

EXAMEN DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA

CURSO INTRODUCTORIO A LA PROFESIÓN

Nombre y apellidos: Isabel Santa Sanjurjo Grupo: 3 Fecha: 8-6-26

1. ¿Cuál es la función principal del riñón y qué producto de desecho nitrogenado elimina mayoritariamente? (4p)

Excretar orina y el producto que se elimina es urea.

2. ¿Qué es una úlcera por presión y cuál es la zona más frecuente en pacientes encamados? (5p)

Es una herida producida, sobre todo en superficies osas debido al apoyo continuado en colchones u otras superficies. Son frecuentes: talones, sacro, codos, trocantes....

3. ¿Cuáles son los 5 momentos del lavado de manos según la OMS? (6p)

- Manipulación alimentos.
- antes de comer.
- trabajos enfermos.
- trabajos con pacientes quirúrgicos
- después de ir al baño.

4. ¿Qué diferencia hay entre la vía de administración subcutánea e intramuscular? (5p)

- Subcutánea -> bajo la piel.
- Intramuscular -> En el músculo.

5. ¿En qué situación se aplica la maniobra de Heimlich y en qué consiste? (6p)

En un atragantamiento que ocluye la faringe, comprometiendo seriamente la función respiratoria con peligro de muerte por asfixia.

6. ¿Qué es el balance hídrico y cómo se calcula? (5p)

El balance hídrico es el estado de hidratación. Se calcula sumando la cantidad de líquidos suministrados, restando la salida de los mismos. (orina, sudor, vómitos....)

7. ¿Cuáles son los valores normales de la presión arterial en un adulto sano? (4p)

120 / 80

8. ¿Qué diferencia hay entre esterilización y desinfección? (5p)

Esterilización: objeto o superficie que carece de ningún organismo vivo.

Desinfección: ausencia de organismos patógenos.

9. ¿Qué precaución debe tomarse antes de administrar un medicamento oral a un paciente con disfagia? (6p)

que pueda tragárselo sin dificultad.

10. ¿Cuál es la relación compresión-ventilación en la RCP básica en adultos? (6p)

100 - 1

11. ¿Qué es una sonda nasogástrica y para qué se usa? (4p)

Una que se introduce por nariz, llega al estómago. Se utiliza para alimentar a alguien y evitar aspiración por vómito.

12. Enumera los signos vitales y sus valores normales en un adulto. (5p)

FC : 60 - 100 x minuto. Sat O₂ : 95% - 100%
FR : 20
TA : 120/80 T° : 36.5 °C

13. ¿Qué precauciones se establecen ante un paciente con tuberculosis pulmonar activa? (5p)

el uso de mascarilla, ya que se transmite x la respiración.

14. ¿Qué es la escala de Glasgow y para qué se utiliza? (5p)

Se utiliza para valorar la consciencia de una persona.

15. ¿Qué diferencia hay entre efecto adverso y efecto secundario de un fármaco? (4p)

Efecto adverso: un error.

Efecto secundario a un fármaco, una alergia al mismo o por ejemplo si es un ansiolítico suena.

16. ¿Cómo se actúa ante una herida con hemorragia externa abundante? (6p)

Haciendo hemostasia sobre el sangrado,
o haciendo un torniquete.

17. ¿Qué es la movilización pasiva y en qué pacientes está indicada? (4p)

Movilizar manualmente la extremidades.

Esta indicada en pacientes encamados, o con problemas de movilidad.

18. ¿Qué función tiene la insulina y qué ocurre cuando hay déficit? (4p)

La insulina transporta la glucosa a las ^{celulas} ~~sangre~~.
Cuando hay un déficit, se produce diabetes ya
que aumenta la glucosa en sangre.

19. ¿Cuándo se usan guantes estériles y cuándo guantes de uso general? (4p)

Esteriles → curas quirúrgicas, poner vías centrales,
cateteres arteriales, cirugías
guantes no esteriles → manipulación piel intacta, higiene

20. ¿Cuáles son los síntomas de una hipoglucemia y cuál es la primera actuación? (7p)

- Sudoración profusa.
- Mareo
- bajada de glucosa en sangre.