

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Examen de Auxiliar de Enfermería — Curso Introductorio a la Profesión

Asignatura:	Auxiliar de Enfermería — Curso Introductorio	Puntuación total:	100 puntos	Alumno/a:	_____
--------------------	--	--------------------------	------------	------------------	-------

Nº	Pregunta / Criterio	Pts.	Completo (100%)	Parcial (50%)	Incompleto (20%)	Incorrecto (0%)	Nota profesor
1	Función del riñón y desecho nitrogenado	4	Menciona filtración sanguínea + regulación hídrica y nombra la urea como desecho.	Menciona filtración o función renal pero omite la urea o la nombra incorrectamente.	Solo menciona una función sin precisar el producto de desecho.	Sin respuesta, respuesta en blanco o errónea.	
2	Úlcera por presión: definición y zona más frecuente	5	Define correctamente UPP (lesión por presión sostenida) e identifica el sacro.	Define UPP de forma aceptable pero nombra otra zona de riesgo en lugar del sacro.	Solo define o solo nombra una zona, sin completar ambos aspectos.	Sin respuesta o totalmente incorrecta.	
3	5 momentos del lavado de manos OMS	6	Enumera los 5 momentos en orden correcto y completo.	Enumera 4 momentos correctos o los 5 con algún error de orden.	Enumera 2–3 momentos correctos.	Menos de 2 momentos correctos o sin respuesta.	
4	Vía subcutánea vs. intramuscular	5	Diferencia correctamente las dos vías: tejido, absorción y un ejemplo de cada una.	Diferencia el tejido de administración pero omite absorción o ejemplos.	Solo describe una de las dos vías o confunde algún elemento clave.	Sin respuesta o confunde ambas vías.	
5	Maniobra de Heimlich: indicación y técnica	6	Indica situación (obstrucción total) y describe la técnica completa (posición, puño, dirección).	Indica la situación correcta y describe parcialmente la técnica.	Solo nombra la maniobra o solo describe un aspecto de la técnica.	Sin respuesta o descripción incorrecta.	
6	Balance hídrico: definición y cálculo	5	Define balance hídrico y explica el cálculo (ingresos – pérdidas) con ejemplos de cada categoría.	Define correctamente pero el cálculo es incompleto o faltan ejemplos.	Solo define sin explicar el cálculo o viceversa.	Sin respuesta o definición incorrecta.	
7	Valores normales de presión arterial	4	Indica 120/80 mmHg y menciona el umbral de hipertensión ($\geq 140/90$).	Indica 120/80 mmHg sin mencionar el umbral de hipertensión.	Valor aproximado pero impreciso (ej. solo sistólica o solo diastólica).	Sin respuesta o valor claramente erróneo.	
8	Esterilización vs. desinfección	5	Diferencia correctamente ambos conceptos, menciona esporas y da un ejemplo de método para cada uno.	Diferencia los conceptos correctamente pero sin mencionar esporas o sin ejemplos.	Solo define uno de los dos términos o los confunde parcialmente.	Sin respuesta o confunde ambos conceptos.	
9	Medicación oral en paciente con disfagia	6	Valora riesgo de aspiración, menciona cambio de vía o triturado con restricciones (no liberación prolongada, no entéricos).	Menciona valorar la deglución pero no especifica qué comprimidos no pueden triturarse.	Solo menciona que hay que tener cuidado sin indicar actuación concreta.	Sin respuesta o indica triturar sin restricciones.	

10	Relación compresión-ventilación RCP adultos	6	Indica 30:2, profundidad 5–6 cm y frecuencia 100–120/min.	Indica 30:2 correctamente pero omite profundidad o frecuencia.	Menciona compresiones y ventilaciones pero con ratio incorrecto.	Sin respuesta o ratio claramente erróneo.	
11	Sonda nasogástrica: definición y usos	4	Define SNG correctamente y menciona al menos 3 indicaciones.	Define correctamente y menciona 2 indicaciones.	Solo define o solo menciona 1 indicación.	Sin respuesta o definición incorrecta.	
12	Signos vitales y valores normales	5	Enumera los 5 signos vitales con sus valores normales correctos.	Enumera 4 signos vitales con sus valores o los 5 con algún error de valor.	Enumera 2–3 signos vitales con sus valores.	Menos de 2 correctos o sin respuesta.	
13	Precauciones ante TBC pulmonar activa	5	Menciona: habitación aislada, mascarilla FFP2/FFP3, puerta cerrada y notificación a salud pública.	Menciona 3 de las 4 medidas anteriores.	Menciona 1–2 medidas correctas.	Sin respuesta o medidas incorrectas.	
14	Escala de Glasgow: definición y uso	5	Define los 3 parámetros (ocular 1–4, verbal 1–5, motor 1–6), rango total (3–15) e indicación.	Menciona los 3 parámetros e indicación pero sin precisar rangos.	Solo menciona algunos parámetros o solo el uso sin describirla.	Sin respuesta o descripción incorrecta.	
15	Efecto adverso vs. efecto secundario	4	Diferencia correctamente: secundario = predecible a dosis terapéutica; adverso = inesperado/nocivo. Da ejemplo de cada uno.	Diferencia los conceptos correctamente pero sin ejemplos.	Solo define uno o los confunde parcialmente.	Sin respuesta o confunde ambos.	
16	Actuación ante hemorragia externa abundante	6	Compresión directa, no retirar apósito, elevar miembro, compresión proximal si no cede, activar emergencias.	Menciona compresión directa y al menos 2 pasos más.	Solo menciona compresión directa o 1–2 pasos aislados.	Sin respuesta o actuación incorrecta (ej. torniquete como primera medida).	
17	Movilización pasiva e indicaciones	4	Define correctamente (movimiento realizado por el profesional) e indica al menos 2 situaciones clínicas.	Define correctamente pero solo menciona 1 indicación.	Solo define sin indicaciones o viceversa.	Sin respuesta o definición incorrecta.	
18	Función de la insulina y consecuencias del déficit	4	Explica función (entrada de glucosa en células) y consecuencias del déficit (hiperglucemia, cetoacidosis).	Explica la función correctamente pero solo menciona hiperglucemia como consecuencia.	Solo menciona que regula el azúcar sin precisar mecanismo ni consecuencias.	Sin respuesta o descripción incorrecta.	
19	Guantes estériles vs. guantes de uso general	4	Diferencia correctamente ambos tipos con criterio de uso y un ejemplo de cada uno.	Diferencia el criterio de uso pero sin ejemplos.	Solo describe un tipo o confunde el criterio de uso.	Sin respuesta o confunde ambos.	
20	Hipoglucemia: síntomas y primera actuación	7	Menciona ≥4 síntomas, primera actuación en paciente consciente (HC rápida) e inconsciente (no VO, 112).	Menciona ≥3 síntomas y la actuación en paciente consciente.	Menciona síntomas pero actuación incompleta o solo en un escenario.	Sin respuesta o actuación incorrecta (ej. dar azúcar a inconsciente).	

T O T A L	Suma de todas las preguntas	100				PUNTUACIÓN OBTENIDA: _____ / 100	
----------------------------------	-----------------------------	------------	--	--	--	---	--

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN	
Completo (100%)	La respuesta incluye todos los elementos requeridos. Terminología correcta y precisa.
Parcial (50%)	La respuesta incluye los elementos esenciales pero omite detalles relevantes.
Incompleto (20%)	La respuesta muestra comprensión parcial del concepto pero con lagunas importantes.
Incorrecto (0%)	Sin respuesta, respuesta en blanco o con errores conceptuales graves.

Rúbrica de uso interno. Las puntuaciones intermedias no contempladas en esta tabla quedan a criterio del corrector, siempre dentro de los rangos indicados.
Ante dudas sobre la corrección de una respuesta, consultar con el coordinador de la asignatura.

Auxiliar de Enfermería · Curso Introductorio · Departamento de Enfermería