

Actividad 1 – Bootstrap

Práctica componentes de Bootstrap – Parte 1



2º DAW – Diseño de Interfaces Web

Rosa Medina / Arturo Bernal
IES San Vicente
Curso 2025 – 2026

A partir del proyecto Vite que se os ha facilitado. Instalad las dependencias una vez descargado, para ello utilizaréis el comando **npm install** dentro del directorio del proyecto. Para poder ejecutar el proyecto debéis usar el comando **npm start**.

El proyecto contiene los archivos: **package.json**, e **index.html**, donde éste último está vacío. Además tenéis los directorios **public** por ahora con la imagen de **vite**, y el directorio **src** que contiene el **main.js**. El archivo main.js tiene implementada la funcionalidad del cambio de tema/color de nuestra web.

Entrega un zip con el proyecto y sin el directorio **node_modules**.

Estructura básica html


Crea la estructura básica del HTML, donde enlacemos en el head tanto el CSS como el JS de bootstrap, es importante tener en cuenta que se debe enlazar a partir de la librería de bootstrap que se nos ha descargado tenerlo como dependencias en el package.json, es decir, la referencia no puede ser ni al archivo descargado desde la web, ni al CDN, debe ser a nuestro **node_module**.

Los estilos los daremos sólo con las clases predefinidas de Bootstrap, no podremos por tanto crearnos un .css ni poner el atributo style en el html.



Nav and tabs

Este ejercicio es una pequeña parte del proyecto final que desarrollaremos en Bootstrap, el objetivo es tener un menú donde en función del ítem del menú que pulsemos se muestre un contenido u otro. Para ello, **no** vamos a desarrollar varias páginas web con la misma estructura, sino que tendremos una única página y será mediante los [navs / tabs](#) donde controlemos qué vamos a mostrar.


Este menú será responsive, de tal forma que cuando veamos que los contenidos de nuestra web no caben en la pantalla nos muestre el botón de la “hamburguesa” y salga el menú en modo [offcanvas](#), es decir, por la derecha. y deberá contener también el botón del cambio de color que implementaremos a posteriori.



Debéis tener en cuenta que en función de lo que se pulse se muestra un contenido u otro y que si el ese contenido es pequeño el [footer](#) se debe seguir mostrando al final.



Veamos cómo quedaría el menú responsive:



Theme color

Inserta en el menú e tu página un botón que tenga la clase: dark-light. El evento click ya viene implementado en el código src/main.js por tanto vosotros con tener un botón con esa clase ya debería funcionar sin problema. El texto del botón podéis usar ☀️ ó 🌙 en función del valor que le deis por defecto al tema de nuestra web.

Para poder gestionar el tema de la web, debemos tener en cuenta que se lleva a cabo mediante el atributo que le hayáis dado al elemento principal html, [data-bs-theme](#).

