

Práctica U4 – TailwindCSS

Proyecto TailwindCSS



2º DAW – Diseño de Interfaces Web

Rosa Medina / Arturo Bernal
IES San Vicente
Curso 2025 – 2026

Sumario

Objetivo.....	2
Requisitos de la práctica.....	2
Layout principal.....	2
Header.....	2
Main.....	3
Aside.....	3
Cards.....	3
Modo oscuro.....	3
Puntuaciones.....	4

Objetivo

Crear una página básica (header, main, footer) con menú superior responsive, secciones laterales (aside) y sección principal con cards. Esta página será responsive y se adaptará al tema oscuro del navegador. Para ello utilizaremos TailwindCSS.

La práctica está basada en la segunda práctica de repaso que se publicó para el tema 2, por si alguien le quisiera echar un vistazo previo, aunque con ligeras modificaciones.

El resultado final deberá verse lo más cercano posible a las capturas adjuntas y al vídeo que se publicará junto al proyecto.

En el enunciado explicaremos principalmente los aspectos más relevantes para conseguir el resultado deseado. El resto de cosas (colores, márgenes, etc) deberán lo más similares posibles a las capturas y vídeo mostrados, sin necesidad de ser idénticos.

Se penalizarán estilos que se alejen sensiblemente de lo mostrado y el no aplicar estilos diferenciadores que se aprecien claramente en las capturas y vídeo. Ejemplo: no poner padding, márgenes, u otra propiedad donde se ve claramente que debe haber una, no poner un color diferente en un elemento interno cuando se ve que es diferente, etc.

Requisitos de la práctica

Se proporciona un proyecto Vite con el esqueleto del proyecto. Solo se podrá editar el archivo **index.html para añadir las clases de Tailwind** necesarias, y nada más, a excepción de querer modificar/añadir algo al tema (@theme) de Tailwind, pero no es necesario (consultar al profesor ante cualquier duda). En el archivo CSS tenemos importado Tailwind y configurada la propiedad **interpolate-size** para que se animen las alturas de los elementos cuando cambien sin problema.

Layout principal

El cuerpo de la página será un contenedor flex o grid de tal manera que el footer quede siempre abajo del todo (no será fijo) cuando el contenido de la página no llene el alto disponible.

Header

Los elementos se deben posicionar en el header utilizando un contenedor flex. La lista de enlaces será también un contenedor flex.

El menú se mostrará diferente según el tamaño de la pantalla:

- Por defecto (móvil) → La lista de enlaces será vertical y por defecto tendrá altura 0. Cuando el checkbox (que debe estar oculto) esté marcado, la lista pasará a tener la altura por defecto.
 - Debes usar [peer](#) junto al [estado del campo](#).
- Pantallas medianas en adelante (md) → Los enlaces estarán en disposición horizontal y siempre visibles.

En ambos casos habrá efecto de cambio de color cuando el ratón pase por encima. Vigila también cuando deben tener bordes redondeados, o no, los enlaces.

Main

La sección central de la página tiene una parte lateral (aside) y una sección principal que contiene las cards. Puedes utilizar un contenedor flex o grid para distribuirlos.

El elemento aside estará a la izquierda de las cards cuando la pantalla sea grande (lg). En pantallas más pequeñas (por defecto) debe bajar. Para que se sitúe abajo puedes jugar con [order](#) o en el caso de usar flex puedes usar una disposición de [columna inversa](#).

Aside

En el formulario vamos a implementar un sistema de etiquetas flotantes. Puedes ver un ejemplo [aquí](#) aunque en el proyecto hay pequeños cambios de estilo (borde, colores). Como puedes observar, debemos usar la clase peer (referencia hermano anterior) para lograr este efecto.

Además, vamos a aplicar estilos de validación (user-valid, user-invalid). Cuando el campo sea válido, tanto el borde como el label tendrán un color verde, mientras que cuando no sea válido será rojo.

El color del botón del formulario se debe oscurecer un poco al pasar el ratón por encima.

En la segunda sección (enlaces), los enlaces estarán dentro de un contenedor flex y se les aplicará un estilo diferente cuando pase el ratón por encima.

Cards

El contenedor de cards se hará con grid y aplicando **auto-fill** para que sean responsive y se adapte automáticamente el número de columnas al ancho disponible.

Las cards se harán con flex. Las imágenes tendrán un aspect ration de vídeo (16/9) y siempre ocuparán todo el ancho disponible. El texto del contenido estará oculto por defecto (altura 0).

Cuando pasemos el ratón encima de una card, esta se desplazará ligeramente hacia arriba (unos 6px) y se mostrará el texto del contenido (cambia a altura por defecto). Utiliza [group](#) para detectar en el elemento que contiene el texto cuando el ratón pasa por encima de la card.

Algunas cards tendrán color de borde izquierdo y de título diferentes a otras (mira captura).

Modo oscuro

Debes cambiar los colores de fondo de los elementos para que se adapten a un tema oscuro cuando este esté seleccionado en el navegador. Esto también implicará cambiar los colores de algunos textos (por ejemplo aclararlos), bordes, o sombras cuando no queden bien con el cambio de fondo.

Animaciones

Todos los cambios de propiedades (colores, altura, ...) al pasar el ratón por encima se deben animar (enlaces, botones, cards). También debe animarse la aparición del menú superior en modo móvil (cambio del altura).

Puntuaciones

- Layout principal → **1 punto**
- Header → **2 puntos**
- Main: Distribución aside y sección de cards → **1 puntos**
- Aside (incluye formulario) → **2 puntos**
- Grid de cards → **2,5 puntos**
- Modo oscuro → **1,5 puntos**

Se penalizará alejarse del estilo propuesto así como no poner márgenes o colores que se vean claramente en las capturas/video. También se penalizará un comportamiento incorrecto al cambiar el tamaño de la pantalla (responsive).