

Manual de Instalación

<TeleRin>

Desarrollo de software
Juan David Cadena Banguera





Tabla de contenido

Introducción	3
Documentos relacionados	3
Requerimientos Mínimos del Sistema	4
Requerimientos recomendados del Sistema	3
Instalación	5
Desinstalar el Producto Software	6



Manual de Instalación

Introducción

Este documento tipifica los requisitos necesarios para el despliegue y continuar con el desarrollo del aplicativo.

Documentos relacionados

Manuales de instalacion de los programas relacionados para el despliegue del aplicativo

link	nombre	descripcion
https://docs.docker.com/engine/install/	Docker	Manual de instalacion de Docker para pod4er ejecutar la app
https://nodejs.org/es/download	Node js	Manual de instalacion de node js para poder ejecutar el ract de la aplicacion
https://es.react.dev/learn/installation	React	Manual de instalacion de React



Requerimientos Mínimos del Sistema

Componentes minimos de el sistema

Procesador de Sistema:	intel inside i5
Memoria de Sistema:	8gb ram ddr4
Espacio Libre en Disco:	195 gb
Sistema Operativo:	Windows (7,8,10,11)
Tarjeta Gráfica:	No requerida
Software Existente:	Python 3.13.12, Docker, Linux sub sistem Windows, Node js, React
Acceso Red:	Red de banda media

Requerimientos recomendados del Sistema

componentes para el optimo desarrollo del sistema

Procesador de Sistema:	intel core ultra i5
Memoria de Sistema:	16gb ram ddr5
Espacio Libre en Disco:	120 gb
Sistema Operativo:	Windows (7,8,10,11)
Tarjeta Gráfica:	No requerida
Software Existente:	Python 3.13.12, Docker, Linux sub sistem Windows, Node js, React
Acceso Red:	Red de banda ancha



Instalación

1. Descargar el repositorio de Github
2. Abrir Docker desktop
3. Abrir el proyecto en un editor de código, ejecutar “.\iniciar.ps1” en la terminal powershell para generar el url puerto local del despliegue

Instalar otro Software

Instalacion Docker:

1. Ingresar a la pagina oficial de docker
2. click en “Download Docker Desktop”
3. seleccione su distribucion de sistema operativo
4. ejecutar el archivo .exe descargado
5. ejecutar como administrador
6. click en el boton de next
7. click en el boton finish
8. abrir docker desktop
9. click en install Linux sub sistem windows
10. click en next
11. permitir modificaciones
12. finalizar

Instalacion Node js:

1. Ingresar a la pagina de node js
2. click en Get Node js
3. clicl en windos Installer (.msi)
4. click en el archivo descargado
5. ejecutar como administrador
6. click en el boton de next
7. click en el boton finish

Instalacion React:

1. abrir la terminal de comandos de tu editor de codigo
2. ejecutar “npm install @types/react @types/react-dom”



Desinstalar el Producto Software

1. en la terminal de comandos ejecutar “cd .\TeleRin_backend\”
2. ejecutar `docker compose down -v`
3. ejecutar “cd ..”