

Script de la tabla Juegos.

```
1 CREATE TABLE `juego` (  
2   `idJuego` int NOT NULL,  
3   `Nombre` varchar(45) NOT NULL,  
4   `Descripcion` varchar(45) NOT NULL,  
5   PRIMARY KEY (`idJuego`),  
6   UNIQUE KEY `idJuego_UNIQUE` (`idJuego`)  
7 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

Script de la tabla Jugador.

```
1 CREATE TABLE `jugador` (  
2   `ID_Jugador` int NOT NULL,  
3   `Nombre` varchar(45) NOT NULL,  
4   `Registro` varchar(45) NOT NULL,  
5   PRIMARY KEY (`ID_Jugador`),  
6   UNIQUE KEY `ID_Jugador_UNIQUE` (`ID_Jugador`)  
7 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

Script de la tabla Partida.

```
1 CREATE TABLE `partida` (  
2   `idPartida` int NOT NULL,  
3   `Fallos` int NOT NULL,  
4   `Fecha` date NOT NULL,  
5   `Resultado` int NOT NULL,  
6   PRIMARY KEY (`idPartida`),  
7   UNIQUE KEY `idPartida_UNIQUE` (`idPartida`),  
8   CONSTRAINT `FKID_Juegos` FOREIGN KEY (`idPartida`) REFERENCES `partida` (`idPartida`)  
9 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

Script de la tabla Puntuacion.

```
1 CREATE TABLE `puntuacion` (  
2   `idPuntuacion` int NOT NULL,  
3   `Puntos` int NOT NULL,  
4   `Fecha` date NOT NULL,  
5   PRIMARY KEY (`idPuntuacion`),  
6   UNIQUE KEY `idPuntuacion_UNIQUE` (`idPuntuacion`),  
7   CONSTRAINT `FKID_Jugador` FOREIGN KEY (`idPuntuacion`) REFERENCES `puntuacion` (`idPuntuacion`),  
8   CONSTRAINT `FKID_Partida` FOREIGN KEY (`idPuntuacion`) REFERENCES `puntuacion` (`idPuntuacion`)  
9 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

