



Lenguajes de Marcas y
Sistemas de Gestión de Información

Introducción a las Hojas de Estilo en Cascada (CSS)

Alejandro García Carmona
1ºDAM 2025-2026

Más información:

Github: *AlejandroGC1990*


Índex:

```
index.html X
2.1.Introducción a CSS > index.html > html > body > main > div > ul > li > a > h2
You la semana pasada | 1 author (You)
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>2.1. Introducción a CSS - Problemas</title>
5 <meta charset="UTF-8" />
6 </head>
7 <body>
8 <header>
9 <h1>CSS - Listado de Ejercicios</h1>
10 </header>
11 <main>
12 <div>
13 <ul>
14 <li>
15 <a href="/problemasCSS/2.1.1css.html">
16 <h2>1. Definición de estilos a nivel de elemento HTML.</h2>
17 </a>
18 </li>
19 <li>
20 <a href="/problemasCSS/2.1.2css.html">
21 <h2>2. Definición de estilos a nivel de página.</h2>
22 </a>
23 </li>
24 <li>
25 <a href="/problemasCSS/2.1.3css.html">
26 <h2>3. Propiedades relacionadas a fuentes.</h2>
27 </a>
28 </li>
29 <li>
30 <a href="/problemasCSS/2.1.4css.html">
31 <h2>
32 4. Agrupación de varios elementos HTML con una misma regla de
33 estilo.
34 </h2>
35 </a>
36 </li>
37 <li>
38 <a href="/problemasCSS/2.1.5css.html">
39 <h2>
40 5. Definición de varias reglas para un mismo elemento HTML.
41 </h2>
42 </a>
43 </li>
44 <li>
45 <a href="/problemasCSS/2.1.6css.html">
46 <h2>
47 6. Propiedades relacionadas al texto (color, text-align,
48 text-decoration)
49 </h2>
50 </a>
51 </li>
52 <li>
53 <a href="/problemasCSS/2.1.7css.html">
54 <h2>
55 7. Más propiedades relacionadas al texto (letter-spacing,
56 word-spacing, text-indent, text-transform)
57 </h2>
58 </a>
59 </li>
60 <li>
61 <a href="/problemasCSS/2.1.8css.html">
62 <h2>8. Herencia de propiedades de estilo.</h2>
63 </a>
64 </li>
65 <li>
66 <a href="/problemasCSS/2.1.9css.html">
67 <h2>9. Definición de un estilo en función del contexto.</h2>
68 </a>
69 </li>
70 </ul>
71 </div>
72 </main>
73 </body>
74 </html>
```

CSS - Listado de Ejercicios

- [1. Definición de estilos a nivel de elemento HTML.](#)
- [2. Definición de estilos a nivel de página.](#)
- [3. Propiedades relacionadas a fuentes.](#)
- [4. Agrupación de varios elementos HTML con una misma regla de estilo.](#)
- [5. Definición de varias reglas para un mismo elemento HTML.](#)
- [6. Propiedades relacionadas al texto \(color, text-align, text-decoration\)](#)
- [7. Más propiedades relacionadas al texto \(letter-spacing, word-spacing, text-indent, text-transform\)](#)
- [8. Herencia de propiedades de estilo](#)
- [9. Definición de un estilo en función del contexto.](#)

Tema 1. Definición de estilos a nivel de elemento HTML.



The image shows a side-by-side comparison of an HTML document's source code and its rendered output in a web browser.

Left Panel (Code Editor): Displays the HTML code for a file named `2.1.css.html`. The code includes a DOCTYPE declaration, a title "Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS", and a main content area. The main content contains a paragraph and a `div` with three elements: an `h1` for "Tubérculo", an `h2` for "Patata", and an `h3` for "Boniato". Each element has inline styles for `color` and `background-color`.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>
5       Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6     </title>
7   </head>
8   <body>
9     <header>
10    <h1>1. Definición de estilos a nivel de elemento HTML.</h1>
11    </header>
12
13    <main>
14      <p>
15        Crear una página HTML y definir tres títulos empleando los elemento h1,
16        h2 y h3. Definir el mismo color para el texto de cada bloque y colores
17        diferentes para el fondo de los mismos.
18      </p>
19
20      <div>
21        <h1 style="color: #7c102f; background-color: #8a5612">Tubérculo</h1>
22        <h2 style="color: #7c102f; background-color: #36125d">Patata</h2>
23        <h3 style="color: #7c102f; background-color: #f2779a">Boniato</h3>
24      </div>
25    </main>
26  </body>
27 </html>
```

Right Panel (Web Browser): Shows the rendered page at `127.0.0.1:5500/...`. The page title is "1. Definición de estilos a nivel de elemento HTML.". The content area displays three horizontal bars, each with a title and a background color: "Tubérculo" (brown), "Patata" (dark purple), and "Boniato" (pink).

Tema 2 - Definición de estilos a nivel de página.

```
2.1.2css.html M X
2.1.Introducción a CSS > problemasCSS > 2.1.2css.html > html > body > header > h1
You, hace 26 segundos | 1 author (You)
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS</title>
5 </head>
6 <style>
7 h1 {
8   color: red;
9   background-color: yellowgreen;
10 }
11 h2 {
12   color: blue;
13   background-color: yellow;
14 }
15 h3 {
16   color: blueviolet;
17   background-color: greenyellow;
18 }
19 h4 {
20   color: grey;
21   background-color: orange;
22 }
23 h5 {
24   color: purple;
25   background-color: orangered;
26 }
27 h6 {
28   color: rgb(70, 70, 142);
29   background-color: burlywood;
30 }
31 </style>
32 <body>
33 <header>
34 <h1 style="color: black; background-color: transparent">
35 | 2 - Definición de estilos a nivel de página. You, hace 26 segundos + Uncom
36 </h1>
37 </header>
38 <main>
39 <p>
40 Definir un estilo diferente para los elementos h1,h2,h3,h4,h5 y h6.
41 Mostrar mensajes utilizando estos elementos a los que se le han definido
42 estilos (por ahora solo conocemos el color de texto y fondo)
43 </p>
44 <div>
45 <h1>Ejemplo 1</h1>
46 <h2>Ejemplo 2</h2>
47 <h3>Ejemplo 3</h3>
48 <h4>Ejemplo 4</h4>
49 <h5>Ejemplo 5</h5>
50 <h6>Ejemplo 6</h6>
51 </div>
52 </main>
53 </body>
54 </html>
```

2 - Definición de estilos a nivel de página.

Definir un estilo diferente para los elementos h1,h2,h3,h4,h5 y h6. Mostrar mensajes utilizando estos elementos a los que se le han definido estilos (por ahora solo conocemos el color de texto y fondo)

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

Ejemplo 4

Ejemplo 5

Ejemplo 6

Tema 3 - Propiedades relacionadas a fuentes.

```
2.1.3css.html M X
2.1.Introducción a CSS > problemasCSS > 2.1.3css.html > html > head
You, hace 13 segundos | 1 author (You)
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>
5   Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6 </title>
7 <style>
8   h1 {
9     font-size: 40px;
10    font-family: Arial;
11  }
12  h2 {
13    font-size: 30px;
14    font-family: "Arial Black";
15  }
16  h3 {
17    font-size: 25px;
18    font-family: "Arial Narrow";
19  }
20  h4 {
21    font-size: 20px;
22  }
23  h5 {
24    font-size: 15px;
25  }
26  h6 {
27    font-size: 10px;
28  }
29 </style>
30 </head>
31 <body>
32 <header>
33   <h1>3 - Propiedades relacionadas a fuentes.</h1>
34 </header>
35 <main>
36   <p>
37     Definir reglas para los elementos HTML: h1,h2,h3,h4,h5 y h6. Inicializar
38     la propiedad font-size con valores decrecientes para cada uno de los
39     elementos (40,30,25,20,15 y 10 píxeles). Inicializar la propiedad
40     font-family para las tres primeros elementos con los valores: Arial,
41     Arial Black y Arial Narrow.
42   </p>
43   <div>
44     <h1>Ejemplo 1</h1>
45     <h2>Ejemplo 2</h2>
46     <h3>Ejemplo 3</h3>
47     <h4>Ejemplo 4</h4>
48     <h5>Ejemplo 5</h5>
49     <h6>Ejemplo 6</h6>
50   </div>
51 </main>
52 </body>
53 </html>
54
```

3 - Propiedades relacionadas a fuentes.

Definir reglas para los elementos HTML: h1,h2,h3,h4,h5 y h6. Inicializar la propiedad font-size con valores decrecientes para cada uno de los elementos (40,30,25,20,15 y 10 píxeles). Inicializar la propiedad font-family para las tres primeros elementos con los valores: Arial, Arial Black y Arial Narrow.

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

Ejemplo 4

Ejemplo 5

Ejemplo 6

Tema 4 - Agrupación de varios elementos HTML con una misma regla de estilo.

```
2.1.4css.html X
2.1.Introducción a CSS > problemasCSS > 2.1.4css.html > html > body > header > h2
You, ahora | 1 author (You)
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>
5   Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6 </title>
7 <style>
8   h6,
9   p {
10    font-family: "Gill Sans", "Gill Sans MT", Calibri, "Trebuchet MS",
11      sans-serif;
12    font-size: 12px;
13    color: rgb(42, 84, 28);
14  }
15 </style>
16 </head>
17 <body>
18 <header>
19   <h2>4 - Agrupación de varios elementos HTML con una misma regla de estilo.</h2>
20 </header>
21 <main>
22   <p>
23     Definir la misma fuente, color y tamaño de fuente para los elementos p
24     (párrafo) y h6 (tener en cuenta que cuando vea la página el texto que se
25     encuentra en el elemento h6 difiere del texto que se encuentra dentro
26     del párrafo por la propiedad font-weight, ya que el elemento h6 es de
27     tipo bold por defecto y el elemento p tiene por defecto normal)
28   </p>
29   <div>
30     <h6>Zombie ipsum</h6>
31     <p>
32       Zombie ipsum reversus ab viral inferno, nam rick grimes malum cerebro.
33       De carne lumbering animata corpora quaeritis. Summus brains sit[ ]
34       morbo vel maleficia? De apocalypsi gorgor omero undead survivor dictum
35       mauris. Hi mindless mortuis soulless creaturas, imo evil stalking
36       monstra adventus resi dentevil vultus comedat cerebella viventium. Qui
37       animated corpse, cricket bat max brucks terribilem incessu zomby. The
38       voodoo sacerdos flesh eater, suscitāt mortuos comedere carnem virus.
39       Zonbi tattered for solum oculi eorum defunctis go lum cerebro. Nescio
40       brains an Undead zombies. Sicut malus putrid voodoo horror. Nigh tofth
41       eliv ingdead.
42     </p>
43   </div>
44 </main>
45 </body>
46 </html>
47
```

4 - Agrupación de varios elementos HTML con una misma regla de estilo.

Definir la misma fuente, color y tamaño de fuente para los elementos p (párrafo) y h6 (tener en cuenta que cuando vea la página el texto que se encuentra en el elemento h6 difiere del texto que se encuentra dentro del párrafo por la propiedad font-weight, ya que el elemento h6 es de tipo bold por defecto y el elemento p tiene por defecto normal)

Zombie ipsum

Zombie ipsum reversus ab viral inferno, nam rick grimes malum cerebro. De carne lumbering animata corpora quaeritis. Summus brains sit, morbo vel maleficia? De apocalypsi gorgor omero undead survivor dictum mauris. Hi mindless mortuis soulless creaturas, imo evil stalking monstra adventus resi dentevil vultus comedat cerebella viventium. Qui animated corpse, cricket bat max brucks terribilem incessu zomby. The voodoo sacerdos flesh eater, suscitāt mortuos comedere carnem virus. Zonbi tattered for solum oculi eorum defunctis go lum cerebro. Nescio brains an Undead zombies. Sicut malus putrid voodoo horror. Nigh tofth eliv ingdead.

Tema 5 - Definición de varias reglas para un mismo elemento HTML

2.1.5css.html M X

2.1.Introducción a CSS > problemasCSS > 2.1.5css.html > html > body > header > h2

You, hace 2 minutos | 1 author (You)

```
1 DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>
5   Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6 </title>
7 <style>
8   h6,
9   p {
10    font-size: 12px;
11  }
12 </style>
13 </head>
14 <body>
15 <header>
16 | <h2>5 - Definición de varias reglas para un mismo elemento HTML</h2>
17 </header>
18 <main>
19 <p>
20   Definir para el elemento "h6" el mismo tamaño de fuente (12px) que el
21   elemento "p" (párrafo) pero con color azul para el título y gris claro
22   (color:#aaaaaa) para el párrafo. Agrupar los dos elementos para la
23   definición de la fuente y posteriormente agregar a cada elemento el
24   valor respectivo para el color del texto.
25 </p>
26 <div>
27   <h6 style="color: #aaaaaa">Zombie ipsum</h6>
28   <p style="color: blue">
29     Zombie ipsum reversus ab viral inferno, nam rick grimes malum cerebro.
30     De carne lumbering animata corpora quaeritis. Summus brains sit]
31     morbo vel maleficia? De apocalypsi gorger omero undead survivor dictum
32     mauris. Hi mindless mortuis soulless creaturas, imo evil stalking
33     monstra adventus resi dentevil vultus comedat cerebella viventium. Qui
34     animated corpse, cricket bat max brucks terribilem incessu zomby. The
35     voodoo sacerdos flesh eater, suscitata mortuos comedere carnem virus.
36     Zonbi tattered for solum oculi eorum defunctis go lum cerebro. Nescio
37     brains an Undead zombies. Sicut malus putrid voodoo horror. Nigh tofth
38     eliv ingdead.
39   </p>
40 </div>
41 </main>
42 </body>
43 </html>
44
```

← → ↺ ⓘ 127.0.0.1:5500/... ☆ 🖨 ⚙ 🔍 📁 📄 🌐 ⋮

5 - Definición de varias reglas para un mismo elemento HTML

Definir para el elemento "h6" el mismo tamaño de fuente (12px) que el elemento "p" (párrafo) pero con color azul para el título y gris claro (color:#aaaaaa) para el párrafo. Agrupar los dos elementos para la definición de la fuente y posteriormente agregar a cada elemento el valor respectivo para el color del texto.

Zombie ipsum

Zombie ipsum reversus ab viral inferno, nam rick grimes malum cerebro. De carne lumbering animata corpora quaeritis. Summus brains sit, morbo vel maleficia? De apocalypsi gorger omero undead survivor dictum mauris. Hi mindless mortuis soulless creaturas, imo evil stalking monstra adventus resi dentevil vultus comedat cerebella viventium. Qui animated corpse, cricket bat max brucks terribilem incessu zomby. The voodoo sacerdos flesh eater, suscitata mortuos comedere carnem virus. Zonbi tattered for solum oculi eorum defunctis go lum cerebro. Nescio brains an Undead zombies. Sicut malus putrid voodoo horror. Nigh tofth eliv ingdead.

Tema 6 - Propiedades relacionadas al texto (color, text-align, text-decoration)

```
2.1.6css.html M X
2.1.Introducción a CSS > problemasCSS > 2.1.6css.html > html
You, hace 1 minuto | 1 author (You)
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>
5   Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6 </title>
7 <style>
8   p {
9     text-align: center;
10  }
11  .ejercicio {
12    color: green;
13  }
14  .rojo {
15    color: darkred;
16  }
17 </style>
18 </head>
19 <body>
20 <header>
21 <h2>
22   6 - Propiedades relacionadas al texto (color, text-align, text-decoration)
23 </h2>
24 </header>
25 <main>
26 <p>
27   Definir para el elemento párrafo (p) el color verde puro, texto
28   centrado. Imprimir varios párrafos para ver los resultados según la
29   regla de estilo definida. ¿Qué valor debemos definir para que el texto
30   aparezca con color rojo oscuro?
31 </p>
32 <div>
33   <h3>Zombie ipsum</h3>
34   <p class="ejercicio">
35     Zombie ipsum reversus ab viral inferno, nam rick grimes malum cerebro. De carne
36     lumbering animata corpora quaeritis. Summus brains sit, morbo vel maleficia? De
37     apocalypsi gorgor omero undead survivor dictum mauris. Hi mindless mortuis
38     soulless creaturas, imo evil stalking monstra adventus resi dentevil vultus
39     comedat cerebella viventium. Qui animated corpse, cricket bat max brucks
40     terribilem incessu zomby. The voodoo sacerdos flesh eater, suscitāt mortuos
41     comedere carnem virus. Zonbi tattered for solum oculi eorum defunctis go lum
42     cerebro. Nescio brains an Undead zombies. Sicut malus putrid voodoo horror.
43     Nigh tofth eliv ingdead.
44   </p>
45   <p class="rojo">
46     Zombie ipsum reversus ab viral inferno, nam rick grimes malum cerebro. De carne
47     lumbering animata corpora quaeritis. Summus brains sit, morbo vel maleficia? De
48     apocalypsi gorgor omero undead survivor dictum mauris. Hi mindless mortuis
49     soulless creaturas, imo evil stalking monstra adventus resi dentevil vultus
50     comedat cerebella viventium. Qui animated corpse, cricket bat max brucks
51     terribilem incessu zomby. The voodoo sacerdos flesh eater, suscitāt mortuos
52     comedere carnem virus. Zonbi tattered for solum oculi eorum defunctis go lum
53     cerebro. Nescio brains an Undead zombies. Sicut malus putrid voodoo horror.
54     Nigh tofth eliv ingdead.
55   </p>
56 </div>
57 </div>
58 </main>
59 </body>
60 </html>
```

6 - Propiedades relacionadas al texto (color, text-align, text-decoration)

Definir para el elemento párrafo (p) el color verde puro, texto centrado. Imprimir varios párrafos para ver los resultados según la regla de estilo definida. ¿Qué valor debemos definir para que el texto aparezca con color rojo oscuro?

Zombie ipsum

Zombie ipsum reversus ab viral inferno, nam rick grimes malum cerebro. De carne lumbering animata corpora quaeritis. Summus brains sit, morbo vel maleficia? De apocalypsi gorgor omero undead survivor dictum mauris. Hi mindless mortuis soulless creaturas, imo evil stalking monstra adventus resi dentevil vultus comedat cerebella viventium. Qui animated corpse, cricket bat max brucks terribilem incessu zomby. The voodoo sacerdos flesh eater, suscitāt mortuos comedere carnem virus. Zonbi tattered for solum oculi eorum defunctis go lum cerebro. Nescio brains an Undead zombies. Sicut malus putrid voodoo horror. Nigh tofth eliv ingdead.

Zombie ipsum reversus ab viral inferno, nam rick grimes malum cerebro. De carne lumbering animata corpora quaeritis. Summus brains sit, morbo vel maleficia? De apocalypsi gorgor omero undead survivor dictum mauris. Hi mindless mortuis soulless creaturas, imo evil stalking monstra adventus resi dentevil vultus comedat cerebella viventium. Qui animated corpse, cricket bat max brucks terribilem incessu zomby. The voodoo sacerdos flesh eater, suscitāt mortuos comedere carnem virus. Zonbi tattered for solum oculi eorum defunctis go lum cerebro. Nescio brains an Undead zombies. Sicut malus putrid voodoo horror. Nigh tofth eliv ingdead.

Tema 7 - Más propiedades relacionadas al texto (letter-spacing, word-spacing, text-indent, text-transform)

```
2.1.7css.html M X
2.1.Introducción a CSS > problemasCSS > 2.1.7css.html > html > body > main
You, hace 29 segundos | 1 author (You)
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>
5   Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6 </title>
7 <style>
8   h1 {
9     letter-spacing: 10px;
10    word-spacing: 20px;
11    text-transform: uppercase;
12  }
13  h2 {
14    letter-spacing: 5px;
15    word-spacing: 10px;
16    text-transform: uppercase;
17  }
18  h3 {
19    letter-spacing: 2px;
20    word-spacing: 5px;
21    text-transform: uppercase;
22  }
23 </style>
24 </head>
25 <body>
26 <header>
27 <h2>
28   7 - Más propiedades relacionadas al texto (letter-spacing, word-spacing, text-in
29 </h2>
30 </header>
31 <main>
32 <p>
33   You, la semana pasada • LM CSS 2.1. 9 done
34   Definir los elementos de cabecera h1, h2 y h3 con valores decrecientes
35   para las propiedades: letter-spacing, word-spacing. Luego inicializar la
36   propiedad text-transform para que el texto siempre salga en mayúsculas.
37 </p>
38 <div>
39   <h1>Texto de ejemplo 1</h1>
40   <h2>Texto de ejemplo 2</h2>
41   <h3>Texto de ejemplo 3</h3>
42 </div>
43 </main>
44 </body>
45 </html>
```

7 - MÁS PROPIEDADES RELACIONADAS AL TEXTO (LETTER-SPACING, WORD-SPACING, TEXT-INDENT, TEXT-TRANSFORM)

Definir los elementos de cabecera h1, h2 y h3 con valores decrecientes para las propiedades: letter-spacing, word-spacing. Luego inicializar la propiedad text-transform para que el texto siempre salga en mayúsculas.

TEXTO DE EJEMPLO 1

TEXTO DE EJEMPLO 2

TEXTO DE EJEMPLO 3

Tema 8 - Herencia de propiedades de estilo

```
2.1.8css.html M X
2.1.Introducción a CSS > problemasCSS > 2.1.8css.html > html > body > header > h2
You, ahora | 1 author (You)
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>
5       Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6     </title>
7     <style>
8       body {
9         color: green;
10        font-family: "Lucida Sans", "Lucida Sans Regular", "Lucida Grande",
11          "Lucida Sans Unicode", Geneva, Verdana, sans-serif;
12      }
13      h1 {
14        font-family: "Times New Roman";
15      }
16      h2 {
17        font-family: Courier;
18      }
19      h3 {
20        font-family: Arial;
21      }
22    </style>
23  </head>
24  <body>
25    <header>
26    <h2>8 - Herencia de propiedades de estilo</h2>
27    </header>
28    <main>
29      <p>
30        Confeccione una página que define una regla para el elemento body e
31        inicialice las propiedades color y font-family. Luego defina reglas de
32        estilo para los elementos h1,h2 y h3 que redefinan la fuente con los
33        valores: Times New Roman, Courier y Arial respectivamente. Imprima tres
34        títulos, cada uno con los elementos h1,h2 y h3. Por último imprima un
35        párrafo.
36      </p>
37      <div>
38        <h1>Texto de ejemplo 1</h1>
39        <h2>Texto de ejemplo 2</h2>
40        <h3>Texto de ejemplo 3</h3>
41      </div>
42    </main>
43  </body>
44 </html>
45
```

8 - Herencia de propiedades de estilo

Confeccione una página que define una regla para el elemento body e inicialice las propiedades color y font-family. Luego defina reglas de estilo para los elementos h1,h2 y h3 que redefinan la fuente con los valores: Times New Roman, Courier y Arial respectivamente. Imprima tres títulos, cada uno con los elementos h1,h2 y h3. Por último imprima un párrafo.

Texto de ejemplo 1

Texto de ejemplo 2

Texto de ejemplo 3

Tema 9 - Definición de un estilo en función del contexto.

```
2.1.9css.html M X
2.1.Introducción a CSS > problemasCSS > 2.1.9css.html > html > body > main
You, ahora | 1 author (You)
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>
5   Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6 </title>
7 <style>
8   div h1 em {
9     color: #dddddd;
10  }
11  div h2 em {
12    color: #cccccc;
13  }
14  div h3 em {
15    color: #bbbbbb;
16  }
17  div h4 em {
18    color: #aaaaaa;
19  }
20  div h5 em {
21    color: #999999;
22  }
23  div h6 em {
24    color: #888888;
25  }
26 </style>
27 </head>
28 <body>
29 <header>
30   <h2>9 - Definición de un estilo en función del contexto.</h2>
31 </header>
32 <main>
33   <p>
34     Definir distintas escalas de grises para los textos contenidos por el
35     elemento "em" que se encuentren contenidos por los elementos
36     h1,h2,h3,h4,h5 y h6. La escala de grises que podemos utilizar es:
37   </p>
38   <h6>color:#dddddd; si está contenido en un h1.</h6>
39   <h6>color:#cccccc; si está contenido en un h2.</h6>
40   <h6>color:#bbbbbb; etc.</h6>
41   <h6>color:#aaaaaa;</h6>
42   <h6>color:#999999;</h6>
43   <h6>color:#888888;</h6>
44   <p>
45     Aparecen los bloques de más claro a más oscuro (cuando los tres valores
46     son iguales (rojo,verde,azul) estamos en presencia de un gris (salvo el
47     #000000 y el #ffffff))
48   </p>
49   <div>
50     <h1><em>Texto de ejemplo 1</em></h1>
51     <h2><em>Texto de ejemplo 2</em></h2>
52     <h3><em>Texto de ejemplo 3</em></h3>
53     <h4><em>Texto de ejemplo 4</em></h4>
54     <h5><em>Texto de ejemplo 5</em></h5>
55     <h6><em>Texto de ejemplo 6</em></h6>
56   </div>
57 </main>
58 </body>
59 </html>
```

9 - Definición de un estilo en función del contexto.

Definir distintas escalas de grises para los textos contenidos por el elemento "em" que se encuentren contenidos por los elementos h1,h2,h3,h4,h5 y h6. La escala de grises que podemos utilizar es:

color:#dddddd; si está contenido en un h1.

color:#cccccc; si está contenido en un h2.

color:#bbbbbb; etc.

color:#aaaaaa;

color:#999999;

color:#888888;

Aparecen los bloques de más claro a más oscuro (cuando los tres valores son iguales (rojo,verde,azul) estamos en presencia de un gris (salvo el #000000 y el #ffffff))

Texto de ejemplo 1

Texto de ejemplo 2

Texto de ejemplo 3

Texto de ejemplo 4

Texto de ejemplo 5

Texto de ejemplo 6