

2.CSS

Lenguajes de Marcas y
Sistemas de Gestión de Información



CSS

Definiciones y Propiedades

Alejandro García Carmona
1ºDAM 2025-2026

Más información:

Github: *AlejandroGC1990*

Lorem ipsum: *zombieipsum*

Índice:

```
index.html X
2.2. CSS Definición y propiedades > index.html > html > body > main > div > ul > li > a
You have 5 files | 1 author (You)
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>2.2. CSS Definición y propiedades - Problemas</title>
5 <meta charset="UTF-8" />
6 </head>
7 <body>
8 <header>
9 <h1>CSS - Listado de Ejercicios</h1>
10 </header>
11 <main>
12 <div>
13 <ul>
14 <li>
15 <a href="/problemasCSS/2.2.1css.html">
16 <h2>11. Definición de hojas de estilo en un archivo externo.</h2>
17 </a>
18 </li>
19 <li>
20 <a href="/problemasCSS/2.2.2css.html">
21 <h2>12. Definición de estilos por medio de clases.</h2>
22 </a>
23 </li>
24 <li>
25 <a href="/problemasCSS/2.2.3css.html">
26 <h2>13. Definición de estilos por medio de id.</h2>
27 </a>
28 </li>
29 <li>
30 <a href="/problemasCSS/2.2.4css.html">
31 <h2>
32 14. Propiedades relacionadas al borde de un elemento HTML
33 (border-width, border-style, border-color)
34 </h2>
35 </a>
36 </li>
37 <li>
38 <a href="/problemasCSS/2.2.5css.html">
39 <h2>
40 15. Más propiedades relacionadas al borde de un elemento HTML
41 </h2>
42 </a>
43 </li>
44 <li>
45 <a href="/problemasCSS/2.2.6css.html">
46 <h2>
47 16. Propiedades relacionadas al padding de un elemento HTML.
48 </h2>
49 </a>
50 </li>
51 <li>
52 <a href="/problemasCSS/2.2.7css.html">
53 <h2>
54 17. Propiedades relacionadas al margen de un elemento HTML.
55 </h2>
56 </a>
57 </li>
58 <li>
59 <a href="/problemasCSS/2.2.8css.html">
60 <h2>18. Propiedades relacionadas a listas.</h2>
61 </a>
62 </li>
63 <li>
64 <a href="/problemasCSS/2.2.9css.html">
65 <h2>19. Propiedades relacionadas al fondo (background).</h2>
66 </a>
67 </li>
68 <li>
69 <a href="/problemasCSS/2.2.10css.html">
70 <h2>20. Propiedades relacionadas a fuentes (FORMATO RESUMIDO).</h2>
71 </a>
72 </li>
73 </ul>
74 </div>
75 </main>
76 </body>
77 </html>
```

CSS - Listado de Ejercicios

- [11. Definición de hojas de estilo en un archivo externo.](#)
- [12. Definición de estilos por medio de clases.](#)
- [13. Definición de estilos por medio de id.](#)
- [14. Propiedades relacionadas al borde de un elemento HTML \(border-width, border-style, border-color\)](#)
- [15. Más propiedades relacionadas al borde de un elemento HTML](#)
- [16. Propiedades relacionadas al padding de un elemento HTML.](#)
- [17. Propiedades relacionadas al margen de un elemento HTML.](#)
- [18. Propiedades relacionadas a listas.](#)
- [19. Propiedades relacionadas al fondo \(background\).](#)
- [20. Propiedades relacionadas a fuentes \(FORMATO RESUMIDO\)](#)

Tema 11 - Definición de hojas de estilo en un archivo externo.

```
2.2. CSS Definición y propiedades > problemasCSS > 2.2.1css.html > ...
You, hace 29 segundos | 1 author (You)
1 <!doctype html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>
5       Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6     </title>
7     <link rel="StyleSheet" href="../../styles/2.2.1.css" type="text/css" />
8   </head>
9   <body>
10    <header>
11      <h1>11 - Definición de hojas de estilo en un archivo externo.</h1>
12    </header>
13    <main>
14      <h2>Subtítulo de la Sección (Nivel 2)</h2>
15      <div>
16        <p>
17          Crear una página web que contenga una cabecera de nivel 1 (h1), luego
18          una cabecera de nivel 2 (h2) y un conjunto de párrafos. Definir reglas
19          de estilo para los tres elementos h1, h2 y p. Inicializar propiedades
20          vistas en conceptos anteriores. Intentar el planteo de una página que
21          muestre el contenido de la forma más clara posible.
22        </p>
23      </div>
24    </main>
25  </body>
26 </html>
27
```

```
# 2.2.1.css >
You, la semana pasada | 1 author (You)
1 body {
2   background-color: antiquewhite;
3 }
4
5 h1 {
6   color: brown;
7   font-family: "Times New Roman", serif;
8   font-size: 30px;
9   text-align: center;
10  text-decoration: underline;
11 }
12
13 h2 {
14   color: #aa0000;
15   text-align: center;
16   font-family: Verdana, sans-serif;
17   border-bottom: 2px solid #eb8407;
18 }
19
20 div {
21   background-color: #eb8407;
22 }
23
24 p {
25   color: #555555;
26   font-family: Verdana, sans-serif;
27   font-size: 16px;
28   text-align: justify;
29   line-height: 1.5;
30 }
```

11 - Definición de hojas de estilo en un archivo externo.

Subtítulo de la Sección (Nivel 2)

Crear una página web que contenga una cabecera de nivel 1 (h1), luego una cabecera de nivel 2 (h2) y un conjunto de párrafos. Definir reglas de estilo para los tres elementos h1, h2 y p. Inicializar propiedades vistas en conceptos anteriores. Intentar el planteo de una página que muestre el contenido de la forma más clara posible.

Tema 12 - Definición de estilos por medio de clases.

2.2.CSS Definición y propiedades > problemasCSS > 2.2.css.html > @html > @body > @header > @h1.subrayado

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>
5   Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6 </title>
7 <link rel="stylesheet" href="../../styles/2.2.2.0.css" type="text/css" />
8 <link rel="stylesheet" href="../../styles/2.2.2.2.css" type="text/css" />
9 </head>
10 <body>
11 <header>
12 <h1 class="subrayado">12 - Definición de estilos por medio de clases.</h1>
13 </header>
14
15 <main>
16 <pre>
17 PROBLEMA 1
18 Definir en la hoja de estilo estas dos clases:
19 .subrayado {
20   color:#00aa00;
21   text-decoration:underline;
22 }
23 .tachado {
24   color:#00aa00;
25   text-decoration:line-through;
26 }
27
28 Luego, en la página html, definir un
29 título con nivel h1 (subrayar todo el título). Seguidamente un párrafo
30 que tenga algunas palabras subrayadas y otras tachadas (utilizar el
31 elemento span para asignar estilos a una palabra)
32 </pre>
33 <p>
34   Zombie ipsum reversus ab viral inferno, nam rick grimes malum cerebro.
35   De carne lumbering animata corpora quaeritis. Summus brains siff] morbo
36   vel maleficia? De <span class="subrayado">apocalypsi</span> gorger omero unde
37   undead survivor dictum mauris. Hi mindless mortuis soulless creaturas,
38   imo evil stalking monstra adventus resi dentevil vultus comedat
39   cerebella viventium. Qui animated corpse, cricket bat max brucks
40   terribilem incesu zomby. The voodoo sacerdos flesh eater, suscitāt
41   <span class="tachado">mortuos comedere</span> carnes /span> virus. Zombi
42   tattered for solum oculi eorum defunctis go lum cerebro. Mescio brains
43   an undead zombies. Sicut malus putrid voodoo horror. Nigh tofth eliv
44   ingdead.
45 </p>
46 <pre>
47 PROBLEMA2
48 Definir estas dos reglas en la hoja de estilo externa. Luego crear una página
49 HTML que contenga 3 preguntas y 3 respuestas. A cada pregunta y respuesta
50 disponerla en un párrafo distinto. Asignar los estilos .pregunta y .respuesta
51 .pregunta {
52   font-family:verdana;
53   font-size:14px;
54   font-style:italic;
55   color:#0000aa;
56 }
57 .respuesta {
58   font-family:verdana;
59   font-size:12px;
60   font-style:normal;
61   text-align:justify;
62   color:#555555;
63 }
64 </pre>
65 <p class="pregunta">
66   Zombies reversus ab inferno, nam malum cerebro. De carne animata corpora
67   quaeritis. Summus siff] morbo vel maleficia?
68 </p>
69 <p class="respuesta">De apocalypsi unde dictum mauris.</p>
70 <p class="pregunta">An hoc incipere Clairvius Narcisse, an ante? Is bello mundi z?</p>
71 <p class="respuesta">In omni memoria patriae religionis sunt diri unde ad historiarum.</p>
72 <p class="pregunta">
73   De carne lumbering animata corpora quaeritis. Summus brains siff] morbo
74   vel maleficia?
75 </p>
76 <p class="respuesta">De apocalypsi gorger omero unde ad survivor dictum mauris.</p>
77 </main>
78 </body>
79 </html>
80
```

2.2.CSS Definición y propiedades > styles > 2.2.2.css > 2.2.2.css

```
1 .subrayado {
2   color:#00aa00;
3   text-decoration:underline;
4 }
5 .tachado {
6   color:#00aa00;
7   text-decoration:line-through;
8 }
9
```

2.2.1.css

```
1 .pregunta {
2   font-family: verdana;
3   font-size: 14px;
4   font-style: italic;
5   color: #0000aa;
6 }
7
8 .respuesta {
9   font-family: verdana;
10  font-size: 12px;
11  font-style: normal;
12  text-align: justify;
13  color: #555555;
14 }
15
```

127.0.0.1:5500/...

12 - Definición de estilos por medio de clases.

PROBLEMA 1

Definir en la hoja de estilo estas dos clases:

```
.subrayado {
  color:#00aa00;
  text-decoration:underline;
}
.tachado {
  color:#00aa00;
  text-decoration:line-through;
}
```

Luego, en la página html, definir un título con nivel h1 (subrayar todo el título). Seguidamente un párrafo que tenga algunas palabras subrayadas y otras tachadas (utilizar el elemento span para asignar estilos a una palabra)

Zombie ipsum reversus ab viral inferno, nam rick grimes malum cerebro. De carne lumbering animata corpora quaeritis. Summus brains sit, morbo vel maleficia? De apocalypsi gorger omero unde ad survivor dictum mauris. Hi mindless mortuis soulless creaturas, imo evil stalking monstra adventus resi dentevil vultus comedat cerebella viventium. Qui animated corpse, cricket bat max brucks terribilem incesu zomby. The voodoo sacerdos flesh eater, suscitāt ~~mortuos comedere~~ carnes virus. Zombi tattered for solum oculi eorum defunctis go lum cerebro. Mescio brains an undead zombies. Sicut malus putrid voodoo horror. Nigh tofth eliv ingdead.

PROBLEMA2

Definir estas dos reglas en la hoja de estilo externa. Luego crear una página HTML que contenga 3 preguntas y 3 respuestas. A cada pregunta y respuesta disponerla en un párrafo distinto. Asignar los estilos .pregunta y .respuesta

```
.pregunta {
  font-family:verdana;
  font-size:14px;
  font-style:italic;
  color:#0000aa;
}
.respuesta {
  font-family:verdana;
  font-size:12px;
  font-style:normal;
  text-align:justify;
  color:#555555;
}
```

Zombies reversus ab inferno, nam malum cerebro. De carne animata corpora quaeritis. Summus sit, morbo vel maleficia?

De Apocalypsi unde dictum mauris.

An hoc incipere Clairvius Narcisse, an ante? Is bello mundi z?

In omni memoria patriae religionis sunt diri unde ad historiarum.

De carne lumbering animata corpora quaeritis. Summus brains sit, morbo vel maleficia?

De apocalypsi gorger omero unde ad survivor dictum mauris.

Tema 13 - Definición de estilos por medio de id.

```
22 CSS Definición y propiedades > problema13 CSS > 22.3.css.html > @body > @header > @h1
1 <!DOCTYPE HTML>
2 <html>
3 <head>
4 <title>
5   Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6 </title>
7 <link rel="stylesheet" href="22.3.css" />
8 </head>
9 <body>
10 <div id="h1">
11   Definición de estilos por medio de id.: H1
12 </div>
13
14 <div id="p">
15   Definir tres estilos de tipo id (cabecera, cuerpo y pie), luego definir
16   en el archivo HTML tres áreas (div) inicializando el atributo id con los
17   nombres de reglas de estilo creados.
18 </div>
19
20 <div id="a">
21   Zombies reversus ab inferno, nam malum cerebro. De carne animata
22   corpora quaeritis. Summus sit, morbo vel maleficia! De Apocalypsi
23   undeas dictum mauris. Hi mortuis soulless creaturas, imo monstra
24   adventus vultus comedat cerebella viventium. Qui offenderit raptu,
25   terribilem incessu. The voodoo sacerdos suscitit mortuos comedere
26   carnem. Search for solum oculi eorum defunctis cerebro. Nescio an
27   Undeas zombies. Sicut malus movie horror.
28 </div>
29
30 <div id="b">
31   Zombies reversus ab inferno, nam malum cerebro. De carne animata
32   corpora quaeritis. Summus sit, morbo vel maleficia! De Apocalypsi
33   undeas dictum mauris. Hi mortuis soulless creaturas, imo monstra
34   adventus vultus comedat cerebella viventium. Qui offenderit raptu,
35   terribilem incessu. The voodoo sacerdos suscitit mortuos comedere
36   carnem. Search for solum oculi eorum defunctis cerebro. Nescio an
37   Undeas zombies. Sicut malus movie horror. Cum horribilem resurgere de
38   sepulchris creaturis, sicut de iride et serpens. Pestilentia, ipsa
39   screams. Pestilentia est haec ambulabat mortuos. Sicut malus voodoo.
40   Aenean a dolor vulnerum aperire accedunt, mortui iam vivam. Qui
41   tardius moveri, sed in magna copia sint terribiles legionis. Alii
42   missing oculis aliorum sicut serpere crabs nostram. Putridi odores
43   aere implent.
44 </div>
45
46 <div id="c">
47   Zombie ipsum reversus ab viral inferno, nam rick grimes malum cerebro.
48   De carne lumbering animata corpora quaeritis. Summus brains sit,
49   morbo vel maleficia! De apocalypsi gorgor omero undeas survivor dictum
50   mauris. Hi mindless mortuis soulless creaturas, imo evil stalking
51   monstra adventus real dentevil vultus comedat cerebella viventium. Qui
52   offenderit corpus, cricket bat max brucks terribilem incessu zombi. The
53   voodoo sacerdos flesh eater, suscitit mortuos comedere carnem virus.
54   Zombi tattered for solum oculi eorum defunctis go lum cerebro. Nescio
55   brains an Undeas zombies. Sicut malus putrid voodoo horror. Nigh tofth
56   eliv ingdead. Cum horribilem walking dead resurgere de crazed
57   sepulchris creaturis, zombi sicut de grave feeding iride et serpens.
58   Pestilentia, shaun ofthe dead scythe animated corpses ipsa screams.
59   Pestilentia est plague haec decaying ambulabat mortuos. Sicut zeder
60   apathetic malus voodoo. Aenean a dolor plan et terror soulless
61   vulnerum contagium accedunt, mortui iam vivam unlife. Qui tardius
62   moveri, brid eof reanimator sed in magna copia sint terribiles undeath
63   legionis. Alii missing oculis aliorum sicut serpere crabs nostram.
64   Putridi braindead odores kill and infect, aere implent left four dead.
65   Lucio fulci tremor est dark vives magna. Expansis creepy arm yof
66   darkness unlnis witchcraft missing carnem armis Kirkman Moore and
67   Adlard caeruleum in locis. Romero morbo Congress amarus in auras.
68   Nihil horum sagittis tincidunt, zombie slack-jawed gelida survival
69   portenta. The unleashed virus est, et iam zombi mortui ambulabunt
70   super terram. Soulless mortuum glassy-eyed oculos attonitos indifferent
71   back zom biesopoc alypse. An hoc dead snow braasilinis sociopathic
72   insipere Clairvius Narcisse, an ante? Is bello mundi z? In Craven omni
73   memoria patriae zombieland clairvius narcisse ralgionis sunt diri
74   undeas historiarum. Golums, zombies unwitting et Raimi fascinati
75   beheading. Maleficia! Vel cemetery man a modern bursting eyeballs
76   perhaps mortui. A terrenti flesh contagium. Forstlan deadgurl illud
77   corpse Apocalypsi, vel staggering malum zombi poenae chainsaw zombi
78   horrifying fecium burial ground. Indeflexus shotgun coup de poudre
79   monstra per plateas currere. Fit de decay nostra carne undeas.
80   Penitentiam violent zom bishig hway agite RE: dead penitentiam! Vivens
81   mortua sunt apud nos night of the living dead. Whyt zombi Ut fames
82   after death carere virus enim carnis grusome, viscera et organa
83   viventium. Sicut spargit virus ad impetum, qui superumus flesh
84   eating. Avium, brains guts, ghouls, unholy canum, fugere feras et
85   infecti horrenda monstra. Videmus twenty-eight deformis pale, horrenda
86   daemonum. Panduntur brains portae rotting inferi. Finis accedens
87   walking deadscentio terrore portentis et twn tee ate daze leighter
88   taedium val kingdead. The horror, monstra epidemic significant finem.
89   Terror brains sit omni viral superesse undeas sentit, ut caro eaters
90   maggots, caule nobis.
91 </div>
92
93 </div>
94 </div>
95 </div>
96 </div>
97 </div>
98 </div>
```

```
22.3.css
1 #a {
2   background-color: #aquamarine;
3   height: 100px;
4   width: 100px;
5   padding: 1%;
6   margin-top: 10px;
7 }
8
9 #b {
10  background-color: #greenyellow;
11  height: 100px;
12  width: 100px;
13  padding: 1%;
14  margin-top: 10px;
15 }
16
17 #c {
18  height: 100px;
19  width: 100px;
20  padding: 1%;
21  background-color: #yellow;
22  margin-top: 10px;
23 }
24
25 #a, #b, #c p {
26  text-align: center;
27 }
```



13 - Definición de estilos por medio de id.

Definir tres estilos de tipo id (cabecera, cuerpo y pie), luego definir en el archivo HTML tres áreas (div) inicializando el atributo id con los nombres de reglas de estilo creados.

Zombies reversus ab inferno, nam malum cerebro. De carne animata corpora quaeritis. Summus sit, morbo vel maleficia! De Apocalypsi undeas dictum mauris. Hi mortuis soulless creaturas, imo monstra adventus vultus comedat cerebella viventium. Qui offenderit raptu, terribilem incessu. The voodoo sacerdos suscitit mortuos comedere carnem. Search for solum oculi eorum defunctis cerebro. Nescio an Undeas zombies. Sicut malus movie horror.

Zombies reversus ab inferno, nam malum cerebro. De carne animata corpora quaeritis. Summus sit, morbo vel maleficia! De Apocalypsi undeas dictum mauris. Hi mortuis soulless creaturas, imo monstra adventus vultus comedat cerebella viventium. Qui offenderit raptu, terribilem incessu. The voodoo sacerdos suscitit mortuos comedere carnem. Search for solum oculi eorum defunctis cerebro. Nescio an Undeas zombies. Sicut malus movie horror. Cum horribilem resurgere de sepulchris creaturis, sicut de iride et serpens. Pestilentia, ipsa screams. Pestilentia est haec ambulabat mortuos. Sicut malus voodoo. Aenean a dolor vulnerum aperire accedunt, mortui iam vivam. Qui tardius moveri, sed in magna copia sint terribiles legionis. Alii missing oculis aliorum sicut serpere crabs nostram. Putridi odores aere implent.

Zombie ipsum reversus ab viral inferno, nam rick grimes malum cerebro. De carne lumbering animata corpora quaeritis. Summus brains sit, morbo vel maleficia! De apocalypsi gorgor omero undeas survivor dictum mauris. Hi mindless mortuis soulless creaturas, imo evil stalking monstra adventus resi dentevil vultus comedat cerebella viventium. Qui animated corpse, cricket bat max brucks terribilem incessu zombi. The voodoo sacerdos flesh eater, suscitit mortuos comedere carnem virus. Zombi tattered for solum oculi eorum defunctis go lum cerebro. Nescio brains an Undeas zombies. Sicut malus putrid voodoo horror. Nigh tofth eliv ingdead. Cum horribilem walking dead resurgere de crazed sepulchris creaturis, zombi sicut de grave feeding iride et serpens. Pestilentia, shaun ofthe dead scythe animated corpses ipsa screams. Pestilentia est plague haec decaying ambulabat mortuos. Sicut zeder apathetic malus voodoo. Aenean a dolor plan et terror soulless vulnerum contagium accedunt, mortui iam vivam unlife. Qui tardius moveri, brid eof reanimator sed in magna copia sint terribiles undeath legionis. Alii missing oculis aliorum sicut serpere crabs nostram. Putridi braindead odores kill and infect, aere implent left four dead. Lucio fulci tremor est dark vives magna. Expansis creepy arm yof darkness unlnis witchcraft missing carnem armis Kirkman Moore and Adlard caeruleum in locis. Romero morbo Congress amarus in auras. Nihil horum sagittis tincidunt, zombie slack-jawed gelida survival portenta. The unleashed virus est, et iam zombi mortui ambulabunt super terram. Soulless mortuum glassy-eyed oculos attonitos indifferent back zom biesopoc alypse. An hoc dead snow braaaaiiis sociopathic incipere Clairvius Narcisse, an ante? Is bello mundi z? In Craven omni memoria patriae zombieland clairvius narcisse religionis sunt diri undeas historiarum. Golums, zombies unrelenting et Raimi fascinati beheading. Maleficia! Vel cemetery man a modern bursting eyeballs perhaps mortui. A terrenti flesh contagium. Forstlan deadgurl illud corpse Apocalypsi, vel staggering malum zombi poenae chainsaw zombi horrifying fecium burial ground. Indeflexus shotgun coup de poudre monstra per plateas currere. Fit de decay nostra carne undeas. Penitentiam violent zom bishig hway agite RE: dead penitentiam! Vivens mortua sunt apud nos night of the living dead. Whyt zombi Ut fames after death carere virus enim carnis grusome, viscera et organa viventium. Sicut spargit virus ad impetum, qui superumus flesh eating. Avium, brains guts, ghouls, unholy canum, fugere feras et infecti horrenda monstra. Videmus twenty-eight deformis pale, horrenda daemonum. Panduntur brains portae rotting inferi. Finis accedens walking deadscentio terrore portentis et twn tee ate daze leighter taedium val kingdead. The horror, monstra epidemic significant finem. Terror brams sit unum viral superesse undeas sentit, ut caro eaters maggots, caule nobis.

Tema 14 - Propiedades relacionadas al borde de un elemento HTML (border-width, border-style, border-color).

2.2.4css.html M X

2.2. CSS Definición y propiedades > problemasCSS > 2.2.4css.html > html > body > header > h1

You, ahora | 1 author (You)

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>
5       Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6     </title>
7     <link rel="StyleSheet" href="../styles/2.2.4.css" />
8   </head>
9   <body>
10    <header>
11      <h1>
12        14 - Propiedades relacionadas al borde de un elemento HTML (border-width,
13        border-style, border-color)
14      </h1>
15    </header>
16
17    <main>
18      <p>
19        Inicializar los elementos HTML h1,h2 y h3 con bordes de 2 pixeles, color
20        azul y diferentes estilos para cada uno. Crear una página HTML que los
21        utilice.
22      </p>
23
24      <h2>
25        Zombie ipsum reversus ab viral inferno, nam rick grimes malum cerebro.
26      </h2>
27
28      <h3>De apocalypsi gorger omero undead survivor dictum mauris.</h3>
29    </main>
30  </body>
31 </html>
```

2.2.4.css X

2.2. CSS Definición y propiedades > styles > # 2.2.4.css > ...

You, hace 5 días | 1 author (You)

```
1 h1 {
2   /* border-width: 25px;
3   border-style: outset;
4   border-color: #0000ff; */
5
6   border: 25px outset #0000ff;
7 }
8
9 h2 {
10  /* border-width: 20px;
11  border-style: solid;
12  border-color: goldenrod; */
13
14  border: 20px solid goldenrod;
15 }
16
17 h3 {
18  /* border-width: 15px;
19  border-style: inset;
20  border-color: red; */
21
22  border: 15px inset red;
23 }
24
```

← → ↺ 127.0.0.1:5500/... 🔍 ☆ 📁 📄 ⬇️ 🌙 ⋮

14 - Propiedades relacionadas al borde de un elemento HTML (border-width, border-style, border-color)

Inicializar los elementos HTML h1,h2 y h3 con bordes de 2 pixeles, color azul y diferentes estilos para cada uno. Crear una página HTML que los utilice.

Zombie ipsum reversus ab viral inferno, nam rick grimes malum cerebro.

De apocalypsi gorger omero undead survivor dictum mauris.

Tema 15 - Más propiedades relacionadas al borde de un elemento HTML

The image shows a web development environment with three panels: a code editor for HTML, a code editor for CSS, and a browser preview.

HTML Editor (2.2.5css.html M X):

```
2.2. CSS Definición y propiedades > problemasCSS > 2.2.5css.html > html > body > header > h1
You. ahora | 1 author (You)
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>
5   Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6 </title>
7 <link rel="stylesheet" href="../styles/2.2.5.css" />
8 </head>
9 <body>
10 <header>
11 <h1>
12   15 - Más propiedades relacionadas al borde de un elemento HTML
13 </h1>
14 </header>
15 <main>
16 <p>
17   Crear una clase .titulosecundario que inicialice el borde superior e
18   inferior con ancho de 2 pixeles y los bordes laterales con cero pixel. A
19   su elección queda el estilo y color
20 </p>
21
22 <h2 class="titulosecundario">Más propiedades relacionadas al borde de un elemento HTML</h2>
23 </main>
24 </body>
25 </html>
26
```

CSS Editor (# 2.2.5.css X):

```
2.2. CSS Definición y propiedades > styles > # 2.2.5.css > h1
You. hace 5 días | 1 author (You)
1 h1 {
2   border-top-width: 2px;
3   border-right-width: 0px;
4   border-bottom-width: 2px;
5   border-left-width: 0px;
6
7   border-color: blue;
8   border-style: groove;
9 }
10
11 .titulosecundario {
12   border-top-width: 15px;
13   border-right-width: 5px;
14   border-bottom-width: 15px;
15   border-left-width: 5px;
16
17   border-top-style: solid;
18   border-right-style: groove;
19   border-bottom-style: inset;
20   border-left-style: ridge;
21
22   border-top-color: greenyellow;
23   border-right-color: blue;
24   border-bottom-color: green;
25   border-left-color: yellow;
26 }
```


Browser Preview (127.0.0.1:5500/...):

15 - Más propiedades relacionadas al borde de un elemento HTML

Crear una clase .titulosecundario que inicialice el borde superior e inferior con ancho de 2 pixeles y los bordes laterales con cero pixel. A su elección queda el estilo y color

Más propiedades relacionadas al borde de un elemento HTML

Tema 16 - Propiedades relacionadas al padding de un elemento HTML.



The image shows a web development environment with two main panels: a code editor on the left and a browser preview on the right.

Code Editor (Left Panel):

- File:** 2.2.6css.html M X
- Path:** 2.2. CSS Definición y propiedades > problemasCSS > 2.2.6css.html > html > body > header > h1.titulo
- Code:**

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>
5       Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6     </title>
7     <link rel="stylesheet" href="../../styles/2.2.6.css" />
8   </head>
9   <body>
10    <header>
11      <h1 class="titulo">
12        16 - Propiedades relacionadas al padding de un elemento HTML.
13      </h1>
14    </header>
15
16    <main>
17      <p>
18        Definir una clase titulo que fije los padding de izquierda y derecha con
19        20 pixeles y el superior e inferior en 10. Escribir un texto dentro del
20        elemento h1.
21      </p>
22    </main>
23  </body>
24 </html>
25
```

Code Editor (Right Panel):

- File:** # 2.2.6.css X
- Path:** 2.2. CSS Definición y propiedades > styles > # 2.2.6.css > .titulo
- Code:**

```
1 .titulo {
2   /* padding-top: 10px;
3   padding-right: 20px;
4   padding-bottom: 10px;
5   padding-left: 20px; */
6
7   padding: 10px 20px;
8   background-color: blueviolet;
9 }
```

Browser Preview (Right Panel):

- Address Bar:** 127.0.0.1:5500/...
- Page Title:** 16 - Propiedades relacionadas al padding de un elemento HTML.
- Content:** Definir una clase titulo que fije los padding de izquierda y derecha con 20 pixeles y el superior e inferior en 10. Escribir un texto dentro del elemento h1.

Tema 17 - Propiedades relacionadas al margin de un elemento HTML.

2.2.7css.html X

2.2. CSS Definición y propiedades > problemasCSS > 2.2.7css.html > html > body > header > h1.titulo

You, ahora | 1 author (You)

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>
5       Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6     </title>
7     <link rel="stylesheet" href="../../styles/2.2.7.css" />
8   </head>
9   <body>
10    <header>
11      <h1 class="titulo">
12        17 - Propiedades relacionadas al margin de un elemento HTML.
13      </h1>
14    </header>
15
16    <main>
17      <p>
18        Disponer títulos de primer y segundo nivel con un margen de 5 pixeles en
19        la parte superior e inferior del elemento HTML.
20      </p>
21      <div>
22        <h1 id="h1">
23          Zonbi tattered for solum oculi eorum defunctis go lum cerebro.
24        </h1>
25        <h2>Nescio brains an Undead zombies.</h2>
26      </div>
27    </main>
28  </body>
29 </html>
```

38

2.2.7.css X

2.2. CSS Definición y propiedades > styles > # 2.2.7.css > #h1

You, hace 5 días | 1 author (You)

```
1 #h1 {
2   background-color: greenyellow;
3   margin-top: 5px;
4   margin-bottom: 5px;
5 }
6
7 h2 {
8   background-color: green;
9   margin: 5px 0;
10 }
11
```

← → ↺ 127.0.0.1:5500/... 🔍 ☆ 📁 📄 ⬇️ 🌐 ⋮

17 - Propiedades relacionadas al margin de un elemento HTML.

Disponer títulos de primer y segundo nivel con un margen de 5 pixeles en la parte superior e inferior del elemento HTML.

Zonbi tattered for solum oculi eorum defunctis go lum cerebro.

Nescio brains an Undead zombies.

Tema 18 - Propiedades relacionadas a listas.

```
1 <doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>
5   Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6 </title>
7 <link rel="stylesheet" href="../styles/2.2.8.css">
8 </head>
9 <body>
10 <header>
11 <h1>18 - Propiedades relacionadas a listas.</h1>
12 </header>
13 <main>
14 <div>
15 <p>
16   Confeccionar dos listas de lenguajes de programación. Agrupar los
17   lenguajes estructurados (Pascal, C) y los lenguajes orientados a
18   objetos (C++, Java, C#) Aplicar estilos distintos a cada lista.
19 </p>
20 <ul class="estructurados">
21 <li>Pascal</li>
22 <li>C</li>
23 </ul>
24 <ul class="objetos">
25 <li>C++</li>
26 <li>Java</li>
27 <li>C#</li>
28 </ul>
29 </div>
30 <div>
31 <p>
32   Crear dos listas e inicializar la propiedad list-style-position con
33   los valores inside y outside respectivamente y analizar en que
34   difieren.
35 </p>
36 <ul class="dentro">
37 <li>
38   Posición Inside: El marcador se mete dentro del bloque de texto.
39 </li>
40 </ul>
41 <ul class="fuera">
42 <li>
43   Posición Outside: El marcador queda fuera.
44 </li>
45 </ul>
46 </div>
47 <div>
48 <p>
49   Crear dos listas y asignar dos imágenes diferentes, una para cada
50   lista, utiliza la propiedad list-style-image.
51 </p>
52 <ul class="pokemon">
53 <li>Elemento con icono 1</li>
54 </ul>
55 <ul class="pokemon2">
56 <li>Elemento con icono 2</li>
57 </ul>
58 </div>
59 </main>
60 </body>
61 </html>
```

```
1 .estructurados {
2   list-style-type: square;
3   color: blue;
4 }
5
6 .objetos {
7   list-style-type: circle;
8   color: red;
9 }
10
11 /*-----*/
12
13 .dentro {
14   list-style-position: inside;
15   width: 200px;
16 }
17
18 .fuera {
19   list-style-position: outside;
20   width: 200px;
21 }
22
23 /*-----*/
24
25 .pokemon {
26   list-style-image: url("https://img.icons8.com/color/15/000000/pokeball--v1.png");
27 }
28
29 .pokemon2 {
30   list-style-image: url("https://cdn-icons-png.flaticon.com/16/287/287221.png");
31 }
32
```

18 - Propiedades relacionadas a listas.

Confeccionar dos listas de lenguajes de programación. Agrupar los lenguajes estructurados (Pascal, C) y los lenguajes orientados a objetos (C++, Java, C#) Aplicar estilos distintos a cada lista.

- Pascal
- C

- C++
- Java
- C#

Crear dos listas e inicializar la propiedad list-style-position con los valores inside y outside respectivamente y analizar en que difieren.

- Posición Inside: El marcador se mete dentro del bloque de texto.
- Posición Outside: El marcador queda fuera.

Crear dos listas y asignar dos imágenes diferentes, una para cada lista, utiliza la propiedad list-style-image.

- 🍷 Elemento con icono 1
- 🍷 Elemento con icono 2

Tema 19 - Propiedades relacionadas al fondo (background).

2.2.CSS Definición y propiedades > problemasCSS > 2.2.9css.html > html > body > header > h1

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>
4     <link rel="stylesheet" href="../../../styles/2.2.9.css" />
5   </head>
6 </html>
7
8 <body>
9   <header>
10    <h1>19 - Propiedades relacionadas al fondo (background)</h1>
11  </header>
12
13  <main>
14    <pre>
15      Definir la imagen fondo.jpg como fondo de la página, luego inicializar y
16      probar la propiedad background-attachment con los dos valores posibles
17      (scroll/fixed)
18    </pre>
19    <div>
20      background-image:url(fondo.jpg);
21      background-repeat:no-repeat;
22      background-attachment:scroll; /*luego probar con fixed*/
23    </div>
24
25    Para probar el efecto que produce esta propiedad debe introducirse en el
26    body de la página un texto muy grande que llene toda la página y permita
27    hacer scroll (de no hacer esto no verá la diferencia entre un valor y otro del
28    background-attachemnt)
29
30    <p id="ex">
31      background-attachment:scroll: La imagen se desplaza cuando el usuario
32      mueve la barra de scroll.
33    </p>
34
35    <p id="ex">
36      background-attachment:fixed: La imagen permanece estática en una
37      posición fija mientras el texto se desliza sobre ella.
38    </p>
39
40    <p>
41      Zombie ipsum brains reversus ab cerebellum viral inferno, brein nam rick
42      mend grimes malum cerveau cerebro. De carne cerebro lumbering animata
43      cervello corpora quaeritis. Summus thalamus brains sint morbo basal
44      ganglia vel maleficia? De braaaiiins apocalypsi gorgor omero prefrontal
45      cortex undead survivor fornix dictum mauris. Hi brains mindless mortuis
46      limbic cortex soulless creaturas optic nerve, imo evil braaiiins
47      stalking monstra hypothalamus adventus resi hippocampus dentevil vultus
48      brain comedat cerebella pituitary gland viventium. Qui optic gland
49      animated corpse, brains cricket bat substantia nigra max brucks spinal
50      cord terribilem inessu brains zomby. The medulla voodoo sacerdos locus
51      coeruleus flesh eater, lateral geniculate nucleus suscitāt mortuos
52      braaiiins comedere carum superior colliculus virus. Zombi cerebellum
53      tattered for brein solum oculi cerveau eorum defunctis cerebro go lum
54      cerebro. Nescio brains an undead cervello zombies. Sicut thalamus malus
55      putrid brains voodoo horror. Nigh basal ganglia toth eliv ingdead. Cum
56      prefrontal cortex horribilem walking fornix dead resurgere brains de
57      crazed limbic cortex optic nerve sepulcris creaturis, braaaaaaains zombie
58      sicut hypothalamus de grave hippocampus feeding iride brains et serpens.
59      Pestilentia, pituitary gland shaun of the optic gland dead scythe brains
60      animated corpses spinal cord ipsa screams medulla. Pestilentia braynz
61      est plague locus coeruleus haec decaying lateral geniculate nucleus
62      ambulabat mortuos. Sicut breins zeder apathetic superior colliculus
63      malus voodoo. Brains aenean a cerebellum dolor plan cerveau et terror
64      braaaaaaiiinsss soulless vulnerum cerebro contagium accedunt, cervello
65      mortui iam thalamus vivam unlife. Qui berrains tardus moveri, basal
66      ganglia brid eof prefrontal cortex reanimator sed fornix in magna brains
67      copia sint limbic cortex terribiles undeath optic nerve legionis. Alii
68      hypothalamus missing oculis brayns aliorum sicut hippocampus serpere
69      crabs pituitary gland nostram. Braynz putridi braindead optic gland
70      odores kill substantia nigra and infect brains, aere implent spinal cord
71      left four dead. Medulla lucio brains fulci tremor locus coeruleus est
72      dark vivos lateral geniculate nucleus magna. Breins exopsis creepy
73      superior colliculus arm yof cerebellum darkness alinis brains witchcraft
74      missing cerveau carmen arais cerebro Kirkman Moore braaiiinnss and
75      Adlard cervello caeruleum in thalamus locis. Romero basal ganglia morbo
76      brains Congress amarus prefrontal cortex in auras fornix. Nihil horum
77      braaiiins sagittis tincidunt, limbic cortex zombie slack-jawed optic
78      nerve gelida survival brains portenta. The hypothalamus unleashed virus
79      hippocampus est, et pituitary gland iam zombie braynz mortui ambulabunt
80      optic gland super terram substantia nigra. Soulless mortuum braynz
81      glassy-eyed oculus spinal cord attonitos indifferent medulla back zom
82      brains biceapoc alypse locus coeruleus. An hoc lateral geniculate nucleus
83      dead snow braaiiilins sociopathic inciperesuperior colliculus Clairvirus
84      murcisse cerebellum, an ante cerveau? Is bello brains mundi 2?
85    </p>
86  </main>
87 </body>
88 </html>
```

2.2.CSS Definición y propiedades > styles > # 2.2.9.css > body

```
1 body {
2   background-image: url("../img/zombies.jpg");
3   background-repeat: no-repeat;
4   background-attachment: scroll;
5   background-position: center center;
6 }
7
8 #ex {
9   background-color: brown;
10 }
11
```

127.0.0.1:5500/...

19 - Propiedades relacionadas al fondo (background).

Definir la imagen fondo.jpg como fondo de la página, luego inicializar y probar la propiedad background-attachment con los dos valores posibles (scroll/fixed)

body {
background-image:url(fondo.jpg);
background-repeat:no-repeat;
background-attachment:scroll; /*luego probar con fixed*/

Para probar el efecto que produce esta propiedad debe introducirse en el body de la página un texto muy grande que llene toda la página y permita hacer scroll (de no hacer esto no verá la diferencia entre un valor y otro del background-attachemnt)

background-attachmen:scroll: La imagen se desplaza cuando el usuario mueve la barra de scroll.

background-attachment:fixed: La imagen permanece estática en una posición fija mientras el texto se desliza sobre ella.

Zombie ipsum brains reversus ab cerebellum viral inferno, brein nam rick mend grimes malum cerveau cerebro. De carne cerebro lumbering animata cervello corpora quaeritis. Summus thalamus brains sint morbo basal ganglia vel maleficia? De braaaiiins apocalypsi gorgor omero prefrontal cortex undead survivor fornix dictum mauris. Hi brains mindless mortuis limbic cortex soulless creaturas optic nerve, imo evil braaiiins stalking monstra hypothalamus adventus resi hippocampus dentevil vultus brain comedat cerebella pituitary gland viventium. Qui optic gland animated corpse, brains cricket bat substantia nigra max bruck's spinal cord terribilem inessu brains zomby. The medulla voodoo sacerdos locus coeruleus flesh eater, lateral geniculate nucleus suscitāt mortuos braaaains comedere carmen superior colliculus virus. Zombi cerebellum tattered for brein solum oculi cerveau eorum defunctis cerebro go lum cerebro. Nescio brains an Undead cervello zombies. Sicut thalamus malus putrid brains voodoo horror. Nigh basal ganglia toth eliv ingdead. Cum prefrontal cortex horribilem walking fornix dead resurgere brains de crazed limbic cortex optic nerve sepulcris creaturis, braaaaaaains zombie sicut hypothalamus de grave hippocampus feeding iride brains et serpens. Pestilentia, pituitary gland shaun of the optic gland dead scythe brains animated corpses spinal cord ipsa screams medulla. Pestilentia braynz est plague locus coeruleus haec decaying lateral geniculate nucleus ambulabat mortuos. Sicut breins zeder apathetic superior colliculus malus voodoo. Brains aenean a cerebellum dolor plan cerveau et terror braaaaaaiiinsss soulless vulnerum cerebro contagium accedunt, cervello mortui iam thalamus vivam unlife. Qui berrains tardus moveri, basal ganglia brid eof prefrontal cortex reanimator sed fornix in magna brains copia sint limbic cortex terribiles undeath optic nerve legionis. Alii hypothalamus missing oculis brayns aliorum sicut hippocampus serpere crabs pituitary gland nostram. Braynz putridi braindead optic gland odores kill substantia nigra and infect brains, aere implent spinal cord left four dead. Medulla lucio brains fulci

Tema 20 - Propiedades relacionadas a fuentes (FORMATO RESUMIDO)

```
2.2. CSS Definición y propiedades > problemasCSS > 2.2.10css.html > html > body > header > h1
You, ahora | 1 author (You)
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>
5   Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6 </title>
7 <link rel="stylesheet" href="../../styles/2.2.10.css">
8 </head>
9 <body>
10 <header>
11 | <h1>20 - Propiedades relacionadas a fuentes (FORMATO RESUMIDO)</h1>
12 </header>
13
14 <main>
15 <p>
16   Definir formatos reducidos para la propiedad font de los elementos h1,h2
17   y h3. Luego probar con tres títulos los resultados obtenidos.
18 </p>
19 <div>
20 <h1>
21   Summus thalamus brains sit morbo basal ganglia vel maleficia?
22 </h1>
23 <h2>
24   Summus thalamus brains sit morbo basal ganglia vel maleficia?
25 </h2>
26 <h3>
27   Summus thalamus brains sit morbo basal ganglia vel maleficia?
28 </h3>
29 </div>
30 </main>
31 </body>
32 </html>
33
```

```
# 2.2.10.css
2.2. CSS Definición y propiedades > styles > # 2.2.10.css > ...
You, hace 5 días | 1 author (You)
1 h1 {
2   font: italic bold 40px Arial;
3 }
4
5 h2 {
6   font: small-caps 30px Verdana;
7 }
8
9 h3 {
10  font: 20px "Times New Roman";
11 }
12
```

← → ↺ 127.0.0.1:5500/... ☆

20 - Propiedades relacionadas a fuentes (FORMATO RESUMIDO)

Definir formatos reducidos para la propiedad font de los elementos h1,h2 y h3. Luego probar con tres títulos los resultados obtenidos.

Summus thalamus brains sit, morbo basal ganglia vel maleficia?

SUMMUS THALAMUS BRAINS SIT, MORBO BASAL GANGLIA VEL MALEFICIA?

Summus thalamus brains sit, morbo basal ganglia vel maleficia?