Tarea 5.4 Comandos Básicos CMD y Powershell

Tarea 5.4 Comandos Básicos CMD y Powershell..... 1
1. Terminal/CMD..... 2
1. Accede a la carpeta escritorio del usuario con el que has iniciado la sesión.....2
2. Crea tres carpetas: dir1, dir2, dir3.....2
3. Crea un fichero en dir1 llamado arc-dir1.txt, con el comando “copy con” que contenga la frase: “Usar comandos en el terminal te permitirá administrar rápidamente sistemas y aplicaciones”. Comprueba el contenido de este archivo con el comando “type”. Realiza una copia de éste en dir2..... 3
4. Cambia el nombre de arc-dir1 en el directorio dir2 por arc-dir2.txt..... 4
5. Mueve arc-dir1.txt al directorio dir3 con el nombre arc-dir3.txt..... 4
6. Elimina el fichero arc-dir2.txt..... 5
7. Elimina todas las carpetas creadas.....5
2. Powershell..... 6
1. Cambia al directorio “Desktop” del usuario con el que has accedido al sistema..... 6
2. Crea una carpeta llamada “Mundo”. En ella crea 2 nuevas carpetas llamadas “Europa” y “Africa”..... 6
3. Crea en la carpeta Europa un fichero llamado “alimentos.txt” con New-Item (ni), y escribe en su interior: “Fruta, leche y carne” mediante el comando: write “Fruta, leche y carne” > alimentos.txt . Crea otro fichero vacío llamado noHayDinero.txt .r.....7
4. Cambia el nombre del fichero alimentos.txt por el nuevo nombre alimentos2.txt , con “Rename-Item” y duplica este fichero en la misma carpeta llamando a la copia alimentos3.txt con “Copy-Item”..... 7
5. Mueve los ficheros alimentos2.txt y alimentos3.txt a la carpeta África. Elimina el fichero no HayDinero.txt.....8

1. Terminal/CMD

1. Accede a la carpeta escritorio del usuario con el que has iniciado la sesión.



2. Crea tres carpetas: dir1, dir2, dir3.



3. Crea un fichero en dir1 llamado arc-dir1.txt, con el comando “copy con” que contenga la frase: “Usar comandos en el terminal te permitirá administrar rápidamente sistemas y aplicaciones”. Comprueba el contenido de este archivo con el comando “type”. Realiza una copia de éste en dir2.





4. Cambia el nombre de arc-dir1 en el directorio dir2 por arc-dir2.txt.



5. Mueve arc-dir1.txt al directorio dir3 con el nombre arc-dir3.txt.



6. Elimina el fichero arc-dir2.txt.



7. Elimina todas las carpetas creadas.



2. Powershell

1. Cambia al directorio “Desktop” del usuario con el que has accedido al sistema.



2. Crea una carpeta llamada “Mundo”. En ella crea 2 nuevas carpetas llamadas “Europa” y “Africa”.



3. Crea en la carpeta Europa un fichero llamado “alimentos.txt” con New-Item (ni), y escribe en su interior: “Fruta, leche y carne” mediante el comando: write “Fruta, leche y carne” > alimentos.txt . Crea otro fichero vacío llamado noHayDinero.txt .r





4. Cambia el nombre del fichero alimentos.txt por el nuevo nombre alimentos2.txt , con “Rename-Item” y duplica este fichero en la misma carpeta llamando a la copia alimentos3.txt con “Copy-Item”.



5. Mueve los ficheros alimentos2.txt y alimentos3.txt a la carpeta África. Elimina el fichero no HayDinero.txt