



bld-tseed-workshop



Creamos directorio en bucket de input



Environment variables (2)

Edit

The environment variables below are encrypted at rest with the default Lambda service key.

Search Environment variables

Key	Value
s3_bucket_input	bld-tseed-workshop-input-semillero-2026-q2c
s3_bucket_output_alejo	bld-tseed-workshop-output-semillero-2026-q2c

```
import json
import csv
import boto3
import os
from io import StringIO

s3 = boto3.client("s3")

def lambda_handler(event, context):
```

```

# Variables de entorno
input_bucket = os.environ["s3_bucket_input"]
output_bucket = os.environ["s3_bucket_output_alejo"]

# Ruta del CSV
csv_key = "sample_users.csv"

# Carpeta donde guardarás JSON
output_prefix = "Alejandro_Montoya/"

try:
    # Leer CSV desde S3
    response = s3.get_object(
        Bucket=input_bucket,
        Key=csv_key
    )

    csv_content = response["Body"].read().decode("utf-8")

    reader = csv.DictReader(StringIO(csv_content))

    archivos_creados = []

    # Convertir fila → JSON
    for i, row in enumerate(reader, start=1):

        json_content = json.dumps(
            row,
            indent=4,
            ensure_ascii=False
        )

        output_key = (
            f"{output_prefix}user_{i}.json"
        )

```

```

s3.put_object(
    Bucket=output_bucket,
    Key=output_key,
    Body=json_content,
    ContentType="application/json"
)

archivos_creados.append(output_key)

return {
    "statusCode": 200,
    "body": json.dumps({
        "mensaje": "Conversión completada",
        "archivos": archivos_creados
    })
}

except Exception as e:
    return {
        "statusCode": 500,
        "body": str(e)
    }

```

Comprobamos

Executing function: succeeded (logs [↗](#))

▼ Details

```
{
  "statusCode": 200,
  "body": "{\"mensaje\": \"Conversion \u00f3n completada\", \"archivos\": [\"Alejandro_Montoya/user_1.json\", \"Alejandro_Montoya/user_2.json\", \"Alejandro_Montoya/user_3.json\", \"Alejandro_Montoya/user_4.json\", \"Alejandro_Montoya/user_5.json\", \"Alejandro_Montoya/user_6.json\", \"Alejandro_Montoya/user_7.json\", \"Alejandro_Montoya/user_8.json\", \"Alejandro_Montoya/user_9.json\", \"Alejandro_Montoya/user_10.json\", \"Alejandro_Montoya/user_11.json\", \"Alejandro_Montoya/user_12.json\", \"Alejandro_Montoya/user_13.json\", \"Alejandro_Montoya/user_14.json\", \"Alejandro_Montoya/user_15.json\", \"Alejandro_Montoya/user_16.json\", \"Alejandro_Montoya/user_17.json\", \"Alejandro_Montoya/user_18.json\", \"Alejandro_Montoya/user_19.json\", \"Alejandro_Montoya/user_20.json\", \"Alejandro_Montoya/user_21.json\", \"Alejandro_Montoya/user_22.json\", \"Alejandro_Montoya/user_23.json\", \"Alejandro_Montoya/user_24.json\", \"Alejandro_Montoya/user_25.json\", \"Alejandro_Montoya/user_26.json\", \"Alejandro_Montoya/user_27.json\", \"Alejandro_Montoya/user_28.json\", \"Alejandro_Montoya/user_29.json\", \"Alejandro_Montoya/user_30.json\", \"Alejandro_Montoya/user_31.json\", \"Alejandro_Montoya/user_32.json\", \"Alejandro_Montoya/user_33.json\", \"Alejandro_Montoya/user_34.json\", \"Alejandro_Montoya/user_35.json\", \"Alejandro_Montoya/user_36.json\", \"Alejandro_Montoya/user_37.json\", \"Alejandro_Montoya/user_38.json\", \"Alejandro_Montoya/user_39.json\", \"Alejandro_Montoya/user_40.json\", \"Alejandro_Montoya/user_41.json\", \"Alejandro_Montoya/user_42.json\", \"Alejandro_Montoya/user_43.json\", \"Alejandro_Montoya/user_44.json\", \"Alejandro_Montoya/user_45.json\", \"Alejandro_Montoya/user_46.json\", \"Alejandro_Montoya/user_47.json\", \"Alejandro_Montoya/user_48.json\", \"Alejandro_Montoya/user_49.json\", \"Alejandro_Montoya/user_50.json\"]}"
```

Summary

Code SHA-256 zqlbTclxiBUOvjVw6X8BJrYaf8lqUVHF/qHXk21DQQ=	Execution time 15 seconds ago
Function version \$LATEST	Request ID a4e2bd78-83ad-4e9c-90f9-f50d0263698a
Duration 5247.01 ms	Billed duration 5835 ms
Resources configured 128 MB	Max memory used 97 MB
Init duration 587.27 ms	
Log output	

The area below shows the last 4 KB of the execution log. [Click here](#) to view the corresponding CloudWatch log group.

Amazon S3 > Buckets > bld-tseed-workshop-output-semillero-2026-q2c > Alejandro_Montoya/

Alejandro_Montoya/ [Copiar URI de S3](#)

Objetos Propiedades

Objetos (100) [Copiar URI de S3](#) [Copiar URL](#) [Descargar](#) [Abrir](#) [Eliminar](#) [Acciones](#) [Crear carpeta](#) [Cargar](#)

Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Puede utilizar el [Inventario de Amazon S3](#) para obtener una lista de todos los objetos de su bucket. Para que otras personas obtengan acceso a sus objetos, tendrá que concederles permisos de forma explícita. [Más información](#)

Buscar objetos por prefijo

	Nombre	Tipo	Última modificación	Tamaño	Clase de almacenamiento
☐	user_1.json	json	25 May 2026 5:33:06 PM -05	465.0 B	Estándar
☐	user_10.json	json	25 May 2026 5:33:06 PM -05	467.0 B	Estándar
☐	user_100.json	json	25 May 2026 5:33:10 PM -05	469.0 B	Estándar
☐	user_11.json	json	25 May 2026 5:33:06 PM -05	466.0 B	Estándar
☐	user_12.json	json	25 May 2026 5:33:06 PM -05	476.0 B	Estándar
☐	user_13.json	json	25 May 2026 5:33:06 PM -05	482.0 B	Estándar
☐	user_14.json	json	25 May 2026 5:33:06 PM -05	487.0 B	Estándar
☐	user_15.json	json	25 May 2026 5:33:06 PM -05	489.0 B	Estándar
☐	user_16.json	json	25 May 2026 5:33:06 PM -05	480.0 B	Estándar
☐	user_17.json	json	25 May 2026 5:33:06 PM -05	488.0 B	Estándar

Siguiente paso con Athena

Problemas

- No había espacio para crear más lambdas → Reuse una
- Runtime settings → Definir el archivo que se va a ejecutar

- Timeout → Tiempo máximo de ejecución es de 15min, estaba en 6, lo pase a 30
- El video no estaba completo → Investigué de Athena y Glue por mi cuenta