Evaluación

En esta práctica, debe crear su propio servidor web:



1. Creamos VPC



Creamos 4 subnets(1 publica y 3 privadas para el subnet group de la RDS)



Creamos Internet Gateway



Creamos route table para salida a internet



Creamos grupo de seguridad para la EC2 publica(solo acepta ssh desde mi IP).



Creamos grupo de seguridad para la RDS privada(solo acepta peticiones del grupo de seguridad de la EC2 publica).



Creamos el subnet group(aunque no vamos a usar MultiAZ, tocaba crearlo para crear la RDS)



2. Creación EC2

Utilizaremos las llaves ya creadas desde antes para la EC2(keyAlejoMV)

Resumen de la EC2:





Se le asigna el grupo de seguridad que permite su conexión mediante SSH



Nos conectamos a la EC2 e instalamos la base de datos(cliente) con el comando:

```
sudo dnf install mariadb105
```



Vemos que fue instalado:

3. Creación RDS

La creamos según especificaciones:



Usuario y contraseña:

admin

alejo.1234

4. Uso de la RDS desde la EC2

Nos conectamos mediante

```
mysql -h db-alejandromv.czckyeamig9k.us-east-1.rds.amazonaws.
com -P 3306 -u admin -p'alejo.1234'
```

Ingresamos:

```
[ec2-user@ip-10-0-1-67 /]$ mysql -h db-alejandromv.czckyeamig9k.us-east-1.rds.amazonaws.com -P 3306 -u admin -p'alejo.12
34'
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 27
Server version: 8.4.7 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]>
```

Creamos una base de datos con:

```
CREATE DATABASE laboratorioAlejandroMV;
```

Vemos las bases de datos con SHOW DATABASES;

```
MySQL [(none)]> CREATE DATABASE laboratorioAlejandroMV;
Query OK, 1 row affected (0.023 sec)

MySQL [(none)]> show databases;
+------------------------+
| Database               |
+------------------------+
| information_schema     |
| laboratorioAlejandroMV |
| mysql                  |
| performance_schema     |
| sys                    |
+------------------------+
5 rows in set (0.004 sec)

MySQL [(none)]>
```

Fin de la evaluación.