Practica EBS

1. Creamos un EC2



2. Creación EBS adicional de 1GiB



```
ec2-user@ip-172-31-13-193:~
bin  boot  dev  etc  home  lib  lib64  local  media  mnt  opt  proc  root  run  sbin  srv  sys  tmp  usr  var
[ec2-user@ip-172-31-13-193 /]$ client_loop: send disconnect: Connection reset

C:\Users\Alejandro Montoya V\Downloads>ssh -i "keyAlejoMV.pem" ec2-user@ec2-34-231-229-120.compute-1.amazonaws.com
       #_
       ~\_  ####_        Amazon Linux 2023
      ~~  \_#####\
      ~~     \###|
      ~~       \#/ ___   https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
       ~~       V~' '->
        ~~~         /
          ~~._.   _/
             _/ _/
           _/m/'
Last login: Thu Feb 26 23:26:31 2026 from 181.58.39.194
[ec2-user@ip-172-31-13-193 ~]$ lsblk
NAME          MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
nvme0n1       259:0    0   8G  0 disk
├─nvme0n1p1   259:1    0   8G  0 part /
├─nvme0n1p127 259:2    0   1M  0 part
└─nvme0n1p128 259:3    0  10M  0 part /boot/efi
nvme1n1       259:4    0   1G  0 disk
[ec2-user@ip-172-31-13-193 ~]$ lsblk
NAME          MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
nvme0n1       259:0    0   8G  0 disk
├─nvme0n1p1   259:1    0   8G  0 part /
├─nvme0n1p127 259:2    0   1M  0 part
└─nvme0n1p128 259:3    0  10M  0 part /boot/efi
nvme1n1       259:4    0   1G  0 disk
[ec2-user@ip-172-31-13-193 ~]$
```

Formateamos el disco

```
[ec2-user@ip-172-31-13-193 ~]$ sudo mkfs -t xfs /dev/sdb
meta-data=/dev/sdb               isize=512    agcount=8, agsize=32768 blks
         =                       sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
         =                       crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
         =                       reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
         =                       exchange=0
data     =                       bsize=4096   blocks=262144, imaxpct=25
         =                       sunit=1      swidth=1 blks
naming   =version 2              bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1, parent=0
log      =internal log           bsize=4096   blocks=16384, version=2
         =                       sectsz=512   sunit=1 blks, lazy-count=1
realtime =none                   extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
[ec2-user@ip-172-31-13-193 ~]$
```

Creamos el punto de montaje, lo montamos y verificamos

```
[ec2-user@ip-172-31-13-193 /]$ df -h
Filesystem        Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs          4.0M     0  4.0M   0% /dev
tmpfs             459M     0  459M   0% /dev/shm
tmpfs             184M  448K  183M   1% /run
/dev/nvme0n1p1    8.0G  1.6G  6.4G  20% /
tmpfs             459M     0  459M   0% /tmp
/dev/nvme0n1p128   10M  1.3M  8.7M  13% /boot/efi
tmpfs              92M     0   92M   0% /run/user/1000
/dev/nvme1n1      960M   40M  921M   5% /mnt/logs
[ec2-user@ip-172-31-13-193 /]$ lsblk
NAME          MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
nvme0n1       259:0    0   8G  0 disk
├─nvme0n1p1   259:1    0   8G  0 part /
├─nvme0n1p127 259:2    0   1M  0 part
└─nvme0n1p128 259:3    0  10M  0 part /boot/efi
nvme1n1       259:4    0   1G  0 disk /mnt/logs
[ec2-user@ip-172-31-13-193 /]$
```

3. Aumentamos la capacidad del disco de 1GiB a 3GiB desde la consola




```
[ec2-user@ip-172-31-13-193 /]$ lsblk
NAME          MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
nvme0n1       259:0    0   8G  0 disk
├─nvme0n1p1   259:1    0   8G  0 part /
├─nvme0n1p127 259:2    0   1M  0 part
└─nvme0n1p128 259:3    0  10M  0 part /boot/efi
nvme1n1       259:4    0   3G  0 disk /mnt/logs
[ec2-user@ip-172-31-13-193 /]$
```

Vemos que aún no aparece en el disco las 3GiB con df -h

```
[ec2-user@ip-172-31-13-193 /]$ df -h
Filesystem        Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs          4.0M     0  4.0M   0% /dev
tmpfs             459M     0  459M   0% /dev/shm
tmpfs             184M  448K  183M   1% /run
/dev/nvme0n1p1    8.0G  1.6G  6.4G  20% /
tmpfs             459M     0  459M   0% /tmp
/dev/nvme0n1p128   10M  1.3M  8.7M  13% /boot/efi
tmpfs              92M     0   92M   0% /run/user/1000
/dev/nvme1n1      960M   40M  921M   5% /mnt/logs
[ec2-user@ip-172-31-13-193 /]$
```

Le presentamos el disco con más tamaño al sistema operativo con

sudo xfs_growfs /mnt/logs

```
[ec2-user@ip-172-31-13-193 /]$ sudo xfs_growfs /mnt/logs
meta-data=/dev/nvme1n1           isize=512    agcount=8, agsize=32768 blks
         =                       sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
         =                       crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
         =                       reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
         =                       exchange=0
data     =                       bsize=4096   blocks=262144, imaxpct=25
         =                       sunit=1      swidth=1 blks
naming   =version 2              bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1, parent=0
log      =internal log           bsize=4096   blocks=16384, version=2
         =                       sectsz=512   sunit=1 blks, lazy-count=1
realtime =none                   extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 262144 to 786432
[ec2-user@ip-172-31-13-193 /]$
```

```
[ec2-user@ip-172-31-13-
Filesystem        Size
devtmpfs          4.0M
tmpfs             459M
tmpfs             184M
```

Verificamos con que ya si hay 3GiB con df -h

```
[ec2-user@ip-172-31-13-193 /]$ df -h
Filesystem        Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs          4.0M     0  4.0M   0% /dev
tmpfs             459M     0  459M   0% /dev/shm
tmpfs             184M  448K  183M   1% /run
/dev/nvme0n1p1    8.0G  1.6G  6.4G  20% /
tmpfs             459M     0  459M   0% /tmp
/dev/nvme0n1p128   10M  1.3M  8.7M  13% /boot/efi
tmpfs              92M     0   92M   0% /run/user/1000
/dev/nvme1n1      3.0G   55M  2.9G   2% /mnt/logs
[ec2-user@ip-172-31-13-193 /]$
```

4. Automatización

Creamos el archivo cron

```
ec2-user@ip-172-31-13-193:/
  GNU nano 8.3                    /home/ec2-user/test_cron.sh                    Modified
#!/bin/bash
echo "Se ejecutó en: $(date)" >> /home/ec2-user/cron_log.txt

^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line M-E Redo      M-6 Copy
```

Le damos permisos de ejecución

```
[ec2-user@ip-172-31-13-193 ~]$ chmod +x test_cron.sh
[ec2-user@ip-172-31-13-193 ~]$ ls -l
total 4
-rwxr-xr-x. 1 ec2-user ec2-user 74 Feb 27 00:18 test_cron.sh
[ec2-user@ip-172-31-13-193 ~]$
```

Instalamos cron con sudo dnf install cronie -y

Lo habilitamos con

5. Habilitar e iniciar el cron con los comandos
   - sudo systemctl enable crond
   - sudo systemctl start crond
   - sudo systemctl status crond (verificar que este corriendo)

Creamos el cron

```
ec2-user@ip-172-31-13-193:~
* * * * * echo "Hola cron $(date)" >> /home/ec2-user/cron_demo.txt
~
~
~
```