

TOPOGRÁFICO Y CONEXIONADO
INTERNO TABLERO CONTROL
EN TSCCM22001
DESCARGA LINEA PRINCIPAL


2	22/07/25	L.E.B.	CONFORME A FABRICACIÓN	
1	18/06/25	L.E.B.	CAMBIO UBICACIÓN TOMA CORRIENTE Y EXTRACTOR	
0	08/04/25	L.E.B.	APTO PARA CONSTRUIR	
A	06/03/25	L.E.B.	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	
REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES	

 RECONQUISTA - STA. FE CASA CENTRAL Patricio Diez 175 Tel.:03482-421940 (Rot.) Fax:03482-421944 www.electroluz.com.ar PLANTA INDUSTRIAL Parque Industrial - Rqta. Telefax:03482-429810(Rot.) Email:fabrica@electroluz.com.ar	Dibujó	06/03/25	L.E.B.	Cliente: MSU Obra: PLANTA PROCESO PELADO DE MANÍ SECTOR DESCARGA LÍNEA PRINCIPAL	
	Revisó	06/03/25	H.P.C.		
	Aprobó	06/03/25	M.O.D.		
	Escala:	Denominación:			N° de Plano Cliente:
	SIN	TOPOGRÁFICO Y CONEXIONADO INTERNO TABLERO DE CONTROL EN TSCCM21001-3 DESCARGA LINEA PRINCIPAL			N° de Plano: 3206 N° de hoja: 1 DE 15
Tolerancia				Rev: 2	
Rugocidad				N° de Plano: 4771-06-A-ET-09	


PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN
AUTORIZACION ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.


VISTA FRONTAL



TABLERO CONTROL DESCARGA LINEA PRINCIPAL
TSCCM22001-3




VISTA LATERAL



CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- GABINETE MARCA PROYECCION ELECTROLUZ
- CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°14 y 16.
- PUERTAS CON BURLETE DE GOMA.
- CERRADURAS FRENTE ACCIONAMIENTO A FALLEBA MARCA TASCO.
- BISAGRAS INTERIORES.
- GRADO DE PROTECCION IP 42.
- TRATAMIENTO SUPERFICIAL : DESENGRASADO , DESOXIDADO, FOSFATIZADO.
- PINTURA TABLERO ESMALTE POLIESTER BEIGE TEXTURADO, RAL 7032.
- BANDEJA PORTAELEMENTOS COLOR NARANJA IRAM 02-1-030.
- CARTELES INDICADORES DE ACRILICO GRABADO, FONDO NEGRO, LETRAS BLANCAS.
- EL CABLEADO DE COMANDO SE HARA CON CABLE AISLADO ANTILLAMA TIPO VN.
- SE UTILIZARA PARA EL CABLEADO DE COMANDO CABLE DE 1,5mm.
- 220Vac:(L) NEGRO, (N) CELESTE, (T) VERDE/AMARILLO.
- 24Vcc:(+24V) ROJO, (0V) NEGRO.



Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
A	06/03/25	L.E.B.	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	Dibujó	06/03/25	L.E.B.
0	08/04/25	L.E.B.	APTO PARA CONSTRUIR			
1	18/06/25	L.E.B.	CAMBIO UBICACIÓN TOMA CORRIENTE Y EXTRACTOR		06/03/25	H.P.C.
2	22/07/25	L.E.B.	CONFORME A FABRICACIÓN		06/03/25	M.O.D.
				Aprobó		



Ciente:	MSU	N° de Obra:	3206	Hoja N°:	2 DE 15
Obra:	PLANTA PROCESO PELADO DE MANÍ SECTOR DLP	N° de Plano Cliente:		Rev.N°	
Denominación:	TOPOGRÁFICO Y CONEXIONADO INTERNO TABLERO CONTROL EN TSCCM22001 DESCARGA LINEA PRINCIPAL	N° de Plano:	4 771-06-A-ET-09	Rev:	2


PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

TABLERO CONTROL DESCARGA LINEA PRINCIPAL
TSCCM22001-3



Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones
A	06/03/25	L.E.B.	EMISIÓN PARA APROBACIÓN
0	08/04/25	L.E.B.	APTO PARA CONSTRUIR
1	18/06/25	L.E.B.	CAMBIO UBICACIÓN TOMA CORRIENTE Y EXTRACTOR
2	22/07/25	L.E.B.	CONFORME A FABRICACIÓN

	Fecha	Nombre
Dibujó	06/03/25	L.E.B.
Revisó	06/03/25	H.P.C.
Aprobó	06/03/25	M.O.D.



Ciente:	MSU	N° de Obra:	3206	Hoja N°:	3 DE 15
Obra:	PLANTA PROCESO PELADO DE MANÍ SECTOR DLP	N° de Plano Cliente:		Rev.N°	
Denominación:	TOPOGRÁFICO Y CONEXIONADO INTERNO TABLERO CONTROL EN TSCCM22001 DESCARGA LINEA PRINCIPAL	N° de Plano:	4 771-06-A-ET-09	Rev:	2

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.





TABLA 1
MATERIALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TAG	MARCA	MODELO
1	BORNERA DE PASO A TORNILLO 10mm	2	X0	ZOLODA	UKM-10
2	LLAVE TERMOMAGNETICA BIPOLAR 20A	1	Q1	SIEMENS	5SY42207
3	LLAVE TERMOMAGNETICA UNIPOLAR 10A	1	Q1.1	SIEMENS	5SY61107
4	LLAVE TERMOMAGNETICA UNIPOLAR 6A	3	Q1.2...Q1.4	SIEMENS	5SY6106-7
5	BORNERA FUSIBLE A TORNILLO	2	X1	ZOLODA	BKNP-520
6	BORNERA DE PASO A RESORTE 2,5mm	6		ZOLODA	BKF-2,5
7	BORNERA DE PUESTA A TIERRA A RESORTE 2,5mm	6		ZOLODA	BKF-2,5 PE
8	DESCARGADOR SOBRETENSIÓN BIPOLAR CLASE III	1	DPS1,2	SIEMENS	5SD74327
9	ADAPTADOR RIEL DIN + TOMA CORRIENTE 10A	1	TM1	JELUX	-
10	TERMOSTATO PARA REFRIGERACION	1	T1	FINDER	7T8100002303

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
A	06/03/25	L.E.B.	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	Dibujó Revisó Aprobó	06/03/25	L.E.B.
0	08/04/25	L.E.B.	APTO PARA CONSTRUIR		06/03/25	H.P.C.
1	18/06/25	L.E.B.	CAMBIO UBICACIÓN TOMA CORRIENTE Y EXTRACTOR		06/03/25	M.O.D.
2	22/07/25	L.E.B.	CONFORME A FABRICACIÓN			



Ciente:	MSU	N° de Obra:	3206	Hoja N°:	4 DE 15
Obra:	PLANTA PROCESO PELADO DE MANÍ SECTOR DLP	N° de Plano Cliente:		Rev.N°	
Denominación:	TOPOGRÁFICO Y CONEXIONADO INTERNO TABLERO CONTROL EN TSCCM22001 DESCARGA LINEA PRINCIPAL	N° de Plano:	4 771-06-A-ET-09	Rev:	2

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.





TABLA 2
MATERIALES

1	LLAVE TERMOMAGNÉTICA UNIPOLAR 6A	1	Q2	SIEMENS	5SY51067
2	BORNERA DE PASO A RESORTE 2,5mm	2	X2	ZOLODA	BKF-2,5
3	BORNERA DE PUESTA A TIERRA A RESORTE 2,5mm	2		ZOLODA	BKF-2,5PE
4	FUENTE SITOP PSU100L 220Vca-24Vcc 2,5A.	1	F1	SIEMENS	6EP13321LB00
5	LLAVE TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR 6A	1	Q2.1	SIEMENS	5SY62067
6	SWITCH NO ADMINISTRABLE SCALANCE XB008G	1	SW22002	SIEMENS	6GK50080GA101AB2
1a	LLAVE TERMOMAGNÉTICA UNIPOLAR 6A	1	Q3	SIEMENS	5SY61067
7	FTE SITOP PSU100L 220Vca/24Vcc, 10A	1	F2	SIEMENS	6EP13341LB00
8	LLAVE TERMOMAGNETICA BIPOLAR 10A	1	Q3.1	SIEMENS	5SY42107

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre		Cliente: MSU Obra: PLANTA PROCESO PELADO DE MANÍ SECTOR DLP Denominación: TOPOGRÁFICO Y CONEXIONADO INTERNO TABLERO CONTROL EN TSCCM22001 DESCARGA LINEA PRINCIPAL	N° de Obra:	Hoja N°:
A	06/03/25	L.E.B.	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	Dibujó	06/03/25	L.E.B.			3206	5 DE 15
0	08/04/25	L.E.B.	APTO PARA CONSTRUIR						N° de Plano Cliente:	Rev.N°
1	18/06/25	L.E.B.	CAMBIO UBICACIÓN TOMA CORRIENTE Y EXTRACTOR	Revisó	06/03/25	H.P.C.				
2	22/07/25	L.E.B.	CONFORME A FABRICACIÓN	Aprobó	06/03/25	M.O.D.				
									N° de Plano: 4 771-06-A-ET-09	Rev: 2

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN
AUTORIZACION ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.





TABLA 3
MATERIALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TAG	MARCA	MODELO
1	DISTRIBUIDOR REMO BIPOLAR	1	DISTRIBUIDOR 24Vcc	PAMPACO	4REMO152
2	LLAVE TERMOMAGNETICA UNIPOLAR 6A	2	Q3.2-Q3.3	SIEMENS	5SY61067
3	BORNERA FUSIBLE A TORNILLO	4	X3	ZOLODA	BKNP-520
4	BORNERA DE PASO A RESORTE 2,5mm	6		ZOLODA	BKF-2,5
5	BORNERA DE PUESTA A TIERRA A RESORTE 2,5mm	6		ZOLODA	BKF-2,5 PE

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
A	06/03/25	L.E.B.	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	Dibujó	06/03/25	L.E.B.
0	08/04/25	L.E.B.	APTO PARA CONSTRUIR			
1	18/06/25	L.E.B.	CAMBIO UBICACIÓN TOMA CORRIENTE Y EXTRACTOR		06/03/25	H.P.C.
2	22/07/25	L.E.B.	CONFORME A FABRICACIÓN		06/03/25	M.O.D.
				Aprobó		



Cliente: MSU		N° de Obra:	Hoja N°:
Obra: PLANTA PROCESO PELADO DE MANÍ SECTOR DLP		3206	6 DE 15
Denominación:		N° de Plano Cliente:	Rev.N°
TOPOGRÁFICO Y CONEXIONADO INTERNO TABLERO CONTROL EN TSCCM22001 DESCARGA LINEA PRINCIPAL		N° de Plano: 4 771-06-A-ET-09	Rev: 2





TABLA 4
MATERIALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TAG	MARCA	MODELO
1	RIEL DE MONTAJE S7-1500 482mm	1	-	SIEMENS	6ES75901AE800AA0
2	ET200MP, IM 155-5 PN ST	1		SIEMENS	6ES71555AA010AB0
3	S7-1500 FUENTE DE ALIMENTACION PS 25W 24Vdc	1		SIEMENS	6ES75050KA000AB0
4	S7-1500, DI 16X24Vdc, DQ 16X24Vdc	1		SIEMENS	6ES75231BL000AA0



Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
A	06/03/25	L.E.B.	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	Dibujó Revisó Aprobó	06/03/25	L.E.B. H.P.C. M.O.D.
0	08/04/25	L.E.B.	APTO PARA CONSTRUIR			
1	18/06/25	L.E.B.	CAMBIO UBICACIÓN TOMA CORRIENTE Y EXTRACTOR			
2	22/07/25	L.E.B.	CONFORME A FABRICACIÓN			



Cliente: Obra: PLANTA PROCESO PELADO DE MANÍ SECTOR DLP Denominación: TOPOGRÁFICO Y CONEXIONADO INTERNO TABLERO CONTROL EN TSCCM22001 DESCARGA LINEA PRINCIPAL	N° de Obra: 3206	Hoja N°: 7 DE 15
	N° de Plano Cliente:	Rev.N°
	N° de Plano: 4 771-06-A-ET-09	Rev: 2


PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN
AUTORIZACION ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN
AUTORIZACION ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.




Ciente:	MSU	N° de Obra:	3206	Hoja N°:	8 DE 15
Obra:	PLANTA PROCESO PELADO DE MANÍ SECTOR DLP	N° de Plano Cliente:		Rev.N°	
Denominación:	TOPOGRÁFICO Y CONEXIONADO INTERNO TABLERO CONTROL EN TSCCM22001 DESCARGA LINEA PRINCIPAL	N° de Plano:	4 771-06-A-ET-09	Rev:	2

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN
AUTORIZACION ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.



Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
A	06/03/25	L.E.B.	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	Dibujó	06/03/25	L.E.B.
0	08/04/25	L.E.B.	APTO PARA CONSTRUIR	Revisó	06/03/25	H.P.C.
1	18/06/25	L.E.B.	CAMBIO UBICACIÓN TOMA CORRIENTE Y EXTRACTOR	Aprobó	06/03/25	M.O.D.
2	22/07/25	L.E.B.	CONFORME A FABRICACIÓN			



Cliente: MSU		N° de Obra:	Hoja N°:
Obra: PLANTA PROCESO PELADO DE MANÍ SECTOR DLP		3206	9 DE 15
Denominación:		N° de Plano Cliente:	Rev.N°
TOPOGRÁFICO Y CONEXIONADO INTERNO TABLERO CONTROL EN TSCCM22001 DESCARGA LINEA PRINCIPAL		N° de Plano: 4771-06-A-ET-09	Rev: 2

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

B


A

B


A

DISTRIBUIDOR 24Vcc

ALIMENTACIÓN
DESDE
Q3.1–40A



Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
A	06/03/25	L.E.B.	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	Dibujó	06/03/25	L.E.B.
0	08/04/25	L.E.B.	APTO PARA CONSTRUIR			
1	18/06/25	L.E.B.	CAMBIO UBICACIÓN TOMA CORRIENTE Y EXTRACTOR		06/03/25	H.P.C.
2	22/07/25	L.E.B.	CONFORME A FABRICACIÓN		06/03/25	M.O.D.
				Aprobó		



Ciente:	MSU	N° de Obra:	3206	Hoja N°:	10 DE 15
Obra:	PLANTA PROCESO PELADO DE MANÍ SECTOR DLP	N° de Plano Cliente:		Rev.N°	
Denominación:	TOPOGRÁFICO Y CONEXIONADO INTERNO TABLERO CONTROL EN TSCCM22001 DESCARGA LINEA PRINCIPAL	N° de Plano:	4 771-06-A-ET-09	Rev:	2

4

3

2

1


PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN
AUTORIZACION ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.


B

A


B

A




Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre		Ciente: MSU	N° de Obra:	Hoja N°:
A	06/03/25	L.E.B.	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	Dibujó	06/03/25	L.E.B.		Obra: PLANTA PROCESO PELADO DE MANÍ SECTOR DLP	3206	11 DE 15
0	08/04/25	L.E.B.	APTO PARA CONSTRUIR							
1	18/06/25	L.E.B.	CAMBIO UBICACIÓN TOMA CORRIENTE Y EXTRACTOR	Revisó	06/03/25	H.P.C.		Denominación:	N° de Plano Cliente:	Rev.N°
2	22/07/25	L.E.B.	CONFORME A FABRICACIÓN	Aprobó	06/03/25	M.O.D.		TOPOGRÁFICO Y CONEXIONADO INTERNO TABLERO CONTROL EN TSCCM22001 DESCARGA LINEA PRINCIPAL	N° de Plano:	Rev:
								4771-06-A-ET-09	2	

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN
AUTORIZACION ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.





Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
A	06/03/25	L.E.B.	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	Dibujó Revisó Aprobó	06/03/25	L.E.B. H.P.C. M.O.D.
0	08/04/25	L.E.B.	APTO PARA CONSTRUIR			
1	18/06/25	L.E.B.	CAMBIO UBICACIÓN TOMA CORRIENTE Y EXTRACTOR			
2	22/07/25	L.E.B.	CONFORME A FABRICACIÓN			




Cliente: Obra: PLANTA PROCESO PELADO DE MANÍ SECTOR DLP Denominación: TOPOGRÁFICO Y CONEXIONADO INTERNO TABLERO CONTROL EN TSCCM22001 DESCARGA LINEA PRINCIPAL	MSU		N° de Obra: 3206	Hoja N°: 12 DE 15
			N° de Plano Cliente: Rev.N°	
			N° de Plano: 4 771-06-A-ET-09	Rev: 2

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN
AUTORIZACION ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.




Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre		Cliente: MSU Obra: PLANTA PROCESO PELADO DE MANÍ SECTOR DLP	N° de Obra: 3206	Hoja N°: 13 DE 15	
A	06/03/25	L.E.B.	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	Dibujó	06/03/25	L.E.B.					
0	08/04/25	L.E.B.	APTO PARA CONSTRUIR								
1	18/06/25	L.E.B.	CAMBIO UBICACIÓN TOMA CORRIENTE Y EXTRACTOR								
2	22/07/25	L.E.B.	CONFORME A FABRICACIÓN								
				Aprobó	06/03/25	M.O.D.					
								Denominación: TOPOGRÁFICO Y CONEXIONADO INTERNO TABLERO CONTROL EN TSCCM22001 DESCARGA LINEA PRINCIPAL	N° de Plano Cliente: Rev.N°	N° de Plano: 4 771-06-A-ET-09	Rev: 2

slot-1



PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN
AUTORIZACION ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.



Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
A	06/03/25	L.E.B.	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	Dibujó Revisó Aprobó	06/03/25	L.E.B.
0	08/04/25	L.E.B.	APTO PARA CONSTRUIR			
1	18/06/25	L.E.B.	CAMBIO UBICACIÓN TOMA CORRIENTE Y EXTRACTOR		06/03/25	H.P.C.
2	22/07/25	L.E.B.	CONFORME A FABRICACIÓN		06/03/25	M.O.D.



Cliente: MSU		N° de Obra:	Hoja N°:
Obra: PLANTA PROCESO PELADO DE MANÍ SECTOR DLP		3206	14 DE 15
Denominación:		N° de Plano Cliente:	Rev.N°
TOPOGRÁFICO Y CONEXIONADO INTERNO TABLERO CONTROL EN TSCCM22001 DESCARGA LINEA PRINCIPAL		N° de Plano: 4 771-06-A-ET-09	Rev: 2

ET2-22002

SW22002




SWH22002-P4

NOTA:

COMUNICACIÓN PROFINET
CABLE: 6XV18412A
FICHA RECTA 180°: 6GK19011BB102AA0

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
A	06/03/25	L.E.B.	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	Dibujó	06/03/25	L.E.B.
0	08/04/25	L.E.B.	APTO PARA CONSTRUIR			
1	18/06/25	L.E.B.	CAMBIO UBICACIÓN TOMA CORRIENTE Y EXTRACTOR	Revisó	06/03/25	H.P.C.
2	22/07/25	L.E.B.	CONFORME A FABRICACIÓN	Aprobó	06/03/25	M.O.D.



Ciente:	MSU	N° de Obra:	3206	Hoja N°:	15 DE 15
Obra:	PLANTA PROCESO PELADO DE MANÍ SECTOR DLP	N° de Plano Cliente:		Rev.N°	
Denominación:	TOPOGRÁFICO Y CONEXIONADO INTERNO TABLERO CONTROL EN TSCCM22001 DESCARGA LINEA PRINCIPAL	N° de Plano:	4 771-06-A-ET-09	Rev:	2