



GUARDAMOTOR
SIEMENS

CONTACTO DE POTENCIA DE CONTACTOR
SIEMENS

RELE DIFERENCIAL



SIMOCODE

BORNERA FUSIBLE
ZOLODA

BOBINA DE CONTACTOR
SIEMENS



CONTACTO AUXILIAR



PILOTO LUMINOSO



BORNE DE COMANDO
ZOLODA

-GND1-1 |

PUESTA A TIERRA



	.			.					
	.			.					
1	CONFORME A FABRICACION	J.FALABELLA 07/08/25							
0	APTO PARA FABRICACION	S.SOSA 18/10/24	L.R.P. 18/10/24						
REVISIONES									PLANOS DE REFERENCIA
		REVISIO	APPROB						
		EFECHA	EFECHA						

PROYECTO No.:		FECHA		NOMBRE		PLANO No.:	
PROYECTO:		18/10/24		S.S.O.A.			
REVISO:		18/10/24		C.A.S.			
APROBÓ:		18/10/24		L.R.P.			
PROYECTO: CCM LECITINA		DESIGNACION:					<div>ESQUEMA FUNCIONAL</div> <div>CCM LECITINA</div> <div>CARATULA</div> <div></div>
UBICACIÓN: TANCACHA-CBA		SIE					
ARCHIVO:		4780-01-E-FU01					
REFERENCIA:		FECHA: 18/10/24					
		REVISIÓN: 1					





CIRCUITO ARRANQUE DIRECTO SIMOCODE CON PARADA EMERG. GENERAL



CIRCUITO ARRANQUE DIRECTO SIMOCODE CON PARADA EMERG. GENERAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A

B

C

D

E

F

G

H

I

220Vcc(NORMAL)

220 Vcc (UPS)

24 Vcc

-X220NORMAL

-X220UPS

-X24VCC

(F220E)

(N220E)

(F220PS)

(N220PS)

(+24Vcc)

(0Vcc)

-Q2-1

2x4A

5SY62047

-Q2-2

4A

5SY62047

-Q2-3

2X10A

5SY62107

(F220Normal)

(N220Normal)

(F220UPS)

(N220UPS)

(+24Vcc)

(-24Vcc)

-X220NORMAL

-X220UPS

-X24VCC

h3/7-A

h3/7-H

h3/7-A

h3/7-B

h3/7-I

TENSION CDO 24VCC A
COLUMNA 1

TENSION CDO 220VCA UPS A
COLUMNA 1

TENSION CDO 220VCA PARADA
EMERGENCIA A COLUMNA 1

(pF)

-GND2-1

BUNGE
TANCACHA-CBA




ESQUEMA FUNCIONAL
TENSION CDO
COLUMNA 1-1



DOC.: 4780-01-E-FU01

REV.: 1

HOJA: 28



GUARDAMOTOR
SIEMENS

CONTACTO DE POTENCIA DE CONTACTOR
SIEMENS

RELE DIFERENCIAL



SIMOCODE

BORNERA FUSIBLE
ZOLODABOBINA DE CONTACTOR
SIEMENS

CONTACTO AUXILIAR



PILOTO LUMINOSO



BORNE DE COMANDO
ZOLODA



PUESTA A TIERRA

[illegible]

CABLEADOS:

FASE CDO. 220VCA: CABLE NEGRO 1,5mm²
NEUTRO CDO. 220VCA: CABLE CELESTE 1,5mm²
POS. CDO. 24VCC: CABLE ROJO 1,5mm²
NEG. CDO. 24VCC: CABLE BLANCO 1,5mm²
CTOS. VOLT.: CABLE NEGRO CABLE NEGRO 2,5mm²
CTOS. AMP.: CABLE NEGRO 4mm²
CTOS. AMP. (TIERRA): CABLE VERDE/AMARILLO 4mm²

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A																								
B																								
C																								
D																								
E																								
F																								
G																								
H																								
I																								

BUNGE

TANCACHA-CBA



ESQUEMA FUNCIONAL
RESERVA
COLUMNA 1-7