

CONFORME A FABRICACIÓN

Ω

PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

	/ · \							
	1 CONFORME A FABRICACION			G.MIÑO 10/06/25				
	APTO PARA CONSTRUIR			G.MIÑO 07/03/25				
	EMISION PARA APROBACION				G.MIÑO 29/01/25	L.R.P. 29/01/25		
	REVISIONES				REVISO FECHA	APROBO FECHA		PLANOS DE REFERENCIA
	PROYECTO Nro.:		FECHA	NOM	BRE	Anna saa		MSU
		PROYECTÓ:	29/01/25	G.R	R.M.	(Else	(3/15)	PLANTA PROCESO PELADO DE MAN
PROYECTO:		REVISÓ:	29/01/25	W.E	Ē.L.			BLANCHEADO
		APROBÓ:	29/01/25	L.R	l.P.			
	UBICACIÓN:	ESCALA:	DESIGNACION:				PLANO Nro.	
OBIOACION.		S/E					4767-17-E-FU01	
ARCHIVO:			ESQUEMA FUNCIONAL TAB. SECC. ILUMINACION TSI62001			JNCION		
								FECHA: 10/06/25
		Ш		'				REVISIÓN: 1

CABLEADOS:

- × El cableado de comando tendrá una sección mínima de 1,5 mm2
- × El cableado de 24 Vcc será rojo (+) blanco (-)
- × El cableado de 220 Vca será negro (el vivo) y celeste (neutro)
- En los auxiliares de falla, deben ser cerrados (energizarse a la salida) cuando el equipo presente falla























