

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL. SIN
AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFI-
CACIONES SIN PREVIO AVISO.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A																									
B																									
C																									
D																									
E																									
F																									
G																									
H																									
I																									

	PAGINA	DESCRIPCION	REVISION	FECHA
	1	CARATULA	0	13/09/2024
	2	MULTIFILAR DE TENSION Y CORRIENTE	0	13/09/2024
	3	MULTIFILAR DE TENSION Y CORRIENTE	0	13/09/2024
	4	MULTIFILAR DE CORRIENTE SIEMENS 7UT5125	0	13/09/2024
	5	CABEZAL DE COMANDO	0	13/09/2024
	6	COMANDO Y SEÑALIZACIÓN DE INTERRUPTOR	0	13/09/2024
	7	COMANDO Y SEÑALIZACIÓN DE INTERRUPTOR	0	13/09/2024
	8	FUNCIONAL PROTECCION ABB REM615 - ENTRADAS	0	13/09/2024
	9	FUNCIONAL PROTECCION ABB REM615 - SALIDAS	0	13/09/2024
	10	FUNCIONAL SEIEMENS 7UT5125 ENTRADAS/SALIDAS Y SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA	0	13/09/2024
	11	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN Y CALEFACCIÓN	0	13/09/2024
	12	REGLETAS DE BORNERAS	0	13/09/2024
	13	REGLETAS DE BORNERAS	0	13/09/2024
	14	REFERENCIAS	0	13/09/2024
	15	DETALLE DE BANDEJAS	0	13/09/2024

CONFORME A FABRICACIÓN

PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

PROYECCIÓN

Electroluz

SRL

RECONQUISTA - STA. FE
CASA CENTRAL
Patricio Diez 175
Tel.:03482-421940 (Rot.)
Fax:03482-421944
www.electroluz.com.ar
PLANTA INDUSTRIAL
Parque Industrial - Rqta.
Telefax:03482-429810(Rot.)
Email:fabrica@electroluz.com.ar

Fecha

Nombre

Ciente:

BUNGE ARGENTINA
PLANTA CAMPANA BS.AS.

Dibujó

22/01/2024

G.MIÑO

Revisó

22/01/2024

S.SOSA

Aprobó

Escala:

S/E

Tolerancia

Rugocidad

Denominación:

ESQUEMA FUNCIONAL
CELDA C1-02

Hoja 1 de 15

Nº de Plano Cliente:

Rev.

Nº de Plano:

4646-03-E-FU02

Rev.

1

Obra:

PROVISION CELDAS 6,6 KV

REFERENCIAS:

☒

BORNE SECCIONABLE A CORREDERA. CON TOMA DE PRUEBA, APTA PARA PUENTES FIJO Y SECCIONABLE.
MARCA: ZOLODA - MODELO: BPSN-CR-PP

☐

BORNE DE PASO FIJO
MARCA: ZOLODA - MODELO: BKND-04

☒

BORNE DE PASO FIJO
MARCA: ZOLODA - MODELO: UKM-04-AZ

1	04/09/2025	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION
0	13/09/2024	G.MIÑO	APTO PARA CONSTRUIR
B	07/02/2024	G.MIÑO	CAMBIO RELE DE PROTECCION Y CABLEADO CORRESPONDIENTE
A	22/01/2024	G.MIÑO	PARA APROBACION
REV-Nº	FECHA	REVISO	DESCRIPCION

PAGINA	DESCRIPCION	REVISION	FECHA
1	CARATULA	0	13/09/2024
2	MULTIFILAR DE TENSION Y CORRIENTE	0	13/09/2024
3	MULTIFILAR DE TENSION Y CORRIENTE	0	13/09/2024
4	MULTIFILAR DE CORRIENTE SIEMENS 7UT5125	0	13/09/2024
5	CABEZAL DE COMANDO	0	13/09/2024
6	COMANDO Y SEÑALIZACIÓN DE INTERRUPTOR	0	13/09/2024
7	COMANDO Y SEÑALIZACIÓN DE INTERRUPTOR	0	13/09/2024
8	FUNCIONAL PROTECCION ABB REM615 - ENTRADAS	0	13/09/2024
9	FUNCIONAL PROTECCION ABB REM615 - SALIDAS	0	13/09/2024
10	FUNCIONAL SEIEMENS 7UT5125 ENTRADAS/SALIDAS Y SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA	0	13/09/2024
11	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN Y CALEFACCIÓN	0	13/09/2024
12	REGLETAS DE BORNERAS	0	13/09/2024
13	REGLETAS DE BORNERAS	0	13/09/2024
14	REFERENCIAS	0	13/09/2024
15	DETALLE DE BANDEJAS	0	13/09/2024

**CONFORME A
FABRICACIÓN**
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

REFERENCIAS:


- ☒ BORNE SECCIONABLE A CORREDERA. CON TOMA DE PRUEBA, APTA PARA PUENTES FIJO Y SECCIONABLE.
MARCA: ZOLODA - MODELO: BPSN-CR-PP
- ☐ BORNE DE PASO FIJO
MARCA: ZOLODA - MODELO: BKND-04
- ☐ BORNE DE PASO FIJO
MARCA: ZOLODA - MODELO: UKM-04-AZ

1	04/09/2025	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION
0	13/09/2024	G.MIÑO	APTO PARA CONSTRUIR
B	07/02/2024	G.MIÑO	CAMBIO RELE DE PROTECCION Y CABLEADO CORRESPONDIENTE
A	22/01/2024	G.MIÑO	PARA APROBACION
REV-N°	FECHA	REVISO	DESCRIPCION


		Fecha	Nombre	Cliente: BUNGE ARGENTINA PLANTA CAMPANA BS.AS.	
	Dibujó	22/01/2024	G.MIÑO		
	Revisó	22/01/2024	S.SOSA		
	Aprobó			Obra: PROVISION CELDAS 6,6 KV	
	Escala:	Denominación:	Nº de Plano Cliente:		Rev.
S/E	ESQUEMA FUNCIONAL CELDA C1-02	Nº de Obra:			
		3109			
Tolerancia		Nº de Plano:		Rev.	
Rugocidad	Hoja 1 de 15	4646-03-E-FU02		1	

RECONQUISTA - STA. FE
CASA CENTRAL
Patricio Diez 175
Tel.:03482-421940 (Rot.)
Fax:03482-421944
www.electroluz.com.ar
PLANTA INDUSTRIAL
Parque Industrial - Rqta.
Telefax:03482-429810(Rot.)
Email:fabrica@electroluz.com.ar

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL. SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.




Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
				Dibujó	22/01/2024	G.MIÑO
1	04/09/2025	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION	Revisó	22/01/2024	S.SOSA
0	13/09/2024	G.MIÑO	APTO PARA CONSTRUIR	Aprobó		
B	07/02/2024	G.MIÑO	CAMBIO RELE DE PROTECCION Y CABLEADO CORRESPONDIENTE			
A	22/01/2024	G.MIÑO	PARA APROBACION			




Ciente: BUNGE ARGENTINA S.A. - PLANTA CAMPANA BS.AS.	N° de Obra:	Hoja N°:
Obra: PROVISION CELDAS 6,6 KV	3109	2 de 15
Denominación:	N° de Plano Cliente:	Rev.N°
MULTIFILAR DE TENSION Y CORRIENTE	-	-
	N° de Plano:	Rev.N°
	4646-03-E-FU02	1

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.





Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
				Dibujó	22/01/2024	G.MIÑO
1	04/09/2025	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION	Revisó	22/01/2024	S.SOSA
0	13/09/2024	G.MIÑO	APTO PARA CONSTRUIR	Aprobó		
B	07/02/2024	G.MIÑO	CAMBIO RELE DE PROTECCION Y CABLEADO CORRESPONDIENTE			
A	22/01/2024	G.MIÑO	PARA APROBACION			



Cliente: BUNGE ARGENTINA S.A. - PLANTA CAMPANA BS.AS.	N° de Obra:	3109	Hoja N°:	3 de 15
Obra: PROVISION CELDAS 6,6 KV	N° de Plano Cliente:	-	Rev.N°:	-
Denominación:	N° de Plano:	4646-03-E-FU02	Rev.N°:	1
MULTIFILAR DE TENSION Y CORRIENTE				


PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.



Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre		Cliente: BUNGE ARGENTINA S.A. - PLANTA CAMPANA BS.AS.	N° de Obra:	Hoja N°:
				Dibujó	22/01/2024	G.MIÑO		Obra: PROVISION CELDAS 6,6 KV	3109	4 de 15
1	04/09/2025	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION	Revisó	22/01/2024	S.SOSA		Denominación:	N° de Plano Cliente:	Rev.N°
0	13/09/2024	G.MIÑO	APTO PARA CONSTRUIR					MULTIFILAR DE CORRIENTE SIEMENS UT75125	-	-
B	07/02/2024	G.MIÑO	CAMBIO RELE DE PROTECCION Y CABLEADO CORRESPONDIENTE	Aprobó					N° de Plano:	Rev.N°
A	22/01/2024	G.MIÑO	PARA APROBACION						4646-03-E-FU02	1




PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL. SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.




Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones
1	04/09/2025	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION
0	13/09/2024	G.MIÑO	APTO PARA CONSTRUIR
B	07/02/2024	G.MIÑO	CAMBIO RELE DE PROTECCION Y CABLEADO CORRESPONDIENTE
A	22/01/2024	G.MIÑO	PARA APROBACION

	Fecha	Nombre
Dibujó	22/01/2024	G.MIÑO
Revisó	22/01/2024	S.SOSA
Aprobó		




Cliente: BUNGE ARGENTINA S.A. - PLANTA CAMPANA BS.AS.	N° de Obra: 3109	Hoja N°: 6 de 15
Obra: PROVISION CELDAS 6,6 KV	N° de Plano Cliente: -	Rev.N° -
Denominación: FUNCIONAL COMANDO Y SEÑALIZACION DEL INTERRUPTOR	N° de Plano: 4646-03-E-FU02	Rev.N° 1

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.



Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
				Dibujó	22/01/2024	G.MIÑO
1	04/09/2025	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION	Revisó	22/01/2024	S.SOSA
0	13/09/2024	G.MIÑO	APTO PARA CONSTRUIR	Aprobó		
B	07/02/2024	G.MIÑO	CAMBIO RELE DE PROTECCION Y CABLEADO CORRESPONDIENTE			
A	22/01/2024	G.MIÑO	PARA APROBACION			




Cliente: BUNGE ARGENTINA S.A. - PLANTA CAMPANA BS.AS.	N° de Obra: 3109	Hoja N°: 7 de 15
Obra: PROVISION CELDAS 6,6 KV	N° de Plano Cliente: -	Rev.N°: -
Denominación: FUNCIONAL COMANDO Y SEÑALIZACION DEL INTERRUPTOR	N° de Plano: 4646-03-E-FU02	Rev.N°: 1




Nº de Obra:	Hoja Nº:
3109	8 de 15
Nº de Plano Cliente:	Rev.Nº
-	-
Nº de Plano:	Rev.Nº
4646-03-E-FU02	1

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL. SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.




Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
				Dibujó	22/01/2024	G.MIÑO
1	04/09/2025	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION	Revisó	22/01/2024	S.SOSA
0	13/09/2024	G.MIÑO	APTO PARA CONSTRUIR	Aprobó		
B	07/02/2024	G.MIÑO	CAMBIO RELE DE PROTECCION Y CABLEADO CORRESPONDIENTE			
A	22/01/2024	G.MIÑO	PARA APROBACION			




Cliente: BUNGE ARGENTINA S.A. - PLANTA CAMPANA BS.AS.	N° de Obra: 3109	Hoja N°: 9 de 15
Obra: PROVISION CELDAS 6,6 KV	N° de Plano Cliente: -	Rev.N° -
Denominación: FUNCIONAL PROTECCION ABB REM615- SALIDAS	N° de Plano: 4646-03-E-FU02	Rev.N° 1

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL. SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.




Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
				Dibujó	22/01/2024	G.MIÑO
1	04/09/2025	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION	Revisó	22/01/2024	S.SOSA
0	13/09/2024	G.MIÑO	APTO PARA CONSTRUIR	Aprobó		
B	07/02/2024	G.MIÑO	CAMBIO RELE DE PROTECCION Y CABLEADO CORRESPONDIENTE			
A	22/01/2024	G.MIÑO	PARA APROBACION			




Cliente: BUNGE ARGENTINA S.A. - PLANTA CAMPANA BS.AS.	N° de Obra:	Hoja N°:
Obra: PROVISION CELDAS 6,6 KV	3109	10 de 15
Denominación:	N° de Plano Cliente:	Rev.N°
FUNCIONAL SIEMENS 7UT5125 ENTRADAS/SALIDAS Y SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA	-	-
	N° de Plano:	Rev.N°
	4646-03-E-FU02	1

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL. SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.







Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
				Dibujó	22/01/2024	G.MIÑO
1	04/09/2025	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION	Revisó	22/01/2024	S.SOSA
0	13/09/2024	G.MIÑO	APTO PARA CONSTRUIR	Aprobó		
B	07/02/2024	G.MIÑO	CAMBIO RELE DE PROTECCION Y CABLEADO CORRESPONDIENTE			
A	22/01/2024	G.MIÑO	PARA APROBACION			




Ciente: BUNGE ARGENTINA S.A. - PLANTA CAMPANA BS.AS.	N° de Obra: 3109	Hoja N°: 11 de 15
Obra: PROVISION CELDAS 6,6 KV	N° de Plano Cliente: -	Rev.N°: -
Denominación: FUNCIONAL CIRUITO DE ILUMINACION Y CALEFACCION	N° de Plano: 4646-03-E-FU02	Rev.N°: 1

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL. SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A																									
B																									
C																									
D																									
E																									
F																									
G																									
H																									
I																									



Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
				Dibujó	22/01/2024	G.MIÑO
1	04/09/2025	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION			
0	13/09/2024	G.MIÑO	APTO PARA CONSTRUIR	Revisó	22/01/2024	S.SOSA
B	07/02/2024	G.MIÑO	CAMBIO RELE DE PROTECCION Y CABLEADO CORRESPONDIENTE			
A	22/01/2024	G.MIÑO	PARA APROBACION	Aprobó		



Ciente: BUNGE ARGENTINA S.A. - PLANTA CAMPANA BS.AS.

Obra: PROVISION CELDAS 6,6 KV

Denominación:

DETALLE BANDEJAS

Nº de Obra:	
-------------	--

3109

Hoja N°:	
----------	--

15 de 15

Nº de Plano Cliente:	
----------------------	--

	Rev.N°

Nº de Plano:	
--------------	--

	Rev.N°
--	--------