





















LISTADO DE COMPONENTES							
TAG DE COMPONENTES	DESCRIPCION	FABRICANTE	MODELO	CANTIDAD			
152 /8.0	INTERRUPTOR DE POTENCIA	SIEMENS	3AE5284-2AE40-0EN6-Z	1			
ΓΙ/8.0	TRAFO DE CORRIENTE PROTECCION	TAIT	TT3 500/5 A	3			
.51 /8.0	RELE DE PROTECCION (P1J2020143)	SIEMENS	7SJ82	1			
DC/8.0	DETECTOR CAPACITIVO DE TENSION CON SEÑALIZACION	EPOXIFORMAS	DCT 103-1-3	3			
QP/8.0	TERMOMAGNETICA TRIFASICA (3X6A-6KA)	SIEMENS	5SY6306-7	1			
AQP - AQ2	AUXILIARES TERMICAS	SIEMENS	5ST3010	2			
Q1-Q2-Q3-Q5/8.0	TERMO. VER CALIBRE EN FUNCIONAL	SIEMENS	5SY6206-7	4			
RPP	RELE AUX.PUERTA POSTERIOR	FINDERS	553491100040-110VCC	1			
PAE	PULSADOR DE APERTURA DE EMERGENCIA	SCHNEIDER	XB4BS8445	2			
PD/8.0	PULSADOR DE DESBLOQUEO PUERTA POSTE.	SCHNEIDER	XB4BA21	1			
H5-H6-H7	SEÑALIZACION INT.ABIERTO/CERRADO/RES.DESCARGADO	EPOXIFORMA	LSS-110-(1/2/3)-2	2			
H8-H9	SEÑALIZACION CRUZ INTE, Y SPAT	EPOXIFORMA	SAC-200-1-1	2			
M-PCC	MICRO ILUMINACION CUBICO CDO	NOLMAN					
M-TCC	TERMOSTATO	FINDER		1			
SII	SELECTORA PARA HAB. DE ILUMINACION	SCHNEIDER	XB4BD21	1			
R1	RESISTENCIA CALEFACTORA CUBICO INT. 100W	SERYVEN	CT-ST150X	1			
R2	RESISTENCIA CALEFACTORA CUBICO CABLE, 200W	SERYVEN	CT-ST250X	1			
_1,L2,L3	ARTEFACTOS DE ILUMINACION						

CONFORME A FABRICACIÓN PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

20

- - - - -							
_							
	4						
	Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
	Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones	Dibujó	Fecha 11/12/24	Nombre S.SOSA
				Observaciones CONFORME A FABRICACION	Dibujó Revisó		
		Fecha 26/06/25 13/03/25	G.MIÑO			11/12/24	S.SOSA

В —

C -

D -



THE PERSON PERSON PROPERTY.							
Cliente:	Grancor - Promaiz S.A.	N° de Obra:	Hoja N*:				
)bra:	PROV.Y MONT.CELDAS 13.2-6.6kV	3219	12/15				
)enomin	LISTADO DE MATERIALES CELDA DE ENTRADA K8.0	N° de Plano Cliente:	Rev.N°				
	CELDA DE ENTRADA NO.0	N* de Plano: 4787-01-E-FU01	Rev.N° 1				





