



⋖

PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

	\										
1 CONFORME A FABRICACION					J.FALABELL 05/08/025	A					
PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N°35 29/04/25					G.MIÑO 12/05/25						
A EMISION PARA APROBACION					G.MIÑO 07/04/25	L.R.P. 07/04/25					
REVISIONES					REVISO FECHA	APROBO FECHA			PLANOS DE REFERENCIA		
PROYECTO Nro.:		PROYECTÓ:	FECHA 07/04/25	NOM G.F		LEI/BGMG/ME)		N	MSU PLANTA PROCESO PELADO DE MANI		
PROYECTO:		REVISÓ: APROBÓ:	07/04/25 07/04/25	W.E		Gue			PROCESO PRINCIPAL		
UBICACIÓN:		ESCALA: S/E	DESIGNACION:					PLANO Nro. 4767-31-E-FU01			
ARCHIVO:			ESQUEMA FUNCIONAL TABLERO SECCIONAL								
REFERENCIA:			IAI			CM51002			FECHA: 05/08/25		
		Т					REVISIÓN: 1				

Ω

CABLEADOS:

- × El cableado de comando tendrá una sección mínima de 1,5 mm2
- × El cableado de 24 Vcc será rojo (+) blanco (-)
- × El cableado de 220 Vca será negro (el vivo) y celeste (neutro)
- En los auxiliares de falla, deben ser cerrados (energizarse a la salida) cuando el equipo presente falla.





































































