


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| <b>PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                    |  |
| <b>SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>R.G. 8.6.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                    |  |
| <b>PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>REVISIÓN 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                    |  |
| <b>10/02/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                    |  |
| <b>1.1-DATOS</b><br>Fecha de emisión: 20-03-2026<br>Fecha de ensayo: 16-03-2026<br>Obra: 3323-AGD-SALA ELÉCTRICA SHELTER<br>Cliente: ACEITERA GRAL. DEHEZA S.A. (MPY)<br>Objeto a ensayar: CCM/TGBT<br>Identificación: CCM ACOPIO FRENTE A<br>Frente: A<br>Columna: 5<br>Documentación: 1)_ 4912-02-M-PD01 Rev. 0<br>2)_ 4912-02-E-EU01-Rev.0<br>3)_ 4912-02-E-FU01 Rev. 0                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>3.1-INSPECCIÓN VISUAL</b><br>Dimensional<br>Características técnicas según planos<br>Índice de protección<br>Espesor de pintura<br>Distribución de equipos y elementos<br>Montaje de dispositivos<br>Cableado<br>Sección conductores circuito principal<br>Identificación conductores circuitos principal<br>Sección conductores circuitos auxiliares<br>Identificación conductores circuitos auxiliares<br>Ajuste de terminales<br>Puesta a tierra de equipos<br>Puesta a tierra de puertas<br>Identificación de equipos en bandeja<br>Identificación de bornes<br>Carteles identificatorios<br>Placa característica<br>Distancias mínimas<br>Sección de barras colectoras<br>Identificación de barras colectoras<br>Apriete de embarrado según I.R.A.M. 2356-1<br>Cubrebornos<br>Portaplanos<br>Tapas<br>Burlletes<br>Herrajes<br>Cáncamos de izaje<br>Embalaje |  | <b>2-PROTOCOLO NÚMERO</b><br><b>4912-02-X-PE05</b> |  |
| <b>1.2-ELECTRICOS</b><br>Tensión nominal de servicio: 400 [Vca]<br>Corriente nominal de servicio: 1250 [Aca]<br>Frecuencia: 50 [Hz]<br>Corriente de cc de servicio: 85 [kA]<br>Tensiones auxiliares: 1)_ 230 [Vca]<br>2)_ 24 [Vca]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>4-REGISTRO FOTOGRAFICO</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                    |  |
| <b>1.3-PROTECCION</b><br>Grado de protección: IP43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD</b><br>Protección contra choques eléctricos <input checked="" type="checkbox"/> S<br>(en servicio normal)<br>Continuidad del circuito de protección <input checked="" type="checkbox"/> S<br>(según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                    |  |
| <b>1.4-DIMENSIONES</b><br>Gabinete:<br>Alto <sup>(1)</sup> : 2200 [mm]<br>Ancho: 750 [mm]<br>Profundidad: 500 [mm]<br>Alto zócalo: 100 [mm]<br>Barras colectoras: Primarias Secundarias<br>Fase R: 1x50x10 N<br>Fase S: 1x50x10 N<br>Fase T: 1x50x10 N<br>Neutro: 1x40x10 N<br>Tierra: 1x30x5 1x15x3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>3.2-FUNCIONAMIENTO</b><br>Mecánico<br>Enclavamientos<br>Circuitos principales<br>Circuitos auxiliares<br>Señalización<br>Medición<br>Tensión<br>Corrientes<br>Entradas/Salidas Digitales<br>Entradas/Salidas Analógicas<br>Alarmas<br>Iluminación y/o calefacción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                    |  |
| <b>1.5-TERMINACIÓN</b><br>Gabinete: Pintado: Beige - RAL 7032 <input checked="" type="checkbox"/> S<br>Bandejas: Pintado: Naranja - RAL 2004 <input checked="" type="checkbox"/> S<br>Zócalo: Pintado: Negro <input checked="" type="checkbox"/> S<br>Barras colectoras:<br>Fase R: Pintado: Castaño <input checked="" type="checkbox"/> S<br>Fase S: Pintado: Negro <input checked="" type="checkbox"/> S<br>Fase T: Pintado: Rojo <input checked="" type="checkbox"/> S<br>Neutro: Pintado: Celeste <input checked="" type="checkbox"/> S<br>Tierra: Plateado <input checked="" type="checkbox"/> S |  | <b>3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA</b><br>(Según I.R.A.M. 2195)<br>Instrumento: HIPOT<br>Marca: MEGABRAS<br>Nº de serie: UED 354 OR 7071<br>Circuito principal:<br>Uaplicada: 2000 [V]<br>Frecuencia: 50 [Hz]<br>Resultado: <input checked="" type="checkbox"/> S<br>Circuito de comando:<br>Uaplicada: -<br>Frecuencia: -<br>Resultado: <input checked="" type="checkbox"/> E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                    |  |
| <b>3.6-CONDICIONES AMBIENTALES</b><br>Temperatura: 24,5 [°C]<br>Humedad relativa: 53 [%]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN</b><br>(Según I.R.A.M. 2325)<br>Instrumento: - Marca: - Nº de serie: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                    |  |
| <b>5.1-REFERENCIAS</b><br><input checked="" type="checkbox"/> S Satisfactorio<br><input checked="" type="checkbox"/> I Insatisfactorio<br><input checked="" type="checkbox"/> E Exceptuado<br><input checked="" type="checkbox"/> N No corresponde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>5.2-NOTAS</b><br>(1) La altura del gabinete no contempla el zócalo.<br>(2) Resistencia de aislación a 0 °C entre una fase y los demás bornes unidos a masa<br>Se cumple con IRAM 2181-I/ IEC 61439-1<br>No se instalan, ni parametrizan software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                    |  |
| <b>6-OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>7-REALIZADO POR:</b><br><br><b>TOLEDO JOSÉ LUIS</b><br>Responsable Calidad y Ensayos<br>PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL<br>Pág. 1 de 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                    |  |

CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944

FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe - Argentina

SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

www.electroluz.com.ar • e-mail: info@electroluz.com.ar