



Manual de integración - API pública QR de Asisto

VERSION PUBLICADA

5.00.022 | 4 de septiembre de 2026

1. Objetivo

La API QR presenta la ficha de un producto y permite iniciar una conversación asistida. La versión 5.00.022 prioriza la velocidad de respuesta: el primer turno usa únicamente datos confirmados del producto y no realiza una búsqueda web automática.

URL base:

<https://www.asistobot.com.ar>

2. Flujo recomendado

1. El código QR abre `/qr/{tenant}?codigo={SKU}`.
2. La página consulta `/api/ext/qr/product` y muestra la ficha comercial.
3. Al tocar "Mostrar más info", `/api/ext/qr/chat` genera una respuesta breve sin buscar en Internet.
4. Las preguntas posteriores pueden usar búsqueda web solamente cuando necesitan información técnica externa.
5. El navegador actualiza el historial mediante `/api/ext/qr/chat/messages`.

Los precios y la disponibilidad siempre provienen de la API comercial configurada. La información de Internet no debe reemplazarlos.

3. Página pública QR

GET `/qr/{tenant}?codigo={SKU}`

También se admite:

GET `/qr/{tenant}/{SKU}`

Ejemplo:

<https://www.asistobot.com.ar/qr/RDV?codigo=12345>

4. Consultar producto

GET `/api/ext/qr/product?tenant=RDV&codigo=12345`

Respuesta abreviada:

```
{
  "ok": true,
  "build": "2026-09-04-v6-fast-response",
  "tenant": "RDV",
  "currency": "ARS",
  "aiEnabled": true,
  "product": {
    "code": "12345",
    "description": "Producto de ejemplo",
    "price": 12500,
    "available": true,
    "image": "",
    "brand": "Marca",
    "category": "Categoría",
    "subcategory": "Subcategoría"
  }
}
```

Los productos se conservan en memoria durante cinco minutos por dominio y SKU. Esto reduce consultas repetidas a la API comercial.



5. Iniciar conversación rápida

POST /api/ext/qr/chat
Content-Type: application/json

```
{
  "tenant": "RDV",
  "codigo": "12345",
  "sessionId": "sesion_unica_del_navegador",
  "message": "",
  "initial": true
}
```

En el primer turno, `initial` debe ser `true`. La respuesta se genera con los datos confirmados del producto, sin búsqueda web automática.

Respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "conversationId": "68b0000000000000000000000000",
  "reply": "Respuesta breve sobre el producto.",
  "contactCaptured": false
}
```

6. Enviar una pregunta posterior

```
{
  "tenant": "RDV",
  "codigo": "12345",
  "sessionId": "sesion_unica_del_navegador",
  "message": "¿Para qué trabajos se recomienda?",
  "initial": false
}
```

La búsqueda web permanece habilitada como acción opcional. Sólo se utiliza si la pregunta requiere información técnica o pública no disponible en la ficha ni en el historial.

Parámetros de rendimiento de la versión 5.00.022:

Parámetro	Valor	Descripción
Caché de producto	300000 ms	Evitar consultas comerciales repetidas.
Contexto web	low	Reducir tiempo y tokens de búsqueda.
Timeout web	20000 ms	Evitar esperas prolongadas.
Timeout API de producto	15000 ms	Fallar rápido si la fuente comercial no responde.
Máximo de salida web	1200 tokens	Reducir procesamiento innecesario.
Máximo de contenido web	5000 caracteres	Mantener acotado el contexto enviado a IA.

7. Selección del modelo de IA

Desde Comportamiento del Bot se puede elegir un modelo por dominio:

Modelo	Descripción
gpt-5.6-luna	Respuestas rápidas, alto volumen y menor costo. Opción recomendada para QR.
gpt-5.6-terra	Mejor equilibrio entre calidad, razonamiento y costo.
gpt-5.4-mini	Alternativa rápida y compatible para tareas bien definidas.
gpt-5.4	Mayor calidad cuando la velocidad y el costo no son prioritarios.

El selector Modelo conversacional se aplica al modo Conversacional del dominio. El selector Modelo del chat QR permite elegir un modelo específico o heredar el modelo conversacional. Luna es la opción recomendada para priorizar velocidad y costo. Si se deja "Usar configuración general actual", el dominio conserva su modelo previo sin cambios.

8. Consultar mensajes



GET /api/ext/qr/chat/messages?tenant=RDV&codigo=12345&sessionId=sesion_unica_del_navegador

Respuesta abreviada:

```
{
  "ok": true,
  "conversationId": "68b000000000000000000000",
  "manualOpen": false,
  "items": [
    {
      "role": "assistant",
      "content": "Respuesta breve sobre el producto.",
      "createdAt": "2026-09-04T12:00:00.000Z",
      "fromOperator": false
    }
  ]
}
```

9. Errores habituales

400	tenant_codigo_required	Faltan dominio o código de producto.
400	message_required	Falta el mensaje en un turno no inicial.
404	qr_disabled	La función QR no está habilitada.
404	qr_ai_disabled	El asistente QR no está habilitado.
429	rate_limit	Se superó el límite de consultas.
500	qr_ai_failed	No se pudo generar la respuesta.
503	qr_api_not_configured	No se configuró la API comercial.

10. Medición de velocidad

El servidor registra el tiempo total de cada respuesta IA en los logs de Render:

```
[qr] ai tenant=RDV sku=12345 conv=... ms=2450
```

Para comparar correctamente, probar el mismo producto y distinguir:

- Primera carga de producto sin caché.
- Carga repetida dentro de los cinco minutos.
- Primer turno de "Mostrar más info".
- Pregunta posterior que no necesita Internet.
- Pregunta técnica que sí activa búsqueda web.

11. Recomendaciones de integración

1. Mantener estable el sessionId durante la sesión del navegador.
2. Mostrar un indicador de escritura mientras /api/ext/qr/chat responde.
3. No reintentar automáticamente solicitudes de chat que aún estén en curso.
4. Tratar los timeouts como fallos recuperables y permitir reintento manual.
5. No usar información web para reemplazar precio, stock o disponibilidad comercial.