

WORDPRESS NTIC, I.C.E. UNA VENTANA AL FUTURO
PROYECTO DE GRADO

JHEYSON EDUARDO GALVIS VALENCIA
ESTUDIANTE

CORPORACIÓN POLITÉCNICO REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIMINUTO FRESNO
FACULTAD DE INGENIERIA
TECNOLGÍA EN INFORMÁTICA

WORDPRESS NTIC, I.C.E. UNA VENTANA AL FUTURO
PROYECTO DE GRADO

JHEYSON EDUARDO GALVIS VALENCIA
ESTUDIANTE

ALEXANDER GIRALDO BLANDON
DOCENTE

CORPORACIÓN POLITÉCNICO REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIMINUTO FRESNO
FACULTAD DE INGENIERIA
TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA

DEDICATORIA

Dedico este proyecto a Dios y a mi familia. A Dios porque ha estado conmigo a cada paso que doy, cuidándome y dándome fortaleza para continuar, a mi familia, quienes a lo largo de mi vida han velado por mi bienestar y educación siendo mi apoyo en todo momento. Depositando su entera confianza en cada reto que se me presentaba sin dudar ni un solo momento en mí. Es por ello que soy lo que soy ahora. Los amo con mi vida.

JHEYSON EDUARDO GALVIS VALENCIA

RESUMEN

Sin lugar a duda nos encontramos en una época en que la información, comunicación y tecnología juegan un papel importante en nuestra vida cotidiana. Páginas Web, correo electrónico, bibliotecas digitales, materiales multimedia, entre otros, son una muestra de ello.

Hace algunos años ha aparecido en el mundo virtual un nuevo estilo de comunicarse, de compartir información, nos referimos a los 'blogs'. En Internet es posible encontrar millones de blogs, ya sean personales o corporativos, y cada día, con la inclusión de las NTIC se suman muchas más estrategias de transmitir información en web.

El presente trabajo, aborda una fascinante forma de transmitir información por medio de las herramientas TIC , desde un punto de vista de definiciones y características de esta innovadora estrategia de transferir información continua en la red, demostrar cómo la creación de un sitio Web dinámico mejora notablemente un sistema.

ABSTRACT

Without a doubt we are in a time when information communication and technology play an important role in our lives everyday. Web pages, email, digital libraries, materials multimedia, among others, are an example of this.

Some years ago he has appeared in the virtual world a new style we communicate, share information, we refer to the 'blogs'. On the Internet you can find millions of blogs, whether personal or corporate, and every day, with the inclusion of ICT strategies to transmit many more web information added.

This paper addresses a fascinating way to transmit information through ICT tools, from a view definition and characteristics of this innovative strategy of continuous information transfer in the network, show how the creation of a dramatically improved dynamic Web site a system.

CONTENIDO

GLOSARIO	8
INTRODUCCIÓN	14
CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA	15
OBJETIVOS	16
JUSTIFICACIÓN	17
ANTECEDENTES	18
MARCO TEÓRICO	19
MARCO LEGAL	20
CONCLUSIONES	24
BIBLIOGRAFÍA	25
ANEXOS	26

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1 CASO DE USO USUARIO – BLOG.....	20
FIGURA 2 CASO DE USO ADMIN – BLOG	21
FIGURA 3 MENÚ PRINCIPAL DEL BLOG	22

GLOSARIO

B

Banner

Imagen, gráfico o texto con fines publicitarios que habitualmente enlaza con el sitio web del anunciante.

Base de datos

Conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados sistemáticamente. En una base de datos, la información se organiza en campos y registros. Los datos pueden aparecer en forma de texto, números, gráficos, sonido o vídeo.

BMP

Bit Map (mapa de bits). Formato de archivos gráficos de Windows. Es preferible usar JPG, PNG o GIF antes que BMP, ya que usualmente los archivos bitmap son mucho más grandes en tamaño (bytes) que los otros formatos mencionados.

Buscador

Los buscadores (o motor de búsqueda) son aquellos que están diseñados para facilitar encontrar otros sitios o páginas Web. Existen dos tipos de buscadores, los spiders (o arañas) como Google y los directorios, como Yahoo.

C

Chat

Término utilizado para describir la comunicación de usuarios en tiempo real. Comunicación simultánea entre dos o más personas a través del Internet. Hasta hace poco tiempo sólo era posible la "conversación" escrita pero los avances tecnológicos ya permiten que la conversación se haga mediante audio y vídeo.

Ciberespacio

Término concebido por el escritor William Gibson en su novela de ciencia ficción "Neuromancer" (1984) con el propósito de describir un mundo de redes de información. Actualmente es utilizado para referirse al conjunto de información digital y a la comunicación que se realiza a través de las redes, un espacio en el cual casi todo lo que contiene información; o puede transmitirla, debe ser incluido.

Clic

Cuando se oprime alguno de los botones de un mouse el sonido es parecido a un "clic". La palabra clic escrita, se usa generalmente para indicarle al usuario que oprima el botón del mouse encima de un área de la pantalla. También es comúnmente escrito así: clic. En español incluso se usa como un verbo, por ejemplo: al clicar en el enlace.

Computación

Es la ciencia que estudia el procesamiento automático de datos o información por medio de las computadoras.

Computadora

Dispositivo electrónico capaz de procesar información y ejecutar instrucciones de los programas. Una computadora (latinoamericano) u ordenador (España) es capaz de interpretar y ejecutar comandos programados para entrada, salida, cómputo y operaciones lógicas.

Congestión

Situación que se produce cuando el tráfico existente sobrepasa la capacidad de una ruta de comunicación de datos.

D

Desarrollador de Web

Web developer - Persona o empresa responsable de la programación de un sitio web así la cual incluye, si se da el caso, plataformas de comercio electrónico.

Disco duro

Disco de metal cubierto con una superficie de grabación magnética. Haciendo una analogía con los discos musicales, los lados planos de la placa son la superficie de grabación, el brazo acústico es el brazo de acceso y la púa (aguja) es la cabeza lectora/grabadora. Los discos magnéticos pueden ser grabados, borrados y regrabados como una cinta de audio.

Driver

Un utilitario de software diseñado para decirle a la computadora como operar los aparatos externos o periféricos. Por ejemplo, para operar un printer, escáner o disco duro externo la computadora requiere un driver específico para cada equipo.

F

Facebook

Es una de las primeras y más grandes redes sociales del mundo. Las personas que se registran en el sitio pueden tener "amigos" y ver cualquier información que otros usuarios hayan puesto y permitan ver, buscar a otras personas con las cuales se haya perdido contacto, etc. Lanzado el 4 de febrero de 2004. Sitio web: www.facebook.com.

Firefox

Mozilla Firefox (originalmente conocido como Phoenix y Mozilla Firebird) es un navegador de web gráfico, gratuito, de código abierto, desarrollado por la Fundación Mozilla y miles de colaboradores en el mundo. La versión 1.0 salió el 9 de noviembre de 2004. Instalable en los sistemas operativos Windows, Linux i686 y Mac Os X.

Foros de Discusión

Servicio automatizado de mensajes, a menudo moderado por un propietario, en el cual los suscriptores reciben mensajes dejados por otros suscriptores por un tema dado. Los mensajes se envían por correo electrónico.

FTP

File Transfer Protocol. Protocolo de transferencia de archivos. Se usan programas clientes para FTP como son por ej. (para Windows) LeapFTP o Core FTP con soporte para ssl, por mencionar algunos. Se usan programas servidores de FTP como por ej. NcFTPd. Estos programas permiten la conexión entre dos computadoras, usando por lo general el puerto 21 para conectarse (aunque se puede usar otros puertos). Por medio del Protocolo de transferencia de archivos se pueden cargar y descargar archivos entre el cliente y el host (servidor).

G

Gmail

Gmail es el servicio de email (correo electrónico) gratis, de Google.
<http://www.gmail.com>

Google

Buscador de páginas web en Internet (y el más popular por el momento). Introduce páginas web en su base de datos por medio de robots o crawlers (googlebot). Sitio web: www.google.com

H

Hipertexto

Cualquier documento que contiene vínculos con otros documentos de forma que al seleccionar un vínculo se despliega automáticamente el segundo documento.

Hipervínculo

Vínculo existente en un documento hipertexto que apunta o enlaza a otro documento que puede ser o no otro documento hipertexto.

Host

Servidor que nos provee de la información que requerimos para realizar algún procedimiento desde una aplicación cliente a la que tenemos acceso de diversas formas (ssh, FTP, www, email, etc.). Al igual que cualquier computadora conectada a Internet, debe tener una dirección o número IP y un nombre.

Hosting

El servicio de Web Hosting consiste en el almacenamiento de datos, aplicaciones o información dentro de servidores diseñados para llevar a cabo esta tarea. Los servidores a su vez se deben colocar en edificios o estructuras denominadas data centers, con su debida planta electrica, seguridad y conectividad con los mayores proveedores de telecomunicaciones (backbones) del mundo, para poder ofrecer buen ancho de banda. Ver más sobre hosting.

Hotmail

Uno de los más populares sitios que otorgan cuentas de email gratis (@hotmail.com), cuenta con millones de usuarios a nivel mundial. Fue comprado por MSN Networks, empresa miembro del grupo Microsoft. Su URL es <http://www.hotmail.com>

HTML

Siglas del inglés Hypertext Markup Language (Lenguaje de Marcado Hipertexto). Es un lenguaje para crear documentos de hipertexto para uso en el www o intranets, por ejemplo. Los archivos de HTML son usualmente visualizados por navegadores (browsers), como Internet Explorer, Firefox, Chrome y Safari, entre otros. Es independiente del sistema operativo de la computadora.

HTTP

En inglés Hypertext Transfer Protocol. Protocolo de Transferencia de Hipertexto. HTTP es un protocolo con la ligereza y velocidad necesaria para

distribuir y manejar sistemas de información hipermedia. HTTP ha sido usado por los servidores World Wide Web desde su inicio en 1993.

I

Icono

Símbolo gráfico que aparece en la pantalla de un ordenador con el fin de representar ya sea una determinada acción a realizar por el usuario (ejecutar un programa, leer una información, imprimir un texto, un documento, un dispositivo, un estado del sistema, etc).

Impresora

Periférico que pasa la información de una computadora a un medio físico, que usualmente es el papel.

Interfaz Gráfica de Usuario

En inglés Graphic User Interface, corto como GUI. Componente de una aplicación informática que el usuario visualiza y a través de la cual opera con ella. Está formada por ventanas, botones, menús e iconos, entre otros elementos. Ejemplos, Mac OS, Windows y X window.

Internet

Una red mundial, de redes de computadoras. Es una interconexión de redes grandes y chicas alrededor del mundo. El Internet empezó en 1962 como una red para los militares llamada ARPANet, para que en sus comunicaciones no existan puntos de falla. Con el tiempo fue creciendo hasta convertirse en lo que es hoy en día, una herramienta de comunicación con decenas de miles de redes de computadoras unidas por el protocolo TCP/IP. Sobre esta red se pueden utilizar múltiples servicios como por ejemplo emails, WWW, etc. que usen TCP/IP.

J

JPEG, JPG

Los datos de una imagen pueden ser grabados en diferentes formatos. El jpg es, sin duda, el formato más popular. Su gran ventaja es ser un formato comprimido, lo que le permite ocupar poquísimo espacio en la memoria de la cámara o ser enviado con rapidez por internet. Su inconveniente es que esta compresión se hace simplificando la información gráfica de la imagen tanto de color como de detalle. Si la compresión es muy alta la degradación en la calidad de la imagen se hace evidente a simple vista. Si la compresión es baja solo se apreciará con grandes ampliaciones. Además, cada vez que se guarda la imagen se re-procesa y re-comprime, con la consiguiente acumulación de degradaciones. A pesar de todo es el formato más utilizado

M

Multimedia

Información digitalizada que combina texto, gráficos, video y audio.

O

Offline

No estar conectado a la red.

Online

Término en inglés que literalmente se traduce al español como "en línea". Se refiere a estar conectado a una red (usualmente se usa para el internet).

P

Página Web

Resultado en hipertexto o hipermedia que proporciona un navegador del WWW después de obtener la información solicitada. Su contenido puede ir desde un texto corto a un voluminoso conjunto de textos, gráficos estáticos o en movimiento, sonido, etc. Algunas veces el citado término es utilizado incorrectamente en orden de designar el contenido global de un sitio web, cuando en ese caso debería decirse "Web site".

INTRODUCCIÓN

En un mundo donde la tecnología juega un papel fundamental en la comunicación y el flujo de información, debemos estar al día con los últimos avances de las NTIC investigarlas, estudiarlos y llevarlos a la práctica.

Al indagar las tecnologías más empleadas en el último tiempo conseguimos encontrar los blogs (también conocidos como weblogs o bitácoras), el cual es un formato de circulación online que se centra en contenidos y usuarios. Estos se encuentran estructurados originalmente como diarios personales, basados en vínculos, noticias, opiniones y comentarios que se actualizan de modo regular.

La estructura de los blogs se caracteriza por poseer un formato específico. En la parte principal de la página aparece el último tema tratado, generalmente incluyen enlaces a otras bitácoras (Blogroll), junto a ellos pueden aparecer las aportaciones de los visitantes (comentarios), ya sea directamente o mediante vínculos. Están organizados cronológicamente, y es posible consultar los temas tratados con anterioridad, que por lo general, están organizados en orden cronológico decreciente. Es posible buscar en los archivos mediante algún motor de búsqueda.

El presente trabajo, titulado “WordPress NTIC, I.C.E. una ventana al futuro” es el resultado de la investigación a crear una versión de sitio web del Instituto Colombiano de Educación I.C.E. demostrar cómo se puede crear un sitio Web dinámico empleando la aplicación de distribución gratuita WordPress

El trabajo finaliza presentando el sitio del Instituto Colombiano de Educación I.C.E. como modelo de un sitio web dinámico.

CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA

Los avances de las Tecnologías de la información y la comunicación TIC en el mundo actual, han generado que los docentes e instituciones educativas se vean en la necesidad de implementar nuevas e innovadoras competencias que les permitan hacer frente a las demandas del estudiante moderno, brindándoles no sólo contenidos, sino también transformando y renovando en cuando a estrategias pedagógicas. El Blog, es una apreciable herramienta que permite desarrollar de manera transversal múltiples competencias y habilidades a través de un aprendizaje significativo y colaborativo.

En la actualidad, el Instituto Colombiano de Educación I.C.E con sede en Fresno Tolima, no cuenta con un recurso multimedia como un sitio Web para poder difundir sus servicios, proyectos, énfasis educativos, proyecciones de vida y así de esta manera darse a conocer tanto a nivel regional como nacional, esta situación conlleva a que los educandos desconozcan las ofertas que la institución pueda brindarles generando desinterés por parte de algunos jóvenes para formar parte de esta comunidad educativa. Por lo tanto, se hace necesario que las instituciones educativas no formales, oferten sus servicios de tal manera que, al aumentar la cobertura se aumenten los ingresos y se pueda invertir en dotación, material didáctico, mejorando así su servicio a la comunidad.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Garantizar la comunicación entre los integrantes del instituto Colombiano de Educación I.C.E. y la comunidad en general a través del diseño de una página web.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Dar a conocer por medio del sitio Web los componentes del Proyecto Pedagógico del Instituto Colombiano de Educación ICE.

Incentivar a los habitantes del municipio de Fresno a que se vinculen al Instituto Colombiano de Educación Superior.

Alcanzar competencias en el diseño y desarrollo de páginas web.

JUSTIFICACIÓN

El propósito de este proyecto es diseñar una página web para el Instituto Colombiano de Educación I.C.E. Generar un recurso multimedia para la comunicación entre la comunidad y dicha institución.

La creación de esta página web permitirá a tutores, padres de familia, personal administrativo y comunidad en general conocer la historia, cronograma de actividades, encuadre pedagógico y muchos otros datos de interés general. La página web reducirá notablemente el riesgo de deserción creando así sentido de pertenencia Institucional.

Vale la pena resaltar que el Instituto fomenta gran parte de su información en publicidad como perifoneo, folletos y propagandas de radio, esta no es de manera continua y a veces genera inquietudes y falta de profundización.

Entonces, la creación del sitio web será una herramienta indispensable para la evolución del Instituto, mejorando canales de comunicación multimedia dándose a conocer de forma continua. Este proyecto, busca el diseño e implementación de un sitio web dinámico, amigable y que permita agilizar procesos de interacción entre la comunidad.

ANTECEDENTES

El Instituto superior SISE es parte de la Organización UCSUR – SISE formada por los institutos SISE, los colegios SISE, la Escuela de Gastronomía y Arte Culinario “SISE Gourmet” y la Universidad Científica Sur. Desde hace 29 años, inicio sus actividades en respuesta a las necesidades de capacitación percibidas en áreas estratégicas de las empresas del Perú como son: Sistemas e informática, Contabilidad, Marketing, Negocios Internacionales, Comunicaciones & publicidad entre otros.

Su prestigio se respalda en sus egresados que son producto de una formación moderna y exigente que les ha permitido acceder a un puesto de trabajo en las mejores empresas del país.

La clave de su éxito es su moderna metodología, experiencia de la planta docente y constante actualización de sus planes de estudio. De acuerdo a las necesidades de mercado empresarial e infraestructura dotada de tecnología que solo entidades como Microsoft, Oracle, Cisco y HP pueden brindar gracias a los convenios que se mantienen. Su página web fue creada por la facultad de Ingeniería

El instituto Selene es una entidad dedicada a la enseñanza de carreras y cursos técnicos vinculados a la informática moda y la belleza de la persona, con una firme orientación hacia la formación empresarial, siendo una de las empresas líderes en el sector educativo del rubro de la belleza y del cuidado personal, lo que le ha permitido obtener logros y reconocimientos en el mercado. Su página web fue creada por la facultad de tecnología en sistemas

El blog del profesor Fermín, es un blog educativo para compartir experiencias docentes, información de actualidad y artículos de interés que sirven de guía y orientación a los usuarios interesados en implementar estrategias pedagógicas contemporáneas en sus clases. Su página web es creada por el Ingeniero José Fermín Cevallos.

MARCO TEÓRICO

ORIGEN DE LOS BLOGS

Existen al menos dos versiones sobre el origen y posterior evolución de los Blogs. La primera de ellas nos habla sobre la necesidad de una persona en particular por escribir sobre sus preocupaciones y hacerlas públicas en la Web; la segunda se enfoca ante la necesidad de los Webmasters y programadores en actualizar, fácil y rápidamente, los contenidos de sus sitios.

La primera vez que el término Blog hizo su aparición en Internet fue en Diciembre de 1997, cuando un programador de computadoras, Jorn Barrer, lo definió en el sitio www.robotwisdom.com. “En realidad prefería los grupos de noticias Usenet que Internet. Publiqué docenas de mensajes agresivos cada semana en diferentes grupos, pero ninguno de ellos pudo ver la envergadura de mis intereses, así que en 1997 decidí comenzar una página que fuera el centro de atención para expresar todos mis pensamientos”.

HISTORIA DE LOS INSTITUTOS EN COLOMBIA

Inicialmente, eran las grandes elites las que controlaban la educación formal en Colombia, donde primaban las facultades de medicina, derecho e Ingeniería, no se pudo hablar de educación técnica en Colombia hasta bien avanzada la mitad del siglo XX. La demanda de personal técnico se hizo presente Topógrafos, torneros, soldadores, mecánicos, operadores de máquinas, fundidores, panaderos, expertos agrícolas, etc., y aún contadores y administradores se formaron mediante un proceso de aprendizaje en la práctica. En algunos casos las empresas facilitaron el proceso de aprendizaje y de entrenamiento con instructores en sus propias instalaciones o mediante viajes al exterior de personal seleccionado por sus habilidades o conocimientos especiales. Apenas en la segunda mitad del siglo XX fue creado el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, orientado de manera particular y exclusiva a la formación técnica.

BREVE HISTORIA DE I.C.E.

El Instituto Colombiano de Educación I.C.E fue comprado por Ingeniero Andrey Sánchez Medina y su socio estudiante de Ingeniería José Miguel Amature. Ambos representantes legales y tutores del Instituto desde el año 2006 ofertando las carreras: técnico laboral por competencias en:

Contabilidad ejecutiva sistematizada, en sistemas y computación y en educación inicial área psicopedagógica. A mediados del 2009, el ICE extiende sus fronteras y abre una sede en Honda Tolima a demás José Miguel se retira como socio y en su lugar entra el Ingeniero Piedrahita. El ICE tiene como objetivo capacitar a sus aprendices para que sean competentes en un ambiente laboral. Técnicos con formación para operar equipos de cómputo, desarrollar sistemas de información que conlleven a la solución de necesidades en el sector comercial y/o ser facilitadores con actitud de servicio y disposición a enseñar.

MARCO LEGAL

LEY 1064 DE 2006

(Julio 26)

Diario Oficial No. 46.341 de 26 de julio de 2006

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General de Educación.

Los Institutos de educación para el trabajo y el desarrollo humana cuentan con el amparo de la ley colombiana, pretenden fortalecer y capacitar ciudadanos en distintas áreas por medio de la educación técnica así mismo está será amparada y no discriminada.

Decreto 4904 de 16 de Diciembre de 2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

DECRETO No. 4904

Diciembre 16 de 2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones

EL MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
DELEGATARIO DE FUNCIONES PRESIDENCIALES MEDIANTE DECRETO
No. 4818 del

10 DE DICIEMBRE DE 2009

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 42 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 3 de la Ley 1064 de 2006,

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Adóptense como reglamentación para la organización, oferta y Funcionamiento de la prestación del servicio público de educación para el trabajo y el desarrollo humano.

PROPUESTA




Figura 1 caso de uso usuario – blog




Figura 2 caso de uso Admin – Blog



Figura 3 Menú principal del blog

CONCLUSIONES

Al finalizar el presente trabajo podemos concluir que tanto los Institutos Educativos para el trabajo y el desarrollo humano como los demás entes educativos son agentes que debe estar al día con el uso de las nuevas tecnologías, y proveer de una manera rápida, sencilla y eficaz información útil a sus usuarios, generando nuevos servicios y productos que sean capaces de satisfacer sus deseos y necesidades.

Como conclusión se puede mencionar que:

Existen sitios web que ofrecen alojamientos y herramientas para el desarrollo de blogs de forma gratuita.

Al emplear aplicaciones blog en el desarrollo de un sitio se puede modificar libremente el diseño.

Existe una amplia comunidad a nivel mundial que emplea aplicaciones para desarrollar sus sitios. A esta comunidad se le denomina “blogósfera”.

Una de las aplicaciones blog más empleadas en el desarrollo de sitios web es WordPress.

WordPress, al poseer licencia GNU, es de uso libre y gratuito.

Existe una comunidad web orientada al desarrollo y evolución de WordPress.

BIBLIOGRAFÍA

BLOG. En: Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. [fecha de consulta: 20 Noviembre 2013]. Disponible en:
<<http://es.wikipedia.org/wiki/Weblog>>.

DIAZ, Moisés Daniel. Gestión de contenidos en Portales Web [en línea]. [fecha de consulta: 03 de Noviembre de 2013]. Disponible en
<http://www.programacion.net/html/articulo/moises_gcpw/>.

VELASCO, Javier. Introducción a la arquitectura de la información [en línea]. Santiago, Chile. [fecha de consulta: 20 Noviembre 2013]. Disponible en:
<<http://www.mantruc.com/palabras/intro-ia/index.html>>

ANEXOS

Plugins para WordPress

281 plugins listados según la última actualización.

Si desea descargar cualquiera de estos plugins debe ingresar a la siguiente dirección web http://mundogeek.net/wiki/doku.php?id=plugins_para_wordpress

A

Acronym Replacer: Busca los acrónimos que hayamos definido y los rodea con etiquetas acronym con su descripción. Es un script muy simple en el que tendremos que editar la lista de acrónimos directamente en el archivo PHP. Un sustituto más cómodo es “Remplazador de Acrónimos” de Nicolás Fantino.

Acropop: Permite mostrar una imagen especificada al pasar el ratón sobre determinadas palabras.

Add Link Attribute: Permite añadir tus propios atributos a los enlaces generados por alguna función de WordPress sin necesidad de reescribir esas funciones directamente.

AdRotator: Selecciona y muestra un anuncio de forma aleatoria a partir de un archivo de texto.

Adhesive: Añade una nueva opción a la interfaz de administración que permite marcar una entrada en WordPress como sticky (//”pegajosa”//). Las entradas marcadas como sticky no se ven desplazadas al añadir nuevas entradas.

Admin simplified: Oculta las opciones más complicadas de la interfaz de administración dejándola lista para el uso de un administrador novato.

Ajax Shoutbox: Añade un pequeño chat en vivo a la web utilizando la tecnología AJAX.

Ajax Spell Checker: Permite comprobar la ortografía de una entrada / comentario utilizando la extensión pspell de PHP, la utilidad aspell o el servicio de la barra de Google.

Akismet: Herramienta anti-spam basada en la colaboración entre usuarios de Matt Mullenweg, creador de WordPress.

All Options Access: Añade un enlace a /wp-admin/options.php en la pestaña Opciones de la interfaz de administración de WordPress. Esta es una página oculta con distintas opciones de configuración ocultas por defecto.

Amazon Media Manager: Permite gestionar y mostrar de forma sencilla un listado de productos desde Amazon.

Angsuman's Feed Copyrighter Plugin: Este plugin agrega un mensaje de copyright a cada entrada de tu feed.

Angsuman's Permanent Redirector Plugin: Este plugin permite redirigir entradas o páginas del blog a otras direcciones

Author Highlight: Aplica una clase css diferente a los comentarios realizados por el autor de la bitácora con el fin de diferenciarlos del resto.

Author Image(s): Proporciona funciones que reemplazan a `the_author()` y `wp_list_authors()`, las funciones utilizadas en WordPress para mostrar el nombre de usuario y una lista de los usuarios de la bitácora respectivamente, permitiendo añadir imágenes asociadas al usuario.

Auto-hyperlink URLs: Transforma las direcciones web en texto plano de las entradas y comentarios en hiperenlaces.

Automatic Machine Translation: Este plugin proporciona traducción automática en tiempo real de tu blog (escrito en lengua inglesa) a ocho idiomas diferentes – español, frances, alemán, portugueses, italiano, japones, coreano y chino (simplificado).

Automatic Reference: Similar en cierto sentido a un wiki, toma como referencia los títulos de los post escritos y examina el contenido de los post para autoenlazar aquellas cadenas de texto que coincidan con un título de post ya escrito.

Auto Moderate Comments: Envía a la cola de moderación todos los comentarios en entradas viejas. Para determinar si una entrada ya es suficientemente vieja compara la fecha actual con la fecha del último comentario, la de la última modificación en la entrada o con la fecha en la que se escribió.

Average time2read: Muestra el tiempo estimado de lectura de una entrada.

AXS Integration: Facilita la integración entre WordPress y AXS, un script gratuito para la generación de estadísticas sobre páginas web.

B

Backup Restore: Añade una nueva pestaña en la interfaz de administración con opciones para realizar una copia de seguridad de nuestra base de datos, los archivos de nuestro directorio o restaurar una copia de seguridad antigua.

Bad Behavior: Impide el acceso a los spambots analizando las peticiones HTTP y comparándolas con los datos de varios spambots conocidos.

Bad Behavior Stats Plugin: Muestra estadísticas de accesos bloqueados por el plugin Bad Behavior.

Bash Quotes: Muestra una cita aleatoria de bash.org.

BAStats: Estadísticas para WordPress 1.5. Entre otras cosas muestra listados de las entradas más vistas, las búsquedas más repetidas o los últimos visitantes.

Batch Categories: Permite mover una serie de entradas fácil y rápidamente de una categoría a otra.

Blacklist Comment Spam: Sistema anti spam basado en una lista negra. Permite actualizar esta lista automáticamente mediante un servidor RBL (realtime blacklist, lista negra en tiempo real).

Blacklist Peering Plugin: Permite compartir la lista de moderación anti spam del sitio con otros bloggers de manera sencilla.

Blo.gs Blogroll: Muestra el listado de tus bitácoras favoritas (blogroll) en blo.gs en tu bitácora, ordenados según la fecha de actualización.

Blogs Of The Day: Recoge datos del tráfico y exhibe los weblogs de WordPress que participan.

Bread Crumb Trail: Genera un menú de navegación de tipo breadcrumb (miga de pan). Este tipo de menús ayuda al usuario a saber en todo momento dónde se encuentra y cómo ha llegado hasta allí, y le permite volver a una posición anterior de manera rápida y cómoda.

Brian's Latest Comments: Muestra una lista de las últimas entradas comentadas, junto a una sublista con los últimos comentaristas en esa entrada.

Brian's Threaded Comments: Modifica el sistema de comentarios de WordPress para permitir comentarios anidados (comentarios como respuesta a otros comentarios).

Browser Sniff: Detecta el navegador web y el sistema operativo utilizado por el usuario.

Bunny's Technorati Tags: Una forma sencilla de añadir y mostrar etiquetas asociadas a cada entrada.

C

Captcha!: Muestra una imagen distorsionada ('captcha') con un código alfanumérico que el usuario debe introducir para que su comentario sea aceptado (se usa contra el Spam).

CanaryComment: Este plugin utiliza AJAX para evitar tener que recargar la página cuando el usuario añade un nuevo comentario para mostrar este.

CategoryIcon: Añade una imagen a cada entrada de la bitácora según la categoría del post.

Category Image(s): Muestra una imagen para cada categoría asociada con una entrada.

Category Word Count: Proporciona una función que imprime el número de palabras escritas en las entradas de una cierta categoría de la bitácora.

Cat2Tag: Plugin que facilita el uso de folksonomías en WordPress permitiendo añadir nuevas categorías mientras se escribe la entrada.

ChenPress: Sustituye el editor por defecto de WordPress por una interfaz WYSIWYG (what you see is what you get) basada en FCKeditor 2.0 FC.

Clean Archives: Plugin para generar una página de archivos. Se diferencia de los demás plugins con igual objetivo en su enfoque minimalista.

Click Counter: Añade un contador de las pulsaciones realizadas sobre cada uno de los enlaces de las entradas de tu bitácora.

Clip To Blog: Muestra en tu bitácora el resumen de las cinco últimas entradas de tu blog de Bloglines.

Code Filter: Convierte los caracteres < y > dentro de las etiquetas <code> en entidades HTML equivalentes.

Collapsible more link: Sustituye el enlace "Leer más" de WordPress por una versión que muestra el resto del contenido de la entrada automáticamente gracias a JavaScript.

Comment Count: Muestra el número de comentarios realizados en nuestra bitácora.

Comment Hilite: Permite resaltar los comentarios más interesantes o significativos.

Comment Killer: Borra todos los comentarios retenidos para moderación.

Comment Pay: Un plugin un tanto cómico. Cuando un comentario parece spam (se retiene para moderación) muestra una página al spammer pidiéndole un pago a cambio de su mensaje comercial.

Comment Quicktags: Añade una barra con opciones de formateo al formulario de comentarios similar a la que se puede encontrar en la pestaña de Nuevas entradas de la interfaz de administración.

Comment Validation: Comprueba que los comentarios enviados a la bitácora sean (X)HTML válido.

Comment Word Count: Muestra el número de palabras escritas en los comentarios de nuestra bitácora.

Countdown – Dates to Remember: Permite mantener de forma sencilla una lista de “Fechas a recordar”.

Count My Clicks: Plugin que actualiza una tabla de la base de datos cada vez que se pulsa un enlace externo. Es similar a otros plugins como Click Counter, pero en este caso la idea es proporcionar esta información de forma sencilla a otros plugins, por lo que no incorpora funciones para mostrar estos datos.

Customizable Comment Listings: Muestra los últimos comentarios, pingbacks y/o trackbacks. Altamente configurable.

Customizable Post Listings: Muestra las últimas entradas, las entradas con los comentarios más recientes, las últimas entradas modificadas y otras listas de entradas personalizadas por el administrador. Altamente configurable.

Chatbox v1.5 para WordPress: Muestra los mensajes de los visitantes del blog de forma muy sencilla, altamente configurable y con archivo leeme donde explica como configurarlo. Altamente configurable.

D

DB Management: Permite hacer copias de seguridad de la base de datos, así como restaurar estas copias, de forma fácil, rápida y sencilla.

Default Language: Añade una interfaz que permite seleccionar el idioma por defecto para las entradas.

Del.icio.us Integrator: Últimos enlaces de Delicious en la barra lateral, página estática para los enlaces, con panel de administración.

DI.FM playlist: Muestra las últimas cinco canciones reproducidas en tu canal favorito de DI.FM.

Dofollow: Elimina el rel=nofollow de los enlaces en los comentarios de la bitácora.

Double-Space It!: Añade un par de espacios después de los puntos de final de frase.

Dumb Comments Link: Sustituye el enlace al formulario de comentarios por texto plano en el caso de que los comentarios estén cerrados para esa entrada.

Dunstan's Time of day: Las horas de las entradas y comentarios son sustituidas por frases definidas por el usuario. Por ejemplo se podría sustituir el rango de horas de las 7 de la mañana a las 12 por //”por la mañana”//.

Dunstan's Time Since: Muestra el tiempo transcurrido entre la creación de la entrada y la creación de cada uno de los comentarios.

dwBiliki: Permite la integración de WordPress y la herramienta utilizada para crear este wiki, dokuwiki.

Dynamic Text Replace: Permite definir pseudo funciones para generar texto de forma dinámica. Incluye por defecto, entre otras, funciones para generar enlaces a partir de búsquedas en google, amazon y wikipedia.

Dynasignage: Genera una imagen con el título de la última entrada publicada en la bitácora para usar como firma en foros, correos, ...

E

Easy Option Forms: Destinada a programadores de plugins, facilita la tarea de crear nuevas páginas de opciones en la interfaz de administración.

Easy Post-to-Post Links: Agrega un nuevo botón a la barra de quicktags que permite referenciar de forma rápida y sencilla, mediante su id o nombre, otra entrada de la misma bitácora.

Edit Button Template: Este plugin sirve a modo de plantilla para añadir botones en la barra de quicktags de forma sencilla.

Email Notification: Permite a los usuarios subscribirse para recibir notificaciones por email cada vez que se añada una nueva entrada a la bitácora.

Email Plugin For WordPress: Añade una opción para permitir al usuario enviar una entrada a otra persona vía email desde la bitácora.

Enhanced Post List: Reemplaza el listado de entradas de la interfaz de administración de WordPress por una versión avanzada que incluye entre otras funciones navegación por categoría y autor y ordenación según distintos campos.

Entity2NCR: Convierte entidades HTML en caracteres en sus contrapartidas numéricas. Esto puede solucionar varios problemas con los agregadores feeds o navegadores y las entidades.

Event Calendar: Muestra entradas futuras que pertenezcan a la categoría 'event' en el calendario.

Explicit Category Sort: Ordena la lista de categorías de la barra lateral de WordPress de acuerdo con una lista definida por el usuario.

Externa-Link: Añade un checkbox que permite decidir al usuario si prefiere abrir los enlaces externos en una nueva ventana.

EzStatic: Permite incluir páginas en HTML estático en la plantilla de WordPress especificando el nombre del archivo en la URL.

F

FancyTooltips: Crea tooltips con estilo para los anchors con atributo title, acrónimos, ins, del y para el atributo alt de las imágenes.

Favatars: Permite mostrar el favicon de la web del usuario en sus comentarios.

Featured Guest Entries: Permite asignar una clase CSS alternativa a las entradas escritas por invitados, de forma que se pueda modificar su estilo fácilmente.

Feed Director: Proporciona reglas para redirigir las URLs de los feeds más comunes en otros sistemas de publicación a la dirección utilizada por WordPress. Puede servir para facilitar la migración, de forma que los feeds de tu anterior plataforma sigan funcionando sin intervención por tu parte.

FeedWordPress: Agregador de feeds. Permite montar sitios estilo 'Planet'.

FetchRSS: Importa y muestra en el lugar elegido una serie de feeds rss introducidos en la interfaz de administración de la bitácora.

Flash Filter Plus: Facilita el insertar archivos MP3 en las entradas de la bitácora a través de un pequeño reproductor Flash.

Flickr Insert: De funcionamiento similar a Flickr Tags, este plugin coloca las imágenes de Flickr en la entrada cuando esta es publicada o actualizada, en lugar de al mostrarse como era el caso del primero. Los thumbnails se guardan en local, de forma que al mostrar la entrada la imagen se obtiene directamente desde tu servidor.

Flickr Post: Integra fotos de Flickr en las entradas de WordPress de forma automatizada, buscando entre tus imágenes en Flickr aquellas con etiquetas que coincidan con el nombre de la entrada publicada.

Flickr Tags: Similar a Flickr Post; en este caso la búsqueda entre las imágenes de Flickr se realiza basándose en un campo especial introducido por el usuario, en lugar de por el nombre de la entrada, y la imagen se coloca allí donde se encuentra este campo, y no al principio del post por defecto como es el caso de Flickr Post.

Flickr Gallery 0.7: Crea una galería con tus albums de Flickr, tiene soporte para las notas y comentarios.

Flickr Badge: Muestra miniaturas en tu barra lateral, muy configurable, selecciona fotos de usuarios, contactos, tags y grupos.

Fnkyrati: Technorati muestra las entradas de WordPress en su sistema de etiquetas basándose en las categorías de la entrada, lo cual puede resultar un problema si piensas que la entrada debería mostrarse en una cierta etiqueta de Technorati pero no ves demasiada utilidad en crear cientos de categorías distintas. En ese caso basta con acudir a este plugin que permite asociar fácilmente distintas etiquetas de Technorati a la entrada sin necesidad de crear nuevas categorías. Además, permite mostrar las etiquetas asociadas al final de la entrada.

Follow URL: Desactiva el atributo nofollow de las URLs de los comentarios.

Footnotes: Permite añadir notas a pie de página en los posts.

Frame Buster: Impide, mediante un pequeño código JavaScript, que la web sea mostrada en frames creados por otras páginas.

Frame buster (Semiologic): Impide que la web sea mostrada en frames creados por otras páginas.

Frases al azar: Muestra una frase al azar de entre las incluídas en una matriz del propio archivo php del plugin.

Freeze Users: Impide la modificación de la contraseña de un usuario determinado dado su id.

G

Gravatar: Asocia el email de la persona que realiza el comentario con su cuenta en Gravatar y muestra el avatar de éste en el comentario. Útil sistema global de avatares.

Gravatar Signup: Añade una opción al formulario de comentarios que permite registrarse de forma sencilla en Gravatar.com, el servicio de avatares para bitácoras.

Get-a-Post: Proporciona una función para mostrar una entrada o página de la bitácora dado su identificador o nombre respectivamente.

Get Author Profile: Proporciona una función que permite mostrar información sobre un autor dado su identificador.

Get Custom Field Values: Proporciona una función para mostrar el valor de un determinado campo personalizado en la entrada.

Google Sitemap Generator: Genera un sitemap de Google para la bitácora. Esta nueva característica del buscador más popular del mercado puede facilitarte el ser indexado por Google.

H

HeadImage: Modifica la imagen de fondo de la cabecera de la bitácora basándose en el valor de un nuevo campo `//head_image//` de la primera entrada de la página.

Header Image Generator: Reemplaza los títulos de las entradas de la bitácora por imágenes PNG del texto, de forma que se pueda utilizar cualquier tipo de fuente y se puedan añadir efectos interesantes como sombras.

Heat Map: Proporciona funciones para mostrar una lista de categorías y meses con un tamaño proporcional al número de entradas en cada una (llamado heat map o weighted list).

Hello Dolly: Primer plugin creado para WordPress y que es incluido por defecto en cada una de sus versiones. Su única funcionalidad es la de mostrar, de forma aleatoria, un verso de la canción “Hello Dolly” de Louis Armstrong en nuestro panel de administración.

HennasCoolCats: Muestra la lista de categorías o etiquetas para la entrada actual enlazadas a Technorati, del.icio.us y Flickr.

Hide or Cut Post Text: Permite ocultar partes del texto de una entrada de forma que solo pueda ser visto por usuarios con un cierto nivel o solo pueda ser visto desde la página del enlace permanente de la entrada.

Honeypot: Facilita la implementación de Project Honey Pot en WordPress. Project Honey Pot es un sistema para la recolección de información sobre bots y spiders usados por los spammers.

I

Identify External Links: Añade un atributo `//class="extlink"` a todos los enlaces en entradas y comentarios que apunten a páginas webs externas facilitando la tarea de personalizarlos con un estilo distinto.

Image Browser: Añade un nuevo sistema para insertar imágenes en las entradas, que incluye una vista previa de estas.

Image Headlines: Permite generar imágenes para sustituir a los títulos de las entradas, de forma que se puedan utilizar fuentes no estándares.

Include Page: Permite incluir una página web estática en el nuevo sistema de páginas de WordPress, con la posibilidad de aplicar o no los filtros del CMS antes de mostrarse.

IP to Country: Versión del plugin IP-to-Nation que utiliza la base de datos IP to Country en lugar de IP to Nation para identificar el país de procedencia del visitante.

IP to Nation: Plugin que se basa en la base de datos IP to Nation para identificar el país de procedencia del visitante.

J

JÄÄ Preview: Añade un nuevo botón a la barra de quicktags que permite mostrar una vista previa de la entrada que estamos escribiendo antes de publicarla.

Jerome's Keywords: Permite etiquetar las entradas con palabras claves significativas, añadiendo estas al meta keywords, las etiquetas de Technorati, o implementando un sistema de etiquetas local.

JODPIE Bar – Live Open Directory: Muestra información del Open Directory Project con vista previa de los enlaces vía Thumbshots.org.

K

Kimili Flash Embed: Proporciona una interfaz fácil de utilizar para el script de detección e inclusión de flash de Geoff Stearns. Gracias a este plugin basta con incluir una simple etiqueta en la entrada para mostrar contenido flash en lugar de tener que escribir código Javascript. Además, este método tiene diversas ventajas frente a otros, como puede ser la detección de la versión del reproductor de flash instalado, proporcionar un contenido alternativo si el usuario no puede ver archivos flash y el hecho de que sea respetuoso con los estándares.

Kitten's Captcha: Añade un captcha, sistema anti spam basado en el reconocimiento de bots, al formulario de comentarios.

Kittens Geo Plugin: Permite añadir información sobre la localización geográfica a la bitácora.

L

LazyImageLayout: Plugin para el formateo de imágenes con una sintaxis similar a un wiki.

LDAP Authentication: Permite autenticarse en WordPress utilizando LDAP.

Limit Categories: Limita las categorías en las que los usuarios de un cierto nivel de privilegios pueden escribir.

Limit Posts: Limita el número de caracteres a mostrar de una entrada en la página principal, según un valor definido por el usuario. Cuando una entrada tenga un tamaño mayor del especificado se generará automáticamente un enlace a la página del enlace permanente de la entrada.

Link Footnotes: Transforma los enlaces con el atributo rel="footnote" en una nota a pie de página.

Link Library: Crea una página de enlaces a partir de la información introducida en la sección de enlaces de la interfaz de administración.

List Manager: Facilita la gestión de listas (creación, edición y actualización) directamente desde la interfaz de administración. Proporciona una nueva etiqueta `<list id="#" />` con el que incluir las listas creadas desde esta interfaz.

Live Comment Preview: Añade una vista previa al formulario de comentarios. Similar a Live Preview.

Live Preview: Añade una vista previa en vivo al formulario de comentarios.

Live Post Preview: Añade una vista previa al formulario de nuevas entradas.

LMB^Box Comment Quicktags: Similar a Comment Quicktags, añade una barra con opciones de formato al formulario de comentarios.

LMB^Box FilePress: Permite subir archivos y añadirlos a las entradas de la bitácora de forma rápida y sencilla.

LMB^Box Smileys: Similar a WP Grins, añade al formulario de comentarios y el formulario de nuevas entradas una interfaz para añadir fácilmente los distintos smileys (emoticonos) instalados.

lr2Spam: Añade un campo oculto de contenido dinámico al formulario de comentarios para evitar los bots spammers. Además guarda toda la información relacionada en error_log de forma que se pueda consultar datos sobre el tipo y la frecuencia del spam.

M

Markdown: Convierte el texto plano en código XHTML válido.

MathML Embedding: Reemplaza fórmulas matemáticas en ASCII plano a formato MathML usando la librería ASCIIMathPHP.

mcRSSlist: Genera una lista de enlaces a partir de un feed RSS.

MeasureIt: Muestra una regla sobre cualquier elemento de una página web para medir su ancho, altura, padding o margen.

MetaTagGenerator: Genera meta etiquetas para cada entrada de la bitácora de forma automatizada.

MicroWiki: Pequeño wiki consistente en un solo archivo php que se integra totalmente con WordPress.

Miniblog: Plugin para gestionar miniblogs o cualquier otro tipo de lista que mostrar en la barra lateral o en una página de wordpress desde el panel de administración.

Moderate Pingbacks: Primer paso contra el spam en los pingbacks, estos son enviados a la zona de moderación automáticamente.

Moderate Trackbacks: Primer paso contra el spam en los trackbacks, estos son enviados a la zona de moderación automáticamente.

Moody: Añade un pequeño icono representativo de nuestro estado de ánimo a cada entrada. Ésta debe poseer como //custom field// la llave key “mood” con el valor del estado que queramos representar.

Most Commented: Muestra una lista de las entradas más comentadas de nuestro blog.

Multiply: Permite controlar varias bitácoras mediante una sola interfaz de administración.

Mymime: Permite seleccionar el tipo MIME con el que servir los archivos en WordPress.

N

Next-Previous Post IMG: Permite sustituir los enlaces de texto de anterior y siguiente entrada de WordPress por imágenes.

Never Moderate Admin or Post Author: Al activar este plugin los comentarios del administrador, el autor de la entrada o usuarios con un cierto nivel de privilegios nunca serán moderados, independientemente de su contenido.

Nice Categories: Muestra las categorías asociadas a la entrada de forma conversacional, en lugar de en forma de lista, por ejemplo: Categoría1, Categoría2 y Categoría3.

No Duplicate Comments: Impide que los usuarios introduzcan comentarios, pingbacks o trackbacks duplicados.

Notification Disabler: Desactiva las notificaciones vía mail sobre los comentarios, pingbacks y/o trackbacks nuevos y/o moderados, bien totalmente o basándose en el autor.

O

Obfuscate E-mail: Ofusca las direcciones de email mediante substituciones aleatorias de códigos hexadecimales y ASCII. Útil para evitar bots en busca de direcciones de correo que spamear.

Official Comments: Permite distinguir los comentarios escritos por usuarios registrados en la bitácora. Además, los comentarios de estos usuarios serán aprobados automáticamente.

One year ago: Plugin para WordPress que muestra las entradas anteriores ("x" años atrás) a la fecha actual o a cada entrada del blog.

Optimizador de tablas WP: Plugin que permite optimizar las tablas de una base de datos MySQL con un simple click.

Optional Comment Moderation: Modera automáticamente cualquier comentario escrito en entradas cuya antigüedad sobrepase un cierto valor.

OSA: Añade opciones de filtrado adicionales al sistema de comentarios.

P

Page Date: Modifica la fecha y hora de una página cuando esta es modificada (esto se puede hacer de forma manual para las entradas, pero no para las páginas).

Page Navigation: Permite añadir un sistema de navegación numerada entre las distintas páginas de la bitácora.

Paged Comment Editing: Sustituye la página de gestión de comentarios de la interfaz de administración por una versión mejorada que incluye navegación paginada para poder ver todos los comentarios del sitio, a diferencia de la versión por defecto con la que solo se pueden ver los 20 últimos; y la posibilidad de ver los mensajes marcados como spam por WordPress, que son ocultados de la interfaz pero residen aún en la base de datos.

Page tools: Proporciona distintas funciones de utilidad a la hora de crear enlaces de navegación entre las distintas páginas de WordPress.

Permalink redirect: Responde con el código 301 (redirección permanente) si se pide una URI distinta del enlace permanente de la entrada. De esta forma asegura que sólo exista una URL asociada con cada entrada de la bitácora.

Petry Dish: Shoutbox.

Per Post CSS & JS: Permite utilizar hojas de estilo y scripts extras para la entrada seleccionada.

Per-Post Styles: Permite utilizar hojas de estilo extras para la entrada seleccionada.

Photopress: Añade una serie de herramientas para facilitar trabajar con imágenes en WordPress. Entre otras cosas incluye un sencillo album para ver las imágenes subidas y la posibilidad de subir imágenes en una ventana aparte.

PHP exec: Permite ejecutar código PHP dentro de las entradas.

PHP Validator: Añade un botón para validar el código PHP a la hora de editar scripts en este lenguaje desde la interfaz de administración de WordPress.

PluginsUsedPlugin: Muestra una lista de los plugins instalados en la bitácora.

Polls Plugin For WordPress: Permite añadir un sistema integrado de encuestas en la bitácora.

Polyglot: Versión mejorada de Language Picker que corrige algunos errores y añade la opción de autodetectar el lenguaje del usuario. Permite mostrar distintos textos dependiendo del lenguaje del usuario.

Popularity Contest: Permite clasificar las entradas según popularidad basándose en número de vistas, comentarios, etc.

Post Count: Muestra el número de entradas que han sido escritas en nuestra bitácora.

Post Levels: Permite restringir el acceso a las entradas basándose en el nivel del usuario.

Post Moderation: Plugin que permite tener varios autores en un mismo sitio, a la vez que mantienes control editorial. Permite que las entradas escritas por autores por debajo de un cierto nivel queden retenidas en la cola de moderación, hasta que un autor con nivel superior a límite lo apruebe.

PostTeaser: Genera un resumen de cada entrada. Basicamente, es algo parecido a una versión automática de la etiqueta more de WordPress.

Post Word Count: Muestra el número de palabras que han sido escritas en las entradas de nuestra bitácora.

Post Updated: Muestra la fecha y hora de la última modificación de una determinada entrada.

PraColorizer: Permite colorear de forma automática código fuente en java, c++, c o c#.

PreFormatted: Modifica la forma en la que se almacenan las entradas y los comentarios. Por defecto estos se almacenan sin aplicar los filtros que los formatean, que se aplican cada vez que la entrada o comentario se muestra.

Con PreFormatted el procesado solo se lleva a cabo una vez, antes de guardar el contenido en la base de datos.

Preserve Code Formatting: Preserva el formato del texto dentro de las etiquetas <code>, <pre> u otras etiquetas definidas por el usuario.

Print Plugin For WordPress: Muestra una versión lista para imprimir de la entrada seleccionada.

R

Random Banner: Permite mostrar diferentes imágenes de forma aleatoria como cabecera de la web.

Random File: Función que devuelve el nombre de un archivo aleatorio de entre los contenidos en el directorio pasado como parámetro.

Randomized Blogroll: Muestra un número indicado de enlaces extraídos de forma aleatoria de un archivo OPML con los feeds a los que estés suscrito.

Random talk: Permite mostrar una lista al azar de los comentaristas de la bitácora. Puede ser útil, por ejemplo, para crear un blogroll basado en los usuarios.

Random Title: Muestra un texto aleatorio en la cabecera de la bitácora. Estas frases a mostrar se pueden gestionar de forma fácil a través de la interfaz de administración.

Recent Tracks (iTunes): Permite mostrar las últimas canciones escuchadas en iTunes en tu sitio.

Recent Comments: Muestra los últimos comentarios realizados en nuestro weblog.

Recent Comments (Semiologic): Muestra los últimos comentarios realizados en nuestro weblog. Este plugin se diferencia de otros similares en que agrupa los comentarios por entradas, y aplica los filtros de forma normal antes de mostrar las primeras palabras del comentario como resumen.

Recent news: Muestra las últimas entradas añadidas a una categoría //news//.

Recent posts: Muestra las últimas entradas en la categoría //blog//.

Recent updates: Muestra las últimas páginas modificadas.

Redirectify: Redirecciona a los visitantes a una página web determinada al intentar acceder a una entrada o página estática determinada.

Refranero Culto: Muestra de forma aleatoria un refrán de la cultura popular española versionado, entre paréntesis se incluye su versión original.

Related entries: Muestra una lista de entradas relacionadas con el post actual basándose en el nombre y contenido.

Remplazador de Acrónimos: Busca los acrónimos que hayamos definido y los rodea con etiquetas acronym con su descripción.

Roep U Maar: Añade un shoutbox a la bitácora en el que los visitantes pueden dejar comentarios cortos. El sitio web está en holandés pero sus plugins están en inglés.

RSS Fetched Link List: Permite mostrar listas de enlaces a partir de un feed rss.

rssInclusion: Permite utilizar etiquetas personalizadas para incluir las entradas de un feed RSS como una lista en el texto de la entrada. Por ejemplo, la etiqueta `<feedster search="wordpress" />` mostraría una lista con las últimas cinco entradas para wordpress en feedster.

S

Search and Replace: Añade una nueva pestaña a la sección "Manage" que permite reemplazar textos por otros en la base de datos. Útil, por ejemplo, si cambiamos de dominio y queremos reemplazar nuestra dirección en entradas pasadas.

Search Docs: Añade una caja de texto en la esquina de todas las páginas de la interfaz de administración que permite buscar información rápidamente en el Codex de WordPress y los foros de soporte.

Search Hilite: Incluido por defecto en WordPress, su finalidad es la de resaltar los términos de búsqueda para los visitantes que acudan al sitio por medio de un buscador.

Site Unavailable: Este plugin permite que usted haga su blog temporalmente inaccesible a sus usuarios (con el mensaje indicado). Sigue siendo accesible por los administradores.

Smart Archives: Plugin para la creación de una página de archivos, en la que las entradas de la bitácora se ordenan por mes y año.

Smart autolink: Soluciona algunos problemas del plugin Automatic Reference. En particular, el hecho de que autolink enlace algunas veces palabras que no deberían serlo.

Smart Unread Comments: Permite, mediante el uso de cookies, mostrar al usuario una lista de los comentarios escritos desde su última visita.

SmartyPants On Demand: Añade la opción de activar SmartyPants, una herramienta que transforma los caracteres ASCII en entidades HTML, solo para

las entradas seleccionadas. La razón por la que no nos interesa utilizar esta herramienta siempre es porque WordPress incluye un filtro `//”Texturize”//` con la misma función y cuyo rendimiento suele ser mucho mejor.

Spaminator: Sistema anti spam.

Spam Nuker: Permite examinar y borrar de la base de datos los comentarios marcados como spam por WordPress, los cuales por defecto solo se ocultan pero siguen residiendo en la base de datos.

SpamForceField: Plugin anti spam. Entre otras funciones permite bloquear las conexiones vía pinappleprox y comparar los nuevos comentarios contra una lista negra, denegando la conexión en caso de que el resultado sea positivo.

Spam Words: Permite añadir de forma rápida y sencilla dominios, direcciones de email y direcciones IP a la lista de spam integrada en WordPress de forma sencilla.

Spelling Checker: Corrector ortográfico integrado en la interfaz de WordPress.

Statistics Plugin For WordPress: Genera una página de estadísticas pública sobre tu bitácora. Existe una demo disponible en la web del autor.

Subcribe me: Añade una serie de botones al final de la barra lateral que permiten a los usuarios subscribirse a tu bitácora a través de servicios web como Bloglines o MyYahoo!.

Subscribe to Comments: Basado en el plugin del mismo nombre de Scripty Goddess, este plugin permite a los usuarios subscribirse a los comentarios, recibiendo un correo electrónico cuando se añada un nuevo comentario a ese hilo.

Suggest: Muestra sugerencias al usuario cuando este escribe algún caracter en el campo de búsqueda.

Super Archives: Genera una página de archivos actualizados “en vivo” mediante el uso de JavaScript.

Sync Draft Slug and Title: Mientras una entrada se mantenga como borrador (draft) este plugin mantendrá sincronizados el slug de la entrada (la última parte de la URL, generada a partir del título) y el título.

T

Tags Plugin: Facilita la tarea de integrar un sistema de etiquetas al estilo del.icio.us en WordPress. Proporciona distintos métodos de acceso a las entradas etiquetadas y un listado de las etiquetas de la bitácora.

Text Replace: Reemplaza el texto especificado por el usuario con otro texto también especificado por este.

the_excerpt Reloaded: Proporciona un sustituto para la función the_excerpt de WordPress que muestra el resumen de la entrada actual o bien las primeras 120 palabras. Esta función permite entre otras cosas personalizar el número de palabras para el resumen, restringir las etiquetas HTML que se pueden utilizar o modificar el texto del enlace al resto del texto (“more...” por defecto).

The Execution of All Things (wp-exec): Proporciona mecanismos para la inclusión de etiquetas personalizadas en las entradas o páginas de la bitácora que serán reemplazadas por contenido dinámico. Entre las etiquetas soportadas actualmente tenemos por ejemplo date, para mostrar la fecha actual; archives, para mostrar una lista de los archivos de la bitácora basada en wp_get_archives() o function, que permite llamar a cualquier función de WordPress o funciones definidas en archivos plugin.

Theme Switcher: Permite intercambiar entre los diferentes temas instalados en nuestro weblog con un simple clic.

This Date in History: Muestra enlaces a la Wikipedia y la web de la BBC con información sobre acontecimientos ocurridos en la fecha de esa entrada.

Top/Recent Commenters: Muestra una lista de los usuarios con más comentarios o con comentarios más recientes, bien sea para la bitácora (si se llama fuera de “the loop”) o para una entrada en particular (si se llama desde dentro).

Trackback Validator: Plugin que Intenta acabar con el spam en los trackbacks comprobando si la web que envía el trackback ha enlazado realmente nuestro sitio. Puede ser perjudicial al considerar spam los trackbacks relacionados con el tema propuesto enviados desde bitácoras que no nos hayan enlazado.

Tracking Separator: Permite contar de forma separada los comentarios y pingbacks/trackbacks de una entrada.

Trencaspammers: Simple protección CAPTCHA. Quien escribe un comentario debe copiar un código numérico de una imagen.

Tricky Layers: Crea submenús basándose en la categoría para un menú drop down (menú desplegable)

U

Ultimate Tag Warrior: Implementa un sistema de etiquetas para WordPress con el que sustituir las desfasadas categorías.

Underscore: Plugin que permite utilizar la barra baja (_) en lugar de guión (-) como separador para las palabras de las URLs.

url-cache: Proporciona una función `//url_cache()` que descarga el archivo pasado como parámetro creando una copia local, y devolviendo esta en lugar de acceder a la url remota cada vez que se pida de nuevo el archivo.

Useronline Plugin For WordPress: Muestra el número de usuarios online en la bitácora, así como información detallada sobre quienes son y en que entrada se encuentran.

V

Votio: Añade un sistema que permite a los lectores puntuar las distintas entradas de la bitácora.

W

WAP Plugin For WordPress: Permite navegar entre las entradas de WordPress utilizando un teléfono móvil con tecnología WAP.

Wayback: Muestra las entradas escritas entre las fechas especificadas.

Weather Icon: Muestra las condiciones meteorológicas de la ciudad seleccionada.

Weighted Categories: Muestra una lista de las categorías del sitio web con un tamaño proporcional al número de entradas en esa categoría.

WordPre.cio.us: Script PHP para integrar en la bitácora los enlaces posteados en del.icio.us. A diferencia de otros plugins, este script crea una nueva entrada en la bitácora por cada enlace.

WordPress Plugin Manager: Permite instalar de forma sencilla y rápida los plugins para WordPress que lo soportan.

WordPress: Touched: Basado en la tecnología Ajax, permite editar las entradas de la bitácora desde el mismo índice de la página, en lugar de tener que entrar en la interfaz de administración.

Word Statistics: Muestra estadísticas sobre la facilidad de lectura de una entrada al guardarla o editarla.

W-P: Corrige faltas de ortografía al escribir el nombre "WordPress" en entradas o comentarios, de forma que si escribes por ejemplo WordPress, wordpress, o WoRdPrEsS lo sustituirá por la versión correcta.

WP2PDF: Colección de scripts que permiten convertir una o más entradas de la bitácora en un documento PDF.

WP Admin Bar: Muestra a los usuarios con privilegios una barra con enlaces a las distintas secciones de la interfaz de administración de WordPress en la parte superior de la página.

WP Amazon: Integra el catálogo de Amazon dentro de la interfaz de administración de WordPress lo cual permite insertar de forma rápida y sencilla referencias de los productos de la tienda online en las entradas. Tiene soporte para el programa de asociados de Amazon.

WP Cache: Plugin que implementa un sistema de caché de páginas, permitiendo servir cientos de páginas más por segundo y reducir el tiempo de respuesta necesario para hacerlo.

WP-CC: Plugin para publicar de forma sencilla el tipo de licencia Creative Commons bajo la que se publica tú WordPress.

WP-citas: Plugin que permite añadir citas y mostrarlas en cualquier parte. Las citas se guardan en una tabla de la base de datos que puede ser borrada en cualquier momento bajo petición del administrador.

WP-ContactForm: Añade un formulario de contacto a la bitácora. El email con el texto mandado por el lector incluye su nombre, email, URI de su bitácora, el mensaje, y su dirección IP.

Wp-Cron: Al estilo de la famosa aplicación para Unix, este plugin permite la ejecución periódica de determinadas acciones o plugins seleccionados por el usuario.

WP-DB Backup: Un plugin para hacer de forma sencilla una copia de seguridad de la base de datos de la bitácora.

WPexport: Plugin que facilita la migración desde WordPress a otras plataformas.

WP Filters Manager: Añade una opción “Filters” (Filtros) a la interfaz de administración de WordPress que permite activar y desactivar las llamadas a filtros sin tener que editar el código fuente de la aplicación o de los plugins.

WP-Gallery: Facilita añadir imágenes y enlaces en los albums creados con la aplicación de creación de galerías de imágenes Gallery.

WP GoogleStats: Muestra información sobre la frecuencia y tiempos de visita de Googlebot a tu sitio.

WP Grins: Añade al formulario de comentarios y el formulario de nuevas entradas una barra con los distintos smileys utilizados en el sitio, facilitando el incluirlos sin tener que memorizar la sintaxis correcta para cada uno de ellos.

WP-Hashcash: Anti-spam plugin que mata todo los spam con una computacion de md5 en javascript.

WP iTunes: Plugin que permite mostrar la última canción reproducida en iTunes.

WP-Mail: Reemplaza el archivo encargado de añadir nuevas entradas en WordPress vía email facilitando la posibilidad de incluir imágenes sin tener que subirlas vía ftp o con la opción upload.

WP-Morph: Plugin para combatir el spam en los comentarios generando para cáda página un código JavaScript aleatorio que el browser tiene que interpretar para conseguir un resultado.

wpPHPMailer: Una alternativa al sistema de correo por defecto. Permite mandar los mensajes directamente a los hosts SMTP e incluir contenido HTML en el correo.

WP Recent Links: Añade un linklog a WordPress.

WP-ShortStat: El sistema de estadísticas ShortStat en forma de plugin para WordPress.

WP_Shoutcast: Muestra información sobre lo que emite en ese momento una emisora shoutcast de nuestra elección.

WP Since Last Visit: Muestra el número de nuevos comentarios y entradas escritos desde que el usuario entró en la bitácora por última vez. También permite mostrar una imagen que los identifique al lado de estos.

WP Style Switcher: Permite a los visitantes cambiar entre las distintas hojas de estilo para el sitio proporcionadas por el autor de la bitácora.

wpuntexturize: Deshace alguno de los cambios en el formateo introducidos por wptexturize.

WYSIWYG: Reemplaza la barra de “etiquetas rápidas” de WordPress con un editor wysiwyg (what you see is what you get, lo que ves es lo que obtienes).

X

X-Valid: Intenta convertir las entradas escritas en XHTML válido.

XSPF Player: Permite poner música MP3 en las páginas de WordPress integrando el reproductor flash XSPF Player.

Y

Yahoo/MSN Style Smileys: Sustituye las imágenes y combinaciones de textos de los emoticonos por defecto de WordPress por sus contrapartidas en Yahoo o MSN Messenger.