

	Agregar SSL y HTTPS	Alejandro Pérez Rosas	Sin comenzar	7	0	0	0	0	2	Sprint backlog #2
	Mantener actualizados el software y los parches de seguridad	Alejandro Pérez Rosas	Sin comenzar	8	0	0	0	0	2	Sprint backlog #2
	Usar un firewall de aplicación web (WAF)	Alejandro Pérez Rosas	Sin comenzar	5	0	0	0	0	2	Sprint backlog #2
	Implementar la autenticación multifactor (MFA)	Alejandro Pérez Rosas	Sin comenzar	5	0	0	0	0	2	Sprint backlog #2
	Hacer una copia de seguridad de tus archivos	Alejandro Pérez Rosas	Sin comenzar	8	0	0	0	0	2	Sprint backlog #2
	Pruebas	Alejandro Pérez Rosas	Sin comenzar	2	0	0	0	0	2	Sprint backlog #2
HU04	Aplicación móvil									
	Diseño	Alejandro Pérez Rosas	Sin comenzar	6	0	0	0	0	3	Sprint backlog #3
	Compatibilidad con varios sistemas operativos	Alejandro Pérez Rosas	Sin comenzar	4	0	0	0	0	3	Sprint backlog #3
	Tecnología de la app que se utilizara	Alejandro Pérez Rosas	Sin comenzar	4	0	0	0	0	3	Sprint backlog #3
	Pruebas de app	Alejandro Pérez Rosas	Sin comenzar	2	0	0	0	0	3	Sprint backlog #3

Formato Sprint:

Tiempo del recurso humano:



Actividades Scrum	15	
Permisos	0	
Otros Compromisos	1	
	16	
Sprint de dos semanas	64	
80 horas- t		
Capacidad del 80%	51	

Product backlog: <https://trello.com/b/kfLXmUgc/product-backlog>

Código GitHub: <https://github.com/Alejandroprz98/Product.git>

Referencias

García, N. Ernesto. (18 de 02 de 2019). *¡Construye tu primera aplicación web con ReactJS!* . Recuperado de <https://medium.com/@ernestognw/construye-tu-primera-aplicaci%C3%B3n-web-con-reactjs-parte-1-4c8bcca3b9db>

Robles, N. (09 de junio de 2022). Aprende *React en 15 Minutos*. Recuperado de <https://youtu.be/wGxDfSWC4Ww>

W3Schools. (s.f.). *HTML Tutorial*. Recuperado de https://www.w3schools.com/html/html5_semantic_elements.asp