REVISIÓN INDEPENDIENTE · PORTAL DE ALEJO BENGOECHEA

Auditoría de los cambios recientes y plan de analítica de Instagram

Qué falla hoy en el indicador [REC], la tipografía, el inicio, el menú y la vista de Instagram; qué datos ofrece Meta para @alejobengo; y qué conviene empezar a guardar para decidir qué publicar.

Fecha de la revisión	13 de noviembre de 2026
Repositorio	Copia local de `Alejo-Bengoechea/portal-noticias`, rama `main`
Versión examinada	Commit `23d1068` (con `63eabd6` como punto de partida) más los cambios locales sin commit en 8 archivos, tal como estaban el 13 de noviembre de 2026 a la 01:00 (hora de Madrid)
Alcance	Revisión y documentación. No se modificó código de producción, no se publicó, no se hizo push y no se leyó ningún secreto
Pruebas	Pruebas del repositorio, compilación, 14 escenarios con Meta simulado y maquetas aisladas con el CSS compilado. Ninguna llamada real a Meta ni a Supabase
Documentación de Meta	Consultada el 13 de noviembre de 2026. Las fuentes están numeradas en la sección 8
Entregable asociado	`entregables/Prompt-para-Codex.md`, reproducido en el apéndice B

1. Resumen ejecutivo

La vista de Instagram está bien protegida y maneja el token de forma correcta, pero hoy puede enseñar cifras incompletas, mal rotuladas o con fechas desplazadas sin avisar. Además no guarda nada: las métricas de las historias desaparecen a las 24 horas y las de la cuenta a los 90 días.

> **Hallazgo de mayor impacto.** La vista no distingue «Meta no tiene datos» de «la consulta falló». Si Meta limita las consultas o falla un desglose, los paneles muestran «Sin datos disponibles» como si fuera un resultado real (IG-01). A eso se suma que el panel «Seguimientos y bajas» rotula las altas como «Seguidores» y las bajas como «No seguidores» (IG-02). Las dos cosas afectan a cifras que se usarían para decidir.
>
> **Dato que conviene empezar a guardar primero.** Las métricas de cada historia antes de que caduque, con su navegación (avanzar, volver, salir, siguiente historia). Meta solo las ofrece durante 24 horas y no hay forma de recuperarlas después. En la misma tarea debe guardarse la foto diaria de seguidores, que tampoco se puede reconstruir con exactitud.

Lo que encontré, en una página

- **Seguridad y token: correctos.** Cada página comprueba la sesión de administrador antes de llamar a Meta. El token vive solo en el servidor, viaja en una cabecera y no en la dirección, y los mensajes de Meta no se muestran. No encontré ninguna fuga.
- **Encaje con Meta: correcto en lo esencial.** El descubrimiento de cuenta con `/me/assigned_instagram_accounts` es el que documenta Meta para el inicio unificado, y el camino alternativo con `INSTAGRAM_ACCOUNT_ID` funciona en simulación. Falta documentar que el permiso `instagram_manage_insights` no viene incluido por defecto.
- **Siete fallos de prioridad alta** en datos y navegación: fallos parciales invisibles, etiquetas erróneas, dos métricas que Meta ya retiró (una de ellas multiplica las peticiones de 7 a 18 en cada carga), un mensaje de «permiso denegado» falso en historias con pocos espectadores, fechas en UTC que desplazan un día, ceros que en realidad son datos ausentes y un menú contraído que esconde el icono de Redes Sociales.
- **Doce mejoras de prioridad media**, entre ellas: sin caché ni reintentos, desgloses en inglés, datos de ejemplo de otras redes poco separados de los reales y un indicador [REC] que tapa texto en el móvil.
- **Sin histórico.** Todo se consulta en directo. El orden por «Me gusta» solo ordena las 20 piezas de la página visible y no hay comparación entre piezas a igual antigüedad.

Qué propongo

1. **Corregir ya** lo confirmado (bloque A del prompt para Codex): no depende de Meta.
2. **Una prueba real autorizada con Meta**, de solo lectura, para cerrar diez dudas concretas (bloque B): unidades de los Reels, significado de dos desgloses, huso de los días y caducidad del token.
3. **Empezar a capturar**: historias cada hora y cuenta cada día. Requiere dos decisiones tuyas: dónde se ejecuta la tarea y con qué credencial escribe.
4. **Construir después** la vista histórica: fichas por pieza con su curva, comparación a igual antigüedad, temas y formatos con tus etiquetas.

Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Qué se revisó y cómo
3. Hallazgos priorizados
4. Encaje con Meta: acceso, permisos y límites
5. Inventario de lo que hace hoy el código
6. Almacenamiento y análisis para decidir contenido
7. Plan por fases
8. Fuentes
9. Apéndice A. Catálogo de datos de Instagram
10. Apéndice B. Prompt para Codex

2. Qué se revisó y cómo

Versión

Trabajé sobre la carpeta local, no sobre un clon de la nube. Contiene los dos commits de partida y cambios sin commit en ocho archivos: `CONTEXTO_IA.md`, `app/globals.css`, `app/mesa-editorial-7k4n/layout.tsx`, `components/editorial-home.tsx`, `components/editorial-sidebar.tsx`, `lib/articles.ts`, `lib/editorial-home.ts` y `tests/real-data-only.test.cjs`. Esos cambios (menú con barra de iconos, inicio con «Novedades del día») forman parte de la revisión. Los números de línea corresponden a ese estado.

Comprobaciones ejecutadas

Comprobación	Resultado	Detalle
`npm test`	Correcto	72 pruebas, 0 fallos. `CONTEXTO_IA.md` dice 65: el número está desactualizado. Solo 5 pruebas cubren Instagram.
`npm run check`	Correcto	Tipos generados y `tsc --noEmit` sin errores.
`npm run build`	Correcto	Compila las dos rutas nuevas (`/redes-sociales` y `/redes-sociales/instagram`) como dinámicas. No modificó archivos versionados.
14 escenarios con Meta simulado	Ejecutado	Guion fuera del repositorio que carga `lib/instagram.ts` y renderiza la página con respuestas inventadas que siguen la documentación de Meta. Confirma los hallazgos IG-01 a IG-10.
Maquetas con el CSS compilado	Ejecutado	Páginas estáticas aisladas a 375×812 y 1366×768 para el menú contraído y el [REC]. Confirman MN-01, MN-03 y RC-01.

Lo que no se pudo o no se debía ejecutar

- **Llamadas reales a Meta.** No están autorizadas en esta tarea. Todo lo que depende del comportamiento real de la cuenta figura como «falta prueba real».
- **El panel con sesión iniciada.** No inicié sesión ni usé credenciales. El menú y el inicio se revisaron en código y en maqueta.
- **El portal en el servidor local.** Había un servidor en el puerto 3000, pero abrir el portal registra una visita en Supabase. Usé maquetas para no escribir datos reales.
- **Supabase.** No se consultó ni se modificó.

Cómo leer los hallazgos

Marca	Significado
P1 P2 P3	P1: dato engañoso o función que no se alcanza. P2: robustez, claridad o accesibilidad. P3: detalle menor o decisión de estilo.
Comprobado	Reproducido leyendo el código y con una simulación o una maqueta.
Documentación	El código contradice la documentación vigente de Meta. El efecto exacto con la cuenta real falta por probar.
Hipótesis	Sospecha razonada que necesita una prueba en la aplicación o con Meta.

3. Hallazgos priorizados

3.1 Lo que está bien y conviene conservar

> - **Autenticación.** `page.tsx:195` y `redes-sociales/page.tsx:6` llaman a `adminClient()` y redirigen al login antes de cualquier consulta. `adminClient` comprueba sesión, identificador de administrador y la función `is_editorial_admin`. Sin sesión no se llama a Meta.
> - **Token.** Variable sin prefijo `NEXT_PUBLIC`, módulo marcado `server-only`, cabecera `Authorization`, redirecciones prohibidas, campo privado en la clase y tiempo de espera de 8 segundos. La prueba existente verifica que el token no aparece en la dirección ni en el resultado.
> - **Entradas.** Los parámetros de la dirección están acotados: periodo 7 o 28, vistas y grupos de lista cerrada, cursores validados y la pieza solo se acepta si está en la página cargada. No se siguen las direcciones `next` que envía Meta.
> - **Cuenta correcta.** Tanto con descubrimiento como con identificador explícito se verifica que el perfil devuelto es `@alejobengo`.
> - **Inicio.** Los fallos parciales del inicio editorial sí están bien resueltos: cada sección falla por separado, hay botón de reintento y dos pruebas nuevas lo cubren.

3.2 Tabla resumen

Id	Prior.	Hallazgo	Estado
IG-01	P1	Fallos parciales invisibles: «Sin datos» cuando la consulta falló	Comprobado
IG-02	P1	«Seguimientos y bajas» rotula altas y bajas como «Seguidores» y «No seguidores»	Comprobado
IG-03	P1	Se piden dos métricas que Meta retiró; una eleva las peticiones de 7 a 18	Documentación
IG-04	P1	Historia con pocos espectadores: aparece «Meta denegó el acceso»	Comprobado
IG-05	P1	Fechas en UTC: periodos y piezas desplazados un día	Comprobado
IG-06	P1	Ceros que son datos ausentes (respuestas a historias en Europa)	Documentación
MN-01	P1	Menú contraído: el icono de Redes Sociales queda fuera de la vista	Comprobado
IG-07	P2	Límite de Instagram no reconocido; sin reintentos ni caché	Comprobado
IG-08	P2	Desgloses sin traducir: formato, navegación, género y país	Comprobado
IG-09	P2	Reels: unidades supuestas y «tasa de abandono» mal nombrada	Hipótesis
IG-10	P2	Doce peticiones por Reel cuando no está compartido en Facebook	Comprobado
IG-11	P2	El orden afecta solo a las 20 piezas de la página visible	Comprobado
IG-12	P2	Cifras sin explicación: alcance no sumable, «mes actual», estimaciones	Documentación
IG-13	P2	Caducidad del token y permisos necesarios sin vigilar ni documentar	Hipótesis
RS-01	P2	Datos de ejemplo de X, YouTube y TikTok poco separados de los reales	Comprobado
MN-02	P2	«Redes Sociales» no se marca activa dentro de Instagram	Comprobado
MN-03	P2	En móvil el menú aparece abierto un instante en cada carga	Comprobado
RC-01	P2	El [REC] fijo se superpone al texto en el móvil	Comprobado

Id	Prior.	Hallazgo	Estado
HM-01	P2	El inicio de administración se quedó sin título principal	Comprobado
RC-02	P3	El [REC] perdió su fuente monoespaciada; archivo huérfano	Comprobado
TP-01	P3	La monoespaciada depende de fuentes de Windows	Comprobado
TP-02	P3	Excepciones de tipografía desiguales entre portada y noticia	Hipótesis
MN-04	P3	Icono «↗» ambiguo y tecla Escape que contrae el menú	Hipótesis
HM-02	P3	«Novedades del día» es una tabla vacía sin proceso que la alimente	Comprobado
IG-14	P3	Detalles: plural, avisos no anunciados, nombre de usuario fijo	Comprobado
DC-01	P3	Documentación y pruebas por detrás del código	Comprobado

En las fichas, `page.tsx` es `app/mesa-editorial-7k4n/redes-sociales/instagram/page.tsx` y `instagram.ts` es `lib/instagram.ts`. Las letras entre corchetes (A a N) son los escenarios de la simulación.

3.3 Vista de Instagram

P1 IG-01 · Fallos parciales invisibles Comprobado

Dónde

`instagram.ts:168`, `instagram.ts:141-145`, `page.tsx:71`, `page.tsx:120`

Evidencia
: [D] Con la serie y los desgloses respondiendo con el código 4 (límite), el resumen devuelve `error=null` y cuatro paneles vacíos. [E] Si el límite llega en la tercera métrica del reintento individual, el resultado sale como correcto con solo dos métricas. [J] En Audiencia, cuatro fallos por límite muestran cuatro «Sin datos disponibles» y ningún aviso: solo se avisa cuando las cuatro fallan por permiso.

Impacto
: No puedes saber si un panel vacío significa «no hubo actividad» o «la consulta falló». Un resumen parcial parece completo.

Corrección
: Devolver un estado por bloque (correcto, vacío, error con motivo, no admitido, insuficiente) y mostrar el aviso en el panel afectado. Listar las métricas pedidas que no llegaron.

Verificar
: Pruebas con Meta simulado para los casos D, E y J: cada panel afectado muestra su aviso.

P1 IG-02 · «Seguimientos y bajas» mal rotulado Comprobado

Dónde	`page.tsx:23-24`, `page.tsx:96`, `instagram.ts:156`
Evidencia	La referencia de Meta da para `follow_type` los valores `FOLLOWER`, `NON_FOLLOWER` y `UNKNOWN` [F7]. [I] La página los muestra como «Seguidores 31» y «No seguidores 12» bajo el título «Seguimientos y bajas». Las claves `FOLLOW` y `UNFOLLOW` previstas en el código no figuran en la documentación.
Impacto	El único dato de crecimiento de la vista se lee como otra cosa. No hay saldo neto.
Corrección	Etiquetas por contexto: en esta métrica, «Nuevos seguidores», «Bajas» y «Sin clasificar», más el neto. La lectura habitual es que `FOLLOWER` son altas y `NON_FOLLOWER` bajas, pero Meta no lo explica.
Verificar	Prueba de render. Con Meta real (B2): comparar con «Seguidores» de la aplicación de Instagram para el mismo periodo.

P1 IG-03 · Dos métricas retiradas por Meta — Documentación

Dónde	`instagram.ts:87` (`profile_views`), `instagram.ts:173-176` y `page.tsx:106` (`reached_audience_demographics`)
Evidencia	El registro de cambios retira `profile_views` de cuenta para todas las versiones desde el 8 de enero de 2025[F16]. `reached_audience_demographics` no aparece en la referencia vigente, que solo lista la demografía de seguidores y de cuentas que interactuaron[F7]. [C] Si la consulta agrupada falla por una métrica no válida, el código repite las 12 una a una: 18 peticiones por carga en vez de 7. [K] La pestaña «Cuentas alcanzadas» muestra cuatro «Sin datos disponibles».
Impacto	Cada visita al resumen gasta más del doble de consultas y tarda más. Una pestaña entera no puede funcionar. «Visitas al perfil» no aparece y nada lo explica.
Corrección	Quitar `profile_views` de la cuenta y retirar o deshabilitar «Cuentas alcanzadas».
Verificar	Simulación: una sola petición de totales. Con Meta real (B4): anotar el código de error exacto de ambas.

P1 IG-04 · Historia con pocos espectadores: «Meta denegó el acceso» — Comprobado

Dónde	`instagram.ts:27` , `instagram.ts:190-203` , `page.tsx:166`
Evidencia	Meta responde con el código 10 cuando una métrica de historia vale menos de 5[F8]. El código clasifica el 10 como permiso. [A, L] El detalle de la historia muestra «Meta denegó el acceso. Revisa los permisos y los activos asignados al token».
Impacto	Una historia recién publicada parece un fallo de configuración e invita a tocar permisos que están bien.
Corrección	En historias, tratar el código 10 como «todavía no hay espectadores suficientes (Meta exige al menos 5)».
Verificar	Prueba con Meta simulado. Con Meta real: abrir el detalle de una historia nada más publicarla.

P1 IG-05 · Fechas en UTC y días desplazados — Comprobado

Dónde	`instagram.ts:149-150` , `page.tsx:12` , `page.tsx:82` , `page.tsx:90` , `page.tsx:178`
Evidencia	[G, I] A las 00:30 de Madrid del 13 de noviembre, «últimos 28 días completos» termina el 11 de noviembre: el día 12 entero queda fuera. [M] Una historia publicada a las 00:30 de Madrid del día 13 aparece como «12 nov». La serie diaria se etiqueta con `end_time` , que en los ejemplos de Meta cae a las 07:00 u 08:00 UTC[F7][F14]: es el cierre del día de Meta, no el día medido. El resto del panel usa la hora de Madrid.
Impacto	Al cruzar una cifra con el día en que publicaste, puede faltar o sobrar un día. Es justo el tipo de análisis que quieres hacer.
Corrección	Mostrar todas las fechas en la hora de Madrid y añadir la hora de consulta. Decidir a qué día se asigna cada barra después de la prueba real.
Verificar	Prueba de render. Con Meta real (B3): comparar un día concreto con la aplicación.

P1 IG-06 · Ceros que no son ceros — Documentación

Dónde	`instagram.ts:114` , `instagram.ts:87` , `page.tsx:52`
Evidencia	Meta devuelve 0 en `replies` para historias creadas desde Europa[F8], y la cuenta es española. [M] La página muestra «Respuestas 0». Además, cuando no tiene dato, Meta devuelve un conjunto vacío y no un 0[F7]: la página lo trata bien (guion) en las métricas principales, pero las secundarias simplemente desaparecen.
Impacto	«Nadie responde a mis historias» sería una conclusión falsa.
Corrección	Mostrar guion y «No disponible para cuentas de Europa» en las respuestas. Leyenda común: un guion es dato ausente, un 0 es un cero real.
Verificar	Prueba de render. Con Meta real: comparar con las respuestas reales a una historia.

P2 IG-07 · Límites, reintentos y caché — Comprobado

Dónde	`instagram.ts:26`, `instagram.ts:31-50`, `instagram.ts:55-85`
Evidencia	El límite propio de Instagram usa el código 80002[F17] y no está en la lista. [B] Con HTTP 400 se muestra «Meta no devolvió datos». [F] Un HTTP 500 pasajero falla al primer intento. [H] Cada carga repite el descubrimiento de cuenta y el perfil. Las cabeceras de uso de Meta, que indican los minutos de espera, no se leen.
Impacto	Hoy el riesgo de agotar el límite es bajo (la fórmula de Meta es 4.800 llamadas por impresión al día), pero el mensaje es engañoso y la vista es más lenta de lo necesario: cada clic repite todas las consultas.
Corrección	Añadir los códigos 80000 a 80014 al límite, leer la cabecera de uso, un reintento para errores de red y 5xx, y caché corta en el servidor con botón «Actualizar».
Verificar	Pruebas con Meta simulado: clasificación del 80002, 500 seguido de 200, dos cargas con una sola tanda de peticiones.

P2 IG-08 · Desgloses sin traducir — Comprobado

Dónde	`page.tsx:13-26`, `page.tsx:61`
Evidencia	El desglose por formato de la cuenta devuelve `POST`, `REEL`, `CAROUSEL_CONTAINER`, `STORY` y `AD`[F7]. [I] Solo «Historias» sale traducido. [M] La navegación de historias se traduce si llega en minúsculas y sale en crudo si llega en mayúsculas; la documentación usa las dos formas[F8]. Género y país no tienen traducción.
Impacto	Paneles a medio traducir y frágiles ante un cambio de mayúsculas.
Corrección	Normalizar a mayúsculas y completar los mapas por contexto. Nombres de país con `Intl.DisplayNames`.
Verificar	Prueba de render con ambas formas. Con Meta real (B10): anotar los valores de género, edad y tipo de seguidor.

P2 IG-09 · Reels: unidades y nombre de la tasa — Hipótesis

Dónde	`page.tsx:20-21`, `page.tsx:52`
Evidencia	El código divide entre 1.000 las dos métricas de tiempo: supone milisegundos, pero la referencia no indica la unidad[F8]. `reels_skip_rate` es la parte de las visualizaciones iniciales que se saltan en los 3 primeros segundos, estimada y en desarrollo; Meta no dice si llega como 0,42 o como 42. [N] Con 0,42 la página mostraría «Tasa de abandono (%) 0,4».
Impacto	Las cifras de retención, las más útiles para decidir sobre Reels, pueden estar mal escaladas o mal entendidas.
Corrección	Renombrar a «Saltos en los 3 primeros segundos». Fijar unidad y escala tras la prueba real. Mostrar tiempos largos en horas y minutos.
Verificar	Con Meta real (B5): comparar un Reel con las estadísticas de la aplicación.

P2 IG-10 · Peticiones extra por métricas de publicación cruzada — Comprobado

Dónde	`instagram.ts:113-114`, `instagram.ts:131-146`
Evidencia	`crossposted_views` y `facebook_views` dan error si la pieza no está compartida en Facebook[F8]. [N] El detalle de un Reel no compartido hace 12 peticiones. El registro de cambios limita `link_clicks` de historias al inicio con Facebook[F16]; si no funciona con el inicio unificado, cada historia repetiría 7 peticiones.
Impacto	Detalles más lentos y consumo innecesario.
Corrección	Pedir esas métricas en una llamada aparte y recordar qué métricas no admite cada formato.
Verificar	Simulación: como máximo 3 peticiones por Reel. Con Meta real (B6).

P2 IG-11 · El orden solo afecta a la página visible — Comprobado

Dónde	`page.tsx:138-146`, `page.tsx:155-160`
Evidencia	La lista pide 20 piezas y ordena esas 20 por «Me gusta» o comentarios. El rótulo «Ordenar esta página» lo dice con honestidad. No se puede ordenar por alcance, visualizaciones o guardados, ni sobre todo el catálogo.
Impacto	No sirve para responder «¿cuáles son mis mejores piezas?».
Corrección	Mantener el rótulo. El orden sobre todo el catálogo llega con el histórico guardado (sección 6).
Verificar	Cuando exista el histórico: orden por cualquier métrica a igual antigüedad sobre todas las piezas.

P2 IG-12 · Cifras sin explicación — Documentación

Dónde	`page.tsx:78-99`, `page.tsx:116`, `page.tsx:167`
Evidencia	Según la referencia[F7][F8]: el alcance y las cuentas que interactuaron son estimaciones de cuentas únicas e incluyen anuncios; las interacciones de cuenta incluyen contenido promocionado; las visualizaciones están «en desarrollo»; los datos pueden llegar con hasta 48 horas de retraso; `this_month` son los últimos 30 días; la demografía solo trae los 45 valores principales y exige 100 seguidores o 100 interacciones. La vista dice «Desglose del mes actual» y no avisa de nada de lo anterior.
Impacto	Es fácil sumar alcances diarios o por formato (no se puede) o leer los dos últimos días como una caída.
Corrección	Una nota breve por panel y textos exactos. El detalle de pieza ya indica que las métricas son acumuladas: conservarlo.
Verificar	Revisión de textos en la prueba de render.

P2 IG-13 · Caducidad del token y permisos — Hipótesis

Dónde	`instagram.ts:56`, `.env.example`, `CONTEXTO_IA.md` §9
Evidencia	El inicio unificado entrega un token de usuario del sistema de integración empresarial. Puede configurarse para no caducar o para caducar a los 60 días, y deja de funcionar si la cuenta cambia de portfolio o se retira la aplicación[F4][F18]. El permiso `instagram_manage_insights` no está en la configuración por defecto[F3]. El proyecto no documenta ni el tipo de token ni los permisos, y no avisa antes de una caducidad.
Impacto	La vista puede dejar de funcionar un día con «Meta rechazó el token», y la captura periódica dejaría huecos irrecuperables.
Corrección	Documentar tipo de token y permisos. Cuando exista la captura, comprobar la validez a diario y avisar en «Novedades del día».
Verificar	Con Meta real (B1): tipo, caducidad y permisos concedidos.

P3 IG-14 · Detalles de la vista — Comprobado

Dónde	`page.tsx:180`, `page.tsx:83`, `page.tsx:199`, `instagram.ts:4`
Evidencia	«1 comentarios». Los avisos usan `role="status"` en contenido que ya llega renderizado, así que un lector de pantalla no los anuncia. El enlace «← Redes Sociales» no tiene el tamaño táctil mínimo del resto. El nombre de usuario está fijo en el código: si cambias el nombre de la cuenta, la vista falla aunque el identificador sea correcto.
Impacto	Menor.
Corrección	Plural correcto, avisos como texto con encabezado, tamaño táctil y nombre de usuario configurable (decisión C8).
Verificar	Prueba de render.

3.4 Panel de Redes Sociales

P2 RS-01 · Datos de ejemplo poco separados de los reales

Comprobado

Dónde	`components/social-dashboard.tsx:8-12`, `:41-50`, `:70-86`
Evidencia	Las cifras de X, YouTube y TikTok están escritas en el código. Solo hay una etiqueta «Datos de ejemplo» en el encabezado del bloque y otra dentro del diálogo; las cuatro tarjetas, el gráfico y las tres fichas por red no llevan marca. La tarjeta de Instagram, que sí es real, no lo dice. El proyecto retiró los datos ficticios del resto del panel y `tests/real-data-only.test.cjs` no cubre esta vista.
Impacto	«12.380 seguidores y suscriptores» puede tomarse por un total real en una lectura rápida o en una captura.
Corrección	Decisión tuya (C2): retirar los ejemplos y dejar «Sin conectar», o marcar cada tarjeta y añadir «Datos reales de Meta» a Instagram.
Verificar	Revisión visual a 375 px y en escritorio.

3.5 Menú lateral

P1 MN-01 · Iconos ocultos en el menú contraído

Comprobado

Dónde	`app/globals.css:125-126`, `:147`
Evidencia	En contraído, el pie se oculta con `visibility:hidden` y sigue ocupando 151 px; la lista de iconos pierde esa altura y su barra de desplazamiento está oculta. Medido en maqueta: a 375×812 quedan fuera «Redes Sociales» y «Multimedia»; a 1366×768, «Multimedia». La maqueta no incluía el botón de limpieza, que hace el pie más alto.
Impacto	En el móvil el menú empieza contraído: el acceso a Redes Sociales no se ve y nada indica que haya más iconos.
Corrección	Sacar el pie del flujo cuando el menú está contraído.
Verificar	A 375×812 y 1366×768, todos los iconos visibles o con desplazamiento evidente.

P2 MN-02 · Entrada activa

Comprobado

Dónde	`components/editorial-sidebar.tsx:21`
Evidencia	La entrada se marca activa solo con coincidencia exacta de ruta. En `/redes-sociales/instagram` no se resalta ninguna.
Impacto	Pierdes la referencia de dónde estás.
Corrección	Coincidencia por prefijo, con la raíz como caso exacto.
Verificar	`aria-current="page"` en «Redes Sociales» dentro de Instagram.

P2 MN-03 · Parpadeo en móvil

Comprobado

Dónde	`components/editorial-sidebar.tsx:16`, `:25-31`; `app/globals.css:636`, `:776`
Evidencia	El servidor envía siempre el menú abierto y se contrae tras cargar el JavaScript. En móvil se ve el panel de 15rem sobre el contenido, con su animación, en cada carga completa.
Impacto	Salto visual y contenido tapado un instante.
Corrección	Que el estado inicial en móvil lo decida el CSS.
Verificar	Carga con el JavaScript ralentizado a 375 px.

P3 **MN-04 · Icono ambiguo y tecla Escape** Hipótesis	
Dónde	`app/mesa-editorial-7k4n/layout.tsx:34` , `:40` ; `components/editorial-sidebar.tsx:50-55`
Evidencia	«Redes Sociales» usa «↗», el mismo signo que «Ir al portal» y que los enlaces que salen del panel. En la barra de iconos no se distinguen. La tecla Escape contrae el menú desde cualquier elemento interior; el diálogo de «Limpiar base de datos» vive dentro del menú, así que cerrar ese diálogo con Escape probablemente también contrae el menú.
Impacto	Menor. Confusión de iconos y un cierre inesperado.
Corrección	Icono propio. Ignorar Escape cuando procede de un diálogo.
Verificar	En la aplicación: abrir el diálogo, pulsar Escape y mirar el menú.

3.6 Inicio de administración

P2 **HM-01 · Sin título principal** Comprobado	
Dónde	`components/editorial-home.tsx:27-30`
Evidencia	El commit `63eabd6` quitó «Mesa de trabajo.» y la página quedó sin `<h1>` : los encabezados empiezan en el segundo nivel.
Impacto	Con lector de pantalla, la página no tiene título; la navegación por encabezados empieza a medias.
Corrección	Un `<h1>` visible o solo para lectores de pantalla.
Verificar	Prueba de render: existe un único `<h1>` .


P3 **HM-02 · «Novedades del día» vacía** Comprobado	
Dónde	`components/editorial-home.tsx:63-83`
Evidencia	Tabla con cabeceras Tipo, Detalle y Hora y un estado vacío fijo. No existe el proceso que la alimente; está documentada como reserva.
Impacto	Ocupa sitio en el inicio y promete una función que no existe.
Corrección	Decisión tuya (C4). Es un buen destino para los avisos de Instagram: historia a punto de caducar sin capturar, token próximo a caducar, pieza muy por encima de tu mediana.
Verificar	No aplica.

3.7 Indicador [REC] y tipografía

P2 RC-01 · El [REC] fijo tapa texto en el móvil

Comprobado

Dónde	`app/globals.css:495` , `:609` ; `app/(public)/layout.tsx:19-23`
Evidencia	El indicador pasó de estar dentro de la cabecera a `position: fixed` . En maqueta a 375 px mide 64×30 px, ocupa de x=311 a x=375 y el texto llega hasta x=359: se superponen al desplazar la página. No tiene fondo. Está en todas las páginas públicas.
Impacto	En el móvil tapa el final de la primera línea visible durante toda la lectura.
Corrección	Decisión tuya (C1): devolverlo a la cabecera, o mantenerlo fijo con margen y fondo.
Verificar	Desplazar una noticia a 375 px.



Maqueta a 375 px con el CSS compilado: el [REC] sobre el final de la primera línea.

P3 RC-02 · Fuente del [REC] Comprobado

Dónde	`app/(public)/layout.tsx:22` , `public/rec.svg`
Evidencia	El archivo antiguo fijaba una fuente monoespaciada. El SVG en línea no la fija y hereda Inter (medido). `public/rec.svg` ya no se usa.
Impacto	Cambio de aspecto quizá no buscado.
Corrección	Fijar la fuente que elijas y borrar el archivo huérfano.
Verificar	Revisión visual.

P3 TP-01 · La monoespaciada depende de Windows Comprobado

Dónde	`app/globals.css:476` , `:532` , `:539`
Evidencia	La variable `--mono` apunta a Cascadia Mono y Consolas, fuentes de Windows que no se sirven con la web. En iPhone, Android y Mac se usa la monoespaciada genérica de cada sistema, con otro ancho y otro peso. Afecta a «Archivos desclasificados», a la fecha de edición y al antetítulo y la fecha de cada noticia.
Impacto	Las excepciones de tipografía se ven distintas en el móvil que en tu ordenador.
Corrección	Decisión tuya (C3): servir una monoespaciada web o aceptarlo.
Verificar	Revisión en un móvil real.

P3 TP-02 · Excepciones desiguales Hipótesis

Dónde	`app/globals.css:539` , `:549` ; `components/cards.tsx:14-17`
Evidencia	Tras `63eabd6` , la monoespaciada queda solo en la etiqueta de archivo, la fecha de edición y el antetítulo y la fecha dentro de la noticia. En las tarjetas de portada, la misma categoría y la misma fecha salen en Inter. Los títulos de sección, de categoría y de búsqueda y las páginas legales pasan a Inter; los titulares de noticia siguen en serif. `CONTEXTO_IA.md` §5 no recoge estas reglas.
Impacto	Puede ser justo lo que pediste. Lo señalo porque no está documentado y el mismo dato cambia de fuente entre portada y noticia.
Corrección	Confirmar la intención y documentarla.
Verificar	Revisión visual de portada, categoría, búsqueda, noticia y páginas legales.

3.8 Documentación y pruebas

P3	DC-01 · Documentación y pruebas por detrás del código	Comprobado
Dónde	`CONTEXTO_IA.md` §2, §5 y §9; `tests/instagram.test.cjs`	
Evidencia	El documento dice 65 pruebas y hay 72. No describe el [REC] ni las excepciones de tipografía, ni el tipo de token y los permisos. Las pruebas de Instagram no cubren el detalle de piezas, la audiencia, las etiquetas ni la página.	
Impacto	El próximo cambio puede romper lo anterior sin que nada avise.	
Corrección	Actualizar el documento y añadir las pruebas del bloque A.	
Verificar	`npm test`.	

4. Encaje con Meta: acceso, permisos y límites

Meta distingue hoy tres formas de conectar una cuenta profesional. La integración usa la más reciente, el inicio unificado, que Meta recomienda para integraciones nuevas[F1][F2].

Aspecto	Qué documenta Meta	Qué hace el código y veredicto
Servidor y versión	Inicio unificado en `graph.facebook.com`[F1]. Los ejemplos de la referencia usan v27.0; la tabla de versiones en español aún da v26.0 como la última, lanzada el 29 de julio de 2026[F19].	`graph.facebook.com/v26.0`. **Correcto.** No urge subir de versión; conviene fijarla en un solo sitio, como ya está.
Tipo de token	Token de usuario del sistema de integración empresarial. Pertenece al portfolio, no a la persona. Exige portfolio empresarial; no exige página de Facebook[F4].	El código acepta cualquier token. **Sin verificar** qué tipo hay configurado (B1).
Descubrimiento de cuenta	`GET /me/assigned_instagram_accounts?fields=id,username` con `instagram_basic`. Con este token, `/me` es el usuario del sistema, no la cuenta[F3][F4].	Exactamente esa llamada, con paginación por cursor y un máximo de 10 páginas. **Correcto.** Se repite en cada carga: conviene caché.
Camino alternativo	El identificador de cuenta va en la ruta de cada petición[F4].	`INSTAGRAM_ACCOUNT_ID` se valida como número, se pide el perfil y se comprueba identificador y nombre. **Correcto** en simulación; cubierto por una prueba.
Permisos	Lectura de perfil y piezas: `instagram_basic`. Estadísticas: `instagram_manage_insights`, que hay que añadir a la configuración[F3][F5].	El código no puede comprobarlo. Si falta el segundo, el perfil carga y todo el resumen falla por permiso. **Sin documentar** en el proyecto.
Nivel de acceso	El acceso estándar basta para cuentas propias con un rol en la aplicación; la cuenta de prueba se añade como «Instagram Tester». El acceso avanzado y la revisión de la aplicación solo hacen falta para cuentas ajenas[F3][F14].	Uso con cuenta propia. **Encaja** sin revisión de la aplicación.
Caducidad	Depende de la configuración: sin caducidad o 60 días. Deja de servir si la cuenta cambia de portfolio o se retira la aplicación; en ese caso no hay que reintentar[F4][F18].	El código muestra «Meta rechazó el token». **Mejorable**: sin aviso previo.
Límites	4.800 llamadas por impresión cada 24 horas, por aplicación y cuenta. Código 80002 para Instagram. Cabecera con el uso y los minutos de espera. Recomendación: dejar de llamar al alcanzar el límite[F17].	Reconoce 4, 17, 32, 613 y HTTP 429; no reconoce 80002 ni lee la cabecera. **Incompleto** (IG-07).
Tiempo de espera	No documentado.	8 segundos por petición, sin reintentos. Un resumen lanza 5 consultas en paralelo. **Razonable**; falta un reintento para errores pasajeros.
Paginación de piezas	Hasta las 10.000 piezas más recientes; admite intervalo por fechas[F11].	20 por página con cursores validados. **Correcto.**
Historias	Solo durante 24 horas. No incluye historias reenviadas ni directos[F12].	«Historias activas». **Correcto**, pero nada se guarda.
Aviso al caducar una historia	El webhook `story_insights` está disponible con el inicio unificado y `instagram_manage_insights`[F15].	No se usa. **Oportunidad** para la fase 3; exige una dirección pública con HTTPS.

> **Dos contradicciones de la propia documentación de Meta** que solo una prueba real puede resolver:
>
> - La guía general de estadísticas dice que `story_insights` solo existe con el inicio de Facebook[F14]; la tabla de campos de webhooks lo da como disponible con el inicio unificado[F15].
> - El registro de cambios limita `link_clicks` de historias al inicio de Facebook[F16]; la referencia de métricas no pone esa restricción[F8].

---

5. Inventario de lo que hace hoy el código

«Disponibilidad» resume la documentación. **Ningún dato está verificado con la cuenta real**: no hubo llamadas a Meta en esta revisión.

Dato	Se pide	Se procesa	Se muestra	Disponibilidad según Meta y observaciones
Cuenta				
Identificador y nombre de usuario	Sí	Sí	Nombre	Disponible. Sirve para verificar la cuenta.
Seguidores, seguidos y número de publicaciones	Sí	Sí	Sí	Disponible. Es una foto del momento: no hay histórico.
Visualizaciones, alcance, interacciones y cuentas que interactuaron (7 o 28 días)	Sí	Sí	Sí	Disponible. Alcance y cuentas son estimaciones de cuentas únicas.
Me gusta, comentarios, compartidos, guardados, republicaciones y toques en enlaces del perfil	Sí	Sí	Si llegan	Disponible. Si Meta no las devuelve, desaparecen sin aviso.
Respuestas a historias (cuenta)	Sí	Sí	Si llega	Dudoso en Europa: en piezas devuelve 0 (IG-06).
Visitas al perfil (`profile_views`)	Sí	No llega	No	Retirada en enero de 2025 (IG-03).
Alcance diario (serie)	Sí	Sí	Barras	Disponible. Única métrica vigente con serie diaria.
Seguimientos y bajas	Sí	Sí	Mal rotulado	Exige 100 seguidores (IG-02).
Visualizaciones según seguidor o no seguidor	Sí	Sí	Sí	Disponible. Valores del desglose sin documentar.
Alcance por formato	Sí	Sí	A medio traducir	Disponible. No se puede sumar (IG-08).
Audiencia (últimos 30 días)				
Seguidores por edad, género, ciudad y país	Sí	Sí	Sí	Exige 100 seguidores. Solo los 45 valores principales.
Cuentas que interactuaron, mismas dimensiones	Sí	Sí	Sí	Exige 100 interacciones en el periodo.
Cuentas alcanzadas, mismas dimensiones	Sí	No llega	Vacío	No figura en la referencia vigente (IG-03).
Publicaciones y Reels				
Lista: texto, tipo, formato, fecha, enlace, me gusta y comentarios	Sí	Sí	Sí	Disponible. 20 por página.

Dato	Se pide	Se procesa	Se muestra	Disponibilidad según Meta y observaciones
Visualizaciones, alcance e interacciones de la pieza	Sí	Sí	Sí	Disponible. Totales acumulados.
Publicación: me gusta, comentarios, guardados, compartidos, republicaciones, nuevos seguidores, visitas y acciones en el perfil	Sí	Sí	Sí	Disponible para publicaciones del perfil.
Reel: tiempo medio y total de reproducción, saltos en 3 segundos	Sí	Sí	Sí	Disponible. Unidad y escala sin confirmar (IG-09).
Reel: visualizaciones cruzadas y en Facebook	Sí	Sí	Si llegan	Dan error si no está compartido en Facebook (IG-10).
Historias activas				
Lista: texto, tipo, fecha y enlace	Sí	Sí	Sí	Solo 24 horas.
Visualizaciones, alcance, interacciones, compartidos, nuevos seguidores, visitas y acciones en el perfil	Sí	Sí	Sí	Error con menos de 5 espectadores (IG-04).
Respuestas	Sí	Sí	Como 0	0 para historias creadas en Europa (IG-06).
Navegación total y por acción	Sí	Sí	Sí	Disponible. Se pide dos veces: total y desglose.
Toques en enlaces	Sí	Sí	Si llega	Dudoso con el inicio unificado (B6).

Se recibe y no se aprovecha

- El total de cada desglose, que daría el saldo neto de seguidores.
- El valor `UNKNOWN` de los desgloses.
- La fecha de cierre y el periodo de cada total.
- Las cabeceras de uso de Meta.
- El texto completo de la pieza (se corta a 160 caracteres).
- El tipo de pieza de los Reels.

Disponible con el mismo acceso y no se pide

- Miniatura, código corto, texto alternativo, tipo de audio, si un Reel va también al perfil, piezas de un carrusel.
- Biografía, nombre, web y foto del perfil.
- Desglose por formato de me gusta, comentarios, guardados, compartidos, interacciones y visualizaciones.
- Alcance por seguidor o no seguidor.
- Toques en enlaces del perfil por tipo de botón.
- Acciones en el perfil por tipo, incluido el enlace de la biografía.

Cálculos que hoy hace el portal

- Ventana de 7 o 28 días a partir de la medianoche UTC.
- División entre 1.000 de las dos métricas de tiempo de los Reels.
- Orden de mayor a menor de las filas de cada desglose.
- Orden local de la página por me gusta o comentarios.
- Barras del alcance diario en proporción al máximo.
- Si las estadísticas de la pieza no traen me gusta o comentarios, usa los de la lista.
- Último valor de la serie cuando no hay total.

No calcula ninguna tasa, media ni comparación. No guarda nada.

- Republicaciones y visualizaciones en Facebook de historias.

6. Almacenamiento y análisis para decidir contenido

6.1 Qué se pierde y cuándo

Dato	Cuánto lo conserva Meta	¿Se puede recuperar después?	Qué hacer
Métricas de cada historia	24 horas[F8]	**No.** Solo quedaría la exportación manual de Business Suite, sin confirmar	Capturar cada hora mientras esté activa. **Lo primero.**
Seguidores totales por día	Solo el valor actual	Aproximado: restando hacia atrás el saldo diario, hasta 90 días	Foto diaria.
Métricas diarias de la cuenta	Hasta 90 días[F14]	Sí, dentro de los 90 días	Carga inicial de 90 días y captura diaria.
Curva de cada pieza (a 1 hora, 1 día, 7 días…)	Solo el acumulado actual	**No.** El pasado de la curva no existe	Fotos a edades fijas desde que se publica.
Acumulado de cada pieza	Hasta 2 años[F8]	Sí, mientras la pieza exista	Una foto de todo el catálogo ahora.
Demografía	Ventana móvil de 7 o 30 días	**No** la de meses anteriores	Foto semanal.
Piezas borradas	Desaparecen	No	Conservar la ficha con fecha de borrado.
Lista de piezas y sus textos	Hasta 10.000 piezas	Sí	Sin urgencia.

6.2 Modelo de datos

Tablas privadas en Supabase, con las mismas reglas de acceso que la agenda y las fuentes (solo el administrador). El principio es guardar cada valor con su contexto: cuándo se capturó, con qué versión de la API y en qué estado llegó. Un hueco nunca se guarda como cero.

Tabla	Contenido	Clave única y notas
`ig_metric_definitions`	Diccionario: clave propia, nombre en la API, nivel, unidad, tipo de agregación (suma, únicos, foto, tasa, media), si es sumable, descripción y fechas de vigencia.	Clave propia + inicio de vigencia. Conserva el significado cuando Meta renombra o redefine una métrica.
`ig_capture_runs`	Cada ejecución: inicio, fin, origen, versión de la API, llamadas, errores y uso declarado por Meta.	Permite saber si un hueco es un fallo de captura.
`ig_account_snapshots`	Seguidores, seguidos y número de publicaciones.	Cuenta + fecha. Una fila por día.
`ig_account_daily_metrics`	Métrica, día de Meta, desglose, valor, estado, versión, primera y última captura.	Cuenta + métrica + día + desglose. Los tres últimos días se recapturan y se sobrescriben.
`ig_media`	Ficha de la pieza: formato, tipo, enlace, texto, fecha de publicación, primera y última vez vista, fecha de borrado.	Identificador de la pieza. Incluye las historias.
`ig_media_snapshots`	Pieza, instante de captura, antigüedad en horas, métrica, desglose, valor, estado y versión.	Pieza + métrica + desglose + instante. Nunca se sobrescribe: cada foto es un punto de la curva.
`ig_audience_snapshots`	Grupo, dimensión, valor de la dimensión, cifra y ventana.	Cuenta + fecha + grupo + dimensión + valor.

Tabla	Contenido	Clave única y notas
`ig_media_tags`	Tus etiquetas editoriales (sección 6.4) y la noticia del portal relacionada.	Identificador de la pieza. La captura nunca la toca.
`ig_raw_responses` (opcional)	Respuesta completa de Meta por petición, durante 90 días.	Permite recalcular si se descubre un error de interpretación.

6.3 Frecuencia de captura

Cuándo	Qué	Llamadas aproximadas
Cada hora	Historias activas: todas las métricas y la navegación por acción. La última foto antes de caducar es la definitiva.	1 + 3 por historia activa
Cada día, de madrugada	Foto de la cuenta. Métricas diarias de los tres últimos días (por el retraso de 48 horas). Lista de piezas nuevas.	Unas 25
A edades fijas de cada pieza	1, 3, 6, 12, 24, 48 y 72 horas; 7, 14 y 28 días; después una vez al mes hasta los 2 años.	2 o 3 por foto
Cada semana	Demografía de seguidores y de cuentas que interactuaron, en las cuatro dimensiones.	8
Una vez, al empezar	Los 90 días de cuenta disponibles, día a día, y una foto de todo el catálogo.	Unos centenares, repartidas

- **Duplicados.** Todas las escrituras son «insertar o actualizar» sobre la clave única, de modo que repetir una ejecución no duplica nada.
- **Límites.** Con la fórmula de Meta el margen es muy amplio para este volumen. Aun así, la tarea lee la cabecera de uso, se detiene por encima del 80 % y no reintenta ante el código 80002.
- **Cambios de la API.** Cada valor guarda la versión y remite al diccionario. Si Meta redefine una métrica, se abre una definición nueva con su fecha y no se mezclan las series. El precedente es reciente: las impresiones se sustituyeron por visualizaciones en 2025[F16].
- **Alternativa a la captura horaria.** El webhook de historias podría entregar las cifras finales al caducar. Exige una dirección pública y hay una contradicción en la documentación; por eso propongo empezar por la captura horaria.

6.4 Datos de Meta y etiquetas tuyas

Meta sabe cuánto se vio una pieza; no sabe de qué trataba ni cómo empezaba. Esas etiquetas las pones tú, una vez por pieza, y son las que convierten las cifras en decisiones.

Etiqueta	Valores de ejemplo	Para qué sirve
Tema	Las categorías del portal y alguna propia de Instagram	Rendimiento por tema.
Formato editorial	Explicación a cámara, datos con gráfico, crónica, entrevista, cita, avance de noticia	Meta solo distingue Reel, publicación, carrusel e historia.
Serie	Nombre de la serie y número de entrega	Ver si una serie fideliza.
Gancho	Pregunta, cifra, afirmación rotunda, imagen fuerte	Relación con los saltos en los 3 primeros segundos.
Duración	Segundos del vídeo	Meta no la entrega. Necesaria para el porcentaje visto.
Portada	Con texto, con rostro, fotograma, gráfico	Relación con el alcance desde el perfil.
Llamada a la acción	Seguir, guardar, compartir, leer en el portal, ninguna	Comparar con la acción que de verdad ocurrió.

Etiqueta	Valores de ejemplo	Para qué sirve
Circunstancias	Promocionada, colaboración, compartida en Facebook, actualidad de última hora	Excluir o separar casos que sesgan.
Noticia relacionada	Enlace a la noticia del portal	Cruzar con las visitas del portal.

6.5 Tasas y sus denominadores

Indicador	Fórmula	Notas
Interacción por alcance	Interacciones ÷ alcance de la pieza	A la misma antigüedad. Mejor que dividir entre seguidores, porque buena parte del alcance no te sigue.
Guardado y compartido	Guardados ÷ alcance; compartidos ÷ alcance	Las dos señales más claras de valor percibido.
Conversión a seguidores	Nuevos seguidores ÷ alcance; nuevos seguidores ÷ visitas al perfil	Solo publicaciones e historias: Meta no da nuevos seguidores por Reel[F8]. Para Reels, aproximar con el saldo de la cuenta en los días con una sola publicación.
Alcance relativo	Alcance ÷ seguidores el día de la publicación	Permite comparar piezas de épocas con distinto tamaño de cuenta. Necesita la foto diaria.
Alcance a no seguidores	Alcance o visualizaciones de no seguidores ÷ total, por día	Solo existe para la cuenta, no por pieza. Por pieza, estimación con los días de publicación única.
Porcentaje visto de un Reel	Tiempo medio de reproducción ÷ duración	La duración es una etiqueta tuya. Puede superar el 100 % si hay repeticiones.
Repetición de un Reel	Visualizaciones ÷ alcance	Aproximación: Meta no da el número de repeticiones.
Salida de una historia	Salidas ÷ visualizaciones	Junto con «siguiente historia», indica abandono.
Retroceso en una historia	Toques hacia atrás ÷ visualizaciones	Señal de interés: la gente vuelve a verla.
Retención de una secuencia	Alcance de la historia n ÷ alcance de la primera	Requiere agrupar las historias del mismo día en una secuencia.
Clic en el enlace	Toques en enlaces ÷ alcance	Pendiente de confirmar que la métrica esté disponible.

> **Lo que no se puede sumar.**
>
> - **Alcance y cuentas que interactuaron**: son cuentas únicas. No se suman entre días, entre formatos ni entre piezas. El total del periodo hay que pedirlo como tal.
> - **Tasas y medias**: no se promedian sin ponderar. El tiempo medio de varios Reels se pondera por sus visualizaciones.
> - **Seguidores**: es una foto, no un flujo.
> - **Demografía**: solo los 45 valores principales; la suma queda por debajo del total.
> - **Sí se suman**: visualizaciones, me gusta, comentarios, guardados, compartidos, republicaciones y tiempo total de reproducción.

6.6 Análisis concretos

Pregunta	Cómo responderla	Datos necesarios
¿Qué funcionó esta semana?	Cada pieza frente a la mediana de tus últimas 10 del mismo formato, a la misma antigüedad (24 horas, 72 horas y 7 días). Se muestra como «1,8 veces tu mediana».	Fotos a edades fijas.

Pregunta	Cómo responderla	Datos necesarios
¿Qué temas y formatos rinden?	Matriz tema por formato con la mediana de alcance relativo, guardados y compartidos. Cada celda muestra cuántas piezas tiene; con menos de 5, se marca como insuficiente.	Fotos a 7 días y etiquetas.
¿Qué me trae seguidores?	Nuevos seguidores por alcance en publicaciones e historias; para Reels, saldo de la cuenta en las 48 horas siguientes a los días con una sola pieza.	Métricas de pieza y saldo diario.
¿Qué llega a gente nueva?	Serie diaria de no seguidores, anotada con lo publicado cada día.	Desglose diario de la cuenta.
¿Dónde pierdo a la gente en un Reel?	Saltos en 3 segundos según el tipo de gancho; porcentaje visto según la duración.	Métricas de Reel y etiquetas de gancho y duración.
¿Cómo se navegan mis historias?	Por secuencia: retención de la primera a la última, y salidas y retrocesos por historia. Qué posición y qué tipo de historia provoca la salida.	Captura horaria de historias.
¿Cuándo publicar?	Alcance relativo a 24 horas por franja y día de la semana. Solo con 8 o más piezas por franja; antes de eso, es ruido.	Varios meses de fotos.
¿Instagram trae lectores al portal?	Enlaces con marca de origen en la biografía y en las historias, cruzados con las visitas del portal.	Etiqueta de noticia relacionada y tráfico del portal.

6.7 Qué puede sesgar las conclusiones

- **Pocas piezas.** Con una o dos publicaciones por semana, cada celda tarda meses en llenarse. Medianas, nunca medias, y siempre con el número de piezas a la vista.
- **La actualidad.** Un tema de última hora rinde por el día, no por el formato. De ahí la etiqueta de circunstancias.
- **Antigüedad.** Comparar una pieza de ayer con una de hace un mes es el error más frecuente. Solo se comparan fotos de la misma edad.
- **Crecimiento de la cuenta.** Con más seguidores sube todo. Por eso el alcance relativo.
- **Promoción, colaboraciones y publicación cruzada.** Las métricas de pieza excluyen los anuncios; las de cuenta los incluyen. Una colaboración llega a la audiencia de la otra cuenta.
- **Retraso de 48 horas** y métricas que Meta marca como estimadas o en desarrollo: pueden cambiar de definición.
- **Umbrales.** Historias con menos de 5 espectadores, respuestas no disponibles en Europa.
- **Piezas borradas** y cambios del algoritmo: se anotan como hitos en las series.
- **Correlación no es causa.** Para ganchos, portadas y horarios, lo fiable es alternar a propósito durante unas semanas.

7. Plan por fases

Fase	Qué incluye	Depende de	Resultado
0. Correcciones Ya	Bloque A del prompt: estado por bloque, etiquetas, métricas retiradas, historias con pocos espectadores, fechas en hora de Madrid, ceros de Europa, menú, caché y reintentos, textos, título del inicio, pruebas.	Nada. Decisiones C1 a C4 para [REC], ejemplos, tipografía y novedades.	Una vista en directo que no engaña.
0b. Prueba real Una sesión	Guion de solo lectura para las diez comprobaciones del bloque B.	Tu autorización expresa.	Unidades, etiquetas y husos confirmados.
1. Captura mínima Cuanto antes	Tablas, tarea horaria de historias, tarea diaria de cuenta y piezas, carga inicial de 90 días y foto del catálogo. Aviso de token.	Decisiones C5 y C6. Aplicar la migración.	Deja de perderse información.
2. Primera vista histórica	Archivo de historias con navegación. Ficha de pieza con curva. Clasificación a igual antigüedad sobre todo el catálogo. Crecimiento diario. Formulario de etiquetas.	Fase 1 y unas semanas de datos. Decisión C7.	Respuesta a «qué funcionó» y «cómo se navegan mis historias».
3. Análisis de fondo Meses después	Matriz tema por formato, horarios, experimentos de gancho y portada, cruce con el tráfico del portal, avisos en «Novedades del día», webhook de historias.	Fase 2 y volumen suficiente.	Decisiones de contenido con base.
4. Opcional	Anuncios, comentarios, comparación con otras cuentas.	Permisos nuevos (apéndice A.7).	Solo si llegan a hacer falta.

Primera versión y trabajo posterior

Primera versión (fases 0 a 2).

- Vista en directo corregida.
- Historias archivadas con su navegación.
- Foto diaria de la cuenta y curva de cada pieza.
- Clasificación a igual antigüedad.
- Etiquetas de tema, formato, serie y duración.

Después.

- Horarios y experimentos.
- Cruce con el portal.
- Avisos automáticos.
- Webhook de historias.
- Anuncios, comentarios y otras cuentas.

Decisiones que te corresponden

Id	Decisión	Mi recomendación
C1	[REC] fijo o en la cabecera; fuente.	En la cabecera, como antes, con la monoespaciada.
C2	Datos de ejemplo de X, YouTube y TikTok.	Retirarlos y dejar «Sin conectar», como en Audiencia.
C3	Excepciones de tipografía y fuente monoespaciada web.	Confirmar la intención y servir una monoespaciada web.
C4	«Novedades del día» vacía.	Mantenerla: será el sitio de los avisos de Instagram.
C5	Dónde se ejecuta la captura.	Una función programada de Supabase: no depende de dónde acabe alojada la web.
C6	Con qué credencial escribe la captura.	La que elijas, siempre solo en el servidor.
C7	Lista inicial de etiquetas.	Empezar con tema, formato, serie y duración.
C8	Nombre de usuario fijo en el código.	Pasarlo a variable de entorno.

8. Fuentes

Documentación oficial de Meta consultada el **13 de noviembre de 2026**. Las afirmaciones del informe están parafraseadas. Donde una página no cubre un punto, lo marco como «sin confirmar» en lugar de suponerlo.

N.º	Página	Dirección
F1	Plataforma de Instagram: visión general y comparación de accesos	developers.facebook.com/documentation/instagram-platform/overview
F2	API de Instagram con inicio unificado	…/instagram-platform/instagram-api-with-unified-login
F3	Inicio unificado: primeros pasos	…/instagram-api-with-unified-login/get-started
F4	Inicio unificado: autenticación y tokens	…/instagram-api-with-unified-login/authentication
F5	Inicio unificado: permisos	…/instagram-api-with-unified-login/permissions
F6	Inicio unificado: requisitos y resolución de problemas	…/instagram-api-with-unified-login/eligibility-and-troubleshooting
F7	Referencia: estadísticas de la cuenta	developers.facebook.com/docs/instagram-platform/api-reference/instagram-user/insights
F8	Referencia: estadísticas de una pieza	developers.facebook.com/docs/instagram-platform/reference/instagram-media/insights
F9	Referencia: pieza (campos)	developers.facebook.com/docs/instagram-platform/reference/instagram-media
F10	Referencia: cuenta (campos y conexiones)	…/instagram-graph-api/reference/ig-user
F11	Referencia: piezas de la cuenta	…/reference/ig-user/media
F12	Referencia: historias de la cuenta	…/reference/ig-user/stories
F13	Referencia: datos de otras cuentas profesionales	…/reference/ig-user/business_discovery
F14	Guía de estadísticas	developers.facebook.com/documentation/instagram-platform/insights
F15	Webhooks: campos y permisos por tipo de acceso	developers.facebook.com/documentation/instagram-platform/webhooks/fields
F16	Registro de cambios de la plataforma de Instagram	developers.facebook.com/docs/instagram-platform/changelog
F17	Límites de uso de la API	developers.facebook.com/docs/graph-api/overview/rate-limiting
F18	Inicio de sesión de Facebook para empresas: tokens de usuario del sistema	developers.facebook.com/documentation/facebook-login/facebook-login-for-business
F19	Versiones de la API	developers.facebook.com/docs/graph-api/changelog/versions
F20	Referencia: cuentas de Instagram asignadas a un usuario del sistema	…/marketing-api/reference/system-user/assigned_instagram_accounts
F21	Webhooks de Instagram: ejemplo de `story_insights`. **Vista solo a través de un resumen de búsqueda**, no de la página	developers.facebook.com/docs/graph-api/webhooks/getting-started/webhooks-for-instagram
F22	Exportación desde Meta Business Suite. **Fuente no oficial**: no localicé la página de ayuda de Meta	blog.coupler.io/how-to-export-data-from-instagram-insights
F23	Estadísticas de anuncios. **No consultada en esta revisión**; se cita como punto de partida	developers.facebook.com/docs/marketing-api/insights

Límites de esta investigación

- La documentación se leyó a través de una herramienta que resume cada página; pedí los datos concretos, pero puede haber matices que no recogió.
- Meta se contradice en dos puntos (sección 4) y en la versión vigente (v26.0 o v27.0).
- No se documentan las unidades de las métricas de tiempo de los Reels, el huso de los días ni el intervalo máximo de fechas.
- Nada de lo anterior sustituye a la prueba real con la cuenta.

Apéndice A. Catálogo de datos de Instagram para una cuenta profesional propia

Vías. A: lo devuelve la integración actual (inicio unificado con `instagram_basic` e `instagram_manage_insights`). **B**: requiere otro permiso, otra API, un webhook o una exportación. **C**: solo se tiene si se captura de forma periódica. **D**: Meta no lo expone, lo retiró o no pude confirmarlo. **Versión.** Los ejemplos de la referencia consultada usan v27.0; el código usa v26.0. Retraso general de las métricas: hasta 48 horas. «Pendiente» significa pendiente de confirmar con la cuenta real.

A.1 Cuenta y perfil · `GET /{cuenta}` · permiso `instagram_basic` [F10]

Nombre e identificador	Unidad y tipo	Periodos y desgloses	Histórico, retraso y umbrales	Qué decisión informa	Vía y estado
Seguidores `followers_count`	Cuentas. Foto	Ninguno	Solo el valor actual	Tamaño de la cuenta; denominador del alcance relativo.	**A** para el valor, **C** para la serie. Se usa hoy
Seguidos `follows_count`	Cuentas. Foto	Ninguno	Solo el valor actual	Poca utilidad editorial.	**A**. Se usa hoy
Publicaciones `media_count`	Piezas. Foto	Ninguno	Solo el valor actual	Ritmo de publicación y detección de borrados.	**A**, **C**. Se usa hoy
Nombre, biografía, web y foto `name`, `biography`, `website`, `profile_picture_url`	Texto	Ninguno	Solo el valor actual	Anotar cambios de biografía o enlace como hitos en las series.	**A**, **C**. No se pide
Límite de publicación `content_publishing_limit`	Piezas en 24 horas	Ninguno	—	Ninguna: solo afecta a publicar desde la API.	**B**. Sin interés

A.2 Métricas de la cuenta · `GET /{cuenta}/insights` · permiso `instagram_manage_insights` [F7]

Todas con `period=day` y un intervalo `since` / `until`; sin intervalo, las últimas 24 horas. Meta conserva estas métricas hasta 90 días[F14]. El intervalo máximo por consulta no está documentado: pendiente.

Nombre e identificador	Unidad y tipo	Periodos y desgloses	Histórico, retraso y umbrales	Qué decisión informa	Vía y estado
Visualizaciones `views`	Reproducciones o apariciones. Sumable	Total. Por tipo de seguidor y por formato	90 días. Métrica en desarrollo	Volumen total de exposición; qué formato genera más y cuánto llega a no seguidores.	**A**. Se usa; falta el desglose por formato
Alcance `reach`	Cuentas únicas, estimado. **No sumable**	Total y serie diaria. Por formato y por seguidor o no	90 días. Incluye anuncios	A cuánta gente distinta llegas; única serie diaria disponible.	**A**. Se usa; falta seguidor o no
Cuentas que interactuaron `accounts_engaged`	Cuentas únicas, estimado. **No sumable**	Total. Sin desgloses	90 días. Incluye anuncios	Tamaño de la audiencia activa.	**A**. Se usa
Interacciones `total_interactions`	Acciones. Sumable	Total. Por formato	90 días. Incluye contenido promocionado	Qué formato mueve más respuesta.	**A**. Se usa; falta el desglose
Me gusta, comentarios, guardados, compartidos `likes`, `comments`, `saves`, `shares`	Acciones. Sumables	Total. Por formato	90 días. Comentarios en desarrollo	Mezcla de respuesta: guardar y compartir pesan más que gustar.	**A**. Se usan; faltan los desgloses
Republicaciones `reposts`	Acciones. Sumable	Total	90 días. Desde diciembre de 2025	Difusión por terceros.	**A**. Se usa

Nombre e identificador	Unidad y tipo	Periodos y desgloses	Histórico, retraso y umbrales	Qué decisión informa	Vía y estado
Respuestas a historias `replies`	Acciones. Sumable	Total	90 días. En piezas, 0 para Europa	Conversación privada que generan las historias.	**D** probable en Europa. Pendiente
Seguimientos y bajas `follows_and_unfollows`	Cuentas. Sumable por día	Total. Por `follow_type`	90 días. Exige 100 seguidores	Crecimiento neto; qué días y qué piezas traen o cuestan seguidores.	**A**. Se usa mal rotulado. Pendiente el significado
Toques en enlaces del perfil `profile_links_taps`	Toques. Sumable	Total. Por tipo de botón	90 días. Solo botones de contacto	Interés en contactar. No incluye el enlace de la biografía.	**A**. Se usa sin desglose
Visitas al perfil, clics a la web y contacto `profile_views`, `website_clicks`, `email_contacts` y similares	—	—	Retiradas el 8 de enero de 2025[F16]	Las visitas al perfil solo quedan por pieza (A.4).	**D**. El código aún pide una
Impresiones `impressions`	—	—	Retirada el 21 de abril de 2025; sustituida por visualizaciones	—	**D**
Nuevos seguidores diarios y horas de conexión `follower_count`, `online_followers`	Cuentas	—	Solo se mencionan en las limitaciones (30 días, 100 seguidores); no están en la tabla de métricas	Horas de conexión: ayudaría a elegir cuándo publicar.	**D**. Sin confirmar. Pendiente

A.3 Audiencia y demografía · `GET /{cuenta}/insights` con `period=lifetime` y `timeframe`[F7]

Nombre e identificador	Unidad y tipo	Periodos y desgloses	Histórico, retraso y umbrales	Qué decisión informa	Vía y estado
Demografía de seguidores `follower_demographics`	Cuentas por categoría. **No sumable al total**	Edad, género, ciudad y país. Ventanas de 7 o 30 días	Solo la ventana actual. 45 valores principales. Exige 100 seguidores	Para quién escribes: idioma, referencias locales, horarios por país.	**A** actual, **C** evolución. Se usa
Demografía de quienes interactúan `engaged_audience_demographics`	Cuentas por categoría	Igual	Igual. Exige 100 interacciones en la ventana	Si quien responde se parece a quien te sigue.	**A**, **C**. Se usa
Demografía de cuentas alcanzadas `reached_audience_demographics`	—	—	No figura en la referencia vigente	—	**D**. El código aún la pide. Pendiente
Cruce de edad y género	—	Un desglose por consulta en el código actual	Sin documentar si se admiten dos desgloses a la vez	Perfil más fino de la audiencia.	**D**. Sin confirmar

A.4 Métricas por pieza: publicaciones, carruseles y comunes · `GET /{pieza}/insights`[F8]

Totales acumulados desde la publicación; Meta los conserva hasta 2 años. Excluyen la actividad en anuncios que usen la pieza. Las piezas interiores de un carrusel no tienen estadísticas propias: solo el carrusel completo.

Nombre e identificador	Formatos	Unidad y tipo	Desgloses, histórico y umbrales	Qué decisión informa	Vía y estado
Visualizaciones `views`	Publicación, Reel, historia	Reproducciones. Sumable	Sin desglose. En desarrollo	Exposición de la pieza.	**A**, **C** curva. Se usa
Alcance `reach`	Los tres	Cuentas únicas, estimado. **No sumable**	Sin desglose por seguidor o no	Denominador de casi todas las tasas.	**A**, **C**. Se usa
Interacciones `total_interactions`	Los tres	Acciones netas. Sumable	En desarrollo	Respuesta total.	**A**, **C**. Se usa
Me gusta, comentarios `likes` , `comments`	Publicación, Reel	Acciones. Sumables	—	Respuesta visible.	**A**, **C**. Se usan
Guardados `saved`	Publicación, Reel	Acciones. Sumable	—	Contenido de consulta: lo que merece repetirse como formato.	**A**, **C**. Se usa
Compartidos `shares`	Los tres	Acciones. Sumable	—	Qué temas la gente reenvía.	**A**, **C**. Se usa
Republicaciones `reposts`	Los tres	Acciones netas. Sumable	Desde diciembre de 2025	Difusión pública por terceros.	**A**, **C**. Falta en historias
Nuevos seguidores `follows`	Publicación, historia. **No Reel**	Cuentas. Sumable	—	Qué piezas convierten en seguidores.	**A**, **C**. Se usa
Visitas al perfil `profile_visits`	Publicación, historia	Visitas. Sumable	—	Paso previo a seguir: curiosidad por la cuenta.	**A**, **C**. Se usa
Acciones en el perfil `profile_activity`	Publicación, historia	Acciones. Sumable	Por tipo de acción, incluido el enlace de la biografía	Si la pieza lleva a la gente al enlace del portal.	**A**, **C**. Sin desglose
Totales con anuncios `total_likes` , `total_comments` , `total_views`	Publicación, Reel	Acciones	Solo con el inicio de Facebook	Solo si promocionas contenido.	**B**
Impresiones, reproducciones `impressions` , `plays` , `video_views`	—	—	Retiradas entre enero y abril de 2025	—	**D**
Métricas por imagen de un carrusel	Carrusel	—	No disponibles	Sabría en qué imagen se va la gente.	**D**
Alcance de la pieza entre no seguidores	—	—	Sin desglose por pieza en la referencia	Qué pieza llega a gente nueva.	**D**. Estimable con datos de cuenta
Origen del alcance (inicio, explorar, perfil, etiquetas)	—	—	No figura en la referencia	Por dónde te descubren.	**D**. Visible solo en la aplicación

A.5 Reels · `GET /{pieza}/insights` [F8]

Nombre e identificador	Unidad y tipo	Histórico, retraso y umbrales	Qué decisión informa	Vía y estado
Tiempo medio de reproducción `ig_reels_avg_watch_time`	Tiempo; unidad sin documentar. Media: ponderar al agregar	Acumulado	Cuánto aguanta la gente. Con la duración, da el porcentaje visto.	**A**, **C**. Se usa. Unidad pendiente

Nombre e identificador	Unidad y tipo	Histórico, retraso y umbrales	Qué decisión informa	Vía y estado
Tiempo total de reproducción `ig_reels_video_view_total_time`	Tiempo, incluye repeticiones. Sumable	En desarrollo	Atención total que generó el Reel.	**A**, **C**. Se usa. Unidad pendiente
Saltos en los 3 primeros segundos `reels_skip_rate`	Proporción sobre visualizaciones iniciales. **No sumable**	Estimada y en desarrollo. Desde diciembre de 2025	Si el gancho funciona. La métrica más directa para el arranque.	**A**, **C**. Se usa mal nombrada. Escala pendiente
Visualizaciones cruzadas y en Facebook `crossposted_views`, `facebook_views`	Reproducciones. Sumables	Error si no está compartido en Facebook	Si compensa publicar también en Facebook.	**A** si hay publicación cruzada. Se usa
Reel visible también en el perfil `is_shared_to_feed` (campo)	Sí o no	—	Separar Reels que solo viven en la pestaña de Reels.	**A**. No se pide
Curva de retención segundo a segundo	—	No figura en la referencia	Dónde exactamente se va la gente.	**D**. Solo en la aplicación
Repeticiones, reproducción completa, sonido activado	—	No figuran. Las repeticiones se retiraron en 2025	—	**D**. Aproximación: visualizaciones ÷ alcance
Nuevos seguidores por Reel	—	La métrica no admite Reels	Qué Reel trae seguidores.	**D**. Estimable con el saldo diario
Duración del vídeo	Segundos	No es un campo de la pieza	Necesaria para el porcentaje visto.	**D**. Etiqueta tuya

A.6 Historias · `GET /{cuenta}/stories` y `GET /{pieza}/insights` [F8][F12]

Todo lo de esta tabla desaparece a las 24 horas: es vía **A** mientras la historia está activa y vía **C** para conservarlo. Con menos de 5 espectadores, Meta devuelve un error en lugar de la cifra. No se incluyen historias reenviadas ni directos.

Nombre e identificador	Unidad y tipo	Desgloses y umbrales	Qué decisión informa	Vía y estado
Visualizaciones, alcance, interacciones `views`, `reach`, `total_interactions`	Como en A.4	—	Cuánta gente ve cada historia y cuánta llega al final de la secuencia.	**A**, **C**. Se usan
Navegación `navigation`	Acciones. Sumable	Por acción: avanzar, volver, salir, siguiente historia	Qué historia retiene, cuál provoca la salida y cuál se vuelve a mirar.	**A**, **C**. Se usa
Respuestas `replies`	Acciones	0 para historias creadas en Europa	—	**D** para esta cuenta
Compartidos, nuevos seguidores, visitas y acciones en el perfil `shares`, `follows`, `profile_visits`, `profile_activity`	Acciones. Sumables	Acciones por tipo	Qué historias convierten.	**A**, **C**. Se usan sin desglose
Toques en enlaces `link_clicks`	Toques. Sumable	Desde junio de 2026. El registro de cambios lo limita al inicio de Facebook	Si las historias llevan lectores al portal.	**A** o **B**. Pendiente

Nombre e identificador	Unidad y tipo	Desgloses y umbrales	Qué decisión informa	Vía y estado
Republicaciones y visualizaciones en Facebook `reposts`, `facebook_views`	Acciones	La segunda da error sin publicación cruzada	Difusión.	**A**. No se piden
Cifras finales al caducar webhook `story_insights`	Alcance, salidas, avances, retrocesos, respuestas[F21]	Con `instagram_manage_insights` [F15]. Exige dirección pública	Alternativa a la captura horaria.	**B**. Pendiente
Toques en adhesivos, reacciones, encuestas y preguntas	—	No figuran en la referencia	Qué adhesivos generan participación.	**D**. Solo en la aplicación
Historias destacadas	—	No documentado	—	**D**. Sin confirmar

A.7 Otras vías: permisos nuevos, otras API y exportaciones

Qué	Qué exige	Qué aportaría	Utilidad para ti	Estado
Campos de pieza con cifras directas `saved_count`, `shares_count`, `reposts_count`, `total_*` [F9]	Inicio de Facebook según la referencia	Las mismas cifras sin llamar a estadísticas	Baja: ya llegan por estadísticas.	**B**. Pendiente con inicio unificado
Colaboradores, anuncios activos de una pieza `collaborators`, `boost_ads_list`	Inicio de Facebook	Saber qué piezas son colaboración o están promocionadas	Media: hoy lo cubre una etiqueta tuya.	**B**
Comentarios y menciones	`instagram_manage_comments` [F5]	Texto de los comentarios; piezas que te mencionan	Media: preguntas del público como fuente de temas.	**B**. Permiso disponible con inicio unificado
Piezas donde te etiquetan `tags`, `mentioned_media` [F10]	`instagram_basic` y, para menciones, comentarios	Quién habla de ti	Baja a media.	**A** o **B**. Pendiente
Mensajes directos	`instagram_manage_messages`	Conversaciones	Baja para analítica; datos personales de terceros. No lo recomiendo.	**B**
Datos públicos de otras cuentas `business_discovery` [F13]	La referencia lo da para el inicio de Facebook	Seguidores, número de piezas, me gusta, comentarios y visualizaciones de Reels de otras cuentas profesionales	Media: comparar ritmo y respuesta con cuentas de referencia.	**B**. Pendiente con inicio unificado
Búsqueda por etiquetas	Disponible con inicio unificado[F1]	Piezas públicas por etiqueta	Baja.	**B**
Estadísticas de anuncios[F23]	`ads_read` y una cuenta publicitaria	Gasto, alcance e impresiones pagadas, reproducciones por tramos de vídeo	Solo si promocionas. Los tramos de vídeo serían lo más parecido a una curva de retención.	**B**. No consultado en esta revisión
Exportación de Meta Business Suite[F22]	Acceso manual a Business Suite	Archivo con publicaciones e historias de un intervalo	Posible red de seguridad para historias ya caducadas.	**B**. Fuente no oficial. Pendiente
Datos de terceros (herramientas de analítica)	Ceder el acceso a la cuenta	Usan la misma API: no ven más que tú	Baja. Añade un tercero con acceso a tus datos.	No lo recomiendo

A.8 Solo con captura periódica

Dato	Cómo se obtiene	Qué permite
Serie de seguidores	Foto diaria	Crecimiento real y alcance relativo.
Archivo de historias con su navegación	Captura horaria	Todo el análisis de historias.
Curva de cada pieza	Fotos a edades fijas	Comparación a igual antigüedad; velocidad de arranque.
Métricas diarias de la cuenta más allá de 90 días	Captura diaria	Tendencias anuales y estacionalidad.
Evolución de la demografía	Foto semanal	Si cambia quién te sigue cuando cambias de temas.
Registro de piezas borradas y de cambios en el perfil	Comparación entre capturas	Series sin huecos inexplicables.
Etiquetas editoriales	Las escribes tú	Todo análisis por tema, formato, gancho o serie.

Apéndice B. Prompt para Codex

Copia literal del archivo `entregables/Prompt-para-Codex.md`.

Prompt para Codex: correcciones de la auditoría y base de la analítica de Instagram

Copia todo este archivo en un chat nuevo de Codex. Es autónomo: no necesita el PDF de la auditoría, aunque procede de él (`entregables/Auditoria-y-plan-de-analitica-Instagram.pdf`).

---

1. Contexto

- Repositorio local: `C:\Users\alejo\Desktop\periodismo-alejodice` (remoto público `Alejo-Bengoechea/portal-noticias`, rama `main`).
- Revisión auditada: `main` en el commit `23d1068` («Integra estadísticas de Instagram en la mesa editorial»), con `63eabd6` como punto de partida anterior, **más** los cambios locales sin commit que había el 13 de noviembre de 2026 en estos ocho archivos: `CONTEXTO_IA.md`, `app/globals.css`, `app/mesa-editorial-7k4n/layout.tsx`, `components/editorial-home.tsx`, `components/editorial-sidebar.tsx`, `lib/articles.ts`, `lib/editorial-home.ts`, `tests/real-data-only.test.cjs`. Los números de línea de este prompt corresponden a ese estado; si el árbol ha cambiado, localiza el código por su contenido.
- Estado de las comprobaciones en esa revisión: `npm.cmd test` 72 pruebas correctas, `npm.cmd run check` correcto, `npm.cmd run build` correcto.
- La auditoría fue de solo lectura. Nadie ha llamado a Meta con la cuenta real: todo lo marcado como «pendiente de Meta» sigue sin comprobar.

---

2. Reglas de trabajo

1. Lee `AGENTS.md` y `CONTEXTO_IA.md` (protocolo §1.1) antes de empezar, y la guía pertinente de `node_modules/next/dist/docs/` antes de tocar código de Next.js.
2. Empieza con `git status` y `git log --oneline -10`. Hay cambios ajenos sin commit: no los reviertas ni los reformatees. Si un arreglo toca uno de esos archivos, trabaja sobre su contenido actual.
3. No leas ni muestres `.env.local`, tokens ni secretos. Los nombres de variables están en `.env.example`.
4. No publiques Sites ni hagas `git push` salvo que el usuario lo pida en esta tarea. No apliques migraciones ni escribas en Supabase real. No llames a Meta con el token real sin autorización expresa del usuario para esa prueba.
5. No desactives autenticación ni RLS para probar. Las pruebas usan Meta y Supabase simulados, como `tests/instagram.test.cjs`.
6. Cambios localizados, sin dependencias nuevas. Mensajes de commit en español. Si cambia el comportamiento real, actualiza `CONTEXTO_IA.md` en el mismo commit, reemplazando lo obsoleto.
7. Explica al usuario cada cambio en español sencillo.

---

3. Bloque A: correcciones que puedes implementar ya

Están ordenadas por prioridad. Cada una indica el problema confirmado, los archivos, la corrección y el criterio de aceptación.

A1. Estado por bloque: distinguir «sin datos», «falló», «no admitido» e «insuficiente» (P1)

- **Problema confirmado en simulación.** `lib/instagram.ts:168` solo informa del error de la consulta de totales. Si fallan la serie diaria o los desgloses (por ejemplo, por límite de Meta), la página muestra «Sin datos disponibles» sin aviso. En `lib/instagram.ts:141-145`, el reintento métrica a métrica devuelve `ok: true` con datos parciales cuando un límite corta la serie de reintentos. En `page.tsx:120`, Audiencia solo avisa si las cuatro consultas fallan por permiso; con límite, red o token no dice nada. En `page.tsx:71`, las métricas que Meta no devuelve desaparecen de la lista sin rastro.
- **Corrección.** Haz que `overview`, `audience` y `mediaInsights` devuelvan, por cada bloque (totales, serie, cada desglose, cada dimensión demográfica), un estado explícito: `ok`, `empty` (Meta respondió sin filas), `error` (con motivo `network | token | permission | limit`), `unsupported` (código 100 para esa métrica) o `insufficient` (umbral de privacidad). Conserva la lista de

métricas pedidas y no devueltas. En la página, cada panel muestra su propio aviso; «Sin datos disponibles» queda solo para `empty`.

- **Aceptación.** Con Meta simulado: si la serie y los desgloses devuelven código 4 y los totales funcionan, el resumen muestra los totales y un aviso de límite en cada panel afectado. Si el reintento individual se corta por límite en la tercera métrica, el resultado se marca como parcial y la página lo dice. En Audiencia, cuatro respuestas con código 4 muestran el mensaje de límite. Una métrica pedida y no devuelta aparece con guion y la nota «Meta no devolvió este dato».

A2. Etiquetas de «Seguimientos y bajas» y resto de desgloses (P1)

- **Problema confirmado en simulación y en la referencia de Meta.** El desglose `follow_type` devuelve `FOLLOWER`, `NON_FOLLOWER` y `UNKNOWN`. `page.tsx:23-24` los traduce como «Seguidores» y «No seguidores», así que el panel «Seguimientos y bajas» (`page.tsx:96`) enseña esas dos palabras en lugar de altas y bajas. Las claves `FOLLOW` y `UNFOLLOW` del mapa no figuran en la documentación. El desglose `media_product_type` de la cuenta devuelve `POST`, `REEL`, `CAROUSEL_CONTAINER`, `STORY` y `AD`, y la página solo traduce `FEED`, `REELS` y `STORY`: el resto sale en crudo. La navegación de historias solo se traduce si llega en minúsculas. Género (`F`, `M`, `U`) y países (código ISO) salen sin traducir.
- **Corrección.** Sustituye el mapa global por mapas por contexto (métrica + desglose). Normaliza las claves a mayúsculas antes de buscar. Para `follows_and_unfollows`, rotula `FOLLOWER` como «Nuevos seguidores», `NON_FOLLOWER` como «Bajas» y `UNKNOWN` como «Sin clasificar», y añade el saldo neto. Deja esa interpretación marcada en el código como pendiente de confirmar (ver B2). Añade `POST` «Publicaciones», `REEL` y `REELS` «Reels», `CAROUSEL_CONTAINER` «Carruseles», `AD` «Anuncios», `STORY` «Historias», `UNKNOWN` «Sin clasificar». Traduce género y usa `Intl.DisplayNames('es', { type: 'region' })` para países. Una clave desconocida se muestra tal cual con la marca «(sin traducir)».
- **Aceptación.** Prueba de render con Meta simulado: «Seguimientos y bajas» muestra «Nuevos seguidores 31», «Bajas 12» y el neto; «Alcance por formato» no muestra ninguna clave en inglés; la navegación de historias se traduce igual con `tap_forward` y con `TAP_FORWARD`.

A3. Retirar métricas que Meta ya no ofrece (P1)

- **Problema confirmado en la documentación y en simulación.** `profile_views` de cuenta (`lib/instagram.ts:87`) se retiró para todas las versiones el 8 de enero de 2025. Al pedirla, la consulta agrupada falla y el código repite las 12 métricas una a una: el resumen hace 18 peticiones en lugar de 7 en cada carga, y «Visitas al perfil» no aparece nunca. `reached_audience_demographics` (pestaña «Cuentas alcanzadas», `lib/instagram.ts:173-176` y `page.tsx:106`) ya no figura en la referencia de v27: la pestaña mostrará siempre «Sin datos disponibles».
- **Corrección.** Quita `profile_views` de `totals` y su etiqueta de cuenta. Quita el grupo `reached_audience` de Audiencia o déjalo visible pero deshabilitado con el texto «Meta ya no ofrece este desglose». Mantén `profile_visits` de pieza, que sí existe.
- **Aceptación.** En simulación, el resumen hace una sola petición de totales cuando todas las métricas son válidas. Ninguna consulta pide `profile_views` ni `reached_audience_demographics`.

A4. Historias con pocos espectadores y otros errores mal clasificados (P1)

- **Problema confirmado en simulación.** Meta responde con el código 10 («no hay suficientes espectadores») cuando una métrica de historia vale menos de 5. `classify` (`lib/instagram.ts:27`) lo trata como permiso y la página muestra «Meta denegó el acceso. Revisa los permisos…». El código 80002 (límite de uso de Instagram) no está en la lista de `lib/instagram.ts:26` y, con HTTP 400, acaba como «Meta no devolvió datos».
- **Corrección.** En `mediaInsights` de historias, convierte el código 10 en el estado `insufficient` con el texto «Esta historia todavía no tiene espectadores suficientes: Meta exige al menos 5». Añade los códigos 80000 a 80014 a `limit`. Lee la cabecera `X-Business-Use-Case-Usage` y, si trae `estimated_time_to_regain_access`, muestra los minutos de espera.
- **Aceptación.** Pruebas nuevas: historia con código 10 muestra el mensaje de espectadores, no el de permisos; código 80002 con HTTP 400 se clasifica como `limit`.

A5. Fechas, zona horaria y hora de consulta (P1)

- **Problema confirmado en simulación.** La ventana se calcula con la medianoche UTC (`lib/instagram.ts:149-150`) y se rotula «UTC» (`page.tsx:82`); el resto del panel usa Europe/Madrid. A las 00:30 de Madrid del día 13, el resumen termina el día 11. Las fechas de publicaciones e historias se formatean en UTC (`page.tsx:12` y `page.tsx:178`): una pieza publicada a las 00:30 de Madrid aparece con la fecha del día anterior. La serie diaria se etiqueta con `end_time`, que es el cierre del día de Meta.
- **Corrección.** Formatea todas las fechas visibles en Europe/Madrid. Añade en la cabecera de la vista «Consultado el … a las …» con la hora de Madrid. En el rótulo del periodo escribe el intervalo real y la nota «Meta agrega por días con su propio huso; los dos

últimos días pueden estar incompletos (retraso de hasta 48 horas)». No cambies todavía el cálculo de `since` y `until` ni el día al que se asigna cada barra: dependen de B3.

- **Aceptación.** Prueba de render: una pieza con `timestamp` `2026-11-12T23:30:00+0000` se muestra como 13 nov. La vista muestra la hora de consulta.

A6. Ceros que no son ceros (P1)

- **Problema confirmado en la documentación y en simulación.** Meta devuelve 0 en `replies` para historias creadas desde Europa, y la cuenta es española: «Respuestas 0» es un dato ausente. Además Meta devuelve un conjunto vacío, no 0, cuando no tiene dato.
- **Corrección.** Para `replies` de historia y de cuenta, muestra guion con la nota «No disponible para cuentas de Europa» en lugar de 0. Mantén la distinción actual entre `0` y `null` para las demás métricas y añade a la leyenda «Un guion indica que Meta no devolvió ese dato; 0 es un cero real».
- **Aceptación.** Prueba de render: una historia con `replies: 0` muestra guion y la nota.

A7. Menú lateral: iconos ocultos, entrada activa y parpadeo en móvil (P1 y P2)

- **Problema confirmado en maqueta con el CSS compilado.** En el menú contraído, el pie tiene `visibility:hidden` (`app/globals.css:125`) y sigue ocupando sitio, y la lista de iconos oculta su barra de desplazamiento (`app/globals.css:126`). A 375×812 quedan fuera de la vista «Redes Sociales» y «Multimedia»; a 1366×768, «Multimedia» (medido sin el botón de limpieza; con él cabe aún menos). En móvil el menú empieza contraído, así que el acceso a Redes Sociales no se ve.
- **Problema confirmado en código.** `components/editorial-sidebar.tsx:21` marca la entrada activa solo con coincidencia exacta: en `/redes-sociales/instagram` no se resalta ninguna. `components/editorial-sidebar.tsx:16` arranca con el menú abierto y lo contrae tras hidratar: en móvil se ve el panel abierto un instante en cada carga completa.
- **Corrección.** En contraído, saca el pie del flujo (`display:none` o equivalente que no rompa el diseño de §5 de `CONTEXTO_IA.md`) para que la lista ocupe toda la altura. Marca activa la entrada cuya ruta sea prefijo de la actual (con la raíz del panel como coincidencia exacta). Haz que el estado inicial en móvil lo decida el CSS antes de hidratar, sin estado abierto por defecto. Cambia el icono «↗» de Redes Sociales por uno que no coincida con «Ir al portal» ni con los enlaces externos.
- **Aceptación.** A 375×812 y a 1366×768, con el menú contraído, todos los iconos son visibles o alcanzables con desplazamiento evidente. En `/redes-sociales/instagram` la entrada «Redes Sociales» tiene `aria-current="page"`. En móvil no aparece el panel abierto al cargar.

A8. Límites, reintentos y caché corta (P2)

- **Problema confirmado en simulación.** No hay reintentos (un HTTP 500 pasajero se muestra como fallo de red al primer intento), ni caché: cada carga repite el descubrimiento de cuenta y el perfil, y cada clic en «Ver métricas» vuelve a pedir la lista. Un Reel no compartido en Facebook hace 12 peticiones porque `crossposted_views` y `facebook_views` tumban la consulta agrupada.
- **Corrección.** Un único reintento con espera breve solo para errores de red y 5xx. Caché en memoria del servidor de 5 minutos para el identificador de cuenta y de 1 a 5 minutos para las lecturas, con un botón «Actualizar» que la invalide; no guardes el token en la caché ni en claves. Pide `crossposted_views`, `facebook_views` y `link_clicks` en una llamada aparte y tolerante. Recuerda durante la vida del proceso qué métricas devolvieron código 100 por formato para no repetirlas.
- **Aceptación.** En simulación: dos cargas seguidas del resumen hacen una sola tanda de peticiones; un Reel no compartido hace como máximo 3 peticiones de métricas; un 500 seguido de 200 se resuelve sin mostrar error.

A9. Textos que explican cada cifra (P2)

- **Problema confirmado en código y documentación.** La vista no dice que el alcance es una estimación de cuentas únicas y no se puede sumar entre días ni entre formatos, que `this_month` son los últimos 30 días y no el mes natural (`page.tsx:116`), que la demografía solo trae los 45 valores principales, que las interacciones de cuenta incluyen contenido promocionado, ni que «Me gusta» de la lista excluye los de publicaciones promocionadas. «Tasa de abandono (%)» describe mal `reels_skip_rate`. `page.tsx:180` escribe «1 comentarios».
- **Corrección.** Añade una nota breve por panel con esas aclaraciones. Renombra a «Saltos en los 3 primeros segundos». Cambia «Desglose del mes actual» por «Últimos 30 días». Corrige el plural. Muestra las duraciones largas en horas, minutos y segundos.
- **Aceptación.** Revisión de textos en la prueba de render.

A10. Inicio, [REC] y documentación (P2 y P3)

- `components/editorial-home.tsx:27-30`: la página de inicio se quedó sin `<h1>` en `63eabd6`. Añade uno, visible o con la clase `sr-only`.
- `app/globals.css:495`: el [REC] pasó a `position: fixed` y en móvil se superpone al texto al desplazar la página (medido: 64×30 px en la esquina, con texto por debajo). El SVG en línea perdió la fuente monoespaciada del antiguo `public/rec.svg` y ahora usa Inter. **No lo cambies sin la decisión C1.** `public/rec.svg` ya no se usa.
- `CONTEXTO_IA.md`: dice 65 pruebas y hay 72. Documenta el tipo de token esperado (token de usuario del sistema de integración empresarial, permisos `instagram_basic` e `instagram_manage_insights`), el indicador [REC] y las excepciones de tipografía.
- Amplía `tests/instagram.test.cjs` con los casos de A1 a A8 y añade una prueba de render de la página. La página es un componente asíncrono de servidor: resuelve el árbol llamando a cada función componente con `await` antes de `renderToStaticMarkup`, con `next/link`, `next/navigation`, `@/lib/supabase` y los módulos CSS simulados.

---

4. Bloque B: pendiente de una prueba real con Meta

No lo implementes a ciegas. Prepara un guion de comprobación de solo lectura y pide al usuario autorización expresa para ejecutarlo con el token real. No guardes las respuestas en el repositorio.

Id	Qué comprobar	Para qué
B1	Que el token es un token de usuario del sistema de integración, si caduca y cuándo, y que incluye `instagram_manage_insights` (no viene en la configuración por defecto).	Avisar antes de la caducidad.
B2	En `follows_and_unfollows` con `follow_type`, qué significan `FOLLOWER` y `NON_FOLLOWER`: compáralo con «Seguidores» de la app.	Confirmar las etiquetas de A2.
B3	El valor real de `end_time` en la serie diaria y a qué día corresponde cada barra; compáralo con un día concreto de la app.	Decidir el huso y el día de cada barra.
B4	El código de error exacto al pedir `profile_views` y `reached_audience_demographics`.	Cerrar A3.
B5	Unidad de `ig_reels_avg_watch_time` e `ig_reels_video_view_total_time` (¿milisegundos?) y escala de `reels_skip_rate` (¿0 a 1 o 0 a 100?), frente a la app.	Mostrar bien las cifras de Reels.
B6	Si `link_clicks`, `reposts` y `facebook_views` de historia funcionan con el inicio unificado.	Ajustar la lista de métricas.
B7	Si `follower_count` y `online_followers` siguen respondiendo.	Saber si hay horas de actividad de la audiencia.
B8	El intervalo máximo de `since` y `until` y hasta cuántos días atrás responde la cuenta.	Dimensionar la carga inicial del histórico.
B9	Si el webhook `story_insights` llega con el inicio unificado y qué campos trae.	Decidir si sustituye a la captura horaria.
B10	Valores de `follower_type` en `views` y de género y edad en demografía.	Completar las traducciones.

---

5. Bloque C: decisiones del usuario

- **C1. [REC].** ¿Debe acompañar al desplazamiento (fijo, con margen y fondo para no tapar el texto) o quedarse en la cabecera como antes? ¿Fuente monoespaciada o Inter?
- **C2. Datos de ejemplo de X, YouTube y TikTok.** `components/social-dashboard.tsx:8-12` muestra cifras inventadas con una sola etiqueta «Datos de ejemplo». ¿Se retiran y se deja «Sin conectar», o se mantienen con una marca visible en cada tarjeta y la etiqueta «Datos reales de Meta» en Instagram?
- **C3. Tipografía.** Tras `63eabd6`, el antetítulo y la fecha usan monoespaciada dentro de la noticia e Inter en las tarjetas de portada; los títulos de sección, de categoría y de búsqueda y las páginas legales pasan a Inter. La monoespaciada depende de fuentes de Windows y en el móvil cambia de aspecto. ¿Es lo deseado? ¿Se añade una fuente monoespaciada web?

- **C4. «Novedades del día».** ¿Se mantiene la tabla vacía o se oculta hasta que exista el proceso que la alimente?
- **C5. Dónde se ejecuta la captura periódica** (sección 6): función programada de Supabase, tarea programada del alojamiento definitivo o GitHub Actions. Depende del dominio y el proveedor, aún sin decidir.
- **C6. Con qué credencial escribe la captura en Supabase** sin sesión de administrador: clave de servicio guardada solo en el servidor o una función RPC con secreto propio.
- **C7. Taxonomía de etiquetas editoriales:** lista inicial de temas, series, tipos de gancho y llamadas a la acción.
- **C8. Nombre de usuario fijo.** `lib/instagram.ts:4` exige `alejobengo`. Si cambia el nombre de la cuenta, la vista falla aunque el identificador sea correcto. ¿Se pasa a variable de entorno?

---

6. Fase siguiente: captura de histórico (no empezar sin C5 y C6)

Objetivo: guardar lo que Meta borra. Las métricas de historias desaparecen a las 24 horas, las de cuenta a los 90 días, y las de cada pieza solo existen como total acumulado.

Diseño acordado en la auditoría, para implementar cuando el usuario lo pida:

1. Migración nueva en `supabase/migrations/` con tablas privadas (RLS solo administrador, como `editorial_plans`):
   - `ig_metric_definitions`: clave, nivel, nombre en la API, unidad, tipo de agregación (`suma`, `únicos`, `foto`, `tasa`, `media`), si es sumable, descripción y vigencia.
   - `ig_capture_runs`: inicio, fin, origen (`cron`, `manual`, `webhook`), versión de la API, llamadas hechas, errores y cabecera de uso.
   - `ig_account_snapshots`: foto diaria de `followers_count`, `follows_count` y `media_count`.
   - `ig_account_daily_metrics`: métrica, día de Meta (`end_time`), desglose, valor, estado, versión de la API, primera y última captura. Clave única por cuenta, métrica, día y desglose.
   - `ig_media`: ficha de cada pieza (identificador, formato, enlace, texto, fecha, primera y última vez vista, fecha de borrado).
   - `ig_media_snapshots`: pieza, instante de captura, antigüedad en horas, métrica, desglose, valor, estado y versión.
   - `ig_audience_snapshots`: foto semanal de demografía por grupo y dimensión.
   - `ig_media_tags`: etiquetas editoriales del usuario, en tabla aparte que la captura nunca sobrescribe.
2. Tarea de captura idempotente (inserción con `upsert` sobre las claves únicas):
   - **Cada hora:** historias activas con todas sus métricas y la navegación. Es lo primero que hay que poner en marcha.
   - **Cada día:** foto de la cuenta; métricas diarias de los tres últimos días (por el retraso de 48 horas); piezas publicadas en los últimos 28 días.
   - **A edades fijas de cada pieza:** 1, 3, 6, 12, 24, 48 y 72 horas, 7, 14 y 28 días, y después una vez al mes.
   - **Cada semana:** demografía.
   - **Una sola vez:** carga inicial de los 90 días de cuenta disponibles y una foto de todo el catálogo.
3. Respeta los límites: lee `X-Business-Use-Case-Usage`, detente si el uso supera el 80 % y no reintentes ante 80002.
4. Guarda siempre el estado (`ok`, `empty`, `unsupported`, `insufficient`, `error`) además del valor: un hueco no es un cero.
5. Pruebas con Meta y Supabase simulados: idempotencia, recaptura de los tres últimos días, historia con menos de 5 espectadores, corte por límite.

---

7. Verificación y entrega

- Ejecuta `npm.cmd test`, `npm.cmd run check` y `npm.cmd run build` y pega el resumen.
- Comprueba el menú y la vista de Instagram a 375×812 y a 1366×768, con el menú abierto y contraído, montando los componentes con datos simulados fuera de las rutas reales.
- Indica qué comprobaste y qué no. No declares terminado nada del bloque B sin la prueba real.
- Commits por alcance (Instagram, menú, inicio, documentación), en español, sin incluir cambios ajenos. Sin `git push` y sin publicar Sites salvo petición expresa.