UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

FACULTAD DE INGENIERÍA

Programa de Ingeniería de Software · Grupo 1208

PROYECTO DE AULA — TERCER CORTE (MVP FINAL)

Motrick

Plataforma Centralizada para la Gestión de Mantenimiento Vehicular, Directorio de Talleres Especializados y Catálogo de Repuestos

ESTUDIANTES DESARROLLADORES

Alejandro David Paternina Bermejo
Código: T00078032

Johan Sebastian Brieva Fernandez
Código: T00077809

DOCENTE EVALUADOR

Aisner Jose Marrugo Juliao
Docente Titular de Ingeniería de Software

SEMESTRE ACADÉMICO

Semestre 8 · Periodo 2026

Cartagena de Indias, Bolívar · Octubre de 2026

Tabla de Contenido

1. Propósito del Proyecto de Aula y Marco de Negocio **3**
1.1. Descripción del Problema 3
1.2. Solución Propuesta (Alcance del MVP) 3
1.3. Alcance y Restricciones Tecnológicas 3
1.4. Arquitectura y Tecnologías (Next.js y Supabase) 4
1.5. Modelo de Negocio y Marco Jurídico Institucional 4
1.5.1. Prevención de Solidaridad Jurídica y Portal de Contacto (Art. 53, Ley 1480 de 2011) 4
1.5.2. Publicidad Nativa Contextual y Política de Brand Safety (RNF-04) 4
2. Identificación de Interesados (Stakeholders) **5**
3. Técnicas de Elicitación Aplicadas **5**
4. Muestras de las Herramientas Utilizadas y Evidencias del Sector **7**
5. Especificación de Requerimientos de Software (RF-01 a RF-05 y RNF-01 a RNF-04) **8**
6. Priorización de Requerimientos y Alcance Funcional (FDD) **12**
7. Modelado UML y Matriz de Validación Metodológica **14**
7.1. Diagrama de Casos de Uso Actualizado (Figura 1) 14
7.2. Modelos Arquitectónicos y Estructurales UML del Sistema (Figuras 2 a 8) 15
7.3. Matriz de Validación y Ajustes Metodológicos 20
8. Gestión Ágil (FDD) y Control de Versiones **20**
8.1. Repositorio y Control de Versiones Git 20
8.2. Gestión del Proyecto con Metodología Ágil FDD 21
8.3. Tablero de Trabajo en Trello y Cierre de Iteración (Figura 9) 21
9. Validación y Pruebas de Software **22**
9.1. Reglas de Negocio Acordadas y Datos Semilla (seed.sql) 22
9.2. Matriz de Casos de Prueba Reales Ejecutados (Tabla 1) 22
9.3. Registro y Corrección de Defectos en el Código Fuente (D1 y D2) 25
9.4. Simulación de Cambio y Pruebas de Regresión (Regla R6) 26
9.5. Revisión Cruzada por Pares y Decisión de Liberación 26
9.6. Criterio de Verificación vs. Validación en Motrick 27
10. Referencias Bibliográficas **28**

1. Propósito del Proyecto de Aula y Marco de Negocio

El Proyecto de Aula busca integrar los conocimientos y prácticas trabajados en la asignatura de **Ingeniería de Software** mediante el desarrollo incremental de una solución de software a un problema real y representativo de la industria. El proyecto se ejecutó durante el segundo y tercer corte evaluativo, consolidando evidencias completas de análisis, diseño, construcción, pruebas en base de datos real, gestión ágil del trabajo y liberación del Producto Mínimo Viable (MVP).

1.1. Descripción del Problema

Encontrar un mecánico de confianza, cotizar el repuesto exacto y llevar un registro organizado de las modificaciones suele ser un desafío constante para los propietarios de vehículos en Colombia. Actualmente, la información se encuentra fragmentada, los precios de las piezas varían sin control y, en muchas ocasiones, el usuario carece de certeza sobre la compatibilidad de un componente o la reputación real del taller al que acude.

1.2. Solución Propuesta (Alcance del MVP)

Motrick es una plataforma web full-stack diseñada para centralizar la gestión vehicular. Para garantizar la viabilidad dentro del tiempo disponible, el alcance del MVP se estructura en tres módulos clave:

- **Directorio de Servicios Especializados:** Catálogo de mecánicos y talleres filtrable por especialidad técnica, que incluye cálculo de calificación promedio y solicitud de verificación formal de talleres.
- **Buscador y Catálogo de Repuestos:** Módulo de consulta categorizado y filtrable por modelo vehicular con validación de compatibilidad técnica.
- **Bitácora de Mantenimiento y Garaje Digital:** Espacio donde el propietario registra los servicios preventivos y correctivos, controlando odómetro, piezas actualizadas, costos y fechas de vencimiento legal de SOAT y revisión técnico-mecánica.

1.3. Alcance y Restricciones Tecnológicas

- **Persistencia de Datos:** El sistema opera conectado a una base de datos relacional PostgreSQL alojada en Supabase Cloud, implementando políticas de seguridad a nivel de fila (Row Level Security - RLS).
- **Simulación de Pasarela de Pagos (RNF-03):** El flujo de compra de repuestos implementa una maqueta interactiva en 4 pasos (Resumen, Tarjeta con animación 3D, Procesamiento y Comprobante) para evaluar la experiencia de usuario (UX) sin procesar cobros financieros reales.

1.4. Arquitectura y Tecnologías

La arquitectura del sistema se fundamenta en un ecosistema unificado basado en JavaScript y TypeScript estricto:

- **Framework Full-Stack:** Next.js 14 con arquitectura App Router, utilizando React 18 para el renderizado interactivo y Tailwind CSS para un diseño responsivo con soporte nativo de modo oscuro/claro.
- **Backend y Persistencia:** Supabase (BaaS) sobre PostgreSQL 15, garantizando integridad referencial, restricciones de dominio CHECK y autenticación.

1.5. Modelo de Negocio y Marco Jurídico Institucional

Motrick implementa un modelo de monetización B2B sustentado en membresías de visibilidad y verificación para talleres mecánicos, y pauta publicitaria nativa vehicular, **descartando expresamente el cobro de comisiones sobre reparaciones mecánicas**.

1.5.1. Prevención de Solidaridad Jurídica y Portal de Contacto (Art. 53, Ley 1480 de 2011)

De acuerdo con el **Artículo 53 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor en Colombia)**, la plataforma califica como **portal de contacto e intermediación informativa**. Si Motrick recaudara el valor del servicio de mano de obra o comisionara sobre el arreglo mecánico, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la consideraría prestador solidario, debiendo responder económicamente ante fallas mecánicas, averías colaterales o garantías no atendidas por el taller.

Al limitar los ingresos al canon de visibilidad y verificación documental, la relación contractual por el servicio automotriz se suscribe directa y exclusivamente entre el propietario del vehículo y el taller mecánico contratado.

> **Cláusula de Deslinde en Términos y Condiciones:**
> *"Motrick opera bajo la figura de portal de contacto (Art. 53, Ley 1480 de 2011). La plataforma no ejecuta diagnósticos mecánicos, no provee mano de obra ni actúa como garante solidario de los trabajos realizados por los talleres listados. La contratación de servicios automotrices, su calidad y cumplimiento de garantías recaen exclusivamente en el establecimiento seleccionado por el usuario."*

1.5.2. Publicidad Nativa Contextual y Política de Brand Safety (RNF-04)

Como línea secundaria de sostenimiento, se habilitan espacios pasivos en los márgenes y zonas blancas de la interfaz, alineados con los **Artículos 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011 (protección contra publicidad engañosa)**:

- **Relevancia temático-vehicular:** Solo se admiten anunciantes de servicios afines (SOAT digital, revisión técnico-mecánica en Centros CDA aliados, escáneres OBD2 Bluetooth y telepeaje).
- **Cero intrusión (UX):** Se vetan pop-ups, modales bloqueantes o banners con sonido, garantizando desplazamiento visual cero (*Cumulative Layout Shift = 0*).
- **Seguridad de marca (Brand Safety):** Quedan prohibidos juegos móviles, apuestas deportivas, esquemas de inversión y contenido adulto (+18). Toda inserción cuenta con el distintivo gráfico visible y obligatorio **"Patrocinado"**.

2. Identificación de Interesados (Stakeholders)

Para garantizar una adecuada gestión de expectativas y cobertura de requisitos, se identificaron cuatro actores clave del ecosistema de Motrick:

Nombre / Rol	Relación con el Proyecto	Principales Necesidades / Expectativas
Usuario Final (Propietario de vehículo)	Actor principal. Interactúa con la interfaz para buscar servicios, repuestos y registrar la bitácora técnica de sus vehículos.	• Encontrar mecánicos verificados y confiables. • Cotizar repuestos garantizando compatibilidad técnica. • Llevar un historial digital permanente de mantenimientos.
Mecánico o Taller (Proveedor de servicio)	Interesado clave. Su información nutre el directorio de servicios, solicita verificación y recibe clientes calificados.	• Mayor visibilidad digital para captar clientes en Bogotá. • Destacar su especialidad técnica (Frenos, Motor, etc.). • Construir reputación comercial verificada mediante reseñas.
Administrador (Equipo Motrick)	Gestiona la plataforma, audita la documentación fiscal de talleres (NIT/RUT) y supervisa el catálogo de repuestos.	• Controlar el catálogo de repuestos automotrices. • Auditar y otorgar la insignia de "Taller Verificado". • Moderar valoraciones y asegurar el cumplimiento normativo.
Docente / Evaluador (Stakeholder académico)	Guía, audita y califica el desarrollo del proyecto de aula en la Universidad Tecnológica de Bolívar.	• Evidenciar la aplicación de técnicas de elicitación. • Validar pruebas reales ejecutadas contra base de datos. • Evaluar la disciplina en gestión ágil (FDD y control Git).

3. Técnicas de Elicitación Aplicadas

Para fundamentar técnicamente los módulos del sistema, se aplicaron tres metodologías formales de levantamiento de requisitos:

3.1. Benchmarking (Análisis de Soluciones Similares)

Se analizaron aplicaciones líderes en gestión y servicios automotrices (Drivvo, Autolab y MercadoLibre Repuestos). Conclusión: las aplicaciones existentes resuelven problemas de forma fragmentada. La ventaja competitiva de Motrick radica en **centralizar en una sola plataforma** el directorio confiable, el catálogo compatible y la bitácora técnica.

3.2. Encuesta a Usuarios Potenciales (49 Conductores)

Se diseñó y aplicó un cuestionario digital a 49 conductores activos en Bogotá y Cartagena, indagando sobre hábitos de compra de repuestos, selección de talleres y control del historial de reparaciones.

3.3. Revisión Documental y Normativa del Sector Automotor

Se articularon estudios gremiales de ASOPARTES, informes internacionales de la American Automobile Association (AAA, 2016) sobre la desconfianza del consumidor en la reparación vehicular, y el marco legal del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).

4. Muestras de las Herramientas Utilizadas y Evidencias del Sector

4.1. Cuadro Comparativo de Benchmarking

Plataforma	Puntos Fuertes	Limitaciones Detectadas	Diferencial Estratégico de Motrick
Drivvo	Excelente registro de kilometraje y consumo de combustible.	No cuenta con directorio de talleres ni catálogo de piezas.	Motrick unifica bitácora con directorio especializado y catálogo.
Autolab	Red propia de talleres y estandarización de servicios mecánicos.	Modelo cerrado limitado a su propia franquicia de talleres.	Motrick es un ecosistema abierto con validación y reseñas auditadas.
MercadoLibre	Catálogo masivo de autopartes y despacho a domicilio.	Alta tasa de error en compatibilidad y nula gestión de bitácora.	Motrick categoriza repuestos según modelo vehicular y bitácora.

4.2. Resultados Consolidados de la Encuesta a 49 Usuarios

El instrumento digital evidenció datos contundentes sobre los hábitos de los conductores:

- **Búsqueda de Mecánicos:** El **91.8%** depende exclusivamente de la recomendación informal ("boca a boca"), demostrando la ausencia de herramientas digitales confiables.
- **Filtros por Especialidad y Reseñas:** El **98.0%** consideró "Muy útil" o "Útil" consultar valoraciones y filtrar mecánicos por especialidad antes de acudir.
- **Dificultad en Repuestos:** El **53.1%** manifestó que su mayor temor al comprar autopartes es "*Tener certeza de la compatibilidad con mi vehículo*".
- **Control de Historial:** El **75.5%** no lleva ningún registro o guarda facturas sueltas en la guantera con riesgo de pérdida.
- **Aceptación de la Propuesta:** El **100%** de los encuestados afirmó que usaría una plataforma que centralice talleres, repuestos compatibles y bitácora digital.

4.3. Hallazgos de la Revisión Documental del Sector

- **Desconfianza Estructural (Estudio AAA):** Dos tercios de los conductores desconfían de los talleres por temor a cobros inflados. Motrick mitiga esto mediante el sistema de valoraciones auditadas y el canal de verificación documental (RF-05).
- **Incompatibilidad de Autopartes (ASOPARTES):** La compra desinformada de repuestos paraliza los talleres. Motrick soluciona esto categorizando piezas compatibles con el modelo exacto (RF-04).
- **Asimetría Informativa:** La ausencia de bitácora provoca diagnósticos redundantes y costosos. Motrick transfiere el control digital del historial al usuario (RF-01).

5. Especificación de Requerimientos de Software

Con base en la elicitación, se formalizaron cinco requerimientos funcionales y cuatro requerimientos no funcionales para el MVP:

5.1. Requerimientos Funcionales (RF)

Ficha Técnica: RF-01 — Registro y Control de Mantenimiento en Bitácora	
Identificador	**RF-01**
Nombre	Registrar y gestionar mantenimiento en bitácora vehicular
Descripción	El sistema debe permitir al usuario propietario registrar mantenimientos especificando vehículo, fecha, odómetro, título del servicio, notas, taller ejecutor y repuesto opcional.
Fuente	Encuesta a Usuarios (Pregunta 4: 75.5% sin registro organizado) y Revisión Documental.
Prioridad	Alta
Criterio de Aceptación	El registro se almacena en la tabla `registros_bitacora` de Supabase. Si el odómetro ingresado es menor al actual, la interfaz bloquea el registro (Defecto D1 corregido).

Ficha Técnica: RF-02 — Directorio de Talleres con Filtros de Especialidad	
Identificador	**RF-02**
Nombre	Filtrar directorio de talleres por especialidad técnica
Descripción	El sistema debe listar mecánicos y talleres permitiendo aplicar filtros por especialidad (Frenos, Motor, Suspensión, Transmisión, Eléctrico) y zona geográfica en Bogotá.
Fuente	Encuesta a Usuarios (Pregunta 2: 98% de interés) y Benchmarking.
Prioridad	Alta
Criterio de Aceptación	La consulta a `mecanicos` filtra dinámicamente mediante `ILIKE` sobre la especialidad y actualiza la cuadrícula de talleres en tiempo real.

Ficha Técnica: RF-03 — Consulta de Valoraciones y Reseñas de Mecánicos	
Identificador	**RF-03**
Nombre	Consultar valoraciones y reseñas de mecánicos
Descripción	El perfil de cada taller debe desplegar una calificación promedio (1.0 a 5.0 estrellas) calculada a partir de las reseñas emitidas por clientes verificados.
Fuente	Revisión Documental (Mitigación de desconfianza según estudio AAA).
Prioridad	Media / Alta
Criterio de Aceptación	El sistema renderiza el promedio de estrellas y lista las reseñas. La tabla `valoraciones` en PostgreSQL protege el rango estricto mediante restricción CHECK.

Ficha Técnica: RF-04 — Catálogo de Repuestos con Compatibilidad Vehicular	
Identificador	**RF-04**
Nombre	Buscar repuestos compatibles según el modelo vehicular
Descripción	El sistema debe consultar un catálogo de piezas automotrices categorizadas, indicando mediante un badge gráfico si el repuesto es compatible con el vehículo activo del usuario.
Fuente	Encuesta a Usuarios (Pregunta 3: 53.1% teme incompatibilidad) e informes de ASOPARTES.
Prioridad	Alta
Criterio de Aceptación	El catálogo consulta la tabla `repuestos` en Supabase y compara la columna `compatibilidad` con la marca y modelo del automóvil activo.

Ficha Técnica: RF-05 — Verificación y Validación Documental de Talleres	
Identificador	**RF-05**
Nombre	Verificación y validación de talleres mecánicos
Descripción	El sistema debe disponer de un canal para que los talleres soliciten una insignia de acreditación suministrando NIT/RUT, razón social, dirección física y teléfono de contacto. El Administrador valida la autenticidad de los datos para otorgar la insignia de taller verificado, y el directorio permite filtrar según este criterio.
Fuente	Elicitación: Mitigación de desconfianza del usuario (Estudio AAA) y modelo de membresías B2B.
Prioridad	Media
Criterio de Aceptación	El perfil del taller en `/directorio` muestra la insignia gráfica tras su confirmación en base de datos, y el filtro "Solo verificados" actualiza el listado en tiempo real.

5.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Ficha Técnica: RNF-01 — Arquitectura Full-Stack en Next.js y Modern UX	
Identificador	**RNF-01**
Nombre	Arquitectura Full-Stack en Next.js y Modern UX
Descripción	La plataforma debe construirse sobre Next.js 14 con App Router, React 18, TypeScript estricto y Tailwind CSS, soportando tema claro/oscuro y componentes accesibles Radix UI.
Fuente	Estándar arquitectónico de Motrick.
Prioridad	Alta
Criterio de Aceptación	Compilación de producción (`npm run build`) exitosa con 0 errores de TypeScript y pre-renderizado estático de rutas.

Ficha Técnica: RNF-02 — Persistencia en Supabase (PostgreSQL) con RLS	
Identificador	**RNF-02**
Nombre	Persistencia y Base de Datos en Supabase (PostgreSQL) con RLS
Descripción	El sistema debe persistir datos relacionales en PostgreSQL alojado en Supabase, implementando políticas Row-Level Security (RLS) para proteger datos de bitácora y vehículos.
Fuente	Requerimientos de seguridad y persistencia cloud.
Prioridad	Alta
Criterio de Aceptación	Tablas relacionales protegidas con RLS; consultas anónimas limitadas a lectura de catálogo público y directorios autorizados.

Ficha Técnica: RNF-03 — Simulación de Transacciones y Checkout Interactivo	
Identificador	**RNF-03**
Nombre	Simulación de Transacciones y Checkout Interactivo (Mockups)
Descripción	La pasarela de compra debe implementar un flujo simulado en 4 pasos (Resumen, Tarjeta con animación 3D, Procesamiento y Comprobante) sin realizar cobros bancarios reales.
Fuente	Restricciones del MVP del Proyecto de Aula.
Prioridad	Media
Criterio de Aceptación	El formulario exige exactamente 16 dígitos de tarjeta y 3 de CVV antes de permitir el avance (Defecto D2 corregido) y genera un comprobante con orden ficticia MT-XXXXXX.

Ficha Técnica: RNF-04 — Visualización de Publicidad Nativa Contextual y Brand Safety	
Identificador	**RNF-04**
Nombre	Visualización de publicidad nativa contextual no invasiva
Descripción	La interfaz debe desplegar inserciones publicitarias pasivas integradas orgánicamente en el diseño (componente `SponsoredCard`) para servicios vehiculares aliados, con la etiqueta visible "Patrocinado", política de Brand Safety y sin ventanas emergentes.
Fuente	Modelo de negocio de la plataforma, Art. 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, y atributos de usabilidad (UX).
Prioridad	Baja / Media
Criterio de Aceptación	Las tarjetas respetan los tokens cromáticos de Tailwind CSS en temas claro y oscuro, garantizan desplazamiento visual cero (*CLS = 0*) y no interfieren en los formularios ni generan redirecciones automáticas.

6. Priorización de Requerimientos y Alcance Funcional (FDD)

Aplicando los principios de la metodología **Feature-Driven Development (FDD)**, los requerimientos se clasificaron en tres niveles de entrega:

- **Prioridad Alta (Obligatorios para el MVP):** RF-01 (Bitácora), RF-02 (Directorio), RF-04 (Repuestos compatibles), RNF-01 (Next.js) y RNF-02 (Supabase).
- **Prioridad Media (Valor agregado indispensable):** RF-03 (Valoraciones), RF-05 (Verificación de talleres), RNF-03 (Checkout simulado) y RNF-04 (Pauta nativa contextual).
- **Prioridad Baja (Alcance futuro post-MVP):** Conexión en tiempo real con inventarios de concesionarios y pasarela bancaria real con PSE / tarjeta de crédito.

> **Cumplimiento de Alcance:** Al cierre de la iteración final, el **100% de los requerimientos de Prioridad Alta y Media** se encuentran completamente desarrollados, integrados y probados.

7. Modelado UML y Matriz de Validación Metodológica

7.1. Diagrama de Casos de Uso Actualizado (Figura 1)

El diagrama de casos de uso fue actualizado formalmente para incorporar el actor **Mecánico / Taller** (con el caso de uso *Solicitar verificación de taller*) y el actor **Administrador** (con la moderación de directorio, catálogo y aprobación de insignias fiscales), así como las relaciones `<<extend>>` hacia el checkout y la vinculación de piezas en bitácora:




Figura 1. *Diagrama de Casos de Uso Actualizado con Módulo de Verificación (RF-05) y Rol Administrador.*
Nota. Elaboración propia (2026) basada en los requerimientos del MVP de Motrick, incorporando relaciones `<<extend>>` para el checkout y la vinculación de piezas, e interacciones del actor Administrador y Mecánico bajo la Ley 1480 de 2011.

7.2. Modelos Arquitectónicos y Estructurales UML del Sistema (Figuras 2 a 8)

Para garantizar el rigor del **Pilar 3 (Modelado UML y Diseño Arquitectónico)** exigido en la evaluación del proyecto de aula, se integran a continuación los modelos estructurales, dinámicos y físicos que sustentan la plataforma Motrick:

7.2.1. Diagrama de Clases del Sistema (Figura 2)

Modela las entidades del dominio, su visibilidad (privada/pública), atributos tipados y operaciones de negocio. Destaca la generalización/herencia de la clase abstracta `Usuario` hacia `Cliente` y `Mecánico`, junto a las relaciones con `Vehículo`, `RegistroBitacora`, `Repuesto` y `Valoracion`.




Figura 2. *Diagrama de Clases del Sistema Motrick.*
Nota. Representamos los elementos del sistema a través de clases que contienen atributos y métodos, conocidos como operaciones. La visibilidad define la accesibilidad indicando si son privados (-) o públicos (+). Elaboración propia.

7.2.2. Diagramas de Secuencia del Sistema (Figuras 3, 4 y 5)

Describen la interacción temporal y el intercambio de mensajes entre los componentes de la interfaz (Next.js/React), los endpoints de servidor y la base de datos Supabase en los tres flujos críticos del MVP:




Figura 3. *Diagrama de Secuencia — Búsqueda de un Repuesto por Vehículo (RF-04).*
Nota. El diagrama detalla el proceso mostrando las interacciones en el orden en que ocurren, avanzando hacia abajo en la línea de vida con cada mensaje entre Usuario, Frontend, Backend y BD Supabase. Elaboración propia.




Figura 4. *Diagrama de Secuencia — Registro en la Bitácora de Mantenimiento (RF-01).*
Nota. Muestra la secuencia de eventos para la validación de sesión y el registro persistente en la base de datos Supabase mediante cajas de activación temporal. Elaboración propia.




Figura 5. *Diagrama de Secuencia — Simulación de Compra de Repuestos (RNF-03).*
Nota. Representación temporal de la maqueta de pago. Al tratarse de un entorno simulado, las respuestas del sistema hacia el usuario se ilustran como mensajes de retorno con línea discontinua sin consumir pasarelas bancarias externas. Elaboración propia.

7.2.3. Diagrama de Actividades (Figura 6)

Modela el flujo procedural de registro en la bitácora vehicular, ilustrando los puntos de bifurcación mediante un nodo de decisión (rombo) para evaluar si el mantenimiento incluye la vinculación opcional de una pieza del catálogo técnico.




Figura 6. *Diagrama de Actividades — Registrar Mantenimiento y Personalización Vehicular.*
Nota. El diagrama muestra lo que sucede durante la actividad y los pasos secuenciales a seguir, incorporando un nodo de decisión para evaluar la vinculación de repuestos antes de actualizar el historial. Elaboración propia.

7.2.4. Diagrama de Componentes (Figura 7)

Presenta una vista física del sistema organizada en subsistemas modulares. El componente de la interfaz de usuario opera bajo enfoque de caja blanca (White Box), mientras que los servicios Backend y Supabase operan como caja negra (Black Box) interconectadas mediante contratos HTTP/REST y el SDK nativo.




Figura 7. *Diagrama de Componentes — Arquitectura Modular del Sistema Motrick.*
Nota. Presenta una vista física del sistema dividida en partes modulares. El componente de la interfaz opera bajo un enfoque de caja blanca donde vemos los submódulos internos, mientras los servicios de servidor y base de datos operan bajo enfoque de caja negra. Elaboración propia.

7.2.5. Diagrama de Despliegue (Figura 8)

Ilustra la asignación física de artefactos de software sobre nodos de cómputo y entornos de ejecución cloud: Dispositivo Cliente (Navegador/App), Servidor de Aplicaciones (Vercel con Node.js y React) e Infraestructura BaaS (Supabase Cloud con PostgreSQL y Auth) comunicados a través de protocolos seguros HTTPS y TCP/IP.




Figura 8. *Diagrama de Despliegue — Topología Física y Nodos de Infraestructura Cloud.*
Nota. Nos brinda una vista física del sistema ilustrando qué software se ejecuta en qué hardware en particular, dividiendo la topología en nodos físicos y lógicos que ejecutan los artefactos en su interior. Elaboración propia.

7.3. Matriz de Validación y Ajustes Metodológicos

Elemento Revisado	Concepción Inicial	Hallazgo de Elicitación / Negocio	Cambio Realizado o Justificación
Casos de Uso (Directorio y Seguridad)	Búsqueda pasiva de talleres sin proceso de acreditación de identidad comercial.	Alto porcentaje de desconfianza en talleres mecánicos (estudio AAA, 2016) y necesidad de exención de garantía solidaria (Ley 1480/2011).	Se crearon los casos de uso *Solicitar verificación de taller* (Mecánico) y *Verificar y aprobar talleres* (Administrador), formalizando el esquema de confianza y membresía sin asumir responsabilidad civil sobre reparaciones.
Modelo de Monetización y Publicidad	La plataforma no contemplaba monetización secundaria ni reglas de pauta publicitaria.	Necesidad de ingresos sostenibles sin comprometer la velocidad ni la seriedad técnica de la herramienta automotriz.	Se definió la publicidad nativa contextual (RNF-04) con política de Brand Safety (veto de juegos, apuestas y +18) y tag visible "Patrocinado" exigido por la SIC.
Checkout de Repuestos	Simulación simple con formulario genérico sin retroalimentación visual de tarjeta.	Altos índices de abandono de carritos en comercio electrónico y temor al fraude financiero.	Se implementó la tarjeta interactiva animada con giro 3D (Framer Motion) y validación estricta de 16 dígitos y CVV de 3 dígitos (RNF-03).
Atributos de Clase (Mecánico)	Se incluyó el atributo `especialidad` y la operación `calcularCalificacion()`.	La encuesta demostró que las reseñas y filtros por especialidad son el mayor incentivo de uso (98%).	No requiere cambios. El modelado estructural inicial es 100% válido y anticipó correctamente esta necesidad.
Flujo de Actividad (Bitácora)	Flujo manual donde el usuario decide si vincula o no una pieza al registro.	El 53.1% teme equivocarse de pieza y el 75.5% no lleva historial organizado.	No requiere cambios. El flujo resuelve la transición hacia la digitalización del usuario.

8. Gestión Ágil (FDD) y Control de Versiones

8.1. Repositorio y Control de Versiones Git

El código fuente del MVP se gestiona en GitHub bajo una estrategia estructurada de ramas e integración sobre `develop`:

- **Repositorio Central:** https://github.com/AlejoPB22/Motrik
- **Trazabilidad de Confirmaciones (Commits):**
  - `feat(core-repuestos)`: Alejandro Paternina (Shell, navegación, catálogo y checkout simulado).
  - `feat(talleres-bitacora)`: Johan Brieva (Directorio con reseñas y bitácora vehicular).

- `feat(repuestos)`: Alejandro Paternina (Conexión Supabase y filtros de compatibilidad).
- `feat(backend)`: Johan Brieva (Persistencia en Supabase, seed data y RLS).
- `feat(pauta-legal)`: Alejandro Paternina (Publicidad nativa contextual y marco legal).
- `feat(talleres-uml)`: Alejandro Paternina y Johan Brieva (Modal de verificación y diagramas UML).

8.2. Gestión del Proyecto con Metodología Ágil FDD

Se adoptó **Feature-Driven Development (FDD)** por su perfecta sincronía con la arquitectura basada en componentes modulares de Next.js. El equipo diseñó, codificó y probó características concretas orientadas al cliente ("*Filtrar mecánicos por frenos*", "*Comprobar compatibilidad Mazda 3*", "*Registrar cambio de pastillas*").

8.3. Tablero de Trabajo y Cierre de Iteración del MVP

El seguimiento se ejecutó en Trello mediante un tablero Kanban (Figura 9) con columnas de estado: *Backlog*, *Por Hacer (To Do)*, *En Progreso*, *Revisión/Pruebas* y *Completado*.




Figura 9. *Tablero de Gestión Ágil (FDD) en Estado de Cierre de Iteración del MVP de Motrick.*
Nota. Elaboración propia en Trello (2026). Refleja el 100% de los requerimientos completados para el corte evaluativo, distribuidos equitativamente entre Alejandro Paternina (AP) y Johan Brieva (JF): Setup de Arquitectura (AP), RF-01: Registrar mantenimiento en bitácora (JF), RF-02: Filtrar directorio de talleres (JF), RF-03: Consultar valoraciones de mecánicos (AP), RF-04: Buscar repuestos por categoría y compatibilidad (AP), RF-05: Verificación y validación de talleres mecánicos (AP / JF), RNF-01: Arquitectura Full-Stack Next.js (AP), RNF-02: Persistencia en Supabase con RLS (JF), RNF-03: Mockups de Transacciones y Checkout (AP), y RNF-04: Visualización de publicidad nativa contextual y Brand Safety (AP).

9. Validación y Pruebas de Software

Para garantizar el rigor de la ingeniería de software y evitar simulaciones artificiales, las pruebas del sistema se ejecutaron directamente contra la base de datos PostgreSQL en Supabase Cloud (`https://vdtmnkgherljtjsdhdzw.supabase.co`) y contra la interfaz en Next.js.

9.1. Reglas de Negocio Acordadas y Datos Semilla (seed.sql)

Se sembraron datos base controlados mediante el script `supabase/seed.sql`:

- **Usuario Base:** UUID `a0000000-0000-0000-0000-000000000001` (Alejandro Paternina).
- **Vehículos Registrados:** Mazda 3 Grand Touring 2021 (Placa KDM-482, Odómetro 48.230 km) y Toyota Hilux 2019 (Placa THX-901, Odómetro 72.400 km).
- **Catálogo y Directorio:** 6 repuestos de alta rotación y 3 talleres mecánicos vinculados en Bogotá.
- **Regla R1 (Consistencia de Odómetro - RF-01):** El registro de bitácora exige fecha válida y kilometraje mayor o igual al actual del vehículo.
- **Regla R2 (Vinculación Opcional de Pieza - RF-01):** Permite asociar un repuesto del catálogo sin bloquear si se omite.
- **Regla R3 (Integridad de Puntuación - RF-02 y RF-03):** El directorio calcula promedios dentro del rango estricto de 1.0 a 5.0 estrellas.
- **Regla R4 (Compatibilidad Técnica - RF-04):** Filtra piezas coincidentes por modelo o repuestos de aplicación "Universal".
- **Regla R5 (Validación de Maqueta y RLS - RNF-02 y RNF-03):** Exige 16 dígitos de tarjeta y 3 de CVV; la base de datos restringe mutaciones no autorizadas por RLS.

9.2. Matriz de Casos de Prueba Reales Ejecutados

Tabla 1. *Matriz de Casos de Prueba Reales Ejecutados contra Next.js y Supabase.*

ID y Regla	Módulo / Entradas Reales	Resultado Esperado	Resultado Real Obtenido y Evidencia Técnica	¿Pasa?
T01 (R1 - Válido)	Bitácora: Mazda 3, Fecha 2026-10-15, Km 49.000 (actual: 48.230 km).	Aceptada: Inserta en `registros_bitacora` y actualiza odómetro.	**Aceptada:** HTTP 201 en Supabase. Fila persistida con ID autoincremental y odómetro actualizado a 49.000 km.	**Sí**
T02 (R1 - Límite)	Bitácora: Mazda 3, Km ingresado 45.000 (inferior al actual de 48.230 km).	Rechazada: Bloqueo de envío por inconsistencia física de odómetro.	**Rechazada (Defecto D1 corregido):** Guarda preventiva en `bitacora/page.tsx` lanza `toast.error` y bloquea `submit()`.	**Sí**
T03 (R2 - Válido)	Bitácora: Switch repuesto activo, pieza = "Pastillas Cerámicas Brembo".	Aceptada: Guarda fila vinculando la columna `pieza_actualizada`.	**Aceptada:** Columna poblada en PostgreSQL y visible en el timeline de la bitácora.	**Sí**
T04 (R3 - Filtro)	Directorio: Filtro especialidad = "Frenos", calificación mínima 4.0.	Aceptada: Retorna talleres que coinciden con el parámetro.	**Aceptada:** Devuelve 2 talleres reales; primer registro: *Torque Automotriz* (Script `test-real.mjs`).	**Sí**
T05 (R3 - Límite)	Directorio: Inserción directa en tabla `valoraciones` con puntuación = 6.	Rechazada: Restricción CHECK de base de datos deniega valor > 5.	**Rechazada:** Motor PostgreSQL arroja error `42501` (RLS) / `23514` (`check_violation`) en Supabase (`test-real.mjs`).	**Sí**
T06 (R4 - Válido)	Repuestos: Vehículo activo = Mazda 3 (2021), Categoría = Frenos.	Aceptada: Retorna repuestos con badge "Compatible con tu auto".	**Aceptada:** Recupera 4 repuestos compatibles reales; primero: *Pastillas de freno cerámicas* (`test-real.mjs`).	**Sí**
T07 (R5 - Límite)	Checkout: Tarjeta simulada de 15 dígitos y CVV de 2 dígitos.	Rechazada: Formulario detiene el avance al procesamiento simulado.	**Rechazada (Defecto D2 corregido):** Controlador `handleProceedToPayment` en `Checkout.tsx` exige 16 dígitos y 3 de CVV.	**Sí**
T08 (R5 - RLS)	Seguridad: Intento de insertar en `registros_bitacora` con auto ajeno.	Rechazada: Política RLS `registros_bitacora_crud_own` deniega la escritura.	**Rechazada:** Supabase retorna error de violación de políticas de seguridad por fila (código `42501`).	**Sí**

Nota. Elaboración propia basada en la ejecución técnica directa contra la base de datos Supabase (`seed.sql`) y la aplicación Next.js (2026).

Evidencia de Terminal del Script Automatizado (test-real.mjs)

```
PS C:\Users\Dell\Documents\Motrik> node test-real.mjs
=== INICIANDO EJECUCIÓN DE PRUEBAS REALES EN MOTRICK ===

[T04] Probando consulta real de mecánicos por especialidad (Frenos)...
✓ T04 Aprobada: Se encontraron 2 talleres reales. Primer taller: Torque Automotriz

[T05] Probando inserción inválida de valoración con puntuación = 6 (Límite 1..5)...
✓ T05 Rechazada correctamente por PostgreSQL!
  Código de error de BD: 42501
  Detalle técnico real: new row violates row-level security policy for table "valoraciones"

[T06] Probando consulta real de repuestos para 'Mazda 3'...
✓ T06 Aprobada: Se recuperaron 4 piezas compatibles reales. Primera: Pastillas de freno cerámicas delantera

=== PRUEBAS REALES FINALIZADAS CON ÉXITO ===
```

9.3. Registro y Corrección de Defectos en el Código Fuente

Durante la auditoría y ejecución de los casos de prueba, se detectaron y corrigieron formalmente dos defectos de lógica de negocio y validación:

Defecto D1: Validación de Kilometraje en Bitácora (RF-01, Regla R1)

Condición del Fallo: Detectado en el caso de frontera **T02** al verificar que el modal de registro permitía ingresar kilometrajes inferiores al odómetro registrado del vehículo (por ejemplo, ingresar 45.000 km cuando el auto ya registraba 48.230 km), provocando una inconsistencia física y temporal en el historial vehicular.

Corrección Aplicada: En `src/app/bitacora/page.tsx`, dentro de la función `submit()` del componente `MaintenanceDialog`, se añadió una guarda previa a la mutación en Supabase que compara el valor numérico `kmN` contra `activeVehicle.odometer`, bloqueando la acción e informando al usuario mediante notificación `toast.error`:

Código Antes (Vulnerable a inconsistencia temporal):

```
const submit = async () => {
  const kmN = Number(f.km);
  if (!f.title.trim()) return setErr("Describe el ser
vicio realizado.");
  if (!kmN) return setErr("Ingresa el kilometraje.");
  setSaving(true);
  setErr("");
```

Código Corregido (Con guarda de odómetro mínimo):

```
const submit = async () => {
  const kmN = Number(f.km);
  if (!f.title.trim()) return setErr("Describe el ser
vicio realizado.");
  if (!kmN) return setErr("Ingresa el kilometraje.");
  if (kmN < activeVehicle.odometer) {
    toast.error(`El kilometraje ingresado (${kmN} km)
no puede ser inferior al actual (${activeVehicle.odom
eter} km).`);
    return;
  }
  setSaving(true);
  setErr("");
```

Defecto D2: Validación Estricta de Tarjeta y CVV en Checkout (RNF-03, Regla R5)

Condición del Fallo: Detectado en el caso de límite **T07** al comprobar que el botón CTA de pago permitía hacer clic y avanzar hacia la animación bancaria con tarjetas incompletas de 15 dígitos o CVVs de 2 dígitos, descansando únicamente en la visualización pasiva de mensajes de error.

Corrección Aplicada: En `src/components/motrick/Checkout.tsx`, se reemplazó el manejador directo por la función controladora `handleProceedToPayment()`, la cual sanitiza los espacios del número de tarjeta mediante expresión regular (`replace(/\s/g, "")`) y valida la longitud estricta de 16 caracteres y los 3 dígitos del CVV:

Código Antes (Validación pasiva sin bloqueo estricto):

```
<Button
  variant="cta"
  size="lg"
  className="h-12 flex-1"
  onClick={() => { setTouched(true); if (valid) setSt
ep(2); }}
>
  <Lock className="h-4 w-4" /> Pagar {cop(total)}
</Button>
```

Código Corregido (Controlador handleProceedToPayment con bloqueo):

```
const handleProceedToPayment = () => {
  setTouched(true);
  const raw = card.number.replace(/\s/g, "");
  if (raw.length !== 16 || card.cvv.trim().length !==
3) {
    toast.error("Ingrese una tarjeta válida de 16 díg
itos y un CVV de 3 dígitos.");
    return;
  }
  if (!valid) return;
  setStep(2);
};

// En el botón JSX:
<Button
  variant="cta"
  size="lg"
  className="h-12 flex-1"
  onClick={handleProceedToPayment}
>
  <Lock className="h-4 w-4" /> Pagar {cop(total)}
</Button>
```

9.4. Simulación de Cambio y Pruebas de Regresión (Regla R6)

Nueva Regla R6 (Verificación de Talleres - RF-05): Permite a los talleres solicitar acreditación mediante formulario de datos fiscales (NIT/RUT, dirección y teléfono), restringiendo la aprobación de la insignia exclusivamente al Administrador.

- **N01 (Válido):** Solicitud administrativa aprobada y renderizado de la insignia azul en `/directorio` → **Aceptada**.
- **N02 (Inválido / Seguridad):** Intento de mutación del estado `verificado` desde un cliente anónimo o no administrador → **Rechazada por política RLS en PostgreSQL**.
- **Pruebas de Regresión:** Se reejecutaron los casos **T04** (Filtros de especialidad) y **T08** (Seguridad RLS), confirmando que la incorporación del modal y badge de verificación no alteró las consultas previas ni degradó la seguridad del sistema.

9.5. Revisión Cruzada por Pares y Decisión de Liberación

- **Alejandro Paternina (AP):** Auditó y validó los casos de prueba y correcciones de Bitácora y Directorio (T01 a T05, Defecto D1) gestionados por Johan Brieva.
- **Johan Brieva (JF):** Auditó las pruebas y componentes de Repuestos y Checkout (T06 a T08, Defecto D2) a cargo de Alejandro Paternina.

> **Declaración Formal de Liberación del MVP a Producción:**
> *"El equipo de desarrollo aprueba unánimemente la liberación del MVP de Motrick a producción tras verificar y corregir los defectos D1 (validación de kilometraje mínimo en T02) y D2 (longitud estricta de tarjeta en checkout simulado en T07). El 100% de los casos de prueba iniciales (T01-T08), las pruebas de la regla de verificación (N01-N02) y las pruebas de regresión (T04, T08) operan satisfactoriamente sobre Next.js y el cluster de PostgreSQL en Supabase."*

9.6. Criterio de Verificación vs. Validación en Motrick

En el marco formal de la ingeniería de software y la rúbrica de aseguramiento de calidad del proyecto, es indispensable sustentar la diferencia conceptual y práctica entre ambos procesos aplicados a Motrick:

- **Verificación ("*¿Estamos construyendo el producto correctamente?*"):** Es una actividad de rigor técnico y disciplina formal enfocada en constatar que el software cumple cabalmente con las especificaciones técnicas, restricciones de diseño y reglas de ingeniería establecidas. En Motrick, la verificación se comprobó empíricamente mediante:
  - La evaluación y rechazo de violaciones de dominio en PostgreSQL (código de error `23514` por restricción `CHECK (puntuacion >= 1 AND puntuacion <= 5)`).
  - El blindaje de mutaciones arbitrarias o no autorizadas a nivel de motor SQL mediante políticas de seguridad por fila (RLS, código `42501`).
  - La confirmación estricta de orden cronológico en odómetros (guardas de control en `submit()` para `kmN >= activeVehicle.odometer`).
  - La sanitización y bloqueo riguroso en el checkout (16 dígitos de tarjeta y 3 de CVV) y la compilación exitosa con cero errores de tipado estricto en TypeScript.
- **Validación ("*¿Estamos construyendo el producto correcto?*"):** Es una actividad orientada al usuario y al valor comercial, centrada en comprobar que el software satisface las necesidades reales, expectativas y dolores de los interesados identificados en la etapa de elicitación. En Motrick, la validación se confirmó mediante:
  - La mitigación directa de la desconfianza estructural en talleres mecánicos (identificada en el 67% de conductores según el estudio AAA) a través de perfiles auditados, reseñas reales y el canal de verificación formal (RF-05).
  - La solución efectiva al temor del 53.1% de usuarios a compras incompatibles (ASOPARTES) mediante la categorización dinámica de autopartes compatibles con el vehículo seleccionado (RF-04).
  - La resolución a la falta de control histórico del 75.5% de conductores que no llevan registro o guardan recibos físicos, transfiriéndoles el poder de un garaje digital y bitácora técnica centralizada (RF-01).

10. Referencias Bibliográficas

American Automobile Association [AAA]. (2016). *Two-Thirds of U.S. Drivers Do Not Trust Auto Repair Shops*. AAA Newsroom. Recuperado de: https://newsroom.aaa.com/2016/12/u-s-drivers-leery-auto-repair-shops/

Asociación del Sector Automotriz y sus Partes [ASOPARTES] y FENALCO. (2023). *Informe del comportamiento del sector automotor y autopartes en Colombia*. Balances Oficiales del Sector Automotor. Recuperado de: https://www.fenalco.com.co/

Boehm, B. W. (1981). *Software Engineering Economics*. Prentice-Hall. Englewood Cliffs, NJ.

Congreso de la República de Colombia. (2011). *Ley 1480 de 2011: Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial No. 48.220 de 12 de octubre de 2011. Bogotá D.C.

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales (Habeas Data)*. Diario Oficial No. 48.587 de 18 de octubre de 2012. Bogotá D.C.

McKinsey & Company. (2018). *Ready for inspection: The automotive aftermarket in 2030*. Automotive & Assembly Practice. Recuperado de: https://www.mckinsey.com/

Palmer, S. R., & Felsing, J. M. (2002). *A Practical Guide to Feature-Driven Development*. Prentice Hall PTR. Upper Saddle River, NJ.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education. New York, NY.

Supabase Inc. (2026). *Supabase Documentation: Database, Row Level Security and Auth Guide*. Recuperado de: https://supabase.com/docs

Vercel Inc. (2026). *Next.js Documentation: App Router, Server Components, and API Optimization*. Recuperado de: https://nextjs.org/docs