EPS SANITAS

CENTRO MEDICO PUENTE ARANDA - NIT. 800251440 Carrera 62 Nº 14-41. Teléfono: 7428383

Identificación: CC 1020811578 - Sexo: Masculino - Edad: 21 Años Nombre: JUAN PABLO LOAIZA MALDONADO

CERTIFICADO MÉDICO

Contrato E.P.S. Sanitas: 10-299514-1-5

30/03/2017, 08:27:52 BOGOTA D.C.

SE AUTORIZAN 30 (TREINTA) DIAS DE DESHABITUACION INTERNO EN CENTRO DE REHABILITACION EN CLINICA ENMANUEL.

CRITERIOS ASAM:

- SE ENCUIENTRA EN TMM (MANTENIMIENTO METADONA 40 MG/DIA).

- NO PUDO PARAR AMBULATORIO.

- TIENE PROBLEMAS CON LA FAMILIA.

REQUIERE D ETRATAMIENTO INTERNO.

- VALORACION INTEGRAL

CENTRO MEDICO PUENTE ARANDA Sanitas Sanitas Carrora 62 No. 14 - 41 MIT: 800.253.440-6

> DR. MIGUEL COTE MENÊNDEZ Psiquiatra R.M. 19.476.924

> > MEDICO

Original Miguel Cote Menendez - Psiquiatri CC 19476924 - RM. 19476924 Impreso: 30/03/2017, 08:28:22

Impresión realizada por: mcote

Página

g



SISTEMA DE REGISTRO CLÍNICO AVICENA Historia Clínica No. 1020811578

DATOS DEL PACIENTE

NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN PABLO LOAIZA MALDONADO

IDENTIFICACIÓN: CC 1020811578

SEXO: Masculino

INFORMACIÓN DE ANTÉCEDENTES DEL PACIENTE

ANTECEDENTES REGISTRADOS HOY

- FACTORES DE RIESGO PARA TROMBOSIS
- PRINCIPALES ANTECEDENTES DE RIESGO

ATENCIONES DEL PACIENTE 07/02/2017 07:52:50. E.P.S. Sanitas - CENTRO MEDICO PUENTE ARANDA, BOGOTA D.C.

Historia Clínica Única Básica, Admisión No. 14016224, No. de afiliación: E.P.S. SANITAS - 000-0000100000-0000-00.

Datos del profesional de la salud: Miguel Cote Menendez, Reg, Médico, 19476924, Psiquiatria.

MOTIVO CONSULTA, ENFERMEDAD ACTUAL

Información suministrada por: Paciente, JUAN PABLO LOAIZA MALDONADO,

Motivo de consulta: "control", Enfermedad Actual: Paciente con antecedente de dependencia de metacona. Entermedad Acual: Psciente con antecedente de dependencia de metadona.

Refiere que en un ataque de rabia boto el medicamento hace 4 días porque refiere que " ya no quiere volver a tomada"de metadona y ha presentado sindrome de abstinencia, consulto el día de ayer en campo ablerto, y le dieron una dosts.

Ahora refiere dolores musculares generalizados que ha manejado con dolex con poca mejoria.

Estaba en tratamiento con:

Metadona tab x 10 mg tma dos tableta al día.
 buporpion tab x 150 mg dos tabletas al día.

- Levomepromazina gotas (no la tomo poruge lo embota mucho)..

EXAMEN FÍSICO - HALLAZGOS

Mental: escala de abstinencia tres puntos.

joven con dx de RASGOS MALADAPTATIVOS DE LA PERSONALIDAD en TMM. quien asiste a control pero boto los medicamentos, en un episodio de rabia PLAN.

Se ordena reformular metadona 10mg 1 tab cada 12 horas por 30 días

Se ordena escitalopran tab 20 mg 1/2 tab por tres días y 1 tab cada día por 30 días

Terminar bupropión e iniciar escitalopran

Se da incapacidad medica por dós días desde el día de ayer

Se recomienda cita de control en 1 mes

Diagnóstico Principal: Trastornos mentáles y del comportamiento debidos al uso de opiaceos: estado de abstinencia (F113), Confirmado repetido, Causa Externa:Enfermedad general.

FÓRMULA MÉDICA - USO AGUDO

1. Metadona clorhidrato Tab 10mg: Tomar (via Oral) 1 tableta cada 12 hora(s) por 30 día(s). Cantidad total: 60, Número de entregas: 1

Impreso por: nicote

30/03/2017 10:16:00 Página



SISTEMA DE REGISTRO CLÍNICO AVICENA Historia Clinica No. 1020811578

DATOS DEL PACIENTE 2. Escilalopram Oxalato tab 20 mg; Tomar (via Oral) 1 tableta cada 24 hora(s) por 30 dia(s). Cantidad total: 30, Número de entregas: 1 Recomendaciones: POS para uso en depresión moderada a severa.. NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN PABLO LOAIZA MALDONADO

POS para uso en depresión moderada a seyera..

1. Se solicita Drogas de abuso NCOC, No. 1, joven con dx da RASGOS MALADAPTATIVOS DE LA PERSONALIDAD en TMM, quien asiste a control pero boto los medicamentos, en un episodio de rabia
PLAN.
Felomular metadona 10ma 1 tab cada 12 heras nor 30 dias
Se ordena reformular metadona 10ma 1 tab cada 12 heras nor 30 dias PLAN DE MANEJO • ORDENES DE PROCEDIMIENTOS FLAN DE MANEJU . UKDENES DE ORDENES DE PROCEDIMIENTOS

PLAN.
Se ordena seformular metadona 10mg 1 tab cada 12 haras por 30 dias
Se ordena setotalopran tab 20 mg 1/2 tab por tres dias y 1 tab cada dia por 30 dias
se ordena oscitalopran tab 20 mg 1/2 tab por tres dias y 1 tab cada dia por 30 dias
terminar bupropion e inicial escitalopran. PLAN DE MANEJO - CERTIFICADO MÉDICO

PLAN DE MANEJO - CERTIFICADO MÉDICO

So explde el siguiente certificado médico: Paciente con antecedente de psicodepandencia. se da incapacidad por dos dias continuos 6 y 7 de febrero. ATENCIONES DEL PACIENTE

30/03/2017 08:23:41. E.P.S. Sanitas - CENTRO MEDICO PUENTE ARANDA, BOGOTA D.C.

Historia Clínica de Control. Admisión No. 14016224, No. de afiliación: E.P.S. SANITAS - 000-0000100000-0000-00. Edad del paciente: 21 años.

Edad del paciente: 21 años. Datos del profesional de la salud: Miguel Cole Menendez. Reg. Médico. 19476924. Psiquiatria. MOTIVO CONSULTA, ENFERMEDAD ACTUAL Información suministrada por Padente, JUAN PABLO LOAIZA MALDONADO. Motivo do cuministrada por Padente, JUAN PABLO LOAIZA MALDONADO. Motivo do cuministra de cuminis

Diagnóstico Principal: Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de oplaceos; otros trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de oplaceos; otros trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de oplaceos; otros trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de oplaceos; otros trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de oplaceos; otros trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de oplaceos; otros trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de oplaceos; otros trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de oplaceos; otros trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de oplaceos; otros trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de oplaceos; otros trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de oplaceos; otros trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de oplaceos; otros trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de oplaceos; otros trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de oplaceos; otros trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de oplaceos; otros trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de oplaceos; otros trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de oplaceos; otros debidos debi mouvo de consula: CAMBIO REMISION. Enfermedad Actual: CAMBIO REMISION. ANALISIS Y PLAN DE ATENCIÓN CAMBIO REMISION.

PLAN DE MANEJO - CERTIFICADO MÉDICO

PLAN DE MANEJO - CERTIFICADO MÉDICO

Se aspide el siguiente certificade médico: SE AUTORIZAN 30 (TREINTA) DIAS DE DESHABITUACION INTERNO EN CENTRO DE REHABILITACION

SE ASPIDE EN CLINICA ENMANUEL.

CRITERIOS ASAM:

- SE ENCULENTRA EN TIMM (MANTENIMIENTO METADONA 40 MGIDIA).

- SE ENCULENTRA EN TIMM (MANTENIMIENTO METADONA 40 MGIDIA).

- NO PUDO PARRA PA COLO LA FÁMILIA.

- TIENE PROBLEMAS COLO LA FÁMILIA.

- REQUIERE D ETRATAMIENTO INTERNO.

- VALO CRACION INTEGRAL.

- VALO CRACION INTEGRAL.

· NEUVIERE DE INTEGRAL.