

26 Semanas a la Maratón

ENTRENAS · Rionegro / Guarne · 2.125 m → COMPITES · Medellín · 1.495 m = +3 % ≈ 13 s/km a favor

Un plan construido sobre tu situación real: 27 años, 1,72 m, 83 kg, mucha fuerza, 20-30 km por semana, un 21K de 2:44, un tibial posterior con antecedentes, y el gimnasio y el jiu-jitsu intactos.

OBJETIVO 4:45-4:55 6:45-7:00 /km · terminar sano	AMBICIOSO 4:30 6:24 /km si todo sale bien	VOLUMEN 1.175 km pico de 64 km en la semana 21	PESO 83 → 77 kg todo antes de la semana 13
--	---	--	--

00

Semana de carrera

Maratón el **domingo 6 de septiembre de 2026**, 5:00 AM, Parque de las Luces (Medellín). Esto es lo urgente; el plan de 26 semanas que sigue es el ciclo de después.

CARGA	ÚLTIMA FIBRA	TOPE DE CAFEÍNA
3 días Jueves, viernes y sábado. Sin fase de vaciado de glucógeno: no aporta nada y sí resta.	viernes AM El jugo verde con fibra llega hasta el viernes por la mañana. El sábado, nada.	6 geles 360 mg. Cada UP GEL trae 60 mg; a un gel cada 25 min serían más de 800 mg.

Los dos niveles de carga

Cada casilla trae tres líneas: **PISO** (lo que hay que cumplir), **META** (el óptimo si el estómago lo permite) y **O BIEN** (otras formas de llegar al mismo número). Abajo del todo está el banco de intercambios: módulos de 25 g de carbohidrato que puedes sumar como quieras.

La saturación de glucógeno no es lineal: **7 g/kg ya da cerca del 90 %** de lo que da 10 g/kg, y cada gramo de glucógeno arrastra unos 3 g de agua que hay que cargar 42 km. Por eso cada casilla de los días de carga trae dos niveles: **PISO**, que es lo que hay que cumplir, y **META**, que es el óptimo solo si el estómago lo permite. Llegar al 85 % con el estómago tranquilo es mejor que llegar al 100 % hinchado.

Semana de carrera · Maratón Medellín

Domingo 6 de septiembre de 2026 · 5:00 AM · Parque de las Luces · 83 kg · sin leche, sin proteína en polvo, sin frutos secos · todo en gramos

PIELO lo mínimo que debes cumplir — lo da ~90 % del glucógeno **MEITA** el óptimo teórico — si el estómago te lo permite, sin forzar

	lunes 31 ago NORMAL	martes 1 sep NORMAL	miércoles 2 sep NORMAL ÚLTIMA FIBRA ALTA	jueves 3 sep CARGA DÍA 1	viernes 4 sep CARGA DÍA 2 (BL MÁS ALTO)	sábado 5 sep CARGA DÍA 3 y BAJO RESIDUO	DOMINGO 6 sep PRE-MARATÓN 42,195 KM
CARBONHIDRATOS/DÍA	~5 g/kg · normal	~5 g/kg · normal	~6 g/kg = 500 g	PIELO 1,5 g/kg = 500 g MEITA 1,5 g/kg = 500 g	PIELO 1,5 g/kg = 500 g MEITA 1,5 g/kg = 500 g	PIELO 1,5 g/kg = 500 g MEITA 1,5 g/kg = 500 g	Pre-carrera -130 g = 47 g/h durante
Entrenamiento	Trote suave 30 min + 4 rectas de 20 s	Trote 25-30 min con 2x1 km a ritmo objetivo + 4 rectas	GINNASIO 6 AM: solo tren superior, mitad de volumen, cara fallo bata 20 min muy suave	PIELO nuevo 150 g + arropa de maíz 100 g + arequipe 20 g + plátano maduro cocido 200 g + panela 20 g + CHO, 25 g prot MEITA nuevo 150 g + arropa de maíz 100 g + arequipe 20 g + plátano maduro cocido 200 g + panela 20 g + CHO, 25 g prot MEITA nuevo 150 g + arropa de maíz 100 g + arequipe 20 g + plátano maduro cocido 200 g + panela 20 g + CHO, 25 g prot MEITA 0 100 g de crema de arroz con miel + banano + 2 trocitos con mermelada sin semillas	DESCANSO TOTAL caminata 15 min	Trote 12-15 min MUY suave + 3 rectas recoger dorsal daje TODO preparado	PI-MARATÓN 5:00 AM Parque de las Luces
Pre-entreno (7:30 AM)	—	—	—	PIELO plátano maduro cocido 150 g + café 45 g CHO MEITA plátano maduro cocido 200 g + café + 26 g de panela MEITA 0 2 banano grande + café MEITA 0 trocitos con miel	—	—	2:45 AM café solo, el de siempre
Jugo verde (7:30 AM)	jugo verde (espinaca + manzana + papino) con fibra en polvo	jugo verde con fibra en polvo	jugo verde con fibra en polvo	jugo verde con fibra en polvo ÚLTIMA vez con cosas completas	jugo verde SIN fibra en polvo, media porción de espinaca ÚLTIMA fibra de la semana	NADA de jugo verde ni de fibra en su lugar, agua de panela (lata 300 ml)	—
Desayuno (8:00 AM)	nuevo 150 g + arropa de maíz 100 g + plátano maduro cocido 150 g + café 78 g CHO, 24 g prot	nuevo 150 g + arropa de maíz 100 g + plátano maduro cocido 150 g + café 78 g CHO, 24 g prot	nuevo 150 g + arropa de maíz 100 g + plátano maduro cocido 200 g + panela 111 g CHO, 18 g prot	PIELO nuevo 150 g + arropa de maíz 100 g + arequipe 20 g + plátano maduro cocido 200 g + panela 20 g + café 122 g CHO, 25 g prot MEITA nuevo 150 g + arropa de maíz 100 g + arequipe 20 g + plátano maduro cocido 200 g + panela 20 g + café 122 g CHO, 25 g prot MEITA 0 150 g de crema de arroz con 2 cdas de miel + banano MEITA 0 trocitos con mermelada sin semillas	PIELO nuevo 150 g + arropa de maíz 200 g + arequipe 20 g + plátano maduro cocido 200 g + panela 20 g + café 126 g CHO, 25 g prot MEITA nuevo 150 g + arropa de maíz 200 g + arequipe 20 g + plátano maduro cocido 200 g + panela 20 g + café 126 g CHO, 25 g prot MEITA 0 200 g de crema de arroz con miel + banano + 250 ml de jugo de uva colado	PIELO nuevo 150 g + arropa de maíz 100 g + arequipe 20 g + plátano maduro cocido 200 g + panela 20 g + café 126 g CHO, 25 g prot MEITA nuevo 150 g + arropa de maíz 200 g + arequipe 20 g + plátano maduro cocido 200 g + café 126 g CHO, 38 g prot MEITA 0 200 g de crema de arroz con miel + banano + 0 trocitos con panela + lactulosa	3:00 AM (2 h antes) TU RUTINA, pan blanco tajoado 120 g + arequipe 60 g + café solo + 400 ml de agua con sal, limón y 40 g de panela 96 g CHO, 11 g prot en total 125 g CHO nada nuevo
Media mañana (10:30)	yogur griego 200 g + banano 120 g + 57 g CHO, 28 g prot	yogur griego 200 g + banano 120 g + 57 g CHO, 28 g prot	bocadillo veteño 60 g + banano 120 g + 71 g CHO	PIELO bocadillo veteño 60 g MEITA bocadillo veteño 60 g + pan blanco tajoado 60 g MEITA 0 5 galletas de arroz inflado con mermelada con miel MEITA 0 200 ml de bebida deportiva + 2 trocitos	PIELO bocadillo veteño 60 g + agua de panela 300 g + 71 g CHO MEITA bocadillo veteño 120 g + pan blanco tajoado 60 g + plátano maduro cocido 200 g + 126 g CHO, 12 g prot MEITA 0 80 g de cereal de arroz (Nestlé) en agua con miel MEITA 0 trocitos con panela + 500 ml de lactulosa	PIELO bocadillo veteño 60 g + agua de panela 300 g + 71 g CHO MEITA pan blanco tajoado 120 g + arequipe 40 g + plátano maduro cocido 200 g + 126 g CHO, 12 g prot MEITA 0 trocitos con mermelada sin semillas + 500 ml de lactulosa	3:30 AM salir de Guarne 4:10 llegar 4:45 AM 1 gel + sotto de agua
Almuerzo (12:30)	pachuga de pollo 150 g + arroz blanco cocido 250 g + papa cocida pelada 150 g + ensalada + 1/2 aguacate 96 g CHO, 57 g prot	pachuga de pollo 150 g + arroz blanco cocido 250 g + papa cocida pelada 150 g + ensalada + 1/2 aguacate 96 g CHO, 57 g prot	pachuga de pollo 180 g + arroz blanco cocido 300 g + plátano maduro cocido 250 g + verduras cocidas: calabacín + zanahoria + tallos de coliflor 129 g CHO, 68 g prot	PIELO pachuga de pollo 100 g + arroz blanco cocido 250 g + plátano maduro cocido 150 g + calabacín cocido 100 g + 115 g CHO, 40 g prot MEITA pachuga de pollo 100 g + arroz blanco cocido 300 g + plátano maduro cocido 100 g + calabacín cocido 100 g + 128 g CHO, 42 g prot MEITA el arroz vale que como papa blanca cocida (recuerda poner 1 punt de papa sin coladura 7x16 el punto)	PIELO pachuga de pollo 100 g + arroz blanco cocido 300 g + plátano maduro cocido 200 g + calabacín cocido 100 g + 144 g CHO, 42 g prot MEITA pachuga de pollo 180 g + arroz blanco cocido 400 g + plátano maduro cocido 150 g + calabacín cocido 100 g + 137 g CHO, 44 g prot MEITA 0 200 g de pasta blanca cocida + punt de papa (sazona 2X20 con sal: nada de apt, colada ni comino)	PIELO pachuga de pollo 150 g + arroz blanco cocido 300 g + papa cocida pelada 200 g + 111 g CHO, 60 g prot MEITA pachuga de pollo 150 g + arroz blanco cocido 400 g + papa cocida pelada 200 g + 180 g CHO, 64 g prot MEITA CERO verduras MEITA 0 200 g de punt de papa + 1 galletita (punto desmenuado al vapor, solo sal)	DURANTE LA CARRERA REGAL DEL RELLOJ en punto = 1 LUP GEL, 1 media + 1 bocadillo de 30 g MAXIMO GELLES (pape de calabina 360 mg) = 250 g = 45 g/h
Media tarde (16:00)	banano 120 g + 27 g CHO	banano 120 g + 27 g CHO	bocadillo veteño 60 g + 44 g CHO	PIELO agua de panela 500 g MEITA agua de panela 600 g + bocadillo veteño 60 g + 94 g CHO MEITA 0 100 ml de lactulosa + 4 galletas María MEITA 0 500 ml de cereal de arroz con miel	PIELO agua de panela 600 g + bocadillo veteño 60 g + 94 g CHO MEITA agua de panela 700 g + bocadillo veteño 60 g + 125 g CHO MEITA 0 100 ml de cereal de arroz con miel + 500 ml de bebida deportiva	PIELO agua de panela 500 g + bocadillo veteño 60 g + 94 g CHO MEITA agua de panela 700 g + bocadillo veteño 60 g + 125 g CHO MEITA 0 100 ml de cereal de arroz con miel + 500 ml de bebida deportiva	POST-CARRERA (primero 60 min): 80-100 g CHO + 30 g de proteína + 1 L de líquido con sal
Cena (18:00)	pescado 180 g + papa cocida pelada 250 g + verduras cocidas 42 g CHO, 54 g prot	pescado 180 g + papa cocida pelada 250 g + verduras cocidas 42 g CHO, 54 g prot	pescado 180 g + arroz blanco cocido 250 g + calabacín + zanahoria + albahaca cocidos 79 g CHO, 56 g prot	PIELO pescado 100 g + arroz blanco cocido 250 g + papa cocida pelada 150 g + calabacín cocido 100 g + 115 g CHO, 38 g prot MEITA pescado 100 g + arroz blanco cocido 300 g + papa cocida pelada 150 g + calabacín cocido 100 g + 119 g CHO, 38 g prot MEITA el arroz vale que como 250 g de pasta (sazona cocido + 400 g de punt de papa)	PIELO pescado 100 g + arroz blanco cocido 300 g + plátano maduro cocido 150 g + 129 g CHO, 38 g prot MEITA pescado 180 g + arroz blanco cocido 400 g + plátano maduro cocido 200 g + 172 g CHO, 41 g prot MEITA 0 200 g de pasta blanca con un chorrito de aceite de oliva + algaes	PIELO 18:30 pachuga de pollo 100 g + arroz blanco cocido 250 g + plátano maduro cocido 150 g + 115 g CHO, 40 g prot MEITA CERO fibra, CERO grasas MEITA 18:30 pachuga de pollo 180 g + arroz blanco cocido 300 g + plátano maduro cocido 200 g + 144 g CHO, 42 g prot MEITA CERO fibra, CERO grasas MEITA 0 250 g de punt de papa sin piel + algaes al vapor + agua ni panela cocida	Libre. Come y bebe lo que te pida el cuerpo.
Antes de dormir	cuajada 200 g + 6 g CHO, 18 g prot la cuajada ES caseína	cuajada 200 g + 6 g CHO, 18 g prot	cuajada 200 g + banano 120 g + 39 g CHO, 27 g prot	PIELO cuajada 200 g + banano 120 g + 39 g CHO, 27 g prot MEITA cuajada 200 g + banano 120 g + 39 g CHO, 27 g prot MEITA 0 200 ml de agua de panela + 2 tajadas de pan con miel	PIELO cuajada 200 g + banano 120 g + 39 g CHO, 27 g prot MEITA cuajada 200 g + banano 120 g + 39 g CHO, 27 g prot MEITA 0 200 ml de bebida deportiva + 2 tajadas de pan con miel	agua de panela 300 g + 27 g CHO nada más a la cama a las 20:00	—
Hydratación	2,5-3 L de agua	2,5-3 L	2,5-3 L	3,3-5 L el glucógeno retiene agua: subir de peso es normal y es bueno	3,3-5 L con tu suero hidratante en un par de tomas	3 L orina amarillito claro, NO transparente	500 ml en las 2 h previas durante: 400-600 ml/h de TU suero hidratante frena 2-3 líquidos para aumentar en las avituallamientos
Suplementos	Creatina 5 g Omega-3 Magnesio 300-400 mg (noche)	Creatina 5 g Omega-3 Magnesio	Creatina 5 g Omega-3 Magnesio	Creatina 5 g Omega-3 Magnesio	Creatina 5 g Omega-3 Magnesio	Creatina 5 g Omega-3 Magnesio NADA suero	TOPE DE CAFETERIA: 4 LUP GEL + 360 mg (4,3 mg/kg). Tu café de las 1:45 equivale NO tomar un segundo gel
QUÉ EVITAR	Alcohol	Alcohol	Alcohol empezar a bajar fibra	Alcohol frito exceso de grasa y proteína (ocupan el espacio de los carbohs) frutos secos	Alcohol frito legumbres verduras crudas brócoli, coliflor, repollo (gases)	TODA la fibra: verduras, legumbres, integrales, cacaos, semillas, el jugo verde. Nada frito, nada picante, NADA nuevo.	Huero, Mcters, fibra, fibra y cualquier alimento nuevo. Y NO pases de 6 gels.

Banco de intercambios · cada uno de estos = 25 g de carbohidrato

Suma módulos hasta llegar al número de cada casilla. Da igual de dónde vengas.

90 g arroz blanco cocido	100 g papa blanca cocida	150 g punt de papa	85 g plátano maduro cocido	50 g pan blanco - 1,7 tajadas	31 g crema de arroz en seco	32 g cereal de arroz - Nestlé	35 g bocadillo - 1 unidad
42 g arequipe - 2 cdas	31 g miel - 1,3 cdas	130 g banano - 1 grande	180 g gelatina	280 ml agua de panela	420 ml bebida deportiva	170 ml jugo de uva colado	6 galletas María

¿Mucho arroz? Los mismos 126 g de carbohidrato, en distintos formatos:

450 g arroz blanco cocido	420 g plátano maduro cocido	250 g pan blanco tajoado	210 g arequipe	175 g bocadillo veteño	140 g panela disuelta en agua
El arroz cocido es 72 % agua; la fibra el estómago con puro volumen. Si no lo calas, cámbalo por líquido (agua de panela, jugo de uva colado, lactulosa) o por dulce: dátalo (bocadillo, arequipe, miel). Proteína en los días de carga: 1,2-1,4 (río 100-115 el, no más). La proteína y la grasa lo daban sólo a los carbohidratos. Sazona solo con sal: nada de apt, colada ni comino.					

El domingo, hora por hora

La regla es una sola: **en punto, gel; y media, bocadillo**. Con salida a las 5:00 AM y viviendo en Guarne, la comida pre-carrera va 2 horas antes, no 3-4: a esa hora el trabajo del desayuno es rellenar el glucógeno del hígado, que son solo ~100 g.

Plan de carrera · domingo 6 sep

Maratón Medellín · salida 5:00 AM · Parque de las Luces

REGLA DEL RELOJ: en punto = GEL · y media = BOCADILLO

HORA	QUÉ TOMAS	CHO ACUM. CAF.	
5:00	SALIDA · Parque de las Luces		
5:30	Bocadillo veleño 30 g	22 g	
6:00	UP GEL n°1	40 g	60 mg
6:30	Bocadillo veleño 30 g	62 g	60 mg
7:00	UP GEL n°2	80 g	120 mg
7:30	Bocadillo veleño 30 g	102 g	120 mg
8:00	UP GEL n°3	120 g	180 mg
8:30	Bocadillo 30 g + 2 dátiles	172 g	180 mg
9:00	UP GEL n°4	190 g	240 mg
9:30	Bocadillo veleño 30 g	212 g	240 mg
10:00	UP GEL n°5	230 g	300 mg
10:30	UP GEL n°6 · EL ÚLTIMO	248 g	360 mg
~10:45	META		

NUNCA un séptimo gel. 6 geles = 360 mg de cafeína = 4,3 mg/kg.

Es ya 50 % más de lo máximo que has probado (4 geles = 240 mg).

Termo con TU suero hidratante. Sorbos constantes, ~500 ml por hora.

500 ml no cubren 6 h: lleva 2-3 sobres y rearma en los puestos.

Los 248 g de sólidos van solos: el suero hidrata, no alimenta.

Si te empalaga el dulce: enjuaga con agua sola y sigue. NO dejes de comer.

km 0-10: 15-20 s/km MÁS LENTO de lo que te pida el cuerpo.

Desayuno 3:00 AM · 120 g de pan + 60 g de arequipe + café + 400 ml de agua con sal, limón y 40 g de panela = 132 g CHO

Por qué tu pace no baja

El diagnóstico honesto antes de la prescripción.

Has corrido varias medias maratones con una semana de diferencia, todas al mismo ritmo lento. Eso no es entrenamiento, es **acumulación**. El cuerpo se adapta a lo que le pides, y le estás pidiendo siempre exactamente lo mismo.

No te falta volumen. Te faltan tres cosas concretas:

- **Trabajo de umbral.** El estímulo con mejor relación beneficio/riesgo para bajar marca en distancias largas. Desplaza tu ritmo sostenible hacia arriba. Tú nunca lo has tocado.
- **Polarización real.** Tus rodajes «fáciles» probablemente no son fáciles, y no tienes nada verdaderamente duro. Todo en el medio produce cero adaptación. La distribución con más evidencia es **80 % fácil de verdad / 20 % duro de verdad**.
- **Economía de carrera.** A 83 kg, mejorar tu economía un 5 % rinde más que subir tu $\text{VO}_2\text{máx}$ un 5 %, y llega antes: cadencia, fuerza pesada, cuestas. Tu gimnasio ya hizo la mitad del trabajo.

Lo que pasó de verdad en tu 30K

No fue un fallo cardiovascular. Fue una acumulación de errores de carga, todos en la misma semana: zapatillas sin amortiguación estrenadas ese día, pantorrillas y tibiales entrenados tras mucho tiempo sin hacerlo, intervalos de 500 m al día siguiente, y la distancia más larga de tu vida.

El tibial posterior se inflamó porque le pediste **cuatro estímulos nuevos a la vez**. Y aun así completaste los 30 km y despertaste sin dolor muscular.


Tu motor aeróbico ya está por delante de tu tejido conectivo. Todo este plan corrige ese desbalance en ese orden: primero el tejido, después la velocidad.

Sobre el 5:00/km

Requiere un tiempo de 3:31, que está a unos 4 minutos por 5 km de donde estás hoy. Es alcanzable — pero en un **segundo ciclo**, sobre la base que vas a construir aquí. Perseguirlo ahora es la forma más segura de lesionarte y no llegar a la línea de salida.

02 El perfil de carga

Tres semanas de construcción, una de descarga. Las bajadas no son opcionales: son donde ocurre la adaptación.



■ Volumen semanal ■ Semana de carrera (incluye los 42,195 km) ● Hito de control

SEMANA 1

30'

Contrarreloj que define tu frecuencia cardíaca de umbral. Todo el plan se calibra con ese número.

SEMANA 8

10 km

Primer control objetivo. Reindexas ritmos. Aquí te inscribes a la carrera.

SEMANA 15 · 20 DIC

21,1 km

A tope. El predictor más fiable que existe. **De aquí sale tu ritmo de maratón**, no de la ilusión.

SEMANA 21

3h15

Rodaje pico con los últimos 8 km a ritmo de maratón, con fatiga acumulada.

SEMANA 22

16 km

Simulación completa: nutrición, ropa, zapatillas y horario de carrera.

SEMANA 26 · 7 MAR

42,195

Domingo. Tres semanas de taper detrás y nada nuevo en la mochila.

La regla de la semana 15: tu media maratón de control $\times 2,1$ = tu maratón realista. No $\times 2,0$. Si haces 2:08, tu maratón es 4:29, no 4:16. Salir a un ritmo que tu 21K no respalda es la causa número uno de reventar en el km 32.

03

La semana tipo

Fija durante las 26 semanas. Cambia el contenido, no la estructura.

DÍA	6:00 AM	MEDIODÍA O NOCHE	POR QUÉ AHÍ
Lunes	Gym A · tren inferior pesado	Carrera fácil 35-45 min	Fuerza y carrera suave el mismo día: se apila el estrés.
Martes	—	Jiu-jitsu	Cuenta como sesión dura, no como «cardio extra».
Miércoles	Gym B · torso	CLAVE Sesión de calidad	Nunca corres duro al día siguiente de pierna pesada.
Jueves	—	Fácil 40-50 min + cadencia	Recuperación activa con 10 min de trabajo técnico.
Viernes	Descanso total		Para llegar entero al sábado. No se negocia.
Sábado	CLAVE Rodaje largo	Gym C · tendón y core (25 min, ligero)	El Gym C va después del largo, no el viernes.
Domingo	Regenerativo 30-40 min o descanso	—	Lo primero que se sacrifica si estás cansado.

El fin de semana es flexible

El rodaje largo se mueve entre sábado y domingo con total libertad. Si el sábado cumpliste con el largo, el domingo es tuyo; si prefieres salir el sábado con tu novia, el largo pasa al domingo y el regenerativo al sábado. Lo único que no se puede es hacer dos largos el mismo fin de semana.

Un plan que no sobrevive a tu vida no es un buen plan.

Si tienes que saltarte algo

Sacrifica desde abajo, nunca desde arriba:

- 1. Rodaje largo — lo último que se toca
- 2. Sesión de calidad
- 3. Gym A (pierna)
- 4. Carrera fácil de lunes / jueves
- 5. Gym B (torso)
- 6. Regenerativo del domingo — lo primero que cae

04

Las 26 semanas

Cada fila te dice **exactamente qué corres cada día**. Lunes, jueves y domingo son rodajes fáciles: sales, corres esa distancia en zona 2 y ya. El miércoles es la única sesión dura. El viernes no se corre. ¿No conoces un término? Está todo en el [glosario](#).

Los rodajes largos van en **tiempo, no en distancia**. Es deliberado: pasar de 3h15 corriendo tiene un coste de recuperación y un riesgo de lesión que no compensa el beneficio, y a 83 kg eso te aplica el doble. Si vas más lento, corres menos km, y está bien.

SEMANA	TOTAL	LUN FÁCIL	MIÉRCOLES · SESIÓN DE CALIDAD	JUE FÁCIL	SÁBADO · RODAJE LARGO	DOM REGEN.
RECONSTRUCCIÓN			Arreglar el tejido antes de pedirle velocidad. Cero series duras.			
1 7 sep - 13 sep	28 km	5	TEST 30' TEST: 30 min contrarreloj (define tus zonas) ~6 km con calentamiento	6	1h30 ~11 km · Rodaje continuo suave, sin ritmo objetivo	—
2 14 sep - 20 sep	32 km	5.5	6x20 s rectas (progresivas) al final de un rodaje ~6.5 km con calentamiento	6.5	1h45 ~13 km · Continuo suave	—
3 21 sep - 27 sep	36 km	6.5	Fartlek 6x2' comodo-fuerte / 2' suave ~7.5 km con calentamiento	7.5	2h ~14.5 km · Continuo suave	—
4 28 sep - 4 oct	27 km	5	8x20 s rectas ~5.5 km con calentamiento	5.5	1h30 ~11 km · Continuo suave	—
BASE Y UMBRAL			El bloque que más marca te baja. Entra el trabajo de umbral.			
5 5 oct - 11 oct	38 km	6	Umbral 3x6' / 2' trote ~7 km con calentamiento	6	2h ~15 km · Continuo, ultimos 15' un poco mas firmes	4
6 12 oct - 18 oct	42 km	6.5	Umbral 4x6' / 2' trote ~7.5 km con calentamiento	7	2h15 ~17 km · Continuo	4
7 19 oct - 25 oct	46 km	7	Cuestas 10x45 s fuerte / bajada trote ~8 km con calentamiento	7.5	2h30 ~18.5 km · Continuo	4.5
8 26 oct - 1 nov	35 km	5.5	TEST 10K TEST: 10 km contrarreloj o carrera ~6.5 km con calentamiento	6	1h45 ~13 km · Continuo	3.5
9 2 nov - 8 nov	46 km	7.5	Umbral 3x8' / 2' trote ~8.5 km con calentamiento	8	2h15 ~17 km · Ultimos 20' progresivos	5
10 9 nov - 15 nov	50 km	8	Umbral 2x15' / 3' trote ~9.5 km con calentamiento	8.5	2h30 ~19 km · Continuo	5.5
11 16 nov - 22 nov	54 km	8.5	Cuestas 12x45 s + 2x10' umbral ~10 km con calentamiento	9	2h45 ~21 km · Continuo	5.5
12 23 nov - 29 nov	40 km	6.5	Umbral 3x6' ~7.5 km con calentamiento	6.5	2h ~15.5 km · Continuo	4
ESPECÍFICO			Ritmo maratón, nutrición ensayada, calor de Medellín.			
13 30 nov - 6 dec	52 km	8.5	Umbral 4x8' / 2' trote ~10 km con calentamiento	9	2h30 ~19.5 km · 3x10' a ritmo maratón dentro del largo	5.5

14	60 km	10	VO2max 5x3' fuerte / 2' trote ~11.5 km con calentamiento	10.5	2h45	6.5
7 dec - 13 dec					~21.5 km · 2x20' a RM (uno a mitad, otro al final)	
15	45 km	6	21K CONTROL Solo activacion 3x1' el miercoles ~7 km con calentamiento	6.5	2h07	4
14 dec - 20 dec					~21.1 km · MEDIA MARATON DE CONTROL a tope	
16	42 km	7	Fartlek libre 20' por sensacion ~8 km con calentamiento	7	2h	4.5
21 dec - 27 dec					~15.5 km · Continuo suave, sin estructura	
17	52 km	8	Umbral 4x8' ~9 km con calentamiento	8	2h45	5
28 dec - 3 jan					~21.5 km · 3x12' a RM	
18	58 km	9	VO2max 6x3' / 2' trote ~10 km con calentamiento	9	3h	6
4 jan - 10 jan					~24 km · 2x25' a RM	
19	62 km	9.5	Umbral 2x20' / 3' trote ~11 km con calentamiento	9.5	3h15	6
11 jan - 17 jan					~26 km · 3x5 km a RM / 1 km trote	
20	48 km	8.5	Umbral 3x6' ~9.5 km con calentamiento	8.5	2h	5.5
18 jan - 24 jan					~16 km · Continuo	
21	64 km	10	PICO Umbral 5x6' ~11.5 km con calentamiento	10.5	3h15	6.5
25 jan - 31 jan					~26 km · PICO: largo con ultimos 8 km a RM	
22	56 km	8.5	SIMULACIÓN Umbral 3x8' ~10 km con calentamiento	9	2h45	5.5
1 feb - 7 feb					~22.5 km · SIMULACION: 16 km a RM con nutricion completa	
TAPER Menos volumen, misma intensidad.						
23	46 km	7	Umbral 3x6' ~8 km con calentamiento	7.5	2h15	4.5
8 feb - 14 feb					~18.5 km · 8 km finales a RM	
24	36 km	5.5	VO2max 4x1000 m a ritmo 10 km ~6.5 km con calentamiento	6	1h45	3.5
15 feb - 21 feb					~14.5 km · 6 km a RM	
25	26 km	4	3x1600 m a RM ~4.5 km con calentamiento	4	1h15	2.5
22 feb - 28 feb					~10.5 km · 4 km a RM	
CARRERA Carga de carbohidratos y correr.						
26	54 km	4.5	MARATÓN 2x2 km a RM el martes ~4 km con calentamiento	3	42,195	—
1 mar - 7 mar					km · MARATON 42,195 km - domingo	

Las reglas de progresión

Estas cinco son las que evitan que repitas lo del 30K.

- 1

Nunca subas volumen y calidad la misma semana. Sube uno, mantén el otro.
- 2

Máximo +10 % de volumen semanal, y solo si la semana anterior se completó sin dolor.
- 3

Un solo estímulo nuevo por semana. Exactamente lo que no hiciste antes del 30K.
- 4

Dolor que cambia tu forma de correr = para. Molestia sorda que se calienta y desaparece: sigue con cautela. Punzante, que empeora al avanzar o que te hace cojear: se acabó el día.
- 5

Regla de las 48 h. Si una molestia sigue igual o peor a las 48 h, se cancela la calidad de esa semana y queda solo rodaje fácil. Perder una sesión no cuesta nada; perder seis semanas cuesta la maratón.

05

Tus ritmos

Todos medidos en Rionegro / Guarne, a 2.125 m. Elige la fila de tu test y reindexa después de las semanas 1, 8 y 15.

TEST 5 KM	REGENER.	FÁCIL	R. MARATÓN	UMBRAL	INTERV.	PRED. 10K	PRED. 21K	MARATÓN EN MEDELLÍN
36:00 ← HOY	9:41	9:06	7:51	7:29	7:06	1:15:03	2:45:36	5:34:55 · 7:56/km
34:00	9:17	8:42	7:27	7:05	6:42	1:10:53	2:36:24	5:16:19 · 7:30/km
32:00 ← OBJETIVO MARZO	8:53	8:18	7:03	6:41	6:18	1:06:43	2:27:12	4:57:42 · 7:03/km
30:00	8:29	7:54	6:39	6:17	5:54	1:02:32	2:18:00	4:39:06 · 6:37/km
28:00	8:05	7:30	6:15	5:53	5:30	58:22	2:08:48	4:20:29 · 6:10/km
26:00	7:41	7:06	5:51	5:29	5:06	54:12	1:59:36	4:01:53 · 5:44/km

Dónde estás y dónde tienes que llegar

Tu 21K de 2:44 equivale hoy a un 5 km de ~35:40 — la fila marcada como «hoy». Para correr a ~7:00/km en Medellín (objetivo 4:50) necesitas llegar a 5 km en 32 minutos en Rionegro: la fila marcada como objetivo.

Son unos 3 minutos y medio en 5 km, en 6 meses. Es exigente pero muy alcanzable partiendo, como tú, de cero estructura: la mayor parte de esa mejora no viene de correr más, viene de correr con la distribución correcta y de bajar 6 kg.

Ojo con ese 2:44: tú mismo dices que todas tus medias fueron a ritmo lento. Eso significa que casi con seguridad es un rodaje cómodo, no una carrera a tope, y la tabla lo subestima. El test de la semana 1 te va a decir la verdad, y probablemente sea mejor de lo que este número sugiere.

El test que calibra todo · semana 1, miércoles

Tu Samsung mide bien la frecuencia cardíaca pero el GPS falla, así que el plan no depende de él: Strava en el celular para el ritmo, el reloj solo para el pulso.

- Calienta 15 min suave + 4 rectas de 20 s.
- Corre 30 minutos a la máxima intensidad que puedas sostener 30 minutos. Si el minuto 25 te obliga a bajar, saliste muy rápido.
- La FC media de los últimos 20 minutos es tu FC de umbral. Es el único número que necesitas.
- En plano. Nunca en subida. Trote suave 10 min al final.

Cadencia: la corrección técnica con más retorno para ti

A 83 kg la fuerza de impacto por zancada es tu principal factor de riesgo. Subir la cadencia entre un 5 % y un 8 % reduce de forma medible la carga en rodilla y tobillo, acorta la zancada y baja la tensión sobre el tibial posterior. Es el cambio técnico más rentable que puedes hacer.

Tus zonas de frecuencia cardíaca

Con 27 años y 52 ppm en reposo: FC máxima estimada 189 ppm, frecuencia cardíaca de reserva 137 (método Karvonen). Úsalas desde la semana 1; el test de 30 minutos las sustituye por zonas medidas en ti.

ZONA	PULSACIONES	% FCU	CÓMO SE SIENTE
Z1 · Regenerativo	120-134	< 81 %	Puedes cantar
Z2 · Fácil	134-148	81-89 %	Frases completas sin ahogarte
Z3 · Ritmo maratón	148-162	90-93 %	Frases cortas, controlado
Z4 · Umbral	162-175	94-99 %	Palabras sueltas. «Cómodamente duro»
Z5 · VO2max	175-189	≥ 100 %	No hablas

Nunca entrenes a los ritmos de Medellín estando en Rionegro. Es la trampa clásica del corredor de altura: persigues un número que tu cuerpo no puede sostener a 2.100 m, conviertes cada rodaje fácil en una sesión de umbral, y te estancas. Entrena por sensación y pulso; compite con el crono.

El sensor óptico de muñeca se retrasa 20-40 s en los cambios bruscos. Para rodajes fáciles y largos sirve perfecto; para intervalos, guíate por sensación. Si vas a invertir en una sola cosa, que sea una banda pectoral, no un reloj nuevo.

- Mide tu cadencia actual en un rodaje fácil. Por debajo de 165 pasos/min hay mucho margen.
- Objetivo: +5 % sobre tu media, no un número absoluto. El famoso «180» no aplica a todo el mundo.
- Cómo: metrónomo 10 minutos dentro del rodaje del jueves. Sube 2-3 pasos/min por mes.

- **No cambies nada más.** Ni el apoyo, ni la postura, ni los brazos. La cadencia arregla la mayoría de lo demás sola.

Glosario

Qué significa cada término del plan, asumiendo que es la primera vez que lo ves.

Semana 19 · 62 km · Sáb: 3h15 (3×5 km a RM / 1 km trote) · Mié: Umbral 2×20' / 3' trote

- Esa semana corres **62 km en total**, repartidos en 5 salidas.
- **Sábado:** sales **3 horas y 15 minutos**. Dentro de ese rodaje haces **tres bloques de 5 km a tu ritmo de maratón**, con **1 km de trote suave** entre cada bloque. El resto del tiempo, ritmo fácil.
- **Miércoles:** calientas 15 min, haces **dos bloques de 20 minutos a ritmo de umbral** con **3 minutos de trote suave** entre ellos, y enfrías 10 min.
- **Lunes y jueves:** corres fácil las distancias de esas columnas. **Domingo:** trote regenerativo corto. **Viernes:** no corres.

Los tipos de sesión

Esto es lo que aparece en la tabla de las 26 semanas.

TÉRMINO	QUÉ ES EXACTAMENTE	CÓMO SE SIENTE	PARA QUÉ SIRVE
Rodaje	Sinónimo de «salir a correr» de forma continua. También «rodar».	—	—
Carrera fácil rodaje fácil, Z2	Correr suave y continuo, 35-50 min. Es el 75-80 % de todo lo que corres.	Puedes decir una frase de 10 palabras sin partirla para respirar	Construye la base aeróbica: más capilares, más mitocondrias, más capacidad de quemar grasa. Es la sesión que más te va a cambiar y la que ahora haces demasiado rápido.
Regenerativo trote de recuperación	Trote muy corto y muy lento, 30-40 min. Más lento de lo que crees que es lento.	Podrías cantar	Mueve sangre a los músculos para acelerar la recuperación sin añadir carga. No entrena nada. Es lo primero que se elimina si estás cansado.
Rodaje largo long run	La sesión más larga de la semana, el fin de semana. Aquí va medida en tiempo, no en km.	Fácil al principio; los últimos 30 min cuestan	El pilar del plan. Enseña al cuerpo a usar grasa como combustible, endurece tendones y huesos, y entrena la cabeza para el aburrimiento del km 30.
Sesión de calidad	El nombre genérico de la sesión dura de la semana, la del miércoles. Puede ser umbral, cuestras, VO2max o un test — la tabla dice cuál toca.	Duro	Es la única sesión donde corres rápido a propósito.
Umbral tempo, threshold	Bloques de 6 a 20 min a ritmo «cómodamente duro», con trote suave entre ellos. 3×8' / 2' trote = tres bloques de 8 min duros, con 2 min de trote entre cada uno.	Palabras sueltas, no frases. Podrías sostenerlo ~1 hora si te obligaran	La sesión que más te va a bajar la marca. Sube tu umbral de lactato, que es el techo de tu ritmo sostenible. Es exactamente lo que nunca has entrenado.
VO2max series, intervalos	Repeticiones cortas y muy fuertes: 5×3' / 2' trote, o 4×1000 m.	No puedes hablar. Duro de verdad	Sube tu techo de consumo de oxígeno. Solo aparece 3 veces en todo el plan (semanas 14, 18 y 24), a propósito: aporta poco a la maratón y concentra casi todo el riesgo de lesión. Los tuyos ya te costaron un tibial posterior.
Cuestras	10-12 repeticiones de 45 s subiendo fuerte, bajando trotando muy suave.	Duro en la subida, descanso en la bajada	Fuerza de piernas con impacto bajo: tensión muscular alta sin el golpe de la pista. Para ti es oro. La bajada es donde te lesionas, no la subida.
Fartlek	Sueco: «juego de velocidad». Cambios de ritmo dentro de un rodaje, sin cronómetro estricto. 6×2' cómodo-fuerte / 2' suave.	Variable, por sensación	Versión suave y desestructurada de los intervalos. Introduce intensidad sin el estrés de una sesión formal.
Rectas progresivos, strides	6-8 aceleraciones de 20 s al final de un rodaje fácil, relajadas, caminando entre cada una hasta recuperarte del todo. No es un sprint.	Rápido pero cómodo, sin tensión	Mantienen la mecánica de zancada rápida sin coste de fatiga. Cuestan casi nada y valen mucho.
Test / contrarreloj	Correr una distancia o un tiempo a tope para medir dónde estás. Semanas 1, 8 y 15.	Máximo esfuerzo sostenible	Es lo que calibra el plan. Sin test, los ritmos son adivinanza.
Simulación	Ensayo general (semana 22): 16 km a ritmo de maratón con la ropa, las zapatillas, el desayuno y los geles exactos del día de la carrera.	Como la carrera, pero corto	Si algo va a fallar, que falle aquí y no en el km 30.
Activación	Estímulos muy cortos (3×1') unos días antes de una carrera.	Breve y ágil	«Despierta» las piernas sin cansarlas. Evita llegar plano tras días fáciles.

El resto de los términos

RITMOS E INTENSIDAD

Pace / ritmo

Minutos que tardas en un kilómetro. **7:49/km** = siete minutos y cuarenta y nueve segundos por km. Ojo: **más bajo = más rápido**.

RM · ritmo maratón

El ritmo al que planeas correr la maratón. Sale de tu tabla de ritmos. «3×10' a RM» = tres bloques de 10 minutos a ese ritmo exacto.

Zonas Z1-Z5

Cinco niveles de intensidad definidos por pulsaciones. Z1 regenerativo, Z2 fácil, Z3 ritmo maratón, Z4 umbral, Z5 VO2max.

FCU · FC de umbral (LTHR)

Tu pulso en el umbral de lactato. **Es el número que sale del test de 30 minutos**, y es más fiable que cualquier fórmula por edad porque se mide en ti.

FC de reserva

FC máxima – FC en reposo. La tuya: $189 - 52 = 137$. Se usa para calcular zonas con el método Karvonen.

RPE · esfuerzo percibido

Del 1 al 10, cuánto te costó una sesión. Suena poco científico y es de los mejores indicadores que existen. Si un rodaje que fue un 4 hoy es un 7 **al mismo ritmo**, estás acumulando fatiga.

Test de habla

Si hablas en frases completas vas fácil; palabras sueltas, umbral; no hablas, VO2max.

Fórmula de Riegel

La ecuación que predice tu tiempo en una distancia a partir de otra. De ahí salen las columnas «Pred. 10K / 21K».

FISIOLOGÍA

Umbral de lactato

El esfuerzo por encima del cual produces lactato más rápido de lo que lo reciclas, y lo acumulas hasta tener que frenar.

Cuanto más alto lo tengas, más rápido corres de forma sostenida. Es la variable que más importa en maratón.

VO2max

El máximo oxígeno que tu cuerpo puede usar por minuto: tu «cilindraje». Importa, pero para maratón menos que el umbral y la economía.

Economía de carrera

Cuánto oxígeno gastas para mantener un ritmo. Dos corredores con el mismo VO2max van a ritmos distintos si uno es más eficiente. Se mejora con fuerza pesada, pliometría, cuestas y cadencia.

Base aeróbica

Capilares, mitocondrias, volumen sanguíneo, resistencia de tendones. Se construye con **muchos kilómetros fáciles durante años**, no con semanas duras.

Polarización 80/20

~80 % del volumen verdaderamente fácil, ~20 % verdaderamente duro, casi nada en el medio. **Tu problema actual es que corres el 100 % en el medio**, que es donde menos se adapta el cuerpo.

Glucógeno

Cómo almacenas carbohidratos en músculo e hígado. Tienes ~500 g (≈2.000 kcal) y una maratón cuesta 2.800-3.200. De ahí todo el asunto de la carga.

El muro

El km 30-32, cuando se acaba el glucógeno y el cuerpo tira solo de grasa, que produce energía mucho más lento. **Se evita comiendo durante la carrera y saliendo despacio, no aguantando.**

NUTRICIÓN

g/kg

Gramos por kilo de peso corporal. **2 g/kg de proteína** a 83 kg = 166 g al día. Escala con el tamaño de la persona.

Periodizar carbohidratos

Muchos los días duros, menos los fáciles. Permite estar en déficit sin sabotear las sesiones que importan.

Carga de carbohidratos

Comer 8-10 g/kg en las 36-48 h previas para llenar el glucógeno al máximo.

Depleción / vaciado

«Vaciar» el glucógeno antes de cargar. **Protocolo de los años 60, ya no se recomienda:** un solo día de carga alta satura igual, sin el bajón. Es lo que tiene el plan de tu amigo.

Bajo residuo

Poca fibra las últimas 24-36 h, para reducir la masa intestinal y el riesgo gástrico. Es la parte que **sí** es correcta del plan de tu amigo.

Entrenar el intestino (gut training)

Practicar comer y beber corriendo, subiendo la cantidad poco a poco. El intestino se adapta de verdad. **Sin esto, 90 g/h te dan diarrea en el km 25.**

Glucosa : fructosa

Usan transportadores intestinales distintos, así que mezclados absorbes **más del doble**. Por eso los geles buenos dicen «2:1» en la etiqueta.

Tasa de sudoración

Militros de sudor por hora. Se mide pesándote antes y después de correr una hora. Determina cuánto beber.

GIMNASIO Y PREVENCIÓN

4×6-8

Cuatro series de entre 6 y 8 repeticiones. **3×12/lado** = tres series de 12 por cada pierna.

RIR · repeticiones en reserva

Cuántas más podrías haber hecho al terminar la serie. «RIR 2-3» = paras con 2 o 3 en el tanque. **En este plan nunca llegas al fallo.**

Tempo 3-3

Tres segundos subiendo el peso y tres bajándolo. Ese ritmo lento es lo que adapta el **tendón**, no solo el músculo.

Isométrico

Contraer sin que la articulación se mueva: aguantar una posición. Los isométricos de sóleo **alivian el dolor de tendón además de cargarlo.**

Excéntrico

La fase en que el músculo se alarga bajo carga (bajar el peso, el nordic curl). Donde más se adapta el tendón.

Pliometría

Salto. Mejora la rigidez del tendón y la economía de carrera. Se corta en las últimas semanas por el impacto.

Sóleo

El músculo profundo de la pantorrilla, bajo el gemelo. Se aísla con la elevación de talón **sentado**. **Soporta 6-8 veces tu peso en cada apoyo** — a 83 kg, más de 500 kg por zancada.

Tibial posterior

Va por dentro de la tibia y sostiene el arco del pie. **Es el que se te inflamó.** Duele en la cara interna de la tibia o detrás del hueso interno del tobillo.

Cadencia

Pasos por minuto. Subirla un 5-8 % reduce de forma medible la fuerza de impacto. Tu corrección técnica más rentable.

Fractura por estrés

Microfisura ósea por carga repetida. Duele en **un punto que puedes señalar con un dedo**, al saltar sobre una pierna, y **en reposo o de noche**. Bandera roja absoluta.

ESTRUCTURA DEL PLAN

Volumen

Los kilómetros totales de la semana. La métrica principal de carga.

Semana de descarga

Bajas el volumen 25-30 % a propósito. **Es donde ocurre la adaptación:** entrenar crea el estímulo, descansar crea la mejora. Semanas 4, 8, 12, 16 y 20.

Taper / afinamiento

Las últimas 3 semanas. Bajas el volumen 30-60 % pero **mantienes la intensidad**. El error clásico es dejar de correr rápido y llegar plano.

Progresión del 10 %

No subas el volumen semanal más de un 10 %. Subir más rápido es la causa más común de lesión por sobrecarga.

Reindexar

Volver a la tabla de ritmos después de un test y usar la fila nueva. Tus ritmos cambian conforme mejoras; el plan no.

EL DÍA DE LA CARRERA

Negative split

Correr la segunda mitad más rápido que la primera. **Es la estrategia correcta y la que casi nadie ejecuta**, porque en el km 5 vas fresco y el ritmo objetivo se siente absurdamente fácil.

Liebre / pacer

Un corredor de la organización que lleva un globo con un tiempo y corre a ese ritmo exacto. **Para un debut valen oro:** te quitan la decisión de ritmo.

Avituallamiento

Los puestos de agua y bebida del recorrido, normalmente cada 5 km.

Tiempo neto / chip

Desde que **tú** cruzas la salida, no desde el disparo. Es el que cuenta para ti.

07

Fuerza, tendón y jiu-jitsu

Tus 4 años de gimnasio son una ventaja competitiva. Lo que cambia no es si entrenas fuerza, sino *cómo*: de hipertrofia a fuerza y potencia. Misma frecuencia, mucho menos coste de recuperación, más beneficio para correr.

El eslabón débil eres tú y es el sóleo. Soporta entre 6 y 8 veces tu peso corporal en cada apoyo al correr — a 83 kg son más de 500 kg por zancada, unas 160 veces por minuto. Es el músculo más cargado al correr y el que casi nadie entrena. El tibial posterior trabaja a su lado sosteniendo el arco. Lo entrenaste de golpe tras mucho tiempo, y al día siguiente le metiste intervalos.

LOS TRES INNEGOCIABLES	PRESCRIPCIÓN	POR QUÉ
Elevación de talón SENTADO	4×12 · tempo 3 s / 3 s · con peso	Rodilla flexionada aísla el sóleo . Es el ejercicio del plan.
Talón de pie, una pierna	3×12 por lado · control total	Gemelo, tibial posterior y estabilidad del arco.
Tibial anterior	3×15-20	Equilibra el par agonista/antagonista. Previene periostitis.

La **carga lenta y pesada** (3 s arriba, 3 s abajo) es el protocolo con mejor evidencia para adaptar tendón, no solo músculo. El tendón se adapta más lento que el músculo: por eso la progresión de carrera se le adelanta si no lo entrenas aparte.

Los tres días de gimnasio

DÍA	FASES 0-1 · SEM 1-12	FASE 2 · SEM 13-22	FASE 3 · SEM 23-26
Gym A Lunes 6 AM Tren inferior	Sentadilla o prensa 4×6-8 Peso muerto rumano 3×8 Zancadas o búlgaras 3×10/lado Sóleo sentado 4×12 (3-3) Talón 1 pierna 3×12 · tibial 3×15	Sentadilla 4×4 @ 85 % Peso muerto 3×4 Búlgaras 3×6 con carga Salto al cajón 4×4 Sóleo sentado 4×10 pesado	Sentadilla 3×5 @ 75 % Rumano 2×6 · búlgaras 2×8 <i>Cortar pliometría desde sem 24</i> Sóleo sentado 3×12 ligero
Gym B Miércoles 6 AM Torso	Press banca o inclinado 4×6-8 · dominadas o jalón 4×6-10 · press militar 3×8 · remo 3×8-10 · core anti-rotación (Pallóf 3×12/lado, plancha lateral 3×40 s). Es el día que protege tus 4 años de gimnasio y te sirve directo para el jiu-jitsu. No lo sacrifiques primero.		
Gym C Sábado tarde 25-30 min	Después del rodaje largo, nunca antes. Isométrico de sóleo 5×45 s con carga · nordic curl asistido 3×5 · puente de glúteo 1 pierna 3×12/lado · Copenhagen plank 3×20 s/lado · movilidad de tobillo en dorsiflexión.		

Nunca al fallo. Deja 2-3 repeticiones en reserva siempre. El fallo muscular dispara el coste de recuperación sin aportar nada a la carrera.

Jiu-jitsu: las reglas para que no te cueste la maratón

- **Se queda el martes.** Después del gimnasio del lunes, antes de la calidad del miércoles.

■ **Cuenta como sesión dura**, no como cardio extra gratis.
Un rodar de 60 min es esfuerzo intermitente de alta intensidad con carga excéntrica.

■ **En las semanas de descarga** (4, 8, 12, 16, 20): técnica y drilling, no rodar duro.
- **Nada de competir entre las semanas 19 y 26.** El riesgo de lesión aguda en un torneo es órdenes de magnitud mayor que en cualquier sesión de carrera, y ahí llevarías 5 meses acumulados. Compite en octubre o noviembre.

■ **Semana 26: cero jiu-jitsu.** Sin excepciones.

■ **Cuida dedos y tobillos.** Un dedo torcido rodando te saca 3 semanas de carrera.

Semáforo de dolor

VERDE · 0-3/10	AMARILLO · 4-5/10	ROJO · 6+/10
----------------	-------------------	--------------

Molestia sorda que **desaparece al calentar** y no empeora.

→ **Plan tal cual.** Anótalo.

Duele durante la carrera pero **no te cambia la forma de correr.**

→ **Termina suave. Cero calidad esa semana,** solo Z2.

Punzante, empeora al avanzar, o te hace cojear.

→ **Para inmediatamente.** Ese día no se corre más.

Bandera roja absoluta: dolor óseo, puntual, que puedes señalar con un dedo, que duele al saltar sobre una pierna y que duele **en reposo o de noche**. Puede ser una fractura por estrés. Se para y se consulta médico. Correr sobre una fractura por estrés no retrasa el proyecto: lo termina.

Qué decirle a tu entrenador

Tu rutina actual —día 1 pecho y espalda, día 2 pierna completa, día 3 brazo — **encaja con el plan sin rehacerla**. Solo hay que reordenar los días y añadir tres ejercicios.

Mensaje para copiar y pegar

Hola. Voy a empezar un plan de 26 semanas para correr mi primera maratón (7 de marzo de 2027). Quiero **mantener los 3 días de gimnasio contigo**, pero necesito coordinar la rutina con el entrenamiento de carrera para no acumular fatiga en los días equivocados ni repetir la lesión de tibial posterior que tuve. Estos son los ajustes:

1. Orden de los días (lo más importante):
- **Lunes: PIERNA COMPLETA.** Corro suave esa misma tarde, y así el día duro de piernas queda lo más lejos posible de mi rodaje largo del sábado.
 - **Miércoles: PECHO Y ESPALDA.** Esa tarde tengo mi sesión de carrera fuerte, y el torso no interfiere.
 - **Viernes: BRAZO** (bíceps, tríceps, hombro). Ese día no corro, y los brazos no afectan el rodaje largo del sábado.
 - **Nunca pierna el jueves o el viernes.** Necesito llegar con las piernas frescas al sábado.
2. Tres ejercicios nuevos, en el día de pierna, todas las semanas (prevención, no negociables):
- **Elevación de talón SENTADO con peso — 4×12, tempo lento: 3 s subiendo, 3 s bajando.** Rodilla flexionada, para que trabaje el sóleo. El más importante de los tres.
 - **Elevación de talón de pie a una pierna — 3×12 por lado,** control total.
 - **Tibial anterior — 3×15-20.**
3. Cambio de enfoque por bloques:
- **Semanas 1-12:** como venimos, hipertrofia, series de 6-12.
 - **Semanas 13-22:** cambiar a **fuerza y potencia:** series de 4-6 con más carga y menos volumen, más algo de pliometría ligera (salto al cajón 4×4). Menos series, más peso. Mejora la economía de carrera y cuesta mucha menos recuperación.
 - **Semanas 23-26:** mantenimiento. Cargas moderadas, volumen bajo, **cortar toda la pliometría desde la semana 24.**
4. Dos reglas generales:
- **Nunca al fallo.** Dejar 2-3 repeticiones en reserva siempre.
 - **Nada de ejercicios nuevos de pantorrilla o tibial introducidos de golpe.** La vez que me lesioné fue exactamente eso: metí trabajo de pantorrillas y tibiales tras mucho tiempo sin hacerlo, y al día siguiente hice series. Si añadimos algo nuevo ahí, que sea con carga baja y subiendo durante 2-3 semanas.
5. Los sábados
- hago por mi cuenta 25 min de tendón y core después del rodaje largo. Si prefieres programarlo tú, mejor.
- Te aviso en las semanas 4, 8, 12, 16 y 20, que son semanas de descarga en carrera — si podemos bajar también el volumen del gimnasio esas semanas, mejor.

Por qué cada cosa, por si te pregunta

AJUSTE	RAZÓN
Pierna el lunes	Deja 5 días hasta el rodaje largo del sábado. Con pierna el jueves o el viernes, el largo se corre con las piernas ya cargadas, que es donde aparecen las lesiones por fatiga.
Pecho/espalda el miércoles	Es el día de la sesión de carrera dura. El torso no compete por la recuperación de las piernas, así que se apila el estrés en el mismo día y quedan libres los días fáciles.
Brazo el viernes	Cero impacto sobre el rodaje largo del sábado. Aprovecha el único día que no corres.
Talón sentado, tempo 3-3	Con la rodilla flexionada se aísla el sóleo, que soporta 6-8 veces el peso corporal en cada apoyo. Trabaja junto al tibial posterior, que es el que se te inflamó. Y el movimiento lento con carga alta es el protocolo con mejor evidencia para adaptar tendón , no solo músculo.

De hipertrofia a fuerza en la semana 13	Las series de 4-6 con carga alta dan el beneficio de economía de carrera con mucho menos daño muscular que las de 8-12 cerca del fallo — justo lo que necesitas cuando el volumen de carrera esté en el pico.
Cortar pliometría en la semana 24	Impacto alto a dos semanas de la carrera: todo el riesgo, ningún beneficio que llegue a tiempo.

Cómo queda la semana completa

DÍA	6:00 AM · GIMNASIO	MEDIODÍA O NOCHE · CARRERA
Lunes	Pierna completa + los 3 ejercicios de tobillo	Carrera fácil
Martes	—	Jiu-jitsu
Miércoles	Pecho y espalda	Sesión de calidad
Jueves	—	Carrera fácil + cadencia
Viernes	Brazo (bíceps, tríceps, hombro)	No se corre
Sábado	—	Rodaje largo + 25 min de tendón y core después
Domingo	—	Regenerativo corto o descanso

09

Nutrición

Tu pregunta era si esto va todo el tiempo o solo cerca de la carrera. Va **todo el tiempo**, haciendo un trabajo distinto en cada fase.

Casi todo el mundo entiende esto al revés: se obsesionan con la semana de la carrera e improvisan los cinco meses anteriores. Es al contrario. La nutrición de la semana de carrera vale unos pocos minutos; la de los cinco meses previos decide si llegas a la línea de salida.

FASE	SEMANAS	EL TRABAJO DE LA NUTRICIÓN AQUÍ
Composición corporal	1-12	Bajar de 83 a ~78 kg sin perder músculo. Solo se puede hacer aquí.
Rendimiento	13-22	Se acaba el déficit. Comer para entrenar duro, recuperar y no enfermarte. Entrenar el intestino.
Afinamiento	23-25	Bajan los km, bajan las calorías proporcionalmente. Cero experimentos.
Carga y carrera	26	Llenar el glucógeno. La única semana donde el protocolo de tu amigo aplica.

Los 6 kg: el cuándo importa más que el cuánto

El déficit calórico termina en la semana 12. A partir de la 13, cuando los largos pasan de 2h30 y aparecen los bloques a ritmo maratón, comer en déficit te lleva a no recuperar entre sesiones, perder músculo — justo lo que dijiste que es prioritario —, bajar la inmunidad y disparar el riesgo de fractura por estrés. Entrenar en déficit durante el bloque específico es la forma más eficiente de no llegar a la carrera.

SEMANAS	OBJETIVO	RITMO	PESO ESPERADO
1-12	Déficit moderado	-0,4 kg/semana ≈ -375 kcal/día	83 → 78 kg
13-22	Mantenimiento	0	78 kg (puede bajar sola 0,5-1 kg)
23-26	Mantenimiento, calorías bajan con los km	0	~77 kg en la salida

-0,4 kg por semana y no más. Perder más rápido significa perder músculo. A este ritmo, con proteína alta y fuerza pesada 3×/semana, la pérdida es casi toda grasa. Y llegas a 77 kg, que te sirve doble: rendimiento y categoría de jiu-jitsu.

Cómo calibrar tus calorías sin adivinar

- Pésate en ayunas, después del baño, **todos los días** durante 2 semanas comiendo normal.
- Usa el **promedio semanal**, nunca el dato diario: el peso oscila 1-2 kg por agua y glucógeno.
- Si el promedio no se mueve, esas son tus calorías de mantenimiento. Réstale 350-400.
- **Reajusta cada 3 semanas.** A medida que sube el volumen, sube el mantenimiento. No uses el mismo número en la semana 11 que en la 2.

Estimación de partida, para calibrar: mantenimiento ~3.000-3.100 kcal/día.

Macros por tipo de día · fase de déficit (semanas 1-12)

La clave es **periodizar carbohidratos**: muchos cuando hay trabajo duro, menos cuando no. Así consigues el déficit sin sabotear las sesiones que importan.

TIPO DE DÍA	DÍAS	CARBOHIDRATOS	PROTEÍNA	GRASA	≈ KCAL
Fácil / descanso	mar · jue · vie · dom	3,0 g/kg → 250 g	2,2 g/kg → 183 g	0,8 g/kg → 66 g	2.330
Calidad	lun · mié	5,0 g/kg → 415 g	2,0 g/kg → 166 g	0,7 g/kg → 58 g	2.850
Rodaje largo	sábado	6,5 g/kg → 540 g	1,8 g/kg → 150 g	0,7 g/kg → 58 g	3.280

Promedio semanal ≈ **2.650 kcal/día**, déficit ≈ 400 kcal/día. Desde la semana 13: mismas proporciones **+350 a +450 kcal/día**, casi todo carbohidrato alrededor de las sesiones.

Proteína: la clave para no perder músculo

- 150-185 g/día, siempre. No baja ni en semana de descarga.
- Repartida en 4-5 tomas de 35-45 g. Repartir importa tanto como el total.
- 30-40 g dentro de los 60 min tras cada sesión de fuerza o rodaje largo.
- 30-40 g de caseína o requesón antes de dormir. Barato y efectivo.

Cómo se traduce a lo que ya comes

ALIMENTO	PORCIÓN	CARBOS	PROT.
Arepa de maíz	1 mediana (100 g)	33 g	4 g
Arroz blanco cocido	1 taza (150 g)	42 g	4 g
Plátano maduro cocido	150 g	45 g	2 g
Papa con cáscara	200 g	34 g	4 g
Yuca cocida	150 g	40 g	2 g
Avena en hojuelas	60 g en seco	40 g	8 g
Fríjoles cocidos	1 taza (170 g)	24 g	14 g
Pechuga de pollo	150 g	–	46 g
Pescado	150 g	–	40 g
Bocadillo veleño	1 unidad (30 g)	22 g	–
Panela	20 g	18 g	–

Lo que decide el kilómetro 32

La sección que le falta por completo al plan de tu amigo, y la que más determina el resultado.

Tienes unos **500 g de glucógeno almacenado** (≈ 2.000 kcal). Una maratón te cuesta **2.800-3.200 kcal**. Las cuentas no dan: por eso existe el muro del km 30-32. La única solución es comer mientras corres.

Objetivo: 60-90 g de carbohidratos por hora. Para una maratón de ~4h30 son **270-400 g durante la carrera**.

El intestino se entrena, y hay que entrenarlo

Tolerar 90 g/h no es genético: los transportadores intestinales de glucosa y fructosa aumentan con la exposición repetida. Por eso el plan lo progresa, **en cada rodaje largo sin excepción**. Un intestino sin entrenar a 90 g/h te da diarrea en el km 25.

SEMANAS	OBJETIVO POR HORA
5-8	30-40 g/h
9-12	50 g/h
13-16	60 g/h
17-22	70-90 g/h

Busca mezclas de **glucosa + fructosa (2:1 o 1:0,8)**: usan transportadores distintos, así que absorbes más del doble que solo con glucosa. El **bocadillo veleño** (~22 g) y el **agua de panela con sal y limón** (~50-60 g/L) son opciones locales, baratas y perfectamente válidas.

Mide tu tasa de sudoración · semana 6

- Pésate desnudo antes de un rodaje de 1 h.
- Corre 1 h anotando cuánto líquido bebes.
- Pésate igual al terminar.
- **Sudor (ml/h) = (kg perdidos × 1.000) + ml bebidos.**
- **Hazlo dos veces: una en Rionegro y una en Medellín al mediodía.** La diferencia te va a sorprender.

En carrera repón el **60-80 %** de lo que sudas. Beber al 100 % no hace falta y beber de más es peligroso: **nunca ganes peso durante una carrera**. Sodio: 500-1.000 mg por litro; si tu ropa queda con costras blancas, ve al extremo alto.

Cafeína

3-6 mg/kg (250-500 mg para ti) unos 45-60 min antes de salir. De las pocas ayudas con evidencia sólida en resistencia. Pruébala en las semanas 19, 21 y 22 — **nunca por primera vez el día de la carrera**.

La estrategia: negative split

Corre la primera mitad más lento que la segunda. Con adrenalina y piernas frescas, tu ritmo de maratón se va a sentir absurdamente fácil en el km 5. **Ese es el momento de mayor peligro de toda la carrera.**

TRAMO	RITMO	QUÉ HACER
km 0-10	RM +10-15 s/km	Deliberadamente lento. Que te adelanten.
km 10-21	RM	Asentarte. Comer y beber en cada avituallamiento.
km 21-32	RM	La parte mental. Cadencia y respiración.
km 32-42	RM o lo que quede	Aquí se cobra todo lo anterior.

No corras «una maratón». Corre cuatro tramos de 10 km, o de avituallamiento a avituallamiento. Y ten preparadas **tres respuestas escritas** para cuando llegue el km 33 y quieras parar. Van a servir.

Semana de carrera: la carga de carbohidratos

CUÁNDO	QUÉ
Lun-Mié	Comida normal, carbos moderados (~5 g/kg). Bajar fibra progresivamente.
Jue-Sáb 36-48 h antes	8-10 g/kg/día de carbohidratos = 620-780 g/día. Grasa y fibra bajas, proteína moderada.
Sábado	Bajo en residuo: pocas verduras, poca fibra, nada frito, nada nuevo. Última comida grande al almuerzo.
Domingo · 3-4 h antes	2-3 g/kg de carbos = 160-230 g. Bajo en fibra y grasa. Exactamente lo que ensayaste en la semana 22.
Domingo · 15 min antes	Un gel y un sorbo de agua.

Vas a ganar 1,5-2,5 kg esa semana. Es normal y es bueno: cada gramo de glucógeno se almacena con unos 3 g de agua. No es grasa y no te frena — es combustible con su propia hidratación incluida.

El plan de tu amigo: qué sirve y qué no

Es un **protocolo de depleción y carga clásico**, de los años sesenta. Lo comparé con lo que la evidencia dice hoy.

ELEMENTO DE SU PLAN	VEREDICTO	POR QUÉ
Fase de «vaciado» (jue-vie)	NO LO HAGAS	La depleción se demostró innecesaria: un solo día a ~10 g/kg satura el glucógeno igual , sin la fatiga, la irritabilidad, el bajón inmunológico ni el riesgo de llegar vacío a la salida. Es todo el coste sin el beneficio.
«CERO vegetales» durante 3 días	SOLO 24-36 H	La lógica de bajo residuo es correcta — menos masa intestinal, menos problemas gástricos. Pero aplicarla tres días no aporta nada y te quita micronutrientes en la peor semana.
Cantidad de carbohidratos	SE QUEDA CORTA	Sumando sus comidas de «carga» salen ~450-500 g/día ≈ 6 g/kg. El objetivo real es 8-10 g/kg. Su plan restringe más de lo necesario y carga menos de lo necesario.
Omega 3 y magnesio diarios	SIN PROBLEMA	Bajo riesgo, beneficio modesto. Mantenlos.
Evitar huevo, frito y lácteos pre-carrera	CORRECTO	Bajo en grasa y en residuo antes de correr es acertado.
Nutrición DURANTE la carrera	NO EXISTE	Y es lo que más define el resultado. Su plan te lleva perfectamente cargado hasta el km 28 y no dice nada de los 14 km que deciden la maratón.

Resumen: su documento tiene la intención correcta y la ejecución desactualizada. La versión moderna es más simple, más cómoda y más efectiva: come mucho carbohidrato dos días, baja la fibra el último, y come durante la carrera.

Suplementos: solo los que tienen evidencia

SUPLEMENTO	DOSIS	VEREDICTO	NOTA
Creatina monohidrato	5 g/día, siempre	SÍ	Lo mejor que tienes para retener músculo en déficit, y te sirve para gimnasio y jiujitsu. Retiene ~1 kg de agua intracelular: irrelevante frente al beneficio.
Cafeína	3-6 mg/kg pre-carrera	SÍ	De lo más probado en resistencia. Ensáyala antes.
Proteína en polvo	Lo que falte para 150-185 g	SÍ	Comodidad, no magia.
Vitamina D · Hierro	Según analítica	SOLO CON EXAMEN	Nunca suplementes hierro sin analítica. Sin déficit real es contraproducente.
Omega 3 · Magnesio	1-2 g EPA+DHA · 300-400 mg	OPCIONAL	Beneficio modesto, riesgo nulo. El magnesio no previene calambres: eso es un mito.
Beta-alanina · bicarbonato · quemadores · cetonas	—	NO	Para esfuerzos de 1-8 min, o directamente sin evidencia. No sirven en maratón.

Pide una analítica esta semana y repítela en la semana 13: ferritina, hemograma, vitamina D, TSH, perfil lipídico y función renal. La **ferritina** es la clave — los corredores pierden hierro por el impacto del pie, el sudor y microsangrado intestinal, y a 83 kg el impacto es mayor. Ferritina baja produce **fatiga inexplicable y estancamiento del ritmo**, exactamente el síntoma que describes. Se corrige fácil si se detecta.

11 Los factores que no tenías en la lista

Dijiste que en tu cabeza solo estaban dos cosas: entrenamiento y alimentación. Estas son las otras que mueven la aguja de verdad.

Sueño • tu mayor activo

Es el factor de recuperación con más impacto y el más fácil de arruinar. Dormir menos de 7 h de forma sostenida se asocia a un aumento sustancial del riesgo de lesión, además de peor síntesis proteica y mayor percepción de esfuerzo al mismo ritmo.

Tú ya duermes 7-8 h. **No lo mejores, protégetelo** — con trabajo de 8 a 6, gimnasio a las 6 AM y carrera de noche, la tentación de recortar por el final del día es constante.

- La sesión nocturna debe terminar **2 h antes de acostarte**.
- Entre el regenerativo del domingo y una hora más de sueño, **duerme**. Siempre.
- En semanas de pico (19, 21, 22), 20-30 min de siesta los días de largo.

Aclimatación al calor • Rionegro no es Medellín

Entrenas a 18-20 °C y compites a 22-28 °C con más humedad. Esa diferencia puede costarte **10-20 s/km** si llegas sin adaptar, y es una de las causas más frecuentes del «¡ba bien y me apagué!».

La buena noticia: la aclimatación al calor es rápida y muy efectiva — sube el volumen plasmático, mejora la sudoración y baja la frecuencia cardíaca al mismo esfuerzo. Se consigue en 10-14 exposiciones.

Desde la semana 18, mínimo una sesión semanal en condiciones de carrera. Rodaje largo en Medellín al mediodía, aprovechando los fines de semana de ciclovía. Las semanas 21 y 22 deberían ser en Medellín, a la hora exacta de la carrera.

Detalles que arruinan carreras

- **Rozaduras.** Cuatro horas de fricción. Vaselina en axilas, entrepierna, pies y **pezones** (con esparadrapo; sangran de verdad). Ensáyalo en la semana 22.
- **Uñas de los pies.** Córtalas 4-5 días antes, no la víspera.
- **Nada nuevo el día de la carrera.** Ni ropa, ni zapatillas, ni gel, ni desayuno, ni calcetines.
- **Baño.** Ten una rutina de desayuno con horario fijo y ensáyala 3 veces. Sabrás exactamente cuándo tu cuerpo hace su ciclo.
- **Plan de avituallamientos.** Decide *antes* en cuál tomas agua, en cuál bebida y en cuál gel. Improvisar en el km 30 con la cabeza cansada no funciona.
- **Practica beber corriendo.** Aprieta el vaso formando un pico. Suena tonto hasta que te ahogas en el km 15.


Zapatillas: rotación y kilometraje

Tu Kayano 32 es una excelente elección para tu peso y tu historial. Pero una sola zapatilla para todo repite exactamente el mismo patrón de carga cinco veces por semana.

USO	ZAPATILLA	CUÁNDO
Fáciles y largos	Kayano 32 (la que tienes)	Ya
Calidad, rectas, cuestas	Una más ligera y responsiva	Semana 5-6
Carrera y últimas sesiones de RM	Competición con placa	Semana 18

Cambia a los 600-800 km. **Nunca estrenes zapatillas en un rodaje largo** — ya sabes por qué. Y nunca corras la maratón con un modelo que no hayas usado al menos 3 veces, incluyendo un largo con bloques a ritmo de maratón.

La carga de la vida real



ESTRÉS LABORAL

El cuerpo no distingue entre estrés de entrenamiento y estrés de trabajo: comparten el mismo sistema de recuperación. Una semana de cierre con 5 h de sueño **es una semana de carga alta**. Trátala como semana de descarga: -25 %. No es debilidad, es programación.

CARRERAS DE PREPARACIÓN

Competir se entrena. Un 10 km en la semana 8 (mucho mejor en carrera que solo) y un 10-15 km en la semana 20 a ritmo de umbral. Ahí practicas el nervio previo, el desayuno y no dejarte llevar por el ritmo ajeno.

ALCOHOL

Afecta la síntesis proteica, la calidad del sueño y la hidratación. No hace falta eliminarlo, pero **nada las 48 h antes de un rodaje largo y nada en la semana 26**.

SI NO APARECE CARRERA

La ruta propia funciona: circuito medido de 10,5 km × 4, apoyo en coche o bici, salida a las 6 AM. Menos épico, igual de válido, y controlas la fecha.

ELEGIR LA CARRERA

Fecha entre el 28 de feb y el 21 de mar de 2027, perfil llano a ≤1.500 m, avituallamientos cada 5 km, y **con liebres** — para un debut valen oro. **Inscríbete en la semana 8**, cuando el test de 10 km te diga si la fecha es realista.

LO QUE HAY QUE DEJAR DE HACER

Dejar de correr medias maratones seguidas — mucha fatiga, ningún estímulo. En este plan corres **una sola media a tope** y es un test, no un hábito.

12 Fechas clave

Ponlas en el calendario hoy. Y empieza por el test de la semana 1: sin ese número, el resto del plan es genérico.

Sem 1 · 7-13 sep 2026	Test de 30 minutos → tus zonas	Y pide la analítica de sangre . Empieza a pesarte a diario.
Sem 4 · 28 sep - 4 oct	Primera descarga	Revisar cómo respondió el tibial posterior.
Sem 8 · 26 oct - 1 nov	Test de 10 km	Reindexar ritmos. Inscribirse a la maratón.
Sem 12 · 23-29 nov	Fin del déficit calórico	Objetivo: ~78 kg. A partir de aquí se come para entrenar.
Sem 13 · 30 nov	Analítica de control	Empieza el bloque específico. Aparece el ritmo maratón.
Sem 15 · dom 20 dic	MEDIA MARATÓN a tope	Define tu ritmo de carrera definitivo. × 2,1.
Sem 16 · 21-27 dic	Semana de fiestas	Doble función: recuperación del 21K. Volumen flexible.
Sem 18 · 4-10 ene 2027	Empieza la aclimatación al calor	Una sesión semanal en Medellín, al mediodía.
Sem 21 · 25-31 ene	Semana pico · 64 km	Rodaje de 3h15 con los últimos 8 km a ritmo maratón.
Sem 22 · 1-7 feb	Simulación completa	16 km a RM con nutrición, ropa y zapatillas de carrera.
Sem 23 · 8 feb	Empieza el taper	Menos volumen, misma intensidad. No corras más suave.
Sem 26 · dom 7 mar 2027	 MARATÓN · 42,195 km	Nada nuevo. Sal despacio. Come cada 25 minutos.

Las tres reglas que sostienen todo el plan

- 1** El 80 % de tu volumen tiene que ser verdaderamente fácil. Si dudas, ve más lento. No existe «demasiado lento» en un rodaje fácil; sí existe «demasiado rápido».
- 2** Un solo estímulo nuevo por semana. Nunca subas volumen y calidad a la vez.
- 3** El déficit calórico termina en la semana 12. A partir de ahí se come para entrenar, no para adelgazar.

El objetivo de los primeros tres meses no es correr más rápido. Es llegar a diciembre sin una sola sesión perdida por dolor. Un plan de 26 semanas cumplido al 85 % te lleva a 4:30. Un plan perfecto interrumpido cuatro semanas por una tendinopatía te lleva a no correr la maratón.

Plan de 26 semanas · debut en maratón · construido sobre tu perfil real, no sobre una plantilla. Los rodajes largos van en tiempo, el déficit va acotado a las semanas 1-12, y todos los ritmos están medidos a 2.125 m.

Este plan no sustituye la valoración de un médico deportivo ni de un fisioterapeuta. Hazte la analítica de la semana 1 antes de empezar, y consulta ante cualquier dolor que no ceda en una semana.