Bicipedia CR

Informe de pruebas - Laboratorio 1

Grupo 3 · Etapa E5 · Tienda virtual de servicios y accesorios para bicicletas

Carlos Andrés Chavarría Quirós · Carlos Josue Angúlo Xie
Marco Vinicio Miranda Miranda · Michael Aramis Cabrera Hodgson

Ejecución: 06/10/2026 14:58:35 (Costa Rica, UTC-6).
Entorno: Windows, PHP 8.5.11, Microsoft Edge y Playwright 1.62.1.
Resultado: 14 de 14 grupos de pruebas aprobados; sin errores inesperados de consola.

Los registros creados viven en arreglos JavaScript de la pestaña. PHP valida el POST y devuelve JSON sin guardar solicitudes. Recargar o abrir otra pestaña inicia con cero registros. Precios y datos usados son ficticios.

N.º	Comprobación automatizada	Resultado
1	POST válido, importes del servidor, sin cookies y no-store	Aprobada
2	Paridad de catálogo y cálculo JavaScript/PHP	Aprobada
3	Entradas, productos, cantidades, duplicados y fechas inválidas	Aprobada
4	Inicio limpio y cinco secciones accesibles	Aprobada
5	Búsqueda y filtro de catálogo; sin resultados	Aprobada
6	Carrito: altas, cantidades, límites, quitar y navegación	Aprobada
7	Formulario vacío, corrección de errores y creación por PHP	Aprobada
8	Búsqueda de solicitudes y filtro por estado	Aprobada
9	Edición, cancelación, mismo ID, totales y texto seguro	Aprobada
10	HTTP 503, conservación del borrador, reintento y doble envío	Aprobada
11	Cinco secciones a 320, 375, 768, 1024 y 1280 px	Aprobada
12	Eliminar: cancelar/confirmar y actualizar métricas	Aprobada
13	Recarga y otra pestaña; reinicio sin almacenamiento	Aprobada
14	Compatibilidad con las cuatro entradas HTML anteriores	Aprobada

Los diez escenarios mínimos

Esta tabla relaciona los casos del enunciado con lo observado por la suite automática. Los pasos pueden repetirse manualmente en localhost con datos ficticios.

Caso	Paso	Resultado observado
Abrir	Cargar index.php.	Inicio visible, cinco secciones, registros en cero.
Crear válido	Agregar mantenimiento y completar contacto.	POST correcto, BIC-001 visible y contador en uno.
Crear vacío	Enviar sin datos obligatorios.	Errores por campo; no se crea registro.
Buscar existente	Buscar ana@example.com.	Se encuentra el pedido actual.
Buscar inexistente	Buscar no-existe.	Se muestra un mensaje sin resultados.
Editar	Cambiar cantidad, nombre y estado.	Mismo ID, lista y métricas actualizadas. Cancelar conserva el original.
Eliminar/cancelar	Rechazar la confirmación.	El pedido permanece en el arreglo y la tabla.
Eliminar/confirmar	Aceptar la confirmación.	Desaparece el ID elegido y cambia el dashboard.
Recalcular	Cambiar cantidad y retiro/domicilio.	Subtotal, impuesto simulado, recargo y total coinciden en JS/PHP.
Recargar	Recargar y abrir una nueva pestaña.	Solicitudes, carrito y dashboard en cero.

Ejemplo de cálculo

Dos mantenimientos: subtotal ₡25.800, impuesto simulado 13 % ₡3.354 y recolección ficticia ₡2.500. Total: **₡31.654**. Se usan céntimos enteros y se redondea el impuesto una vez por pedido.

Alcance de la verificación

Se probó el servidor de desarrollo de PHP en Windows. Apache/XAMPP, Firefox/Safari, lectores de pantalla y la defensa humana quedan pendientes de comprobar por el grupo. La evidencia no afirma que esas pruebas se hayan realizado.


Reproducir: seguir README, instalar dependencias opcionales de pruebas, configurar PHP_BIN y ejecutar npm test. BASE_URL permite probar Apache existente. Una nueva ejecución reemplaza capturas y resultados; este PDF registra la ejecución indicada en la primera página.

Referencias: Laboratorio 1.pdf y mensaje del docente aportados por el usuario; tests/laboratorio.mjs y evidencias/resultados.json. Los archivos de evidencia contienen resultados de pruebas, no persistencia de solicitudes.


Interfaz y estado temporal

Capturas completas de escritorio; las imágenes originales de mayor resolución acompañan el ZIP en evidencias/capturas/.

Listado: dos pedidos, con estados e importes derivados de sus ítems.




Después de recargar: ninguna solicitud. El catálogo inicial permanece disponible.



Móvil y tablet

Móvil a 320 px y catálogo a 768 px. La tabla se desplaza dentro de su región sin ampliar el ancho de la página. Los controles y tarjetas se reorganizan con Flexbox y Grid.

Solicitudes · 320 px



Catálogo · 768 px



Otras capturas incluidas: inicio, catálogo de escritorio, formulario con carrito, dashboard y reinicio tras recarga. Datos personales, productos e importes son de demostración.