МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра инфокоммуникаций Институт цифрового развития

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2.21

Дисциплина: «Программирование на Python»

Tema: «Взаимодействие с базами данных SQLite3 с помощью языка программирования Python»

Выполнила: студентка 2 курса, группы ИВТ-б-о-21-1

Богдан Александр Анатольевич

Цель: исследование взаимодействия с базами данных SQLite3 с помощью языка программирования Python.

Практическая часть:

1. Создал общедоступный репозиторий на GitHub, в котором будет использована лицензия МІТ и язык программирования Python.




Рисунок 1. Создание общедоступного репозитория

2. Выполнил клонирование созданного репозитория. Дополнила файл .gitignore необходимыми правилами для работы с IDE PyCharm.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2728]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\super\OneDrive\Pa6oчий стол\DI\BY3b>git clone https://github.com/DinaDichenko/Lab2_21.git Cloning into 'Lab2_21'...
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (4/4), done.

C:\Users\super\OneDrive\Pa6oчий стол\DI\BY3b>
```

Рисунок 2. Клонирование репозитория




Рисунок 3. Изменение файла .gitignore

3. Организовал свой репозиторий в соответствие с моделью ветвления git-flow.

```
C:\Users\super\OneDrive\Pa6oчий стол\DI\BY3b\Lab2_21>git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
- main

Branch name for production releases: [main] main

Branch name for "next release" development: [develop] develop

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/] fea

Bugfix branches? [fugfix/] bug

Release branches? [release/] rel

Hotfix branches? [notfix/] fix

Support branches? [support/] sup

Version tag prefix? [] pre

Hooks and filters directory? [C:/Users/super/OneDrive/Pa6oчий стол/DI/BY3b/Lab2_21/.git/hooks] hoo
```

Рисунок 4. Организация репозитория в соответствии с git-flow

4. Проработал примеры лабораторной работы.

):\BY3\python\Lai	o-2.21\task>python ind_2	.py display	
Nº	Ф.И.О.	Группа	Успеваемость
1 Марк А. 2 Марк А. 3 Марк А. 4 Марк А.		12 1 12 12	4 4 4 4

Рисунок 5. Выполнение примера

5. Выполнил индивидуальные задания.

Задание:

Для своего варианта лабораторной работы 2.17 необходимо реализовать хранение данных в базе данных SQLite3. Информация в базе данных должна храниться не менее чем в двух таблицах.

:\Users\s		R\Nporpawwwpование на python\Lab2_17\prog> python individual1.py add ind1.jsonname="Three"no=3time="21:21:00" }\Nporpawwwpoвание на python\Lab2_17\prog> python individual1.py display ind1.json
No	Название	Время
	One	12:21:00
	Two	12:21:90
3	Three	21:21:90

Рисунок 6. Выполнение индивидуального задания

Задание повышенной сложности:

Самостоятельно изучите работу с пакетом python-psycopg2 для работы с базами данных PostgreSQL. Для своего варианта лабораторной работы 2.17 необходимо реализовать возможность хранения данных в базе данных СУБД PostgreSQL. Информация в базе данных должна храниться не менее чем в двух таблицах.

Контрольные вопросы:

1. Каково назначение модуля sqlite3?

Инструменты для работы с конкретной СУБД не являются базовыми командами и объектами самого языка. Обычно они подключаются через импорт модуля или библиотеки. Так модуль sqlite3 входит в установочный пакет языка Python, является компонентом стандартной библиотеки и не требует отдельной загрузки и установки.

2. Как выполняется соединение с базой данных SQLite3? Что такое курсор базы данных?

Объект соединения создается с помощью функции connect().

3. Как подключиться к базе данных SQLite3, находящейся в оперативной памяти компьютера?

:memory: with the connect.

4. Как корректно завершить работу с базой данных SQLite3? db.commit()

db.close()

5. Как осуществляется вставка данных в таблицу базы данных SQLite3?

INSERT INTO.

6. Как осуществляется обновление данных таблицы базы данных SQLite3?

Чтобы обновить данные в таблице, просто создайте соединение, затем создайте объект курсора с помощью соединения и, наконец, используйте оператор UPDATE в методе execute ().

7. Как осуществляется выборка данных из базы данных SQLite3?

Оператор SELECT используется для выбора данных из определенной таблицы. Если вы хотите выбрать все столбцы данных из таблицы, вы можете использовать звездочку (*).

8. Каково назначение метода rowcount?

SQLite3 rowcount используется для возврата количества строк, которые были затронуты или выбраны последним выполненным SQL-запросом.

9. Как получить список всех таблиц базы данных SQLite3?

Чтобы перечислить все таблицы в базе данных SQLite3, вы должны запросить данные из таблицы sqlite_master, а затем использовать fetchall() для получения результатов из инструкции SELECT.

sqlite_master – это главная таблица в SQLite3, которая хранит все таблицы.

10. Как выполнить проверку существования таблицы как при ее добавлении, так и при ее удалении?

Чтобы проверить, не существует ли таблица уже, мы используем IF NOT EXISTS с оператором CREATE TABLE.

- 11. Как выполнить массовую вставку данных в базу данных SQLite3? Метод executemany можно использовать для вставки нескольких строк одновременно.
- 12. Как осуществляется работа с датой и временем при работе с базами данных SQLite3?

В базе данных Python SQLite3 мы можем легко хранить дату или время, импортируя модуль datetime.

Вывод: в результате выполнения работы были исследованы взаимодействия с базами данных SQLite3 с помощью языка программирования Python.