


Объект №: SCP-2710-RU

Класс объекта: Евклид (см. Приложение D для возможного пересмотра на Кетер)

Особые условия содержания:



SCP-2710-RU содержится в герметичном отсеке биологической изоляции Зоны-21, оборудованном системой фильтрации воздуха и непрерывным УФ-освещением мощностью не менее 20 000 люкс. Доступ в отсек разрешён исключительно персоналу с уровнем допуска 3 и выше, прошедшему полное обучение по обращению с биоопасными веществами класса С. Персонал обязан использовать защитные костюмы типа «Орион-4» с автономной системой дыхания.

Любые источники затемнения в радиусе 30 метров от помещения содержания SCP-2710-RU считаются критическим нарушением режима. На случай отключения основного питания помещение

оборудовано автономной системой аварийного освещения, рассчитанной на 72 часа непрерывной работы.

Описание:

SCP-2710-RU представляет собой колонию псевдокораллов, внешне напоминающих представителей отряда *Scleractinia*, но не принадлежащих к известным биологическим таксонам. Обнаружен на глубине 2000 м [УДАЛЕНО], на корпусе неизвестного судна.

Колония выделяет аномальные споровые образования, обозначенные как SCP-2710-RU-1, обладающие следующими свойствами:

- Чёткая форма **пятиконечных звёзд**, диаметр 0.3–0.7 мм
- Постоянное **биолюминесцентное свечение**, пульсирующее в **красно-синем спектре** (~470 и ~630 нм)
- Активная направленная дисперсия в сторону источников тепла и движения воздуха
- Аэродинамические свойства, способствующие длительному зависанию в неподвижной атмосфере

Психоактивное воздействие:

Воздействие спор происходит через ингаляцию или контакт с слизистыми. Выделяются следующие фазы заражения:

1. **Фаза I (10–30 мин):** головная боль, дезориентация, визуальные и слуховые галлюцинации («глубины», «глаза», «шёпот»).

2. **Фаза II (30–120 мин):** выраженная паранойя, отвращение к свету, тревожные бредовые идеи.
3. **Фаза III (2–6 ч):** агрессия, направленная на источники света. Заражённые систематически разрушают фонари, лампы, экраны и т.п.

Длительное заражение (>12 ч) приводит к необратимым нейropsychологическим изменениям. Зафиксированы случаи **экзогенного спорообразования** (см. Инцидент 2710-RU-███).

Приложение А: Цитата из наблюдения

«Это не просто споры. Это знаки. Как будто кто-то использует их как письмо. Они пульсируют... как зов.»

— Д-р ████████, во время карантинного допроса (погиб при попытке отключить основной световой контур в секторе наблюдения)

Приложение В: Инцидент «Глубинный Разлом»

Дата: ███.███.20██

Описание: Массовое нарушение условий содержания в секторе D-Z21, вызванное прорывом объекта ARO-XXXX. Последовавшие скачки давления и отключение питания спровоцировали каскадную дегерметизацию отсеков.

Последствия для SCP-2710-RU:

- Объект вышел из-под контроля и начал экспансивное распространение через технические тоннели, вентиляционные шахты и канализационную сеть.
- Через заброшенные шахты снабжения и соединения с системой **подводного метрополитена**, части SCP-2710-RU достигли **Зоны-19**.
- Зафиксированы **локальные сбои систем освещения**, массовые **психозы у сотрудников**, попытки **самосаботажа систем электроснабжения**.
- Объектные споры проявили направленную активность, концентрируясь в зонах с ослабленным освещением и присутствием тепловых следов.

Потери:

- 20 погибших
- 47 заражённых
- 5 заражённых зон признаны нереконструируемыми
- Система подводного метро закрыта, три участка намеренно обрушены

Комментарий специалиста:

«Они не просто распространяются. У них цель. И, похоже, она связана с нашим светом. Не в переносном, в буквальном смысле слова.»

— Д-р А. Ревель

Приложение С: Статус пересмотра

Ввиду инцидента «Глубинный Разлом» и способности SCP-2710-RU к адаптивной миграции и враждебному захвату других зон содержания, **рассматривается пересмотр класса объекта на Keter**. Предложен Протокол «Маяк» — многоуровневая система периметрального освещения и тепловых ловушек.