

CALIFORNIA 



LUMEN 

CATALOGO  
GENERALE

04/25

# INDICE



## PRODOTTI CALIFORNIA

PAG. 4



## PRODOTTI SFORZA SCELTE SICURE



### PRODOTTI PRATICI

PAG. 19



### TOVAGLIATI

PAG. 25



### PASSATOIE E TAPPETI

PAG. 33



### PRODOTTI VARI

PAG. 60



### PLASTICA ADESIVA EUROFIX

PAG. 68



### LINEA LAVORO SICURO

PAG. 74



## PRODOTTI SAURO



### ATTREZZI PER PittURAZIONE

PAG. 76



### MOLE E DISCHI

PAG. 89



## LINEA LAMPADINE LED

PAG. 105

CALIFORNIA 



**CON FERMO  
DI SICUREZZA  
BREVETTATO**

## RACCORDI PER TUBI DA INNAFFIO

Il RACCORDO RAPIDO CALIFORNIA® è realizzato con materiali della migliore qualità e tecnologie all'avanguardia. Il corpo è formato in ABS, così da ottenere la massima robustezza, durata, potenza di serraggio e stabilità dimensionale; anche nelle condizioni d'uso e nei climi più critici e difficili.

La finitura è in morbida gomma antiscivolo, per offrire miglior presa sulle parti (grip) ed un maggior confort d'uso per l'utilizzatore.

Previene sganci accidentali durante l'uso.



**RACCORDO RAPIDO**  
MISURA Ø (da 13 a 16 mm) 1/2" - 5/8"

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN
20	33.305.001	1	8 005860 333055

CODICE DI LETTURA:



**RACCORDO RAPIDO**  
MISURA Ø (da 16 a 19 mm) 5/8" - 3/4"

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN
12	33.310.001	1	8 005860 333109

CODICE DI LETTURA:



**RACCORDO RAPIDO UNIVERSALE**  
MISURA Ø (da 13 a 19 mm) 1/2" - "5/8" - 3/4"

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN
12	33.315.001	1	8 005860 333154

CODICE DI LETTURA:



**CON FERMO  
DI SICUREZZA  
BREVETTATO**



Previene sganci accidentali durante l'uso.

## RACCORDI PER TUBI DA INNAFFIO CON ACQUA STOP

Il RACCORDO RAPIDO CALIFORNIA® è realizzato con materiali della migliore qualità e tecnologie all'avanguardia. Il corpo è formato in ABS, così da ottenere la massima robustezza, durata, potenza di serraggio e stabilità dimensionale; anche nelle condizioni d'uso e nei climi più critici e difficili.

La finitura è in morbida gomma antiscivolo, per offrire miglior presa sulle parti (grip) ed un maggior confort d'uso per l'utilizzatore.



**RACCORDO RAPIDO CON ACQUA STOP**  
MISURA Ø (da 13 a 16 mm) 1/2" - 5/8"

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN
12	33.305.002	1	8 005860 893702

CODICE DI LETTURA:



**RACCORDO RAPIDO CON ACQUA STOP**  
MISURA Ø (da 16 a 19 mm) 5/8" - 3/4"

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN
12	33.310.002	1	8 005860 893719

CODICE DI LETTURA:



**RACCORDO RAPIDO CON ACQUA STOP**  
MISURA Ø (da 13 a 19 mm) 1/2" - "5/8" - 3/4"

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN
12	33.315.002	1	8 005860 893726

CODICE DI LETTURA:



## GIUNTI RIPARATORI PER TUBI DA INNAFFIO

Il GIUNTO RIPARATORE CALIFORNIA® è realizzato con materiali della migliore qualità e tecnologie all'avanguardia. Il corpo è formato in ABS, così da ottenere la massima robustezza, durata, potenza di serraggio e stabilità dimensionale; anche nelle condizioni d'uso e nei climi più critici e difficili.

La finitura è in morbida gomma antiscivolo, per offrire miglior presa sulle parti (grip) ed un maggior confort d'uso per l'utilizzatore.



**GIUNTO RIPARATORE**  
MISURA Ø (da 13 a 16 mm) 1/2" - 5/8"

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN
20	33.320.001	1	8 005860 333208



**GIUNTO RIPARATORE**  
MISURA Ø (da 16 a 19 mm) 5/8" - 3/4"

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN
12	33.325.001	1	8 005860 333253



**GIUNTO RIPARATORE UNIVERSALE**  
MISURA Ø (da 13 a 19 mm) 1/2" - "5/8" - 3/4"

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN
12	33.330.001	1	8 005860 333307



## SET PRESA PER RUBINETTI

Il SET PRESA RUBINETTI FILETTATI CALIFORNIA® è composto da un corpo ed un adattatore, entrambi i componenti sono già forniti di guarnizione.

Il SET PRESA RUBINETTI FILETTATI CALIFORNIA® è realizzato con materiali della migliore qualità e tecnologie all'avanguardia. Il corpo è formato in ABS ad elevato spessore, così da ottenere la massima robustezza, durata, potenza di serraggio e stabilità dimensionale; anche nelle condizioni d'uso e nei climi più critici e difficili.



**SET PRESA PER RUBINETTI**  
MISURA Ø 1/2" - 3/4"

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN
20	33.350.001	1	8 005860 333505



**SET PRESA PER RUBINETTI**  
MISURA Ø 3/4" - 1"

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN
12	33.350.002	1	8 005860 893733



## CONNETTORE

## AD 1 VIA

Il CONNETTORE AD 1 VIA CALIFORNIA® è realizzato con materiali della migliore qualità e tecnologie all'avanguardia. Il corpo è formato in ABS ad elevato spessore, così da ottenere la massima robustezza, durata, e stabilità dimensionale; anche nelle condizioni d'uso e nei climi più critici e difficili.



CONNETTORE PER RACCORDI SU TUBI  
MISURA Ø 1/2" - 5/8" - 3/4"

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
10	33.355.001	1	8 005860 333550	

LANCIA  
CON SPRUZZO REGOLABILE

La LANCIA CON SPRUZZO REGOLABILE CALIFORNIA® è realizzata con materiali della migliore qualità e tecnologie all'avanguardia. Il corpo è formato in ABS, così da ottenere la massima robustezza, durata e stabilità dimensionale; anche nelle condizioni d'uso e nei climi più critici e difficili.

La finitura è in morbida gomma antiscivolo, per offrire miglior presa sulle parti (grip) ed un maggior confort d'uso per l'utilizzatore. Grazie alla sua regolazione micrometrica trova impiego sia nel giardinaggio che nel fai-da-te.



LANCIA CON SPRUZZO REGOLABILE  
PER RACCORDI SU TUBI  
MISURA Ø 1/2" - 5/8" - 3/4"

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
12	33.400.001	1	8 005860 334007	

PISTOLA A LANCIA  
CON VOLUME VARIABILE E SPRUZZO REGOLABILE

La PISTOLA A LANCIA CALIFORNIA® è realizzata con materiali della migliore qualità e tecnologie all'avanguardia. Il corpo è formato in ABS, così da ottenere la massima robustezza, durata, e stabilità dimensionale; anche nelle condizioni d'uso e nei climi più critici e difficili. La finitura è in morbida gomma antiscivolo, per offrire miglior presa sulle parti (grip) ed un maggior confort d'uso per l'utilizzatore.

Utilizzo senza fatica: basta premere il pulsante superiore per evitare di dover tenere schiacciata la leva di erogazione (blocco del flusso). Il volume d'acqua erogabile è variabile in continuo, grazie al regolatore posto sul retro della pistola.



PISTOLA A LANCI  
PER RACCORDI SU TUBI  
MISURA Ø 1/2" - 5/8" - 3/4"

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
6	33.405.001	1	8 005860 893900	



## PISTOLA MULTIGETTO

### 10 FUNZIONI

La PISTOLA MULTI GETTO CALIFORNIA® è realizzata con materiali della migliore qualità e tecnologie all'avanguardia. Il corpo è formato in ABS, così da ottenere la massima robustezza, durata, e stabilità dimensionale; anche nelle condizioni d'uso e nei climi più critici e difficili. La finitura è in morbida gomma antiscivolo, per offrire miglior presa sulle parti (grip) ed un maggior confort d'uso per l'utilizzatore.

Utilizzo senza fatica: basta premere il pulsante superiore per evitare di dover tenere schiacciata la leva di erogazione (blocco del flusso). Il volume d'acqua erogabile è variabile in continuo, grazie al regolatore posto sul retro della pistola. 10 diversi tipi di spruzzo.



**PISTOLA MULTIGETTO  
PER RACCORDI SU TUBI  
MISURA Ø 1/2" - 5/8" - 3/4"**

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
6	33.410.001	1	8 005860 893917	

## IRRIGATORE

### 9 FIGURE CON POP UP

L'IRRIGATORE CALIFORNIA® fornisce 9 diverse figure di innaffio. Basta girare la calotta superiore e si ottengono diverse forme di innaffio:

- 1) quadrata 8,5 x 8,5 mt
- 2) quadrata con angoli stondati 8,5 x 8,5 mt
- 3) rettangolare 4,3 x 12,8 mt
- 4) rettangolare 10 mt
- 5) rettangolare 0,9 x 15 mt
- 6) rotonda diametro 18,2 mt
- 7) mezzo rotondo diametro 10,4 mt.



Si può scegliere inoltre 1 effetto fontana con zampilli, che crea un cerchio diametro 10,4 mt ma bagnato solo verso il perimetro esterno oppure usare la torretta con pop up a turbina, brevettata, che crea un cerchio estremamente nebulizzato del diametro di 10,7 mt tutto bagnato.

\* Le misure delle figure sono indicative e dipendono dalla pressione dell'acqua fornita dall'acquedotto. L'IRRIGATORE è costruito in plastica di grande resistenza agli impatti ed ai raggi UV. Ha una stabile base d'appoggio ed è già fornito di attacco rapido moschino universale.

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
6	33.420.001	1	8 005860 334205	



## IRRIGATORE ROTANTE A TURBINA SU SLITTA

### IDEALE PER GIARDINI

L'IRRIGATORE ROTANTE A TURBINA SU SLITTA garantisce prestazioni da vero fuoriclasse:

- Copre aree sino a 320 m<sup>2</sup>.
- Offre 4 diverse figure di spruzzo atte a risolvere ogni problema di innaffio.
- La slitta che lo completa permette spostamenti facili, veloci e senza fatica.
- Il getto ha un angolo di "alzata" variabile, così da coprire aree più o meno estese.
- La rotazione può essere controllata con grande precisione tra 30° e 360°.
- Il corpo è costruito con plastiche che offrono massima resistenza agli impatti ed agli effetti degradanti dei raggi UV.
- Il sistema di movimento a "turbina" è di grande qualità, affidabilità e silenziosità, appositamente studiato per sopportare impieghi prolungati e gravosi.
- Può essere utilizzato singolarmente o unito in serie con altri spruzzatori dello stesso tipo, così da ottenere un vero e proprio impianto di irrigazione.

Frutto di lunga sperimentazione l'utilizzo dell'IRRIGATORE ROTANTE A TURBINA SU SLITTA è facile ed intuitivo, perché la cura del vostro giardino sia sempre un piacere.

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
6	33.430.001	1	8 005860 334304	



## IRRIGATORE TOP

### 18 UGELLI VOLUME VARIABILE

L'IRRIGATORE TOP offre prestazioni da vero fuoriclasse in quanto permette di gestire separatamente e con grande precisione sia la lunghezza che la larghezza del getto, inoltre è fornito di rubinetto per il controllo in continuo del flusso d'acqua; grazie a queste caratteristiche l'IRRIGATORE TOP assicura la massima accuratezza di controllo sulle dimensioni delle aree da trattare. Frutto di lunga sperimentazione l'utilizzo dell'IRRIGATORE TOP è facile ed intuitivo, perché la cura del vostro giardino sia sempre un piacere. Le caratteristiche tecnico/costruttive sono quelle tipiche di un prodotto di alta gamma:

- Copre aree sino a 375 m<sup>2</sup>.
- È fornito di 18 ugelli in gomma anti-adherent che assicurano lunga durata, precisione di spruzzo e facilità di pulizia da eventuali depositi di terra o sporco (a tale scopo è incluso nel corpo spruzzatore un particolare ago plastico con l'esatto diametro dell'ugello).
- Il corpo è costruito con plastiche che offrono massima resistenza agli impatti ed agli effetti degradanti dei raggi UV.
- Il sistema di movimento a "turbina" è di grande qualità, affidabilità e silenziosità, appositamente studiato per sopportare impieghi prolungati e gravosi.

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
3	33.445.001	1	8 005860 334502	

## IRRIGATORE OSCILLANTE COMPATTO

### 16 UGELLI

L'IRRIGATORE OSCILLANTE 16 UGELLI COMPATTO permette di gestire con grande precisione la lunghezza del getto d'innaffio, ed è dotato di un braccio d'innaffio plastico, estremamente elastico, che sopporta colpi imprevisti anche di una certa importanza (resiste al calpestio accidentale). Grazie a queste caratteristiche l'IRRIGATORE OSCILLANTE 16 UGELLI COMPATTO è più di un irrigatore entry level. Frutto di lunga sperimentazione l'utilizzo dell'IRRIGATORE OSCILLANTE 16 UGELLI COMPATTO è facile ed intuitivo, perché la cura del vostro giardino sia sempre un piacere. Le caratteristiche tecnico/costruttive sono quelle tipiche di un prodotto di alta gamma:

- Copre aree sino a 320 m<sup>2</sup>.
- È fornito di 16 ugelli plastici con buona precisione di spruzzo e facilità di pulizia da eventuali depositi di terra o sporco (a tale scopo è incluso nel corpo spruzzatore un particolare ago plastico con l'esatto diametro dell'ugello).
- Il corpo è costruito con plastiche che offrono massima resistenza agli impatti ed agli effetti degradanti dei raggi UV.
- Il sistema di movimento a "turbina" è di grande qualità, affidabilità e silenziosità, appositamente studiato per sopportare impieghi prolungati e gravosi.

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
6	33.440.001	1	8 005860 334403	

## IRRIGATORE HIT

### 18 UGELLI VOLUME VARIABILE

L'IRRIGATORE HIT permette di gestire con grande precisione la lunghezza del getto d'innaffio, inoltre è fornito di rubinetto per il controllo in continuo del flusso d'acqua; Grazie a queste caratteristiche l'IRRIGATORE HIT assicura un controllo effettivo sulle dimensioni delle aree da trattare. Frutto di lunga sperimentazione l'utilizzo dell'IRRIGATORE HIT è facile ed intuitivo, perché la cura del vostro giardino sia sempre un piacere. Le caratteristiche tecnico/costruttive sono quelle tipiche di un prodotto di alta gamma:

- Copre aree sino a 335 m<sup>2</sup>.
- È fornito di 18 ugelli in plastica dura anti-adherent che assicurano lunga durata, precisione di spruzzo e facilità di pulizia da eventuali depositi di terra o sporco (a tale scopo è incluso nel corpo spruzzatore un particolare ago plastico con l'esatto diametro dell'ugello).
- Il corpo è costruito con plastiche che offrono massima resistenza agli impatti ed agli effetti degradanti dei raggi UV. Il sistema di movimento a "turbina" è di grande qualità, affidabilità e silenziosità, appositamente studiato per sopportare impieghi prolungati e gravosi.

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
3	33.450.001	1	8 005860 334502	



**6 STRATI MAGLIATO & RETINATO**



## TUBO GARDENING

### MAGLIATO E RETINATO - USO ALIMENTARE

TUBO GARDENING è a 6 strati con doppio rinforzo in maglia e rete, garantendo così:

- Niente nodi. Grande maneggevolezza. Lunghissima durata.
- Stop alla formazione di alghe.
- Elevato peso al metro lineare.
- Massima resistenza al gelo e al calore da -10 a +60°C. Resistenza ai raggi UV.
- Grande capacità di sopportare elevate pressioni.
- Idoneo al contatto con alimenti: Alcolici sino al 20%, Acidi e Acquosi, Similanti A, B, C.
- MADE IN ITALY

DESCRIZIONE	PRESS. MAX	LUNGHEZZA	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Ø 1/2"	36 ATM	m. 15	33.010.001	1	8 005860 330108	
Ø 1/2"	36 ATM	m. 25	33.015.001	1	8 005860 330153	
Ø 1/2"	36 ATM	m. 50	33.016.001	1	8 005860 330160	
Ø 5/8"	34 ATM	m. 15	33.020.001	1	8 005860 330207	
Ø 5/8"	34 ATM	m. 25	33.025.001	1	8 005860 330252	
Ø 5/8"	34 ATM	m. 50	33.030.001	1	8 005860 330306	
Ø 3/4"	32 ATM	m. 15	33.035.001	1	8 005860 330351	
Ø 3/4"	32 ATM	m. 25	33.040.001	1	8 005860 330405	
Ø 3/4"	32 ATM	m. 50	33.045.001	1	8 005860 330450	
Ø 1"	24 ATM	m. 25	33.050.001	1	8 005860 330504	
Ø 1"	24 ATM	m. 50	33.055.001	1	8 005860 330559	

## CARTA ASCIUGAMANI


### IN OVATA DI PURA CELLULOSA - USO ALIMENTARE

La nuova CARTA ASCIUGAMANI CALIFORNIA® si propone come nuovo punto di riferimento nel mercato delle carte multiuso, avendo caratteristiche tecnico/qualitative davvero speciali. È in ovatta di pura cellulosa a fibra lunga: maggior morbidezza, maggior resistenza e più salvaguardia dell'ambiente (non si usano prodotti chimici sbiancanti per il suo trattamento).

- Doppio velo incollato: ha una resistenza specifica maggiore di altri prodotti che hanno lo stesso tipo e peso di carta al mq., ma non sono a più veli; risulta inoltre molto più prestazionale verso i prodotti (anche a più strati) che utilizzano carta riciclata nel loro impasto.
- Micro goffrato: la micro bollatura presente su tutta la superficie assicura una maggiore capacità di assorbimento, distribuendo più rapidamente sul foglio il liquido raccolto e, nel contempo, permette di rimuovere più facilmente gli eventuali residui di sporco.
- 800 strappi: con punte fino 830 strappi per rotolo.
- Polivalente: le particolari caratteristiche costruttive del nostro prodotto (fibra lunga, doppio velo incollato e micro goffratura) lo rendono perfetto per la pulizia di parti e superfici sia a livello professionale che hobbyistico.
- Multi-impiego: può essere utilizzata in casa, officina, laboratorio, industria, ristorazione e grandi comunità.
- Qualità di grado alimentare: la nuova CARTA ASCIUGAMANI CALIFORNIA® può essere utilizzata con ogni tipo di cibo, compresi quelli bagnati e/o umidi, generalmente le altre carte possono essere usate solo con cibi secchi.
- Qualità professionale
- MADE IN ITALY



DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Carta Asciugamani	3x2 rt.	58.800.001	1	8 005860 907102	



## TENDE DOCCIA

### IN VINILE

Tende Doccia in vinile, questo materiale ed il colore dei decori garantiscono la sicurezza secondo la normativa europea EN 71/3.

Sono, inoltre, altamente resistenti all'acqua ed alla luce rispondendo ai requisiti della normativa americana ASTM D1 499. Il vinile è un materiale completamente riciclabile.

Le confezioni delle tende sono fornite complete di anelli.

DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Ceramica	120x200	49.500.109	1	8 005860 894013	
Ceramica	180x200	49.501.109	1	8 005860 909892	
Ceramica	240x200	49.502.109	1	8 005860 912816	

DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Grass	120x200	49.500.012	1	8 005860 890466	
Grass	180x200	49.501.012	1	8 005860 890558	
Grass	240x200	49.502.012	1	8 005860 890640	

DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Mosaico Blu	120x200	49.500.009	1	8 005860 890442	
Mosaico Blu	180x200	49.501.009	1	8 005860 890534	
Mosaico Blu	240x200	49.502.009	1	8 005860 890626	

DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Fondale	120x200	49.500.011	1	8 005860 893955	
Fondale	180x200	49.501.011	1	8 005860 893962	
Fondale	240x200	49.502.011	1	8 005860 893979	

DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Foglie	120x200	49.500.001	1	8 005860 912861	
Foglie	180x200	49.501.001	1	8 005860 912878	
Foglie	240x200	49.502.001	1	8 005860 912885	

DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Mosaico verde	120x200	49.500.020	1	8 005860 890589	
Mosaico verde	180x200	49.501.020	1	8 005860 909878	
Mosaico verde	240x200	49.502.020	1	8 005860 912793	

DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Bambù	120x200	49.500.019	1	8 005860 890497	
Bambù	180x200	49.501.019	1	8 005860 909861	
Bambù	240x200	49.502.019	1	8 005860 912786	

DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Mosaico Beige	120x200	49.500.014	1	8 005860 890473	
Mosaico Beige	180x200	49.501.014	1	8 005860 890565	
Mosaico Beige	240x200	49.502.014	1	8 005860 890657	


DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Ricamo	120x200	49.500.214	1	8 005860 894037	
Ricamo	180x200	49.501.214	1	8 005860 910430	
Ricamo	240x200	49.502.214	1	8 005860 912830	



DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Tortora	120x200	49.500.032	1	8 005860 894075	
Tortora	180x200	49.501.032	1	8 005860 894082	
Tortora	240x200	49.502.032	1	8 005860 894099	



DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Corallina	120x200	49.500.039	1	8 005860 890671	
Corallina	180x200	49.501.039	1	8 005860 894082	
Corallina	240x200	49.502.039	1	8 005860 894099	



DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Bordo Viola	120x200	49.500.027	1	8 005860 894075	
Bordo Viola	180x200	49.501.027	1	8 005860 894082	
Bordo Viola	240x200	49.502.027	1	8 005860 894099	



DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Omega	120x200	49.500.116	1	8 005860 890510	
Omega	180x200	49.501.116	1	8 005860 890602	
Omega	240x200	49.502.116	1	8 005860 890695	



DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Bianco	120x200	49.500.016	1	8 005860 890480	
Bianco	180x200	49.501.016	1	8 005860 890572	
Bianco	240x200	49.502.016	1	8 005860 890664	



DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Beige	120x200	49.500.114	1	8 005860 894020	
Beige	180x200	49.501.114	1	8 005860 910003	
Beige	240x200	49.502.114	1	8 005860 912823	



DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Celeste	120x200	49.500.008	1	8 005860 495005	
Celeste	180x200	49.501.008	1	8 005860 495012	
Celeste	240x200	49.502.008	1	8 005860 495029	




DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
pezzi 12 colori assortiti	120x200	49.650.001	1	8 005860 496507	
pezzi 12 colori assortiti	180x200	49.660.002	1	8 005860 496606	
pezzi 12 colori assortiti	240x200	49.670.003	1	8 005860 496705	



## TAPPETI ANTISCIVOLO IN GOMMA

Tappeti per doccia e vasca stampati ad iniezione con ventose antiscivolo. Disponibili in gomma termoplastica con colori coprenti.



Tappeto per Vasca


DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Tappeto Bianco	36x71	49.600.016	1	8 005860 890718	
Tappeto Blu	36x71	49.600.009	1	8 005860 496002	

Tappeto per Doccia

DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Tappeto Bianco	53x53	49.601.016	1	8 005860 890732	
Tappeto Blu	53x53	49.601.009	1	8 005860 890725	

## PEDANE IN POLIPROPILENE

Pedane per doccia in polipropilene rigido con gommini antiscivolo sul fondo per garantire la massima sicurezza. Utilizzabile anche nelle piscine, saune etc.



Trasparente

DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Pedana Bianco	58x58	49.610.016	6	8 005860 496101	
Pedana Celeste	58x58	49.610.052	6	8 005860 893664	
Pedana Trasparente	58x58	49.610.050	6	8 005860 893627	



## TUBI PER TENDE DOCCIA ANGOLARI 80x80

Gli elementi curvi sono realizzati in ABS in Ø 25 mm. La gamma comprende tubi angolari e tubi estensibili correddati da guarnizioni OR per migliorare la tenuta alle pareti. Un anello in plastica posto tra i due diametri dei tubi telescopici previene i graffi e permette un miglior scorimento.



DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Tubo Angolare Bianco	80x80	49.580.001	1	8 005860 495807	
Tubo Angolare Alluminio	80x80	49.580.002	1	8 005860 893603	



## TUBI PER TENDE DOCCIA ANGOLARI UNIVERSALI

Gli elementi curvi sono realizzati in ABS in Ø 25 mm. La gamma comprende tubi angolari e tubi estensibili correddati da guarnizioni OR per migliorare la tenuta alle pareti.

Un anello in plastica posto tra i due diametri dei tubi telescopici previene i graffi e permette un miglior scorimento.



DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Tubo Universale Bianco	80x80x80 80x170	49.581.001	1	8 005860 495814	
Tubo Universale Alluminio	80x80x80 80x170	49.581.002	1	8 005860 893610	



## TUBI PER TENDE DOCCIA

### ESTENSIBILI Ø 25 mm IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

Gli elementi curvi sono realizzati in ABS. La gamma comprende tubi angolari e tubi estensibili corredati da guarnizioni OR per migliorare la tenuta alle pareti. Un anello in plastica posto tra i due diametri dei tubi telescopici previene i graffi e permette un miglior scorrimento.



DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Tubo Estensibile Bianco	60-90	49.550.001	1	8 005860 495500	
Tubo Estensibile Bianco	75-135	49.551.001	1	8 005860 495517	
Tubo Estensibile Bianco	125-220	49.552.001	1	8 005860 495524	

## TUBI PER TENDE DOCCIA

### ESTENSIBILI Ø 25 mm IN ALLUMINIO SPAZZOLATO

Gli elementi curvi sono realizzati in ABS. La gamma comprende tubi angolari e tubi estensibili corredati da guarnizioni OR per migliorare la tenuta alle pareti. Un anello in plastica posto tra i due diametri dei tubi telescopici previene i graffi e permette un miglior scorrimento.



DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Tubo Estensibile Alluminio	60-90	49.550.002	1	8 005860 893573	
Tubo Estensibile Alluminio	75-135	49.551.002	1	8 005860 893580	
Tubo Estensibile Alluminio	125-220	49.552.002	1	8 005860 893597	



## PRATICO L'ANTISCIVOLO

### L'ANTISCIVOLO MULTIUso

Resistente, versatile, idoneo per cassetti, ripiani e altre superfici.



DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PRATICO L'ANTISCIVOLO	50x150	49.675.001	12	8 005860 496750	



AMBRA



NERO


**SACCO PROFESSIONALE MULTIUSO**

cm 90x120


Il SACCO PROFESSIONALE MULTIUSO è realizzato interamente in polietilene ad elevata resistenza fisico-mecanica. Garantisce massima igiene e pulizia ed è il prodotto ideale per lo smaltimento dei rifiuti della casa, dell'ufficio e del laboratorio.

Il SACCO PROFESSIONALE MULTIUSO lo trovate nei colori ambra o nero, ha una dimensione di cm. 90x120 ed è confezionato in rotolo con strappo e chiusura con maniglia.

DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SACCO PROF AMBRA n° 7 sacchi per rotolo LD-PE 140 litri	cm 90x120	58.722.001	10 rt.	8 005860 587229	
SACCO PROF NERO n° 6 sacchi per rotolo LD-PE 140 litri	cm 90x120	58.723.001	10 rt.	8 005860 587236	

**SACCHI RIFIUTI EDILI  
ELEVATA RESISTENZA**

DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Trasparenti 50x80 cm (85/90 g. ca.)	200	58.720.001	1	8 005860 587205	

**FOGLIA PER EDILIZIA MINI  
IN POLIETILENE m 2x5**

FOGLIA in POLIETILENE ad elevato spessore: 100MY. Trasparente. Multiuso.  
Foglia da m 2x5 ripiegata in un comodo rotolo h 50 cm in confezioni da 12 pezzi.

DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Trasparenti 2x5 mt. spessore 100MY	12	38.006.010	1	8 005860 380066	



## FILTO CAPPA

### UNIVERSALE

Assorbe fumi, grassi, vapori e cattivi odori.

- ELEVATO POTERE FILTRANTE
- ANALLERGICO
- 100% POLIESTERE
- INDEFORMABILE AL CALORE

## FILTO MULTIUSO

### NERO CARBONE

Assorbe fumi, grassi, vapori e cattivi odori.

Ideale per cappe da cucina, acquari, friggitrici e auto.

- ELEVATO POTERE FILTRANTE
- ANALLERGICO
- 100% POLIESTERE
- INDEFORMABILE AL CALORE

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Filtro Cappa 45x95 cm	1	38.040.001	1	8 005860 380400	
Filtro Multiuso 55x105 cm	1	38.041.001	1	8 005860 380417	

## FOGLIA PER EDILIZIA MAXI IN POLIETILENE m 4x10

FOGLIA in POLIETILENE dallo spessore di 80MY di colore ambroto  
Piegata ad altezza 35 cm ca., senza anima interna, in comodo cartone pretagliato da 6pz. pronto all'uso.



DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Colore ambroto 4x10 mt. spessore 80MY	6	38.005.040	1	8 005860 380059	



## TELO PROTETTIVO RESISTENTE COPERTURA

TELO PROTETTIVO crea una resistente copertura di protezione durante i lavori di imbiancatura, pulizia, manutenzione e per il fai-da-te in genere. è ideale per pavimenti e per tutti i componenti d'arredo, in casa, in ufficio, in laboratorio.

- STANDARD  
m.4x4 in polietilene alta densità HDPE, antistatico, 7 MYC
- PESANTE  
m.4x4 in polietilene rigenerato, gr.260 ca.
- IN ROTOLI  
m.4x25 in polietilene alta densità HDPE, antistatico, gr.670 ca.

DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Tipo STANDARD HD 4x4 mt.	16 mq.	38.007.016	70	8 005860 380073	
Tipo PESANTE 4x4 mt.	16 mq.	38.008.016	60	8 005860 380080	
Tipo IN ROTOLI 4x25 mt.	100 mq.	38.009.001	20	8 005860 380097	

## FELTRO ANTIGOCCIA

OTTIMA PROTEZIONE DURANTE LAVORI EDILI cm 100x25 m e cm 100x10 m

FELTRO ANTIGOCCIA è un articolo pratico, ideale, grazie alla sua duplice funzione: assorbire i liquidi da un lato e proteggere le superfici dall'altro.  
Il rotolo è riutilizzabile

DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FELTRO ANTIGOCCIA 100 cm.	25 mt.	38.010.025	1	8 005860 380103	
FELTRO ANTIGOCCIA 100 cm.	10 mt.	38.015.010	1	8 005860 380158	





## BIC MEGA LIGHTER

BIC MEGA LIGHTER, accendino multi-uso con un design moderno per uso interno (fornelli a gas, camini, candele) e esterno (BBQ).

BIC MEGA LIGHTER con il nuovo pulsante d'accensione C.R. ("Child Resistant" in conformità con le normative CEE in materia di sicurezza) proteggono i vostri bambini da accensioni accidentali. Accensione sicura grazie al becco di 6 cm, fino a 750 accensioni. Facile e confortevole da accendere grazie al suo bottone da premere.

FACILE DA RIPORRE GRAZIE AL GANCILO ESTRAIBILE

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIC MEGA LIGHTER in Display-Box	10 assortiti	05.001.001	1	3 086125 000177	



## NASTRO COVER-PLAST IN POLIETILENE CON NASTRO ADESIVO

COVER-PLAST è la bobina in foglia di polietilene HD con nastro adesivo che permette una doppia protezione: la parte interna aderisce elettrostaticamente alle superfici da proteggere in modo da creare una mascheratura perfetta, mentre la parte esterna cattura e trattiene vernici, fumi di verniciatura e polveri. COVER-PLAST è ideale per mascherare velocemente e in maniera pratica le superfici da trattare. Le differenti misure disponibili permettono una mascheratura veloce e sicura su finestre, porte, mobili, muri con un enorme risparmio di tempo e costi di manodopera. È molto usato in edilizia per la protezione durante l'intonacatura.



DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
NASTRO 55 cm.	20 mt.	38.012.001	32	8 005860 380400	
NASTRO 140 cm.	33 mt.	38.013.001	12	8 005860 380417	
NASTRO 270 cm.	16 mt.	38.014.001	12	8 005860 380141	

## NASTRO COVER-TACK IN CARTA CON NASTRO ADESIVO

COVER-TACK è la bobina di carta in pura cellulosa con nastro adesivo. È ideale per mascherare velocemente e in maniera pratica le superfici da trattare. Disponibile nella misura cm.18x20 m. in comode scatole da 24 pezzi.



DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Nastro 18 cm.	20 mt.	38.011.001	24	8 005860 380110	

## SACCO PROFESSIONALE MULTIUSO

cm 90x120

Il SACCO PROFESSIONALE MULTIUSO è realizzato interamente in polietilene ad elevata resistenza fisico-mecanica. Garantisce massima igiene e pulizia ed è il prodotto ideale per lo smaltimento dei rifiuti della casa, dell'ufficio e del laboratorio.

Il SACCO PROFESSIONALE MULTIUSO lo trovate nei colori ambra o nero, ha una dimensione di cm. 90x120 ed è confezionato in rotolo con strappo e chiusura con maniglia.



DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SACCO PROF AMBRA n° 7 sacchi per rotolo LD-PE 140 litri	cm 90x120	58.722.001	10 rt.	8 005860 587229	
SACCO PROF NERO n° 6 sacchi per rotolo LD-PE 140 litri	cm 90x120	58.723.001	10 rt.	8 005860 587236	

## FOGLIA PER EDILIZIA MAXI IN POLIETILENE m 4x10


FOGLIA in POLIETILENE dallo spessore di 80MY di colore ambroto. Piegata ad altezza 35 cm ca., senza anima interna, in comodo cartone pretagliato da 6 pz. pronto all'uso.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
Colore ambroto 4x10 mt. spessore 80MY	6	38.005.040	1	8 005860 380059	

## FOGLIA PER EDILIZIA MINI IN POLIETILENE m 2x5

FOGLIA in POLIETILENE ad elevato spessore: 100MY. Trasparente. Multiuso. Foglia da m 2x5 ripiegata in un comodo rotolo h 50 cm in confezioni da 12 pezzi.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
Trasparenti 2x5 mt. spessore 100MY	12	38.006.010	1	8 005860 380066	

## SACCHI RIFIUTI EDILI ELEVATA RESISTENZA




DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Trasparenti 50x80 cm (85/90 g. ca.)	200	58.720.001	1	8 005860 587205	

## NASTRO SIGNAL PER LA SEGNALETICA TEMPORANEA

Ideale per la segnalistica temporanea di lavori in corso e per qualsiasi impiego di delimitazione. NASTRO SIGNAL si posa con facilità ed è visibilissimo. È disponibile in rotoli da m. 200, con altezza cm. 7, nel pratico dispenser.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
NASTRO SIGNAL 7 cm.	200 mt.	37.965.002	24	8 005860 379657	




## RETE OMBREGGIANTE SCHERMATURA 90%

RETE OMBREGGIANTE 90% ideale per ombreggiare terrazzi e parcheggi auto e per schermare recinzioni. Colore verde scuro con asole di fissaggio lungo le cimose. Disponibile in diverse altezze, peso: 85g/m<sup>2</sup> ca.


DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
Rete ombreggiante 90%	1 mt.	100 mt.	30.004.100	1
	1,5 mt.	100 mt.	30.004.150	1
	2 mt.	100 mt.	30.004.200	1
	3 mt.	100 mt.	30.004.300	1
	4 mt.	100 mt.	30.004.400	1
	5 mt.	100 mt.	30.004.500	1
	6 mt.	100 mt.	30.004.600	1

## RETE TRICAL RETE IN PLASTICA PER RECINZIONI





Speciale rete in plastica, cimossata; resiste ai raggi UV. È il prodotto ideale per balconi e terrazze, per recinzioni varie nei giardini. Disponibile in una vasta gamma con dimensioni e colori diversi.



5x5 VERDE



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
Ø 5x5 VERDE 100 cm.	50 mt.	29.355.100	1	
Ø 10x10 VERDE 100 cm.	50 mt.	29.370.100	1	
Ø 10x10 MARRONE 100 cm.	50 mt.	29.365.100	1	
Ø 10x10 BIANCO 100 cm.	50 mt.	29.112.100	1	
Ø 10x10 ANTRACITE 100 cm.	50 mt.	29.371.100	1	



## ZANZARIERA CALIFORNIA IN FIBRA DI VETRO

È realizzata in fibra di vetro resinata Ø 0,28 ( $\pm 0,005$ ), robusta e inalterabile nel tempo; non si sgualcisce e non si ammaccia. ZANZARIERA CALIFORNIA ha un peso di 0,113 Kg/m<sup>2</sup>; il tessuto è saldato, per cui non si smaglia. Resiste alle escursioni termiche.

È disponibile con maglia 18x14 in rotoli da 30 metri ca., in altezze e colori diversi.

DESCRIZIONE	MISURA	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN
Colore BIANCO	80 cm.	30 mt. ca.	30.640.081	1	
	100 cm.	30 mt. ca.	30.640.101	1	
	120 cm.	30 mt. ca.	30.640.121	1	
	140 cm.	30 mt. ca.	30.640.141	1	
	160 cm.	30 mt. ca.	30.640.161	1	
Colore GRIGIO	80 cm.	30 mt. ca.	30.640.082	1	
	100 cm.	30 mt. ca.	30.640.102	1	
	120 cm.	30 mt. ca.	30.640.122	1	
	140 cm.	30 mt. ca.	30.640.142	1	
	160 cm.	30 mt. ca.	30.640.162	1	
Colore ALLUMINIO	80 cm.	30 mt. ca.	30.640.084	1	
	100 cm.	30 mt. ca.	30.640.104	1	
	120 cm.	30 mt. ca.	30.640.124	1	
	140 cm.	30 mt. ca.	30.640.144	1	
	160 cm.	30 mt. ca.	30.640.164	1	

## TAK&STAK

### BIADESIVO PER ZANZARIERE IN FIBRA DI VETRO.

Guarnizione biadesiva per zanzariere in fibra di vetro. Si applica facilmente ed in modo pulito agli stipiti di finestre e porte, senza l'uso di chiodi o viti e, se necessario, può essere rimossa.

Ogni blister contiene 2 rotoli di guarnizione da mm. 10x3,30 m. (lunghezza totale di 6,60 m.) ed un utensile indispensabile per fare aderire perfettamente la zanzariera alla guarnizione.



## NASTRO RIPARA

### ZANZARIERE IN FIBRA DI VETRO

Con questo rotolo di nastro di rete adesiva è possibile riparare rapidamente e facilmente fori e strappi sulle zanzariere in fibra di vetro.

Misura 5x200 cm. Ritagliabile nella misura desiderata.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
Rotoli in blister mm. 10x3,30 mt.	2 rotoli	30.641.001	12	8 005860 306417	

DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
NASTRO RIPARA ZANZARIERE	5x200 cm	30.642.001	12	8 005860 306424	



## ZANZARIERA ALLUMINIO MASSIMA RESISTENZA

ZANZARIERA ALLUMINIO è la rete in alluminio, verniciata a forno, per garantire la massima resistenza; ha una finitura protettiva anticorrosione, per impieghi di lunga durata ed inalterabilità.

Disponibile nei seguenti tipi: PESANTE e STANDARD

ZANZARIERA ALLUMINIO viene fornita in rotoli da metri 30 circa, in diverse altezze.

DESCRIZIONE	MISURA	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN
Alluminio PESANTE Maglia 18x16	60 cm.	30 mt. ca.	28.054.060	1	
	80 cm.	30 mt. ca.	28.054.080	1	
	100 cm.	30 mt. ca.	28.054.100	1	
	120 cm.	30 mt. ca.	28.054.120	1	
	150 cm.	30 mt. ca.	28.054.150	1	
	60 cm.	30 mt. ca.	28.055.060	1	
	80 cm.	30 mt. ca.	28.055.080	1	
	100 cm.	30 mt. ca.	28.055.100	1	
	120 cm.	30 mt. ca.	28.055.120	1	
	150 cm.	30 mt. ca.	28.055.150	1	

## ZANZARIERA AUTOPOSANTE PER PORTE E FINESTRE

ZANZARIERA AUTOPOSANTE è il prodotto appositamente realizzato per tenere gli insetti fuori dagli ambienti domestici, pur mantenendo porte e finestre aperte.

Realizzata in poliestere 100%, si monta facilmente e velocemente e può essere adattata a tutte le aperture della casa, in barca e nel campeggio. A fine stagione, può essere rimossa e riposta, in attesa di un successivo utilizzo.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
FINESTRE Bianco 150x180 cm.	1 pz.	30.900.001	12	8 005860 309005	
FINESTRE Nero 150x180 cm.	1 pz.	30.900.002	12	8 005860 990296	
PORTE Bianco 75x250 cm.	1 pz.	30.901.001	12	8 005860 309012	
PORTE Nero 75x250 cm.	1 pz.	30.901.002	12	8 005860 990302	

## MAGNETIC ZANZARIERA ANTI-INSETTI

Zanzariera con calamite che permette la chiusura automatica dei due teli dopo ogni passaggio, nessun insetto può entrare. Il nastro adesivo garantisce una perfetta chiusura degli stipiti.

Gli adesivi sono removibili e non lasciano residui. Il montaggio e smontaggio è semplice e veloce. Zanzariera universale, per porte e porte finestra.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
ZANZARIERA MAGNETIC BIANCO 130x230 cm	1 pz.	30.924.001	6	8 005860 309241	
ZANZARIERA MAGNETIC NERO 130x230 cm	1 pz.	30.924.002	6	8 005860 893344	



## ASSORTIMENTO ZANZARIRE IN BUSTA IN ESPOSITORE DA TERRA

### CONTENUTO:

#### ZANZARIERE AUTOPOSANTI

##### FINESTRE:

Bianca p.z. 12  
Nera p.z. 12



##### PORTE:

Bianca p.z. 12  
Nera p.z. 12



#### ZANZARIERA MAGNETIC

Bianca p.z. 6  
Nera p.z. 6



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
ESPOSITORE MIX	48 + 12 p.z.	30.923.001	1	-	

## ZANZARIERA EXTRA INOX IN ACCIAIO INOSSIDABILE colore Nero

E' una zanzariera in acciaio inossidabile molto resistente grazie al materiale di cui è composta. Traspirante, non blocca il flusso d'aria nonostante la fitta maglia 20x18 e non fa passare gli insetti, anche i più piccoli. Il colore Nero permette alla luce di passare, risultando assolutamente trasparente vista da lontano. ZANZARIERA EXTRA INOX resiste al fuoco ritardando la diffusione delle fiamme in caso di incendio, risulta resistente alla corrosione dei normali agenti atmosferici ed ai morsi e graffi degli animali. Il materiale è molto flessibile ed è quindi facile da installare. Il rotolo è lungo 30mt e le altezze disponibili sono quattro: 80/100/120/150.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
Rotolo NERO 80 cm.	30 mt. ca.	28.057.080	1	-	
Rotolo NERO 100 cm.	30 mt. ca.	28.057.100	1	-	
Rotolo NERO 120 cm.	30 mt. ca.	28.057.120	1	-	
Rotolo NERO 150 cm.	30 mt. ca.	28.057.150	1	-	

## ZANZARIERA INVISIBILE IN PPE colore Grigio

Questa innovativa Zanzariera è in PPE con una maglia 18x18 e di colore Grigio. Assolutamente Invisibile, lascia passare la luce e non blocca il flusso d'aria, molto resistente è super facile da pulire. Il materiale di cui è composta è riciclabile quindi considerato Green. Molto resistente agli agenti atmosferici nonostante il materiale di cui è composta. Il rotolo è lungo 30mt e le altezze disponibili sono quattro: 80/100/120/150.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
Rotolo GRIGIO 80 cm.	30 mt. ca.	30.639.080	1	-	
Rotolo GRIGIO 100 cm.	30 mt. ca.	30.639.100	1	-	
Rotolo GRIGIO 120 cm.	30 mt. ca.	30.639.120	1	-	
Rotolo GRIGIO 150 cm.	30 mt. ca.	30.639.150	1	-	

## TOVAGLIATI EUROPA

Il materiale con cui vengono prodotti è di ottima qualità, con superficie protetta, lavabile, con elevate caratteristiche antimacchia.

La collezione TOVAGLIATI EUROPA offre molteplici disegni alla moda e natalizi, in diverse varianti di colore.

Disponibili in rotoli nei seguenti diversi formati:  
cm.120x20 m., cm.140x20 m.



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 120 - rotoli mt. 20	58.018.581
CODICE DI LETTURA:	

DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.581
CODICE DI LETTURA:	

BIANCO LACCATO	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 120 - rotoli mt. 20	58.018.001
CODICE DI LETTURA:	
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.001
CODICE DI LETTURA:	

DESCRIZIONE	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.025
CODICE DI LETTURA:	

DESCRIZIONE	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 120 - rotoli mt. 20	58.018.006
CODICE DI LETTURA:	
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.006
CODICE DI LETTURA:	



GOFFRATO	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.531
CODICE DI LETTURA:	



GOFFRATO	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.532
CODICE DI LETTURA:	



GOFFRATO	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.326
CODICE DI LETTURA:	



GOFFRATO	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.408
CODICE DI LETTURA:	



GOFFRATO	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.407
CODICE DI LETTURA:	



GOFFRATO	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.162
CODICE DI LETTURA:	



GOFFRATO	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 120 - rotoli mt. 20	58.018.342
CODICE DI LETTURA:	
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.342
CODICE DI LETTURA:	



GOFFRATO	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.341
CODICE DI LETTURA:	



GOFFRATO	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.221
CODICE DI LETTURA:	



GOFFRATO	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 120 - rotoli mt. 20	58.018.130
CODICE DI LETTURA:	
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.130
CODICE DI LETTURA:	



GOFFRATO	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 120 - rotoli mt. 20	58.018.132
CODICE DI LETTURA:	
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.132
CODICE DI LETTURA:	



GOFFRATO	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.451
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 120 - rotoli mt. 20	58.018.690
CODICE DI LETTURA:	
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.690
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.572
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.506
CODICE DI LETTURA:	



GOFFRATO	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.210
CODICE DI LETTURA:	



GOFFRATO	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.202
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 120 - rotoli mt. 20	58.018.055
CODICE DI LETTURA:	
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.055
CODICE DI LETTURA:	



GOFFRATO	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.012
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 120 - rotoli mt. 20	58.018.966
CODICE DI LETTURA:	
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.966
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.579
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.069
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.578
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 120 - rotoli mt. 20	58.018.998
CODICE DI LETTURA:	
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.998
CODICE DI LETTURA:	



**GOFFRATO**

DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 120 - rotoli mt. 20	58.018.063
CODICE DI LETTURA:	
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.063
CODICE DI LETTURA:	



**GOFFRATO**

DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 120 - rotoli mt. 20	58.018.971
CODICE DI LETTURA:	
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.971
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.604
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 120 - rotoli mt. 20	58.018.051
CODICE DI LETTURA:	
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.051
CODICE DI LETTURA:	



**GOFFRATO**


DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.044
CODICE DI LETTURA:	




DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.406
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 120 - rotoli mt. 20	58.018.184
CODICE DI LETTURA:	
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.184
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 120 - rotoli mt. 20	58.018.671
CODICE DI LETTURA:	
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.671
CODICE DI LETTURA:	




DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 120 - rotoli mt. 20	58.018.672
CODICE DI LETTURA:	
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.672
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 120 - rotoli mt. 20	58.018.838
CODICE DI LETTURA:	
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.838
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 120 - rotoli mt. 20	58.018.801
CODICE DI LETTURA:	
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.801
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.110
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.058
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.021
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.721
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.603
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 120 - rotoli mt. 20	58.018.467
CODICE DI LETTURA:	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.467
CODICE DI LETTURA:	



GOFFRATO	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.141
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 120 - rotoli mt. 20	58.018.466
CODICE DI LETTURA:	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.466
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 120 - rotoli mt. 20	58.018.573
CODICE DI LETTURA:	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.573
CODICE DI LETTURA:	



GOFFRATO	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.231
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.061
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.771
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	58.019.773
CODICE DI LETTURA:	

## KRISTALL DECORATO

KRISTALL è una foglia decorata in PVC di speciale plastificazione morbida, con carta interna antipiega. Disponibile in splendidi e variegati disegni in spessore 15/100.



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 spessore 15/100 - rotoli mt. 30	53.111.971
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 spessore 15/100 - rotoli mt. 30	53.111.966
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 spessore 15/100 - rotoli mt. 30	53.111.133
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 spessore 15/100 - rotoli mt. 30	53.111.151
CODICE DI LETTURA:	



## KRISTALL NEUTRO

KRISTALL con carta interna antipiega quadrettata. Disponibile negli spessori: 7/100, 10/100, 15/100, 20/100 e 30/100, e altezze cm 140 e cm 160.

### Kristall Neutro altezza 140

DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm. 140x60 mt. spessore 7/100	53.113.007	
cm. 140x50 mt. spessore 10/100	53.114.010	
cm. 140x40 mt. spessore 15/100	53.115.015	
cm. 140x30 mt. spessore 20/100	53.116.020	
cm. 140x20 mt. spessore 30/100	53.117.030	

### Kristall Neutro altezza 160

DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm. 160x30 mt. spessore 10/100	53.110.160	



## SOUS-NAPPE DECORATO

SOUS NAPPE Decorato è un mollettone con superficie 100% PVC espanso ancora più bello e con splendidi disegni fotografici stampati sull'altro lato. Il retro in espanso bianco ha una particolare goffratura antiscivolo.



TOVAGLIATI



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	53.001.006
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	53.001.322
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	53.001.342
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	53.001.780
CODICE DI LETTURA:	



## BREAKFAST SET

Disegni assortiti.




DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
TOVAGLIETTE cm 30x44 cm	disegni assortiti	53.006.001	24	-	

## SOUS-NAPPE


MOLLETTONE CON SUPERFICIE IN PVC

SOUS NAPPE è un mollettone con superficie in PVC espanso inciso, con fondo Jersey 100% cotone.  
È fornito confezionato in rotoli cm 140 x 20 m protetti da politene termoretraibile.  
Disponibili in due colori: Bianco e Verde.




BIANCO

DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	53.002.001
CODICE DI LETTURA:	



BIANCO


DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 140 - rotoli mt. 20	53.002.003
CODICE DI LETTURA:	



NERO

GRIGIO SCURO

GRIGIO CHIARO



NERO

GRIGIO SCURO

GRIGIO CHIARO

**DATI TECNICI:**

Composizione	PVC 100%
Spessore Totale	mm ca. 1 +/- 10%
Peso totale	g/mq ca. 1400 +/- 10%

Reazione al fuoco Bfl-s1 Certificazione LAPI - Rapporto di prova no. 400.0DC0050/10 del 30/03/2010

**PASSATOIA BOLLO cm 100x25 m**

PASSATOIA in PVC calandrato con spessore di mm.1, a tinta unita con disegno a "bollo" Ø mm.23 a rilievo.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
Passatoia bollo Nero cm.100	25 m	47.215.110	25 m	-	
Passatoia bollo Grigio Scuro cm.100	25 m	47.215.118	25 m	-	
Passatoia bollo Grigio Chiaro cm.100	25 m	47.215.113	25 m	-	

**DATI TECNICI:**

Composizione	PVC calandrato
Spessore Totale	mm ca. 1,00
Peso totale	g/m² ca. 1150
Altezza	cm ca. 100
Lunghezza rotoli	m ca. 25

**PASSATOIA cm 100x25 m  
COPRIPIAVIMENTO cm 200x25 m  
BULLONATO**

COPRIPIAVIMENTO e PASSATOIA BULLONATO sono in PVC calandrato, superficie semilucida con il classico disegno a "bollo" Ø mm 23 a rilievo. Di colore nero, grigio chiaro e grigio scuro, in altezza cm 200x25 m ca. e cm 100x25 m ca.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
PASSATOIA Nero cm 100	25 m	46.011.900	1	
PASSATOIA Grigio scuro cm 100	25 m	46.011.901	1	
PASSATOIA Grigio chiaro cm 100	25 m	46.011.902	1	

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
COPRIPIAVIMENTO Nero cm 200	25 m	46.012.900	1	
COPRIPIAVIMENTO Grigio scuro cm 200	25 m	46.012.901	1	
COPRIPIAVIMENTO Grigio chiaro cm 200	25 m	46.012.902	1	

**PASSATOIA cm 200x25 m  
COPRIPIAVIMENTO cm 100x25 m  
METEX**

METEX è in PVC calandrato, con uno spessore di mm 1,2, a tinta unita con disegno "goffrato" antiscivolo. METEX è nel colore Grigio Silver, disponibile in altezza cm 100 e 200 x25 m ca.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
PASSATOIA Grigio Silver cm 100	25 m	47.601.001	1	
COPRIPIAVIMENTO Grigio Silver cm 200	25 m	47.603.001	1	

**DATI TECNICI:**

Composizione	PVC 100%
Spessore Totale	mm ca. 1,2 +/- 10%
Peso Totale	Kg/m² ca. 1,850 +/- 10%
Altezza	cm ca. 100/200
Lunghezza rotoli	m ca. 25

Reazione al fuoco Bfl-s1 Certificazione LAPI - Rapporto di prova no. 400.0DC0050/10 del 30/03/2010



GRIGIO SILVER

## PASSATOIA KUKI

KuKi passatoia in rotoli, arreda la casa con un tocco di originalità. Particolarmente adatta all'utilizzo in cucina come sottolavello, con le sue originali fantasie è ideale per qualsiasi spazio e si pulisce facilmente con una spugna. KuKi è stampata a getto d'inchiostro e ciò permette di ottenere una gamma infinita di colori. Le immagini hanno un aspetto estremamente dettagliato e realistico.

### DATI TECNICI:

Composizione	Tessuto 100% poliestere resinato - anti filo
Sottofondo	PVC certificato Oeko-Tex 0902293.0
Peso Sottofondo	550 gr mq
Peso Tessuto	220 gr mq
Peso Totale	770 gr mq
Spessore	mm. ca. 3
Tessitura	colori a getto di inchiostro
Pulizia	a mano con spugnetta inumidita o in lavatrice a +30°C
Dimensioni rotolo	h 52 ca. x 15 ml ca.



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.568
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.567
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.584
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.513
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.591
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.514
CODICE DI LETTURA:	




DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.536
CODICE DI LETTURA:	




DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.055
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.024
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.060
CODICE DI LETTURA:	




DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.588
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.524
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.022
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.048
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.515
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.067
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.528
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.592
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.519
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.057
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.070
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.512
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.459
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.052
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.051
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.534
CODICE DI LETTURA:	




DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.055.549
CODICE DI LETTURA:	

## PASSATOIA JACQUARD KUKI

KuKi PASSATOIA JACQUARD passatoia in rotoli, arreda la casa con un tocco di originalità. Con le sue belle fantasie è ideale per qualsiasi spazio.

### DATI TECNICI:


Composizione Tessuto	50% poliestere - 50% cotone
Peso Totale	1150 gr/mq (ca)
Spessore	+/- 3 mm (ca)
Tessitura	Tipo Gobelìn
Pulizia	a mano con spugnetta inumidita o in lavatrice a +30°C
Dimensioni rotolo	h 52 ca. x 20 ml ca.



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.056.785
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.056.747
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.056.815
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 15 ca.	47.056.754
CODICE DI LETTURA:	

## PASSATOIA JUTA KUKI

Passatoia in rotoli con le sue particolari colorazioni in Tinta Unita ed il classico effetto Juta, è il perfetto completamento di gamma.

### DATI TECNICI:

Composizione Tessuto	Tessuto 80% poliestere - 20% cotone
Sottofondo	PVC certificato Oeko-Tex 0902293.0
Peso Totale	1000 gr/mq (ca)
Spessore	+/- 3,5 mm (ca)
Pulizia	a mano con spugnetta inumidita o in lavatrice a +30°C
Dimensioni rotolo	h 52 ca. x 20 ml ca.



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 20 ca.	47.057.040
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 20 ca.	47.057.070
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 20 ca.	47.057.078
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
h 52 cm - rotoli mtl. 20 ca.	47.057.080
CODICE DI LETTURA:	



## ESPOSITORE VUOTO PASSATOIE LINEA SUOLO


Cod. 83.430.001 cm. 72(B)x186(h)x50(P)




Immagine solo rappresentativa



DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.387	



DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.481	



DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.215	

## PASSATOIA SYMPA•NOVA® ORIGINAL

Massimo comfort, Sympa•Nova® ORIGINAL è realizzata in PVC espanso ecologico e riciclabile al 100%.

Le passatoie Sympa•Nova® ORIGINAL sono realizzati con superficie goffrata, a effetto drenante e resistenza allo sporco e alla tensione. Facile da pulire. Vasto assortimento di fantasie e brillanti colori.

1 Supporto in maglia di poliestere


2 Pregiato rivestimento in vinile

3 Struttura brevettata del rovescio

4 Stampa

5 Superficie impermeabilizzate


6 Stampa di superficie




Spessore	EN 428	5,5 ± 0,5 mm
Peso Totale	DIN 2286-T2	950 ± 50 g/m <sup>2</sup>
Stabilità alla luce	EN ISO 105-B02	7-8
Resistenza all'usura	DIN 53528	0,05 g/50 cm <sup>2</sup>
Comprimibilità ed elasticità	DIN EN 433	< 0,8 mm
Stabilità dimensionale (6h 80°C - 24h condizioni climatiche normali in direzione latero - longitudinale)	DIN EN 434	± 0,8%
Assorbimento Idrico	DIN EN ISO 62	< 20%




LAVAGGIO	CANDEGGIO	STIRATURA
40° a mano o in lavatrice	NO	NO



DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.392	



DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.255	



DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.231	




DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.233	




DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.236	




DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.235	



DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.237	



DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.243	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO	CODICE DI LETTURA:
cm 65x15 m	47.034.275	




DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.249	




DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.289	



DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.469	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO	CODICE DI LETTURA:
cm 65x15 m	47.034.395	




DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.390	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO	CODICE DI LETTURA:
cm 65x15 m	47.034.271	



DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.209	



DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.211	



**BORDEAUX**

DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.000	



**BEIGE**

DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.041	




**MARRONE**

DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.039	



**VERDE**

DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO	CODICE DI LETTURA:
cm 65x15 m	47.034.001	



**BIANCO**

DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.014	



**ROSSO**

DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.043	





BLU

DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.372	
cm 130x15 mt	47.036.372	
cm 200x15 mt	47.037.372	



GRIGIO

DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.015	
cm 130x15 mt	47.036.015	
cm 200x15 mt	47.037.015	



NERO

DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65x15 mt	47.034.019	
cm 130x15 mt	47.036.019	
cm 200x15 mt	47.037.019	





## PASSATOIA COMPACT

COMPACT è in PVC 100% espanso con supporto interno in Poliestere. È un tessuto antiscivolo, a lunga durata, idrorepellente, impermeabile e antimuffa. Resiste ai raggi ultravioletti ed al calore fino a 80°C, può essere quindi tranquillamente lavato, a mano o in lavatrice. Per la sue molteplici peculiarità COMPACT può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno, nei campeggi o sulle imbarcazioni, in auto per proteggere il bagagliaio come in casa in cucina e in bagno.

È facile da tagliare e sagomare infatti è anche ideale per coprire e proteggere pavimenti e mensole inoltre, essendo antiscivolo e antibatterico può essere utilizzato come tappetino da gioco per bambini, posizionandolo all'occorrenza. Disponibile in vari colori di tendenza e in rotoli da cm.65 per m.20.



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
cm 65x20 mt	47.076.005
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
cm 65x20 mt	47.076.001
CODICE DI LETTURA:	





DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
cm 65x20 mt	47.076.600
CODICE DI LETTURA:	




DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
cm 65x20 mt	47.076.601
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
cm 65x20 mt	47.076.006
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65 x 15 m	47.051.844	



DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65 x 15 m	47.051.816	


## PASSATOIA SOFTY TEX

Ineguagliata impermeabilizzazione delle superfici, struttura unica nel suo genere ad effetto prismatico e speciale supporto in maglia espansa costituita da fili di poliestere antistrappo: sono i solidi elementi alla base della straordinaria qualità del rivestimento per pavimenti.

- Con particolare protezione antisporco e di facile pulizia
- Idrofugo, elevato effetto drenante
- Struttura con superficie antigraffio
- Antisdrucciolo grazie alla struttura brevettata del rovescio
- Idoneo a saune e al riscaldamento a pavimento
- Dotato di protezione antibatterica, igienico e gradevole al tocco
- Resistente a temperature comprese tra -10 °C e +95 °C
- Resistente a detergenti e disinfettanti
- Senza piombo, cadmio e coloranti azoici
- 100 % poliestere, rivestimento in vinile




	DIN EN ISO 23997 5,0 ± 0,5 mm
	DIN EN ISO 23997 620 ± 50 g/m²
	DIN EN ISO 105-B02 ≥ 7
	DIN 53528 ≤ 0,10 g/50 cm²
	DIN EN ISO 23997 ± 1,0 %
	VDA 270 C3 2-3
	in Anl. DIN EN ISO 62 ≤ 80 %




DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65 x 15 m	47.051.832	



DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65 x 15 m	47.051.839	




DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65 x 15 m	47.051.845	



DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65 x 15 m	47.051.838	




DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65 x 15 m	47.051.857	




DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65 x 15 m	47.051.811	




DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65 x 15 m	47.051.820	









DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65 x 15 m	47.051.856	



DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65 x 15 m	47.051.834	



DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
cm 65 x 15 m	47.051.835	



## PASSATOIA POKER

FLESSIBILE - grazie al ridotto spessore, aumentano le capacità di flessione del tappeto.  
 ELASTICO - questo speciale materiale plastico ha un coefficiente elastico elevato rispetto alla gomma sintetica usata in precedenza.  
 ANTISCIVOLO - il materiale offre una grande resistenza allo scivolamento.  
 IDROREPELLENTE - essendo un materiale idrofobo, il sottobordo non assorbe liquidi così da non creare zone umide che possano portare muffe.  
 LAVABILE - il sottobordo è facilmente lavabile anche in lavatrice senza perdere di prestazioni.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
MARRONE	cm 67	30 m	47.066.004	1
ROSSO	cm 67	30 m	47.066.003	1
GRIGIO	cm 67	30 m	47.066.002	1
BEIGE	cm 67	30 m	47.066.001	1

### DATI TECNICI:

Composizione	100% Fibra Poliammidica
Fondo	Lattice di Gomma Antiscivolo
Tessitura	1/10 bouclé
Colori	solidi e resistenti ai raggi UV
Spessore	ca. mm 6
Dimensioni Rotolo	ca. h cm 67 x 30 mt



## PASSATOIA MARRAKECH

PASSATOIA MARRAKECH in fibra poliammidica con sottobordo in lattice di gomma antiscivolo. Supporto con tessitura tipo bouclé spessore di mm 6 ca. Disegni e colori vari. Rotoli da cm 67x30 mt.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
BEIGE PERSIA	cm 67	30 mt	47.029.001	1
ROSSO PERSIA	cm 67	30 mt	47.029.002	1
MARRONE CLASSICO	cm 67	30 mt	47.029.003	1
GRIGIO CLASSICO	cm 67	30 mt	47.029.004	1
ROSSO CLASSICO	cm 67	30 mt	47.029.005	1




### DATI TECNICI:

Composizione	100% Fibra Poliammidica
Fondo	Lattice di Gomma Antiscivolo
Tessitura	1/10 bouclé
Colori	solidi e resistenti ai raggi UV
Spessore	ca. mm 6
Dimensioni Rotolo	ca. h cm 67 x 30 mt



ROSSO



BLU

## PASSATOIA TINTA UNITA

Passatoia tessile in fibra polipropilena 100%, spessore 2,5 mm con sottostrato in lattice sintetico. PASSATOIA TINTA UNITA è ideale per ceremonie, reception, mostre e fiere, esposizioni in genere, sale d'aspetto.

Disponibile in 2 colori, in rotoli da cm. 100, lunghezza 25 metri .

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
Colore ROSSO	cm 100	25 mt	48.715.001	1
Colore BLU	cm 100	25 mt	48.715.002	1

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
Colore ROSSO	cm 66	5 mt	48.714.002	1


Disponibile in singolo rotolo o in box da 50 rotoli




BRONZO



GRIGIO



VERDE



ROSSO



ANTRACITE

## PASSATOIA PRIAMO 2

Passatoia tessile in fibra polipropilena con sottostrato in gomma antiscivolo con spessore complessivo di 7 mm e peso 1700g/m<sup>2</sup>

PRIAMO 2 è ideale per abitazioni, uffici, reception, terrazze, mostre e fiere, sale d'aspetto, zone di grande pedonabilità.

Disponibile in vari colori, in rotoli da 25 metri.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
Colore GRIGIO	cm 100	25 mt.	48.014.411	1
Colore BRONZO	cm 100	25 mt.	48.014.490	1
Colore VERDE	cm 100	25 mt.	48.014.480	1
Colore ROSSO	cm 100	25 mt.	48.014.416	1
Colore ANTRACITE	cm 100	25 mt.	48.014.215	1

### DATI TECNICI:


Composizione	100% Fibra Polipropilene
Fondo	Lattice Sintetico
Spessore	7 mm ca.
Tessitura	Augillata
Colori	solidi e resistenti ai raggi UV
Peso Totale	1700 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni Rotolo	ca. h cm 100 x 25 ml



COCCO



ROSSO



ANTRACITE

## CORSIA PILAF

PILAF è una corsia realizzata in fibra polipropilénica, con sottofondo poudrette antiscivolo. Spessore mm.9

CORSIA PILAF viene fornita in vari colori, in rotoli da m.20 ca. in altezza cm.100.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
Colore COCCO	cm 100	ca. 20 mt	47.058.001	1
Colore ROSSO	cm 100	ca. 20 mt	47.058.002	1
Colore ANTRACITE	cm 100	ca. 20 mt	47.058.004	1

### DATI TECNICI:

Composizione	100% PP Outdoor
Struttura	ugagliato omogeneo
Superficie	grana di riso
Fondo	gomma antiscivolo
Colori	solidi e resistenti ai raggi UV
Spessore Totale	mm. ca. 9,00
Peso totale	Kg/m <sup>2</sup> ca. 2,000 g/m <sup>2</sup>

## PASSATOIA NEW LUXURY

Passatoia NEW LUXURY attraente nel disegno e nei colori, tessuta con speciali fibre poliammidiche, NEW LUXURY si presenta in un aspetto piacevole ed elegante.

Disponibile in rotoli da 67 cm. di altezza e 30 m. di lunghezza.

Il fondo in puro lattice di gomma, consente una buona aderenza, massima sicurezza anti-scivolo e viene impiegata in modo confortevole in tutti gli ambienti.



BEIGE



GRIGIO



MATTONE




ROSSO BORDEAUX

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
Colore BEIGE	cm 67	ca. 30 mt.	47.030.001	1
Colore GRIGIO	cm 67	ca. 30 mt.	47.030.002	1
Colore MATTONE	cm 67	ca. 30 mt.	47.030.003	1
Colore ROSSO BORDEAUX	cm 67	ca. 30 mt.	47.030.004	1

### DATI TECNICI:

Composizione	100% Fibra Poliammidica
Supporto	Rafia Polipropilénica
Fondo	Puro Lattice Naturale
Tessitura	1/10 bouclé
Colori	solidi e resistenti ai raggi UV
Dimensioni Rotolo	ca. h cm 67 x 30 mt




BRONZO



ROSSO



VERDE



ANTRACITE

## PASSATOIA AZTECA

I materiali di cui è composta la PASSATOIA AZTECA sono 100% polipropilene ed il sottofondo è in gomma sintetica, per un peso al mq. di g.1.380/mq.  
PASSATOIA AZTECA è disponibile nel colore Rosso, Verde, Bronzo, Antracite.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ	CODICE LETTURA
Colore ROSSO	cm.67	25 m	47.063.058	1
Colore VERDE	cm.67	25 m	47.063.055	1
Colore BRONZO	cm.67	25 m	47.063.059	1
Colore ANTRACITE	cm.67	25 m	47.063.052	1

### DATI TECNICI:

Composizione	100 % Polipropilena
Composizione Fondo	Gomme Sintetiche
Spessore Totale	mm. ca. 6,00
Dimensioni Rotolo	ca h 67 cm x 30 ml
Peso totale	g/m <sup>2</sup> ca. 1380



## PASSATOIA RISPETTO cm 50x25 m

Pratica passatoia economica, di colore grigio, semplice da posare tramite bi-adesivo. Passatoia tessile in fibra polipropilena 100%, dallo spessore di 2,5 mm. PASSATOIA RISPETTO è ideale per negozi, supermercati, sale d'aspetto, uffici.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
Passatoia GRIGIO	50 m	48.600.001	25 m	-	

### DATI TECNICI:

Composizione	100% PP
Classificazione al fuoco:	Bfl-s1
Peso Totale	275g/m <sup>2</sup>
Pulizia	con aspirapolvere
Dimensioni Rotolo	h cm 50 x 25 mtl ca.

## ESPOSITORE VUOTO PASSATOIE LINEA SUOLO

Cod. 83.430.001 cm. 72(B)x186(h)x50(P)



Es. Poker/Azteca  
passatoia cm 67x30 m



Es. New Luxury  
passatoia cm. 57x30 m



Es. Sympa Nova/ Softy Tex  
passatoia cm. 65x15 m



Es. Kuki  
passatoia cm 52x15 m



MARRONE




ROSSO



GRIGIO




CAMELLO



AVIO



ANTRACITE




## TAPPETO L'ASCIUGAPASSO

Tappeto in fibra polipropilena 100%, sottostrato in PVC. Trattiene lo sporco ed assorbe il bagnato.

L'ASCIUGAPASSO è morbido, fonoassorbente, antisdrucciolevole e resistente. È ideale per ambienti domestici, receptions, ascensori, ecc. Disponibile in vari colori ed in tre dimensioni.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
Colore MARRONE NORMALE	cm 40x60	48.860.088	1	
	cm 60x90	48.861.088	1	
	cm 90x150	48.862.088	1	
Colore ROSSO NORMALE	cm 40x60	48.860.106	1	
	cm 60x90	48.861.106	1	
	cm 90x150	48.862.106	1	
Colore GRIGIO NORMALE	cm 40x60	48.860.105	1	
	cm 60x90	48.861.105	1	
	cm 90x150	48.862.105	1	
Colore CAMELLO NORMALE	cm 40x60	48.860.108	1	
	cm 60x90	48.861.108	1	
	cm 90x150	48.862.108	1	
Colore AVIO NORMALE	cm 40x60	48.860.110	1	
	cm 60x90	48.861.110	1	
	cm 90x150	48.862.110	1	
Colore ANTRACITE NORMALE	cm 40x60	48.860.119	1	
	cm 60x90	48.861.119	1	
	cm 90x150	48.862.119	1	



## TAPPETO SCOLPITO

L'elegante e robusto tappeto in lavorazione "jacquard", con fondo in lattice di gomma alveolare antiscivolo.

In colori vivaci, trova impiego principale nelle cucine, bagni, ingressi, camerette, sottolavelli ed altre esigenze domestiche.

Disponibile in vari colori e misure.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
Colore MARRONE	cm 50x80	48.071.007	pz.4	
	cm 50x115	48.072.007	pz.4	
	cm 50x190	48.073.007	pz.2	
	cm 57x240	48.074.007	pz.2	
	cm 57x290	48.075.007	pz.2	
Colore VERDE	cm 50x80	48.071.008	pz.4	
	cm 50x115	48.072.008	pz.4	
	cm 50x190	48.073.008	pz.2	
	cm 57x240	48.074.008	pz.2	
	cm 57x290	48.075.008	pz.2	
Colore ROSSO	cm 50x80	48.071.010	pz.4	
	cm 50x115	48.072.010	pz.4	
	cm 50x190	48.073.010	pz.2	
	cm 57x240	48.074.010	pz.2	
	cm 57x290	48.075.010	pz.2	
Colore ARANCIO	cm 50x80	48.071.011	pz.4	
	cm 50x115	48.072.011	pz.4	
	cm 50x190	48.073.011	pz.2	
	cm 57x240	48.074.011	pz.2	
	cm 57x290	48.075.011	pz.2	



## ZERBINO COCCO SUPER SURPRISE

Composizione: 100% cocco naturale

Dimensioni: 40 x 70 cm Rettangolare e Semitondo - spessore 14 mm

Fondo: vinile

Peso >1kg

Colori a sorpresa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
RETTOANGOLARE cm 40x70	10 pz	48.870.001	1	
SEMITONDO cm 40x70	5 pz	48.870.002	1	



## ZERBINO COCCO STAMPATO

Fibra di puro cocco, sottostrato in PVC che garantisce perfetta aderenza ed ottima stabilità.  
Stampato. Disponibile anche semitondo, colori assortiti.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
RETTOANGOLARE cm 33x70	1	48.062.357	1	
RETTOANGOLARE cm 40x80	1	48.064.408	1	
RETTOANGOLARE cm 50x100	1	48.066.001		
SEMITONDO cm 40x75	1	48.070.048	1	



## ZERBINO HOME IN GOMMA

Lo Zerbino HOME è realizzato in 100% GOMMA RICICLATA e con stampa digitale.  
È resistente alle temperature, lavabile con acqua e facile da pulire.

I N°3 disegni disponibili: MOSAICO/FLOREALE/CANI & GATTI  
conferiranno alla porta d'ingresso una nota di colore.

La confezione è in termoretraibile e contiene N°6 pezzi (N°2 per soggetto).


DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
Zerbino HOME mix 40x70 cm	6 pz assortiti	48.051.001	1	



## ZERBINO IN GOMMA FORATO

ZERBINO IN GOMMA FORATO è realizzato in mescola speciale di pura gomma 100%, con spessore di mm 23. Pesante e resistente, è particolarmente indicato per utilizzi esterni.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
ZERBINO in gomma forato cm 40x60	1	48.880.001	1	
cm 50x100	1	48.885.001	1	
cm 100x150	1	48.890.001	1	



## ZERBINO COCCO IN ROTOLI cm 100 spessore mm 20

In fibra di puro cocco, con sottostato in PVC che garantisce una perfetta aderenza ed un'ottima stabilità. Disponibile in rotoli da cm.100 e spessore in mm. 20

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
ZERBINO COCCO IN ROTOLI cm 100	mt 12	48.003.001	1	



## ZERBINO RUMBA IN ROTOLI

Fibra 100% polipropilene, sottofondo in gomma sintetica. Ideale sia per interni che per esterni. Disponibile in tre colori con superficie cannettata. Zerbino spessore ca. 14 mm.



COCCO



ANTRACITE

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
ANTRACITE in rotoli h. cm 100	10 mt ca.	48.102.023		
COCCO in rotoli h. cm 100	10 mt ca.	48.102.024		




## PRATO XL cm 200x25 m

Il prato verde ideale per giardini, terrazze, pavimentazioni esterne, bordi e aiuole, piscine, decorazioni e allestimenti di architettura e vetrinistica. PRATO XL è talmente bello che bisogna toccarlo per rendersi conto che non sia vero ma un prato in Polietilene resistente agli UV. Il peso importante di kg.1,100/mq. e lo spessore totale di 22 mm. lo collocano in una gamma di utilizzi molto ampia, la struttura è monofilamento + riccio.

### DATI TECNICI:

Composizione Filato:	PE + PP quattro toni monofilamento
Colore:	Verde
Supporto:	100% PP Uv Resistente
Fondo:	Lattice SBR
Peso Totale:	g/mq 1100 gr/m <sup>2</sup> +/- 10%
Altezza Rotolo:	cm. 200
Lunghezza Rotolo:	ca. m. 25/lineari
Altezza Pelo:	ca. 20 mm. +/- 2%
Spessore Totale:	ca. 220mm. +/- 2%
Peso filato totale:	ca. 380 gr/m <sup>2</sup> +/- 10%
Reazione al fuoco:	Efl-s1

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
PRATO XL cm 200	25 mt	48.015.200	1	



## PRIAMO 3 IN ROTOLI

PRIAMO 3 è un manto in erba sintetica simile all'erba naturale, adatto per decorare e arredare pavimentazioni esterne, terrazze, gazebo, giardini, bordure e aiuole, vetrinistica in generale. L'aspetto e il pedonamento sono molto gradevoli. Disponibile nel tradizionale colore verde, viene fornito in rotoli da cm.100 e 200, lunghezza m.30 ca.

### DATI TECNICI:

Composizione Filato:	100% Polipropilene
Colore:	Verde
Fondo:	Lattice SBR
Peso Totale:	g/mq 850 gr/m <sup>2</sup> +/- 7,5%
Altezza Rotolo:	cm. 100 e 200
Lunghezza Rotolo:	ca. m. 30/lineari
Spessore Totale:	ca. 7 mm. +/- 7,5%
Reazione al fuoco:	Bfl-s1

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
PRIAMO 3 VERDE cm 100	ca. 30 mt	48.016.101	1	
PRIAMO 3 VERDE cm 200	ca. 30 mt	48.016.201	1	



Espositore per zerbini vuoto  
Cod. 83.209.001 - cm. 90(B)x75(P)x150(A)

## ZERBINO ASTROTURF® IN DISPLAY BOX VERDE



cm. 70(B)x40(P)x40(A) + cartello

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
Display Box zerbini colore VERDE cm 40x70	20 pz	48.021.020	1	

## ZERBINO ASTROTURF®

Zerbino effetto erboso in misure standard. Realizzato in polietilene 100%, sottostato polipropileno antiscivolo. Spessore mm.18 circa Ottimo potere drenante. Resiste a sbalzi di temperatura da -20 a +50°C. Si pulisce con acqua. Disponibile in vari colori.



COCCO



GRIGIO SCURO



VERDE



ROSSO

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ..	CODICE LETTURA
ZERBINO ASTROTURF® COCCO cm 40x70	1	48.021.003	1	
VERDE cm 40x70	1	48.021.001	1	
GRIGIO SCURO cm 40x70	1	48.021.008	1	
ROSSO cm 40x70	1	48.021.005	1	
Espositore vuoto per ZERBINI ASTROTURF®		83.209.001	1	-

## ZERBINO ASTROTURF® IN DISPLAY BOX ARLECCHINO



cm. 70(B)x40(P)x40(A) + cartello

Tappeti cm 40x70 disponibili in 4 colori:

n. 8 Tappeti VERDE

n. 4 Tappeti COCCO

n. 4 Tappeti ROSSO

n. 4 Tappeti GRIGIO SCURO

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
Display Box ARLECCHINO colori vari cm 40x70	20 pz	48.021.021	1	



NERO \_ 010



GRIGIO SCURO \_ 008



GRIGIO CHIARO \_ 006



TESTA DI MORO \_ 004



MARRONE \_ 002



BEIGE \_ 011



ROSSO \_ 005



VERDE FOREST \_ 009



VERDE \_ 001



VERDE SPRING \_ 003

## ASTROTURF® LEADER IN ROTOLI

ASTROTURF LEADER è il tappeto erboso ideale per terrazze, giardini, piscine ed ingressi. Non impuridisce, ha un ottimo potere drenante, resiste ai raggi UV e a temperature da -20 a +50°C.

ASTROTURF LEADER è disponibile in un vasto assortimento di colori, in rotoli da cm.91x17 m.




DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
ASTROTURF® VERDE CLASSIC cm 91	mt 17	48.020.001	1	
VERDE FOREST cm 91	mt 17	48.020.009	1	
VERDE SPRING cm 91	mt 17	48.020.003	1	
MARRONE cm 91	mt 17	48.020.002	1	
BEIGE cm 91	mt 17	48.020.011	1	
ROSSO cm 91	mt 17	48.020.005	1	
GRIGIO SCURO cm 91	mt 17	48.020.008	1	
GRIGIO CHIARO cm 91	mt 17	48.020.006	1	
TESTA di MORO cm 91	mt 17	48.020.004	1	
NERO cm 91	mt 17	48.020.010	1	

**DATI TECNICI:**

Superficie	100 % Polietilene
Sottostrato	100 % Polietilene
Spessore mm.	17,5 - 20,5
Peso Totale Kg/m <sup>2</sup>	ca. 2,500

Pulizia: ASTROTURF® si pulisce con acqua e detergivi neutri.  
Asciuga rapidamente. 100% Recyclable



## RETE STRUKTUR RETE ANTISCIVOLO SOTTOTAPPETO IN ROTOLI


Rete sottotappeto a trama fitta, realizzata con inserto in nylon. Garantisce assoluta sicurezza, ottimo comfort e massima aderenza. RETE STRUKTUR è resistente al calore e lavabile fino a 60°C. Colore Bianco, disponibile in rotoli altezza cm.120.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ..	CODICE LETTURA
RETE STRUKTUR cm 120	30 mt	47.312.001	1	




## NO-SLIP RETE ANTISCIVOLO PER TAPPETI IN BUSTA

NO-SLIP è la rete antiscivolo, confezionata in pratiche buste trasparenti, che si adatta a tutte le superfici (parquet, marmi e ceramiche) in modo perfetto, fissando con sicurezza il tappeto. Colore Bianco, disponibile nella misura cm.60x120. Lavabile in lavatrice a 60°C.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ..	CODICE LETTURA
NO-SLIP cm 60x120	12 pz	47.309.001	1	



## SOTTOTAPPETO RETE ANTISCIVOLO PER TAPPETI IN ROTOLI

SOTTOTAPPETO è la rete antiscivolo che garantisce ai tappeti di ogni tipo un'ottima stabilità ed ancoraggio al pavimento, escludendo così pericolosi movimenti durante il pedonamento. Colore Bianco, rotolo in altezza cm.120.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ..	CODICE LETTURA
SOTTOTAPPETO cm 120	30 mt	47.308.001	1	



OEKOTEX®  
CONFORME IN TUTTO IL  
**STANDARD 100**  
DE-0503 Hohenstein HTL  
Gesert auf Schadstoffe  
www.oekotex.com/standard100



## SOFTY®-CAR in Box cm 20x200

SOFTY®-CAR cm. 20x200 è la protezione ottimale contro i danni alla vernice, per le portiere dell'automobile.

SOFTY®-CAR è una striscia in espanso morbido di alta qualità, resistente all'usura. Si fissa facilmente con il rovescio autoadesivo su fondi solidi e puliti, come intonaco, legno, barre metalliche, ecc.

- Autoadesivo
- Imbotteisce e protegge
- Antiurto
- Lavabile
- Togliibile a misura.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	COD. EAN	CODICE LETTURA
ROTOLO da cm 20x200 in Display Box	12 pz	17.004.020	1	4 007383 740208	



## SOFTY®-CAR Blister Pack 2 strisce da cm 15x56

SOFTY®-CAR 2 strisce da cm. 15x56 è la protezione ottimale contro i danni alla vernice, per le portiere dell'automobile.

SOFTY®-CAR è pretagliato, ogni blister contiene due strisce in espanso morbido di alta qualità, resistente all'usura. Si fissa facilmente con il rovescio autoadesivo su fondi solidi e puliti, come intonaco, legno, barre metalliche, ecc

- Autoadesivo
- Imbotteisce e protegge
- Antiurto
- Lavabile.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	COD. EAN	CODICE LETTURA
BLISTER cm 15x56	2 pz	17.003.019	12 bl	4 007383 740192	



## MEGA STOP IN GOMMA

MEGA STOP è il tappetino cm 100x120 sagomabile per proteggere le superfici. Indispensabile in casa, in officina, in auto, in camper, in barca. Resiste all'umidità e allo sporco.

- Lavabile, facile da pulire
- Antiscivolo, protettivo
- Sagomabile su misura



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	COD. EAN	CODICE LETTURA
MEGA STOP cm 100x120	10 pz	17.006.095	1	4 007383 760954	

## MAGICO STOP ANTISCIVOLO

Antiscivolo dalle infinite soluzioni di impiego. Ha un'eccezionale aderenza anche su piani inclinati.

in altezze cm.30 e cm.50, rotoli da 1,5 m. in Display-Box da 25 pz.




I colori sono solo indicativi

## BOX Assortiti

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
MAGICO STOP cm 30x1,5 mt Colori assortiti - rotoli in Display Box	24 pz	47.318.001	1	
MAGICO STOP cm 50x1,5 mt Colori assortiti - rotoli in Display Box	24 pz	47.319.001	1	

## ZOCCOLINO BATTISCOPA IN PVC

Zoccolino PVC espanso, composto da PVC, cariche minerali, stabilizzanti, espandenti, lubrificanti, Reazione al fuoco: Classe 1.



### CARATTERISTICHE TECNICHE


Formato	Barre
Spessore	3,0 mm
Lunghezza	2 mt
Altezza	7cm
Peso	120 g/mt circa
Impiego	Finitura parete
Posa in opera	Incollato su supporto incombustibile

Reazione al fuoco Classe 1  
Uni En Iso 9001:2000 IQNet-SQP n° 782

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
BIANCO mm 70x3	2 mt	47.025.310	50	
TESTA DI MORO mm 70x3	2 mt	47.025.370	50	

## PARASPIGOLI IN PVC

Angolare in PVC espanso, composto da PVC, resine acriliche, cariche minerali, stabilizzanti, espandenti, lubrificanti.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Formato	Barre 25 x 25 mm
Spessore	2,5 mm
Lunghezza	3 mt
Peso	85 g/mt circa
Impiego	Rivestimento parete
Posa in opera	Incollato su supporto incombustibile
Uni En Iso 9001:2000 IQNet-SQP n° 782	


DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
BIANCO mm 25x25x2,5	3 mt	47.026.310	50	
TESTA DI MORO mm 25x25x2,5	3 mt	47.026.370	50	

## CINTINI PER TAPPARELLE


Una linea completa diversificata nei materiali di produzione, nei colori e nelle confezioni, per garantire il massimo standard qualitativo di durata ed inalterabilità nei vari utilizzi.

<sup>®</sup>



# BUFALO



CINTINO ROMA mm.22 bicolore



CINTINO MILANO mm.18 bicolore



CINTINO BIANCANEVE mm.22 bicolore




CINTINO B/NYLON mm.22 bicolore




CINTINO FORZA 3 mm.22 bicolore




CINTINO FORZA 8 mm.22 bicolore



CINTINO FORZA 20 mm.20



CINTINO FORZA 22 mm.22



CINTINO RAFIA



CINTINO X-100

Cintini in OTONE

Cintini in POLIPROPILENE

Cintini in PLASTICA

## CINTINO ROMA Medio

Prodotto in cotone, con bordo sintetico rinforzato. BICOLORE, da un lato è Grigio, dall'altro è Beige. Per tapparelle di tipo standard.  
Larghezza: mm. 22



## CINTINO MILANO Medio

Prodotto in cotone, con bordo sintetico rinforzato. BICOLORE, da un lato è Grigio, dall'altro è Beige. Indicato per tapparelle di tipo standard.  
Larghezza: mm. 18



## CINTINO BIANCANEVE Pesante

Prodotto in cotone, con bordo sintetico di ottima qualità. È indicato per utilizzi molto frequenti.  
BICOLORE. Larghezza: mm. 22



## CINTINO B/NYLON Super Pesante

Prodotto in cotone, bordo in nylon, di prima qualità extra. Per situazioni di lavoro in estreme condizioni di carico e sfregamento.  
BICOLORE. Larghezza: mm. 22



## CINTINO FORZA 3 Super Pesante

Prodotto in doppio cotone ritorto, rinforzato. Indicato nei casi di intensi utilizzi. Larghezza: mm. 22.



## CINTINO FORZA 8 Super Pesante

Prodotto in polipropilene multibava ad alto spessore. Indicato nei casi di intensi utilizzi. BICOLORE.  
Larghezza: mm. 22



## CINTINO FORZA 20 Medio

Prodotto con filati di polipropilene multibava a basso spessore. Particolarmente indicato per piccoli cassonetti.  
Larghezza: mm. 20.



## CINTINO FORZA 22 Pesante

Prodotto in polipropilene multibava ad alto spessore. Indicato nei casi di intensi utilizzi.  
Larghezza: mm. 22.



## CINTINO RAFIA

Prodotto con filati di polipropilene a basso spessore. Particolarmente indicato per piccoli cassonetti.  
BICOLORE. Larghezza: mm. 22



## CINTINO X-100

Prodotto con armatura in poliestere ad alta tenacità. Durata e inalterabilità illimitate. Non si sfilaccia, non si allunga, non scivola. Versatile: vasto campo d'utilizzo.  
Larghezza: mm. 22.



DESCRIZIONE	CONT.	COD. PRODOTTO	PZ.	COD. EAN	CODICE LETTURA
<b>CINTINO ROMA</b>					
in Rotolo GRIGIO/BEIGE mm 22 m. 50	68.810.001	1	8 005860 688100		
in Astuccio GRIGIO/BEIGE mm 22 m. 5,5	68.811.001	24	8 005860 688117		
in Astuccio GRIGIO/BEIGE mm 22 m. 7,5	68.812.001	24	8 005860 688124		

<b>CINTINO MILANO</b>	in Rotolo GRIGIO/BEIGE mm 18 m. 50	68.111.001	1	8 005860 681118	
-----------------------	------------------------------------	------------	---	-----------------	--

<b>CINTINO BIANCANEVE</b>	in Rotolo GRIGIO/BEIGE mm 22 m. 50	68.310.001	1	8 005860 683105	
in Astuccio GRIGIO/BEIGE mm 22 m. 5,5	68.311.001	24	8 005860 683112		
in Astuccio GRIGIO/BEIGE mm 22 m. 7,5	68.312.001	24	8 005860 683129		

<b>CINTINO B/NYLON</b>	in Rotolo GRIGIO/BEIGE mm 22 m. 50	68.210.001	1	8 005860 682108	
in Astuccio GRIGIO/BEIGE mm 22 m. 5,5	68.211.001	24	8 005860 682115		
in Astuccio GRIGIO/BEIGE mm 22 m. 7,5	68.212.001	24	8 005860 682122		

<b>CINTINO FORZA 3</b>	in Rotolo BEIGE mm 22 m. 50	68.090.002	1	8 005860 907317	
------------------------	-----------------------------	------------	---	-----------------	--

<b>CINTINO FORZA 8</b>	in Rotolo GRIGIO/BEIGE mm 22 m. 50	68.789.001	1	8 005860 687899	
------------------------	------------------------------------	------------	---	-----------------	--

<b>CINTINO FORZA 20</b>	in Rotolo GRIGIO mm 20 m. 50	68.780.001	1	8 005860 907416	
in Rotolo BEIGE mm 20 m. 50	68.780.002	1	8 005860 907423		

<b>CINTINO FORZA 22</b>	in Rotolo BIANCO mm 22 m. 50	68.785.001	1	8 005860 687851	
in Rotolo GRIGIO mm 22 m. 50	68.785.002	1	8 005860 994850		
in Rotolo BEIGE mm 22 m. 50	68.785.003	1	8 005860 994867		

<b>CINTINO RAFIA</b>	in Rotolo GRIGIO/BEIGE mm 22 m. 50	68.787.001	1	8 005860 687875	
----------------------	------------------------------------	------------	---	-----------------	--

<b>CINTINO X-100</b>	in Rotolo BIANCO mm 22 m. 100	68.380.001	1	8 005860 683808	
----------------------	-------------------------------	------------	---	-----------------	--

## BUFALO. SPAGHI PROFESSIONALI

Una linea di spaghi scrupolosamente selezionati, prodotti con lino e ramié.  
Adatti ad ogni esigenza e ad ogni utilizzo professionale, per legare ed imballare.



### SPAGO CANAPA

Spago in canapa e lino a due o più capi, color greggio, in rotoli di vari pesi e misure.

DESCRIZIONE	GOMITOLI*		PZ.	CODICE PRODOTTO	CODICE LETTURA
	Peso Nominale g	Lunghezza mt			
2.3/4 6/3000	500	90	6	01.101.201	
2.3/4 10/1000	100	20	10	01.105.201	
2.1 6/3000	500	130	6	01.601.201	
2.1 10/1000	100	25	10	01.605.201	
2.2 6/3000	500	275	6	02.401.201	
2.2 10/1000	100	50	10	02.405.201	
2.3 10/1000	100	75	10	03.005.201	
2.4 10/1000	100	95	10	03.105.201	
2.4 10/500	50	45	10	03.107.201	
2.6 10/1000	100	140	10	03.305.201	
2.6 10/500	50	70	10	03.307.201	
2.8 10/1000	100	205	10	03.505.201	
2.10 10/1000	100	250	10	03.605.201	

\*I valori riportati possono subire variazioni dovute alla materia prima usata ed al grado di umidità.

### SPAGO CANDIDO

Spago in canapa e lino a due o più capi, color bianco, in rotoli di vari pesi e misure.

DESCRIZIONE	GOMITOLI*		PZ.	CODICE PRODOTTO	CODICE LETTURA
	Peso Nominale g	Lunghezza mt			
2.6 10/1000	100	140	10	04.505.201	

\*I valori riportati possono subire variazioni dovute alla materia prima usata ed al grado di umidità.

### TRECCIA CAPRI

Treccia prodotta con filati sintetici animata; multiuso adatta per casa, edilizia, nautica da diporto; disponibile anche colorata con filo spia.



Bianca e colorata




DESCRIZIONE	Ø mm.	BOBINA* Peso ca. gr./ml	Lunghezza Rl. ca. m/m	Peso Rotolo ca. Kt/Rl	PZ.	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
Treccia CAPRI Bianca	4	15	600	9	1	25.047.004	
	5	20	500	10	1	25.048.005	

Treccia CAPRI con FILO SPIA	6	30	300	9	1	25.048.006	
	8	50	300	15	1	25.048.008	
	10	75	250	18	1	25.048.010	
	12	115	200	23	1	25.048.012	
	14	140	180	25	1	25.048.014	
	16	195	150	29	1	25.048.016	
	18	235	120	28	1	25.048.018	
	20	285	100	28	1	25.048.020	

\*I valori riportati possono subire variazioni dovute alla materia prima usata ed al grado di umidità.

## TRECCIA VENEZIANA

Prodotta con filato in polipropilene e anima tessile, liscia. TRECCIA VENEZIANA è ideale per il comando di tende alla veneziana.  
Disponibile in bobine da m.500.



## TRECCIA RILOGA

Prodotta con filati in polipropilene, lavorazione granita. TRECCIA RILOGA è ideale per il comando di tendaggi.  
Disponibile in bobine da m.500.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
Bobina TRECCIA VENEZIANA Bianco	500 mt	25.045.001	1	
Bobina TRECCIA RILOGA Bianco	500 mt	25.044.001	1	

## CORDONE ELASTICO

Cordone elastico trecciato, prodotto con filati sintetici e puro lattice di gomma. Adatto per legare teloni, tende e tende da campeggio.  
Disponibile in diametro da mm.8.  
Confezione: Rotolo da m.200.



## GANCI RANELLE

Ganci in metallo a ranella, da utilizzarsi con il CORDONE ELASTICO.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
CORDONE ELASTICO Ø 8 mm	200 mt	25.204.008	1	
GANCI RANELLE	pz. 100	25.205.001	1	



## LEGA BAGAGLIO ELASTICO

Cordone elastico in spezzoni, prodotto con lattice di gomma, provvisto di ganci terminali in plastica per l'aggancio. Adatto per fissare qualunque tipo di bagaglio sui portapacchi di auto e moto.  
Disponibile in diametro da mm.8.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
100 cm	pz. 25	25.201.100	1	
150 cm	pz. 25	25.202.150	1	
200 cm	pz. 25	25.203.200	1	

## SPAGO POLIPROPILENE

Spago in polipropilene stabilizzato in piattina ragnata morbida.

\*I valori riportati possono subire variazioni dovute alla materia prima usata ed al grado di umidità.

DESCRIZIONE	BOBINA*		PZ.	CODICE PRODOTTO	CODICE LETTURA
	Peso Kg.	Lunghezza mt			
FILATO 830	2	2,5	2000	1	09.083.001
FILATO 500	3	2,5	1250	1	09.050.001

## CHIUSURA A STRAPPO A FUNGO

La moderna e pratica chiusura "milleusi", ad alta tenuta adesiva. CHIUSURA A STRAPPO A FUNGO è rapida, sicura, di lunga durata ed indeformabile, lavabile anche in lavatrice.  
Disponibile in rotoli da mm.20 con una lunghezza di m.25, nei colori: Nero e Bianco.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	COD. EAN	CODICE LETTURA
Rotolo 20 mm Bianco	25 mt	69.551.001	1	8 005860 695511	
Rotolo 20 mm Nero	25 mt	69.551.002	1	8 005860 991705	

# EUROFIX

## PLASTICA DECORATIVA AUTOADESIVA

### PER ARREDARE LA CASA CON ELEGANZA E FANTASIA

La plastica adesiva Eurofix rappresenta la soluzione ideale ed il modo più semplice per personalizzare con gusto ed eleganza ogni ambiente della casa.

La collezione di plastica adesiva EUROFIX offre un assortimento veramente ampio, in grado di soddisfare ogni esigenza, grazie alla varietà di colori a Tinta Unita, delle Fantasie, delle Piastrelle dei soggetti che riproducono, in modo perfetto, diverse tipologie di superfici: Marmo e Granito dai disegni e dalle venature reali; gli splendidi Legni, così perfetti che risulterà difficile distinguerli dai legni originali.

Il bellissimo Velluto verde dal molteplice utilizzo e le Vetrofanie che danno un tono di maggiore privacy senza togliere luce agli ambienti. Inoltre non dimentichiamo i fondi ad effetto speciale quali: i classici e luminosissimi Metallizzati oro e argento.

Chiunque, con la plastica adesiva EUROFIX, troverà il soggetto decorativo o lo sfondo intonato allo stile della propria abitazione e consono alle proprie esigenze.



#### TINTA UNITA OPACA

TRASPARENTE	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 110004 cm 45x15 mt	52.600.061
CODICE DI LETTURA:	

BIANCO	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 110240 cm 45x15 mt	52.600.049
CODICE DI LETTURA:	
EXAL 110241 cm 67,5x15 mt	52.603.315
CODICE DI LETTURA:	
cm 90x15 mt	52.604.317
CODICE DI LETTURA:	

DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 110257 cm 45x15 mt	52.600.057
CODICE DI LETTURA:	

#### TINTA UNITA LUCIDA

TRASPARENTE	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 110011 cm 45x15 mt	52.600.047
CODICE DI LETTURA:	
EXAL 100012 cm 67,5x15 mt	52.603.323
CODICE DI LETTURA:	
EXAL 120010 cm 90x15 mt	52.604.325
CODICE DI LETTURA:	

BIANCO	
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 110059 cm 45x15 mt	52.600.031
CODICE DI LETTURA:	
EXAL 110059 cm 67,5x15 mt	52.603.387
CODICE DI LETTURA:	
EXAL 110059 cm 90x15 mt	52.604.389
CODICE DI LETTURA:	

DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 110134 cm 45x15 mt	52.600.045
CODICE DI LETTURA:	


## SUPERFICI SPECIALI - METALLIZZATO



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 135106 cm 45x15 mt	52.601.121
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 134086 cm 45x15 mt	52.601.294
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
cm 45x15 mt	52.601.949
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
cm 45x15 mt	52.601.864
CODICE DI LETTURA:	

## SUPERFICI SPECIALI - LAVAGNA



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
cm 45x15 mt	52.601.009
CODICE DI LETTURA:	

## FANTASIE




DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
cm 45x15 mt	52.600.690
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 113548 cm 45x15 mt	52.600.282
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 114804 cm 45x15 mt	52.600.225
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 113180 cm 45x15 mt	52.600.559
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 114781 cm 45x15 mt	52.600.221
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 113548 cm 45x15 mt	52.600.972
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 117850 cm 45x15 mt	52.600.223
CODICE DI LETTURA:	




DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
cm 45x15 mt	52.600.862
CODICE DI LETTURA:	




DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
cm 45x15 mt	52.600.540
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 117331 cm 45x15 mt	52.600.469
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 114422 cm 45x15 mt	52.600.203
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 114422 cm 45x15 mt	52.600.703
CODICE DI LETTURA:	

## VETROFANIE



<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CODICE PRODOTTO</b>
EXAL 113401 cm 45x15 mt	52.600.007
<b>CODICE DI LETTURA:</b>	
EXAL 113402 cm 67,5x15 mt	52.603.403
<b>CODICE DI LETTURA:</b>	
EXAL 123400 cm 90x15 mt	52.604.405
<b>CODICE DI LETTURA:</b>	

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CODICE PRODOTTO</b>
EXAL 114347 cm 45x15 mt	52.600.119
<b>CODICE DI LETTURA:</b>	

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CODICE PRODOTTO</b>
EXAL 112947 cm 45x15 mt	52.600.419
<b>CODICE DI LETTURA:</b>	

<b>EFFETTO SABBIA</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CODICE PRODOTTO</b>
EXAL 113449 cm 45x15 mt	52.600.113
<b>CODICE DI LETTURA:</b>	

<b>EFFETTO GHIACCIO</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CODICE PRODOTTO</b>
EXAL 114354 cm 45x15 mt	52.600.005
<b>CODICE DI LETTURA:</b>	

<b>EFFETTO GHIACCIO</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CODICE PRODOTTO</b>
cm 45x15 mt	52.600.184
<b>CODICE DI LETTURA:</b>	

<b>EFFETTO VETROPIECCE</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CODICE PRODOTTO</b>
EXAL 113890 cm 45x15 mt	52.600.205
<b>CODICE DI LETTURA:</b>	

<b>EFFETTO VETROPIECCE</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CODICE PRODOTTO</b>
EXAL 113265 cm 45x15 mt	52.600.003
<b>CODICE DI LETTURA:</b>	

## MARMI



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 114040 cm 45x15 mt	52.600.273
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 114194 cm 45x15 mt	52.600.218
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 114743 cm 45x15 mt	52.600.107
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 113005 cm 45x15 mt	52.600.099
CODICE DI LETTURA:	
EXAL 100241 cm 67,5x15 mt	52.603.131
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
cm 45x15 mt	52.600.105
CODICE DI LETTURA:	

## LEGNI



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 113005 cm 45x15 mt	52.600.069
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 113005 cm 45x15 mt	52.600.115
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
cm 45x15 mt	52.600.087
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
cm 45x15 mt	52.600.173
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 112428 cm 45x15 mt	52.600.067
CODICE DI LETTURA:	



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 112428 cm 45x15 mt	52.600.753
CODICE DI LETTURA:	

## LEGNI



DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
EXAL 121789 cm 90x15 mt	52.604.261
CODICE DI LETTURA:	





# Linea

# LAVORO SICURO

---



## OCCHIALE COMUNE

Occhiale protettivo con lente in policarbonato chiara antiappannamento. Si possono sovrapporre agli occhiali da vista. Economico e ideale per visitatori negli stabilimenti.



 EN166

DESCRIZIONE	COLORE	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
Occhiale COMUNE	Trasparente	37.200.001	12pz.	

## OCCHIALE NEW BLACK

Occhiale protettivo avvolgente con lente chiara in policarbonato antiappannamento e finitura specchiata. Montatura in nylon molto resistente.



 EN166 - EN172

DESCRIZIONE	COLORE	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
Occhiale BLACK	Nero	37.205.001	12pz.	

## OCCHIALE MASK

Occhiale protettivo a mascherina, lente antiappannamento. Comoda montatura in PVC, lenti in policarbonato, trattamento antiappannante. Design ergonomico con ventilazione indiretta.



 EN166

DESCRIZIONE	COLORE	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
Occhiale MASK	Blu	37.204.001	12pz.	

## ESPOSITORE SPECCHIO PER OCCHIALI



pz. 12

pz. 12

pz. 12

DESCRIZIONE	COLORE	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE LETTURA
ESPOSITORE OCCHIALI	-	37.208.001	36pz.	

## GUANTO FIORE FIORE

Guanti in fiore di vitello bianco orlato. Spessore pelle: mm. 0,9 - 1,1.  
SCONSIGLIATI a contatto con olii, acqua e liquidi in genere.



 EN 388  
EN 420 2142

DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	CONTENUTO	CODICE LETTURA
Guanto FIORE FIORE	9	37.103.001	24 paia	
	10	37.103.002	24 paia	

## GUANTO FIORE CROSTA

Guanti in fiore di vitello bianco orlato, dorso in crosta.  
SCONSIGLIATI a contatto con olii, acqua e liquidi in genere.



 EN 388  
EN 420 2142

DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	CONTENUTO	CODICE LETTURA
Guanto FIORE CROSTA	9	37.104.001	24 paia	
	10	37.104.002	24 paia	



**ATTREZZI  
MADE IN EUROPE**

## PENNELLESSE

I pennelli SAURO® sono realizzati con setole adatte agli smalti a solvente tradizionali e in innovative fibre di sintesi, pure o sapientemente mescolate con fibre naturali, adatte a tutti i nuovi prodotti verniciani all'acqua.



### ART. 301 PENNELLESSA MANICO PLASTICA VUOTO.

Per piccoli lavori. Setola bionda. Ghiera in metallo color acciaio.

DESCRIZIONE	MISURA	SETOLE	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
301/20	20	44	14.300.301	12 pz.	8 005860 143005	
301/30	30	44	14.301.301	12 pz.	8 005860 143012	
301/40	40	44	14.302.301	12 pz.	8 005860 143029	
301/50	50	44	14.303.301	12 pz.	8 005860 143036	
301/60	60	51	14.304.301	12 pz.	8 005860 143043	
301/70	70	51	14.305.301	12 pz.	8 005860 143050	
301/80	80	57	14.306.301	12 pz.	8 005860 143067	



### ART. 302 PENNELLESSA MANICO VERNICIATO PIENO.

ALTA QUALITÀ. Setola bionda. Ghiera ottonata.

DESCRIZIONE	MISURA	SETOLE	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
302/20	20	51	14.310.302	12 pz.	8 005860 143104	
302/30	30	51	14.311.302	12 pz.	8 005860 143111	
302/40	40	51	14.312.302	12 pz.	8 005860 143128	
302/50	50	57	14.313.302	12 pz.	8 005860 143135	
302/60	60	57	14.314.302	12 pz.	8 005860 143142	
302/70	70	64	14.315.302	12 pz.	8 005860 143159	



### ART. 303 PENNELLESSA MANICO VERNICIATO LEGNO.

Qualità PROFESSIONALE. Setola bionda. Manico in legno. Ghiera ramata.

DESCRIZIONE	MISURA	SETOLE	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
303/20	20	51	14.320.303	12 pz.	8 005860 143203	
303/30	30	51	14.321.303	12 pz.	8 005860 143210	
303/40	40	51	14.322.303	12 pz.	8 005860 143227	
303/50	50	57	14.323.303	12 pz.	8 005860 143234	
303/60	60	57	14.324.303	12 pz.	8 005860 143241	
303/70	70	64	14.325.303	12 pz.	8 005860 143258	
303/80	80	64	14.326.303	12 pz.	8 005860 143265	



## ART. 312 PENNELLO OVALINO MANICO LEGNO.

Setola bionda. Ghiera in metallo color acciaio.

DESCRIZIONE	MISURA	SETOLE	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
312/2	2	44	14.410.312	12 pz.	8 005860 144101	
312/4	4	44	14.411.312	12 pz.	8 005860 144118	
312/6	6	44	14.412.312	12 pz.	8 005860 144125	
312/8	8	51	14.413.312	12pz.	8 005860 144132	
312/10	10	51	14.414.312	12 pz.	8 005860 144149	
312/12	12	57	14.415.312	12 pz.	8 005860 144156	
312/14	14	57	14.416.312	12 pz.	8 005860 144163	
312/16	16	64	14.417.312	12 pz.	8 005860 144170	



## ART. 306 PENNELLO RADIATORI IN SETOLA BIONDA.

Manico in legno. Ghiera color acciaio ripiegata.  
Ideale per verniciare termosifoni ed angoli difficilmente raggiungibili.

DESCRIZIONE	MISURA	SETOLE	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
306/20	20	51	14.350.306	12 pz.	8 005860 143500	
306/30	30	51	14.351.306	12 pz.	8 005860 143517	
306/40	40	51	14.352.306	12 pz.	8 005860 143524	
306/50	50	57	14.353.306	12 pz.	8 005860 143531	
306/60	60	57	14.354.306	12 pz.	8 005860 143548	
306/70	70	64	14.355.306	12 pz.	8 005860 143555	

## PLAFONCINI-PLAFONIERE

Grazie ad un alto contenuto tecnologico di produzione e ad una parte di lavorazione artigianale, ogni pezzo viene seguito e controllato in ogni fase di fabbricazione. Ideali per applicazioni di idropitture e smalti. Ottima resistenza ai solventi grazie all'impiego di resine epossidiche.



### ART. 307 PLAFONCINO IN FIBRA SINTETICA.

Adatto per semplici lavori. Montatura in plastica. Ghiera in metallo colore acciaio.



DESCRIZIONE	MISURA	SETOLE	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
307/70x30	70x30	60	14.360.307	12 pz.	8 005860 143609	
307/100x30	100x30	60	14.361.307	12 pz.	8 005860 143616	
307/120x30	120x30	60	14.362.307	12 pz.	8 005860 143623	
307/140x40	140x40	65	14.363.307	12 pz.	8 005860 143630	
307/150x50	150x50	70	14.364.307	12 pz.	8 005860 143647	



### ART. 309 PLAFONCINO PROFESSIONALE IN SETOLA BIONDA.

Adatto per lavori di verniciatura di medie e grandi superfici. Manico in legno e ghiera ramata.


DESCRIZIONE	MISURA	SETOLE	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
309/70x30	70x30	64	14.375.309	12 pz.	8 005860 143753	
309/100x30	100x30	64	14.376.309	12 pz.	8 005860 143760	
309/120x30	120x30	64	14.377.309	12 pz.	8 005860 143777	
309/140x40	140x40	70	14.378.309	12 pz.	8 005860 143784	
309/150x50	150x50	76	14.379.309	12 pz.	8 005860 143791	



## ART. 310 PLAFONCINO PIEGHEVOLE.

Setola bionda. Manico con gancio in plastica. Ghiera ottonata.  
Adatta per l'applicazione di idropitture, impregnanti e smalti a solvente su legno e superfici lisce. Adatto per uso con prolunga.

DESCRIZIONE	MISURA	SETOLE	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
310/70x25	70x25	76	14.390.310	6 pz.	8 005860 143906	



## STRUTTURA ANTIGOCCIA:

La particolare struttura a mazzetti dona maggiore elasticità alle setole, migliore assorbimento della pittura e ne facilita le operazioni di pulizia.

## ART. 311 PLAFONIERA ANTIGOCCIA A MAZZETTI. SUPERPROFESSIONALE.

Adatta per tutti i tipi di vernici e quarzi, per lavori di grandi superfici.  
Manico in legno. Gancio doppio in ferro. La particolare struttura a mazzetti dona maggiore elasticità alle setole, migliora l'assorbimento della pittura riducendo lo sgocciolamento facilitando le operazioni di pulizia.

DESCRIZIONE	MISURA	SETOLE	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
311/150x50	150x50	83	14.400.311	6 pz.	8 005860 144002	
311/150x60	150x60	89	14.401.311	6 pz.	8 005860 144019	
311/160x65	160x65	89	14.402.311	6 pz.	8 005860 144026	



## RULLI

Una linea completa di rulli per tinteggiare e verniciare, che soddisfa ogni esigenza. La tecnologia innovativa di produzione di questi rulli garantisce semplicità d'utilizzo e facilità di pulizia a fine lavoro.



### ART. 313

#### RULLO POLIESTERE CON RETE SCOLA-RULLO.

Rullo in tessuto poliestere, adatto per semplici lavori. Manico in plastica. Con rete scola-rullo in plastica.

DESCRIZIONE	MISURA	Ø TUBO	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
313/20	200	43	14.420.313	12pz.	8 005860 144200	

### ART. 314

#### RULLO POLIESTERE.

Rullo in tessuto poliestere, adatto per semplici lavori. Manico in plastica.

DESCRIZIONE	MISURA	Ø TUBO	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
314/20	200	43	14.420.314	12 pz.	8 005860 144255	
314/25	250	43	14.426.314	12 pz.	8 005860 144262	



### ART. 315

#### RULLO CORDONATO ACRILICO.

Rullo cordonato in tessuto acrilico. Adatto per tutti i lavori di verniciatura. Manico anatomico in plastica. RESISTENTE AI SOLVENTI.

DESCRIZIONE	MISURA	Ø TUBO	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
315/20	200	48	14.430.315	12 pz.	8 005860 144309	
315/24	240	48	14.431.315	12 pz.	8 005860 144316	



### ART. 316

#### RULLO NYLON PROFESSIONALE.

Rullo in nylon di ottima qualità. Adatto per tutti i lavori di verniciatura. Manico anatomico in plastica. Lunga durata e alta resa per metro quadro. RESISTENTE AI SOLVENTI.

DESCRIZIONE	MISURA	Ø TUBO	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
316/22	220	54	14.435.316	12 pz.	8 005860 144354	



## ART. 317

### RULLO rasato.

Rullo in tessuto acrilico rasato 13 mm riga gialla. Adatto per l'applicazione di idropitture e smalti su superfici lisce. Manico anatomico in plastica.  
RESISTENTE AI SOLVENTI.

DESCRIZIONE	MISURA	Ø TUBO	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
317/22	220	48	14.440.317	12 pz.	8 005860 144408	



## ART. 318

### RULLO MICROFIBRA ALTA.

Tessuto microfibra 18mm. Un rullo più performante, la microfibra assorbe tantissimo la vernice rilasciandola in maniera uniforme.  
Ottimo caricamento. Più vernice, migliore resa.

DESCRIZIONE	MISURA	Ø TUBO	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
318/20	200	43	14.446.318	12 pz.	8 005860 144460	



## ART. 319

### RULLO MOHAIR.

Rullo in tessuto 5 mm. Indicato per l'applicazione di smalti anche densi ad alta copertura, sintetici o all'acqua. Manico anatomico in plastica.  
RESISTENTE AI SOLVENTI.

DESCRIZIONE	MISURA	Ø TUBO	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
319/15	150	43	14.450.319	12 pz.	8 005860 144507	
319/22	220	43	14.451.319	12 pz.	8 005860 144514	



## ART. 321 RETINE IN MOPLEN.

Retina in PPL per scolare il rullo dopo l'immersione.

DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
321/12	120	14.460.321	24 pz.	8 005860 144606	
321/20	200	14.461.321	24 pz.	8 005860 144613	
321/25	250	14.462.321	24 pz.	8 005860 144620	



## ART. 322 VASCHETTA PER RULLI.

Vaschetta per contenere il colore e scolarlo dal rullo dopo l'immersione.  
Per rulli fino alla misura 270.

DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
322/27	35x32	14.465.322	24 pz.	8 005860 144651	



## ART. 323 SECCHIO PER RULLI.

Secchio per contenere il colore e scolarlo dal rullo dopo l'immersione. Per rulli fino alla misura 270. Capacità 15 litri.

DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
323/27	14.470.323	14 pz.	8 005860 144705	



## ART. 324 ASTA TELESCOPICA 3 METRI.

Prolunga telescopica autobloccante con vite e cono, in acciaio verniciato a polveri.

DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
324	3 mt	14.475.324	12pz.	8 005860 144750	



## ART. 325

### RULLINO ACRILICO.

Rullino in tessuto acrilico cordonato riga gialla. PER IDROPITTURE.



DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
325/5	50	14.480.325	20 pz.	8 005860 144804	
325/10	100	14.481.325	10 pz.	8 005860 144811	




## ART. 328

### RULLINO MOHAIR.

Rullino in tessuto 5 mm. Indicato per applicazioni di smalti densi ad alta copertura, sintetici o all'acqua. RESISTENTE AI SOLVENTI.



DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
328/5	50	14.495.328	20 pz.	8 005860 144958	
328/10	100	14.496.328	10 pz.	8 005860 144965	



## ART. 330

### RULLINO SPUGNA BIANCA.

Rullino in spugna moltoprene a grana finissima. Indicato per applicazioni di smalti all'acqua e solventi, genera un effetto seta pulito e regolare.



DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
330/5	50	14.506.330	20 pz.	8 005860 145061	
330/10	100	14.507.330	10 pz.	8 005860 145078	



## ART. 329

### MANICO LUNGO PER RULLINI.

Manico in mopen, tondino in metallo 6 mm.

DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
329/5	50	14.500.329	20 pz.	8 005860 145009	
329/10	100	14.501.329	10 pz.	8 005860 145016	



## PLAFONIERA "SAURO COLORS"

in Display-Box 16 pz

Realizzata con setole bionde rinforzate extralunghe (durata superiore). Adatta per tutti i tipi di vernici e quarzi, per lavori su grandi superfici anche molto abrasive. Assicella in materiale plastico colore nero.

Manico in legno. Gancio in ferro.  
STRUTTURA ANTIGOCCIA.



IL DISPLAY BOX CONTIENE:

DESCRIZIONE	IMB.	CODICE LETTURA
14.202.001	1 pz.	

## PENNELLI "SAURO COLORS"

in Display-Box 240 pz.

Manico in materiale plastico antiurto, antisolvente, in colori e misure assortite. Ghiera in metallo, setola bionda.



IL DISPLAY BOX CONTIENE:

DESCRIZIONE	IMB.	CODICE LETTURA
14.200.001	1 pz.	



## PLAFONCINI "SAURO COLORS"

in Display-Box 45 pz.

Realizzati con una miscela di fibre sintetiche e naturali, di facile uso, adatto per il fai-da-te. Assicella in plastica colorata, manico e gancio in plastica trasparente, ghiera in metallo, imballo personalizzato Sauro®.



DESCRIZIONE	IMB.	CODICE LETTURA
14.205.001	1 pz.	



IL DISPLAY BOX CONTIENE:

PEZZI x MISURA
12pz. 70x30
8pz. 100x30
8pz. 120x30
12pz. 140x40
5pz. 150x50



## PENNELLESSA "MULTIUSO"

in Display-Box 36 pz.

Manico in materiale plastico con gomma antiscivolo "Soft Touch". Ghiera in acciaio inox, pura fibra Matrix Silver. Adatta a tutti i prodotti densi all'acqua e a solvente.

COD. PRODOTTO	MISURA	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
14.502.203	30	12 pz.	8 005860 994768	
14.503.203	40	12 pz.	8 005860 994775	
14.504.203	50	12 pz.	8 005860 994782	
14.505.203	60	12 pz.	8 005860 994799	



Disponibile anch ein Dysplay-Box da 36pz.

COD. PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
14.203.001	8 005860 142039	8 005860 142039	

IL DISPLAY BOX CONTIENE:

PEZZI x MISURA	SETOLE
6pz. x 30	57
12pz. x40	64
12pz. x50	64
6pz. x60	70



## ASSORTIMENTO 144 PZ.

PENNELLESSE SAURO

in espositore da banco in metallo contenente:



### ART. 302

PENNELLESSA MANICO PLASTICA PIENO

DESCRIZIONE	MISURA	SETOLE	COD. PRODOTTO	IMB.
302/20	20	51	14.310.302	12 pz.
302/30	30	51	14.311.302	12 pz.
302/40	40	51	14.312.302	12 pz.
302/50	50	57	14.313.302	12 pz.
302/60	60	57	14.314.302	12 pz.
302/70	70	64	14.315.302	12 pz.

### ART. 303

PENNELLESSA MANICO LEGNO

DESCRIZIONE	MISURA	SETOLE	COD. PRODOTTO	IMB.
303/20	20	51	14.320.303	12 pz.
303/30	30	51	14.321.303	12 pz.
303/40	40	51	14.322.303	12 pz.
303/50	50	57	14.323.303	12 pz.
303/60	60	57	14.324.303	12 pz.
303/70	70	64	14.325.303	12 pz.

DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
ASSORTIMENTO 144 PZ	14.316.001	

## ASSORTIMENTO 96 PZ.

PENNELLI OVALINI SAURO

in espositore da banco in metallo contenente:



DESCRIZIONE	MISURA	SETOLE	COD. PRODOTTO	IMB.
312/2	2	44	14.410.312	12 pz.
312/4	4	44	14.411.312	12 pz.
312/6	6	44	14.412.312	12 pz.
312/8	8	51	14.413.312	12 pz.
312/10	10	51	14.414.312	12 pz.
312/12	12	57	14.415.312	12 pz.
312/14	14	57	14.416.312	12 pz.
312/16	16	64	14.417.312	12 pz.

DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
ASSORTIMENTO 96 PZ	14.418.001	



## **ATTREZZI PER Pitturazione**



[cm. 100(L) x 200(A) x 45(P)]

DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO	CODICE LETTURA
Espositore IN METALLO	14.204.001	



**MOLE ABRASIVE  
E DISCHI LAMELLARI**  
**MADE IN EUROPE**



# GUIDA ALLA LETTURA DELL'ETICHETTA

**TIPO DI ABRASIVO:**  
**A** = OSSIDO DI ALLUMINIO  
**C** = CARBURO DI SILICIO  
**Z** = ZIRCONIO

**GRANULOMETRIA:**  
**20-24** = GRANA GROSSA  
**30-36-46** = GRANA MEDIA  
**46-60** = GRANA FINE

**GRADO DI DUREZZA:**  
**N** = TENERO  
**P** = MEDIO  
**R** = MEDIO DURO  
**S** = DURO

**AGGLOMERANTE:**  
**B** = RESINOIDE  
**BF** = RESINOIDE RINFORZATO  
**V** = VETRIFICATO

**A 46 S BF**

SIGLA TECNICA

CONFORME  
AI REQUISITI  
DI SICUREZZA  
PER I PRODOTTI  
ABRASIVI  
AGGLOMERATI  
**EN 12413**



DIAMETRO  
mm.



SPESORE  
mm.



DIAMETRO  
FORO  
mm.

A 46 S BF

115 1,6 22

MAX RPM: 13.300-80 m/s

8 0005860 000000





MADE IN ITALY

SCADENZA

SAURO

USE BY

ACCIAIO • INOX  
ACIER • STAINLESS  
STEEL • EDELSTAHL



# DISCHI

per taglio **ACCIAIO - INOX**

## DISCHI PIANI EXTRA SOTTILI PER TAGLIO PER MACCHINE PORTATILI

### CARATTERISTICHE

Disco medio duro con **elevata resa e velocità di taglio**, esente da composti del ferro e dello zolfo, consente di ottenere **pulizia e precisione di taglio**.

### CAMPPI DI UTILIZZO

Lamiere, tubolari e profilati di piccola sezione in acciaio normale, acciaio inossidabile e acciai legati.



**MADE IN ITALY**



COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	115 x 1 x 22 mm.	115 x 1,6 x 22 mm.	230 x 2 x 22 mm.	VELOCITÀ MAX	CONFEZIONI	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
87.304.001	<b>TAGLIO ACCIAIO</b>	115 x 1 x 22 mm.			13.300 rpm	100 pezzi	8 005860 873049	
87.305.001	<b>TAGLIO ACCIAIO</b>	115 x 1,6 x 22 mm.			13.300 rpm	100 pezzi	8 005860 873056	
87.306.001	<b>TAGLIO ACCIAIO</b>		230 x 2 x 22 mm.		6.600 rpm	50 pezzi	8 005860 873063	

**DISCHI**per taglio **ACCIAIO - INOX**

# PLUS 3

**DISCHI SOTTILI**

**LAVORAZIONI PROFESSIONALI:  
PIÙ VELOCE, MENO SCINTILLE, PIÙ PRECISO E PIÙ DURATURO**



TAGLIO



ALLUMINIO



ACCIAIO INOX



FERRO

**CARATTERISTICHE**

Le materie prime impiegate sono esenti da sostanze ossidanti; l'elevata resa del disco è garantita dall'utilizzo di abrasivi all'ossido di zirconio con trattamento superficiale tale da migliorare il fissaggio con i leganti sintetici, modificati chimicamente.

L'aggiunta di additivi attivi, aumenta notevolmente l'elasticità e la versatilità del disco, durante il taglio.

I tessuti di rinforzo a grammatura e resistenza alla trazione certificate assicurano un elevato grado di sicurezza.

L'elevata elasticità permette al disco di autoravvivarsi.

**CAMPPI DI UTILIZZO**

Adatta per ferro, acciaio inox, acciai legati.

**MADE IN ITALY**

- 1 Super Sottile**
- 2 Super Duratura**
- 3 Super Precisa**

CODICE	DESCRIZIONE	Ø	⊖	⊕	VELOCITÀ MAX	CONFEZIONI	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
87.315.001	<b>TAGLIO ACCIAIO 115 x 1 x 22,23 mm.</b>				13.300 rpm	50	8 005860 873155	
87.315.002	<b>TAGLIO ACCIAIO 115 x 1,6 x 22,23 mm.</b>				13.300 rpm	50	8 005860 895737	



**DISCHI**
*per taglio ACCIAIO - INOX*

# UNO PER TRE

**A CENTRO DEPRESSO**
**NON OCCORRE CAMBIARE DISCO MA SOLO L'ANGOLAZIONE**
**CARATTERISTICHE**

**La particolare miscela di abrasivi impiegati**, permette di mantenere bassa la temperatura di esercizio garantendo una rifinitura dei materiali senza alterare le superfici.

Ottimo per l'impiego su inox e materiali ferrosi.

**Le materie prime impiegate sono esenti da sostanze ossidanti.**

Ciò permette di eliminare la possibilità di inquinare i materiali lavorati.

**L'elevata resa** del disco è assicurata dall'utilizzo di abrasivi all'ossido di zirconio che permettono di mantenere bassa la temperatura d'esercizio garantendo un'ottimale rifinitura dei materiali.

**I tessuti di rinforzo a grammatura e resistenza alla trazione certificate**, assicurano un elevato grado di sicurezza anche in condizioni di utilizzo estreme o in presenza di operatori inesperti.

**L'elevata elasticità** permette al disco di autoravvivarsi indipendentemente dalla pressione di utilizzo e dalla potenza della macchina smerigliatrice.


**ALLUMINIO**

**ACCIAIO INOX**

**FERRO**

**Tagliare**

Tagliare tubolari, lamiere e profilati di ogni tipo.


**Sbavare**

Lavori di sbavatura leggera (che sono la maggior parte), massima sicurezza garantita dalla grammatura delle tele di rinforzo.


**Rifinire**

La granulometria e tipologia dell'abrasivo permette una rifinitura pulita ed omogenea.


**IN CARTONE  
AUTOESPOSTO**


CODICE	DESCRIZIONE	Ø	Vel.	Confezioni	Codice EAN	Codice di lettura
87.316.001	<b>1x3 115 x 2,2 x 22,23 mm.</b>		13.300 rpm	25	8 005860 873162	



# DISCHI

per finitura **DISCO LAMELLARE**



## DISCHI RADIALI A LAMELLE



### CON ABRASIVO AL CORINDONE *SUPPORTO IN NYLON*

#### CARATTERISTICHE

Disco con **supporto in nylon di alta qualità**. Lamelle abrasive a doppia resinatura con tela di elevata resistenza a consumo graduale: grazie a queste caratteristiche le lamelle si **"autoravvivano"**, garantendo un grado di finitura costante e lunga durata.

#### CAMPPI DI UTILIZZO

Adatta per ferro, acciai normali, metalli non ferrosi e loro leghe, legno, plastica.




**FERRO**

**LEGNO**

**PLASTICA**



**MADE IN ITALY**



IMPIEGHI:	GRANA
SGROSSATURA	40
PREFINITURA	60-80
FINITURA	100

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	GRANA	○	○	VELOCITÀ MAX	CONFEZIONI	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
87.350.001	<b>DISCO LAMELLARE</b>	40	115 x 22 mm.		13.300 rpm	20 pezzi	8 005860 873506	
87.350.002	<b>DISCO LAMELLARE</b>	60	115 x 22 mm.		13.300 rpm	20 pezzi	8 005860 992177	
87.350.003	<b>DISCO LAMELLARE</b>	80	115 x 22 mm.		13.300 rpm	20 pezzi	8 005860 992184	
87.350.004	<b>DISCO LAMELLARE</b>	100	115 x 22 mm.		13.300 rpm	20 pezzi	8 005860 992191	



# DISCHI

per taglio **FERRO**



## DISCHI DA TAGLIO A CENTRO DEPRESSO PER MACCHINE PORTATILI



TAGLIO

FERRO

### CARATTERISTICHE

Disco medio duro. Velocità di taglio elevata. Lunga durata.

Per taglio di tubi, profilati, lamiere e barre piene.

### CAMPPI DI UTILIZZO

Materiali ferrosi, acciai normali, ghise medie e metalli non ferrosi.

**MADE IN ITALY**



COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	Ø	← →	⊖ ⊕	VELOCITÀ MAX	CONFEZIONI	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
87.302.001	<b>TAGLIO FERRO</b>	115 x 3,2 x 22 mm.			13.300 rpm	50 pezzi	8 005860 873025	
87.303.001	<b>TAGLIO FERRO</b>	230 x 3,2 x 22 mm.			6.600 rpm	50 pezzi	8 005860 873032	



# DISCHI

per sbavo **FERRO**



## DISCHI RINFORZATI A CENTRO DEPRESSO PER SBAVATURA PER MACCHINE PORTATILI



### CARATTERISTICHE

Disco di durezza media. Buona velocità di asportazione. **Durata elevata.**

Per levigatura di saldature e bave di fusione per carpenteria pesante.

### CAMPPI DI UTILIZZO

Materiali ferrosi, acciai normali e metalli non ferrosi.

**MADE IN ITALY**



COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	Ø	⊖	⊕	VELOCITÀ MAX	CONFEZIONI	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
87.307.001	<b>SBAVO FERRO</b> 115 x 6,4 x 22 mm.	115	6,4	22	13.300 rpm	25 pezzi	8 005860 873070	
87.308.001	<b>SBAVO FERRO</b> 230 x 6,5 x 22 mm.	230	6,5	22	6.600 rpm	25 pezzi	8 005860 873087	



# DISCHI

per taglio **MARMO**



## DISCHI PIANI EXTRA SOTTILI PER TAGLIO PER MACCHINE PORTATILI

### CARATTERISTICHE

Disco medio duro. Velocità di taglio elevata. Lunga durata. Taglio preciso.

### CAMPPI DI UTILIZZO

Marmi, pietre, cemento, laterizi, refrattari.




COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	○	×	○	VELOCITÀ MAX	CONFEZIONI	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
87.298.001	<b>TAGLIO MARMO</b> 115 x 1,6 x 22 mm.				13.300 rpm	100 pezzi	8 005860 872981	
87.299.001	<b>TAGLIO MARMO</b> 230 x 2,0 x 22 mm.				6.600 rpm	50 pezzi	8 005860 872998	

**DISCHI**per taglio **MARMO**

# **DISCHI DA TAGLIO**

## A CENTRO DEPRESSO

### PER MACCHINE PORTATILI

**CARATTERISTICHE**

Disco medio duro. Velocità di taglio elevata. Lunga durata.

**CAMPPI DI UTILIZZO**

Marmi, pietre, refrattari, cemento e laterizi.



COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	Ø	×	⊕	VELOCITÀ MAX	CONFEZIONI	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
87.300.001	<b>TAGLIO MARMO</b>	115 x 3,2 x 22 mm.			13.300 rpm	50 pezzi	8 005860 873001	
87.301.001	<b>TAGLIO MARMO</b>	230 x 3,2 x 22 mm.			6.600 rpm	50 pezzi	8 005860 873018	



# DISCHI

per **USO UNIVERSALE**



## DISCO ABRASIVO DA TAGLIO MULTI MATERIALE

### CARATTERISTICHE

Per macchine portatili.

### CAMPIDI UTILIZZO

Taglio di materiali edili, plastica, legno, alluminio e altri metalli.

**MADE IN ITALY**



**IN CARTONE  
AUTOESPOSTO**

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	Ø	Velocità Max	Confezioni	Codice EAN	Codice di lettura
87.317.001	<b>TAGLIO UNIVERSALE 115 x 1,6 x 22,23 mm.</b>	115	13.300 rpm	50 pezzi	8 005860 873179	



# DISCHI

per taglio **DISCO DIAMANTATO**



## DISCHI DIAMANTATI A CORONA CONTINUA "TURBO"



### CARATTERISTICHE

Disco diamantato a corona continua "Turbo". Taglio a secco.

**Ottimo rapporto velocità-taglio.** Per macchine portatili.

### CAMPPI DI UTILIZZO

Adatto all'utilizzo nei cantieri edili, adatto al taglio di tutti i materiali da costruzione.  
(Non adatto per l'uso prolungato su cemento armato e pietre naturali)



COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	○	○	VELOCITÀ MAX	CONFEZIONI	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
87.351.001	<b>DISCO DIAMANTATO 115 x 22,23 mm.</b>			13.300 rpm	1 blister	8 005860 873513	
87.352.001	<b>DISCO DIAMANTATO 230 x 22,23 mm.</b>			6.500 rpm	1 blister	8 005860 873520	





## ESPOSITORI DA BANCO DISCHI SOTTILI 260 pz.

**MADE IN ITALY**

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	○	×	○	VELOCITÀ MAX	CONFEZIONI	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
87.305.001	<b>TAGLIO ACCIAIO</b> 115 x 1,6 x 22 mm.				13.300 rpm	100 pezzi	8 005860 873056	
87.304.001	<b>TAGLIO ACCIAIO</b> 115 x 1 x 22 mm.				13.300 rpm	50 pezzi	8 005860 873049	
87.298.001	<b>TAGLIO MARMO</b> 115 x 1,6 x 22 mm.				13.300 rpm	50 pezzi	8 005860 872981	
87.300.001	<b>TAGLIO MARMO</b> 115 x 3,2 x 22 mm.				13.300 rpm	30 pezzi	8 005860 873001	
87.302.001	<b>TAGLIO FERRO</b> 115 x 3,2 x 22 mm.				13.300 rpm	30 pezzi	8 005860 873025	
<b>87.309.001</b>	<b>ESPOSITORE DA BANCO "DISCHI SOTTILI"</b>					260 pezzi	8 005860 873094	



## ESPOSITORE DA BANCO MIX DISCHI USO UNIVERSALE + DISCHI LAMELLARI 140 pz.

**MADE IN ITALY**

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	○	×	○	VELOCITÀ MAX	CONFEZIONI	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
87.350.001	<b>DISCO LAMELLARE</b> 40 115 x 22 mm.				13.300 rpm	10 pezzi	8 005860 873506	
87.350.002	<b>DISCO LAMELLARE</b> 60 115 x 22 mm.				13.300 rpm	10 pezzi	8 005860 992177	
87.350.003	<b>DISCO LAMELLARE</b> 80 115 x 22 mm.				13.300 rpm	10 pezzi	8 005860 992184	
87.350.004	<b>DISCO LAMELLARE</b> 100 115 x 22 mm.				13.300 rpm	10 pezzi	8 005860 992191	
87.317.001	<b>MOLA USO UNIVERSALE</b> 115 x 1,6 x 22,23 mm.				13.300 rpm	100 pezzi	8 005860 873179	
<b>87.311.001</b>	<b>ESPOSITORE DA BANCO MIX "MOLE/LAMELLARI"</b>					140 pezzi		



**ESPOSITORE DA BANCO MIX**  
**DISCHI TAGLIO ACCIAIO**  
**+ DISCHI USO UNIVERSALE**  
**+ DISCHI LAMELLARI**  
**220 pz.**

**MADE IN ITALY**



COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	Ø	---	Ø	VELOCITÀ MAX	CONFEZIONI	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA	
87.304.001	<b>MOLA TAGLIO ACCIAIO</b>	115	x	1	x	22 mm	13.300 rpm	100 pezzi	8 005860 873049
87.305.001	<b>MOLA TAGLIO ACCIAIO</b>	115	x	1,6	x	22 mm	13.300 rpm	50 pezzi	8 005860 873056
87.317.001	<b>MOLA USO UNIVERSALE</b>	115	x	1,6	x	22,23 mm	13.300 rpm	50 pezzi	8 005860 992184
87.350.001	<b>DISCO LAMELLARE</b>	40		115	x	22 mm	13.300 rpm	10 pezzi	8 005860 873506
87.350.002	<b>DISCO LAMELLARE</b>	60		115	x	22 mm	13.300 rpm	10 pezzi	8 005860 992177
<b>87.312.001</b>	<b>ESPOSITORE DA BANCO MIX</b>					220 pezzi			




NOTE



# LUMEN®

CATALOGO LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO



LED  
FILAMENTO



LED  
CLASSIC



LAMPADA  
RICARICABILE



RIDUCONO I CONSUMI, ACCENDONO LE PRESTAZIONI

# LUMEN



**Le lampade Lumen® sono:**

- **Efficienti e innovative, nascono per ottenere il massimo risparmio energetico e il ciclo di vita più lungo.**
- **Sviluppate e costruite con grande competenza tecnica in stabilimenti all'avanguardia, garantiscono elevati standard qualitativi e, non contenendo mercurio, maggior rispetto per l'ambiente.**
- **Conformi a tutte le specifiche tecniche richieste dall'unione europea; tutti i modelli Lumen® superano gli standard richiesti e sono testate da primari istituti certificatori.**

**L'impegno di Saratoga  
è quello di fornire soluzioni innovative,  
visibilmente sostenibili ed energeticamente efficienti.**

**Una gamma di prodotti  
che utilizza sorgenti a LED dalle elevate prestazioni,  
associando efficienza ed estetica,  
mantenendo costante il rapporto qualità-prezzo.**

**La nostra mission è quella di puntare verso nuovi orizzonti  
verso un futuro ricco di interessanti novità.**



**LE LAMPade LUMEN  
RIDUCONO I CONSUMI,  
ACCENDONO LE PRESTAZIONI.**


✓ NUOVA LINEA LED FILAMENTO

# Led Filamento Sfera



ATTACCO LAMPADA	WATT CONSUMO	WATT RESI	LUMEN RESI	COLORE LUCE	CRI	BEAM ANGLE	mA	VOLT	CODICE PRODOTTO	CODICE DI LETTURA	CODICE EAN
E14	<b>4</b>	40	470	4000K	80	330°	30	220/240	35.710.001		8 005860 357105
E27	<b>4</b>	40	470	4000K	80	330°	30	220/240	35.710.002		8 005860 916371
E14	<b>6</b>	60	806	4000K	80	330°	42	220/240	35.710.003		8 005860 916388
E27	<b>6</b>	60	806	4000K	80	330°	42	220/240	35.710.004		8 005860 916395

Ø 45x80 mm  
13 g



**LUMEN**

NUOVA LINEA LED FILAMENTO ✓



# Led Filamento Candela



ATTACCO LAMPADA	WATT CONSUMO	WATT RESI	LUMEN RESI	COLORE LUCE	CRI	BEAM ANGLE	mA	VOLT	CODICE PRODOTTO	CODICE DI LETTURA	CODICE EAN
E14	<b>4</b>	40	470	4000K	80	330°	30	220/240	35.710.005		8 005860 916401
E14	<b>6</b>	60	806	4000K	80	330°	42	220/240	35.710.006		8 005860 916418

Ø 35x98 mm  
14 g



**LUMEN**

✓ NUOVA LINEA LED FILAMENTO




## Led Filamento Goccia



ATTACCO LAMPADA	WATT CONSUMO	WATT RESI	LUMEN RESI	COLORE LUCE	CRI	BEAM ANGLE	mA	VOLT	CODICE PRODOTTO	CODICE DI LETTURA	CODICE EAN
E27	<b>7</b>	60	806	4000K	80	330°	54	220/240	35.710.007		8 005860 916425

Ø 60x108 mm  
30 g

LUMEN



NUOVA LINEA LED FILAMENTO ✓



ATTACCO LAMPADA	WATT CONSUMO	WATT RESI	LUMEN RESI	COLORE LUCE	CRI	BEAM ANGLE	mA	VOLT	CODICE PRODOTTO	CODICE DI LETTURA	CODICE EAN
E27	<b>8</b>	75	1055	4000K	80	330°	60	220/240	35.711.001		8 005860 357112

Ø 95x140 mm  
59 g

LED Filamento **Globo**

**LUMEN**





**LUMEN**  
**LED**  
AUTOMATIC  
**SENSOR**

11W = 75W	LUCE CALDA 3000K   1050 LUMEN	LUCE FREDDA 6500K   1050 LUMEN
--------------	----------------------------------	-----------------------------------

ATTACCO  
**E27**

200°

30.000  
ORE DI DURATA



15.000  
CICLI DI ACCENSIONE

Non dimmerabile

ON OFF  
SI ACCENDE AL BUIO SI SPENGE ALLA LUCE  
**CON 2 SENSORI CREPUSCOLARI**




**GOCCIA**



ATTACCO LAMPADA	WATT CONSUMO	WATT RESI	LUMEN RESI	COLORE LUCE	CRI	BEAM ANGLE	mA	VOLT	CLASSE ENERG.	CODICE PRODOTTO	CODICE DI LETTURA	CODICE EAN
E27	<b>11</b>	75	1050	3000K	>80	200°	90	220/240	F	35.641.001		8005860356412
E27	<b>11</b>	75	1050	6500K	>80	200°	90	220/240	F	35.641.002		8005860909366

# LUMEN LED

## GOCCIA



LUCE FREDDA  
6500K | 490 LUMEN

LUCE CALDA  
3000K | 490 LUMEN

**6W**  
= 40W

**6W**  
= 40W


**200°**

**ATTACCO E27**

**20.000 ORE DI DURATA**

**15.000 CICLI DI ACCENSIONE**

**Non dimmerabile**



ATTACCO	WATT LAMPADA	WATT CONSUMO	WATT RESI	LUMEN RESI	COLORE LUCE	CRI	BEAM ANGLE	mA	VOLT	CLASSE ENERG.	CODICE PRODOTTO	CODICE DI LETTURA	CODICE EAN
E27	<b>6</b>	40	490	<b>3000K</b>	>80	200	45	220/240	G	35.600.040		8005860356009	
E27	<b>6</b>	40	490	<b>6500K</b>	>80	200	45	220/240	G	35.600.041		8005860896475	

# GOCCIA

**9W**  
= 60W

**LUCE CALDA**  
3000K | **820**  
LUMEN

**LUCE FREDDA**  
6500K | **820**  
LUMEN

**9W**  
= 60W



**200°**

**ATTACCO**  
E27

**20.000**  
ORE DI DURATA

**15.000**  
CICLI DI  
ACCENSIONE


  
Non dimmerabile



ATTACCO	WATT LAMPADA CONSUMO	WATT RESI	LUMEN RESI	COLORE LUCE	CRI	BEAM ANGLE	mA	VOLT	CLASSE ENERG.	CODICE PRODOTTO	CODICE DI LETTURA	CODICE EAN
E27	<b>9</b>	60	820	<b>3000K</b>	>80	200	74	220/240	F	35.600.060		8005860896482
E27	<b>9</b>	60	820	<b>6500K</b>	>80	200	74	220/240	F	35.600.061		8005860896499

# LUMEN LED

## GOCCIA



LUCE  
FREDDA  
6500K

**1055**  
LUMEN

LUCE  
NATURALE  
4000K

**1055**  
LUMEN


LUCE  
CALDA  
3000K

**1055**  
LUMEN

**11W**  
=  
**75W**



ATTACCO  
**E27**



ATTACCO	WATT LAMPADA	WATT CONSUMO	WATT RESI	LUMEN RESI	COLORE LUCE	CRI	BEAM ANGLE	mA	VOLT	CLASSE ENERG.	CODICE PRODOTTO	CODICE DI LETTURA	CODICE EAN
E27	<b>11</b>	75	1055	<b>3000K</b>	>80	200	80	220/240	F	35.600.075		8005860896505	
E27	<b>11</b>	75	1055	<b>4000K</b>	>80	200	80	220/240	F	35.600.077		8005860914438	
E27	<b>11</b>	75	1055	<b>6500K</b>	>80	200	80	220/240	F	35.600.076		8005860896512	

**15W**  
= 100W      **LUCE CALDA 3000K** | **1520 LUMEN**      **LUCE NATURALE 4000K** | **1520 LUMEN**      **LUCE FREDDA 6500K** | **1520 LUMEN**



**ATTACCO E27**



20.000  
ORE DI DURATA

15.000  
CICLI DI ACCENSIONE

Non dimmerabile




## GOCCIA



ATTACCO	WATT LAMPADA CONSUMO	WATT RESI	LUMEN RESI	COLORE LUCE	CRI	BEAM ANGLE	mA	VOLT	CLASSE ENERG.	CODICE PRODOTTO	CODICE DI LETTURA	CODICE EAN
E27	<b>15</b>	100	1520	<b>3000K</b>	>80	200	120	220/240	F	35.600.100		8005860896963
E27	<b>15</b>	100	1520	<b>4000K</b>	>80	200	120	220/240	F	35.600.104		8005860914445
E27	<b>15</b>	100	1520	<b>6500K</b>	>80	200	120	220/240	F	35.600.101		8005860896970

# LUMEN LED

## GOCCIA



LUCE  
CALDA  
3000K

**1850**  
LUMEN

LUCE  
NATURALE  
4000K

**1850**  
LUMEN

LUCE  
FREDDA  
6500K

**1850**  
LUMEN

**18W**  
=  
120W


ATTACCO  
**E27**

**180°**

20.000  
ORE DI DURATA

15.000  
CICLI DI  
ACCENSIONE

Non dimmerabile



ATTACCO	WATT LAMPADA	WATT CONSUMO	WATT RESI	LUMEN RESI	COLORE LUCE	CRI	BEAM ANGLE	mA	VOLT	CLASSE ENERG.	CODICE PRODOTTO	CODICE DI LETTURA	CODICE EAN
E27	<b>18</b>	120	1850	3000K	>80	180	150	220/240	F	35.600.125		8005860898080	
E27	<b>18</b>	120	1850	4000K	>80	180	150	220/240	F	35.600.127		8005860914452	
E27	<b>18</b>	120	1850	6500K	>80	180	150	220/240	F	35.600.126		8005860898097	

**LUMEN**  
**LED**

## GOCCIA

**20W**  
= 150W

**LUCE CALDA**  
3000K | **2450**  
LUMEN

**LUCE NATURALE**  
4000K | **2450**  
LUMEN

**LUCE FREDDA**  
6500K | **2450**  
LUMEN



**ATTACCO**  
**E27**

**180°**

**20.000**  
ORE DI DURATA

**15.000**  
CICLI DI ACCENSIONE

**Non dimmerabile**



ATTACCO LAMPADA	WATT CONSUMO	WATT RESI	LUMEN RESI	COLORE LUCE	CRI	BEAM ANGLE	mA	VOLT	CLASSE ENERG.	CODICE PRODOTTO	CODICE DI LETTURA	CODICE EAN
E27	<b>20</b>	150	2450	<b>3000K</b>	>80	180	160	220/240	E	35.601.001		8005860356016
E27	<b>20</b>	150	2450	<b>4000K</b>	>80	180	160	220/240	E	35.601.003		8005860914469
E27	<b>20</b>	150	2450	<b>6500K</b>	>80	180	160	220/240	E	35.601.002		8005860909342



**18W**  
= 120W

**LUCE CALDA 3000K** | **1850 LUMEN**

**LUCE FREDDA 6500K** | **1850 LUMEN**

**15W**  
= 90W

**LUCE CALDA 3000K** | **1500 LUMEN**

**LUCE FREDDA 6500K** | **1500 LUMEN**





**ATTACCO E27**



## GLOBO


120 MM

160 MM



ATTACCO LAMPADA	WATT CONSUMO	WATT RESI	LUMEN RESI	COLORE LUCE	CRI	BEAM ANGLE	mA	VOLT	CLASSE ENERG.	CODICE PRODOTTO	CODICE LETTURA	CODICE EAN
E27	<b>15</b>	90	1500	<b>3000K</b>	>80	220	125	220/240	F	35.602.100		8005860898103
E27	<b>15</b>	90	1500	<b>6500K</b>	>80	220	125	220/240	F	35.602.101		8005860898110
E27	<b>18</b>	120	1850	<b>3000K</b>	>80	220	150	220/240	F	35.602.125		8005860898127
E27	<b>18</b>	120	1850	<b>6500K</b>	>80	220	150	220/240	F	35.602.126		8005860898134

## SFERA



LUCE  
FREDDA  
**6500K**

**490**  
LUMEN

LUCE  
CALDA  
**3000K**

**490**  
LUMEN

ATTACCO  
**E14**

**6W**  
=  
**40W**


LUCE  
FREDDA  
**6500K**

**490**  
LUMEN

LUCE  
CALDA  
**3000K**


**490**  
LUMEN

ATTACCO  
**E27**



E14




E27



ATTACCO LAMPADA	WATT CONSUMO	WATT RESI	LUMEN RESI	COLORE LUCE	CRI	BEAM ANGLE	mA	VOLT	CLASSE ENERG.	CODICE PRODOTTO	CODICE LETTURA	CODICE EAN
E14	<b>6</b>	40	490	<b>3000K</b>	>80	200	43	220/240	G	35.605.036		8005860896529
E14	<b>6</b>	40	490	<b>6500K</b>	>80	200	43	220/240	G	35.606.036		8005860897250
E27	<b>6</b>	40	490	<b>3000K</b>	>80	200	43	220/240	G	35.605.035		8005860896543
E27	<b>6</b>	40	490	<b>6500K</b>	>80	200	43	220/240	G	35.606.035		8005860356061

## SFERA

<b>8W</b> = 60W	<b>ATTACCO E14</b>	LUCE CALDA 3000K   <b>806 LUMEN</b>	LUCE FREDDA 6500K   <b>806 LUMEN</b>
	<b>ATTACCO E27</b>	LUCE CALDA 3000K   <b>806 LUMEN</b>	LUCE FREDDA 6500K   <b>806 LUMEN</b>



ATTACCO LAMPADA	WATT CONSUMO	WATT RESI	LUMEN RESI	COLORE LUCE	CRI	BEAM ANGLE	mA	VOLT	CLASSE ENERG.	CODICE PRODOTTO	CODICE DI LETTURA	CODICE EAN
E14	<b>8</b>	60	806	<b>3000K</b>	>80	180	60	220/240	F	35.607.001		8005860356078
E14	<b>8</b>	60	806	<b>6500K</b>	>80	180	60	220/240	F	35.607.002		8005860914780
E27	<b>8</b>	60	806	<b>3000K</b>	>80	180	60	220/240	F	35.607.003		8005860914797
E27	<b>8</b>	60	806	<b>6500K</b>	>80	180	60	220/240	F	35.607.004		8005860914803



<b>6W</b> = 40W	<b>LUCE CALDA 3000K</b>   <b>490 LUMEN</b>	<b>LUCE FREDDA 6500K</b>   <b>490 LUMEN</b>
--------------------	--	---

**ATTACCO E14**

**220°**

**25.000 ORE DI DURATA**

**15.000 CICLI DI ACCENSIONE**


  
**Non dimmerabile**



## COLPO DI VENTO

37 MM

124MM



ATTACCO LAMPADA	WATT CONSUMO	WATT RESI	LUMEN RESI	COLORE LUCE	CRI	BEAM ANGLE	mA	VOLT	CLASSE ENERG.	CODICE PRODOTTO	CODICE DI LETTURA	CODICE EAN
E14	<b>6</b>	40	490	<b>3000K</b>	>80	220°	43	220/240	G	35.620.040		8005860896536
E14	<b>6</b>	40	490	<b>6500K</b>	>80	220°	43	220/240	G	35.620.041		8005860897274



## CANDELA

**6W**  
= 40W

LUCE CALDA  
3000K | **490 LUMEN**

LUCE FREDDA  
6500K | **490 LUMEN**

**8W**  
= 60W

LUCE CALDA  
3000K | **806 LUMEN**

LUCE FREDDA  
6500K | **806 LUMEN**





**ATTACCO E14**

25.000 ORE DI DURATA

15.000 CICLI DI ACCENSIONE

Non dimmerabile



ATTACCO	WATT LAMPADA CONSUMO	WATT RESI	LUMEN RESI	COLORE LUCE	CRI	BEAM ANGLE	mA	VOLT	CLASSE ENERG.	CODICE PRODOTTO	CODICE DI LETTURA	CODICE EAN
E14	<b>6</b>	40	490	<b>3000K</b>	>80	220°	50	220/240	G	35.610.040		8005860356108
E14	<b>6</b>	40	490	<b>6500K</b>	>80	220°	50	220/240	G	35.610.041		8005860897267
E14	<b>8</b>	60	806	<b>3000K</b>	>80	220°	60	220/240	F	35.608.001		8005860356085
E14	<b>8</b>	60	806	<b>6500K</b>	>80	220°	60	220/240	F	35.608.002		8005860914810



## FARETTO

<b>6W</b> = 50W	LUCE CALDA 3000K	<b>510</b> LUMEN	LUCE FREDDA 6000K	<b>510</b> LUMEN
--------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------

<b>8W</b> = 60W	LUCE CALDA 3000K	<b>650</b> LUMEN	LUCE FREDDA 6500K	<b>650</b> LUMEN
--------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------



**ATTACCO**  
**GU10**

38°

25.000  
ORE DI DURATA

15.000  
CICLI DI ACCENSIONE

Non dimmerabile



ATTACCO	WATT LAMPADA CONSUMO	WATT RESI	LUMEN RESI	COLORE LUCE	CRI	BEAM ANGLE	mA	VOLT	CLASSE ENERG.	CODICE PRODOTTO	CODICE DI LETTURA	CODICE EAN
GU10	<b>6</b>	50	510	3000K	>80	38°	45	220/240	F	35.640.035		8005860356405
GU10	<b>6</b>	50	510	6000K	>80	38°	45	220/240	F	35.640.036		8005860898028
GU10	<b>8</b>	60	650	3000K	>80	38°	63	220/240	F	35.640.045		8005860898035
GU10	<b>8</b>	60	650	6500K	>80	38°	63	220/240	F	35.640.046		8005860898042

**LUMEN**  
**LED**

**ASSORTIMENTO  
IN ESPOSITORE DA TERRA  
LED FILAMENTO  
LUCE NATURALE**

CODICE	DESCRIZIONE	PZ
35.710.001	LED FILAMENTO SFERA LN - 4W E14	10
35.710.002	LED FILAMENTO SFERA LN - 4W E27	10
35.710.003	LED FILAMENTO SFERA LN - 6W E14	10
35.710.004	LED FILAMENTO SFERA LN - 6W E27	10
35.710.005	LED FILAMENTO CANDELA LN - 4W E14	10
35.710.006	LED FILAMENTO CANDELA LN - 6W E14	10
35.710.007	LED FILAMENTO Goccia LN - 7W E27	10
35.711.001	LED FILAMENTO GLOBO LN - 8W E27	5
<b>83.380.002 - ESPOSITORE DA TERRA vuoto (DA INDICARE NELL'ORDINE)</b>		

167,3 cm  
43,2  
45



**LUMEN**  
**LED**

**ASSORTIMENTO  
IN ESPOSITORE DA TERRA  
LUCE CALDA/FREDDA**

CODICE	DESCRIZIONE	PZ.
35.600.060	LED GOCCHIA LC - 9W E27	10
35.600.061	LED GOCCHIA LF - 9W E27	10
35.600.075	LED GOCCHIA LC - 12W E27	10
35.600.076	LED GOCCHIA LF - 11W E27	10
35.600.125	LED GOCCHIA LC 18W E27	10
35.602.125	LED GLOBO LC 20W E27	5
35.602.126	LED GLOBO LF 18W E27	5
35.607.003	LED SFERA LC 8W E27	10
35.607.004	LED SFERA LF 8W E27	10
35.608.001	LED CANDELA LC 8W E14	10
35.620.040	LED FIAMMA LC - 6W E14	10

**35.650.004 - ASSORTIMENTO IN ESPOSITORE DA TERRA**



**ESPOSITORE DA BANCO  
LAMPADINE LED CLASSICHE  
E/O A FILAMENTO**

**83.448.003 - DISPLAY BOX VUOTO**  
(DA INDICARE NELL'ORDINE)



24  
cm  
25  
35



167,3  
cm  
45  
43,2



LUMEN



# Lampada ricaricabile MAMÙ

**Lampada LED da tavolo**, con un diffusore plisettato, *adattabile ad ogni stile di ambiente.*

## **Dimmerabile.**

Tramite il Touch Control, posto sulla parte superiore del diffusore, **si può regolare l'intensità luminosa.**

**Maneggevole e stabile**, grazie alla base antiscivolo, il corpo in alluminio verniciato; ideale per interni ed esterni (grado di protezione IP54).

**Disponibile in due colori: Bianco e Corten.**



# LUMEN




## TOUCH CONTROL

Tocco rapido: accensione e spegnimento  
Tocco prolungato: regolazione intensità

DIFFUSORE PLISSETTATO  
IN POLICARBONATO




# 4W 200 Lumen Fonte luminosa a LED



CORPO IN ALLUMINIO VERNICIATO




Porta USB-C  
di ricarica  
(con cavo incluso)



LED di notifica di ricarica

Verde: carica

Rosso: in ricarica



Base antiscivolo

maneggevole e stabile, che la rende adatta sia  
all'uso interno che esterno,  
con grado di protezione IP54




# Lampada ricaricabile MAMÙ

Fino a 20 ore di autonomia  
in base alla regolazione  
della luminosità.

*Illumina dove vuoi,  
senza fili,  
anche dove manca  
la presa di corrente!*

Leggera e facile  
da trasportare, solo 550g,  
occupa poco spazio,  
ideale per ogni ambiente.



	WATT CONSUMO	LUMEN RESI	COLORE LUCE	BATTERIA	CODICE PRODOTTO	CODICE DI LETTURA	CODICE EAN
Lampada colore BIANCO	4	200	3000K	3,7 V 3600 mAH	35.702.001		8 005860 357020
Lampada colore CORTEN	4	200	3000K	3,7 V 3600 mAH	35.702.002		8 005860 916364

## NOTE