



CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

Diagnóstico · Fisioterapia · Rehabilitación · Medicina estética

Tecnología para clínicas y profesionales de la salud

EDICIÓN INTERNACIONAL

Edición comercial 2026 · Catálogo sin precios

SOLUCIONES INTEGRADAS

Equipamiento profesional para diagnóstico, fisioterapia, rehabilitación y estética.

01

Fisioterapia y rehabilitación ADC

Superinducción, diatermia, láser, ondas de choque, camillas y ecografía portátil.

02

Ecografía EDAN Acclarix

Sistemas portátiles y sobre carro para atención clínica y diagnóstico especializado.

03

Tecnología médica EME e I-Tech

Electroterapia, ultrasonido, magnetoterapia, presoterapia y rehabilitación.

04

Medicina estética

Tecnologías profesionales para tratamientos faciales, corporales y depilación.

05

Ondas de choque LiKAWAVE

Gama LiKAMED para terapia extracorpórea por ondas de choque.

Disponibilidad, configuración y requisitos regulatorios sujetos al país de destino y a oferta comercial.

01

FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN ADC

Equipos para fisioterapia, medicina deportiva, recuperación funcional y exploración clínica.

Equipos y configuraciones sujetos a disponibilidad. ADC Global Tech facilitará la documentación técnica y regulatoria aplicable a cada operación.

VYTAMED

Equipos de Marca Propia · ADC Global VytalGroup

Superinductiva · Diatermia Multifunción · Ecografía Inalámbrica



VytaMeD es la línea de equipos médicos de marca propia de ADC Global VytalGroup. Desarrollados con tecnología de vanguardia y bajo los estrictos estándares del Reglamento Europeo MDR 2017/745, los equipos VytaMeD están diseñados para clínicas de fisioterapia, medicina deportiva y estética médica que buscan rendimiento, fiabilidad y soporte técnico local en España.

SUPERINDUCTIVA	Magnetoterapia de Alta Intensidad (HILT-Mag) · Superinducción
DIATERMIA VYTALGROUP	Tecar Capacitivo-Resistivo + Electroterapia RET/CET/TENS/IFC
ECO WIRELESS	Ecógrafo de sonda inalámbrica portátil · Wi-Fi / USB-C

SUPERINDUCTIVA

· Magnetoterapia de Alta Intensidad (HILT-Mag)

Superinducción Electromagnética · Fisioterapia y Medicina Deportiva

La Superinductiva es un equipo de magnetoterapia de alta intensidad basado en tecnología de superinducción (HILT-Mag). Genera campos electromagnéticos pulsados de gran potencia capaces de penetrar profundamente en tejidos blandos, cartílagos y estructuras óseas. Su brazo articulado de precisión permite orientar el aplicador con total libertad, adaptándose a cualquier zona de tratamiento. Indicado para el alivio del dolor, la recuperación muscular y la mejora del rendimiento deportivo.



Especificaciones técnicas

Tecnología	Superinducción electromagnética (HILT-Mag) · Campo pulsado de alta intensidad
Potencia máxima	Hasta 3.000 W pico · Regulación continua de intensidad
Frecuencia	1 – 150 Hz · Modos pulsado y continuo
Aplicador	Cabecal circular articulado · Brazo de posicionamiento de precisión
Pantalla	Táctil a color · Interfaz intuitiva con protocolos guiados
Alimentación	230 V / 50 Hz · Certificado MDR (UE) 2017/745
Dimensiones	Unidad compacta sobre ruedas · Diseño clínico profesional

Indicaciones terapéuticas

- Alivio del dolor crónico y agudo
- Recuperación muscular post-esfuerzo
- Tendinitis · Bursitis · Epicondilitis
- Artrosis · Artritis · Cervicalgia
- Mejora del rendimiento deportivo
- Edema óseo · Fracturas en consolidación
- Lumbalgia · Ciática · Hernia discal
- Contracturas musculares · Hematomas

ECO WIRELESS

· Ecógrafo de Sonda Inalámbrica Portátil

Diagnóstico por imagen en cualquier lugar · Wi-Fi / USB-C



El Eco Wireless es un ecógrafo de sonda inalámbrica ultraportátil que permite realizar diagnóstico por imagen desde cualquier dispositivo compatible (smartphone, tablet o PC) mediante conexión Wi-Fi o USB-C. Su diseño compacto y su estuche de aluminio de alta protección lo convierten en la herramienta ideal para profesionales que necesitan diagnóstico inmediato en consulta, domicilio o campo. Compatible con las principales aplicaciones de ecografía del mercado.

Especificaciones técnicas

Tipo de sonda	Sonda lineal/convexa inalámbrica · Banda ancha multi-frecuencia
Conectividad	Wi-Fi 5 GHz + USB-C · Compatible iOS, Android, Windows, macOS
Imagen	Modo B / M / Color Doppler / PW Doppler
Frecuencia	2 – 12 MHz (según modelo de sonda)
Batería	Recargable vía USB-C · Autonomía hasta 60 minutos de uso continuo
Almacenamiento	Guardado en dispositivo conectado · Compatible DICOM
Contenido	Sonda + estuche aluminio + cable USB-C + cargador + guía rápida
Normativa	CE · MDR (UE) 2017/745 · Dispositivo Médico Clase IIa

Indicaciones y aplicaciones

- Diagnóstico abdominal general
- Musculoesquelético y partes blandas
- Obstetricia y ginecología
- Vascular periférico
- Mama y tiroides
- Urgencias y atención primaria
- Medicina domiciliaria y de campo
- Pediatría y nefrología

SUPERINDUCTIVA

· Magnetoterapia de Alta Intensidad (HILT-Mag)

Superinducción Electromagnética · Modelo Clínico Profesional

La Superinductiva en su versión clínica profesional combina la potencia de la magnetoterapia de alta intensidad con un diseño ergonómico optimizado para entornos de fisioterapia y rehabilitación. Su pantalla táctil a color con interfaz intuitiva permite seleccionar protocolos terapéuticos de forma rápida, con control preciso de potencia y tiempo. El doble cabezal articulado ofrece máxima versatilidad en el posicionamiento para cualquier zona de tratamiento.



Especificaciones técnicas

Tecnología	Superinducción electromagnética (HILT-Mag) · Campo pulsado de alta intensidad
Potencia máxima	Hasta 3.000 W pico · Regulación continua de intensidad
Frecuencia	1 – 150 Hz · Modos pulsado y continuo
Aplicadores	Doble cabezal articulado · CAP + RES · Posicionamiento de precisión
Pantalla	Táctil a color · Protocolos guiados · Control de potencia y tiempo
Alimentación	230 V / 50 Hz · Certificado MDR (UE) 2017/745
Dimensiones	Diseño compacto sobre ruedas · Ideal para consulta clínica

Indicaciones terapéuticas

- Alivio del dolor crónico y agudo
- Recuperación muscular post-esfuerzo
- Tendinitis · Bursitis · Epicondilitis
- Artrosis · Artritis · Cervicalgia
- Mejora del rendimiento deportivo
- Edema óseo · Fracturas en consolidación
- Lumbalgia · Ciática · Hernia discal
- Contracturas musculares · Hematomas

DIATERMIA MULTIFUNCIÓN

· Plataforma Combinada RET · CET · TENS · IFC

Diatermia + Electroterapia de 4 Canales · Todo en Uno



La Diatermia Multifunción integra en una sola plataforma la diatermia capacitiva-resistiva (RET/CET) y la electroterapia avanzada (TENS/IFC) con 4 canales independientes de salida (A, B, C, D). Su pantalla táctil de gran formato con mapa corporal anatómico interactivo permite seleccionar protocolos por zona y modalidad con total precisión. Ideal para clínicas con alta demanda de tratamientos combinados en una única sesión.

Especificaciones técnicas

Modalidades	RET · CET · TENS · IFC · Electroterapia · Modo Body Parts
Canales electro	4 canales independientes (A / B / C / D) · Hasta 8 electrodos
Intensidad	Configurable por canal · Mapas de intensidad A (40%) B (60%) C/D (0%)
Pantalla	Táctil a color gran formato · Mapa corporal anatómico interactivo
Temporizador	Canales RET/CET y electroterapia con cronómetro independiente
Conexiones	4 salidas frontales + cabezal de diatermia lateral articulado
Accesorios	Electrodos de diatermia + kit electrodos adhesivos + anillo gran superficie
Normativa	CE · MDR (UE) 2017/745 · Dispositivo Médico Clase IIb

Indicaciones terapéuticas

- Diatermia RET/CET profunda y superficial
- TENS analgésico convencional y endorfinico
- Corrientes interferenciales IFC
- Estimulación neuromuscular NEMS
- Dolor crónico y agudo multizonal
- Rehabilitación post-lesión y post-quirúrgica
- Medicina deportiva · Recuperación muscular
- Electroterapia estética · Tonificación

LÁSER TERAPÉUTICO

Terapia láser de alta potencia · Fisioterapia y medicina deportiva

LÁSER

· Dispositivo Médico · CE · MDR (UE) 2017/745

Terapia Láser de Alta Potencia · LLLT / HILT



El Láser es un equipo de laserterapia de alta potencia diseñado para la regeneración tisular, el alivio del dolor y la recuperación muscular acelerada. Combina longitudes de onda de 808 nm y 980 nm con modos de emisión continua y pulsada, adaptándose a cada protocolo terapéutico con precisión clínica. Compatible con cabezales intercambiables para tratamientos puntuales y de área. Ideal para fisioterapia y medicina deportiva.

Características técnicas

Tecnología	Láser diodo semiconductor · Doble longitud de onda 808 nm + 980 nm
Potencia máxima	Hasta 10 W continua · Hasta 25 W pico pulsada
Modos de emisión	Continua (CW) · Pulsada (PW) · Superpulsada
Frecuencia	1 – 20.000 Hz en modo pulsado
Cabezales	Puntual de contacto + área difusa intercambiables
Pantalla	Táctil a color · Protocolos guiados por zona anatómica
Alimentación	230 V / 50 Hz · Certificado MDR (UE) 2017/745
Dimensiones	Unidad compacta de sobremesa · Diseño clínico profesional

Características del láser terapéutico

- Efecto bioestimulador: acelera la regeneración celular y tisular
- Efecto antiinflamatorio: reduce el edema y la inflamación local
- Efecto analgésico: bloqueo de la conducción nerviosa del dolor
- Penetración profunda: hasta 5–8 cm en tejidos blandos (980 nm)
- Protocolos predefinidos por patología con tiempo y dosis en J/cm²
- Gafas de protección láser incluidas · Clase IIIb / IV según modelo

Indicaciones terapéuticas

- Tendinitis aguda y crónica · Bursitis
- Epicondilitis · Fasciitis plantar
- Contracturas musculares · Hematomas
- Cicatrización de heridas y úlceras
- Lumbalgia · Ciática · Cervicalgia
- Artrosis · Artritis · Periartritis
- Recuperación muscular deportiva
- Neuralgias · Túnel carpiano

LÁSER + ONDAS DE CHOQUE RADIALES

Plataforma combinada · Terapia extracorpórea + fotobioestimulación

INTELECT

· Dispositivo Médico · CE · MDR (UE) 2017/745

Láser Terapéutico 1064 nm + Ondas de Choque Radiales · Todo en Uno



El Intellect es la plataforma combinada de láser terapéutico de 1064 nm y ondas de choque radiales en un único equipo. Integra la fotobioestimulación profunda del láser Nd:YAG pulsado con la potencia mecánica de las ondas de choque para el tratamiento de patologías musculoesqueléticas crónicas y agudas. Dos terapias complementarias, una sola sesión, máxima eficacia clínica.

Especificaciones técnicas

Módulo Láser	Nd:YAG 1064 nm · Hasta 25 W pico · Modos CW / Pulsado / Q-switched
Módulo Ondas Choque	Ondas de choque radiales · Hasta 5 bar · Frecuencia 1–21 Hz
Aplicadores láser	Cabezal contacto puntual + cabezal área difusa intercambiables
Aplicadores ESWT	3 insertos: focalizado 15 mm · multifocal 9 mm · multifocal 15 mm
Pantalla	Táctil a color · Protocolos combinados guiados por zona anatómica
Protocolos	Programas integrados láser + ESWT · Ficha de paciente incluida
Alimentación	230 V / 50 Hz · Certificado MDR (UE) 2017/745
Diseño	Unidad compacta sobre ruedas · Uso clínico profesional

Puntos diferenciales

- Sinergia terapéutica: láser 1064 nm + ESWT en una misma sesión para máxima eficacia
- Protocolos combinados guiados: parámetros óptimos automáticos por patología
- Cabezales intercambiables: tratamiento láser puntual o de área amplia
- Invert Mode ESWT: alta potencia con baja densidad de flujo, mayor rango de energía
- Diseño compacto sobre ruedas: movilidad total dentro y fuera de la consulta

Indicaciones terapéuticas

- Tendinitis crónica · Tendinopatías insercionales
- Epicondilitis · Fasciitis plantar · Espolón calcáneo
- Calcificaciones tendinosas refractarias
- Contracturas y cicatrices crónicas
- Lumbalgia crónica · Cervicalgia · Ciática
- Artrosis · Periartritis escapulo humeral
- Recuperación de alto rendimiento deportivo
- Síndrome del manguito rotador · Bursitis


CAMILLAS DE FISIOTERAPIA Y EXPLORACIÓN

Línea complementaria · Equipamiento de camillas para clínica

Para completar el equipamiento de tu clínica, ofrecemos una gama de camillas de fisioterapia y exploración de alta gama, con certificación CE y garantía mínima de 2 años. A continuación se presentan los 6 modelos disponibles, pensados para adaptarse a distintos flujos de trabajo, desde la consulta de exploración hasta el tratamiento de larga duración.

MODELO	CARACTERÍSTICA PRINCIPAL
Camilla Eléctrica Premium	Control eléctrico multisección, tapizado antimicrobiano y mando a pedal
Camilla Hidráulica Pro	Hidráulica silenciosa, respaldo articulado y superficie extra-ancha
Camilla Hidráulica Clínica	Pensada para alto tráfico clínico, posa pies desmontable
Camilla Hidráulica Compacta	3 secciones articuladas y respaldo muy elevado
Camilla Eléctrica Multiposición	Superficie plana con orificio facial, ideal para masaje y exploración
Camilla Eléctrica Estándar	Entrada al segmento profesional eléctrico, sólida para uso diario


Camillas de Fisioterapia y Exploración



Camilla Eléctrica Premium

Control eléctrico motorizado de altura y posición. Tapizado antimicrobiano, acero reforzado y mando a pedal.

- Control eléctrico multisección
- Mando a pedal incluido
- Tapizado antimicrobiano
- Garantía 2+ años



Camilla Hidráulica Pro

Hidráulica de precisión con respaldo articulado y laterales abatibles. Óptima para tratamientos de larga duración.

- Hidráulica silenciosa
- Respaldo + laterales abatibles
- Superficie extra-ancha
- Garantía 2+ años

Camillas de Fisioterapia y Exploración



Camilla Hidráulica Clínica

Pensada para entornos de alto tráfico. Regulación hidráulica, posa pies desmontable y tapizado antimicrobiano.

- Alto tráfico clínico
- Posa pies desmontable
- Fácil limpieza
- Garantía 2+ años



Camilla Hidráulica Compacta

3 secciones articuladas con respaldo muy elevado. Estructura blanca robusta con ruedas bloqueables.

- 3 secciones articuladas
- Respaldo muy elevado
- Ruedas bloqueables
- Garantía 2+ años

Camillas de Fisioterapia y Exploración



Camilla Eléctrica Multiposición

Camilla Eléctrica Multiposición

Superficie plana con orificio facial y mando a pedal ergonómico. Ideal para masajes y exploraciones.

- Mando a pedal ergonómico
- Orificio facial
- Ajuste eléctrico de altura
- Garantía 2+ años



Camilla Eléctrica Estándar

Camilla Eléctrica Estándar

Entrada al segmento profesional eléctrico. Fiable y sólida para uso diario con ajuste motorizado.

- Ajuste eléctrico de altura
- Uso diario profesional
- Sólida y fiable
- Garantía 2+ años


PHYSIO INVASIVA 2.0

EasyTech · Electroestimulación Percutánea (PES) y Electrólisis Percutánea (USGET)

Physio Invasiva 2.0, de EasyTech, es un equipo compacto y versátil para la realización de electrólisis percutánea ecoguiada (USGET) y neuromodulación mediante corriente percutánea. Combina en un único dispositivo corriente galvánica, PES, PES 2.0, microcorrientes y TENS, permitiendo tratar tendinopatías, síndrome miofascial, atrapamiento nervioso, dolor lumbar, ciática y dolor crónico musculoesquelético, tanto en el ámbito hospitalario como ambulatorio.

Puntos clave

- Electrodo activo de alta conductividad
- Medición precisa de intensidad y tiempo de aplicación
- Compatible con agujas de distintos calibres
- Detección automática del tipo de corriente conectada
- Pantalla táctil a color de 7", equipo compacto y portátil
- Dispositivo médico conforme al Reglamento (UE) 2017/745



Tipos de corriente y aplicaciones

CORRIENTE	PARÁMETROS	APLICACIÓN PRINCIPAL
Galvánica	Continua, 0,1–15 mA	Electrólisis percutánea (USGET): tendinopatías, epicondilitis, fascitis plantar, bursitis, síndrome miofascial
PES / PES 2.0	Pulsada, hasta 80 Vpp	Dolor lumbar, ciática, dolor postoperatorio, dolor neuropático, cefalea y cervicalgia
TENS	Constante, modulada o en ráfaga	Dolor musculoesquelético crónico: lumbalgia, epicondilitis lateral, síndrome miofascial
Microcorrientes	Hasta 1,5 Vpp	Zonas sensibles: epicondilitis, tendinopatía aquilea, cervicalgia, disfunción temporomandibular

Ficha técnica

Pantalla	Táctil a color de 7"
Dimensiones y peso	220 x 135 x 90 mm · 1,05 kg (sin cables)
Alimentación	Batería recargable interna 7,4 V – 5200 mAh, con modo standby
Normativa	Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios y Directiva 2011/65 (RoHS)

02

ECOGRAFÍA EDAN ACCLARIX

Plataformas de ecografía portátil y sobre carro para distintas especialidades y entornos asistenciales.

Equipos y configuraciones sujetos a disponibilidad. ADC Global Tech facilitará la documentación técnica y regulatoria aplicable a cada operación.

GAMA PREMIUM · CARRO DE CONSULTA Y HOSPITAL

Acclarix LX9



Un sistema de consulta integral pensado para entornos clínicos exigentes. La Acclarix LX9 combina una arquitectura de alto conteo de canales con la plataforma EIS+ de Edan, ofreciendo una calidad de imagen sobresaliente y un flujo de trabajo inteligente que se adapta a especialidades tan diversas como cardiología, ginecología o partes pequeñas.

Características destacadas

- Monitor LCD de 21,5" de alta resolución sobre brazo articulado
- Panel de control giratorio y con altura regulable, más pantalla táctil de 14" inclinable
- 5 puertos de transductor activos para máxima versatilidad clínica
- Doble batería integrada para exploraciones prolongadas sin interrupciones
- Plataforma EIS+ con eTAI, eView, eCrystal y eSRI para una imagen homogénea en todos los modos
- eVolume (cálculo automático de volumen vascular) y eLV (herramienta analítica cardíaca)
- Calentador de gel integrado y teclado retráctil con iluminación dirigida

Aplicaciones clínicas: Abdomen · Ginecología y Obstetricia · Cardiología · Vascular · Mama · Partes pequeñas · Músculo-esquelético

GAMA MEDIA-ALTA · 3D/4D

Acclarix LX25



Diseñada para equipos que buscan equilibrio entre tecnología avanzada y facilidad de uso, la Acclarix LX25 aporta imágenes 3D/4D de gran nitidez y una interfaz intuitiva que agiliza el trabajo diario en obstetricia, abdomen y vascular.

Características destacadas

- Monitor médico LCD de 21,5" de alta resolución con ángulo de visión multidimensional
- Pantalla táctil de 14" de alta sensibilidad con control por gestos
- Tecnología TAI (Tissue Adaptive Imaging) que ajusta automáticamente la imagen en modo B y Doppler
- 3 puertos de transductor activos y disco duro interno de gran capacidad (500 GB)
- LGC, Doppler de onda continua, Doppler tisular, imagen panorámica y Auto-IMT
- Diseño compacto y ligero, ideal para clínicas y hospitales con espacio limitado

Aplicaciones clínicas: Obstetricia 3D/4D · Ginecología · Abdomen · Músculo-esquelético · Nervio periférico · Cardiología · Vascular

BUQUE INSIGNIA · INTELIGENCIA ARTIFICIAL SYNSIGHT

Acclarix LX85



La joya de la gama Acclarix. La LX85 incorpora la plataforma SynSight, que reprocesa retrospectivamente los datos de eco en bruto para lograr un enfoque dinámico por píxel y una uniformidad de imagen hasta diez veces más rápida que los métodos convencionales. Todo ello combinado con el módulo de inteligencia artificial LinSync.

Características destacadas

- Plataforma SynSight: enfoque dinámico por píxel y homogeneidad de imagen superior en todo el campo
- Suite de IA LinSync — Cardiología: Auto EF, Auto Strain, Auto WMSI
- LinSync — Radiología: eVol.flow, elastografía por onda de corte (Shear Wave), eBladder
- LinSync — Obstetricia y Ginecología: eOB+, eFollicle, visualización 3D/4D
- Monitor LED de 21,5" y pantalla táctil de 14", con consola giratoria 180°
- Elevación eléctrica de hasta 20 cm y teclado retroiluminado oculto para uso en salas oscurecidas
- Doble batería integrada y 5 puertos de transductor activos

Aplicaciones clínicas: Cardiología avanzada · Radiología · Obstetricia y Ginecología · Diagnóstico experto multidisciplinar

PORTÁTIL COMPACTO · PUNTO DE ATENCIÓN (POC)

Acclarix AX2



Pensada para el ultrasonido de punto de atención, la Acclarix AX2 ofrece un rendimiento sorprendente en un cuerpo ultraligero de tan solo 4,5 kg, ideal para profesionales que necesitan movilidad sin renunciar a la calidad de imagen.

Características destacadas

- Cuerpo de aleación de magnesio de solo 4,5 kg de peso
- Monitor LCD médico de 15,6" con apertura de hasta 180°
- Pantalla táctil de 10,1" de alta sensibilidad para una operación ágil
- 1 puerto de transductor activo con cambio instantáneo
- Doble batería para más de 2 horas de exploración continua y arranque en 30 segundos
- TAI, eSRI, compounding espacial y de frecuencia, imagen armónica y trapezoidal
- PW auto-trace y almacenamiento de alta capacidad con exportación USB

Aplicaciones clínicas: Abdomen · Ginecología · Obstetricia · Ecocardiografía fetal · Cardiología · Urología · Vascular · Pediatría

PORTÁTIL COMPACTO · DOBLE PUERTO

Acclarix AX3



Hermana mayor de la AX2, la Acclarix AX3 mantiene el mismo diseño ultraligero y añade un segundo puerto de transductor y teclado completo, ampliando la flexibilidad para consultas que trabajan con más de una sonda de forma habitual.

Características destacadas

- Monitor LCD médico de 15,6" con apertura de hasta 180°
- Pantalla táctil de 10,1" con control gestual
- 2 puertos de transductor activos y teclado completo integrado
- Exportación USB y DICOM para integración con sistemas hospitalarios
- Doble batería de larga duración (más de 2 horas de exploración continua)
- Tecnología TAI y paquetes de medición dedicados por especialidad

Aplicaciones clínicas: Abdomen · Ginecología y Obstetricia · Cardiología · Vascular · Partes pequeñas · Músculo-esquelético

PORTÁTIL PREMIUM · DOBLE PANTALLA TÁCTIL

Acclarix AX8



Un sistema portátil de altísimas prestaciones dentro de un formato compacto y sellado, pensado para procedimientos guiados, anestesia regional y urgencias. Su arquitectura de alto conteo de canales y procesador i7 la sitúan entre las soluciones portátiles más potentes de la gama.

Características destacadas

- Monitor de 15" HD (1920 × 1080) basculante y giratorio, con cierre magnético para transporte seguro
- Doble pantalla táctil con control gestual e interfaz totalmente personalizable
- Procesador Intel i7 con núcleos virtuales cuádruples, 16 GB de memoria y 500 GB de almacenamiento
- Arquitectura de 128 canales con formación de haz cuádruple (Quad Beam)
- Panel de control totalmente sellado para un control de infecciones óptimo
- Batería extraíble con indicador rápido de nivel de carga (aprox. 60 min de uso típico)
- Peso de 9,25 kg incluyendo batería; asa integrada de apoyo para el explorador

Aplicaciones clínicas: Anestesia regional · Manejo del dolor · Músculo-esquelético · Medicina deportiva · Cirugía ortopédica · Obstetricia y Ginecología · Radiología intervencionista · Urgencias (protocolo eFAST)

PORTÁTIL PREMIUM · CARDIOLOGÍA Y VASCULAR

Acclarix AX9



Diseñada específicamente para cardiología y vascular, la Acclarix AX9 incorpora la plataforma de sonografía por zonas SynSight y un completo conjunto de herramientas automatizadas que reducen el tiempo de exploración sin sacrificar precisión diagnóstica.

Características destacadas

- Plataforma SynSight: mejora del contraste, la resolución lateral y el enfoque dinámico de campo completo
- Auto EF (fracción de eyección), Auto LVOT-D y Auto VTI-TDI para cálculos hemodinámicos instantáneos
- Integración de ECG para análisis sincronizado de la onda cardíaca
- Doppler color y Doppler pulsado (PW) en tiempo real
- Herramientas eWorks orientadas a protocolos de urgencia y evaluación rápida
- Cuerpo ultraligero de 4,8 kg para máxima movilidad entre plantas y servicios

Aplicaciones clínicas: Cardiología · Vascular · Evaluación temprana del embarazo · Diagnóstico general · Medicina de urgencias

CARRO COMPACTO · SALUD DE LA MUJER Y PUNTO DE ATENCIÓN

Acclarix GX9



Un carro de ultrasonido de diseño ergonómico y minimalista, concebido para integrarse con fluidez en consultas de obstetricia, ginecología y punto de atención. Su columna esbelta y su gran pantalla táctil en color priorizan la comodidad del profesional durante exploraciones prolongadas.

Características destacadas

- Pantalla táctil en color de gran formato con interfaz simplificada y de fácil navegación
- Columna central estilizada con ruedas de gran movilidad para desplazamiento entre salas
- Diseño compacto de bajo perfil, pensado para optimizar el espacio en consulta
- Flujo de trabajo orientado a obstetricia, ginecología y ecografía de punto de atención
- Estructura ligera que facilita la limpieza y el mantenimiento entre pacientes

Aplicaciones clínicas: Obstetricia · Ginecología · Salud de la mujer · Ecografía de punto de atención

Especificaciones técnicas detalladas disponibles bajo petición junto a nuestro equipo comercial.

CARRO DE ENTRADA · VERSATILIDAD CLÍNICA

Acclarix LX3



La puerta de entrada a la gama Acclarix. La LX3 conserva un panel de control completo, trackball y pantalla táctil de 14", ofreciendo una solución de carro robusta y asequible para exploraciones generales, vasculares y cardíacas básicas.

Características destacadas

- Monitor sobre columna ajustable en altura, con panel de control físico completo y trackball
- Pantalla táctil de 14" para acceso rápido a presets y ajustes de imagen
- Múltiples puertos de transductor, incluyendo soporte para sonda de lápiz en Doppler continuo cardíaco
- Función Cloud Share para el envío de imágenes y clips a dispositivos móviles mediante código QR
- Sincronización horaria en red y compatibilidad con impresoras de vídeo e informes
- Excelente relación coste-beneficio para clínicas que inician su servicio de ecografía

Aplicaciones clínicas: Vascular (carótidas) · Cardiología básica · Abdomen · Obstetricia y Ginecología · Uso generalista

03

TECNOLOGÍA MÉDICA EME E I-TECH

Soluciones de terapia física, rehabilitación, recuperación y medicina deportiva para centros profesionales.

Equipos y configuraciones sujetos a disponibilidad. ADC Global Tech facilitará la documentación técnica y regulatoria aplicable a cada operación.

I-TECH MEDICAL DIVISION

I.A.C.E.R. Srl (Italia) · Diatermia, Magnetoterapia, Ultrasonidos, Electroterapia y Presoterapia



REATHERM

I-TECH MEDICAL DIVISION (I.A.C.E.R. SRL, ITALIA) · DIATERMIA CAPACITIVA-RESISTIVA
· EFECTO NEUROMODULADOR

Modelo más avanzado de diatermia capacitiva-resistiva de I-Tech, con efecto neuromodulador. Sus 400 frecuencias (300-700 kHz) y modulación (1-100 Hz) permiten personalizar cada tratamiento con precisión, tanto en patologías crónicas como agudas. Incluye acceso a un curso online teórico y práctico.

Especificaciones técnicas

Potencia	200 W
Frecuencia	300-700 kHz
Modulación	Hasta 100 Hz
Programas	35 Rehabilitación · 10 Deporte · 5 Estética
Memorias libres	10
Manípulo	Resistivo + capacitivo + bipolar (Ø50 mm)
Accesorios incluidos	Kit de electrodos 35 mm y 60 mm · placa de acero
Pantalla	A color
Clasificación	Dispositivo Médico Clase IIb · CE0068

Indicaciones terapéuticas

- Rehabilitación: artrosis, artritis, cervicalgia, epicondilitis, lumbalgia, hernia de disco, tendinitis, linfedema, fracturas, úlceras
- Deporte: contractura muscular, contusión, hematoma, fatiga muscular, distensión, desgarro muscular
- Estética: celulitis, estimulación de colágeno, edema, masaje drenante, microlifting



REACARE

I-TECH MEDICAL DIVISION (I.A.C.E.R. SRL, ITALIA) · DIATERMIA CAPACITIVA-RESISTIVA
· REHABILITACIÓN Y DEPORTE

Dispositivo de diatermia capacitiva-resistiva orientado a la rehabilitación y el deporte, con memorias libres para personalizar cada protocolo. Ideal para tratar el dolor articular, la artrosis de rodilla y el edema, y para acelerar la recuperación de deportistas tras una lesión.

Especificaciones técnicas

Potencia	160 W
Frecuencia	400-600 kHz
Modulación	Hasta 100 Hz
Programas	24 Rehabilitación · 10 Deporte + Personalizado
Memorias libres	10
Manípulo	Resistivo + capacitivo
Accesorios incluidos	Kit de electrodos 35 mm y 60 mm · placa de acero
Pantalla	A color
Clasificación	Dispositivo Médico Clase IIb · CE0068

Indicaciones terapéuticas

- Rehabilitación: tendinitis aguda y crónica, bursitis, epicondilitis, lumbalgia, artrosis, LCA, meniscopatía, linfedema, edema, manguito rotador
- Deporte: contractura muscular, contusión, fatiga muscular, hematoma, lesión de tendón, desgarro muscular, masaje superficial y profundo



LAMAGNETO

I-TECH MEDICAL DIVISION (I.A.C.E.R. SRL, ITALIA) · MAGNETOTERAPIA CEMP · USO CLÍNICO Y DOMICILIARIO

Dispositivo de magnetoterapia CEMP más avanzado de I-Tech. Reduce el dolor y la inflamación tanto en clínica como en domicilio. Con 46 programas terapéuticos actualizados según los últimos estudios clínicos y 2 canales independientes, permite tratar dos zonas del cuerpo simultáneamente.

Especificaciones técnicas

Programas terapéuticos	46 preestablecidos
Canales de salida	2 independientes
Intensidad	Hasta 150 gauss por canal
Frecuencia	1-100 Hz

Aplicadores	2 fajas con 3 solenoides (F3S2000)
Dimensiones	180 × 110 × 50 mm
Accesorios	Bolsa de transporte incluida
Clasificación	Dispositivo Médico Clase IIa · MDR (UE) 2017/745

Indicaciones terapéuticas

- Osteoporosis, artrosis, artritis, tendinitis, edema óseo, mialgia
- Fracturas, pseudoartrosis, lesión de cartílago/ligamento
- Epicondilitis, lumbago, cervicalgia, neuropatía, calambres musculares
- Úlceras cutáneas, cicatrización, manguito rotador, túnel carpiano



I-TECH UT2

I-TECH MEDICAL DIVISION (I.A.C.E.R. SRL, ITALIA) · TERAPIA DE ULTRASONIDOS · DOBLE MANÍPULO PROFESIONAL

Equipo profesional de ultrasonidos con doble manípulo (5 cm² y 1 cm²) y selección de frecuencia de trabajo (1 MHz - 3 MHz). Permite tratar zonas de diferentes tamaños con precisión, adaptándose a cada necesidad terapéutica. Apto para uso externo e inmersión.

Especificaciones técnicas

Frecuencia	1 MHz ±10% y 3 MHz ±10%
Potencia efectiva	3 W/cm ² (1 y 3 MHz)
Ciclo de trabajo	10-100% en pasos del 10%
Modulación de frecuencia	100 Hz
Programas	10 predeterminados configurables
Tiempo máximo	30 minutos
Indicador LED	Contacto piel/cabezal
Dimensiones	300 × 186 × 86 mm
Clasificación	Dispositivo Médico Clase IIa · CE0068

Indicaciones terapéuticas

- Tendinitis, bursitis, capsulitis, epicondilitis / epitrocleitis
- Neuralgias, periartritis, cervicalgia, ciática/lumbago, túnel carpiano
- Contracturas musculares, hematomas, contusiones, esguinces, condropatías
- Calambres, masaje, cavitación estética, acné



T-ONE COACH

I-TECH MEDICAL DIVISION (I.A.C.E.R. SRL, ITALIA) · ELECTROTHERAPIA · 4 CANALES INDEPENDIENTES

Electroestimulador de 4 canales independientes diseñado para la prevención de traumas y el refuerzo muscular de deportistas. Admite hasta 8 electrodos simultáneos, con generador de onda cuadrada bifásica compensada que evita el efecto galvánico. Funciona con batería recargable Ni-MH.

Especificaciones técnicas

Canales	4 independientes · hasta 8 electrodos
Intensidad	1-120 mA ajustable
Frecuencia de onda	1-150 Hz
Ancho de pulso	20-300 μ s
Generador	Corriente constante · onda cuadrada bifásica compensada
Batería	Ni-MH recargable 4,8 V
Dimensiones	150 × 90 × 35 mm
Clasificación	Dispositivo Médico Clase IIa · CE0068

Indicaciones terapéuticas

- 16 programas TENS: convencional, endorfinico, dolor cervical/lumbar/ciática, epicondilitis, periartrosis, microcorriente
- 14 programas NEMS: calentamiento, resistencia, fuerza (base/resistente/veloz/explosiva), capilarización, recuperación
- 18 programas Beauty: tonificación, definición, microlifting, lipólisis, colágeno, arrugas, elasticidad tisular



I-PRESS

I-TECH MEDICAL DIVISION (I.A.C.E.R. SRL, ITALIA) · PRESOTERAPIA · COMPRESIÓN NEUMÁTICA SECUENCIAL

Dispositivo de presoterapia para el tratamiento de patologías circulatorias mediante compresión neumática secuencial. Favorece el retorno venoso, reduce la tensión muscular y ayuda a eliminar el exceso de líquidos intersticiales. Puede ser utilizado de forma autónoma por el propio paciente.

Especificaciones técnicas

Alimentación	230 V, 50 Hz · Corriente: 150 mA
Presión	200 mmHg ($\pm 20\%$)
Tiempo de terapia	0-60 min ($\pm 15\%$)
Peso	2 kg
Configuraciones	LEG2 (2 piernas, 4 cámaras + plantillas) · LEG1 (1 pierna) · ARM1 (manguito brazo)
Tallas	M y L
Clasificación	Dispositivo Médico Clase IIa · MDR (UE) 2017/745

Indicaciones terapéuticas

- Edemas y linfedemas
- Úlceras venosas e insuficiencia venosa
- Recuperación muscular postesfuerzo

EME PHYSIO

Fabricante italiano de referencia europea desde 1980 · Ondas de Choque, Tecarterapia, Láser, Electroterapia, Ultrasonidos, Magnetoterapia y Diatermia



SHOCK MED / SHOCK MED SP

EME PHYSIO (ITALIA) · ONDAS DE CHOQUE RADIALES

Equipo de ondas de choque radiales de alta gama para el tratamiento del dolor y la recuperación funcional. La energía profunda de las ondas de choque reduce la inflamación y aumenta el confort desde la primera sesión, estimulando la regeneración tisular y mejorando la circulación local. Mango probado hasta 1.000.000 de impulsos.

Modelos disponibles

- SHOCK MED — 5 bar de potencia · 1-20 Hz de frecuencia · presión máxima 23 MPa
- SHOCK MED SP — 4 bar de potencia · 1-15 Hz de frecuencia · presión máxima 19 MPa

Especificaciones técnicas

Pantalla	Táctil a color de 10" con mapas anatómicos navegables
Tipo de disparo	Burst Auto · Continua Auto · Burst · Continua · Individual
Golpes por tratamiento	0-10.000
Golpes probados	1.000.000
Protocolos	200 protocolos memorizables + ficha de paciente
Compresor	Doble cabezal — alta potencia incluso a máxima frecuencia
Aplicadores incluidos	Insertos focalizado 15 mm, multifocal 9 mm y 15 mm; anillo de fijación; kit intercambiable
Accesorios opcionales	Inserto 35 mm, pedal, carrito
Alimentación	230 Vac / 115 Vac, 50-60 Hz, ±10%
Dimensiones / Peso	41 × 35 × 19 cm / 10,1 kg
Clasificación	Directiva 93/42/CEE Clase IIB · EN 60601-1

Indicaciones terapéuticas

- Tendinitis crónicas (codo de tenista, dolor de hombro, fascitis plantar)
- Síndrome de dolor miofascial, calcificaciones tendinosas
- Dolores articulares y musculares por sobrecarga o traumatismo
- Rehabilitación deportiva y ortopédica

Ventajas principales

- Diseño compacto y portátil, no requiere eliminación de agua de condensación
- Sistema de absorción de golpes patentado para mayor confort del paciente
- Kit intercambiable gratuito incluido para duplicar el rendimiento



HR TEK / HR TEK SP
EME PHYSIO (ITALIA) · TECARTERAPIA

Dispositivo de tecarterapia que utiliza energía de radiofrecuencia para generar calor terapéutico dentro de los tejidos. Este calor endógeno estimula los procesos naturales de reparación y reduce el dolor, la inflamación y la rigidez muscular. Combina modo capacitivo (tejidos blandos) y resistivo (articulaciones, tendones, huesos).

Modelos disponibles

- HR TEK — 3 frecuencias: 445 kHz, 900 kHz y 1200 kHz
- HR TEK SP — monofrecuencia: 445 kHz

Especificaciones técnicas

Pantalla	Táctil a color de 10,1" con 47 protocolos predefinidos
Potencia	250 W
Cabezales incluidos	Resistivo, capacitivo y bipolar (50 mm)
Electrodos	Capacitivos y resistivos Ø 30/50/70 mm; bipolar Ø 30/50/70 mm
Modos de trabajo	Atermia, homeotermia e hipertermia
Canales de salida	2 independientes (capacitivo / resistivo-bipolar)
Protocolos	200 protocolos + 200 fichas de paciente
Accesorios opcionales	Cabezal bipolar 30-70 mm, electrodo adhesivo, carrito
Alimentación	230 Vac / 115 Vac, 50-60 Hz, ±10%
Dimensiones / Peso	41 × 35 × 19 cm / 10 kg
Clasificación	Directiva 93/42/CEE Clase IIB · EN 60601-1

Indicaciones terapéuticas

- Traumatismos deportivos y postoperatorios
- Contracturas, tendinitis, bursitis, artrosis
- Rehabilitación funcional tras lesión y prevención
- Dolor crónico y agudo

Ventajas principales

- Cabezal bipolar: mayor comodidad y especificidad, sin placa de retorno
- Estimula la microcirculación con efecto vasodilatador natural
- Mapas anatómicos navegables



CRYSTAL YAG / BIPOWER LUX

EME PHYSIO (ITALIA) · LÁSER DE ALTA POTENCIA

Dispositivos de fisioterapia láser de alta potencia para el tratamiento del dolor y la recuperación muscular. Mediante energía dirigida y segura favorecen una curación rápida y natural. Combinan modo continuo y pulsado con frecuencias variables y programas preestablecidos para distintos trastornos musculoesqueléticos.

Modelos disponibles

- CRYSTAL YAG — longitud de onda 1064 nm · 18 W de potencia
- CRYSTAL YAG SP — longitud de onda 1064 nm · 9 W de potencia
- BIPOWER LUX — longitudes de onda 808 y 980 nm · 14 W de potencia
- BIPOWER LUX SP — longitudes de onda 808 y 980 nm · 9 W de potencia

Especificaciones técnicas

Pantalla	Táctil a color de 10,1"
Tipo de fuente	Diódica, transmisión por fibra óptica
Emisión	Continua y pulsada; ráfaga (1-100 impulsos)
Frecuencia de impulsos (CRYSTAL YAG)	10-1000 Hz programable
Clasificación de riesgo láser	Clase 4 (EN 60825-1)
Tiempo de tratamiento	1-30 minutos programable
Comando de ejecución	Mediante pedal protegido
Puntos de contacto	10/15/20/25 mm según posición del cabezal
Protocolos	200 sugerencias terapéuticas + 200 fichas de paciente
Accesorios incluidos	Cabezales con separador 10/15/20/25 mm, interlock, pedal, 2 gafas de protección
Alimentación	230 Vac / 115 Vac, 50-60 Hz, ±10%
Dimensiones / Peso	41 × 35 × 19 cm / 7,5 kg
Clasificación	Directiva 93/42/CEE Clase IIB · EN 60601-1

Indicaciones terapéuticas

- Patologías musculares (lesiones, distensiones, disfunciones)
- Tendinopatías, bursitis, dolores articulares (rodillas, hombros, caderas)
- Lumbalgia y cervicalgia; recuperación postraumática y posquirúrgica

Ventajas principales

- 808 nm: bioestimulación profunda y regeneración celular (3-5 cm)
- 980 nm: efecto térmico y analgésico superficial (2-3 cm)
- 1064 nm: penetración profunda (hasta 10 cm) y fuerte efecto fotomecánico analgésico



POLYTER EVO

EME PHYSIO (ITALIA) · MULTITERAPIA PORTÁTIL MODULAR

Primer dispositivo electromédico modular portátil de EME. Combina hasta cuatro tecnologías simultáneas en un único equipo transportable, con batería recargable, software con librería anatómica y más de 100 protocolos de multiterapia combinada. Diseño extremadamente resistente a los golpes.

Especificaciones técnicas

Tecnologías modulares	TECAR · Láser HPLS · Láser LLLT · Electroterapia · Magnetoterapia · Ultrasonidos
Pantalla	Táctil LCD a color de 7"
Módulo TECAR	Hasta 200 W, modo capacitivo/resistivo, emisión continua y pulsada
Módulo láser baja potencia	905 nm, 100-10.000 Hz
Módulo láser alta potencia	980 nm, hasta 4 W
Módulo magnetoterapia	Hasta 100 Gauss, hasta 100 Hz
Módulo ultrasonidos	1/3 MHz, cabezal multifrecuencia con sensor de contacto
Módulo electroterapia	25 formas de onda, 2 salidas independientes
Batería	Recargable, autonomía 3-4 horas
Dimensiones / Peso	61 × 37 × 23 cm / desde 14 kg (según módulos)

Indicaciones terapéuticas

- Terapia deportiva: pre y post competición, recuperación de eventos traumáticos
- Terapia en el centro: consultas con espacio limitado o múltiples estaciones de trabajo

Ventajas principales

- Modo combinado (electroterapia + ultrasonidos) y modo multiterapia secuencial
- Diseño Made in Italy, extremadamente resistente a los golpes, fácilmente transportable
- Software con biblioteca anatómica y protocolos preconfigurados por patología



THERAPIC 9200 / 9400

EME PHYSIO (ITALIA) · ELECTROTERAPIA

Aparato de electroterapia para centros de rehabilitación y clínicas de fisioterapia. Ofrece hasta 25 formas de onda (TENS, EMS, diadinámicas, Kotz, interferenciales) con protocolos personalizables y memoria interna de programas preestablecidos.

Modelos disponibles

- THERAPIC 9200 — 2 canales independientes
- THERAPIC 9400 — 4 canales independientes

Especificaciones técnicas

Pantalla	Gráfica en color de 5,7", táctil + encoder
Tiempo de tratamiento	Hasta 60 minutos
Corriente máxima	100 mA (impulsivas) · 70 mA (diadinámicas) · 50 mA (continuas)
Protocolos	200 almacenables · 10 secuencias · 100 curvas I/t
Accesorios incluidos	Cable de electrodos, esponjas 50×50/60×85 mm, electrodos de goma
Accesorios opcionales	Banda elástica, carrito, electrodos desechables
Posibilidad de conexión	Compatible con dispositivos de terapia de vacío
Alimentación	230 Vac, 50-60 Hz, ±10%
Peso	9200: 5,6 kg · 9400: 6,2 kg
Clasificación	Directiva 93/42/CEE Clase IIB · EN 60601-1

Indicaciones terapéuticas

- Estimulación neuromuscular para recuperación de fuerza
- Reducción del dolor agudo y crónico; acción antiinflamatoria y descontracturante
- Apoyo en procesos de curación postraumática y postoperatoria



ULTRASONIC 1300 / 1500

EME PHYSIO (ITALIA) · ULTRASONIDOS

Equipo de ultrasonidos terapéuticos que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia (1 y 3 MHz) para favorecer la curación y el bienestar de los tejidos musculares y articulares, acelerando los tiempos de recuperación mediante micromasaje profundo.

Modelos disponibles

- ULTRASONIC 1300 — 1 canal
- ULTRASONIC 1500 — 2 canales independientes

Especificaciones técnicas

Frecuencia de emisión	1 MHz y 3 MHz $\pm$ 15%
Potencia máxima continua	2 W/cm ² $\pm$ 20%
Potencia pico pulsada	3 W/cm ² $\pm$ 20%
Área radiante efectiva	1, 3, 5 y 8 cm ² según cabezal
Ciclo de trabajo	10-100%
Tiempo de tratamiento	Hasta 30 minutos
Protocolos	200 almacenables
Accesorios incluidos	Cabezal 5 cm ² 1/3 MHz (1 pieza en 1300, 2 piezas en 1500)
Accesorios opcionales	Cabezal 1-3-8 cm ² , brazo ortostático, carrito
Alimentación	230 Vac, 50-60 Hz, $\pm$ 10%
Peso	1300: 2,20 kg · 1500: 4,25 kg

Indicaciones terapéuticas

- Lesiones musculares y tendinosas (contracturas, distensiones, tendinitis)
- Inflamación articular y periarticular, edemas y derrames
- Enfermedades degenerativas (artrosis), traumatismos deportivos y postoperatorios



COMBIMED 2200 / 4000

EME PHYSIO (ITALIA) · TERAPIA COMBINADA

Dispositivos combinados que integran en una única plataforma dos o tres modalidades terapéuticas consolidadas, ofreciendo intervenciones multidimensionales para el dolor, la inflamación y las disfunciones musculares.

Modelos disponibles

- COMBIMED 2200 — Electroterapia + Ultrasonidos
- COMBIMED 4000 — Electroterapia + Ultrasonidos + Láser de baja potencia (905 nm)

Especificaciones técnicas

Pantalla	4000: táctil a color 10,1" · 2200: gráfica en color 5,7"
Electroterapia	32 formas de onda (4000) / 25 (2200), 2 canales independientes
Ultrasonidos	1 MHz y 3 MHz $\pm$ 15%, 2 W/cm ² continua, 3 W/cm ² pulsada
Láser (solo 4000)	905 nm, clasificación de riesgo 3B
Modo combinado	Electroterapia + Ultrasonidos simultáneo
Tiempo de tratamiento	Hasta 99 minutos (electroterapia)
Posibilidad de conexión	Compatible con dispositivos de terapia de vacío
Alimentación	230 Vac (115 Vac bajo pedido en el modelo 4000), 50-60 Hz
Peso	2200: 4,60 kg · 4000: 8,05 kg

Indicaciones terapéuticas

- Acción analgésica y antiinflamatoria inmediata
- Mejora de la microcirculación y del drenaje linfático
- Recuperación muscular tras traumatismos, distensiones o esfuerzos excesivos



LASERMED 2200

EME PHYSIO (ITALIA) · LÁSER DE BAJA POTENCIA

Láser terapéutico de baja potencia (905 nm) para fotobioestimulación en fisioterapia y rehabilitación. La longitud de onda infrarroja cercana penetra profundamente en tejidos blandos y articulares, favoreciendo la reducción del dolor y la inflamación.

Especificaciones técnicas

Longitud de onda	905 nm
Clasificación de riesgo láser	Clase 3B (EN 60825-1)
Frecuencia de impulsos	100-10.000 Hz programable
Potencia máxima por diodo	100 W
Tipo de administración	Emisión manual, automática y continua
Canales de salida	2 independientes
Protocolos	200 almacenables
Accesorios incluidos	Cabezal 100 mW, gafas de protección
Accesorios opcionales	Cabezal 300/500 mW, brazo ortostático, carrito
Alimentación	230 Vac, 50-60 Hz, ±10%
Peso	3,65 kg

Indicaciones terapéuticas

- Tendinitis, epicondilitis, bursitis
- Dolor lumbar, cervical y articular
- Lesiones musculares, edemas, hematomas y procesos inflamatorios posquirúrgicos
- Recuperación postraumática y deportiva



MAGNETOMED 7200 / 8400

EME PHYSIO (ITALIA) · MAGNETOTERAPIA

Dispositivo médico de campos magnéticos pulsados de baja frecuencia (CEMP) de hasta 100 Gauss, diseñado para tratamientos de rehabilitación, antiinflamatorios y analgésicos, con solenoides de patente exclusiva MFC que concentran las líneas de fuerza en el paciente.

Modelos disponibles

- MAGNETOMED 7200 — 2 canales independientes
- MAGNETOMED 8400 — 4 canales independientes (versión de pie con carrito)

Especificaciones técnicas

Frecuencia de tratamiento	1-100 Hz
Inducción máxima	100 Gauss $\pm$ 20%
Ciclo de trabajo	10-100%
Tiempo de tratamiento	Hasta 99 minutos
Protocolos	200 almacenables
Accesorios opcionales	Aplicador cilíndrico portátil ($\varnothing$ 30/60 cm), camilla 1 o 2 cilindros, carrito
Patente MFC	Reduce la inducción magnética externa, concentrando las líneas de fuerza en el paciente
Alimentación	230 Vac, 50-60 Hz, $\pm$ 10%
Peso	7200: 3,9 kg · 8400: 23,5 kg
Clasificación	Directiva 93/42/CEE Clase IIA

Indicaciones terapéuticas

- Osteoporosis y osteopenia; retrasos en la consolidación ósea y pseudoartrosis
- Artrosis cervical, de rodilla, cadera y hombro
- Lumbalgia, ciática y síndromes vertebrales; edemas postraumáticos o posquirúrgicos



RADARMED 2500 CP

EME PHYSIO (ITALIA) · RADIOTERAPIA · DIATERMIA POR MICROONDAS

Sistema de diatermia por microondas que induce calor en el interior de los tejidos biológicos para estimular la circulación y la curación. Permite un calentamiento profundo con efecto terapéutico analgésico, antiinflamatorio y regenerador, mediante un brazo articulado de posicionamiento preciso.

Especificaciones técnicas

Frecuencia de emisión	2450 MHz
Potencia máxima continua	250 W (carga adaptada 50 Ohm)
Potencia pico pulsada	1600 W (carga adaptada 50 Ohm)
Funcionamiento	Continuo 100% / Pulsado 10-90%
Tiempo de tratamiento	Hasta 30 minutos
Brazo	3 articulaciones para posicionamiento anatómico preciso
Accesorios incluidos	Antena circular
Accesorios opcionales	Antena rectangular, antena 3D
Alimentación	230 Vac, 50-60 Hz, ±10%
Peso	38,7 kg (brazo y antena montados)
Clasificación	Directiva 93/42/CEE Clase IIB

Indicaciones terapéuticas

- Lesiones musculares y tendinosas; artrosis y artritis
- Cervicalgia y lumbalgia; inflamación articular y muscular
- Rehabilitación postraumática



PR999 4W / 8W

EME PHYSIO (ITALIA) · LÁSER DE BARRIDO

Gama de terapia láser con sistema de escaneo automático vertical y horizontal, que permite tratar amplias superficies corporales sin intervención manual. Administra tratamientos tanto en modo «escaneo» como «manual», con cabezales mono y multidiodo.

Modelos disponibles

- PR999 4W — doble longitud de onda 808 y 940 nm
- PR999 8W — longitud de onda de 980 nm

Especificaciones técnicas

Pantalla	LCD gráfica de 5,7"
Protocolos	34 integrados, 200 personalizables
Clasificación de riesgo láser	Clase 4 (EN 60825-1)

Frecuencia de impulsos	200-10.000 Hz programable
Amplitud de exploración	1-20 cm (ejes X e Y) a ~45 cm de distancia
Emisión	Pulsada y continua
Canales de salida	2 independientes
Tiempo de tratamiento	Hasta 99 minutos
Alimentación	230 Vac, 50-60 Hz, ±10%
Peso	35 kg (contenedor con ruedas)
Clasificación	Directiva 93/42/CEE Clase IIB

Indicaciones terapéuticas

- Osteoartrosis, lesiones musculares, tendinopatías, esguinces, patologías articulares

Ventajas principales

- Efecto bioestimulante y regenerador; efecto analgésico inmediato y duradero
- Reducción de la inflamación y el edema
- Estimulación de la microcirculación y del drenaje linfático

04

MEDICINA ESTÉTICA

Tecnologías profesionales para tratamientos faciales, corporales, remodelación y depilación en clínicas y centros especializados.

Equipos y configuraciones sujetos a disponibilidad. ADC Global Tech facilitará la documentación técnica y regulatoria aplicable a cada operación.

EQUIPO 01

Rigenera 3 Pro Age

Sistema combinado para tratamientos faciales y corporales



TECNOLOGÍAS PRINCIPALES

Radiofrecuencia multipolar

Masaje endodérmico por vacío

LED 655 nm

Softlaser 905 nm

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Dos salidas de trabajo para una operativa versátil.
- Protocolos preconfigurados y protocolos personalizables.
- Pantalla táctil a color de 10,1 pulgadas.
- Gestión de protocolos mediante software integrado.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

Sondas facial y corporal, sistema de bloqueo, gafas de protección, manual de usuario y consumibles iniciales.

Configuración y accesorios sujetos a propuesta técnica personalizada.

EQUIPO 02

Epil Evo Smart

Láser de diodo de 808 nm para depilación profesional



TECNOLOGÍAS PRINCIPALES

Láser de diodo 808 nm

Refrigeración integrada

Spot 10 x 12 mm

Interfaz táctil 10,1 pulgadas

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Tres modos de trabajo: guiado, rápido y profesional.
- Diseñado para tratamientos de depilación permanente.
- Interfaz intuitiva para adaptar cada protocolo.
- Sistema de refrigeración orientado al confort del paciente.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

Gafas de protección, agua destilada, aplicador láser, soporte de aplicador, gel y manual de usuario.

Configuración y accesorios sujetos a propuesta técnica personalizada.

EQUIPO 03

Reshape Plus

Tecnología de ondas acústicas para remodelación corporal



TECNOLOGÍAS PRINCIPALES

Ondas acústicas

Frecuencia 1-20 Hz

Potencia regulable 1-5 bar

Pantalla táctil 10,4 pulgadas

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Aplicador profesional con kit de transmisores.
- Protocolos de trabajo preconfigurados.
- Amplia biblioteca de protocolos personalizables.
- Configuración pensada para tratamientos corporales.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

Aplicador, transmisores de distintos tamaños, estuche, manual de usuario y consumibles iniciales.

Configuración y accesorios sujetos a propuesta técnica personalizada.

EQUIPO 04

BioRev-Tech

Electroporación profesional para administración transdérmica



TECNOLOGÍAS PRINCIPALES

Tres frecuencias de trabajo

Polaridad positiva, negativa y bifásica

Modo continuo o pulsado

Tres canales de salida

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Pantalla a color de 10,1 pulgadas.
- Protocolos preconfigurados para facilitar la operativa.
- Configuración adaptable a distintas zonas de tratamiento.
- Sistema profesional no invasivo.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

Sondas facial y corporal, esponjas conductoras, cilindro de retorno y manual de usuario.

Configuración y accesorios sujetos a propuesta técnica personalizada.

EQUIPO 05

Echos

Sistema electroceútico holístico multicanal



TECNOLOGÍAS PRINCIPALES

Potencia máxima suministrada: 300 V

Cuatro canales de salida

Pantalla táctil de 10,1 pulgadas

Doce protocolos preconfigurados

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Sistema multicanal para protocolos profesionales.
- Interfaz de control clara y fácil de utilizar.
- Configuración flexible mediante electrodos.
- Diseñado para una operativa eficiente en cabina.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

Electrodos de un solo uso, electrodos reutilizables, esponjas conductoras, bandas elásticas y manual de usuario.

Configuración y accesorios sujetos a propuesta técnica personalizada.

EQUIPO 06

Beauty Press

Presoterapia profesional para masaje y drenaje linfático



TECNOLOGÍAS PRINCIPALES

Nueve salidas mediante conector único

Pantalla LCD gráfica

Protocolos preconfigurados

Cien protocolos almacenables

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Equipo orientado a tratamientos de presoterapia profesional.
- Programas para masaje peristáltico y drenaje linfático.
- Control sencillo y protocolos personalizables.
- Configuración modular mediante prendas neumáticas.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

Kit de prendas para piernas, abdomen y brazos, bolsa de transporte y manual de usuario.

Configuración y accesorios sujetos a propuesta técnica personalizada.

EQUIPO 07

Ageless

Equipo profesional para tratamientos con oxígeno



TECNOLOGÍAS PRINCIPALES

Una salida de tratamiento

Pantalla LCD gráfica

Aplicación profesional de oxígeno

Formato compacto

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Diseñado para protocolos estéticos con oxígeno.
- Interfaz directa y manejo sencillo.
- Equipo compacto para integración en cabina.
- Compatible con accesorios y cosméticos específicos.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

Aerógrafo, manual de usuario y sérums iniciales para protocolo.

Configuración y accesorios sujetos a propuesta técnica personalizada.

05

ONDAS DE CHOQUE LiKAWAVE

Tecnología ESWT de alta energía para aplicaciones clínicas y deportivas.



LiKAWAVE VARIO 3i / 3i lite

TERAPIA EXTRACORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE (ESWT)



Características principales

- Pantalla táctil de 10,1 pulgadas
- Presión de compresor de hasta 6,5 bar
- Frecuencia de pulso máxima de 25 Hz
- Densidad de flujo energético de 0,88 mJ/mm²
- Modos VARIO y configuración ampliable en la versión 3i lite

Aplicaciones clínicas orientativas

- Tendinopatías crónicas y calcificaciones
- Epicondilitis, fascitis plantar y espolón calcáneo
- Dolor muscular y puntos gatillo
- Rehabilitación ortopédica y medicina deportiva
- Otras indicaciones conforme al criterio profesional y regulación aplicable

LiKAWAVE VARIO 2i

TERAPIA EXTRACORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE (ESWT)



Características principales

- Pantalla táctil de 7 pulgadas
- Presión de compresor de hasta 6,5 bar
- Frecuencia de pulso máxima de 15 Hz
- Densidad de flujo energético de 0,88 mJ/mm²
- Diseño compacto para iniciarse en terapia ESWT moderna

Aplicaciones clínicas orientativas

- Tendinopatías crónicas y calcificaciones
- Epicondilitis, fascitis plantar y espolón calcáneo
- Dolor muscular y puntos gatillo
- Rehabilitación ortopédica y medicina deportiva
- Otras indicaciones conforme al criterio profesional y regulación aplicable

TECNOLOGÍA MÉDICA CON RESPALDO PROFESIONAL

- Asesoramiento en selección y configuración
- Coordinación de importación y entrega internacional
- Instalación, formación y soporte según proyecto
- Opciones comerciales bajo presupuesto

La información de este catálogo es orientativa y puede cambiar según el fabricante o la configuración. La oferta final confirmará especificaciones, certificaciones, accesorios, plazos y condiciones aplicables en el país de destino.