




Создал репозиторий на github для nginx с файлом Balance_server.conf который содержит конфиг.




Выгрузил с github на centos 7 в папку etc/nginx/ удалив до этого уже имеющуюся папку conf.d





Создал ключ на github



Создал скрипт для загрузки обновлений из репозитория github
поставил выполнение его в cron каждый день в 6 часов утра

Обзор Терминатор Сб, 9 апреля 20:52

root@MySQL:/var/spool/cron

GNU nano 2.3.1 Файл: /tmp/crontab.dZzcBF

```
#Выполнять обновление конфига с github каждый день в 06:00
00 06 * * * /etc/nginx/conf.d/script_new
```

Прочитано 2 строки

Помощь Выход Записать Выворнять ЧитФайл Поиск ПредСтр СледСтр Вырезать ОтмВырезк ТекПозиц Словарь

Обзор Терминатор Сб, 9 апреля 20:53

root@MySQL:/etc/nginx/conf.d

GNU nano 2.3.1 Файл: script_new

```
#!/bin/bash
one=$(git pull)
if
then
    [ "$one" = "Already up-to-date." ];
then
    echo "Latest version"
elif
then
    [ "$one" != "Already up-to-date." ];
then
    systemctl reload nginx
    echo "Latest version loaded"
fi
```

Прочитано 13 строк

Помощь Выход Записать Выворнять ЧитФайл Поиск ПредСтр СледСтр Вырезать ОтмВырезк ТекПозиц Словарь