


Все процедуры хранятся в папке Procedures



Процедура №1 изменение информации о тренере

Query Query History

```
1 CALL coach_update(1, 'Александр', 'Мешков', 'Андреевич', '2004-11-28', 1);
```

Data Output Messages Notifications

CALL

Query returned successfully in 33 msec.

	coach_id [PK] integer	name character varying (20)	surname character varying (20)	patronymic character varying (30)	date_birthday date	experience_years integer
1	1	Александр	Мешков	Андреевич	2004-11-28	1

Процедура №2 удаление арены

```
CALL delete_arena(100);
```

CALL

Query returned successfully in 33 msec.

Процедура №3 изменение пароля у пользователя

```
CALL update_user_password(1, 'новый пароль');
```

CALL

Query returned successfully in 32 msec.

	user_id [PK] integer	name character varying (30)	surname character varying (30)	patronymic character varying (30)	phone character varying (13)	email character varying (20)	password character varying (100)
1	1	Иван	Иванов	Иванович	+79161234567	ivanov@gmail.com	новый пароль

**CREATE OR REPLACE PROCEDURE:** Эта команда создаёт новую процедуру

**coach\_update(**

**IN p\_coach\_id INTEGER,**

**IN p\_name CHARACTER VARYING,**

**IN p\_surname CHARACTER VARYING,**

**IN p\_patronymic CHARACTER VARYING,**

**IN p\_date\_birthday DATE,**

**IN p\_experience\_years INTEGER**

**)**

**IN:** указывает, что параметр является входным

Прописываем данные из таблицы с типом данных

**LANGUAGE:** указывает, на каком языке написана процедура