

10⁰⁰ - 15⁰⁰

WiFi : ekr@bk.ru
pwd : Password

Хелло Кимберли
ekr@bk.ru

REST API

Spring MVC

Spring CORE + web stack

Spring configuration for App

Bean Factory

Xml Class Application Context

↳ Annotation-driven

Granny
Java

ЧТО ХОРОШЕГО
ДАЕТ Spring:


1) Spring Modules \rightarrow rotovane rozuka (mognu), runurtaa
2) Гудкоф

4) AOP

:= custom advice

- @TX
- Security (Apt, ABr.)
- @Async
- @Retry
- @Cache

1. Class Impl. \rightarrow not gen
2. Params: \rightarrow state
(const) + obj (DI)



Remoting (API)

Binary:

Google Protobuf
Apache Thrift
~~Java RMI~~

client proxy stub
code-gen

IF

protocol

HTML Doc
+ TEST calls

SWAGGER

S2
UI
(SPA)

REST @ HTTP
SOAP @ HTTP

@mail @ftp @.....

WS-S, WS-TX

<xml op=
data: xml + xsd, wSDL, uddi

HTTP - Stateless

KOMANDA: URL string: params:

GET . URL /accounts ?p=v & p2=v2

(mas)

%18 %20

URL encoding

Content-type: application/json

Cookie: <SID>

Auth: ~~Basic~~ (1+p) Digest / Bearer

200 OK

Content-type: app/json

Set-Cookie:

<<Tern OTROPA>>

Java Web Stack

