# AKADEMIJA TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ODSEK VISOKA ŠKOLA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

Web aplikacija "ELEKTRONSKI DNEVNIK"
ZAVRŠNI RAD

**Mentor:** 

**Student:** 

Dr Nenad Kojić, dipl. inž.

Aleksandra Marković 8/18

Beograd, 2021.

# AKADEMIJA TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD

# ODSEK VISOKA ŠKOLA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

INTERNET TEHNOLOGIJE

Predmet: Web programiranje - PHP 2	
Tema: Web aplikacija "ELEKTRONSKI DNEVNIK"	
	Ocena ( )
	Članovi komisije:
-	
·	

# Sadržaj

1.	Uvod	5
2.	Radno okruženje	6
3.	Organizacija	7
3	3.1. Stranice	8
	Prijava	8
	Početna stranica	8
	Odeljenje	9
	Dnevnik	9
	Učenik	10
	Dodaj čas	11
	Smerovi, predmeti i nastavnici	11
	Dodajte novo odeljenje	12
	Registracija korisnika	12
	Dodajte novog učenika	13
	Roditelj	13
	Profil	14
4.	Kodovi	15
4	1.1. Controllers	15
	OsnovniController	15
	CasController	15
	DnevnikController	16
	LoginController	18
	NastavniciController	19
	OdeljenjaController	19
	PocetnaController	21
	PredmetiController	21
	ProfilController	22
	RegistracijaController	24
	RoditeljController	25
	SmeroviController	26
	UceniciController	27
	ZahteviController	31
4	1.2. Models	32
	Cas.php	32
	Korisnik.php	33

	Menu.php	34
	Odeljenje.php	34
	Predmet.php	35
	Profil.php	36
	Roditelj.php	36
	Smer.php	38
	Ucenik.php	38
	Zahtev.php	40
4	.3. Views	41
	Fixed	41
	Layouts	44
	Pages	44
	Pagination	71
	Partials	71
4	.4. Routes	74
	Web.php	74
4	.5. JS	76
	Main.js	76
4	.6. CSS	103
	Style.css	103
	Responsive.css	115
5.	Baza	121
6.	Zaključak	122
7	Literatura	122

# 1. Uvod

Web aplikacija "Elektronski dnevnik" rađena u Laravelu, namenjena je nastavnicima u školi za upis časova i ocenjivanje učenika i roditeljima za pregled ocena svoje dece.

**Administrator** može videti sva odeljenja, predmete, ocene, nastavnike. On unosi korisnike generiše njihova korisnička imena i inicijalne šifre, može unositi nove smerove i predmete. Takođe može da unosi i učenike, da dodeljuje učenike odeljenjima, odeljenskim starešinama, da im dodeljuje predmete. Može vršiti izmenu i brisanje svega navedenog.

**Direktor** ima pregled svih učenika, predmeta, odeljenja, nastavnika i funkciju izmene pogrešno unete ocene koju prosleđuje nastavnik.

**Nastavnik** vidi samo svoje predmete i odeljenja na tim predmetima. On unosi ocene, napomene, zaključuje ocene, upisuje časove i odsutne i može poslati zahtev za promenu pogrešno unete ocene.

**Odeljenski starešina** pored svega navedenog što vrši nastavnik takođe vrši administraciju svog odeljenja. Može da unosi učenike, da im dodeljuje predmete, reguliše izostanke, vidi sve njihove ocene, daje ocenu iz vladanja. Takođe, on dodaje kontakte učenika (roditelje) i kreira njihove naloge.

Roditelj može pristupiti svom nalogu i pregledati ocene i izostanke svog deteta.

Takođe svi korisnici mogu izmeniti svoj profil (korisničko ime, šifru i sliku).

# 2. Radno okruženje

# Izrada koda:

• PhpStorm


# Jezici:

- HTML
- CSS
- PHP Laravel Framework
- JavaScript
- JQuery

# Dodaci:

- FontAwesome
- Google Fonts
- Bootstrap
- Charts.js

# 3. Organizacija



# 3.1. Stranice

# Prijava




Stranica za prijavu korisnika. Korisnik može biti admin, razredni starešina, nastavnik, direktor i roditelj. Sa ove stranice se može redirektovati na početnu stranicu ili stranicu za roditelja.

#### Početna stranica




Na početnoj stranici se prikazuje sadržaj u zavisnosti od uloge. Direktor može videti grafike i sva odeljenja, administrator sva odeljenja, nastavnici samo odeljenja kojima predaju.

# Odeljenje




Na ovoj stranici se vidi izabrano odeljenje i učenici u tom odeljenju. Klikom na učenika prelazi se na stranicu za određenog učenika.

#### **Dnevnik**



Na ovoj stranici se mogu videti svi upisani časovi za određeno odeljenje. Kada se klikne na datum prikažu se svi časovi za taj dan. Nastavnik može izmeniti i brisati časove koje je on upisao. Takođe datumi se mogu filtrirati.

#### Učenik




Na stranici za učenika mogu se videti njegove ocene i izostanci. Admin, razredni starešina i direktor mogu videti ocene iz svih predmeta, dok nastavnik može videti samo ocene iz svog predmeta. Razredni starešina može izmeniti ocenu iz vladanja i regulisati izostanke, takođe on kao i nastavnik mogu dodavati nove ocene i poslati zahtev za promenu pogrešno unete ocene.

U drugom tabu mogu se videti svi predmeti učenika i nastavnici.

U trećem tabu vide se podaci o učeniku i njegovim kontaktima. Razredni starešina i admin mogu dodavati nove konakte i brisati ih.

# Dodaj čas




Forma za upis časa za određeno odeljenje.

# Smerovi, predmeti i nastavnici




Na ovim stranicama admin može videti sve smerove, predmete i nastavnike. Može dodavati nove smerove i predmete i brisati ih. Takođe može brisati nastavnike.

# Dodajte novo odeljenje




Forma za dodavanje novog odeljenja koju vidi samo admin. Kada izabere smer prikazuju se svi predmeti na tom smeru i on onda dodeljuje predmete odeljenju.

# Registracija korisnika




Stranica za registraciju novih korisnika.

# Dodajte novog učenika




Stranica za dodavanje učenika kojoj mogu pristupiti admin i razredni starešina.

# Roditelj



Stranica na kojoj roditelj vidi informacije o svom detetu. Ako ime više dece u školi može ih birati u padajućoj listi.

# Profil



Profil korisnika koji se može izmeniti.

#### 4. Kodovi

#### 4.1. Controllers

#### OsnovniController

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Menu;
use Illuminate\Http\Request;

class OsnovniController extends Controller
{
    public $data;
    private $meniModel;

    public function __construct() {
        $this->meniModel = new Menu();
        $this->data["meni"] = $this->meniModel->dohvatiMeni();
    }
}
```

#### CasController

#### **DnevnikController**

```
Log::error($e->getMessage());
public function filter(Request $request) {
        $casovi = $this->casModel->filter($request->input('datum'));
       Log::error($e->getMessage());
public function odustni(Request $request){
        $odsutni = $this->casModel->dohvatiOdsutne($request->input('id'));
    catch(\Exception $e){
        Log::error($e->getMessage());
        \DB::table('cas')->where('id cas', $request->input('id'))->delete();
    catch(\Exception $e){
        Log::error($e->getMessage());
    $info = $this->casModel->dohvatiZaCas($request->input('id'));
    return response()->json($info);
public function update(Request $request) {
        \DB::table('cas')->where('id cas', $request->input('id'))->update([
           'opis' => $request->input('opis'),
           'napomena' => $request->input('napomena')
    catch(\Exception $e){
        Log::error($e->getMessage());
```

# LoginController

```
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Log;
class LoginController extends OsnovniController
   public function index(){
   public function login(LoginRequest $request){
        $kor ime = $request->input('kor ime');
       $sifra = md5($request->input('sifra'));
                ->where('kor_ime', $kor_ime)
->where('sifra', $sifra)
                ->first();
                $request->session()->put('korisnik', $korisnik);
                        ->first();
            $request->session()->put('odeljenje', $odeljenje);
                        ->first();
                $request->session()->put('predmet', $predmet);
        catch(\Exception $e){
            Log::error($e->getMessage());
```

```
}

public function logout(Request $request) {
    if(session('korisnik')->id_uloga == 2) {
        $request->session()->pull("odeljenje");
    }
    $request->session()->pull("korisnik");
    return redirect()->route("loginPage");
}
```

#### NastavniciController

```
c<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Korisnik;
use App\Models\Predmet;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Log;

class NastavniciController extends OsnovniController
{
    private $nastavniciModel;

    public function index() {
        $this->nastavniciModel = new Korisnik();
        $this->data['nastavnici'] = $this->nastavniciModel->dohvatiNastavnike();
        return view('pages.admin.nastavnici', $this->data);
}

public function delete(Request $request) {
    try {
        \DB::table('korisnici')->where('id_korisnik', $request-
        \DB::table('korisnici')->mastavniciModel->dohvatiNastavnike();
        $fhis->nastavniciModel = new Korisnik();
        $fnastavnici = $this->nastavniciModel->dohvatiNastavnike();
        return response()->json($nastavnici);
        }
        catch(\Exception $e) {
        Log::error($e->getMessage());
        }
}
```

#### **OdeljenjaController**

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Http\Requests\OdeljenjeRequest;
use App\Models\Korisnik;
use App\Models\Odeljenje;
use App\Models\Predmet;
use App\Models\Smer;
use Illuminate\Http\Request;
</pre>
```

```
use Illuminate\Support\Facades\Log;
class OdeljenjaController extends OsnovniController
       $this->data['korisnici'] = $this->staresinaModel->dohvatiStaresine();
       $this->data['ucenici'] = $this->odeljenjeModel->dohvatiOdeljenje($id);
       $this->data['podaci'] = $this->odeljenjeModel->dohvatiRazrednog($id);
   public function filterPredmeti(Request $request) {
       $predmeti = $this->predmetModel->predmetiSmer($request->input('id'));
   public function insert(OdeljenjeRequest $request){
           $insert = \DB::table('odeljenje') ->insertGetId([
                'broj_odeljenja' => $request->input('broj'),
                'godina' => $request->input('godina'),
                'id korisnik' => $request->input('razredni'),
                'id smer' => $request->input('smer')
                foreach ($request->input('predmeti') as $p) {
       catch(\Exception $e){
           Log::error($e->getMessage());
```

#### **PocetnaController**

```
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Odeljenje;
use Illuminate\Http\Request;
class PocetnaController extends OsnovniController
     public function index(){
>dohvatiOdeljenjaPocetna();
>dohvatiOdeljenjaProfesor(session('korisnik')->id korisnik);
           $opravdano = \DB::table('odsutni')->where("opravdano", 1)->get();
$neopravdano = \DB::table('odsutni')->where("opravdano", 0)->get();
$neregulisani = \DB::table('odsutni')->where("opravdano", null)->get();
$odobreni = \DB::table('zahtev')->where('odobreno', 1)->get();
           $neodobreni = \DB::table('zahtev')->where('odobreno', 0)->qet();
           return response()->json(
```

#### PredmetiController

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Http\Requests\PredmetRequest;
use App\Models\Predmet;
use App\Models\Smer;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Log;
</pre>
```

```
lass PredmetiController extends OsnovniController
   public function insert(PredmetRequest $request){
           $insert = \DB::table('predmet')->insertGetId([
               'naziv' => $request->input('naziv')
                for($i=1; $i<=count($request->input('smerovi')); $i++){
               $predmeti = $this->predmetModel->dohvatiPredmete();
       catch(\Exception $e){
           Log::error($e->getMessage());
   public function delete(Request $request){
            \DB::table('predmet') ->where('id predmet', $request->input('id'))-
>delete();
           Log::error($e->getMessage());
```

#### **ProfilController**

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Http\Requests\LoznikaRequest;
use App\Http\Requests\ProfilRequest;
use App\Models\Profil;
</pre>
```

```
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Log;
class ProfilController extends OsnovniController
    public function index(){
>dohvatiProfil(session('korisnik')->id korisnik);
   public function updateProfil(ProfilRequest $request) {
public path().'/assets/images/'.time() . $ FILES['slikaProfil']['name']);
>id korisnik) ->update([
                'kor ime' => $request->input('kor imeProfil'),
                'email' => $request->input('emailProfil'),
                'telefon' => $request->input('brojTelefona')
            return redirect()->route('profil')->with('success', 'Uspešno ste
        catch (\Exception $e) {
            Log::error($e->getMessage());
        $lozinka = \DB::table("korisnici") ->where('id korisnik',
            ->select("sifra")->first();
        if($lozinka->sifra == md5($request->input('staraLozinka'))) {
>id korisnik) ->update([
                'sifra' => md5($request->input('ponovoLozinka'))
```

#### RegistracijaController

```
use App\Http\Requests\RoditeljRequest;
use App\Models\Predmet;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Log;
class RegistracijaController extends OsnovniController
    public function index(){
         return view('pages.admin.registracija', $this->data);
    public function insert(RegistracijaRequest $request){
                   move uploaded file($ FILES['slikaReg']['tmp name'],
public_path().'/assets/images/'.time() . $_FILES['slikaReg']['name']);
              $insert = \DB::table('korisnici')->insertGetId([
                   'prezime' => $request->input('ImeRegistracija'),
'prezime' => $request->input('prezimeRegistracija'),
'kor_ime' => $request->input('korImeReg'),
'email' => $request->input('emailReg'),
                   'slika' => $imageName,
'id uloga' => $request->input('ulogaReg'),
                   \DB::table('korisnik predmet')->insert([
                       'id predmet' => $request->input('predmetReg')
              Log::error($e->getMessage());
    public function insertRoditelj(RoditeljRequest $request) {
```

### RoditeljController

```
ramespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Roditelj;
use Illuminate\Http\Request;

class RoditeljController extends OsnovniController
{
    private $roditeljModel;

    public function index(){
        $this->roditeljModel = new Roditelj();
        $this->data['ucenici'] = $this->roditeljModel->dohvatiUcenika();
        return view('pages.roditelj.roditelj', $this->data);
}

    public function filter(Request $request) {
        $this->roditeljModel = new Roditelj();
        $opravdano = $this->roditeljModel->dohvatiIzostanke($request->input('id'), 1);
        $neopravdano = $this->roditeljModel->dohvatiIzostanke($request->input('id'));
        $preedmeti = $this->roditeljModel->dohvatiNeregulisane($request->input('id'));
        $preedmeti = $this->roditeljModel->dohvatiPredmeteUcenika($request->input('id'));
        $ocene = $this->roditeljModel->dohvatiOceneAdmin($request->input('id'));
        $spreedmet'), $request->input('ucenik');
        $prosek = $this->roditeljModel->dohvatiPresek($request->input('predmet'), $request->input('ucenik'), 1);
}
```

#### **SmeroviController**

#### **UceniciController**

```
$this->data['neopravdani'] = $this->ucenikModel->dohvatiIzostanke($id,
>dohvatiNeregulisane($id);
>prosekPolug(session('korisnik')->id korisnik, 1, $id);
>prosekPolug(session('korisnik')->id korisnik, 2, $id);
>dohvatiZakljucnu(session('korisnik')->id korisnik, $id, 1);
>dohvatiZakljucnu(session('korisnik')->id korisnik, $id, 2);
    public function filter(Request $request) {
            $ocene = $this->ucenikModel->dohvatiOceneAdmin($request-
>input('predmet'), $request->input('id'));
            $prosek = $this->ucenikModel->dohvatiProsek($request-
>input('predmet'), $request->input('id'), 1);
>input('predmet'), $request->input('id'), 2);
            $zakljucna1 = $this->ucenikModel->dohvatiZakljucnuAdmin($request-
>input('predmet'), $request->input('id'), 1);
            $zakljucna2 = $this->ucenikModel->dohvatiZakljucnuAdmin($request-
>input('predmet'), $request->input('id'), 2);
            return response()->json(['ocene' => $ocene, 'prosek' => $prosek,
            Log::error($e->getMessage());
public_path().'/assets/images/'.time() . $ FILES['slikaUcenika']['name']);
                $id odeljenje = $request->input('odeljenjeUcenika');
                    ->first();
            $insert = \DB::table('ucenik')->insert([
                'ime' => $request->input('imeUcenika'),
                'prezime' => $request->input('prezimeUcenika'),
                'jmbg' => $request->input('jmbg'),
                'adresa' => $request->input('adresa'),
```

```
'mesto_rodjenja' => $request->input('mestoRodj'),
'datum_rodjena' => $request->input('datumRodj'),
'id_odeljenje' => $id_odeljenje
               Log::error($e->getMessage());
    public function izostanci(Request $request){
               for($i=0; $i < count($request->input('nizId')); $i++){
>input('nizId')[$i])->update([
                         'opravdano' => $request->input('nizOpravdano')[$i]
               Log::error($e->getMessage());
    public function oceni(OceniRequest $request){
                    ->where('datum_od', '<=', Carbon::now())
->where('datum_do', '>=', Carbon::now())
                    ->first();
                    ->where('id_ucenik', $request->input('id'))
->where('id_predmet', $predmet->id_predmet)
               $insert = \DB::table('ocene')->insert([
                     'ocena' => $request->input('ocena'),
                     'id_ucenik' => $request->input('id'),
                    'datum' => Carbon::now()
```

```
if($insert){
       catch (\Exception $e) {
           Log::error($e->getMessage());
>input('izbrisiRoditelj'))->delete();
            return \App::make('redirect')->back()->with("success", "Uspešno
           Log::error($e->getMessage());
   public function zahtev(ZahtevRequest $request) {
            $insert = \DB::table('zahtev')->insert([
                'pogresna ocena' => $request->input('pogresna'),
                'nova ocena' => $request->input('nova'),
                'datum ocene' => $request->input('datum'),
                'id ucenik' => $request->input('id'),
                'id vrsta ocene' => $request->input('vrsta'),
           Log::error($e->getMessage());
   public function zakljuciOcenu (OcenaRequest $request) {
            if($request->input('polugodiste') != 0){
                $polugodiste = $request->input('polugodiste');
                'zakljucna ocena' => $request->input('ocena'),
                'id ucenik' => $request->input('id'),
```

#### ZahteviController

```
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Zahtev;
            \DB::table('zahtev')->where('id zahtev', $request->input('zahtev'))
                ->update([
               ->where('datum', $request->input('datumZ'))
                ->where('id ucenik', $request->input('ucenik'))
               ->where('id vrsta ocene', $request->input('vrsta'))
                ->update([
                   'ocena' => $request->input('nova')
```

### 4.2. Models

#### Cas.php

### Korisnik.php

#### Menu.php

```
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Menu extends Model
{
    public function dohvatiMeni() {
        return \DB::table("meni")->get();
    }
}
```

#### Odeljenje.php

```
namespace App\Models;
   public function dohvatiOdeljenja() {
      return \DB::table('odeljenje')->get();
   public function dohvatiOdeljenje($id){
           ->get();
   public function dohvatiRazrednog($id) {
           ->get();
   public function dohvatiOdeljenjaPocetna() {
            ->orderBy('odeljenje.godina', 'asc')
            ->orderBy('odeljenje.br
```

```
->get();
}

public function dohvatiOdeljenjaProfesor($id) {
    return \DB::table('odeljenje')->select('odeljenje.*', 'predmet.naziv')
    ->join('korisnici', 'korisnici.id_korisnik', '=',
'odeljenje.id_korisnik')
    ->join('odeljenje_predmet', 'odeljenje_predmet.id_odeljenje', '=',
'odeljenje.id_odeljenje')
    ->join('predmet', 'predmet.id_predmet', '=',
'odeljenje_predmet.id_predmet')
    ->where('odeljenje_predmet.id_korisnik', $id)
    ->orderBy('odeljenje.godina', 'asc')
    ->orderBy('odeljenje.broj_odeljenja', 'asc')
    ->get();
}
```

#### **Predmet.php**

#### Profil.php

```
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Profil extends Model
{
    public function dohvatiProfil($id){
        return \DB::table("korisnici")->where("id_korisnik", $id)->get();
    }
}
```

### Roditelj.php

```
namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
   public function dohvatiUcenika() {
            ->get();
   public function dohvatiJednogUcenika($id){
           ->where('ucenik.id ucenik', $id)
           ->get();
   public function dohvatiPredmeteUcenika($id) {
       return \DB::table('predmet')->select('predmet.*', 'korisnici.*',
```

```
->get();
public function dohvatiNeregulisane($id){
        ->get();
public function dohvatiProsek($id, $idUcenik, $polugodiste){
         ->join('vrsta ocene', 'vrsta ocene.id vrsta ocene', '=',
         ->where('ocene.id ucenik', $idUcenik)
         ->where ('ocene.id polugodiste', $polugodiste)
        ->get();
public function dohvatiOceneAdmin($id, $idUcenik){
        ->get();
public function dohvatiZakljucnuAdmin($id, $ucenik, $polugodiste) {
         ->where('zakljucna_ocena.id_ucenik', $ucenik)
->where('zakljucna_ocena.tip_ocene', $polugodiste)
        ->get();
```

## Smer.php

```
<?php
namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Smer extends Model
{
    public function dohvatiSmerove() {
        return \DB::table('smer')->select("id_smer as id", 'naziv')->get();
    }
}
```

## Ucenik.php

```
namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
       ->get();
   public function dohvatiPredmeteUcenika($id){
           ->where('ucenik.id ucenik', $id)
           ->get();
   public function dohvatiKontakte($id) {
       return \DB::table('korisnici') ->select('korisnici.*')
           ->get();
       return \DB::table('odsutni')
```

```
->where('opravdano', $opravdano)
->where('id ucenik', $id)
        ->get();
public function dohvatiNeregulisane($id) {
        ->where('opravdano', null)
       ->get();
public function dohvatiOceneAdmin($id, $idUcenik){
        ->where('ocene.id ucenik', $idUcenik)
        ->get();
public function dohvatiProsek($id, $idUcenik, $polugodiste){
    return \DB::table('ocene')->selectRaw('AVG(ocene.ocena) as
        ->join('vrsta ocene', 'vrsta ocene.id vrsta ocene', '=',
        ->where('ocene.id ucenik', $idUcenik)
        ->get();
    return \DB::table('ocene')->select('ocene.*', 'vrsta ocene.vrsta')
  return \DB::table('vrsta_ocene')->get();
public function prosekPolug($id, $polugodiste, $ucenik) {
```

```
public function dohvatiZakljucnu($id, $ucenik, $polugodiste) {
    return \DB::table('zakljucna_ocena')->select("zakljucna_ocena.*")
    ->join('korisnik_predmet', 'korisnik_predmet.id_predmet', '=',
'zakljucna_ocena.id_predmet')
    ->where('korisnik_predmet.id_korisnik', $id)
    ->where('zakljucna_ocena.id_ucenik', $ucenik)
    ->where('zakljucna_ocena.tip_ocene', $polugodiste)
    ->get();
}

public function dohvatiZakljucnuAdmin($id, $ucenik, $polugodiste) {
    return \DB::table('zakljucna_ocena')->select("zakljucna_ocena.*")
    ->where('zakljucna_ocena.id_predmet', $id)
    ->where('zakljucna_ocena.id_ucenik', $ucenik)
    ->where('zakljucna_ocena.tip_ocene', $polugodiste)
    ->get();
}
```

# Zahtev.php

### 4.3. Views

#### **Fixed**

Footer.blade.php

#### Header.blade.php

### Navigation.blade.php

```
data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent"
aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
       </button>
                 <a class="nav-link" href="{{ route($m->ruta) }}">{{ $m -}
> naziv }}</a>
}}">Zahtevi</a>
                 Administracija
                        route('smerovi') }}">Smerovi</a>
route('predmeti') }}">Predmeti</a>
route('odeljenja') }}">Odeljenja</a>
route('ucenici') }}">Učenici</a>
                           <a class="dropdown-item" href="{{</pre>
route('nastavnici') }}">Nastavnici</a>
route('registracijaForma') }}">Registracija korisnika</a>
```

```
expanded="false">
                       route('ucenici') }}">Učenici</a>
                expanded="false">
session('korisnik')->prezime }}
                    </a>
                   labelledby="navbarDropdownMenuLink">
                       <a class="dropdown-item" href="{{</pre>
route("profil") }}">Izmeni profil</a>
                          <a class="dropdown-item" href="{{</pre>
route('logout') }}">Odjavi se</a>
             role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
                        <span>{{ session('korisnik')->ime }} {{
                   </a>
labelledby="navbarDropdownMenuLink">
route('logout') }}">Odjavi se</a>
```

## Scripts.blade.php

## Layouts

Layout.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    @include('fixed.header')
    <body>
        @include('fixed.navigation')
        @yield('content')
        @include('fixed.footer')
        @include('fixed.scripts')
        </body>
</html>
```

# LayoutLogin.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    @include('fixed.header')
    <body id="loginBody">
        @yield('content')
        @include('fixed.scripts')
        </body>
</html>
```

#### **Pages**

Nastavnici.blade.php

### Odeljenja.blade.php

```
name="godina" />
                         <select class="form-select" id="razredni"</pre>
name="razredni">
                                 <option value="{{ $k->id korisnik }}">{{ $k->ime
}} {{ $k->prezime }}</option>
                     </div>
name="smerOdeljenje">
                             <option value="0">Izaberite...</option>
                         </select>
        </div>
    </div>
```

## Predmeti.blade.php

```
<div class="mb-3">
                    </div>
                          <input class="form-check-input smerPredmet"</pre>
for="smerPredmet">
id="smerPredmetGreska">
                       </div>
id="izvrsiPredmet" value="Izvrši">
              </div>
           </div>
        </div>
     </div>
        <div class="col-lq-10 m-auto mt-3">
           </thead>
method="post">
hidden="true"></i>
                             </button>
```

## Registracija.blade.php

## Smerovi.blade.php

#### Ucenici.blade.php

```
label">Prezime</label>
                        </div>
label">Slika</label>
                        <input type="file" class="form-control"</pre>
                    </div>
                        <input type="text" class="form-control" id="jmbg"</pre>
name="jmbq" />
                        </div>
name="adresa" />
                        </div>
                        </div>
                        <input type="date" class="form-control" id="datumRodj"</pre>
name="datumRodj" />
                        </div>
```

### Zahtevi.blade.php

```
</thead>
                                  { substr($z->imeK, 0, 1) }}. {{ $z-
method="post">
value="{{ $z->id zahtev }}">
value="{{ $z->nova ocena }}">
                                          <input type="hidden" name="datumZ"</pre>
value="{{ $z->datum ocene }}">
                                          <input type="hidden" name="ucenik"</pre>
value="{{ $z->id ucenik }}">
                                          <input type="hidden" name="vrsta"</pre>
value="{{ $z->id vrsta ocene }}">
success">
                                              <i class="fa fa-check" aria-</pre>
hidden="true"></i>
                                           </button>
                                      </form>
method="post">
value="{{ $z->id zahtev }}">
                                          <button type="submit" class="btn btn-sm</pre>
ms-1">
                                               <i class="fa fa-times" aria-</pre>
                                          </button>
                                      </form>
                                  </div>
             </div>
    </div>
```

### Cas.blade.php

```
</div>
        </div>
name="opis" />
                     </div>
                          <input type="date" class="form-control" id="datumCas"</pre>
name="datumCas" value="{{ date('Y-m-d') }}"/>
name="brojCasa" />
                     </div>
label">Napomena</label>
control"></textarea>
                     </div>
                              </div>
                     </div>
                     <button type="button" class="btn mt-3 mb-3"</pre>
                 </form>
             </div>
        </div>
    </div>
```

### Dnevnik.blade.php

```
<h5 class="card-title mt-2">Dnevnik rada</h5>
    </div>
    <div class="col-lg-6 col-md-6 mt-3 mb-2 d-flex justify-content-end">
        <input type="button" class="btn ms-2" id="filterDatum"</pre>
                         Ponedeljak
                     @elseif(date('l', strtotime($d->datum)) == "Friday")
            <input type="hidden" class="datumVred" value="{{ $d->datum
            <input type="hidden" class="ulogovani" value="{{</pre>
            </div>
        </div>
</div>
            </div>
```

```
</div>
                         <button type="button" class="btn" data-bs-</pre>
dismiss="modal">Zatvori</button>
                     </div>
        </div>
id="exampleModalLongTitle">Izmeni čas</h5>
dismiss="modal" aria-label="Close">
aria-hidden="true"></i></span>
                         </button>
                    </div>
label">Nastavna jedinica</label>
id="nastavnaJedUpdateG">
name="napomenaUpdate" class="form-control"></textarea>
                             </div>
                             <input type="hidden" id="casId" name="casId">
                             <input type="button" class="btn float-end"</pre>
                         </form>
                     </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

#### Home.blade.php

```
@extends('layouts.layout')
@section('title') Početna @endsection
@section('description') Početna strana @endsection
@section('keywords') dnevnik, elektronski, profesor, odeljenja @endsection
@section('content')
@if(session('korisnik')->id uloga == 5)
```

```
</div>
containerMargina @endif" id="containerPocetna">
class="badge">{{ $o->broj odeljenja }}</span> 
                    <h6 class="card-subtitle mb-4 text-muted">@if($o->godina ==
1) I @elseif($0->godina == 2) II @elseif($0->godina == 3) III @else IV @endif
razred srednje skole</h6>
}}" class="btn-sm linkPocetna" title="Imenik"> <i class="fa fa-user" aria-
hidden="true"></i> </a>
class="btn-sm linkPocetna" title="Dnevnik"> <i class="fa fa-book" aria-
hidden="true"></i> </a>
aria-hidden="true"></i> </a>
        </div>
    </div>
```

# Login.blade.php

# Profil.blade.php

```
<div class="mb-3">
label">Email</label>
                          <input type="text" class="form-control" id="emailProfil"</pre>
name="emailProfil" value="{{ $p->email }}"/>
                         </div>
                         <label for="slikaProfil" class="form-</pre>
                         <input type="file" class="form-control" id="slikaProfil"</pre>
name="slikaProfil" />
                          <q\>
                     <input type="submit" class="btn float-end" id="updateProfil"</pre>
                 </div>
                     <button type="button" class="btn btn-sm mt-2 mb-3 ms-2"</pre>
                         lozinka</label>
```

## Roditelj.blade.php

```
id="linkPredmeti">Predmeti</a>
            </select>
                  </div>
               </div>
ocena.</h5>
               </div>
               </div>
id="prosekPrvoR">
                  </div>
               </div>
               </div>
               </div>
            </div>
                            Predmet
                            Nastavnik
                        </div>
            </div>
         </div>
      </div>
   </div>
```

## Odeljenje.blade.php

```
<h6 class="card-subtitle mb-3 text-muted">Razredno odeljenje:
Gelse IV Gendif<span class="badge text-muted">{{ $p->broj odeljenja }}</span>
({{ count($ucenici) }})</h6>
            </div>
            </div>
       </div>
                    </div>
(4) 
                    </div>
                </div>
       </div>
```

#### Ucenik.blade.php

```
} 
                            {{ $u->naziv }} (4) 
                    <div>
route('vladanje') }}" method="post">
                                <div class="w-75 m-auto d-flex mb-2 justify-</pre>
                                    <input type="button" class="btn btn-sm w-75</pre>
ms-2" id="vladanjeBtn" value="Izmeni vladanje">
                            <div class="w-75 m-auto d-flex mb-3 justify-content-</pre>
start divTekstVladanje vucenik">
                            <a type="button" class="btn btn-sm w-75"
data-bs-toggle="modal">
                            </a>
                            <a type="button" class="btn btn-sm w-75 mt-1</pre>
href="#ModalZakljucna" data-bs-toggle="modal">
hidden="true"></i>
                            </a>
                            </a>
                            </div>
                    </div>
```

```
</div>
current="page" href="#" id="linkOcene">Ocene i izostanci</a>
id="linkPredmeti">Predmeti</a>
                    id="linkInfo">Informacije</a>
                    session('korisnik')->id uloga == 5 || (session('korisnik')->id uloga == 2 && $u-
id="predmetOcena" name="predmetOcena">
                                             <option value="{{</pre>
session('predmet')->id predmet }}" selected>{{ session('predmet')->naziv
                                                     <option value="{{ $p-</pre>
                                             <option</pre>
value="0">Izaberite...</option>
                                 </div>
                            </div>
izaberitePredmet">
prikaz ocena.</h5>
```

```
<span>{{$ocena ->ocena}}</span>
                     </div>
</div>
    </div>
                         <span>{{$ocena ->ocena}}</span>
                     </div>
        </div>
        </div>
</div>
        </div>
        </div>
</div>
```

```
<div class="zakljucnaPolugodiste mt-2">
    </div>
    <h5>Izostanci</h5>
</div>
```

```
<span>{{ count($neregulisani) }}</span>
                             </div>
                                 <span>{{ count($opravdani) }}</span>
                             </div>
                             </div>
                        </div>
                                 <span>{{ count($neopravdani) }}</span>
                             </div>
                             <div class="d-flex align-items-center">
count($opravdani) + count($neopravdani) }}</span>
                             </div>
                        </div>
                    </div>
                        </div>
method="post" class="mt-4">
                                         </div>
```

```
<select class="form-select mb-3 mt-1</pre>
                                          <option</pre>
value="izaberite">Izaberite...
                                         <option</pre>
value="1">Opravdano</option>
                                         <option</pre>
value="0">Neopravdano</option>
                                      </select>
value="{{$n->id odsutni}}">
                               </div>
                            </div>
                     </div>
             </div>
                     Predmet
                        </thead>
                        </div>
              </div>
                        </div>
                            <span class="fw-bold w-50">Mesto rođenja</span>
                        </div>
```

```
<span class="fw-bold w-50">JMBG</span>
                             <h4 class="fw-normal">Kontakti</h4>
                                 <span class="fw-bold w-50">Ime</span>
} } 
                             </div>
                             </div>
                                 <span class="fw-bold w-50">Email</span>
                             </div>
                             <div class="d-flex justify-content-end</pre>
method="post" id="formaKontakt">
mb-2">
                                          </button>
                             </div>
                     </div>
                 </div>
                                 </button>
method="POST" class="mt-3">
```

```
id="pogresnaOcenaG">
                                          <label for="datumOcene" class="form-</pre>
                                          <input type="date" class="form-control"</pre>
                                      </div>
                                              <option</pre>
value="0">Izaberite...
                                                   <option value="{{ $v-</pre>
                                          </select>
id="vrstaOceneZG">
                                  </form>
id="zahtev">Pošalji</button>
                                  <button type="button" class="btn" data-bs-</pre>
dismiss="modal">Odustani</button>
                         </div>
                     </div>
                 </div>
dismiss="modal" aria-label="Close">
                                      <span aria-hidden="true"><i class="fa fa-</pre>
times" aria-hidden="true"></i></span>
                                  </button>
```

```
</div>
                 </div>
role="document">
dismiss="modal" aria-label="Close">
                                      <span aria-hidden="true"><i class="fa fa-</pre>
times" aria-hidden="true"></i></span>
                                  </button>
                              </div>
method="post">
name="vrstaOcene">
                                           <option value="0">Izaberite...</option>
}}">{{ $v->vrsta }}</option>
                                      <input type="button" class="btn"</pre>
                                  </form>
                     </div>
                 </div>
role="document">
dismiss="modal" aria-label="Close">
                                      <span aria-hidden="true"><i class="fa fa-</pre>
times" aria-hidden="true"></i></span>
                                  </button>
                              </div>
method="post">
                                      <input type="text" class="form-control w-</pre>
```

## **Pagination**

Bootstrap-4.blade.php

#### **Partials**

Error.blade.php

### Success.blade.php

### Form.blade.php

```
<form action="{{ route($action) }}" method="post" class="mt-3"</pre>
enctype='multipart/form-data'>
name="imeRegistracija" />
     <q\>
  </div>
name="prezimeRegistracija" />
     </div>
```

```
<q\>
            <input type="file" class="form-control" id="slikaReg"</pre>
name="slikaReg" />
        </div>
                    <option value="{{ $p->id }}">{{ $p->naziv }}</option>
            </select>
        </div>
        <div class="mb-3">
                <option value="0">Izaberite...</option>
                <option value="3">Nastavnik</option>
            </select>
            </div>
```

#### 4.4. Routes

#### Web.php

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;
Route::get('/', [\App\Http\Controllers\LoginController::class, 'index'])-
>name('loginPage');
Route::post('/login', [\App\Http\Controllers\LoginController::class, 'login'])-
>name('login');
>name("logout");
Route::get('/home', [\App\Http\Controllers\PocetnaController::class, 'index'])-
>name('home')->middleware('profesor');
Route::get('/home/direktor', [\App\\Http\Controllers\\PocetnaController::class,
'direktor'])->name('direktor');
Route::get('/dnevnik/{id}', [\App\Http\Controllers\DnevnikController::class,
[\App\Http\Controllers\DnevnikController::class, 'filter'])-
[\App\Http\Controllers\DnevnikController::class, 'paginacija'])-
[\App\Http\Controllers\DnevnikController::class, 'filterDatum'])-
[\App\Http\Controllers\DnevnikController::class, 'odustni'])-
Route::delete('/dnevnik/{id}/obrisi'
[\App\Http\Controllers\DnevnikController::class, 'obrisi'])->name('obrisiCas')-
Route::get('/dnevnik/{id}/edit',
>middleware('profesor');
Route::put('/dnevnik/update', [\App\Http\Controllers\DnevnikController::class,
'update']) ->name('updateCas') ->middleware('profesor');
Route::get('/cas/{id}', [\App\Http\Controllers\CasController::class, 'index'])-
>name('formaCas')->middleware('profesor');
Route::post('/cas/{id}/insert', [\App\Http\Controllers\CasController::class,
'insert']) ->name('dodajCas') ->middleware('profesor');
Route::get('/profil', [\App\Http\Controllers\ProfilController::class, 'index'])-
>name('profil')->middleware('korisnik');
Route::put('/profil/izmeni', [\App\Http\Controllers\ProfilController::class,
```

```
updateProfil']) ->name('izmeniProfil') ->middleware('korisnik');
[\App\Http\Controllers\ProfilController::class, 'izmeniLozinku'])-
>name('izmeniLozinku')->middleware('korisnik');
Route::get('/smerovi', [\App\Http\Controllers\SmeroviController::class,
Route::post('/smerovi/insert', [\App\Http\Controllers\SmeroviController::class,
Route::delete('/smerovi/delete',
Route::get('/predmeti', [\App\Http\Controllers\PredmetiController::class,
Route::delete('/predmeti/delete',
>name('izbrisiPredmet') ->middleware('admin');
Route::get('/nastavnici', [\App\Http\Controllers\NastavniciController::class,
'index']) ->name('nastavnici') ->middleware('admin');
Route::delete('/nastavnici/delete',
[\App\Http\Controllers\NastavniciController::class, 'delete'])-
>name('obrisiNastavnika')->middleware('admin');
Route::get('/ucenici', [\App\Http\Controllers\UceniciController::class,
Route::post('/ucenici/insert', [\App\Http\Controllers\UceniciController::class,
'insert'])->name('dodajUcenika')->middleware('adminRazredni');
Route::get('/odeljenja', [\App\Http\Controllers\OdeljenjaController::class,
Route::get('/odeljenja/filter',
[\App\Http\Controllers\OdeljenjaController::class, 'insert'])-
Route::get ('/registracija',
>name('registracijaForma')->middleware('adminRazredni');
Route::post('/registracija/insert',
Route::post('/roditelj', [\App\Http\Controllers\RegistracijaController::class,
Route::get('/odeljenje/{id}', [\App\Http\Controllers\OdeljenjaController::class,
Route::get('/ucenik/{id}', [\App\Http\Controllers\UceniciController::class,
Route::get('/ucenik/{id}/filter',
[\App\Http\Controllers\UceniciController::class, 'filter'])-
Route::put('/ucenik/izostanci', [\App\Http\Controllers\UceniciController::class,
'izostanci'])->name('izostanci')->middleware('razredni');
Route::post('/ucenik/ocena', [\App\Http\Controllers\UceniciController::class,
```

# 4.5. JS

#### Main.js

```
dohvatiIzostankeDirektor();
r();
if(window.location.href == baseUrl + `/ucenik/${i}`){
    if(document.getElementById("predmetOcena").value == "0"){
        $(".polugodista").hide();
        $("#predmetOcena").change(dohvatiOcene);
        $(".izaberitePredmet").hide();
        $("#predmetOcena").change(dohvatiOcene);
e.preventDefault();
```

```
e.preventDefault();
       $(this).addClass('active');
           $(".btnDodajKontakt").parent().addClass('sakrij');
           $(".tekstVladanje").addClass('sakrij');
           $(".ocenaVladanje").addClass('sakrij');
function login() {
   var validate = true;
   kor ime = document.getElementById('kor ime').value;
       document.getElementById("kor imeGreska").innerHTML = "Korisničko ime je
       document.getElementById("kor imeGreska").innerHTML = "Korisničko ime
       validate = false;
       document.getElementById("kor imeGreska").innerHTML = "";
       document.getElementById("lozinkaGreska").innerHTML = "Šifra je
       validate = false;
       document.getElementById("lozinkaGreska").innerHTML = "";
```

```
if (validate) {
function dodajSmer(){
   naziv = document.getElementById("smer").value;
       document.getElementById("smerGreska").innerHTML = "Naziv je obavezan.";
       document.getElementById("smerGreska").innerHTML = "Naziv može sadržati
       document.getElementById("smerGreska").innerHTML = "";
           url: baseUrl + "/smerovi/insert",
               ispisi(data);
                   alert(xhr.responseJSON.errorMsg);
```

```
url: baseUrl + "/smerovi/delete",
               alert(xhr.responseJSON.errorMsg);
function izbrisiNastavnika(){
   $.ajax({
       url: baseUrl + "/nastavnici/delete",
           ispisiNastavnike(data);
function ispisiNastavnike(data){
   $(".izbrisiNastavnika").click(izbrisiNastavnika);
unction ispisi(data) {
```

```
let html = '';
   data.forEach(el => {
                        <form action="${baseUrl + "/smerovi/delete"}"</pre>
function izbrisiPredmet(){
   $.ajax({
       url: baseUrl + "/predmeti/delete",
            ispisiPredmete(data);
function ispisiPredmete(data){
   $(".izbrisiP").click(izbrisiPredmet);
```

```
function dodajPredmet(){
       document.getElementById("predmetGreska").innerHTML = "Naziv je
       document.getElementById("predmetGreska").innerHTML = "Naziv može
       document.getElementById("predmetGreska").innerHTML = "";
       document.getElementById("smerPredmetGreska").innerHTML = "Smer je
       validate = false;
       document.getElementById("smerPredmetGreska").innerHTML = "";
               url: baseUrl + "/predmeti/insert",
                   ispisiPredmete(data);
function filterPredmet(){
   $.ajax({
       url: baseUrl + "/odeljenja/filter",
```

```
ispisiPredmeteSmer(data);
               alert(xhr.responseJSON.errorMsg);
function ispisiPredmeteSmer(data) {
   $("#prikaziPredmete").html(html);
function dodajOdeljenje(){
   broj = document.getElementById('brojOdeljenja').value;
   godina = document.getElementById('godina').value;
       predmeti.push (predmet[i].value)
       document.getElementById("brojOdeljenjaG").innerHTML = "Broj odeljenja je
       document.getElementById("brojOdeljenjaG").innerHTML = "Dozvoljeni su
       validate = false;
       document.getElementById("brojOdeljenjaG").innerHTML = "";
       document.getElementById("godinaG").innerHTML = "Godina je obavezna.";
```

```
document.getElementById("godinaG").innerHTML = "Dozvoljeni su samo
    validate = false;
    document.getElementById("godinaG").innerHTML = "";
    document.getElementById("razredniG").innerHTML = "Razredni starešina je
    document.getElementById("razredniG").innerHTML = "";
    document.getElementById("smerOdeljenjeG").innerHTML = "Smer je
    document.getElementById("smerOdeljenjeG").innerHTML = "";
    document.getElementById("predmetiOdeljenjeG").innerHTML = "Predmeti su
   validate = false;
    document.getElementById("predmetiOdeljenjeG").innerHTML = "";
        url: baseUrl + "/odeljenja/insert",
             token : token
               alert(xhr.responseJSON.errorMsg);
var datum = $(this).parent().next().val();
var id = window.location.href.split('/')[6];
```

```
$.ajax({
            ispisiCasove(data);
${el.ime}`
        link.parent().parent().find('.casovi').html(html);
        $('.linkIzmeniCas').click(ispisiFormuCas);
function dohvatiOdsutne(e){
    $.ajax({
```

```
success: function (data)
               alert(xhr.responseJSON.errorMsg);
function ispisiOdsutne(data){
function izbrisiCas(e){
   e.preventDefault();
       url: baseUrl + "/dnevnik/"+ id +"/obrisi",
           alert(data);
               alert(xhr.responseJSON.errorMsg);
function ispisiFormuCas(){
```

```
function updateCas(){
           url: baseUrl + "/dnevnik/update",
               alert(data);
                   alert(xhr.responseJSON.errorMsg);
   opis = document.getElementById('opis').value;
   datum = document.getElementById('datumCas').value;
       odsutniNiz.push(odsutni[i].value)
   id = window.location.href.split('/')[6];
      document.getElementById("opisGreska").innerHTML = "Opis je obavezan.";
```

```
document.getElementById("opisGreska").innerHTML = "";
    document.getElementById("datumGreska").innerHTML = "Datum je obavezan.";
    document.getElementById("datumGreska").innerHTML = "";
    document.getElementById("brojCasaGreska").innerHTML = "Redni broj časa
    document.getElementById("brojCasaGreska").innerHTML = "Dozvoljeni su
    document.getElementById("brojCasaGreska").innerHTML = "";
        url: baseUrl + "/cas/" + id + "/insert",
            alert(data);
var id = window.location.href.split('/')[6];
$.ajax({
       ispisiOcene(data, ".polugodista");
```

```
ispisiProsek(data.prosek, ".prosekPrvo", 1);
ispisiProsek(data.prosek2, ".prosekDrugo", 2);
              ispisiZakljucnu(data, "#zakljucneUcenik")
                   ispisiOcene(data, ".polugodista");
                   ispisiProsek(data.prosek, ".prosekPrvo");
ispisiProsek(data.prosek2, ".prosekDrugo");
                   ispisiZakljucnu(data, "#zakljucneUcenik");
                   $(".polugodista").hide();
                   $("#zakljucneUcenik").hide();
                        $("#prikaziOcenu").hide();
                        $("#prikaziZakljucnu").hide();
                        $("#prikaziZakljucnu").show();
function ispisiProsek(data, polugodiste, broj){
    $ (polugodiste) .html (html);
```

```
$(id).html(html)
function ispisiZakljucnu(data, id){
```

```
$(id).html(html);
```

```
nizOpravdano.push(opravdano[i].value);
        url: baseUrl + "/ucenik/izostanci",
            alert(data);
            window.location.reload();
ocena = document.getElementById('ocenaVred').value;
vrsta = document.getElementById('vrstaOcene').value;
    document.getElementById("ocenaGreska").innerHTML = "Ocena je obavezna.";
    document.getElementById("ocenaGreska").innerHTML = "Dozvoljeni su samo
   document.getElementById("ocenaGreska").innerHTML = "";
   document.getElementById("vrstaGreska").innerHTML = "Vrsta ocene je
    document.getElementById("vrstaGreska").innerHTML = "";
```

```
if (validate) {
               alert(data);
function zahtev() {
   var id = window.location.href.split('/')[6];
   var validate = true;
   nova = document.getElementById('novaOcena').value;
   datum = document.getElementById('datumOcene').value;
       document.getElementById('pogresnaOcenaG').innerHTML = 'Pogrešna ocena je
       document.getElementById('pogresnaOcenaG').innerHTML = 'Dozvoljeni su
       document.getElementById('pogresnaOcenaG').innerHTML = ''
       document.getElementById('novaOcenaG').innerHTML = 'Nova ocena je
       document.getElementById('novaOcenaG').innerHTML = 'Dozvoljeni su samo
       document.getElementById('novaOcenaG').innerHTML = ''
       document.getElementById('datumOceneG').innerHTML = 'Datum je obavezan!'
```

```
document.getElementById('datumOceneG').innerHTML =
    document.getElementById('vrstaOceneZG').innerHTML = 'Vrsta ocene je
    validate = false;
    document.getElementById('vrstaOceneZG').innerHTML = ''
        url: baseUrl + "/ucenik/zahtev",
            alert(data);
            window.location.reload();
var validate = true;
ocena = document.getElementById('zakljucnaOcena').value;
    document.getElementById("zakljucnaGreska").innerHTML = "Ocena je
    document.getElementById("zakljucnaGreska").innerHTML = "Dozvoljeni su
   document.getElementById("zakljucnaGreska").innerHTML = "";
        url: baseUrl + "/ucenik/zakljucna",
```

```
alert(data);
                    alert(xhr.responseJSON.errorMsg);
function dodajKontakt() {
reEmail, reBroj;
    ime = document.getElementById('imeRegistracija').value;
    prezime = document.getElementById('prezimeRegistracija').value;
    kor ime = document.getElementById('korImeReg').value;
    email = document.getElementById('emailReg').value;
   broj = document.getElementById('brojTelefona').value;
       document.getElementById("imeRegistracijaG").innerHTML = "Ime je
        document.getElementById("imeRegistracijaG").innerHTML = "Ime nije u
        document.getElementById("imeRegistracijaG").innerHTML = "";
        document.getElementById("prezimeRegistracijaG").innerHTML = "Prezime je
        document.getElementById("prezimeRegistracijaG").innerHTML = "Prezime
        document.getElementById("prezimeRegistracijaG").innerHTML = "";
        document.getElementById("korImeRegG").innerHTML = "Korisničko ime je
```

```
validate = false;
document.getElementById("korImeRegG").innerHTML = "Korisničko ime nije u
document.getElementById("korImeRegG").innerHTML = "";
document.getElementById("emailRegG").innerHTML = "Ime je obavezno.";
document.getElementById("emailRegG").innerHTML = "Email nije u ispravnom
document.getElementById("emailRegG").innerHTML = "";
document.getElementById("brojTelefonaG").innerHTML = "Broj je
document.getElementById("brojTelefonaG").innerHTML = "Broj nije u
document.getElementById("brojTelefonaG").innerHTML = "";
document.getElementById("sifraRegG").innerHTML = "Lozinka je obavezna.";
document.getElementById("sifraRegG").innerHTML = "Lozinka mora imati
document.getElementById("sifraRegG").innerHTML = "";
```

```
var id = window.location.href.split('/')[6];
var ocena = document.getElementById('vladanje').value;
    document.getElementById('vladanjeG').innerHTML = 'Ocena je obavezna!'
    document.getElementById('vladanjeG').innerHTML = 'Dozvoljeni su samo
    document.getElementById('vladanjeG').innerHTML = ''
        url: baseUrl + "/ucenik/vladanje",
            alert(data);
        ispisiIzostanci(data)
        ispisiLevoRoditelj(data.ucenik)
        ispisiPredmeteRoditelj(data.predmeti)
        ispisiPadajucuListu(data.predmeti)
```

```
function ispisiLevoRoditelj(data){
    $("#roditeljLevo").html(html);
function dohvatiOceneRoditelj() {
                    ispisiProsek(data.prosek, "#prosekPrvoR");
ispisiProsek(data.prosek2, "#prosekDrugoR");
```

```
url: baseUrl + "/roditelj/filter",
            ispisiIzostanci(data)
            ispisiPredmeteRoditelj(data.predmeti)
            ispisiPadajucuListu(data.predmeti)
               alert(xhr.responseJSON.errorMsq);
function ispisiIzostanci(data){
```

```
data.opravdano.length + data.neregulisani.length}</span>
function ispisiPredmeteRoditelj(data){
function ispisiPadajucuListu(data){
    data.forEach(el => {
function charts(id, labels, label, data, background, border){
    if(document.getElementById(id) != null){
```

```
function dohvatiIzostankeDirektor() {
           charts(
   var datum = document.getElementById('casDatum').value;
   var id = window.location.href.split('/')[6];
```

```
ispisiDatum(data);
            $(".pagination").hide();
                alert(xhr.responseJSON.errorMsg);
    data.forEach(el => {
                        var dan = new Date(el.datum).getDay();
el.datum.split('-')[1] + '.' + el.datum.split('-')[0] + '.';
    e.preventDefault();
    getDates(page);
```

```
function getDates(page) {
       url: baseUrl + "/dnevnik/"+ id +"/paginacija",
            console.log(response)
                ispisiDatum(response.data);
                    changeActivePageLink(response.current page);
                $(".pagination").show();
           console.log(xhr.status)
function changeActivePageLink(currentPage) {
    $('.page-item').removeClass('active');
```

## 4.6. CSS

## **Style.css**

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Sans&display=swap');
body {
    font-family: 'Fira Sans', sans-serif;
    background-color: #f1f3f7;
}
table {
    background-color: #FFFFFF;
}
.containerMargina {
    margin-top: 60px;
```

```
#loginBody {
#tabelaLogin {
#loginKol form {
#loginBtn {
#loginBtn:hover {
#knjiga {
   color: #FFFFFF!important;
.dropdown-menu {
.dropdown-menu li a {
```

```
color: #FFFFFF!important;
#ikonice {
   list-style-type: none;
#ikonice li {
#ikonice li a{
#listaProfil {
#futer {
#formaLozinka {
#slikaPrijavljen {
```

```
right: 0;
#tekstPrijavljen {
#dodajSmer {
#dodajPredmet {
#smer {
#odeljenjeGore {
#odeljenjeGore div h2 {
#odeljenjeGore div p {
```

```
.brojOdeljenja span {
.linkPocetna:hover {
```

```
margin-bottom: 8px!important;
margin-right: 0%!important;
```

```
.neregulisani {
#tabelaPredmeti, .informacije {
   width: 100% !important;
   margin-left: 0!important;
   width: 100%!important;
```

```
#formaZahtev {
   padding: 0%!important;
.slika {
   margin-bottom: 0px!important;
   color: #7a8690!important;
   color: black!important;
   margin-bottom: 0!important;
```

```
font-weight: 700;
   margin-bottom: 0!important;
.srednja, .datumNeregulisani {
.datumNeregulisani {
   margin-bottom: 0px!important;
#neregulisaniIzostanci {
```

```
margin-bottom: 5px!important;
text-transform: uppercase;
```

```
.page-item.active .page-link {
#tabelaPredmeti thead tr th {
```

```
#zakljucnaNaslov h5, .izostanciNaslov h5 {
.zakljucnaPolugodiste p {
   margin-bottom: 0px!important;
   padding: 0!important;
```

```
#ulogovan {
    margin: 0!important;
    color: #c4ecff;
}
.ulogovanResponsive {
    display: none;
}
.izaberitePredmet {
    min-height: 12vh;
    padding-top: 5%;
}
.borderBottom {
    width: 90%;
    border-bottom: 1px solid #dce2e6;
    margin-bottom: 10px;
}
```

## **Responsive.css**

```
@media screen and (max-width:1024px) {
       margin-top: 0!important;
```

```
display: none!important;
   width: 50%!important;
.polugodista {
   width: 100% !important;
margin-top: 30%;
   width: 100%!important;
   margin-top: 10% !important;
```

```
flex-direction: column;
   width: 90%!important;
   padding: 0!important;
   justify-content: center!important;
#odeljenjeGore .odeljenjeResponsive{
   align-items: center!important;
```

```
.naslovProfil {
  margin-top: 50px!important;
   margin-top: 0!important;
   justify-content: center!important;
  justify-content: center!important;
  margin-top: 80px!important;
```

```
font-size: 4vw;
width: 65%!important;
width: 75%!important;
```

```
margin-top: 0!important;
}
.prosekPrvo, .prosekDrugo, #prosekPrvoR, #prosekDrugoR,
.zakljucnaPolugodiste {
    width: 90%;
    margin-bottom: 10px;
}
.naslovPolugodiste {
    width: 95% !important;
}
.datumNeregulisani {
    width: 75% !important;
    margin-left: 2%;
}
.casNeregulisani {
    width: 20% !important;
}
.divTekstVladanje {
    margin-top: 10px!important;
}
```

## 5. Baza



## 6. Zaključak

Korišćenjem web aplikacije "Elektronski dnevnik" u školi se u potpunosti izbacuju iz upotrebe dnevnici rada u fizičkom obliku. Omogućeni su svi unosi koji su ranije rađeni ručno i samim tim omogućena je velika ušteda vrremena za sve korisnike ove aplikacije (nastavnici, direktor, razredne starešine). Takođe, veoma je bitno napomenuti i mogućnost uvida ocena i izostanaka od strane roditelja koji se na sistem prijavljuju pomoću korisničkog imena i lozinke koje dodeljuje razredni starešina ili administrator. Roditelj može videti samo ocene za svoje dete, čime je informisanje roditelja olakšano, jer je u svakom trenutku moguće pristupiti podacima bez dolaska u školu.

Administrator je unosio korisnike (nastavnike, razredne starešine i roditelje), generisao njihova korisnička imena i inicijalne šifre, uneo smerove i predmete. Takođe je unosio i učenike, dodelio ih odeljenjima i dodelio im predmete. Po potrebi je vršio izmene.

Direktor je imao pregled svih učenika, predmeta, odeljenja, nastavnika i odobravao ili odbijao zahteve za promenu pogrešno unete ocene.

Nastavnik je unosio ocene, napomene, zaključivao ocene, upisivao časove i odsutne i po potrebi slao zahtev za promenu pogrešno unete ocene.

Odeljenski starešina pored svega navedenog što može da radi nastavnik takođe je vršio administraciju svog odeljenja. Unosio učenike, dodelio im predmete, regulisao izostanke, imao pregled svih ocena i ocenjivao vladanje. Dodavao im je kontakte (roditelje) i kreirao njihove naloge. Roditelj pristupa svom nalogu i ima uvid u ocene i izostanke svog deteta.

## 7. Literatura

- [1] https://laravel.com/
- [2] https://getbootstrap.com/
- [3] <a href="https://www.chartjs.org/docs/latest/">https://www.chartjs.org/docs/latest/</a>
- [4] Mastering Laravel Christofer John Pecoraro Laravel: Up & Running Matt Stauffer