

IV




Б.10.2. Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря
2020 г. N 528 Об утверждении
Федеральных норм и правил в
области промышленной
безопасности Правила безопасного
ведения газоопасных, огневых и
ремонтных работ

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ

Правила устанавливают требования к организации и порядку безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ (включая земляные работы) на опасных производственных объектах, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества





Требования Правил распространяются на ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ, в том числе при проведении земляных работ на опасных производственных объектах, выполняемых работниками эксплуатирующих организаций, а также подрядными организациями при наличии договора на оказание услуг, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации.






1. Рассмотрим:

Общие требования

К газоопасным относятся работы, связанные с внутренним осмотром, чисткой, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, установкой и снятием заглушек на оборудовании и трубопроводах, а также работы внутри емкостей (аппараты, сушильные барабаны, печи технологические, сушильные, реакторы, резервуары, цистерны, а также коллекторы, тоннели, колодцы, приямки, траншеи (глубиной от одного метра) и другие аналогичные места), при проведении которых имеется или не исключена возможность выделения в рабочую зону пожаровзрывоопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв, возгорание, а также работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля ниже двадцати процентов) в рабочей зоне



IV



Б.10.2. Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом

1. Рассмотрим:

Общие требования

В зависимости от степени опасности газоопасные работы подразделяются на группы:

(1)

(2)

проводимые с оформлением наряда-допуска на проведение газоопасных работ

проводимые без оформления нарядадопуска на проведение газоопасных работ, но с обязательной регистрацией таких работ перед их началом в журнале учета газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска





К газоопасным, огневым и ремонтным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и обучение приемам и методам проведения работ.



IV



1. Рассмотрим:

Общие требования



Не допускается проведение газоопасных работ в ночное время и во время грозы.









1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 41.





2. Вопрос:

В присутствии кого должна начинаться газоопасная работа?



3. Ответ:

В присутствии лица, ответственного за проведение работ.


Vn 150





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 71.





2. Вопрос:

В течение какого времени наряд-допуск на выполнение огневых работ действителен?



3. Ответ:

В течение одной смены.

Vn_151

IV





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 64.





2. Вопрос:

В течение какого срока должны храниться экземпляры наряда-допуска на проведение газоопасных работ?



3. Ответ:

Не менее 6 месяцев со дня закрытия наряда допуска.


IV





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 47.





2. Вопрос:

До какой максимальной температуры должны быть охлаждены нагретые емкости перед допуском внутрь в них людей?



3. Ответ:

30 °C

Vn 153

IV





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 130.



2. Вопрос:

Допускается ли оформление и регистрация наряда-допуска на выполнение ремонтных работ в виде электронного документа?



3. Ответ:

Допускается, если исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске, а также обеспечены условия его хранения в течение одного года со дня его закрытия.

Vn 154

IV

III





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 82.



2. Вопрос:

Допускаются ли оформление и регистрация наряда-допуска на выполнение огневых работ в электронном виде?





3. Ответ:

Допускаются, если исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске, а также обеспечены условия его хранения в течение одного года со дня его закрытия.

Vn 155







Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 12.



проводимые без оформления нарядадопуска на проведение газоопасных работ, но с обязательной регистрацией таких работ перед их началом в журнале учета газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска



2. Вопрос:

К какой группе газоопасных работ относятся работы, выполняемые без оформления наряда-допуска?



3. Ответ:

Ко II группе.

Vn 156





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 57.,58.



2. Вопрос:

Какие из перечисленных требований безопасности предъявляются при работах внутри емкости?



3. Ответ:

При возникновении обстоятельств, угрожающих безопасности работающего внутри емкости, работу следует прекратить, а работника из емкости эвакуировать.

Vn 157





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 45.

«Газоопасные работы»

«Газ»



2. Вопрос:

Какие информационные плакаты вывешиваются в зоне газоопасных работ на видном месте перед началом работ внутри емкостей и на все время их проведения?




3. Ответ:

«Газоопасные работы», «Газ».

Vn 158

IV





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 32.




2. Вопрос:

Какие требования к исполнителям газоопасных работ **указаны неверно**?



Исполнители должны иметь квалификационное удостоверение, выданное специализированными организациями, дающее право ведения газоопасных работ, а также пройти аттестацию в органах Ростехнадзора.



IV





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 6.



2. Вопрос:

Какие требования предъявляются к лицам, допущенным к выполнению газоопасных работ?



Все перечисленные требования.

3. Ответ:

Все перечисленные требования.

Vn 160





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 90.



2. Вопрос:

Какие требования установлены к люкам колодцев канализации, расположенным в зоне проведения огневых работ?



3. Ответ:

Крышки колодцев должны быть плотно закрыты и засыпаны слоем песка не менее 10 см в стальном или железобетонном кольце.

Vn 161





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 17.



2. Вопрос:

Каким образом должны выполняться работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных работ?



3. Ответ:

По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в десятидневный срок.

Vn 162





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 70.



2. Вопрос:

Какими документами определяется перечень постоянных мест проведения огневых работ на территории, на которой находятся взрывопожароопасные производственные объекты?



Организационнораспорядительные документы

3. Ответ:

Организационно-распорядительными документами организации.

Vn 163





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 49.



2. Вопрос:

Какими средствами индивидуальной защиты в обязательном порядке должен быть оснащен рабочий, спускающийся в емкость?



3. Ответ:

Предохранительным поясом или страховочной привязью с сигнально-спасательной веревкой.

Vn 164





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 42.



30 минут.



2. Вопрос:

Каков максимальный срок единовременного пребывания работающего в средствах защиты органов дыхания?



3. Ответ:

30 минут.

Vn 165

IV





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 74.



2. Вопрос:

Какое из перечисленных требований при назначении специалиста ответственным за выполнение огневых работ **указано неверно**?



3. Ответ:

Прохождение подготовки и аттестации по промышленной безопасности.

Ответ

Vn 166

IV





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 18.





2. Вопрос:

Какой минимальный срок хранения установлен для журнала регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ?



3. Ответ:

6 месяцев со дня его окончания.


Vn 167





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 16.





2. Вопрос:

Кем утверждается перечень газоопасных работ, проводимых на опасных производственных объектах?



3. Ответ:

*

Руководителем эксплуатирующей организации.

Vn 168





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 18.



2. Вопрос:

Когда могут проводиться газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску?



3. Ответ:



В рабочие дни в дневное время (дневную рабочую смену) или по письменному разрешению лица, утвердившего наряд-допуск на проведение газоопасных работ, в темное время суток (вечернюю и ночную рабочую смену), а также в выходные и праздничные дни в присутствии представителя ПАСС(Ф) или аттестованных представителей аварийноспасательных служб (формирований) для объектов магистрального трубопроводного транспорта и подземных хранилищ газа, с уведомлением лиц, согласовавших наряддопуск.

IV





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 20.



2. Вопрос:

Кто и на какой срок может продлить наряддопуск на проведение газоопасных работ?



3. Ответ:

Руководитель структурного подразделения, или лицо, его замещающее, не более чем на 1 дневную рабочую смену.

Vn 171

IV





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 21.



2. Вопрос:

Кто из перечисленных лиц может быть назначен лицом, ответственным за подготовку газоопасной работы?



3. Ответ:


Только специалист из числа инженернотехнических работников эксплуатирующей организации (филиала организации), в ведении которого находятся работники, осуществляющие эксплуатацию объекта (производства, цеха, установки, оборудования), не занятый на период проведения такой работы ведением технологического процесса и знающий безопасные методы, и приемы ведения газоопасных работ.





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 27.





2. Вопрос:

Кто осуществляет подготовку объекта к проведению на нем газоопасной работы?



3. Ответ:

Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта.


Vn 173





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 84.





2. Вопрос:

Кто осуществляет подготовку объекта к проведению на нем огневых работ?



3. Ответ:

Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта.

Vn 174





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 31.



2. Вопрос:

На содержание каких веществ проводится анализ воздушной среды для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий перед началом проведения газоопасной работы с записью результатов в наряде-допуске?



3. Ответ:

На содержание кислорода (в закрытых помещениях, внутри емкостей (аппаратов), котлованах) и опасных веществ, указанных в перечне газоопасных работ, согласно месту и характеру работы.


III





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 38.



О самочувствии.



2. Вопрос:

О чем опрашивает каждого исполнителя лицо, ответственное за проведение газоопасных работ?



3. Ответ:

О самочувствии.

Vn 176





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 53.



2. Вопрос:

При каких условиях допускается работа внутри емкостей без средств защиты органов дыхания?



3. Ответ:

При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) не превышает предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны, а содержание кислорода не менее 20 % объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).

Vn 177

III





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 40.



2. Вопрос:

При каких условиях разрешается входить в газоопасное место при проведении газоопасных работ?



3. Ответ:

Только с разрешения лица, ответственного за проведение работ, и в средствах индивидуальной защиты, надетых за пределами опасной зоны.

Vn 178





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 95.



2. Вопрос:

При какой концентрации взрывопожароопасных веществ не допускается проведение огневых работ?



3. Ответ:

При наличии взрывопожароопасных веществ выше 20 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.

IV

III






1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 16.

Перечень газоопасных работ





2. Вопрос:

С какой периодичностью необходимо пересматривать и переутверждать перечень газоопасных работ?



3. Ответ:

Не реже одного раза в год.

IV

Ш

Vn_181





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 59.



2. Вопрос:

С кем необходимо согласовывать проведение работ в коллекторах, тоннелях, колодцах, приямках, траншеях и аналогичных сооружениях?



3. Ответ:

С руководителями структурных подразделений, технологически связанных с объектами, на которых будут проводиться газоопасные работы.

Vn 182


III





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 24.



2. Вопрос:

Что допускается при оформлении нарядадопуска на проведение газоопасных работ?



3. Ответ:

Заполнение наряда-допуска на проведение газоопасных работ с использованием персонального компьютера.

Vn 183

IV





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 25.



2. Вопрос:

Что из перечисленного должно быть приложено к наряду-допуску на проведение газоопасных работ при проведении работ в емкостях, а также работ, связанных с разгерметизацией технологического оборудования и трубопроводов, коммуникаций?



3. Ответ:

~

Схемы(а) расположения запорной арматуры, освобождения от продукта, промывки, продувки, пропарки и мест установки заглушек, подписанные руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим.

Vn 184

III





1. Рассмотрим:

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 528 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Пункт: 51.



2. Вопрос:

Что из перечисленного необходимо выполнить при отсутствии зрительной связи между работающим и наблюдающим при проведении газоопасных работ внутри емкостей?



3. Ответ:

~

Установить систему подачи условных сигналов.

Vn 185