МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Кафедра економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення

ЗВІТ

З виконання ПРАКТИЧНОЇ роботи №2

“ РОБОТА З КОМПОНЕНТАМИ ”

з предмету

Розробка програм за допомогою скриптів

Виконав

студ. гр. ІПЗ-129 _____ Кондратьєв О.Д.

Перевірив _____ Мержинський Є.К.

Запоріжжя

2022

Хід роботи

Імпортував модуль "FormsModule".

```
src > app > TS app.module.ts > AppModule
import { NgModule } from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';

import { AppRoutingModule } from './app-routing.module';
import { AppComponent } from './app.component';
import { PostComponent } from './post/post.component';
import { PostFormComponent } from './post-form/post-form.component';
import { FormsModule } from '@angular/forms';

@NgModule({
  declarations: [
    AppComponent,
    PostComponent,
    PostFormComponent
  ],
  imports: [
    BrowserModule,
    AppRoutingModule,
    FormsModule
  ],
  providers: [],
  bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }
```

Додав змінні: title, text та створив метод addPost().

```
src > app > post-form > TS post-form.component.ts > PostFormComponent
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { Post } from '../app.component';

@Component({
  selector: 'app-post-form',
  templateUrl: './post-form.component.html',
  styleUrls: ['./post-form.component.css']
})
export class PostFormComponent implements OnInit {

  title=""
  text=""
  constructor() { }

  ngOnInit(): void {
  }

  addPost() {
    if(this.text.trim() && this.title.trim()) {
      const post : Post ={
        title: this.title,
        text: this.text
      }
      console.log('Add post: ', post)
      this.text=''
      this.title=''
    }
  }
}
```

Тест нового коду, в консолі відображається створений об'єкт.



Додав новий код, для передачі даних, з дочірнього батьківського компонента, для додавання на сторінку нового посту.

```
import { Component, OnInit, Output, EventEmitter } from '@angular/core';
import { Post } from '../app.component';

@Component({
  selector: 'app-post-form',
  templateUrl: './post-form.component.html',
  styleUrls: ['./post-form.component.css']
})
export class PostFormComponent implements OnInit {

  title=""
  text=""
  @Output() addPostUser: EventEmitter<Post> = new EventEmitter<Post>()
  constructor() { }

  ngOnInit(): void {
  }

  addPost() {
    if(this.text.trim() && this.title.trim()) {
      const post : Post ={
        title: this.title,
        text: this.text
      }
      this.addPostUser.emit(post)
      this.text=''
      this.title=''
    }
  }
}
```

Тест доданого коду, додається новий пост.




```
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
  title = 'simpleproject';
  posts: Post[] = [
    {title:"React", text: "JavaScript-библиотека д
    {title:"Angular", text: "Angular is an app-des
    {title:"Vue", text: "Vue (pronounced /vjuː/, l
    {title:"Node.js", text: "Node.js® — це JavaScr
  ]
  updatePosts (event: any) {
    this.posts.unshift(event)
  }
}
export interface Post {
  title: string
  text: string
  id?: number
}
```

Додаткове завдання.



Далі йде код для кнопки, при натисканні на яку в поля title, text завантажуватимуться різні стилі.

Встановлено спеціальний декоратор @ViewChild для доступу до DOM елементів і логіка onLoadDefault().

```
import { Component, OnInit, Output, EventEmitter, ViewChild, ElementRef } from '@angular/core';
import { Post } from '../app.component';

@Component({
  selector: 'app-post-form',
  templateUrl: './post-form.component.html',
  styleUrls: ['./post-form.component.css']
})
export class PostFormComponent implements OnInit {

  title=""
  text=""
  styleToggle=false
  @Output() addPostUser: EventEmitter<Post> = new EventEmitter<Post>()
  @ViewChild('myInputText',{static: false}) myinputText!: ElementRef
  @ViewChild('myInputTitle',{static: false}) myinputTitle!: ElementRef
  constructor() { }

  ngOnInit(): void {
  }

  addPost() {
    if(this.text.trim() && this.title.trim()) {
      const post : Post ={
        title: this.title,
        text: this.text
      }
      this.addPostUser.emit(post)
      this.text=''
      this.title=''
    }
  }
  onLoadDefault () {
    this.styleToggle=!this.styleToggle
    if(this.styleToggle) {
      this.myinputText.nativeElement.style.color = "red"
      this.myinputTitle.nativeElement.style.fontWeight = "bold"
        } else {
      this.myinputText.nativeElement.style.color = 'black'
      this.myinputTitle.nativeElement.style.fontWeight = "normal"
    }
  }
}
```

```
src > app > app.component.html > div.container
1   <div class="container">
2     <h1>Angular Component</h1>
3     <app-post-form
4     (addPostUser)="updatePosts($event)"></app-post-form>
5     <hr />
6     <app-post *ngFor="let p of posts" [post]="p">
7       <small *ngIf="p.text.length>10; else small">Post is long</small>
8       <ng-template #small><small> Post is short</small></ng-template>
9   </app-post>
10  </div>
```


Simpleproject
localhost:4200
Сервисы
Angular Component
Title...
Text...
Add post!
Default style

РЕЗУЛЬТАТ


Simpleproject
localhost:4200
Сервисы
Angular Component
Title...
Text...
Add post!
Default style
React
#1 - JavaScript-библиотека для создания пользовательских интерфейсов
Post is long
Angular
#2 - Angular is an app-design framework and development platform for creating efficient and sophisticated single-page apps.
Post is long
Vue
#3 - Vue (pronounced /vjuː/, like view) is a progressive framework for building user interfaces
Post is long
Node.js
#4 - Node.js® — це JavaScript–оточення побудоване на JavaScript–рушієві Chrome V8.
Post is long