МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Кафедра економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення

ЗВІТ

З виконання ПРАКТИЧНОЇ роботи №6

“ РОБОТА ІЗ СЕРВЕРОМ ”

з предмету

Розробка програм за допомогою скриптів

Виконав

студ. гр. ІПЗ-129 _____ Кондратьєв О.Д.

Перевірив _____ Мержинський Є.К.

Запоріжжя

2022

Хід роботи

Створив новий проект, додав код.

```
src > app > app.component.html > div.container > div.card > button.btn
1   <div class="container">
2     <h1>Angular HttpClient</h1>
3     <div class="card">
4       <div class="form-control">
5         <input type="text" placeholder="Название" >
6       </div>
7       <button class="btn" >Добавить</button>
8       <button class="btn" >Загрузить</button>
9     </div>
10    <hr>
11      <div class="card" *ngFor="let post of posts">
12        <p>
13          <span [class.completed]="post.completed">{{post.title | titlecase}}</span>
14          <span>
15          <button class="btn btn-danger">Удалить</button>
16          <button class="btn" [disabled]="post.completed">Завершить</button>
17        </span>
18      </p>
19    </div>
20  </div>
21
```

```
src > app > TS app.component.ts > AppComponent
1   import {Component, OnInit} from '@angular/core';
2   import {HttpClient, } from '@angular/common/http';
3
4   export interface Todo {
5     id?: number;
6     title: string;
7     completed: boolean;
8   }
9
10  @Component({
11    selector: 'app-root',
12    templateUrl: './app.component.html',
13    styleUrls: ['./app.component.scss']
14  })
15
16  export class AppComponent implements OnInit {
17
18    posts: Todo[] = [];
19
20    constructor(private http: HttpClient) {
21    }
22
23    ngOnInit(): void {
24          this.http.get<Todo[]>('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos?_limit=5')
25          .subscribe(response => {
26            console.log(response)
27            this.posts = response;
28          });
29    }
30  }
```

Коли запустив код, побачив таку помилку.

```
▸ERROR NullInjectorError:                                  core.mjs:6495
R3InjectorError(AppModule)[HttpClient -> HttpClient ->
HttpClient]:
  NullInjectorError: No provider for HttpClient!
    at NullInjector.get (core.mjs:11115)
    at R3Injector.get (core.mjs:11282)
    at R3Injector.get (core.mjs:11282)
    at R3Injector.get (core.mjs:11282)
    at NgModuleRef.get (core.mjs:22165)
    at Object.get (core.mjs:21838)
    at lookupTokenUsingModuleInjector (core.mjs:3349)
    at getOrCreateInjectable (core.mjs:3461)
    at Module.ɵɵdirectiveInject (core.mjs:14696)
    at NodeInjectorFactory.AppComponent_Factory [as
factory] (app.component.ts:16)
▸NullInjectorError: R3InjectorError(AppModule) main.ts:12
[HttpClient -> HttpClient -> HttpClient]:
  NullInjectorError: No provider for HttpClient!
    at NullInjector.get (core.mjs:11115)
    at R3Injector.get (core.mjs:11282)
    at R3Injector.get (core.mjs:11282)
    at R3Injector.get (core.mjs:11282)
    at NgModuleRef.get (core.mjs:22165)
    at Object.get (core.mjs:21838)
    at lookupTokenUsingModuleInjector (core.mjs:3349)
    at getOrCreateInjectable (core.mjs:3461)
    at Module.ɵɵdirectiveInject (core.mjs:14696)
    at NodeInjectorFactory.AppComponent_Factory [as
factory] (app.component.ts:16)
>
```

Зміг її вирішити цим способом.

```
styles.scss   app.component.html   app.module.ts ×   app.component.ts
src > app > app.module.ts > ...
1  import { NgModule } from '@angular/core';
2  import { HttpClientModule } from '@angular/common/http';
3  import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
4
5  import { AppRoutingModule } from './app-routing.module';
6  import { AppComponent } from './app.component';
7
8  @NgModule({
9    declarations: [
10     AppComponent
11   ],
12   imports: [
13     BrowserModule,
14     AppRoutingModule,
15     HttpClientModule
16   ],
17   providers: [],
18   bootstrap: [AppComponent]
19 })
20 export class AppModule { }
21
```


Newsimpleproject
localhost:4200
Сервисы
Angular HttpClient
Название
Добавить
Загрузить
Delectus Aut Autem
Удалить
Завершить
Quis Ut Nam Facilis Et Officia Qui
Удалить
Завершить
Fugiat Veniam Minus
Удалить
Завершить
Et Porro Tempora
Удалить
Завершить
Laboriosam Mollitia Et Enim Quasi Adipisci Quia Provident Illum
Удалить
Завершить

РЕЗУЛЬТАТ


Newsimpleproject
TS2345: Argument of type 'numb
typescript - TS2345: Argument of
localhost:4200
Сервисы
Angular HttpClient
Название
Добавить
Загрузить
Loading...