

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок

	Позитивная				
	Негативная				
Группа проверок	№	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт
Создание корзины POST /api/v1/orders/	1	Создать корзину с товарами, при вводе обязательных параметров productList [{ "id": 4, "quantity": 1}]	Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
			Корзина с товаром создалась	FAILED	Б1
Работа с корзиной Добавление продуктов в корзину PUT /api/v1/orders/:id	2	Продукты добавляются в корзину, если ввести обязательные параметры ID существующей корзины (1) и productList {"id": 1, "quantity": 1}	Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	Б2
			Продукты в корзину добавлены	PASSED	
	3	Продукты добавляются в корзину повторно, если ввести ID существующей корзины (1) и productList {"id": 1, "quantity": 1}	Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	Б2
			Продукты в корзину добавлены	PASSED	
	4	Продукты добавляются в корзину, если ввести ID существующей корзины (1) и массива в productList [ {"id": 1, "quantity": 1},{ "id": 4, "quantity": 1} ]	Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	Б2
			Продукты в корзину добавлены	PASSED	
	Работа с корзиной Добавление продуктов в корзину PUT /api/v1/orders/:id	5	Код и статус ответа - 404 Not found	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED	
		6	Код и статус ответа - 409 Conflict	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED	
		7	Код и статус ответа - 400	FAILED	Б3
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	Б3
			Продукты НЕ добавлены в корзину	FAILED	Б4
		8	Код и статус ответа - 400	FAILED	Б5
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	Б5
			Продукты НЕ добавлены в корзину	FAILED	Б6
		9	Код и статус ответа - 400	FAILED	Б7
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	Б7
			Продукты НЕ добавлены в корзину	FAILED	Б8
		10	Код и статус ответа - 400	FAILED	Б9
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	Б9
			Продукты НЕ добавлены в корзину	FAILED	Б10
		11	Код и статус ответа - 400	FAILED	Б11
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	Б11
			Продукты НЕ добавлены в корзину	FAILED	Б12
		12	Код и статус ответа - 400	FAILED	Б13
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	Б13
			Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED	
	13	Продукты НЕ добавляются в корзину, если ввести обязательные параметры ID существующей корзины (1) и добавить товар которого не существует на складе {"id": 300, "quantity": 1}	Код и статус ответа - 400	FAILED	Б14
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	Б14
			Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED	

	14	Продукты НЕ добавляются в корзину, если ввести ID существующей корзины (1) и не вводить id продукта в productsList {"quantity": 1}	Код и статус ответа - 400	FAILED	B15
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B15
			Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED	
	15	Продукты НЕ добавляются в корзину, если ввести ID существующей корзины (1) и добавить товар с указанием id в формате string в productsList {"id": "27", "quantity": 1}	Код и статус ответа - 400	FAILED	B16
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B16
			Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED	
	16	Продукты НЕ добавляются в корзину, если ввести ID существующей корзины (1) и добавить товар с указанием id null в productsList {"id": null, "quantity": 1}	Код и статус ответа - 400	FAILED	B17
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B17
			Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED	
	17	Продукты НЕ добавляются в корзину, если ввести ID существующей корзины (1) и добавить товар с указанием id 0 в productsList {"id": 0, "quantity": 1}	Код и статус ответа - 400	FAILED	B18
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B18
			Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED	
	18	Продукты НЕ добавляются в корзину, если ввести ID существующей корзины (1) и добавить товар с указанием отрицательного id "-1" в productsList {"id": -1, "quantity": 1}	Код и статус ответа - 400	FAILED	B19
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B19
			Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED	
	19	Продукты НЕ добавляются в корзину, если ввести обязательные параметры ID существующей корзины (1) и добавить товар с указанием id превышающего int32 в productsList {"id": 123125515444, "quantity": 1}	Код и статус ответа - 400	FAILED	B20
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B20
			Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED	
	20	Продукты НЕ добавляются в корзину, если ввести ID существующей корзины (1) и добавить пустой массив в productsList [ ]	Код и статус ответа - 400	FAILED	B21
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B21
			Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED	
	21	Продукты НЕ добавляются в корзину, если ввести ID существующей корзины (1) и добавить string в productsList (" ")	Код и статус ответа - 400	FAILED	B22
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B22
			Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED	
	22	Продукты НЕ добавляются в корзину, если ввести ID существующей корзины (1) и добавить int в productsList (1)	Код и статус ответа - 400	FAILED	B23
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B23
			Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED	
	23	Продукты НЕ добавляются в корзину, если ввести ID существующей корзины (1) и добавить null в productsList	Код и статус ответа - 400	FAILED	B22
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B22
			Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED	
	24	Продукты НЕ добавляются в корзину, если ввести ID существующей корзины (1) и не добавлять productsList (--data '{}')	Код и статус ответа - 400	FAILED	B22
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B22
			Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED	
Работа с корзиной. Список продуктов в корзине	25	Получить список продуктов корзины, по ID существующей корзины(1) GET /api/v1/orders/:id	Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Получен список продуктов корзины	PASSED	
Работа с корзиной. Список продуктов в корзине	26	НЕ получить список продуктов корзины, по ID не существующей корзины(77) GET /api/v1/orders/:id	Код и статус ответа - 404 Not found	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			НЕ получен список продуктов корзины	PASSED	
Работа с корзиной. Удаление корзины	27	Удалить корзину, по ID существующей корзины (1) DELETE /api/v1/orders/:id	Код и статус ответа - 200	FAILED	B24
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B24
			Корзина удалилась	FAILED	B25
Работа с корзиной		НЕ Удалить корзину, по ID не существующей корзины (77)	Код и статус ответа - 404 Not found	PASSED	

корзиной. Удаление корзины	28	HE Удаляется корзина, по ID HE существующей корзины (77) DELETE /api/v1/orders/:id	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			HE удалилась корзина	PASSED	
Работа с курьерами. Доставка и стоимость курьерами "Привезем быстро"	29 Количество	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (1), productsWeight (1.2) и deliveryTime (13) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 23	PASSED	
			clientDeliveryCost 0	PASSED	
	30 Количество	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (1.2) и deliveryTime (13) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 23	PASSED	
			clientDeliveryCost 0	PASSED	
	31 Количество	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (6), productsWeight (1.2) и deliveryTime (13) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 23	PASSED	
			clientDeliveryCost 0	PASSED	
	32 Количество	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (7), productsWeight (1.2) и deliveryTime (13) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 23	PASSED	
			clientDeliveryCost 0	PASSED	
	33 Вес	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (0.1) и deliveryTime (13) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 23	PASSED	
			clientDeliveryCost 0	PASSED	
	34 Вес	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (2.4) и deliveryTime (13) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 23	PASSED	
			clientDeliveryCost 0	PASSED	
	35 Вес	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (2.5) и deliveryTime (13) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 23	PASSED	
			clientDeliveryCost 0	PASSED	
	36 Время	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (1.2) и deliveryTime (7) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 23	PASSED	
			clientDeliveryCost 0	PASSED	
	37 Время	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (1.2) и deliveryTime (8) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 23	PASSED	

	38 Время	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (1.2) и deliveryTime (20) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	clientDeliveryCost 0	PASSED	
			Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 23	PASSED	
	39 Время	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (1.2) и deliveryTime (21) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	clientDeliveryCost 0	PASSED	
			Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 23	PASSED	
	40 Количество	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (8), productsWeight (1.2) и deliveryTime (13) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	clientDeliveryCost 0	PASSED	
			Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 43	PASSED	
	41 Количество	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (9), productsWeight (1.2) и deliveryTime (13) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	clientDeliveryCost 0	PASSED	
			Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 43	PASSED	
	42 Количество	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (11), productsWeight (1.2) и deliveryTime (13) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	clientDeliveryCost 0	PASSED	
			Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 43	PASSED	
	43 Количество	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (13), productsWeight (1.2) и deliveryTime (13) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	clientDeliveryCost 0	PASSED	
			Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 43	PASSED	
	44 Количество	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (14), productsWeight (1.2) и deliveryTime (13) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	clientDeliveryCost 0	PASSED	
			Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 43	PASSED	
	45 Вес	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (2.6) и deliveryTime (13) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	clientDeliveryCost 0	PASSED	
			Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 43	PASSED	
	46 Вес	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (2.7) и deliveryTime (13) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	clientDeliveryCost 0	PASSED	
			Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 43	PASSED	



	47 Вес	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (5.9) и deliveryTime (13) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 43	PASSED	
			clientDeliveryCost 0	PASSED	
	48 Вес	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (6.0) и deliveryTime (13) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 43	PASSED	
			clientDeliveryCost 0	PASSED	
	49	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (14), productsWeight (4) и deliveryTime (13) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 43	PASSED	
			clientDeliveryCost 99	PASSED	
	50	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (16), productsWeight (6.2) и deliveryTime (13) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 43	PASSED	
			clientDeliveryCost 99	PASSED	
	51	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (20), productsWeight (4) и deliveryTime (13) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 43	PASSED	
			clientDeliveryCost 99	PASSED	
	52	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (11), productsWeight (6.1) и deliveryTime (13) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 43	PASSED	
			clientDeliveryCost 99	PASSED	
	53	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (6.5) и deliveryTime (13) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 43	PASSED	
			clientDeliveryCost 99	PASSED	
	54	Доставка возможна при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (11), productsWeight (10.5) и deliveryTime (13) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Доставка возможна	PASSED	
			hostDeliveryCost 43	PASSED	
			clientDeliveryCost 99	PASSED	
Работа с курьерами. Доставка и стоимость курьерами "Привезем быстро"	55	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsWeight (5) и deliveryTime (13) и нулём в productsCount (0) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	Б26
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	Б26
			Доставка НЕ возможна	FAILED	Б27
	56	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsWeight (5) и deliveryTime (13) и пустым productsCount ( ) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	Б28
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	Б28
			Доставка НЕ возможна	FAILED	Б29

	57	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsWeight (5) и deliveryTime (13) и отрицательным значением в productsCount (-1) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	Б30
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	Б30
			Доставка НЕ возможна	FAILED	Б31
	58	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsWeight (5) и deliveryTime (13) и string в productsCount ("abc") POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	Б32
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	Б32
			Доставка НЕ возможна	FAILED	Б33
	59	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsWeight (5) и deliveryTime (13) и дробным значением в productsCount (1.5) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	Б34
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	Б34
			Доставка НЕ возможна	FAILED	Б35
	60	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsWeight (5) и deliveryTime (13) и без productsCount () POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	Б36
			Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	Б36
			Доставка НЕ возможна	FAILED	Б36
	61	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsWeight (5) и deliveryTime (13) и productsCount (2147483649) больше max int32 POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	Б37
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	Б37
			Доставка НЕ возможна	FAILED	Б38
	62	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsCount (11) и deliveryTime (13) и нулём в productsWeight (0) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	Б39
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	Б39
			Доставка НЕ возможна	FAILED	Б40
	63	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsCount (11) и deliveryTime (13) и дробью с запятой в productsWeight (3,2) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	Б41
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	Б41
			Доставка НЕ возможна	FAILED	Б42
	64	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsCount (11) и deliveryTime (13) и пустым productsWeight () POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	Б43
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	Б43
			Доставка НЕ возможна	FAILED	Б44
	65	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsCount (11) и deliveryTime (13) и отрицательным productsWeight (-1) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	Б45
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	Б45
			Доставка НЕ возможна	FAILED	Б46
	66	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsCount (11) и deliveryTime (13) и string productsWeight ("abc") POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	Б47
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	Б47
			Доставка НЕ возможна	FAILED	Б48
	67	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsCount (11) и deliveryTime (13) и без параметра productsWeight () POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	Б49
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	Б49
			Доставка НЕ возможна	BLOCKED	Б49
	68	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsCount (11) и deliveryTime (13) и productsWeight (2147483649) больше max int32 POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	Б37
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	Б37
			Доставка НЕ возможна	FAILED	Б38
	69	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsCount (11) и productsWeight (3) и deliveryTime (0) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	Б50
			isItPossibleToDeliver = false	BLOCKED	Б50
	70	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsCount (11) и productsWeight (3) и deliveryTime (1) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	Б50
			isItPossibleToDeliver = false	BLOCKED	Б50
	71	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsCount (11) и productsWeight (3) и deliveryTime (3) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	Б50
			isItPossibleToDeliver = false	BLOCKED	Б50
		Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей	Код и статус ответа - 200	PASSED	

	72	productsCount (11) и productsWeight (3) и deliveryTime (5) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	B50
			isItPossibleToDeliver = false	BLOCKED	B50
	73	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsCount (11) и productsWeight (3) и deliveryTime (6) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	B50
	74	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsCount (11) и productsWeight (3) и deliveryTime (22) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	isItPossibleToDeliver = false	BLOCKED	B50
			Код и статус ответа - 200	PASSED	
	75	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsCount (11) и productsWeight (3) и deliveryTime (23) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	B50
			isItPossibleToDeliver = false	BLOCKED	B50
	76	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsCount (11) и productsWeight (3) и deliveryTime (24) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 200	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	B50
	77	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsCount (11) и productsWeight (3) и пустым deliveryTime () POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	isItPossibleToDeliver = false	BLOCKED	B50
			Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B51
	78	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsCount (11) и productsWeight (3) и отрицательным deliveryTime (-1) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B51
			Доставка НЕ возможна	FAILED	B52
	79	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsCount (11) и productsWeight (3) и string deliveryTime ("abc") POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B53
			Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	B54
	80	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsCount (11) и productsWeight (3) и дробным значением deliveryTime (11.5) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Доставка НЕ возможна	FAILED	B55
			Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B56
	81	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsCount (11) и productsWeight (3) и без deliveryTime () POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B56
			Доставка НЕ возможна	FAILED	B57
	82	Доставка НЕ возможна при заполнении обязательных полей productsCount (11) и productsWeight (3) и deliveryTime больше max int32 (2147483649) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B58
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B58
			Доставка НЕ возможна	FAILED	B59
			Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B60
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B60
			Доставка НЕ возможна	BLOCKED	B60
			Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B50
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B50
			Доставка НЕ возможна	FAILED	B50
Работа с наборами. Добавление продуктов в набор	83	Продукты добавляются в существующий набор ID (3), при вводе обязательных параметров productList {"id": 4, "quantity": 1} POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Продукты добавлены в набор	PASSED	
	84	Продукты добавляются повторно в существующий набор ID (3), при вводе обязательных параметров productList {"id": 4, "quantity": 1} POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Продукты добавлены в набор	PASSED	
	85	Продукты добавляются в существующий набор ID (3), при вводе обязательных параметров productList {"id": 4, "quantity": 2} и добавлении 2 продуктов POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Продукты добавлены в набор	PASSED	
	86	Продукты добавляются в существующий набор ID (3), при вводе обязательных параметров productList {"id": 4, "quantity": 12} и добавлении 12 продуктов POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Продукты добавлены в набор	PASSED	
	87	Продукты добавляются в существующий набор ID (3), при вводе обязательных параметров productList {"id": 4, "quantity": 29} и добавлении 29 продуктов POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	



		добавлении 29 продуктов POST /api/v1/kits/id/products	Продукты добавлены в набор	PASSED	
	88	Продукты добавляются в существующий набор ID (3), при вводе обязательных параметров productList {"id": 4, "quantity": 30} и добавлении 30 продуктов POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Продукты добавлены в набор	PASSED	
Работа с наборами. Добавление продуктов в набор	89	Продукты НЕ добавляются в НЕ существующий набор ID (17), при вводе обязательных параметров productList {"id": 4, "quantity": 1} POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 404 Not found	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Продукты НЕ добавлены в набор	PASSED	
	90	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), при вводе обязательных параметров productList {"id": 4, "quantity": 31} и количестве 31 POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Продукты НЕ добавлены в набор	PASSED	
	91	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), при вводе обязательных параметров productList {"id": 4, "quantity": 32} и количестве 32 POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Продукты НЕ добавлены в набор	PASSED	
	92	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), при вводе обязательных параметров productList {"id": 4, "quantity": 40} и количестве 40 POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	PASSED	
			Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			Продукты НЕ добавлены в набор	PASSED	
	93	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), при вводе null в productList POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B61
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B61
			Продукты НЕ добавлены в набор	PASSED	
	94	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), при вводе int в productList POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B61
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B61
			Продукты НЕ добавлены в набор	PASSED	
	95	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), при вводе string в productList POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B61
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B61
			Продукты НЕ добавлены в набор	PASSED	
	96	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), без productList POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B61
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B61
			Продукты НЕ добавлены в набор	PASSED	
	97	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), с пустым массивом productList {"productsList": []} POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B62
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B62
			Продукты НЕ добавлены в набор	PASSED	
	98	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID(3), при добавлении товаров больше чем есть на складе в productList {"id": 3, "quantity": 777} POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B63
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B63
			Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED	B64
	99	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), при добавлении товара в количестве 0 productList {"id": 3, "quantity": 0} POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B65
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B65
			Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED	B66
	100	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), при добавлении отрицательного количества productList {"id": 3, "quantity": -1} POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B67
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B67
			Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED	B68
	101	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), при добавлении дробного количества productList {"id": 3, "quantity": 1.5} POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B69
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B69
			Продукты НЕ добавлены в набор	PASSED	
	102	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), при добавлении string количества productList {"id": 3, "quantity": "two"} POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B70
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B70
			Продукты НЕ добавлены в набор	PASSED	



	103	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), при добавлении null количества productsList {"id": 3, "quantity": null} POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B71
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B71
			Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED	B72
	104	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), при добавлении количества > max int32 productsList {"id": 3, "quantity": 2147483649} POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B73
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B73
			Продукты НЕ добавлены в набор	PASSED	
	105	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), без указания количества productsList {"id": 3} POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B74
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B74
			Продукты НЕ добавлены в набор	PASSED	
	106	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), при добавлении не существующего товара в productsList {"id": 300, "quantity": 1} POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B75
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B75
			Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED	B76
	107	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), при добавлении нулевого id товара в productsList {"id": 0, "quantity": 1} POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B77
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B77
			Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED	B78
	108	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), при добавлении отрицательного id товара в productsList {"id": -1, "quantity": 1} POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B79
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B79
			Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED	B80
	109	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), при добавлении дроби в id товара в productsList {"id": 1.5, "quantity": 1} POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B81
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B81
			Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED	B82
	110	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), при добавлении string id товара в productsList {"id": "two", "quantity": 1} POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B83
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B83
			Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED	B84
	111	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), при добавлении null id товара в productsList {"id": null, "quantity": 1} POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B85
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B85
			Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED	B86
	112	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), при добавлении количества > max int32 productsList {"id": 2147483649, "quantity": 3} POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B73
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B73
			Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED	B87
	113	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), без указания id товара в productsList {"quantity": 1} POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B88
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B88
			Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED	B89
	114	Продукты НЕ добавляются в существующий набор ID (3), при вводе строки в productsList {"productsList": "text" POST /api/v1/kits/id/products	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B61
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B61
			Продукты НЕ добавлены в набор	PASSED	

ID	Название БР	Приоритет	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Окружение
Б1	Создалось две корзины при отправке POST /api/v1/orders	Высокий	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST на создание корзины /api/v1/orders { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] } 2. Найти созданную корзину в БД	Корзина создаётся в БД	Создалось две корзины в БД	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б2	Порядок ключей в ответе не соответствует документации PUT /api/v1/orders/:id	Стандартный	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] } 2. Сравнить тело ответа с документацией	Тело ответа соответствует	Тело ответа НЕ соответствует Нарушен порядок	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б3	Код 200 вместо 400 в PUT /api/v1/orders/:id запросе без параметра quantity в теле	Критический	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id { "productsList": [ { "id": 1 } ] } 2. Сравнить тело ответа с документацией	Код 400 Bad Request	Код 200 Ок	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б4	Товар с Quantity null в БД после PUT /api/v1/orders/:id запроса без параметра quantity в теле	Критический	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id { "productsList": [ { "id": 1 } ] } 2. Сравнить тело ответа с документацией	Товар не добавился в корзину	Товар добавился с Quantity null	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б5	Код 200 вместо 400 при PUT /api/v1/orders/:id запросе с quantity в формате string в теле	Критический	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id { "productsList": [ { "id": 27, "quantity": "1" } ] } 2. Сравнить тело ответа с документацией	Код 400 Bad Request	Код 200 Ок	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б6	Товар добавился в корзину при PUT /api/v1/orders/:id запросе с quantity в формате string в теле	Критический	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id { "productsList": [ { "id": 27, "quantity": "1" } ] } 2. Проверить ответ от БД	Товар не добавился в корзину	Товар добавился в корзину	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б7	Код 200 вместо 400 при PUT /api/v1/orders/:id запросе с quantity null в теле	Критический	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id { "productsList": [ { "id": 27, "quantity": null } ] } 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200 Ок	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>

Б8	Товар добавился в корзину при PUT /api/v1/orders/:id запросе с quantity null в теле	Критический	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id {"productsList": [ { "id": 27, "quantity": null } ] } 2. Проверить ответ от БД	Товар не добавился в корзину	Товар добавился в корзину с quantity null	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б9	Код 200 вместо 400 при PUT /api/v1/orders/:id запросе с quantity 0 в теле	Критический	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id {"productsList": [ { "id": 27, "quantity": 0 } ] } 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200 Ок	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б10	Код 200 вместо 400 при PUT /api/v1/orders/:id запросе с quantity 0 в теле	Критический	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id {"productsList": [ { "id": 27, "quantity": 0 } ] } 2. Проверить ответ от БД	Товар не добавился в корзину	Товар добавился в корзину с quantity 0	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б11	Код 200 вместо 400 при PUT /api/v1/orders/:id запросе с quantity -1 в теле	Критический	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id {"productsList": [ { "id": 27, "quantity": -1 } ] } 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200 Ок	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б12	Код 200 вместо 400 при PUT /api/v1/orders/:id запросе с quantity -1 в теле	Критический	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id {"productsList": [ { "id": 27, "quantity": -1 } ] } 2. Проверить ответ от БД	Товар не добавился в корзину	Товар добавился в корзину с quantity -1	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б13	Код 409 вместо 400 при PUT /api/v1/orders/:id запросе с quantity 7777777 в теле	Критический	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id {"productsList": [ { "id": 27, "quantity": 7777777 } ] } 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 409	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б14	Код 409 вместо 400 при PUT /api/v1/orders/:id запросе с несуществующим id в теле	Высокий	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id {"productsList": [ { "id": 300, "quantity": 1 } ] } 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 409	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>

Б15	Код 409 вместо 400 при PUT /api/v1/orders/:id запросе с без id в теле	Высокий	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id {"productsList": [ {"quantity": 1} ]} 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 409	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б16	Код 409 вместо 400 при PUT /api/v1/orders/:id запросе с id в формате string в теле	Высокий	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id {"productsList": [ { "id": "27", "quantity": 1 } ]} 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 409	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б17	Код 409 вместо 400 при PUT /api/v1/orders/:id запросе с null id в теле	Высокий	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id {"productsList": [ { "id": null, "quantity": 1 } ]} 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 409	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б18	Код 409 вместо 400 при PUT /api/v1/orders/:id запросе с id=0 в теле	Высокий	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id {"productsList": [ { "id": 0, "quantity": 1 } ]} 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 409	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б19	Код и тело 409 вместо 400 при PUT /api/v1/orders/:id запросе с отрицательным id в теле	Высокий	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id {"productsList": [ { "id": -1, "quantity": 1 } ]} 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 409	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б20	Код 500 вместо 400 при PUT /api/v1/orders/:id запросе с id превышающим max int32 в productsList	Высокий	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id {"productsList": [ { "id": 123125515444, "quantity": 1 } ]} 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 500	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б21	Код 200 вместо 400 при PUT /api/v1/orders/:id запросе с пустым массивом в теле	Критический	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id --data '{"productsList": []}' 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200 Ок	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>



Б22	Код 200 вместо 400 при PUT /api/v1/orders/:id запросе с данными string, null в productList или без productList	Критический	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id --data '{"productsList": ""}' 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200 Ок	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б23	Код и тело 500 вместо 400 при PUT /api/v1/orders/:id запросе с int данными в productList	Критический	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id --data '{"productsList": 1}' 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 500	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б24	Код 404 вместо 200 при DELETE /api/v1/orders/:id запросе	Критический	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить DELETE на удаление корзины --header 'Content-Type: application/json' \ --body '{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 2 } ] }' 2. Проверить ответ от БД	Код 200 Ок	Код 404 Error: Not Found	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б25	Не удаляется корзина из БД при DELETE запросе /api/v1/orders/:id	Критический	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить DELETE на удаление корзины /api/v1/orders/:id 2. Проверить ответ от БД	Корзина удалась из БД	Корзина не удалась из БД Код 404 Error: Not Found	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б26	Код 200 вместо 400 при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с productsCount (0)	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>0</productsCount><productsWeight>5</productsWeight><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200 Ок	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б27	Возможна доставка при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с productsCount (0)	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>0</productsCount><productsWeight>5</productsWeight><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Доставка НЕ возможна	Доставка возможна	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>

Б28	Код 200 вместо 400 при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с пустым productsCount ()	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount></productsCount><productsWeight>5</productsWeight><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200 Ок	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>
Б29	Возможна доставка при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с пустым productsCount ()	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount></productsCount><productsWeight>5</productsWeight><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Доставка НЕ возможна	Доставка возможна	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>
Б30	Код 200 вместо 400 при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с отрицательным productsCount (-1)	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>-1</productsCount><productsWeight>5</productsWeight><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200 Ок	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>
Б31	Возможна доставка при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с отрицательным productsCount (-1)	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>-1</productsCount><productsWeight>5</productsWeight><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Доставка НЕ возможна	Доставка возможна	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>
Б32	Код 200 вместо 400 при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с string productsCount ("abc")	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>"abc"</productsCount><productsWeight>5</productsWeight><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200 Ок	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>

Б33	Возможна доставка при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с string productsCount ("abc")	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>"abc"</productsCount><productsWeight>5</productsWeight><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Доставка НЕ возможна	Доставка возможна	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б34	Код 200 вместо 400 при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с дробным productsCount (1.5)	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>1.5</productsCount><productsWeight>5</productsWeight><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200 Ок	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б35	Возможна доставка при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с дробным productsCount (1.5)	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>1.5</productsCount><productsWeight>5</productsWeight><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Доставка НЕ возможна	Доставка возможна	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б36	Код 500 вместо 400 при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml без productsCount	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsWeight>5</productsWeight><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 500	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б37	Код 200 вместо 400 при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с значением больше max int32 в одном из тегов productsCount или productsWeight	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>2147483649</productsCount><productsWeight>5</productsWeight><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200 Ок	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>

Б38	Возможна доставка при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с значением больше max int32 в одном из тегов productsCount или productsWeight	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>5</productsCount><productsWeight>2147483649</productsWeight><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Доставка НЕ возможна	Доставка возможна	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>
Б39	Код 200 вместо 400 при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с productsWeight (0)	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>11</productsCount><productsWeight>0</productsWeight><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200 Ок	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>
Б40	Возможна доставка при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с productsWeight (0)	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>11</productsCount><productsWeight>0</productsWeight><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Доставка НЕ возможна	Доставка возможна	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>
Б41	Код 200 вместо 400 при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с запятой в дробе в productsWeight	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>11</productsCount><productsWeight>3,2</productsWeight><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200 Ок	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>
Б42	Возможна доставка при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с запятой в дробе в productsWeight	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>11</productsCount><productsWeight>3,2</productsWeight><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Доставка НЕ возможна	Доставка возможна	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>



Б43	Код 200 вместо 400 при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с пустым productsWeight()	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>11</productsCount><productsWeight></productsWeight><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200 Ок	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>
Б44	Возможна доставка при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с пустым productsWeight()	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>11</productsCount><productsWeight></productsWeight><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Доставка НЕ возможна	Доставка возможна	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>
Б45	Код 200 вместо 400 при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с отрицательным productsWeight(-1)	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>11</productsCount><productsWeight>-1</productsWeight><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200 Ок	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>
Б46	Возможна доставка при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с отрицательным productsWeight(-1)	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>11</productsCount><productsWeight>-1</productsWeight><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Доставка НЕ возможна	Доставка возможна	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>
Б47	Код 200 вместо 400 при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с string productsWeight("abc")	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>11</productsCount><productsWeight>"abc"</productsWeight><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200 Ок	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>

Б48	Возможна доставка при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с string productsWeight ("abc")	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>11</productsCount><productsWeight>"abc"</productsWeight><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Доставка НЕ возможна	Доставка возможна	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б49	Код 500 вместо 400 при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml без productsWeight	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>11</productsCount><deliveryTime>13</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 500	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б50	Пустой тег "name" в ответе POST запроса /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml при deliveryTime больше 7 и меньше 21	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml --header 'Content-Type: application/xml' \ --body '<InputModel><productsCount>11</productsCount><productsWeight>3</productsWeight><deliveryTime>0</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	200 OK и isItPossibleToDeliver = false	Пустой тег	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б51	Код вместо 400 при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с пустым deliveryTime	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>11</productsCount><productsWeight>3</productsWeight><deliveryTime></deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б52	Возможна доставка при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с пустым deliveryTime	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>11</productsCount><productsWeight>3</productsWeight><deliveryTime></deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Доставка НЕ возможна	Доставка возможна	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>

Б53	Код 200 вместо 400 при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с отрицательным значением в deliveryTime	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>11</productsCount><productsWeight>3</productsWeight><deliveryTime>-1</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>
Б54	Пустой тег name в ответе при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с отрицательным значением в deliveryTime	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>11</productsCount><productsWeight>3</productsWeight><deliveryTime>-1</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Пустой тег name	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>
Б55	Возможна доставка при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с отрицательным значением в deliveryTime	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>11</productsCount><productsWeight>3</productsWeight><deliveryTime>-1</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Доставка НЕ возможна	Доставка возможна	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>
Б56	Код 200 вместо 400 при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с значением формата string в deliveryTime	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>11</productsCount><productsWeight>3</productsWeight><deliveryTime>"abc"</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>
Б57	Возможна доставка при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с значением формата string в deliveryTime	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>11</productsCount><productsWeight>3</productsWeight><deliveryTime>"abc"</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Доставка НЕ возможна	Доставка возможна	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>

Б58	Код 200 вместо 400 при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с дробным значением в deliveryTime	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>11</productsCount><productsWeight>3</productsWeight><deliveryTime>11.5</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б59	Возможна доставка при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с дробным значением в deliveryTime	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>11</productsCount><productsWeight>3</productsWeight><deliveryTime>11.5</deliveryTime></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Доставка НЕ возможна	Доставка возможна	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б60	Код 500 вместо 400 при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml без deliveryTime	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel><productsCount>11</productsCount><productsWeight>3</productsWeight></InputModel> 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 500	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б61	Код 500 вместо 400 при POST запросе /api/v1/kits/id/products с null, int, string или без productList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": 1} 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 500	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б62	Код 500 вместо 400 при POST запросе /api/v1/kits/id/products с пустым массивом в productList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": []} 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 500	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б63	Код 200 вместо 400 при POST запросе /api/v1/kits/id/products с количеством больше чем на складе в в productList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": 3, "quantity": 777}]} 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>



Б64	Продукты добавились при POST запросе /api/v1/kits/id/products с количеством больше чем на складе в productsList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": 3, "quantity": 777}]}	Продукты НЕ добавились	Продукты добавились	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>
Б65	Код 200 вместо 400 при POST запросе /api/v1/kits/id/products с нулевым количеством в productsList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": 3, "quantity": 0}]}	Код 400 Bad Request	Код 200	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>
Б66	Добавились продукты при POST запросе /api/v1/kits/id/products с нулевым количеством в productsList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": 3, "quantity": 0}]}	Продукты НЕ добавились	Продукты добавились	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>
Б67	Код 200 вместо 400 при POST запросе /api/v1/kits/id/products с отрицательным количеством в productsList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": 3, "quantity": -1}]}	Код 400 Bad Request	Код 200	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>
Б68	Добавились продукты при POST запросе /api/v1/kits/id/products с отрицательным количеством в productsList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": 3, "quantity": -1}]}	Продукты НЕ добавились	Продукты добавились	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>
Б69	Код 500 вместо 400 при POST запросе /api/v1/kits/id/products с дробным значением quantity в productsList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": 3, "quantity": 1.5}]}	Код 400 Bad Request	Код 500	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>
Б70	Код 500 вместо 400 при POST запросе /api/v1/kits/id/products с string данными для quantity в productsList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": 3, "quantity": "two"}]}	Код 400 Bad Request	Код 500	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>
Б71	Код 200 вместо 400 при POST запросе /api/v1/kits/id/products с quantity null в productsList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": 3, "quantity": null}]}	Код 400 Bad Request	Код 200	<a href="#">Тестовый стенд Яндекс Прилавок</a>

Б72	Добавились продукты при POST запросе /api/v1/kits/id/products с quantity null в productList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": 3, "quantity": null}]} 2. Проверить ответ от БД	Продукты НЕ добавились	Продукты добавились	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б73	Код 500 вместо 400 при POST запросе /api/v1/kits/id/products запросе с значением > max int32 в productList для quantity или id	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": 2147483649, "quantity": 2147483649}]} 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 500	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б74	Код 500 вместо 400 при POST запросе /api/v1/kits/id/products с без quantity в productList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": 3}]} 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 500	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б75	Код 200 вместо 400 при POST запросе /api/v1/kits/id/products с несуществующим id в productList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": 300, "quantity": 1}]} 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б76	Добавились продукты при POST запросе /api/v1/kits/id/products с несуществующим id в productList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": 300, "quantity": 1}]} 2. Проверить ответ от БД	Продукты НЕ добавились	Продукты добавились	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б77	Код 200 вместо 400 при POST запросе /api/v1/kits/id/products с нулевым id в productList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": 0, "quantity": 1}]} 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б78	Добавились продукты при POST запросе /api/v1/kits/id/products с нулевым id в productList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": 0, "quantity": 1}]} 2. Проверить ответ от БД	Продукты НЕ добавились	Продукты добавились	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б79	Код 200 вместо 400 при POST запросе /api/v1/kits/id/products с отрицательным id в productList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": -1, "quantity": 1}]} 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>

Б80	Добавились продукты при POST запросе /api/v1/kits/id/products с отрицательнымid в productsList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": -1, "quantity": 1}]}	Продукты НЕ добавились	Продукты добавились	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б81	Код 500 вместо 400 при POST запросе /api/v1/kits/id/products с дробными данными в id в productsList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": 1.5, "quantity": 1}]}	Код 400 Bad Request	Код 500	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б82	Добавились продукты при POST запросе /api/v1/kits/id/products с дробными данными в id в productsList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": 1.5, "quantity": 1}]}	Продукты НЕ добавились	Продукты добавились	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б83	Код 500 вместо 400 при POST запросе /api/v1/kits/id/products с string для id в productsList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": "two", "quantity": 1}]}	Код 400 Bad Request	Код 500	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б84	Добавились продукты при POST запросе /api/v1/kits/id/products с string для id в productsList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": "two", "quantity": 1}]}	Продукты НЕ добавились	Продукты добавились	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б85	Код 200 вместо 400 при POST запросе /api/v1/kits/id/products с null id в productsList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": null, "quantity": 1}]}	Код 400 Bad Request	Код 200	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б86	Добавились продукты при POST запросе /api/v1/kits/id/products с null id в productsList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": null, "quantity": 1}]}	Продукты НЕ добавились	Продукты добавились	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>

Б87	Добавились продукты при POST запросе /api/v1/kits/id/products запросе с id > max int32 в productsList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"id": 2147483649, "quantity": 1}]} 2. Проверить ответ от БД	Продукты НЕ добавились	Продукты добавились	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б88	Добавились неизвестные продукты без id при POST запросе /api/v1/kits/id/products без id в productsList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"quantity": 1}]} 2. Проверить ответ от БД	Продукты НЕ добавились	Не известные продукты добавились	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>
Б89	Код 200 вместо 400 при POST запросе /api/v1/kits/id/products без id в productsList	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор /api/v1/kits/id/products {"productsList": [{"quantity": 1}]} 2. Проверить ответ от БД	Код 400 Bad Request	Код 200	<a href="#">Тестовый стенд</a> <a href="#">Яндекс Прилавок</a>