

Название курса

Тема вашего проекта



**Меня хорошо видно
& слышно?**



Защита проекта

Тема:



Иван Иванов

Кратко о вас и вашей деятельности

План защиты

Цели проекта

Что планировалось

Схемы/архитектура

Используемые технологии

Что получилось

Выводы

Цели проекта

Какую цель вы поставили перед собой?
Какие задачи нужно выполнить, чтобы её достичь?

На слайде приведен пример :)

Цель проекта: например – создать интерактивный дашборд в Tableau и проанализировать данные

1. Задача, которую нужно выполнить, чтобы её достичь: ниже примеры задач
2. Визуализировать данные в виде дашборда
3. Сделать выводы по результатам анализа данных
4. и т.д.

Что планировалось

1.

2.

3.

4.

Краткая выжимка из ДЗ по подготовке проекта:

- анализ маркетинга;
- целевая аудитория;
- план работы с фронтендом и т.д.

Схемы/архитектура

Разместите на слайде(-ах) артефакты проекта:

- код
- схемы (архитектура, БД)
- ссылки на файлы в репозитории
- скрины экранов приложения
- фото или видео

Либо продемонстрируйте проект отдельно.

Используемые технологии

1.

2.

3.

4.

Перечислите технологии/ПО/подходы, которые вы использовали в проекте и почему. Какое у вас сложилось впечатление о них?

Что получилось

Запустить приложение в Docker -Compose:

- выполнить тестовые и боевые запросы;
- продемонстрировать результат;
- продемонстрировать дашборды мониторинга;
- сделать оценку производительности.

Выводы

1.

2.

3.

Оцените работу над проектом и ответьте на вопросы:

1. У вас получилось достичь цели и выполнить все задачи?
2. Что далось легко, а с чем возникли трудности?
3. Сколько времени занял проект?
4. Насколько полезным оказался для вас проект от 1 до 10?
 - a. 1 = я не научился ничему новому
 - b. 10 = очень полезно, я получил новый опыт
5. Остались ли у вас вопросы по проекту?
6. Как вы планируете развиваться дальше?

Ответьте на вопросы
одногруппников и
преподавателей и получите
обратную связь на свою работу

Вопросы и рекомендации



если есть вопросы



если вопросов нет

Спасибо за внимание!





Инструменты для работы с презентацией

1. Текст:

- «Одна мысль — один слайд»
- Размещайте на каждом слайде до 5 строк текста, не более 5 слов в каждой строке
- Выделяйте главные идеи с помощью размера и цвета шрифта
- Используйте подзаголовки, если заголовок слишком длинный
- Группируйте информацию в визуальные блоки
- Делите большие текстовые блоки на колонки или списки
- Используйте стрелки для обозначения последовательности информации
- Чередуйте текстовые блоки с графическими элементами

2. Используйте шрифт Roboto, кегль: заголовков – 25-30, подзаголовков – 17, основной текст – 15-12, межстрочный интервал 1,15


3. Используйте нашу фирменную цветовую палитру (её найдете в следующем слайде)



4. Визуальные материалы:



- Добавляйте релевантные изображения к текстовым блокам
- Используйте иконки или эмодзи для визуализации ключевых пунктов
- Используйте инфографику для визуализации сложной информации



качественные изображения вы можете взять [в папке](#)









**Шаблоны, которые вы
можете использовать для
рассказа о своем проекте**

Определение – это

описание данных в виде набора сущностей,
отношений между ними, атрибутов сущностей,
их типов данных, соглашений об именовании
и правил проверки целостностей

Слайды с “кнопками”

Тезис 1/Определение 1

Тезис 2 (выбирая его, словно щелкаем на него мышью, и в следующем слайде раскрываем выбранную мысль полностью) / Определение 2



Определение – описание данных в виде набора сущностей, отношений между ними, атрибутов сущностей, их типов данных, соглашений об именовании и правил проверки целостностей



В этой статье мы будем завершать тему мониторинга и поговорим о мониторинге работы самих приложений.



Какими средствами и как можно осуществлять сбор метрик с приложений и что такое трассировка.

Как уже говорилось в предыдущих статьях, мы можем осуществлять сбор количественных показателей по событиям, формирующим тренды с помощью метрик.

Заголовок: главная мысль слайда

Подзаголовок – дополнение к основной мысли

- Источников много
- Кроме того, в той же микросервисной архитектуре у нас запрос от клиента может проходить через несколько различных микросервисов, причем в зависимости от различных аспектов, этот путь может состоять из разных узлов.



Главная мысль слайда



В этой статье мы будем завершать тему мониторинга и поговорим о мониторинге работы самих приложений.



Какими средствами и как можно осуществлять сбор метрик с приложений и что такое трассировка.



Как уже говорилось в предыдущих статьях, мы можем осуществлять сбор количественных показателей по событиям, формирующим тренды с помощью метрик.

Слайд со списком

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Слайд со списком

1. Описание эксперимента

- Гипотеза
- Целевая аудитория
- Ожидаемый результат

2. Технические детали

- Реализация
- Настройки
- Метрики


Главная мысль слайда

В случае, если мы обнаружили превышение по какому-то определенному параметру, то нам необходимо разобраться в причинах произошедшего, и здесь нам на помощь приходят журналы событий сервисов.

В логах можно найти много полезной информации касающейся проблем в работе приложения, по сути, если событие в принципе логируется, то мы можем его найти и проанализировать.

ссылка на источник кегль 11:

<https://habr.com/ru/companies/rosatom/articles/841842/>





- В случае, если мы обнаружили превышение по какому-то определенному параметру, то нам необходимо разобраться в причинах произошедшего, и здесь нам на помощь приходят журналы событий сервисов.
- В логах можно найти много полезной информации касающейся проблем в работе приложения, по сути, если событие в принципе логируется, то мы можем его найти и проанализировать.

ссылка на источник кегль 11:

<https://habr.com/ru/companies/rosatom/articles/841842/>



**Главная мысль
слайда, тезис,
определение**



Слайд с 3 колонками



Над текстовым полем
могут быть иконки,
цифры, иллюстрации –
всё, на чем вы хотите
сакцентировать
внимание студентов.



Над текстовым полем
могут быть иконки,
цифры, иллюстрации –
всё, на чем вы хотите
сакцентировать
внимание студентов.




Над текстовым полем
могут быть иконки,
цифры, иллюстрации –
всё, на чем вы хотите
сакцентировать
внимание студентов.

Слайд с 3 колонками



Определяющей характеристикой метрик является то, что они поддаются агрегированию, то есть, метрики похожи на атомы, которые складываются в единый логический индикатор, счетчик или гистограмму за определенный промежуток времени.



Определяющей характеристикой метрик является то, что они поддаются агрегированию, то есть, метрики похожи на атомы, которые складываются в единый логический индикатор, счетчик или гистограмму за определенный промежуток времени.



Определяющей характеристикой метрик является то, что они поддаются агрегированию, то есть, метрики похожи на атомы, которые складываются в единый логический индикатор, счетчик или гистограмму за определенный промежуток времени.

Определяющей характеристикой метрик является то, что они поддаются агрегированию, то есть, метрики похожи на атомы, которые складываются в единый логический индикатор, счетчик или гистограмму за определенный промежуток времени.

Определяющей характеристикой метрик является то, что они поддаются агрегированию, то есть, метрики похожи на атомы, которые складываются в единый логический индикатор, счетчик или гистограмму за определенный промежуток времени.

Определяющей характеристикой метрик является то, что они поддаются агрегированию, то есть, метрики похожи на атомы, которые складываются в единый логический индикатор, счетчик или гистограмму за определенный промежуток времени.

Заголовок: главная мысль слайда

Мониторинг приложений

Какими средствами и как можно осуществлять сбор метрик с приложений и что такое трассировка.

Мониторинг приложений

Какими средствами и как можно осуществлять сбор метрик с приложений и что такое трассировка.

Мониторинг приложений

Какими средствами и как можно осуществлять сбор метрик с приложений и что такое трассировка.

Мониторинг приложений

Какими средствами и как можно осуществлять сбор метрик с приложений и что такое трассировка.

Мысль, объединяющая пункты списка

1. Описание данных в виде набора сущностей, отношений между ними, атрибутов сущностей, их типов данных, соглашений об именовании и правил проверки целостностей
2. Описание данных в виде набора сущностей, отношений между ними, атрибутов сущностей, их типов данных, соглашений об именовании и правил проверки целостностей
3. Описание данных в виде набора сущностей, отношений между ними, атрибутов сущностей, их типов данных, соглашений об именовании и правил проверки целостностей

Для структурирования информации можно использовать списки с эмоджи



Мониторинг приложений

Какими средствами и как можно осуществлять сбор метрик с приложений и что такое трассировка.



Мониторинг приложений

Какими средствами и как можно осуществлять сбор метрик с приложений и что такое трассировка.



Мониторинг приложений

Какими средствами и как можно осуществлять сбор метрик с приложений и что такое трассировка.



Мониторинг приложений

Какими средствами и как можно осуществлять сбор метрик с приложений и что такое трассировка.

Слайд со списком

1. Описание эксперимента

- Гипотеза
- Целевая аудитория
- Ожидаемый результат

2. Технические детали

- Реализация
- Настройки
- Метрики

Процесс через этапы

Этап 1

Описание данных в виде набора сущностей, отношений между ними, атрибутов сущностей, их типов данных, соглашений об именовании и правил проверки целостностей

Этап 2

Описание данных в виде набора сущностей, отношений между ними, атрибутов сущностей, их типов данных, соглашений об именовании и правил проверки целостностей

Этап 3

Описание данных в виде набора сущностей, отношений между ними, атрибутов сущностей, их типов данных, соглашений об именовании и правил проверки целостностей

Этап 4

Описание данных в виде набора сущностей, отношений между ними, атрибутов сущностей, их типов данных, соглашений об именовании и правил проверки целостностей

Процесс через этапы

Этап 1

Описание данных в виде набора сущностей, отношений между ними, атрибутов сущностей, их типов данных, соглашений об именовании и правил проверки целостностей

Этап 2

Описание данных в виде набора сущностей, отношений между ними, атрибутов сущностей, их типов данных, соглашений об именовании и правил проверки целостностей

Этап 3

Описание данных в виде набора сущностей, отношений между ними, атрибутов сущностей, их типов данных, соглашений об именовании и правил проверки целостностей

Этап 4

Описание данных в виде набора сущностей, отношений между ними, атрибутов сущностей, их типов данных, соглашений об именовании и правил проверки целостностей

Этап 5

Описание данных в виде набора сущностей, отношений между ними, атрибутов сущностей, их типов данных, соглашений об именовании и правил проверки целостностей

Процесс через этапы

Этап 1

Описание данных в виде набора сущностей, отношений между ними, атрибутов сущностей, их типов данных, соглашений об именовании и правил проверки целостностей

Этап 2

Описание данных в виде набора сущностей, отношений между ними, атрибутов сущностей, их типов данных, соглашений об именовании и правил проверки целостностей

Этап 3

Описание данных в виде набора сущностей, отношений между ними, атрибутов сущностей, их типов данных, соглашений об именовании и правил проверки целостностей


Этап 4

Описание данных в виде набора сущностей, отношений между ними, атрибутов сущностей, их типов данных, соглашений об именовании и правил проверки целостностей

Этап 5

Описание данных в виде набора сущностей, отношений между ними, атрибутов сущностей, их типов данных, соглашений об именовании и правил проверки целостностей

Определения, которые нужно сгруппировать



Слайд с кодом 1

```
int **a; // указатель на указатель на строку элементов
int i, j, n, m;
system("chcp 1251");
system("cls");
printf("Введите количество строк: ");
scanf("%d", &n);
printf("Введите количество столбцов: ");
scanf("%d", &m);
// Выделение памяти под указатели на строки
a = (int**)malloc(n * sizeof(int*));
// Ввод элементов массива
for (i = 0; i < n; i++) // цикл по строкам
{
    // Выделение памяти под хранение строк
    a[i] = (int*)malloc(m * sizeof(int));
    for (j = 0; j < m; j++) // цикл по столбцам
    {
        printf("a[%d][%d] = ", i, j);
        scanf("%d", &a[i][j]);
    }
}
```

(n * sizeof(int*))

Слайд с кодом 2

```
int **a; // указатель на указатель на строку элементов
int i, j, n, m;
system("chcp 1251");
system("cls");
printf("Введите количество строк: ");
scanf("%d", &n);
printf("Введите количество столбцов: ");
scanf("%d", &m);
// Выделение памяти под указатели на строки
a = (int**)malloc (n * sizeof(int*));
// Ввод элементов массива
for (i = 0; i<n; i++) // цикл по строкам
{
    // Выделение памяти под хранение строк
    a[i] = (int*)malloc(m * sizeof(int));
    for (j = 0; j<m; j++) // цикл по столбцам
    {
        printf("a[%d][%d] = ", i, j);
        scanf("%d", &a[i][j]);
    }
}
```

Слайд с кодом 3

```
int **a; // указатель на указатель на строку элементов
int i, j, n, m;
system("chcp 1251");
system("cls");
printf("Введите количество строк: ");
scanf("%d", &n);
printf("Введите количество столбцов: ");
scanf("%d", &m);
// Выделение памяти под указатели на строки
a = (int**)malloc(n * sizeof(int*));
// Ввод элементов массива
for (i = 0; i<n; i++) // цикл по строкам
{
    // Выделение памяти под хранение строк
    a[i] = (int*)malloc(m * sizeof(int));
    for (j = 0; j<m; j++) // цикл по столбцам
    {
        printf("a[%d][%d] = ", i, j);
        scanf("%d", &a[i][j]);
    }
}
```


Слайд с таблицей

Название столбца	Название столбца	Название столбца
Текст нежирным шрифтом	Текст нежирным шрифтом	Текст нежирным шрифтом

**Единственно верного
решения не существует.
Хотя существует
много неверных.**

Дэвид Акин, NASA



Инструменты для работы с презентацией

1. Текст:

- Одна мысль — один слайд
- Размещайте на каждом слайде до 5 строк текста, не более 5 слов в каждой строке
- Выделяйте главные идеи с помощью размера и цвета шрифта
- Используйте подзаголовки, если заголовок слишком длинный
- Группируйте информацию в визуальные блоки
- Делите большие текстовые блоки на колонки или списки
- Используйте стрелки для обозначения последовательности информации
- Чередуйте текстовые блоки с графическими элементами

2. Используйте шрифт Roboto, кегль: заголовков – 25-30, подзаголовков – 17, основной текст – 15-12, межстрочный интервал 1,15

3. Соблюдайте структуру презентации

4. Удалите все методические подсказки



5. Используйте нашу фирменную цветовую палитру (её найдете в следующем слайде)

6. Визуальные материалы:

- Добавляйте релевантные изображения к текстовым блокам
- Используйте иконки или эмодзи для визуализации ключевых пунктов
- Используйте инфографику для визуализации сложной информации



качественные изображения вы можете взять [в папке](#)

#eeeeeeff

#ffd709ff

#e17a1bff

#9857f3ff

#740fb5ff

#40299bff

#2ab7e4ff

#005ecf

#4811c5ff

