QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

rabby @ 663c0e80e9f6 · Rabby Wallet (DeBank) — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-11-04 20:36 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	ef41343b-5f5e-4221-890a-d51ba794ffd2 · Документальный аудит · 2026-11-04 20:36 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.3.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`800b8d589cb245eeb5336b3a3ba93dd1c8931844baa1a72475399064e0536f7e`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

159	2	74	77	3
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	153
Подтверждённая ошибка конфигурации	1
Потенциальный криптографический риск	0
Долгосрочный постквантовый риск	2
Рекомендация по улучшению	2
Недостаточность данных	1

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-13441	Критическая	@openzeppelin/contracts 3.4.1-solc-0.7-2 затронут GHSA-fg47-3c2x-m2wr (CVE-2021-39167)	40.6
QSI-2026-13445	Критическая	@openzeppelin/contracts 3.4.2-solc-0.7 затронут GHSA-fg47-3c2x-m2wr (CVE-2021-39167)	40.6
QSI-2026-13428	Высокая	fflate 0.8.2 затронут GHSA-px8p-9vwx-vf98 (CVE-2026-45820)	50.2
QSI-2026-13429	Высокая	lodash 4.17.21 затронут GHSA-r5fr-rjxr-66jc (CVE-2026-4800)	50.2
QSI-2026-13434	Высокая	nanoid 3.3.6 затронут GHSA-xwg4-73v4-xw9w (CVE-2026-73086)	50.2

Неравенство Моски ($x + y > z$): $x = 10$, $y = 5$, $z = 8$ → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/RabbyHub/Rabby @ `663c0e80e9f6139cbb87932ddea909e1e4a382f1` — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

1694 файлов, всего 10750140 байт, редактирований: 7; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
source_code	проверено	1692	_raw/go-rabby-link-router.js: 57 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; _raw/sw.js: 198 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; changeLogs/index.ts: 87 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns
dependencies	проверено	2	package.json: 208 dependencies parsed (207 pinned); yarn.lock: 2477 dependencies parsed (2477 pinned)
secrets	проверено	5	scripts/manual-qa/tempo-security-cases.js: 2 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name); src/constant/index.ts: 1 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name); src/constant/tempo.ts: 1 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name)
tls_key_exchange_groups	Недостаточность данных	2	src/ui/views/DesktopPerps/modal/PositionTpSlModal/index.tsx line 459: not in the algorithm registry, not assessed: {partialGroups}; src/ui/views/DesktopPerps/modal/PositionTpSlModal/index.tsx line 506: not in the algorithm registry, not assessed: {positionGroups}
tls_configuration	проверено	1	src/ui/views/DesktopPerps/modal/PositionTpSlModal/index.tsx: openssl TLS directives parsed

entropy	проверено	1	random-number generation: 1692 code files read with 0 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s)
osv_advisories	проверено	1	1000 pinned packages queried at OSV.dev; 21 affected (3 of them only in development or build dependencies)
osv_advisories	Недостаточность данных	6	npm/axios@0.24.0: 23 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest; npm/axios@1.12.2: 32 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest; npm/axios@1.13.2: 35 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 1696 (входные файлы: C)

Не проверено

- tls_key_exchange_groups: src/ui/views/DesktopPerps/modal/PositionTpSlModal/index.tsx line 459: not in the algorithm registry, not assessed: {partialGroups}
- tls_key_exchange_groups: src/ui/views/DesktopPerps/modal/PositionTpSlModal/index.tsx line 506: not in the algorithm registry, not assessed: {positionGroups}
- osv_advisories: npm/axios@0.24.0: 23 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest
- osv_advisories: npm/axios@1.12.2: 32 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest
- osv_advisories: npm/axios@1.13.2: 35 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest
- osv_advisories: npm/axios@1.15.2: 28 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest
- osv_advisories: npm/axios@0.21.4: 23 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest
- osv_advisories: npm/axios@0.27.2: 24 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree rabby at 663c0e80e9f6139cbb87932ddea909e1e4a382f1. 1694 files analysed; of 3192 files, 171 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 1325 are not read by any analyzer, 1 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .claude/SKILL.md, .claude/agents/code-reviewer.md, .claude/agents/securiy-reviewer.md, .claude/commands/review-pr.md, .codex/SKILL.md. 50 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

0

Ориентировочный индекс состояния (0–100)

43.9%

Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

66

Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности

Критическая	2
Высокая	74
Средняя	77
Низкая	3
Информационная	3

ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-13441	@openzeppelin/contracts 3.4.1-solc-0.7-2 затронут GHSA-fg47-3c2x-m2wr (CVE-2021-39167)	Известная уязвимая версия компонента	Критическая	Низкая
QSI-2026-13445	@openzeppelin/contracts 3.4.2-solc-0.7 затронут GHSA-fg47-3c2x-m2wr (CVE-2021-39167)	Известная уязвимая версия компонента	Критическая	Низкая
QSI-2026-13428	fflate 0.8.2 затронут GHSA-px8p-9vwx-vf98 (CVE-2026-45820)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-13429	lodash 4.17.21 затронут GHSA-r5fr-rjxr-66jc (CVE-2026-4800)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-13434	nanoid 3.3.6 затронут GHSA-xwg4-73v4-xw9w (CVE-2026-73086)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-13435	uuid 9.0.0 затронут GHSA-w5hq-g745-h8pq (CVE-2026-41907, CVE-2026-41988)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-13436	zod 4.4.3 затронут GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (CVE-2023-54404)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-13426	Возможный секрет в коде src/utils/ga4.ts	Подтверждённая ошибка конфигурации	Высокая	Средняя, предварительно
QSI-2026-13438	@babel/plugin-transform-modules-systemjs 7.29.0 затронут GHSA-fv7c-fp4j-7gwp (CVE-2026-44728)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая

QSI-2026-13440	@openzeppelin/contracts 3.4.1-solc-0.7-2 затронут GHSA-88g8-f5mf-f5rj (CVE-2021-46320, CVE-2022-39384, GHSA-9c22-pwxw-p6hx)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13444	@openzeppelin/contracts 3.4.2-solc-0.7 затронут GHSA-88g8-f5mf-f5rj (CVE-2021-46320, CVE-2022-39384, GHSA-9c22-pwxw-p6hx)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13447	@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-4g63-c64m-25w9 (CVE-2022-31172)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13448	@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-4h98-2769-gh6h (CVE-2022-35961)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13451	@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-93hq-5wgc-jc82 (CVE-2023-30542)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13456	@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-qh9x-gcfh-pcrw (CVE-2022-31170)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13458	@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-xrc4-737v-9q75 (CVE-2022-31198)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13461	axios 0.24.0 затронут GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13463	axios 0.24.0 затронут GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13465	axios 0.24.0 затронут GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13466	axios 0.24.0 затронут GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13470	axios 0.24.0 затронут GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13471	axios 0.24.0 затронут GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая

QSI-2026-13472	axios 0.24.0 затронут GHSA-jr5f-v2jv-69x6 (CVE-2025-27152)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13475	axios 0.24.0 затронут GHSA-p92q-9vqr-4j8v (CVE-2026-44487)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13476	axios 0.24.0 затронут GHSA-pf86-5x62-jrwf (CVE-2026-42033)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13477	axios 0.24.0 затронут GHSA-pjwm-pj3p-43mv (CVE-2026-44492)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13478	axios 0.24.0 затронут GHSA-pmwg-cvhr-8vh7 (CVE-2026-42043)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13481	axios 1.12.2 затронут GHSA-35jp-ww65-95wh (CVE-2026-44494)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13482	axios 1.12.2 затронут GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13486	axios 1.12.2 затронут GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13490	axios 1.12.2 затронут GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13491	axios 1.12.2 затронут GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13492	axios 1.12.2 затронут GHSA-777c-7fjr-54vf (CVE-2026-44488)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13497	axios 1.12.2 затронут GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13498	axios 1.12.2 затронут GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13501	axios 1.13.2 затронут GHSA-35jp-ww65-95wh (CVE-2026-44494)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13502	axios 1.13.2 затронут GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая

QSI-2026-13504	axios 1.13.2 затронут GHSA-3pq3-5fj3-cg6v (CVE-2026-101898)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13507	axios 1.13.2 затронут GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13510	axios 1.13.2 затронут GHSA-542g-h47m-68v8 (CVE-2026-101901)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13512	axios 1.13.2 затронут GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13513	axios 1.13.2 затронут GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13514	axios 1.13.2 затронут GHSA-777c-7fjr-54vf (CVE-2026-44488)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13519	axios 1.13.2 затронут GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13520	axios 1.13.2 затронут GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13521	axios 1.15.2 затронут GHSA-35jp-ww65-95wh (CVE-2026-44494)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13522	axios 1.15.2 затронут GHSA-3pq3-5fj3-cg6v (CVE-2026-101898)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13526	axios 1.15.2 затронут GHSA-542g-h47m-68v8 (CVE-2026-101901)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13528	axios 1.15.2 затронут GHSA-777c-7fjr-54vf (CVE-2026-44488)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13533	axios 1.15.2 затронут GHSA-gcfj-64vw-6mp9 (CVE-2026-67320)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13535	axios 1.15.2 затронут GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13536	axios 1.15.2 затронут GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая

QSI-2026-13539	axios 1.15.2 затронут GHSA-m8m8-qj5v-23w3 (CVE-2026-101905)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13540	axios 1.15.2 затронут GHSA-mghh-pgcx-3jjj (CVE-2026-101906)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13541	axios 0.21.4 затронут GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13543	axios 0.21.4 затронут GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13545	axios 0.21.4 затронут GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13546	axios 0.21.4 затронут GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13550	axios 0.21.4 затронут GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13551	axios 0.21.4 затронут GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13552	axios 0.21.4 затронут GHSA-jr5f-v2jv-69x6 (CVE-2025-27152)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13555	axios 0.21.4 затронут GHSA-p92q-9vqr-4j8v (CVE-2026-44487)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13556	axios 0.21.4 затронут GHSA-pf86-5x62-jrwf (CVE-2026-42033)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13557	axios 0.21.4 затронут GHSA-pjwm-pj3p-43mv (CVE-2026-44492)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13558	axios 0.21.4 затронут GHSA-pmwg-cvhr-8vh7 (CVE-2026-42043)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13561	axios 0.27.2 затронут GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13563	axios 0.27.2 затронут GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая

QSI-2026-13565	axios 0.27.2 затронут GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13566	axios 0.27.2 затронут GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13571	axios 0.27.2 затронут GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13572	axios 0.27.2 затронут GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13573	axios 0.27.2 затронут GHSA-jr5f-v2jv-69x6 (CVE-2025-27152)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13576	axios 0.27.2 затронут GHSA-p92q-9vqr-4j8v (CVE-2026-44487)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13577	axios 0.27.2 затронут GHSA-pf86-5x62-jrwf (CVE-2026-42033)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13578	axios 0.27.2 затронут GHSA-pjwm-pj3p-43mv (CVE-2026-44492)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13579	axios 0.27.2 затронут GHSA-pmwg-cvhr-8vh7 (CVE-2026-42043)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-13430	lodash 4.17.21 затронут GHSA-xxjr-mmjv-4gpg (CVE-2025-13465)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-13431	nanoid 3.3.6 затронут GHSA-28wg-ghj8-5hjv (CVE-2026-67214)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-13432	nanoid 3.3.6 затронут GHSA-2v37-7h3g-55p8 (CVE-2026-67213)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-13433	nanoid 3.3.6 затронут GHSA-mwcw-c2x4-8c55 (CVE-2024-55565)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-13424	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (17 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-13425	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (12 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно

QSI-2026-13439	@openzeppelin/contracts 3.4.1-solc-0.7-2 затронут GHSA-7grf-83vw-6f5x (CVE-2022-35915)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13442	@openzeppelin/contracts 3.4.1-solc-0.7-2 затронут GHSA-mx2q-35m2-x2rh (CVE-2023-30541)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13443	@openzeppelin/contracts 3.4.2-solc-0.7 затронут GHSA-7grf-83vw-6f5x (CVE-2022-35915)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13446	@openzeppelin/contracts 3.4.2-solc-0.7 затронут GHSA-mx2q-35m2-x2rh (CVE-2023-30541)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13449	@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-5h3x-9wvq-w4m2 (CVE-2023-34234)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13450	@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-7grf-83vw-6f5x (CVE-2022-35915)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13452	@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-9j3m-g383-29qr (CVE-2022-35916)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13453	@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-9vx6-7xxf-x967 (CVE-2024-27094)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13454	@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-g4vp-m682-qqmp (CVE-2023-40014)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13455	@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-mx2q-35m2-x2rh (CVE-2023-30541)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13457	@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-wprv-93r4-jj2p (CVE-2023-34459)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13459	@protobufjs/utf8 1.1.0 затронут GHSA-q6x5-8v7m-xcrf (CVE-2026-44288)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13462	axios 0.24.0 затронут GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13464	axios 0.24.0 затронут GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая

QSI-2026-13467	axios 0.24.0 затронут GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13468	axios 0.24.0 затронут GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13469	axios 0.24.0 затронут GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13473	axios 0.24.0 затронут GHSA-m7pr-hjqh-92cm (CVE-2026-42038)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13474	axios 0.24.0 затронут GHSA-mmx7-hfxf-jppx (CVE-2026-67316)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13479	axios 0.24.0 затронут GHSA-vf2m-468p-8v99 (CVE-2026-42036)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13480	axios 0.24.0 затронут GHSA-w9j2-pvgh-6h63 (CVE-2026-42041)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13483	axios 1.12.2 затронут GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13484	axios 1.12.2 затронут GHSA-3w6x-2g7m-8v23 (CVE-2026-42044)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13485	axios 1.12.2 затронут GHSA-42h9-826w-cgv3 (CVE-2026-67313)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13487	axios 1.12.2 затронут GHSA-445q-vr5w-6q77 (CVE-2026-42037)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13488	axios 1.12.2 затронут GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 (CVE-2026-101900)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13489	axios 1.12.2 затронут GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13493	axios 1.12.2 затронут GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13494	axios 1.12.2 затронут GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая

QSI-2026-13495	axios 1.12.2 затронут GHSA-9fr6-4gfg-395g (CVE-2026-101902)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13496	axios 1.12.2 затронут GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13499	axios 1.12.2 затронут GHSA-j8rh-479h-cp32 (CVE-2026-101904)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13500	axios 1.12.2 затронут GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 (CVE-2026-67317)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13503	axios 1.13.2 затронут GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13505	axios 1.13.2 затронут GHSA-3w6x-2g7m-8v23 (CVE-2026-42044)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13506	axios 1.13.2 затронут GHSA-42h9-826w-cgv3 (CVE-2026-67313)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13508	axios 1.13.2 затронут GHSA-445q-vr5w-6q77 (CVE-2026-42037)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13509	axios 1.13.2 затронут GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 (CVE-2026-101900)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13511	axios 1.13.2 затронут GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13515	axios 1.13.2 затронут GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13516	axios 1.13.2 затронут GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13517	axios 1.13.2 затронут GHSA-9fr6-4gfg-395g (CVE-2026-101902)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13518	axios 1.13.2 затронут GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13523	axios 1.15.2 затронут GHSA-42h9-826w-cgv3 (CVE-2026-67313)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая

QSI-2026-13524	axios 1.15.2 затронут GHSA-44g4-m2mj-wpvx (CVE-2026-101899)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13525	axios 1.15.2 затронут GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 (CVE-2026-101900)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13529	axios 1.15.2 затронут GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13530	axios 1.15.2 затронут GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13531	axios 1.15.2 затронут GHSA-9fr6-4gfg-395g (CVE-2026-101902)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13532	axios 1.15.2 затронут GHSA-f4gw-2p7v-4548 (CVE-2026-67315)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13534	axios 1.15.2 затронут GHSA-hcpx-6fm6-wx23 (CVE-2026-67321)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13537	axios 1.15.2 затронут GHSA-j8rh-479h-cp32 (CVE-2026-101904)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13538	axios 1.15.2 затронут GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 (CVE-2026-67317)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13542	axios 0.21.4 затронут GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13544	axios 0.21.4 затронут GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13547	axios 0.21.4 затронут GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13548	axios 0.21.4 затронут GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13549	axios 0.21.4 затронут GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13553	axios 0.21.4 затронут GHSA-m7pr-hjqh-92cm (CVE-2026-42038)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая

QSI-2026-13554	axios 0.21.4 затронут GHSA-mmx7-hfxf-jppx (CVE-2026-67316)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13559	axios 0.21.4 затронут GHSA-vf2m-468p-8v99 (CVE-2026-42036)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13560	axios 0.21.4 затронут GHSA-w9j2-pvgh-6h63 (CVE-2026-42041)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13562	axios 0.27.2 затронут GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13564	axios 0.27.2 затронут GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13567	axios 0.27.2 затронут GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13568	axios 0.27.2 затронут GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13569	axios 0.27.2 затронут GHSA-9fr6-4gfg-395g (CVE-2026-101902)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13570	axios 0.27.2 затронут GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13574	axios 0.27.2 затронут GHSA-m7pr-hjqh-92cm (CVE-2026-42038)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13575	axios 0.27.2 затронут GHSA-mmx7-hfxf-jppx (CVE-2026-67316)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13580	axios 0.27.2 затронут GHSA-vf2m-468p-8v99 (CVE-2026-42036)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-13437	@babel/core 7.29.0 затронут GHSA-4x5r-pxfx-6jf8 (CVE-2026-49356)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая
QSI-2026-13460	@tootallnate/once 2.0.0 затронут GHSA-vpq2-c234-7xj6 (CVE-2026-3449)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая
QSI-2026-13527	axios 1.15.2 затронут GHSA-654m-c8p4-x5fp (CVE-2026-44489)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая

QSI-2026-13581	8 бюллетеней в 3 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-13423	MD5 предоставляется функциями API (1 файл(ов))	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-13427	Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC	Недостаточность данных	Информационная	Средняя, предварительно

Подробное описание находок

`QSI-2026-13441 · DEP-KNOWN-ADVISORY` **Критическая**

@openzeppelin/contracts 3.4.1-solc-0.7-2 затронут GHSA-fg47-3c2x-m2wr (CVE-2021-39167)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-fg47-3c2x-m2wr (CVE-2021-39167) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 3.4.1-solc-0.7-2: TimelockController vulnerability in OpenZeppelin Contracts. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@3.4.1-solc-0.7-2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	40.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	10.0 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-fg47-3c2x-m2wr
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-fg47-3c2x-m2wr · line 4591 · SHA-256 168531d671c5f74a...

```
{"id": "GHSA-fg47-3c2x-m2wr", "aliases": ["CVE-2021-39167"], "modified":
"2026-07-08T06:29:37.864167374Z", "summary": "TimelockController vulnerability in OpenZeppelin
Contracts ", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/
A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (3.4.2, 4.3.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-fg47-3c2x-m2wr

QSI-2026-13445 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Критическая

@openzeppelin/contracts 3.4.2-solc-0.7 затронут GHSA-fg47-3c2x-m2wr (CVE-2021-39167)

Известная уязвимая версия компонента Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-fg47-3c2x-m2wr (CVE-2021-39167) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 3.4.2-solc-0.7: TimelockController vulnerability in OpenZeppelin Contracts. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@3.4.2-solc-0.7
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	40.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	10.0 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-fg47-3c2x-m2wr
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-fg47-3c2x-m2wr · line 4598 · SHA-256 168531d671c5f74a...

```
{"id": "GHSA-fg47-3c2x-m2wr", "aliases": ["CVE-2021-39167"], "modified":
"2026-07-08T06:29:37.864167374Z", "summary": "TimelockController vulnerability in OpenZeppelin
Contracts ", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/
A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (3.4.2, 4.3.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-fg47-3c2x-m2wr

QSI-2026-13428 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

fflate 0.8.2 затронут GHSA-px8p-9vwx-vf98 (CVE-2026-45820)

Известная уязвимая версия компонента Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-px8p-9vwx-vf98 (CVE-2026-45820) для пакета npm fflate версии 0.8.2: fflate unzipSync can enter an infinite loop when parsing malformed ZIP64 archives. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/fflate@0.8.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-px8p-9vwx-vf98
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-px8p-9vwx-vf98 · manifest · SHA-256 6e7711718042d913...

```
{"id": "GHSA-px8p-9vwx-vf98", "aliases": ["CVE-2026-45820"], "modified":
"2026-09-10T03:50:52.758792289Z", "summary": "fflate unzipSync can enter an infinite loop when
parsing malformed ZIP64 archives", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/
PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/
VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N/E:U/S:N/AU:Y/R:U/V:D/RE:M/U:Amber"}], "declared_in_manifest": true}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.4.9, 0.5.4, 0.6.11, 0.7.5, 0.8.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-px8p-9vwx-vf98

`QSI-2026-13429 · DEP-KNOWN-ADVISORY` **Высокая**

lodash 4.17.21 затронут GHSA-r5fr-rjxr-66jc (CVE-2026-4800)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-r5fr-rjxr-66jc (CVE-2026-4800) для пакета npm lodash версии 4.17.21: lodash vulnerable to Code Injection via `_.template` imports key names. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/lodash@4.17.21
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.

Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	8.1 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-r5fr-rjxr-66jc
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-r5fr-rjxr-66jc · manifest · SHA-256 34e248cbde009d2e...

```
{"id": "GHSA-r5fr-rjxr-66jc", "aliases": ["CVE-2026-4800"], "modified":
"2026-10-17T02:56:15.633068434Z", "summary": "lodash vulnerable to Code Injection via `_.template`
imports key names", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/
I:H/A:H"}], "declared_in_manifest": true}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.18.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-r5fr-rjxr-66jc

`QSI-2026-13434 · DEP-KNOWN-ADVISORY` **Высокая**

nanoid 3.3.6 затронут GHSA-xwg4-73v4-xw9w (CVE-2026-73086)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-xwg4-73v4-xw9w (CVE-2026-73086) для пакета npm nanoid версии 3.3.6: nanoid: Integer Overflow or Wraparound. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/nanoid@3.3.6
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.4 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-xwg4-73v4-xw9w
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-xwg4-73v4-xw9w · manifest · SHA-256 e5fd27a6e5674297...

```
{"id": "GHSA-xwg4-73v4-xw9w", "aliases": ["CVE-2026-73086"], "modified":
"2026-09-01T19:30:08.615560716Z", "summary": "nanoid: Integer Overflow or Wraparound", "severity":
[{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N"}],
"declared_in_manifest": true}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (3.3.12, 5.1.11).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-xwg4-73v4-xw9w

`QSI-2026-13435 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

uuid 9.0.0 затронут GHSA-w5hq-g745-h8pq (CVE-2026-41907, CVE-2026-41988)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-w5hq-g745-h8pq (CVE-2026-41907, CVE-2026-41988) для пакета npm uuid версии 9.0.0: uuid: Missing buffer bounds check in v3/v5/v6 when buf is provided. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/uuid@9.0.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-w5hq-g745-h8pq
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-w5hq-g745-h8pq · manifest · SHA-256 7bad665555315bb9...

```
{"id": "GHSA-w5hq-g745-h8pq", "aliases": ["CVE-2026-41907", "CVE-2026-41988"], "modified":
"2026-09-10T03:51:03.663336650Z", "summary": "uuid: Missing buffer bounds check in v3/v5/v6 when buf
is provided", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/
A:N"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/
SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (11.1.1, 12.0.1, 13.0.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-w5hq-g745-h8pq

QSI-2026-13436 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

zod 4.4.3 затронут GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (CVE-2023-54404)

Известная уязвимая версия компонента Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (CVE-2023-54404) для пакета npm zod версии 4.4.3: Zod can exhaust memory while validating oversized constrained collections. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/zod@4.4.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-mrhx-c7xc-m3w5
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 · manifest · SHA-256 fbd5f5d9c08d5ea6…

```
{"id": "GHSA-mrhx-c7xc-m3w5", "aliases": ["CVE-2023-54404"], "modified":
"2026-10-23T18:30:09.376405885Z", "summary": "Zod can exhaust memory while validating oversized
constrained collections", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/
S:U/C:N/I:N/A:H"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/
SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.6.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-mrhx-c7xc-m3w5

`QSI-2026-13426 · CODE-HARDCODED-SECRET` Высокая

Возможный секрет в коде src/utils/ga4.ts

Подтверждённая ошибка конфигурации · Уверенность: Средняя

предварительно — требует дополнительной проверки

1 значений, похожих на секреты, типа generic_assignment (первое — строка 10). Значения замаскированы QSI.

Затронутый актив	file:src/utils/ga4.ts
Источник данных	src/utils/ga4.ts
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с API конкретного языка.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	47.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Учётные данные в коде утекают через репозитории, сборки и журналы.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 10 в предоставленном файле src/utils/ga4.ts и изучите приведённые строки (см.
доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/utils/ga4.ts · line 10 · SHA-256 976f6122a523d26e... · Файл e18e5d8c0bc28ee4...

```
   10 | const API_SECRET = '[REDACTED]';
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Перенесите секреты в менеджер секретов/окружение; замените раскрытые значения.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства.

OWASP Application Security Verification Standard

QSI-2026-13438 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

@babel/plugin-transform-modules-systemjs 7.29.0 затронут GHSA-fv7c-fp4j-7gwp (CVE-2026-44728)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-fv7c-fp4j-7gwp (CVE-2026-44728) для пакета npm @babel/plugin-transform-modules-systemjs версии 7.29.0: @babel/plugin-transform-modules-systemjs generates arbitrary code when compiling malicious input. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@babel/plugin-transform-modules-systemjs@7.29.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	8.2 — CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-fv7c-fp4j-7gwp
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-fv7c-fp4j-7gwp · line 963 · SHA-256 e3684d1cb03fd6fb...

```
{"id": "GHSA-fv7c-fp4j-7gwp", "aliases": ["CVE-2026-44728"], "modified":
"2026-09-10T03:51:05.541786109Z", "summary": "@babel/plugin-transform-modules-systemjs generates
arbitrary code when compiling malicious input", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (7.29.4, 8.0.0-alpha.13).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-fv7c-fp4j-7gwp

QSI-2026-13440 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

@openzeppelin/contracts 3.4.1-solc-0.7-2 затронут GHSA-88g8-f5mf-f5rj (CVE-2021-46320, CVE-2022-39384, GHSA-9c22-pwxw-p6hx)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-88g8-f5mf-f5rj (CVE-2021-46320, CVE-2022-39384, GHSA-9c22-pwxw-p6hx) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 3.4.1-solc-0.7-2: Improper Initialization in OpenZeppelin. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@3.4.1-solc-0.7-2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-88g8-f5mf-f5rj
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-88g8-f5mf-f5rj · line 4591 · SHA-256 424d83524bb18096...

```
{"id": "GHSA-88g8-f5mf-f5rj", "aliases": ["CVE-2021-46320", "CVE-2022-39384", "GHSA-9c22-pwxw-
p6hx"], "modified": "2026-07-16T03:56:17.546633851Z", "summary": "Improper Initialization in
OpenZeppelin", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/
A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.4.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-88g8-f5mf-f5rj

`QSI-2026-13444 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

@openzeppelin/contracts 3.4.2-solc-0.7 затронут GHSA-88g8-f5mf-f5rj (CVE-2021-46320, CVE-2022-39384, GHSA-9c22-pwxw-p6hx)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-88g8-f5mf-f5rj (CVE-2021-46320, CVE-2022-39384, GHSA-9c22-pwxw-p6hx) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 3.4.2-solc-0.7: Improper Initialization in OpenZeppelin. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@3.4.2-solc-0.7

Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-88g8-f5mf-f5rj
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · [OSV.dev GHSA-88g8-f5mf-f5rj]() · line 4598 · SHA-256 424d83524bb18096...

```
{"id": "GHSA-88g8-f5mf-f5rj", "aliases": ["CVE-2021-46320", "CVE-2022-39384", "GHSA-9c22-pwxw-p6hx"], "modified": "2026-07-16T03:56:17.546633851Z", "summary": "Improper Initialization in OpenZeppelin", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.4.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-88g8-f5mf-f5rj

`QSI-2026-13447 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-4g63-c64m-25w9 (CVE-2022-31172)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-4g63-c64m-25w9 (CVE-2022-31172) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 4.7.0: OpenZeppelin Contracts's SignatureChecker may revert on invalid EIP-1271 signers. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@4.7.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-4g63-c64m-25w9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-4g63-c64m-25w9 · line 4605 · SHA-256 29aa75a196197b2f...

```
{"id": "GHSA-4g63-c64m-25w9", "aliases": ["CVE-2022-31172"], "modified":
"2023-11-08T04:09:28.648312Z", "summary": "OpenZeppelin Contracts's SignatureChecker may revert on
invalid EIP-1271 signers", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/
S:U/C:N/I:H/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.7.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-4g63-c64m-25w9

`QSI-2026-13448 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-4h98-2769-gh6h (CVE-2022-35961)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-4h98-2769-gh6h (CVE-2022-35961) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 4.7.0: OpenZeppelin Contracts vulnerable to ECDSA signature malleability. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@4.7.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.9 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-4h98-2769-gh6h
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · [OSV.dev GHSA-4h98-2769-gh6h] · line 4605 · SHA-256 80269529aa3f0ff7...

```
{"id": "GHSA-4h98-2769-gh6h", "aliases": ["CVE-2022-35961"], "modified":
"2023-11-08T04:09:54.445546Z", "summary": "OpenZeppelin Contracts vulnerable to ECDSA signature
malleability", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:H/
A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.7.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-4h98-2769-gh6h

`QSI-2026-13451 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-93hq-5wgc-jc82 (CVE-2023-30542)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-93hq-5wgc-jc82 (CVE-2023-30542) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 4.7.0: GovernorCompatibilityBravo may trim proposal calldata. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@4.7.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	8.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-93hq-5wgc-jc82
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · [OSV.dev GHSA-93hq-5wgc-jc82] · line 4605 · SHA-256 dd086cfb78aaf307...

```
{"id": "GHSA-93hq-5wgc-jc82", "aliases": ["CVE-2023-30542"], "modified":
"2023-11-08T04:12:24.945774Z", "summary": "GovernorCompatibilityBravo may trim proposal calldata",
"severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.8.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-93hq-5wgc-jc82

`QSI-2026-13456 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-qh9x-gcfh-pcrw (CVE-2022-31170)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-qh9x-gcfh-pcrw (CVE-2022-31170) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 4.7.0: OpenZeppelin Contracts's ERC165Checker may revert instead of returning false. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@4.7.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-qh9x-gcfh-pcrw
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-qh9x-gcfh-pcrw · line 4605 · SHA-256 7560449cfe59b3e7...

```
{"id": "GHSA-qh9x-gcfh-pcrw", "aliases": ["CVE-2022-31170"], "modified":
"2023-11-08T04:09:28.586055Z", "summary": "OpenZeppelin Contracts's ERC165Checker may revert instead
of returning false", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/
C:N/I:H/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.7.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-qh9x-gcfh-pcrw

`QSI-2026-13458 · DEP-KNOWN-ADVISORY` Высокая

@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-xrc4-737v-9q75 (CVE-2022-31198)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-xrc4-737v-9q75 (CVE-2022-31198) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 4.7.0: OpenZeppelin Contracts's GovernorVotesQuorumFraction updates to quorum may affect past defeated proposals. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@4.7.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-xrc4-737v-9q75
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-xrc4-737v-9q75 · line 4605 · SHA-256 b299085071cdc194...

```
{"id": "GHSA-xrc4-737v-9q75", "aliases": ["CVE-2022-31198"], "modified":
"2023-11-08T04:09:29.869695Z", "summary": "OpenZeppelin Contracts's GovernorVotesQuorumFraction
updates to quorum may affect past defeated proposals", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.7.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-xrc4-737v-9q75

`QSI-2026-13461 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 0.24.0 затронут GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495) для пакета npm axios версии 0.24.0: axios Vulnerable to Credential Theft and Response Hijacking via Prototype Pollution Gadget in Config Merge. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.24.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.0 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3g43-6gmg-66jw
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3g43-6gmg-66jw · line 9733 · SHA-256 a6909e3523dbd0cc...

```
{"id": "GHSA-3g43-6gmg-66jw", "aliases": ["CVE-2026-44495"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.440180855Z", "summary": "axios Vulnerable to Credential Theft and Response
Hijacking via Prototype Pollution Gadget in Config Merge", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3g43-6gmg-66jw

QSI-2026-13463 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 0.24.0 затронут GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639) для пакета npm axios версии 0.24.0: Axios is Vulnerable to Denial of Service via __proto__ Key in mergeConfig. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.24.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-43fc-jf86-j433
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-43fc-jf86-j433 · line 9733 · SHA-256 fc80959fa45823ec...

```
{"id": "GHSA-43fc-jf86-j433", "aliases": ["CVE-2026-25639"], "modified":
"2026-09-10T03:50:34.100599628Z", "summary": "Axios is Vulnerable to Denial of Service via __proto__
Key in mergeConfig", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/
C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.30.3, 1.13.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-43fc-jf86-j433

QSI-2026-13465 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 0.24.0 затронут GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039) для пакета npm axios версии 0.24.0: Axios: unbounded recursion in toFormData causes DoS via deeply nested request data. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.24.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-62hf-57xw-28j9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-62hf-57xw-28j9 · line 9733 · SHA-256 0a1ca526f6904a47...

```
{"id": "GHSA-62hf-57xw-28j9", "aliases": ["CVE-2026-42039"], "modified":
"2026-09-10T03:50:45.703789635Z", "summary": "Axios: unbounded recursion in toFormData causes DoS
via deeply nested request data", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/
UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/
VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-62hf-57xw-28j9

`QSI-2026-13466 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 0.24.0 затронут GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035) для пакета npm axios версии 0.24.0: Axios: Header Injection via Prototype Pollution. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.24.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.

Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.4 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-6chq-wfr3-2hj9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-6chq-wfr3-2hj9 · line 9733 · SHA-256 3c6cd4295abd8e61...

```
{"id": "GHSA-6chq-wfr3-2hj9", "aliases": ["CVE-2026-42035"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.772235088Z", "summary": "Axios: Header Injection via Prototype Pollution",
"severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-6chq-wfr3-2hj9

`QSI-2026-13470 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 0.24.0 затронут GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496) для пакета npm axios версии 0.24.0: Axios: Regular Expression Denial of Service (ReDoS) via Cookie Name Injection. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.24.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-hfxv-24rg-xrqf
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-hfxv-24rg-xrqf · line 9733 · SHA-256 96da8f038734a53d...

```
{"id": "GHSA-hfxv-24rg-xrqf", "aliases": ["CVE-2026-44496"], "modified":
"2026-09-10T03:50:49.732285826Z", "summary": "Axios: Regular Expression Denial of Service (ReDoS)
via Cookie Name Injection", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/
S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-hfxv-24rg-xrqf

`QSI-2026-13471 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 0.24.0 затронут GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486) для пакета npm axios версии 0.24.0: Axios: Proxy-Authorization header leaks to redirect target when proxy is re-evaluated to direct connection. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.24.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-j5f8-grm9-p9fc
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-j5f8-grm9-p9fc · line 9733 · SHA-256 e6778ca2fd5dd347...

```
{"id": "GHSA-j5f8-grm9-p9fc", "aliases": ["CVE-2026-44486"], "modified":
"2026-09-10T03:50:50.017253448Z", "summary": "Axios: Proxy-Authorization header leaks to redirect
target when proxy is re-evaluated to direct connection", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-j5f8-grm9-p9fc

QSI-2026-13472 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 0.24.0 затронут GHSA-jr5f-v2jv-69x6 (CVE-2025-27152)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-jr5f-v2jv-69x6 (CVE-2025-27152) для пакета npm axios версии 0.24.0: axios Requests Vulnerable To Possible SSRF and Credential Leakage via Absolute URL. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.24.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-jr5f-v2jv-69x6
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · [OSV.dev GHSA-jr5f-v2jv-69x6](https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-jr5f-v2jv-69x6) · line 9733 · SHA-256 fba295b3957d5028...

```
{"id": "GHSA-jr5f-v2jv-69x6", "aliases": ["CVE-2025-27152"], "modified":
"2026-09-10T03:50:56.787685282Z", "summary": "axios Requests Vulnerable To Possible SSRF and
Credential Leakage via Absolute URL", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/
AT:N/PR:N/UI:N/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:P"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.30.0, 1.8.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-jr5f-v2jv-69x6

`QSI-2026-13475 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 0.24.0 затронут GHSA-p92q-9vqr-4j8v (CVE-2026-44487)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-p92q-9vqr-4j8v (CVE-2026-44487) для пакета npm axios версии 0.24.0: Axios: Proxy-Authorization Credential Leak to Origin Server Across HTTP-to-HTTPS Redirect in Axios Node.js HTTP Adapter. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.24.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-p92q-9vqr-4j8v
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-p92q-9vqr-4j8v · line 9733 · SHA-256 91165ac13ef2fa2e...

```
{"id": "GHSA-p92q-9vqr-4j8v", "aliases": ["CVE-2026-44487"], "modified":
"2026-09-10T03:51:09.218790313Z", "summary": "Axios: Proxy-Authorization Credential Leak to Origin
Server Across HTTP-to-HTTPS Redirect in Axios Node.js HTTP Adapter", "severity": [{"type":
"CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-p92q-9vqr-4j8v

`QSI-2026-13476 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 0.24.0 затронут GHSA-pf86-5x62-jrwf (CVE-2026-42033)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-pf86-5x62-jrwf (CVE-2026-42033) для пакета npm axios версии 0.24.0: Axios: Prototype Pollution Gadgets - Response Tampering, Data Exfiltration, and Request Hijacking. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.24.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.4 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-pf86-5x62-jrwf
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-pf86-5x62-jrwf · line 9733 · SHA-256 a44b8a78be68716c...

```
{"id": "GHSA-pf86-5x62-jrwf", "aliases": ["CVE-2026-42033"], "modified":
"2026-09-10T03:51:06.658921258Z", "summary": "Axios: Prototype Pollution Gadgets - Response
Tampering, Data Exfiltration, and Request Hijacking", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-pf86-5x62-jrwf

QSI-2026-13477 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 0.24.0 затронут GHSA-pjwm-pj3p-43mv (CVE-2026-44492)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-pjwm-pj3p-43mv (CVE-2026-44492) для пакета npm axios версии 0.24.0: axios's shouldBypassProxy does not recognize IPv4-mapped IPv6 addresses, allowing NO_PROXY bypass (incomplete fix for CVE-2025-62718). Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.24.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	8.6 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-pjwm-pj3p-43mv
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-pjwm-pj3p-43mv · line 9733 · SHA-256 df84ce1e471f6ac8...

```
{"id": "GHSA-pjwm-pj3p-43mv", "aliases": ["CVE-2026-44492"], "modified":
"2026-09-10T03:51:06.693575938Z", "summary": "axios's shouldBypassProxy does not recognize IPv4-
mapped IPv6 addresses, allowing NO_PROXY bypass (incomplete fix for CVE-2025-62718)", "severity":
[{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-pjwm-pj3p-43mv

QSI-2026-13478 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 0.24.0 затронут GHSA-pmwg-cvhr-8vh7 (CVE-2026-42043)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-pmwg-cvhr-8vh7 (CVE-2026-42043) для пакета npm axios версии 0.24.0: Axios: Incomplete Fix for CVE-2025-62718 — NO_PROXY Protection Bypassed via RFC 1122 Loopback Subnet (127.0.0.0/8) in Axios 1.15.0. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.24.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.2 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-pmwg-cvhr-8vh7
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-pmwg-cvhr-8vh7 · line 9733 · SHA-256 0b8f54404d99b3a7...

```
{"id": "GHSA-pmwg-cvhr-8vh7", "aliases": ["CVE-2026-42043"], "modified":
"2026-09-10T03:51:06.691311805Z", "summary": "Axios: Incomplete Fix for CVE-2025-62718 — NO_PROXY
Protection Bypassed via RFC 1122 Loopback Subnet (127.0.0.0/8) in Axios 1.15.0", "severity":
[{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-pmwg-cvhr-8vh7

`QSI-2026-13481 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 1.12.2 затронут GHSA-35jp-ww65-95wh (CVE-2026-44494)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-35jp-ww65-95wh (CVE-2026-44494) для пакета npm axios версии 1.12.2: axios Vulnerable to Full Man-in-the-Middle via Prototype Pollution Gadget in `config.proxy`. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev

Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	8.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-35jp-ww65-95wh
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-35jp-ww65-95wh · line 9742 · SHA-256 1a291e56e0ab3baa...

```
{"id": "GHSA-35jp-ww65-95wh", "aliases": ["CVE-2026-44494"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.268287831Z", "summary": "axios Vulnerable to Full Man-in-the-Middle via
Prototype Pollution Gadget in `config.proxy`", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-35jp-ww65-95wh

`QSI-2026-13482 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 1.12.2 затронут GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495) для пакета npm axios версии 1.12.2: axios Vulnerable to Credential Theft and Response Hijacking via Prototype Pollution Gadget in Config Merge. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.0 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3g43-6gmg-66jw
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3g43-6gmg-66jw · line 9742 · SHA-256 a6909e3523dbd0cc...

```
{"id": "GHSA-3g43-6gmg-66jw", "aliases": ["CVE-2026-44495"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.440180855Z", "summary": "axios Vulnerable to Credential Theft and Response
Hijacking via Prototype Pollution Gadget in Config Merge", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3g43-6gmg-66jw

`QSI-2026-13486 · DEP-KNOWN-ADVISORY` **Высокая**

axios 1.12.2 затронут GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios is Vulnerable to Denial of Service via __proto__ Key in mergeConfig. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-43fc-jf86-j433
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-43fc-jf86-j433 · line 9742 · SHA-256 fc80959fa45823ec...

```
{"id": "GHSA-43fc-jf86-j433", "aliases": ["CVE-2026-25639"], "modified":
"2026-09-10T03:50:34.100599628Z", "summary": "Axios is Vulnerable to Denial of Service via __proto__
Key in mergeConfig", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/
C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.30.3, 1.13.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-43fc-jf86-j433

QSI-2026-13490 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 1.12.2 затронут GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: unbounded recursion in toFormData causes DoS via deeply nested request data. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-62hf-57xw-28j9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-62hf-57xw-28j9 · line 9742 · SHA-256 0a1ca526f6904a47...

```
{"id": "GHSA-62hf-57xw-28j9", "aliases": ["CVE-2026-42039"], "modified":
"2026-09-10T03:50:45.703789635Z", "summary": "Axios: unbounded recursion in toFormData causes DoS
via deeply nested request data", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/
UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/
VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-62hf-57xw-28j9

`QSI-2026-13491 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 1.12.2 затронут GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: Header Injection via Prototype Pollution. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.4 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-6chq-wfr3-2hj9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · [OSV.dev GHSA-6chq-wfr3-2hj9](https://osv.dev/vulnerability/GHSA-6chq-wfr3-2hj9) · line 9742 · SHA-256 3c6cd4295abd8e61...

```
{"id": "GHSA-6chq-wfr3-2hj9", "aliases": ["CVE-2026-42035"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.772235088Z", "summary": "Axios: Header Injection via Prototype Pollution",
"severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-6chq-wfr3-2hj9

QSI-2026-13492 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 1.12.2 затронут GHSA-777c-7fjr-54vf (CVE-2026-44488)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-777c-7fjr-54vf (CVE-2026-44488) для пакета npm axios версии 1.12.2: Allocation of Resources Without Limits or Throttling in Axios. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-777c-7fjr-54vf
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-777c-7fjr-54vf · line 9742 · SHA-256 126ffde4e7cfe5a7...

```
{"id": "GHSA-777c-7fjr-54vf", "aliases": ["CVE-2026-44488"], "modified":
"2026-09-10T03:50:48.738717543Z", "summary": "Allocation of Resources Without Limits or Throttling
in Axios", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/
A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-777c-7fjr-54vf

`QSI-2026-13497 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 1.12.2 затронут GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496)

Известная уязвимая версия компонента Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: Regular Expression Denial of Service (ReDoS) via Cookie Name Injection. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-hfxv-24rg-xrqf
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-hfxv-24rg-xrqf · line 9742 · SHA-256 96da8f038734a53d...

```
{"id": "GHSA-hfxv-24rg-xrqf", "aliases": ["CVE-2026-44496"], "modified":
"2026-09-10T03:50:49.732285826Z", "summary": "Axios: Regular Expression Denial of Service (ReDoS)
via Cookie Name Injection", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/
S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-hfxv-24rg-xrqf

`QSI-2026-13498 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 1.12.2 затронут GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486)

Известная уязвимая версия компонента Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: Proxy-Authorization header leaks to redirect target when proxy is re-evaluated to direct connection. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-j5f8-grm9-p9fc
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-j5f8-grm9-p9fc · line 9742 · SHA-256 e6778ca2fd5dd347...

```
{"id": "GHSA-j5f8-grm9-p9fc", "aliases": ["CVE-2026-44486"], "modified":
"2026-09-10T03:50:50.017253448Z", "summary": "Axios: Proxy-Authorization header leaks to redirect
target when proxy is re-evaluated to direct connection", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-j5f8-grm9-p9fc

`QSI-2026-13501 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 1.13.2 затронут GHSA-35jp-ww65-95wh (CVE-2026-44494)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-35jp-ww65-95wh (CVE-2026-44494) для пакета npm axios версии 1.13.2: axios Vulnerable to Full Man-in-the-Middle via Prototype Pollution Gadget in `config.proxy`. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.13.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)

CVSS v3.1	8.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-35jp-ww65-95wh
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-35jp-ww65-95wh · line 9753 · SHA-256 1a291e56e0ab3baa...

```
{"id": "GHSA-35jp-ww65-95wh", "aliases": ["CVE-2026-44494"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.268287831Z", "summary": "axios Vulnerable to Full Man-in-the-Middle via
Prototype Pollution Gadget in `config.proxy`", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-35jp-ww65-95wh

QSI-2026-13502 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 1.13.2 затронут GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495) для пакета npm axios версии 1.13.2: axios Vulnerable to Credential Theft and Response Hijacking via Prototype Pollution Gadget in Config Merge. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.13.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.0 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3g43-6gmg-66jw
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · [OSV.dev GHSA-3g43-6gmg-66jw](#) · line 9753 · SHA-256 a6909e3523dbd0cc...

```
{"id": "GHSA-3g43-6gmg-66jw", "aliases": ["CVE-2026-44495"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.440180855Z", "summary": "axios Vulnerable to Credential Theft and Response
Hijacking via Prototype Pollution Gadget in Config Merge", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3g43-6gmg-66jw

`QSI-2026-13504 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 1.13.2 затронут GHSA-3pq3-5fj3-cg6v (CVE-2026-101898)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-3pq3-5fj3-cg6v (CVE-2026-101898) для пакета npm axios версии 1.13.2: Axios: HTTP/2 adapter bypasses configured DNS lookup and proxy controls. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.13.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3pq3-5fj3-cg6v
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · [OSV.dev GHSA-3pq3-5fj3-cg6v](#) · line 9753 · SHA-256 4c00ee1678653980...

```
{"id": "GHSA-3pq3-5fj3-cg6v", "aliases": ["CVE-2026-101898"], "modified":
"2026-09-30T15:15:04.067807024Z", "summary": "Axios: HTTP/2 adapter bypasses configured DNS lookup
and proxy controls", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/
VC:N/VI:N/VA:N/SC:H/SI:H/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.20.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3pq3-5fj3-cg6v

`QSI-2026-13507 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 1.13.2 затронут GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639) для пакета npm axios версии 1.13.2: Axios is Vulnerable to Denial of Service via __proto__ Key in mergeConfig. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.13.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-43fc-jf86-j433
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-43fc-jf86-j433 · line 9753 · SHA-256 fc80959fa45823ec…

```
{"id": "GHSA-43fc-jf86-j433", "aliases": ["CVE-2026-25639"], "modified":
"2026-09-10T03:50:34.100599628Z", "summary": "Axios is Vulnerable to Denial of Service via __proto__
Key in mergeConfig", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/
C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.30.3, 1.13.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-43fc-jf86-j433

`QSI-2026-13510 · DEP-KNOWN-ADVISORY` Высокая

axios 1.13.2 затронут GHSA-542g-h47m-68v8 (CVE-2026-101901)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-542g-h47m-68v8 (CVE-2026-101901) для пакета npm axios версии 1.13.2: Axios: Denial of Service via Unhandled 'error' Event in HTTP/2 ClientHttp2Session Initialization. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.13.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-542g-h47m-68v8
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-542g-h47m-68v8 · line 9753 · SHA-256 dbaea426f5b3d75e...

```
{"id": "GHSA-542g-h47m-68v8", "aliases": ["CVE-2026-101901"], "modified":
"2026-09-30T15:15:04.061469672Z", "summary": "Axios: Denial of Service via Unhandled 'error' Event
in HTTP/2 ClientHttp2Session Initialization", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/
AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.20.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-542g-h47m-68v8

QSI-2026-13512 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 1.13.2 затронут GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039) для пакета npm axios версии 1.13.2: Axios: unbounded recursion in toFormData causes DoS via deeply nested request data. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.13.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-62hf-57xw-28j9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-62hf-57xw-28j9 · line 9753 · SHA-256 0a1ca526f6904a47...

```
{"id": "GHSA-62hf-57xw-28j9", "aliases": ["CVE-2026-42039"], "modified":
"2026-09-10T03:50:45.703789635Z", "summary": "Axios: unbounded recursion in toFormData causes DoS
via deeply nested request data", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/
UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/
VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-62hf-57xw-28j9

QSI-2026-13513 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 1.13.2 затронут GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035) для пакета npm axios версии 1.13.2: Axios: Header Injection via Prototype Pollution. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.13.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.4 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-6chq-wfr3-2hj9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-6chq-wfr3-2hj9 · line 9753 · SHA-256 3c6cd4295abd8e61...

```
{"id": "GHSA-6chq-wfr3-2hj9", "aliases": ["CVE-2026-42035"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.772235088Z", "summary": "Axios: Header Injection via Prototype Pollution",
"severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-6chq-wfr3-2hj9

QSI-2026-13514 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 1.13.2 затронут GHSA-777c-7fjr-54vf (CVE-2026-44488)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-777c-7fjr-54vf (CVE-2026-44488) для пакета npm axios версии 1.13.2: Allocation of Resources Without Limits or Throttling in Axios. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.13.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-777c-7fjr-54vf
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-777c-7fjr-54vf · line 9753 · SHA-256 126ffde4e7cfe5a7...

```
{"id": "GHSA-777c-7fjr-54vf", "aliases": ["CVE-2026-44488"], "modified":
"2026-09-10T03:50:48.738717543Z", "summary": "Allocation of Resources Without Limits or Throttling
in Axios", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/
A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-777c-7fjr-54vf

QSI-2026-13519 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 1.13.2 затронут GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496) для пакета npm axios версии 1.13.2: Axios: Regular Expression Denial of Service (ReDoS) via Cookie Name Injection. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.13.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC

Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-hfxv-24rg-xrqf
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-hfxv-24rg-xrqf · line 9753 · SHA-256 96da8f038734a53d...

```
{"id": "GHSA-hfxv-24rg-xrqf", "aliases": ["CVE-2026-44496"], "modified":
"2026-09-10T03:50:49.732285826Z", "summary": "Axios: Regular Expression Denial of Service (ReDoS)
via Cookie Name Injection", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/
S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-hfxv-24rg-xrqf

`QSI-2026-13520 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 1.13.2 затронут GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486) для пакета npm axios версии 1.13.2: Axios: Proxy-Authorization header leaks to redirect target when proxy is re-evaluated to direct connection. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.13.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-j5f8-grm9-p9fc
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-j5f8-grm9-p9fc · line 9753 · SHA-256 e6778ca2fd5dd347...

```
{"id": "GHSA-j5f8-grm9-p9fc", "aliases": ["CVE-2026-44486"], "modified":
"2026-09-10T03:50:50.017253448Z", "summary": "Axios: Proxy-Authorization header leaks to redirect
target when proxy is re-evaluated to direct connection", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-j5f8-grm9-p9fc

`QSI-2026-13521 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 1.15.2 затронут GHSA-35jp-ww65-95wh (CVE-2026-44494)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-35jp-ww65-95wh (CVE-2026-44494) для пакета npm axios версии 1.15.2: axios Vulnerable to Full Man-in-the-Middle via Prototype Pollution Gadget in `config.proxy`. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.15.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	8.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-35jp-ww65-95wh
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-35jp-ww65-95wh · line 9764 · SHA-256 1a291e56e0ab3baa...

```
{"id": "GHSA-35jp-ww65-95wh", "aliases": ["CVE-2026-44494"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.268287831Z", "summary": "axios Vulnerable to Full Man-in-the-Middle via
Prototype Pollution Gadget in `config.proxy`", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-35jp-ww65-95wh

`QSI-2026-13522 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 1.15.2 затронут GHSA-3pq3-5fj3-cg6v (CVE-2026-101898)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-3pq3-5fj3-cg6v (CVE-2026-101898) для пакета npm axios версии 1.15.2: Axios: HTTP/2 adapter bypasses configured DNS lookup and proxy controls. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.15.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3pq3-5fj3-cg6v
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3pq3-5fj3-cg6v · line 9764 · SHA-256 4c00ee1678653980...

```
{"id": "GHSA-3pq3-5fj3-cg6v", "aliases": ["CVE-2026-101898"], "modified":
"2026-09-30T15:15:04.067807024Z", "summary": "Axios: HTTP/2 adapter bypasses configured DNS lookup
and proxy controls", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/
VC:N/VI:N/VA:N/SC:H/SI:H/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.20.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3pq3-5fj3-cg6v

`QSI-2026-13526 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 1.15.2 затронут GHSA-542g-h47m-68v8 (CVE-2026-101901)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-542g-h47m-68v8 (CVE-2026-101901) для пакета npm axios версии 1.15.2: Axios: Denial of Service via Unhandled 'error' Event in HTTP/2 ClientHttp2Session Initialization. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.15.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-542g-h47m-68v8
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-542g-h47m-68v8 · line 9764 · SHA-256 dbaea426f5b3d75e...

```
{"id": "GHSA-542g-h47m-68v8", "aliases": ["CVE-2026-101901"], "modified":
"2026-09-30T15:15:04.061469672Z", "summary": "Axios: Denial of Service via Unhandled 'error' Event
in HTTP/2 ClientHttp2Session Initialization", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/
AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.20.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-542g-h47m-68v8

QSI-2026-13528 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 1.15.2 затронут GHSA-777c-7fjr-54vf (CVE-2026-44488)

Известная уязвимая версия компонента Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-777c-7fjr-54vf (CVE-2026-44488) для пакета npm axios версии 1.15.2: Allocation of Resources Without Limits or Throttling in Axios. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.15.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-777c-7fjr-54vf
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-777c-7fjr-54vf · line 9764 · SHA-256 126ffde4e7cfe5a7...

```
{"id": "GHSA-777c-7fjr-54vf", "aliases": ["CVE-2026-44488"], "modified":
"2026-09-10T03:50:48.738717543Z", "summary": "Allocation of Resources Without Limits or Throttling
in Axios", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/
A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-777c-7fjr-54vf

QSI-2026-13533 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 1.15.2 затронут GHSA-gcfj-64vw-6mp9 (CVE-2026-67320)

Известная уязвимая версия компонента Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-gcfj-64vw-6mp9 (CVE-2026-67320) для пакета npm axios версии 1.15.2: Axios Node HTTP adapter can use an inherited proxy after interceptor config cloning. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.15.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-gcfj-64vw-6mp9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-gcfj-64vw-6mp9 · line 9764 · SHA-256 8d26fc7811fe8878...

```
{"id": "GHSA-gcfj-64vw-6mp9", "aliases": ["CVE-2026-67320"], "modified":
"2026-09-10T03:50:52.061533850Z", "summary": "Axios Node HTTP adapter can use an inherited proxy
after interceptor config cloning", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/
AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-gcfj-64vw-6mp9

QSI-2026-13535 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 1.15.2 затронут GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496) для пакета npm axios версии 1.15.2: Axios: Regular Expression Denial of Service (ReDoS) via Cookie Name Injection. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.15.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC

Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-hfxv-24rg-xrqf
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-hfxv-24rg-xrqf · line 9764 · SHA-256 96da8f038734a53d...

```
{"id": "GHSA-hfxv-24rg-xrqf", "aliases": ["CVE-2026-44496"], "modified":
"2026-09-10T03:50:49.732285826Z", "summary": "Axios: Regular Expression Denial of Service (ReDoS)
via Cookie Name Injection", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/
S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-hfxv-24rg-xrqf

`QSI-2026-13536 · DEP-KNOWN-ADVISORY` **Высокая**

axios 1.15.2 затронут GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486) для пакета npm axios версии 1.15.2: Axios: Proxy-Authorization header leaks to redirect target when proxy is re-evaluated to direct connection. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.15.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-j5f8-grm9-p9fc
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-j5f8-grm9-p9fc · line 9764 · SHA-256 e6778ca2fd5dd347...

```
{"id": "GHSA-j5f8-grm9-p9fc", "aliases": ["CVE-2026-44486"], "modified":
"2026-09-10T03:50:50.017253448Z", "summary": "Axios: Proxy-Authorization header leaks to redirect
target when proxy is re-evaluated to direct connection", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-j5f8-grm9-p9fc

QSI-2026-13539 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 1.15.2 затронут GHSA-m8m8-qj5v-23w3 (CVE-2026-101905)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-m8m8-qj5v-23w3 (CVE-2026-101905) для пакета npm axios версии 1.15.2: Axios: Node HTTP adapter prototype-pollution gadget allows request socket hijack via inherited createConnection. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.15.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-m8m8-qj5v-23w3
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-m8m8-qj5v-23w3 · line 9764 · SHA-256 6d824e2d6a9c2d6b...

```
{"id": "GHSA-m8m8-qj5v-23w3", "aliases": ["CVE-2026-101905"], "modified":
"2026-09-30T15:46:18.253717573Z", "summary": "Axios: Node HTTP adapter prototype-pollution gadget
allows request socket hijack via inherited createConnection", "severity": [{"type": "CVSS_V4",
"score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.20.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-m8m8-qj5v-23w3

QSI-2026-13540 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 1.15.2 затронут GHSA-mghh-pgcx-3jjj (CVE-2026-101906)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-mghh-pgcx-3jjj (CVE-2026-101906) для пакета npm axios версии 1.15.2: Axios: ReDoS (O(N²)) in shouldBypassProxy host normalization, reachable via untrusted redirect Location. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.15.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-mghh-pgcx-3jjj
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-mghh-pgcx-3jjj · line 9764 · SHA-256 a5a1fb599f58ee42...

```
{"id": "GHSA-mghh-pgcx-3jjj", "aliases": ["CVE-2026-101906"], "modified":
"2026-09-30T15:15:04.048176303Z", "summary": "Axios: ReDoS (O(N²)) in shouldBypassProxy host
normalization, reachable via untrusted redirect Location", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score":
"CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.20.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-mghh-pgcx-3jjj

`QSI-2026-13541 · DEP-KNOWN-ADVISORY` **Высокая**

axios 0.21.4 затронут GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495) для пакета npm axios версии 0.21.4: axios Vulnerable to Credential Theft and Response Hijacking via Prototype Pollution Gadget in Config Merge. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.21.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.0 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3g43-6gmg-66jw
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · [OSV.dev GHSA-3g43-6gmg-66jw](#) · line 9775 · SHA-256 a6909e3523dbd0cc...

```
{"id": "GHSA-3g43-6gmg-66jw", "aliases": ["CVE-2026-44495"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.440180855Z", "summary": "axios Vulnerable to Credential Theft and Response
Hijacking via Prototype Pollution Gadget in Config Merge", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3g43-6gmg-66jw

`QSI-2026-13543 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 0.21.4 затронут GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639) для пакета npm axios версии 0.21.4: Axios is Vulnerable to Denial of Service via __proto__ Key in mergeConfig. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.21.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-43fc-jf86-j433
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-43fc-jf86-j433 · line 9775 · SHA-256 fc80959fa45823ec...

```
{"id": "GHSA-43fc-jf86-j433", "aliases": ["CVE-2026-25639"], "modified":
"2026-09-10T03:50:34.100599628Z", "summary": "Axios is Vulnerable to Denial of Service via __proto__
Key in mergeConfig", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/
C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.30.3, 1.13.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-43fc-jf86-j433

QSI-2026-13545 · DEP-KNOWN-ADVISORY **Высокая**

axios 0.21.4 затронут GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039) для пакета npm axios версии 0.21.4: Axios: unbounded recursion in toFormData causes DoS via deeply nested request data. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.21.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-62hf-57xw-28j9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-62hf-57xw-28j9 · line 9775 · SHA-256 0a1ca526f6904a47...

```
{"id": "GHSA-62hf-57xw-28j9", "aliases": ["CVE-2026-42039"], "modified":
"2026-09-10T03:50:45.703789635Z", "summary": "Axios: unbounded recursion in toFormData causes DoS
via deeply nested request data", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/
UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/
VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-62hf-57xw-28j9

QSI-2026-13546 · DEP-KNOWN-ADVISORY **Высокая**

axios 0.21.4 затронут GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035) для пакета npm axios версии 0.21.4: Axios: Header Injection via Prototype Pollution. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.21.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.4 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-6chq-wfr3-2hj9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-6chq-wfr3-2hj9 · line 9775 · SHA-256 3c6cd4295abd8e61...

```
{"id": "GHSA-6chq-wfr3-2hj9", "aliases": ["CVE-2026-42035"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.772235088Z", "summary": "Axios: Header Injection via Prototype Pollution",
"severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-6chq-wfr3-2hj9

QSI-2026-13550 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 0.21.4 затронут GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496) для пакета npm axios версии 0.21.4: Axios: Regular Expression Denial of Service (ReDoS) via Cookie Name Injection. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.21.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC

Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-hfxv-24rg-xrqf
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-hfxv-24rg-xrqf · line 9775 · SHA-256 96da8f038734a53d...

```
{"id": "GHSA-hfxv-24rg-xrqf", "aliases": ["CVE-2026-44496"], "modified":
"2026-09-10T03:50:49.732285826Z", "summary": "Axios: Regular Expression Denial of Service (ReDoS)
via Cookie Name Injection", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/
S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-hfxv-24rg-xrqf

`QSI-2026-13551 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 0.21.4 затронут GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486) для пакета npm axios версии 0.21.4: Axios: Proxy-Authorization header leaks to redirect target when proxy is re-evaluated to direct connection. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.21.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-j5f8-grm9-p9fc
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-j5f8-grm9-p9fc · line 9775 · SHA-256 e6778ca2fd5dd347...

```
{"id": "GHSA-j5f8-grm9-p9fc", "aliases": ["CVE-2026-44486"], "modified":
"2026-09-10T03:50:50.017253448Z", "summary": "Axios: Proxy-Authorization header leaks to redirect
target when proxy is re-evaluated to direct connection", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-j5f8-grm9-p9fc

`QSI-2026-13552 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 0.21.4 затронут GHSA-jr5f-v2jv-69x6 (CVE-2025-27152)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-jr5f-v2jv-69x6 (CVE-2025-27152) для пакета npm axios версии 0.21.4: axios Requests Vulnerable To Possible SSRF and Credential Leakage via Absolute URL. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.21.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-jr5f-v2jv-69x6
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-jr5f-v2jv-69x6 · line 9775 · SHA-256 fba295b3957d5028...

```
{"id": "GHSA-jr5f-v2jv-69x6", "aliases": ["CVE-2025-27152"], "modified":
"2026-09-10T03:50:56.787685282Z", "summary": "axios Requests Vulnerable To Possible SSRF and
Credential Leakage via Absolute URL", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/
AT:N/PR:N/UI:N/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:P"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.30.0, 1.8.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-jr5f-v2jv-69x6

QSI-2026-13555 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 0.21.4 затронут GHSA-p92q-9vqr-4j8v (CVE-2026-44487)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-p92q-9vqr-4j8v (CVE-2026-44487) для пакета npm axios версии 0.21.4: Axios: Proxy-Authorization Credential Leak to Origin Server Across HTTP-to-HTTPS Redirect in Axios Node.js HTTP Adapter. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.21.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-p92q-9vqr-4j8v
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-p92q-9vqr-4j8v · line 9775 · SHA-256 91165ac13ef2fa2e...

```
{"id": "GHSA-p92q-9vqr-4j8v", "aliases": ["CVE-2026-44487"], "modified":
"2026-09-10T03:51:09.218790313Z", "summary": "Axios: Proxy-Authorization Credential Leak to Origin
Server Across HTTP-to-HTTPS Redirect in Axios Node.js HTTP Adapter", "severity": [{"type":
"CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-p92q-9vqr-4j8v

`QSI-2026-13556 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 0.21.4 затронут GHSA-pf86-5x62-jrwf (CVE-2026-42033)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-pf86-5x62-jrwf (CVE-2026-42033) для пакета npm axios версии 0.21.4: Axios: Prototype Pollution Gadgets - Response Tampering, Data Exfiltration, and Request Hijacking. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.21.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.4 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-pf86-5x62-jrwf
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-pf86-5x62-jrwf · line 9775 · SHA-256 a44b8a78be68716c...

```
{"id": "GHSA-pf86-5x62-jrwf", "aliases": ["CVE-2026-42033"], "modified":
"2026-09-10T03:51:06.658921258Z", "summary": "Axios: Prototype Pollution Gadgets - Response
Tampering, Data Exfiltration, and Request Hijacking", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-pf86-5x62-jrwf

`QSI-2026-13557 · DEP-KNOWN-ADVISORY` Высокая

axios 0.21.4 затронут GHSA-pjwm-pj3p-43mv (CVE-2026-44492)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-pjwm-pj3p-43mv (CVE-2026-44492) для пакета npm axios версии 0.21.4: axios's shouldBypassProxy does not recognize IPv4-mapped IPv6 addresses, allowing NO_PROXY bypass (incomplete fix for CVE-2025-62718). Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.21.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	8.6 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-pjwm-pj3p-43mv
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-pjwm-pj3p-43mv · line 9775 · SHA-256 df84ce1e471f6ac8...

```
{"id": "GHSA-pjwm-pj3p-43mv", "aliases": ["CVE-2026-44492"], "modified":
"2026-09-10T03:51:06.693575938Z", "summary": "axios's shouldBypassProxy does not recognize IPv4-
mapped IPv6 addresses, allowing NO_PROXY bypass (incomplete fix for CVE-2025-62718)", "severity":
[{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-pjwm-pj3p-43mv

QSI-2026-13558 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 0.21.4 затронут GHSA-pmwg-cvhr-8vh7 (CVE-2026-42043)

Известная уязвимая версия компонента Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-pmwg-cvhr-8vh7 (CVE-2026-42043) для пакета npm axios версии 0.21.4: Axios: Incomplete Fix for CVE-2025-62718 — NO_PROXY Protection Bypassed via RFC 1122 Loopback Subnet (127.0.0.0/8) in Axios 1.15.0. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.21.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.2 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-pmwg-cvhr-8vh7
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-pmwg-cvhr-8vh7 · line 9775 · SHA-256 0b8f54404d99b3a7...

```
{"id": "GHSA-pmwg-cvhr-8vh7", "aliases": ["CVE-2026-42043"], "modified":
"2026-09-10T03:51:06.691311805Z", "summary": "Axios: Incomplete Fix for CVE-2025-62718 — NO_PROXY
Protection Bypassed via RFC 1122 Loopback Subnet (127.0.0.0/8) in Axios 1.15.0", "severity":
[{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-pmwg-cvhr-8vh7

QSI-2026-13561 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 0.27.2 затронут GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495)

Известная уязвимая версия компонента Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495) для пакета npm axios версии 0.27.2: axios Vulnerable to Credential Theft and Response Hijacking via Prototype Pollution Gadget in Config Merge. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.27.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.0 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3g43-6gmg-66jw
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3g43-6gmg-66jw · line 9784 · SHA-256 a6909e3523dbd0cc...

```
{"id": "GHSA-3g43-6gmg-66jw", "aliases": ["CVE-2026-44495"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.440180855Z", "summary": "axios Vulnerable to Credential Theft and Response
Hijacking via Prototype Pollution Gadget in Config Merge", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3g43-6gmg-66jw

`QSI-2026-13563 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 0.27.2 затронут GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639) для пакета npm axios версии 0.27.2: Axios is Vulnerable to Denial of Service via __proto__ Key in mergeConfig. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.27.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.

Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-43fc-jf86-j433
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-43fc-jf86-j433 · line 9784 · SHA-256 fc80959fa45823ec...

```
{"id": "GHSA-43fc-jf86-j433", "aliases": ["CVE-2026-25639"], "modified":
"2026-09-10T03:50:34.100599628Z", "summary": "Axios is Vulnerable to Denial of Service via __proto__
Key in mergeConfig", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/
C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.30.3, 1.13.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-43fc-jf86-j433

QSI-2026-13565 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 0.27.2 затронут GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039) для пакета npm axios версии 0.27.2: Axios: unbounded recursion in toFormData causes DoS via deeply nested request data. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.27.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-62hf-57xw-28j9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · [OSV.dev GHSA-62hf-57xw-28j9](https://osv.dev/vulnerability/GHSA-62hf-57xw-28j9) · line 9784 · SHA-256 0a1ca526f6904a47…

```
{"id": "GHSA-62hf-57xw-28j9", "aliases": ["CVE-2026-42039"], "modified":
"2026-09-10T03:50:45.703789635Z", "summary": "Axios: unbounded recursion in toFormData causes DoS
via deeply nested request data", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/
UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/
VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-62hf-57xw-28j9

`QSI-2026-13566 · DEP-KNOWN-ADVISORY` **Высокая**

axios 0.27.2 затронут GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035) для пакета npm axios версии 0.27.2: Axios: Header Injection via Prototype Pollution. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.27.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.4 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-6chq-wfr3-2hj9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · [OSV.dev GHSA-6chq-wfr3-2hj9](https://osv.dev/vulnerability/GHSA-6chq-wfr3-2hj9) · line 9784 · SHA-256 3c6cd4295abd8e61…

```
{"id": "GHSA-6chq-wfr3-2hj9", "aliases": ["CVE-2026-42035"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.772235088Z", "summary": "Axios: Header Injection via Prototype Pollution",
"severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-6chq-wfr3-2hj9

QSI-2026-13571 · DEP-KNOWN-ADVISORY Высокая

axios 0.27.2 затронут GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496)

Известная уязвимая версия компонента Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496) для пакета npm axios версии 0.27.2: Axios: Regular Expression Denial of Service (ReDoS) via Cookie Name Injection. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.27.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-hfxv-24rg-xrqf
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-hfxv-24rg-xrqf · line 9784 · SHA-256 96da8f038734a53d...

```
{"id": "GHSA-hfxv-24rg-xrqf", "aliases": ["CVE-2026-44496"], "modified":
"2026-09-10T03:50:49.732285826Z", "summary": "Axios: Regular Expression Denial of Service (ReDoS)
via Cookie Name Injection", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/
S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-hfxv-24rg-xrqf

`QSI-2026-13572 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 0.27.2 затронут GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486) для пакета npm axios версии 0.27.2: Axios: Proxy-Authorization header leaks to redirect target when proxy is re-evaluated to direct connection. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.27.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-j5f8-grm9-p9fc
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · [OSV.dev GHSA-j5f8-grm9-p9fc](https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-j5f8-grm9-p9fc) · line 9784 · SHA-256 e6778ca2fd5dd347...

```
{"id": "GHSA-j5f8-grm9-p9fc", "aliases": ["CVE-2026-44486"], "modified":
"2026-09-10T03:50:50.017253448Z", "summary": "Axios: Proxy-Authorization header leaks to redirect
target when proxy is re-evaluated to direct connection", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-j5f8-grm9-p9fc

QSI-2026-13573 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 0.27.2 затронут GHSA-jr5f-v2jv-69x6 (CVE-2025-27152)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-jr5f-v2jv-69x6 (CVE-2025-27152) для пакета npm axios версии 0.27.2: axios Requests Vulnerable To Possible SSRF and Credential Leakage via Absolute URL. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.27.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-jr5f-v2jv-69x6
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · [OSV.dev GHSA-jr5f-v2jv-69x6]() · line 9784 · SHA-256 fba295b3957d5028...

```
{"id": "GHSA-jr5f-v2jv-69x6", "aliases": ["CVE-2025-27152"], "modified":
"2026-09-10T03:50:56.787685282Z", "summary": "axios Requests Vulnerable To Possible SSRF and
Credential Leakage via Absolute URL", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/
AT:N/PR:N/UI:N/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:P"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.30.0, 1.8.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-jr5f-v2jv-69x6

QSI-2026-13576 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 0.27.2 затронут GHSA-p92q-9vqr-4j8v (CVE-2026-44487)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-p92q-9vqr-4j8v (CVE-2026-44487) для пакета npm axios версии 0.27.2: Axios: Proxy-Authorization Credential Leak to Origin Server Across HTTP-to-HTTPS Redirect in Axios Node.js HTTP Adapter. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.27.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-p92q-9vqr-4j8v
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-p92q-9vqr-4j8v · line 9784 · SHA-256 91165ac13ef2fa2e...

```
{"id": "GHSA-p92q-9vqr-4j8v", "aliases": ["CVE-2026-44487"], "modified":
"2026-09-10T03:51:09.218790313Z", "summary": "Axios: Proxy-Authorization Credential Leak to Origin
Server Across HTTP-to-HTTPS Redirect in Axios Node.js HTTP Adapter", "severity": [{"type":
"CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-p92q-9vqr-4j8v

QSI-2026-13577 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 0.27.2 затронут GHSA-pf86-5x62-jrwf (CVE-2026-42033)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-pf86-5x62-jrwf (CVE-2026-42033) для пакета npm axios версии 0.27.2: Axios: Prototype Pollution Gadgets - Response Tampering, Data Exfiltration, and Request Hijacking. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.27.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.4 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-pf86-5x62-jrwf
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-pf86-5x62-jrwf · line 9784 · SHA-256 a44b8a78be68716c...

```
{"id": "GHSA-pf86-5x62-jrwf", "aliases": ["CVE-2026-42033"], "modified":
"2026-09-10T03:51:06.658921258Z", "summary": "Axios: Prototype Pollution Gadgets - Response
Tampering, Data Exfiltration, and Request Hijacking", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-pf86-5x62-jrwf

`QSI-2026-13578 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 0.27.2 затронут GHSA-pjwm-pj3p-43mv (CVE-2026-44492)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-pjwm-pj3p-43mv (CVE-2026-44492) для пакета npm axios версии 0.27.2: axios's shouldBypassProxy does not recognize IPv4-mapped IPv6 addresses, allowing NO_PROXY bypass (incomplete fix for CVE-2025-62718). Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.27.2
Источник данных	OSV.dev

Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	8.6 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-pjwm-pj3p-43mv
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-pjwm-pj3p-43mv · line 9784 · SHA-256 df84ce1e471f6ac8...

```
{"id": "GHSA-pjwm-pj3p-43mv", "aliases": ["CVE-2026-44492"], "modified":
"2026-09-10T03:51:06.693575938Z", "summary": "axios's shouldBypassProxy does not recognize IPv4-
mapped IPv6 addresses, allowing NO_PROXY bypass (incomplete fix for CVE-2025-62718)", "severity":
[{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-pjwm-pj3p-43mv

`QSI-2026-13579 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Высокая

axios 0.27.2 затронут GHSA-pmwg-cvhr-8vh7 (CVE-2026-42043)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-pmwg-cvhr-8vh7 (CVE-2026-42043) для пакета npm axios версии 0.27.2: Axios: Incomplete Fix for CVE-2025-62718 — NO_PROXY Protection Bypassed via RFC 1122 Loopback Subnet (127.0.0.0/8) in Axios 1.15.0. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.27.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.2 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-pmwg-cvhr-8vh7
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · [OSV.dev GHSA-pmwg-cvhr-8vh7](https://osv.dev) · line 9784 · SHA-256 0b8f54404d99b3a7...

```
{"id": "GHSA-pmwg-cvhr-8vh7", "aliases": ["CVE-2026-42043"], "modified":
"2026-09-10T03:51:06.691311805Z", "summary": "Axios: Incomplete Fix for CVE-2025-62718 — NO_PROXY
Protection Bypassed via RFC 1122 Loopback Subnet (127.0.0.0/8) in Axios 1.15.0", "severity":
[{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-pmwg-cvhr-8vh7

`QSI-2026-13430 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

lodash 4.17.21 затронут GHSA-xxjr-mmjv-4gpg (CVE-2025-13465)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-xxjr-mmjv-4gpg (CVE-2025-13465) для пакета npm lodash версии 4.17.21: Lodash has Prototype Pollution Vulnerability in `_.unset`, `_.omit`, and `_.pullAt` functions. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/lodash@4.17.21
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	6.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-xxjr-mmjv-4gpg
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-xxjr-mmjv-4gpg · manifest · SHA-256 e9de706368191da4...

```
{"id": "GHSA-xxjr-mmjv-4gpg", "aliases": ["CVE-2025-13465"], "modified":
"2026-11-04T03:15:10.832238351Z", "summary": "Lodash has Prototype Pollution Vulnerability in
`_.unset`, `_.omit`, and `_.pullAt` functions", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/
UI:N/VC:N/VI:L/VA:L/SC:H/SI:H/SA:H/E:P"}], "declared_in_manifest": true}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.17.23).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-xxjr-mmjv-4gpg

QSI-2026-13431 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

nanoid 3.3.6 затронут GHSA-28wg-ghj8-5hjv (CVE-2026-67214)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-28wg-ghj8-5hjv (CVE-2026-67214) для пакета npm nanoid версии 3.3.6: nanoid: non-secure generators can loop indefinitely with negative size. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/nanoid@3.3.6
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.9 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-28wg-ghj8-5hjv
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-28wg-ghj8-5hjv · manifest · SHA-256 2302a67ec3b393fe...

```
{"id": "GHSA-28wg-ghj8-5hjv", "aliases": ["CVE-2026-67214"], "modified":
"2026-09-10T03:50:51.191256883Z", "summary": "nanoid: non-secure generators can loop indefinitely
with negative size", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/
C:N/I:N/A:H"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/SC:N/
SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (3.3.16, 5.1.16).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-28wg-ghj8-5hjv

QSI-2026-13432 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

nanoid 3.3.6 затронут GHSA-2v37-7h3g-55p8 (CVE-2026-67213)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-2v37-7h3g-55p8 (CVE-2026-67213) для пакета npm nanoid версии 3.3.6: nanoid: custom generators can loop indefinitely when size is zero. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/nanoid@3.3.6
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.9 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-2v37-7h3g-55p8
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-2v37-7h3g-55p8 · manifest · SHA-256 a2cba23b6c0c21d7…

```
{"id": "GHSA-2v37-7h3g-55p8", "aliases": ["CVE-2026-67213"], "modified":
"2026-09-10T03:50:51.243328986Z", "summary": "nanoid: custom generators can loop indefinitely when
size is zero", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/
A:H"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/
SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (3.3.18, 5.1.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-2v37-7h3g-55p8

`QSI-2026-13433 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

nanoid 3.3.6 затронут GHSA-mwcw-c2x4-8c55 (CVE-2024-55565)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-mwcw-c2x4-8c55 (CVE-2024-55565) для пакета npm nanoid версии 3.3.6: Predictable results in nanoid generation when given non-integer values. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/nanoid@3.3.6
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-mwcw-c2x4-8c55
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-mwcw-c2x4-8c55 · manifest · SHA-256 c8aac9ee3413a1c4...

```
{"id": "GHSA-mwcw-c2x4-8c55", "aliases": ["CVE-2024-55565"], "modified":
"2026-09-10T03:50:21.666094798Z", "summary": "Predictable results in nanoid generation when given
non-integer values", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/
C:N/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": true}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (3.3.8, 5.0.9).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-mwcw-c2x4-8c55

`QSI-2026-13424 · CODE-QV-ASYMMETRIC`

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (17 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск · Уверенность: Средняя · предварительно — требует дополнительной проверки

46 упоминаний ECDSA в 17 файл(ах), например src/background/controller/wallet.ts:5012. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:transaction_signing
Источник данных	src/background/controller/wallet.ts
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/background/controller/wallet.ts:5012 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/background/controller/wallet.ts · line 5012 · SHA-256 3310f80848dc5467… · Файл 29fe920a8fb2846a…

```
5011 |
5012 |   signTypedData = async (
5013 |     type: string,
```

file_excerpt · src/background/controller/wallet.ts · line 5061 · SHA-256 50d1ceb582d1699f… · Файл 29fe920a8fb2846a…

```
5060 |       }).then(() => {
5061 |         return this.signTypedData(type, from, data as any, options);
5062 |       });
```

file_excerpt · src/background/service/keyring/eth-bitbox02-keyring/eth-bitbox02-keyring.ts · line 242 · SHA-256 55d496763bbcfdeb… · Файл 8c7eb897e57212f3…

```
 241 |
 242 |   async signTypedData(withAccount, data, options: any = {}) {
 243 |     if (options.version !== 'V4') {
```

file_excerpt · src/background/service/keyring/eth-cobo-argus-keyring.ts · line 114 · SHA-256 ac954394697598bf... · Файл 52606dece69811fd...

```
113 |
114 |   signTypedData() {
115 |     throw new Error('not support in Cobo Safe');
```

file_excerpt · src/background/service/keyring/eth-gnosis-keyring.ts · line 723 · SHA-256 430d564d2b7881e0... · Файл c10d15a59677345f...

```
722 |
723 |   signTypedData() {
724 |     throw new Error('Gnosis address not support signTypedData');
```

file_excerpt · src/background/service/keyring/eth-gnosis-keyring.ts · line 724 · SHA-256 3219e1e4c9e96e4c... · Файл c10d15a59677345f...

```
723 |   signTypedData() {
724 |     throw new Error('Gnosis address not support signTypedData');
725 |   }
```

file_excerpt · src/background/service/keyring/eth-imkey-keyring/eth-imkey-keyring.ts · line 338 · SHA-256 d2da2842ff2a54dc... · Файл 7b48b44b27957362...

```
337 |
338 |   async signTypedData(address, data, opts) {
339 |     await this.unlock();
```

file_excerpt · src/background/service/keyring/eth-ledger-keyring.ts · line 1403 · SHA-256 cbea547937b4e70d... · Файл 9c656d72034ab8e3...

```
1402 |
1403 |   async signTypedData(
1404 |     withAccount,
```

file_excerpt · src/background/service/keyring/eth-ledger-keyring.ts · line 1436 · SHA-256 ae069a2ec00ffd38... · Файл 9c656d72034ab8e3...

```
1435 |         await runDeviceAction(
1436 |           signer.signTypedData(this._toLedgerPath(hdPath), data, {
1437 |             skipOpenApp: true,
```

file_excerpt · src/background/service/keyring/eth-onekey-keyring/eth-onekey-keyring.ts · line 568 · SHA-256 50fb12c6b325aa70... · Файл e758244dd3e405ef...

```
567 |
568 |   async signTypedData(address, data, opts) {
569 |     switch (opts.version) {
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

`QSI-2026-13425 · CODE-QV-ASYMMETRIC` **Средняя**

Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (12 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск · Уверенность: Средняя · предварительно — требует дополнительной проверки

31 упоминаний ECDSA в 12 файл(ах), например src/background/service/keyring/index.ts:1017. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:general
Источник данных	src/background/service/keyring/index.ts
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/background/service/keyring/index.ts:1017 и проверьте приведённые строки; остальные
файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/background/service/keyring/index.ts · line 1017 · SHA-256 7c2c9aaf82707589... · Файл fa0583e7807f6aa3...

```
1016 |       (attempt) =>
1017 |         keyring.signTypedData(address, msgParams.data, opts, attempt),
1018 |       address
```

file_excerpt · src/ui/utils/sendTypedData.ts · line 115 · SHA-256 f67d40e21d46972f... · Файл d62464bf94c42571...

```
 114 |
 115 |     hash = await wallet.signTypedData(account?.type, from, data1, {
 116 |       brandName: currentAccount.brandName,
```

file_excerpt · src/ui/views/Approval/components/Actions/MultiSwap.tsx · line 180 · SHA-256 edb544df009b464a... · Файл 7d681e758b25209c...

```
179 |                     chain,
180 |                     title: t('page.signTypedData.buyNFT.listOn'),
181 |                   }}
```

file_excerpt · src/ui/views/Approval/components/Actions/SwapLimitPay.tsx · line 170 · SHA-256 d5371570ebb75124... · Файл a2490f06af7b17f2...

```
169 |                     chain,
170 |                     title: t('page.signTypedData.buyNFT.listOn'),
171 |                   }}
```

file_excerpt · src/ui/views/Approval/components/CommonAction.tsx · line 36 · SHA-256 b74ee08fd5fe63c5... · Файл c3f421ebeeaa173e...

```
   35 |   data: CommonActions;
   36 |   requireData?: ContractRequireData | ContractCallRequireData; // ContractRequireData for
signTypedData, ContractCallRequireData for signTransaction
   37 |   chain?: Chain;
```

file_excerpt · src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/BatchPermit2.tsx · line 107 · SHA-256 1b90c1a718c3ec89... · Файл 99b5c86f1872282c...

```
106 |         <Col>
107 |           <Row isTitle tip={t('page.signTypedData.permit2.sigExpireTimeTip')}>
108 |             {t('page.signTypedData.permit2.sigExpireTime')}
```

file_excerpt · src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/BatchPermit2.tsx · line 108 · SHA-256 79e47fe4f6179607... · Файл 99b5c86f1872282c...

```
107 |           <Row isTitle tip={t('page.signTypedData.permit2.sigExpireTimeTip')}>
108 |             {t('page.signTypedData.permit2.sigExpireTime')}
109 |           </Row>
```

file_excerpt · src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/BatchPermit2.tsx · line 123 · SHA-256 91b122971e8bde78... · Файл 99b5c86f1872282c...

```
122 |           <Row isTitle>
123 |             {t('page.signTypedData.permit2.approvalExpiretime')}
124 |           </Row>
```

file_excerpt · src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/BatchSellNFT.tsx · line 124 · SHA-256 9bc2e49352dfc971... · Файл 84203caf21659cbf...

```
123 |         <Col>
124 |           <Row isTitle>{t('page.signTypedData.sellNFT.listNFT')}</Row>
125 |           <Row className="gap-y-6 flex flex-col overflow-hidden items-end">
```

file_excerpt · src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/BatchSellNFT.tsx · line 141 · SHA-256 d27cbdee3da87e8c... · Файл 84203caf21659cbf...

```
140 |         <Col>
141 |           <Row isTitle>{t('page.signTypedData.sellNFT.receiveToken')}</Row>
142 |           <Row>
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

`QSI-2026-13439 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

@openzeppelin/contracts 3.4.1-solc-0.7-2 затронут GHSA-7grf-83vw-6f5x (CVE-2022-35915)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-7grf-83vw-6f5x (CVE-2022-35915) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 3.4.1-solc-0.7-2: OpenZeppelin Contracts ERC165Checker unbounded gas consumption. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@3.4.1-solc-0.7-2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-7grf-83vw-6f5x
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-7grf-83vw-6f5x · line 4591 · SHA-256 e69c833c4dd67dd6...

```
{"id": "GHSA-7grf-83vw-6f5x", "aliases": ["CVE-2022-35915"], "modified":
"2023-11-08T04:09:52.370855Z", "summary": "OpenZeppelin Contracts ERC165Checker unbounded gas
consumption", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/
A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.7.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-7grf-83vw-6f5x

`QSI-2026-13442 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

@openzeppelin/contracts 3.4.1-solc-0.7-2 затронут GHSA-mx2q-35m2-x2rh (CVE-2023-30541)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-mx2q-35m2-x2rh (CVE-2023-30541) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 3.4.1-solc-0.7-2: OpenZeppelin Contracts TransparentUpgradeableProxy clashing selector calls may not be delegated. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@3.4.1-solc-0.7-2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-mx2q-35m2-x2rh
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-mx2q-35m2-x2rh · line 4591 · SHA-256 1ba1e23e4b88be63...

```
{"id": "GHSA-mx2q-35m2-x2rh", "aliases": ["CVE-2023-30541"], "modified":
"2026-09-10T03:50:01.099654307Z", "summary": "OpenZeppelin Contracts TransparentUpgradeableProxy
clashing selector calls may not be delegated", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.8.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-mx2q-35m2-x2rh

QSI-2026-13443 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

@openzeppelin/contracts 3.4.2-solc-0.7 затронут GHSA-7grf-83vw-6f5x (CVE-2022-35915)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-7grf-83vw-6f5x (CVE-2022-35915) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 3.4.2-solc-0.7: OpenZeppelin Contracts ERC165Checker unbounded gas consumption. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@3.4.2-solc-0.7
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-7grf-83vw-6f5x
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-7grf-83vw-6f5x · line 4598 · SHA-256 e69c833c4dd67dd6...

```
{"id": "GHSA-7grf-83vw-6f5x", "aliases": ["CVE-2022-35915"], "modified":
"2023-11-08T04:09:52.370855Z", "summary": "OpenZeppelin Contracts ERC165Checker unbounded gas
consumption", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/
A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.7.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-7grf-83vw-6f5x

`QSI-2026-13446 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

@openzeppelin/contracts 3.4.2-solc-0.7 затронут GHSA-mx2q-35m2-x2rh (CVE-2023-30541)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-mx2q-35m2-x2rh (CVE-2023-30541) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 3.4.2-solc-0.7: OpenZeppelin Contracts TransparentUpgradeableProxy clashing selector calls may not be delegated. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@3.4.2-solc-0.7
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-mx2q-35m2-x2rh
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-mx2q-35m2-x2rh · line 4598 · SHA-256 1ba1e23e4b88be63...

```
{"id": "GHSA-mx2q-35m2-x2rh", "aliases": ["CVE-2023-30541"], "modified":
"2026-09-10T03:50:01.099654307Z", "summary": "OpenZeppelin Contracts TransparentUpgradeableProxy
clashing selector calls may not be delegated", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.8.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-mx2q-35m2-x2rh

`QSI-2026-13449 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-5h3x-9wvq-w4m2 (CVE-2023-34234)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-5h3x-9wvq-w4m2 (CVE-2023-34234) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 4.7.0: OpenZeppelin Contracts's governor proposal creation may be blocked by frontrunning. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@4.7.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-5h3x-9wvq-w4m2
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-5h3x-9wvq-w4m2 · line 4605 · SHA-256 85fc64bf95a87e84...

```
{"id": "GHSA-5h3x-9wvq-w4m2", "aliases": ["CVE-2023-34234"], "modified":
"2026-09-10T03:50:02.116353126Z", "summary": "OpenZeppelin Contracts's governor proposal creation
may be blocked by frontrunning", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/
UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.9.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-5h3x-9wvq-w4m2

`QSI-2026-13450 · DEP-KNOWN-ADVISORY` Средняя

@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-7grf-83vw-6f5x (CVE-2022-35915)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-7grf-83vw-6f5x (CVE-2022-35915) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 4.7.0: OpenZeppelin Contracts ERC165Checker unbounded gas consumption. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@4.7.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.

Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-7grf-83vw-6f5x
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-7grf-83vw-6f5x · line 4605 · SHA-256 e69c833c4dd67dd6...

```
{"id": "GHSA-7grf-83vw-6f5x", "aliases": ["CVE-2022-35915"], "modified":
"2023-11-08T04:09:52.370855Z", "summary": "OpenZeppelin Contracts ERC165Checker unbounded gas
consumption", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/
A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.7.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-7grf-83vw-6f5x

QSI-2026-13452 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-9j3m-g383-29qr (CVE-2022-35916)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-9j3m-g383-29qr (CVE-2022-35916) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 4.7.0: OpenZeppelin Contracts's Cross chain utilities for Arbitrum L2 see EOA calls as cross chain calls. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@4.7.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-9j3m-g383-29qr
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-9j3m-g383-29qr · line 4605 · SHA-256 1da4ae657d53eb15...

```
{"id": "GHSA-9j3m-g383-29qr", "aliases": ["CVE-2022-35916"], "modified":
"2023-11-08T04:09:52.432466Z", "summary": "OpenZeppelin Contracts's Cross chain utilities for
Arbitrum L2 see EOA calls as cross chain calls", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.7.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-9j3m-g383-29qr

QSI-2026-13453 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-9vx6-7xxf-x967 (CVE-2024-27094)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-9vx6-7xxf-x967 (CVE-2024-27094) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 4.7.0: OpenZeppelin Contracts base64 encoding may read from potentially dirty memory. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@4.7.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	6.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-9vx6-7xxf-x967
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-9vx6-7xxf-x967 · line 4605 · SHA-256 b486b5d3c3bcfdae...

```
{"id": "GHSA-9vx6-7xxf-x967", "aliases": ["CVE-2024-27094"], "modified":
"2025-12-05T12:36:38.324850Z", "summary": "OpenZeppelin Contracts base64 encoding may read from
potentially dirty memory", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/
S:U/C:N/I:L/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.9.6, 5.0.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-9vx6-7xxf-x967

QSI-2026-13454 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-g4vp-m682-qqmp (CVE-2023-40014)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-g4vp-m682-qqmp (CVE-2023-40014) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 4.7.0: OpenZeppelin Contracts vulnerable to Improper Escaping of Output. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@4.7.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-g4vp-m682-qqmp
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-g4vp-m682-qqmp · line 4605 · SHA-256 abec547c13ed6dc7...

```
{"id": "GHSA-g4vp-m682-qqmp", "aliases": ["CVE-2023-40014"], "modified":
"2023-11-08T04:13:16.291927Z", "summary": "OpenZeppelin Contracts vulnerable to Improper Escaping of
Output", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.9.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-g4vp-m682-qqmp

`QSI-2026-13455 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-mx2q-35m2-x2rh (CVE-2023-30541)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-mx2q-35m2-x2rh (CVE-2023-30541) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 4.7.0: OpenZeppelin Contracts TransparentUpgradeableProxy clashing selector calls may not be delegated. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@4.7.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-mx2q-35m2-x2rh
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · [OSV.dev GHSA-mx2q-35m2-x2rh]() · line 4605 · SHA-256 1ba1e23e4b88be63...

```
{"id": "GHSA-mx2q-35m2-x2rh", "aliases": ["CVE-2023-30541"], "modified":
"2026-09-10T03:50:01.099654307Z", "summary": "OpenZeppelin Contracts TransparentUpgradeableProxy
clashing selector calls may not be delegated", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.8.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-mx2q-35m2-x2rh

`QSI-2026-13457 · DEP-KNOWN-ADVISORY` **Средняя**

@openzeppelin/contracts 4.7.0 затронут GHSA-wprv-93r4-jj2p (CVE-2023-34459)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-wprv-93r4-jj2p (CVE-2023-34459) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 4.7.0: OpenZeppelin Contracts using MerkleProof multiproofs may allow proving arbitrary leaves for specific trees. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@4.7.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-wprv-93r4-jj2p
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-wprv-93r4-jj2p · line 4605 · SHA-256 44c88123acc99823...

```
{"id": "GHSA-wprv-93r4-jj2p", "aliases": ["CVE-2023-34459"], "modified":
"2026-09-10T03:50:02.441943191Z", "summary": "OpenZeppelin Contracts using MerkleProof multiproofs
may allow proving arbitrary leaves for specific trees", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.9.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-wprv-93r4-jj2p

`QSI-2026-13459 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

@protobufjs/utf8 1.1.0 затронут GHSA-q6x5-8v7m-xcrf (CVE-2026-44288)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-q6x5-8v7m-xcrf (CVE-2026-44288) для пакета npm @protobufjs/utf8 версии 1.1.0: protobufjs has overlong UTF-8 decoding. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@protobufjs/utf8@1.1.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-q6x5-8v7m-xcrf
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · [OSV.dev GHSA-q6x5-8v7m-xcrf]() · line 4739 · SHA-256 98aac47f5c7610a8...

```
{"id": "GHSA-q6x5-8v7m-xcrf", "aliases": ["CVE-2026-44288"], "modified":
"2026-09-10T03:50:55.284110621Z", "summary": "protobufjs has overlong UTF-8 decoding", "severity":
[{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.1.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-q6x5-8v7m-xcrf

QSI-2026-13462 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 0.24.0 затронут GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718) для пакета npm axios версии 0.24.0: Axios has a NO_PROXY Hostname Normalization Bypass that Leads to SSRF. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.24.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3p68-rc4w-qgx5
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3p68-rc4w-qgx5 · line 9733 · SHA-256 24de2bf2c2b0567d...

```
{"id": "GHSA-3p68-rc4w-qgx5", "aliases": ["CVE-2025-62718"], "modified":
"2026-09-10T03:50:42.452672741Z", "summary": "Axios has a NO_PROXY Hostname Normalization Bypass
that Leads to SSRF", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/
C:L/I:L/A:N"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:N/SC:L/
SI:L/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3p68-rc4w-qgx5

QSI-2026-13464 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 0.24.0 затронут GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034) для пакета npm axios версии 0.24.0: Axios' HTTP adapter-streamed uploads bypass maxBodyLength when maxRedirects: 0. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.24.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-5c9x-8gcm-mpgx
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-5c9x-8gcm-mpgx · line 9733 · SHA-256 8507c5d19d76dd81...

```
{"id": "GHSA-5c9x-8gcm-mpgx", "aliases": ["CVE-2026-42034"], "modified":
"2026-09-10T03:50:45.707956373Z", "summary": "Axios' HTTP adapter-streamed uploads bypass
maxBodyLength when maxRedirects: 0", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/
PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-5c9x-8gcm-mpgx

QSI-2026-13467 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 0.24.0 затронут GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319) для пакета npm axios версии 0.24.0: Axios: Nested axios option objects can consume polluted prototype values. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.24.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC

Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-7q8q-rj6j-mhjq
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-7q8q-rj6j-mhjq · line 9733 · SHA-256 4838795094627c51...

```
{"id": "GHSA-7q8q-rj6j-mhjq", "aliases": ["CVE-2026-67319"], "modified":
"2026-09-10T03:51:10.872027953Z", "summary": "Axios: Nested axios option objects can consume
polluted prototype values", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/
UI:N/VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:L/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-7q8q-rj6j-mhjq

QSI-2026-13468 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 0.24.0 затронут GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490) для пакета npm axios версии 0.24.0: axios has DoS & Header Injection via Prototype Pollution Read-Side Gadgets in axios merge functions. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.24.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-898c-q2cr-xwhg
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · [OSV.dev GHSA-898c-q2cr-xwhg](https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-898c-q2cr-xwhg) · line 9733 · SHA-256 10ec648796606cfd...

```
{"id": "GHSA-898c-q2cr-xwhg", "aliases": ["CVE-2026-44490"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.811379218Z", "summary": "axios has DoS & Header Injection via Prototype
Pollution Read-Side Gadgets in axios merge functions", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-898c-q2cr-xwhg

`QSI-2026-13469 · DEP-KNOWN-ADVISORY` **Средняя**

axios 0.24.0 затронут GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175) для пакета npm axios версии 0.24.0: Axios has Unrestricted Cloud Metadata Exfiltration via Header Injection Chain. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.24.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-fvcv-3m26-pcqx
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · [OSV.dev GHSA-fvcv-3m26-pcqx](https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-fvcv-3m26-pcqx) · line 9733 · SHA-256 9ec17186dc46e836...

```
{"id": "GHSA-fvcv-3m26-pcqx", "aliases": ["CVE-2026-40175"], "modified":
"2026-09-10T03:50:44.273401032Z", "summary": "Axios has Unrestricted Cloud Metadata Exfiltration via
Header Injection Chain", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/
S:U/C:L/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-fvcv-3m26-pcqx

`QSI-2026-13473 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

axios 0.24.0 затронут GHSA-m7pr-hjqh-92cm (CVE-2026-42038)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-m7pr-hjqh-92cm (CVE-2026-42038) для пакета npm axios версии 0.24.0: Axios: no_proxy bypass via IP alias allows SSRF. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.24.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	6.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-m7pr-hjqh-92cm
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · [OSV.dev GHSA-m7pr-hjqh-92cm](https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-m7pr-hjqh-92cm) · line 9733 · SHA-256 b654783f950b13f1...

```
{"id": "GHSA-m7pr-hjqh-92cm", "aliases": ["CVE-2026-42038"], "modified":
"2026-09-10T03:51:06.293033204Z", "summary": "Axios: no_proxy bypass via IP alias allows SSRF",
"severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-m7pr-hjqh-92cm

`QSI-2026-13474 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

axios 0.24.0 затронут GHSA-mmx7-hfxf-jppx (CVE-2026-67316)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-mmx7-hfxf-jppx (CVE-2026-67316) для пакета npm axios версии 0.24.0: Axios: Prototype pollution gadgets can alter axios request construction. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.24.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-mmx7-hfxf-jppx
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-mmx7-hfxf-jppx · line 9733 · SHA-256 11065eda7b7a743d...

```
{"id": "GHSA-mmx7-hfxf-jppx", "aliases": ["CVE-2026-67316"], "modified":
"2026-09-10T03:50:52.753640421Z", "summary": "Axios: Prototype pollution gadgets can alter axios
request construction", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/UI:N/
VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-mmx7-hfxf-jppx

QSI-2026-13479 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 0.24.0 затронут GHSA-vf2m-468p-8v99 (CVE-2026-42036)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-vf2m-468p-8v99 (CVE-2026-42036) для пакета npm axios версии 0.24.0: Axios: HTTP adapter streamed responses bypass maxContentLength. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.24.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-vf2m-468p-8v99
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-vf2m-468p-8v99 · line 9733 · SHA-256 49b0b43d4fcbe7ef...

```
{"id": "GHSA-vf2m-468p-8v99", "aliases": ["CVE-2026-42036"], "modified":
"2026-09-10T03:50:47.671121168Z", "summary": "Axios: HTTP adapter streamed responses bypass
maxContentLength", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/
I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-vf2m-468p-8v99

QSI-2026-13480 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 0.24.0 затронут GHSA-w9j2-pvgh-6h63 (CVE-2026-42041)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-w9j2-pvgh-6h63 (CVE-2026-42041) для пакета npm axios версии 0.24.0: Axios: Authentication Bypass via Prototype Pollution Gadget in `validateStatus` Merge Strategy. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.24.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-w9j2-pvgh-6h63
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-w9j2-pvgh-6h63 · line 9733 · SHA-256 2955515615238e7c...

```
{"id": "GHSA-w9j2-pvgh-6h63", "aliases": ["CVE-2026-42041"], "modified":
"2026-09-10T03:50:47.772907977Z", "summary": "Axios: Authentication Bypass via Prototype Pollution
Gadget in `validateStatus` Merge Strategy", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-w9j2-pvgh-6h63

QSI-2026-13483 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.12.2 затронут GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios has a NO_PROXY Hostname Normalization Bypass that Leads to SSRF. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC

Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3p68-rc4w-qgx5
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3p68-rc4w-qgx5 · line 9742 · SHA-256 24de2bf2c2b0567d...

```
{"id": "GHSA-3p68-rc4w-qgx5", "aliases": ["CVE-2025-62718"], "modified":
"2026-09-10T03:50:42.452672741Z", "summary": "Axios has a NO_PROXY Hostname Normalization Bypass
that Leads to SSRF", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/
C:L/I:L/A:N"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:N/SC:L/
SI:L/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3p68-rc4w-qgx5

`QSI-2026-13484 · DEP-KNOWN-ADVISORY` **Средняя**

axios 1.12.2 затронут GHSA-3w6x-2g7m-8v23 (CVE-2026-42044)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-3w6x-2g7m-8v23 (CVE-2026-42044) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: Invisible JSON Response Tampering via Prototype Pollution Gadget in `parseReviver`. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	6.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3w6x-2g7m-8v23
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3w6x-2g7m-8v23 · line 9742 · SHA-256 8657db9c81abe30c...

```
{"id": "GHSA-3w6x-2g7m-8v23", "aliases": ["CVE-2026-42044"], "modified":
"2026-09-10T03:50:45.398396828Z", "summary": "Axios: Invisible JSON Response Tampering via Prototype
Pollution Gadget in `parseReviver`", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/
PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.15.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3w6x-2g7m-8v23

`QSI-2026-13485 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

axios 1.12.2 затронут GHSA-42h9-826w-cgv3 (CVE-2026-67313)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-42h9-826w-cgv3 (CVE-2026-67313) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: Excessive recursion in formDataToJSON can cause denial of service. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-42h9-826w-cgv3
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-42h9-826w-cgv3 · line 9742 · SHA-256 d6c3909ec10e2e01...

```
{"id": "GHSA-42h9-826w-cgv3", "aliases": ["CVE-2026-67313"], "modified":
"2026-09-10T03:51:10.187294734Z", "summary": "Axios: Excessive recursion in formDataToJSON can cause
denial of service", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/
VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-42h9-826w-cgv3

`QSI-2026-13487 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

axios 1.12.2 затронут GHSA-445q-vr5w-6q77 (CVE-2026-42037)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-445q-vr5w-6q77 (CVE-2026-42037) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: CRLF Injection in multipart/form-data body via unsanitized blob.type in formDataToStream. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-445q-vr5w-6q77
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-445q-vr5w-6q77 · line 9742 · SHA-256 7de452c500b8f724…

```
{"id": "GHSA-445q-vr5w-6q77", "aliases": ["CVE-2026-42037"], "modified":
"2026-09-10T03:50:45.396631689Z", "summary": "Axios: CRLF Injection in multipart/form-data body via
unsanitized blob.type in formDataToStream", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-445q-vr5w-6q77

`QSI-2026-13488 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

axios 1.12.2 затронут GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 (CVE-2026-101900)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 (CVE-2026-101900) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: Fetch Adapter Header Injection via Inherited FormData getHeaders. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-4hqw-qxg8-jxx2
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 · line 9742 · SHA-256 618e85b178b38ef4...

```
{"id": "GHSA-4hqw-qxg8-jxx2", "aliases": ["CVE-2026-101900"], "modified":
"2026-09-30T15:46:17.701967512Z", "summary": "Axios: Fetch Adapter Header Injection via Inherited
FormData getHeaders", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/
VC:N/VI:N/VA:N/SC:L/SI:H/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.20.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-4hqw-qxg8-jxx2

`QSI-2026-13489 · DEP-KNOWN-ADVISORY` Средняя

axios 1.12.2 затронут GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034)

Известная уязвимая версия компонента Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios' HTTP adapter-streamed uploads bypass maxBodyLength when maxRedirects: 0. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-5c9x-8gcm-mpgx
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-5c9x-8gcm-mpgx · line 9742 · SHA-256 8507c5d19d76dd81...

```
{"id": "GHSA-5c9x-8gcm-mpgx", "aliases": ["CVE-2026-42034"], "modified":
"2026-09-10T03:50:45.707956373Z", "summary": "Axios' HTTP adapter-streamed uploads bypass
maxBodyLength when maxRedirects: 0", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/
PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-5c9x-8gcm-mpgx

`QSI-2026-13493 · DEP-KNOWN-ADVISORY` Средняя

axios 1.12.2 затронут GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319)

Известная уязвимая версия компонента Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: Nested axios option objects can consume polluted prototype values. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-7q8q-rj6j-mhjq
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-7q8q-rj6j-mhjq · line 9742 · SHA-256 4838795094627c51...

```
{"id": "GHSA-7q8q-rj6j-mhjq", "aliases": ["CVE-2026-67319"], "modified":
"2026-09-10T03:51:10.872027953Z", "summary": "Axios: Nested axios option objects can consume
polluted prototype values", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/
UI:N/VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:L/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-7q8q-rj6j-mhjq

`QSI-2026-13494 · DEP-KNOWN-ADVISORY` **Средняя**

axios 1.12.2 затронут GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490) для пакета npm axios версии 1.12.2: axios has DoS & Header Injection via Prototype Pollution Read-Side Gadgets in axios merge functions. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.

Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-898c-q2cr-xwhg
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-898c-q2cr-xwhg · line 9742 · SHA-256 10ec648796606cfd...

```
{"id": "GHSA-898c-q2cr-xwhg", "aliases": ["CVE-2026-44490"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.811379218Z", "summary": "axios has DoS & Header Injection via Prototype
Pollution Read-Side Gadgets in axios merge functions", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-898c-q2cr-xwhg

`QSI-2026-13495 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

axios 1.12.2 затронут GHSA-9fr6-4gfg-395g (CVE-2026-101902)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-9fr6-4gfg-395g (CVE-2026-101902) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: Prototype-Pollution Gadget in the Default Instance Allows Inherited Object.prototype.method to Override HTTP Method. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-9fr6-4gfg-395g
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-9fr6-4gfg-395g · line 9742 · SHA-256 9348b449e55e20a6...

```
{"id": "GHSA-9fr6-4gfg-395g", "aliases": ["CVE-2026-101902"], "modified":
"2026-09-30T15:30:03.718390401Z", "summary": "Axios: Prototype-Pollution Gadget in the Default
Instance Allows Inherited Object.prototype.method to Override HTTP Method", "severity": [{"type":
"CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:N/SC:N/SI:H/SA:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.34.0, 1.20.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-9fr6-4gfg-395g

QSI-2026-13496 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.12.2 затронут GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios has Unrestricted Cloud Metadata Exfiltration via Header Injection Chain. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-fvcv-3m26-pcqx
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-fvcv-3m26-pcqx · line 9742 · SHA-256 9ec17186dc46e836...

```
{"id": "GHSA-fvcv-3m26-pcqx", "aliases": ["CVE-2026-40175"], "modified":
"2026-09-10T03:50:44.273401032Z", "summary": "Axios has Unrestricted Cloud Metadata Exfiltration via
Header Injection Chain", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/
S:U/C:L/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-fvcv-3m26-pcqx

`QSI-2026-13499 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

axios 1.12.2 затронут GHSA-j8rh-479h-cp32 (CVE-2026-101904)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-j8rh-479h-cp32 (CVE-2026-101904) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: Header Injection via Inherited headers After Minimal Interceptor. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-j8rh-479h-cp32
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-j8rh-479h-cp32 · line 9742 · SHA-256 4b808bddc7a1ef9c...

```
{"id": "GHSA-j8rh-479h-cp32", "aliases": ["CVE-2026-101904"], "modified":
"2026-09-30T15:46:18.108444439Z", "summary": "Axios: Header Injection via Inherited headers After
Minimal Interceptor", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/
VC:N/VI:N/VA:N/SC:L/SI:H/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.20.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-j8rh-479h-cp32

`QSI-2026-13500 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

axios 1.12.2 затронут GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 (CVE-2026-67317)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 (CVE-2026-67317) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: Fetch adapter `ReadableStream` uploads bypass `maxBodyLength`. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-jqh4-m9w3-8hp9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 · line 9742 · SHA-256 72e1ca4cd8db16e3...

```
{"id": "GHSA-jqh4-m9w3-8hp9", "aliases": ["CVE-2026-67317"], "modified":
"2026-09-10T03:50:52.448472902Z", "summary": "Axios: Fetch adapter `ReadableStream` uploads bypass
`maxBodyLength`", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/
VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.18.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-jqh4-m9w3-8hp9

QSI-2026-13503 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.13.2 затронут GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718) для пакета npm axios версии 1.13.2: Axios has a NO_PROXY Hostname Normalization Bypass that Leads to SSRF. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.13.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3p68-rc4w-qgx5
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3p68-rc4w-qgx5 · line 9753 · SHA-256 24de2bf2c2b0567d...

```
{"id": "GHSA-3p68-rc4w-qgx5", "aliases": ["CVE-2025-62718"], "modified":
"2026-09-10T03:50:42.452672741Z", "summary": "Axios has a NO_PROXY Hostname Normalization Bypass
that Leads to SSRF", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/
C:L/I:L/A:N"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:N/SC:L/
SI:L/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3p68-rc4w-qgx5

QSI-2026-13505 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.13.2 затронут GHSA-3w6x-2g7m-8v23 (CVE-2026-42044)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-3w6x-2g7m-8v23 (CVE-2026-42044) для пакета npm axios версии 1.13.2: Axios: Invisible JSON Response Tampering via Prototype Pollution Gadget in `parseReviver`. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.13.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	6.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3w6x-2g7m-8v23
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3w6x-2g7m-8v23 · line 9753 · SHA-256 8657db9c81abe30c...

```
{"id": "GHSA-3w6x-2g7m-8v23", "aliases": ["CVE-2026-42044"], "modified":
"2026-09-10T03:50:45.398396828Z", "summary": "Axios: Invisible JSON Response Tampering via Prototype
Pollution Gadget in `parseReviver`", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/
PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.15.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3w6x-2g7m-8v23

QSI-2026-13506 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.13.2 затронут GHSA-42h9-826w-cgv3 (CVE-2026-67313)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-42h9-826w-cgv3 (CVE-2026-67313) для пакета npm axios версии 1.13.2: Axios: Excessive recursion in formDataToJSON can cause denial of service. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.13.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-42h9-826w-cgv3
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-42h9-826w-cgv3 · line 9753 · SHA-256 d6c3909ec10e2e01...

```
{"id": "GHSA-42h9-826w-cgv3", "aliases": ["CVE-2026-67313"], "modified":
"2026-09-10T03:51:10.187294734Z", "summary": "Axios: Excessive recursion in formDataToJSON can cause
denial of service", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/
VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-42h9-826w-cgv3

QSI-2026-13508 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.13.2 затронут GHSA-445q-vr5w-6q77 (CVE-2026-42037)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-445q-vr5w-6q77 (CVE-2026-42037) для пакета npm axios версии 1.13.2: Axios: CRLF Injection in multipart/form-data body via unsanitized blob.type in formDataToStream. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.13.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.

Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-445q-vr5w-6q77
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-445q-vr5w-6q77 · line 9753 · SHA-256 7de452c500b8f724...

```
{"id": "GHSA-445q-vr5w-6q77", "aliases": ["CVE-2026-42037"], "modified":
"2026-09-10T03:50:45.396631689Z", "summary": "Axios: CRLF Injection in multipart/form-data body via
unsanitized blob.type in formDataToStream", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-445q-vr5w-6q77

`QSI-2026-13509 · DEP-KNOWN-ADVISORY` **Средняя**

axios 1.13.2 затронут GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 (CVE-2026-101900)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 (CVE-2026-101900) для пакета npm axios версии 1.13.2: Axios: Fetch Adapter Header Injection via Inherited FormData getHeaders. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.13.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-4hqw-qxg8-jxx2
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 · line 9753 · SHA-256 618e85b178b38ef4...

```
{"id": "GHSA-4hqw-qxg8-jxx2", "aliases": ["CVE-2026-101900"], "modified":
"2026-09-30T15:46:17.701967512Z", "summary": "Axios: Fetch Adapter Header Injection via Inherited
FormData getHeaders", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/
VC:N/VI:N/VA:N/SC:L/SI:H/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.20.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-4hqw-qxg8-jxx2

`QSI-2026-13511 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

axios 1.13.2 затронут GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034) для пакета npm axios версии 1.13.2: Axios' HTTP adapter-streamed uploads bypass maxBodyLength when maxRedirects: 0. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.13.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-5c9x-8gcm-mpgx
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-5c9x-8gcm-mpgx · line 9753 · SHA-256 8507c5d19d76dd81...

```
{"id": "GHSA-5c9x-8gcm-mpgx", "aliases": ["CVE-2026-42034"], "modified":
"2026-09-10T03:50:45.707956373Z", "summary": "Axios' HTTP adapter-streamed uploads bypass
maxBodyLength when maxRedirects: 0", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/
PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-5c9x-8gcm-mpgx

`QSI-2026-13515 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

axios 1.13.2 затронут GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319) для пакета npm axios версии 1.13.2: Axios: Nested axios option objects can consume polluted prototype values. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.13.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-7q8q-rj6j-mhjq
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-7q8q-rj6j-mhjq · line 9753 · SHA-256 4838795094627c51...

```
{"id": "GHSA-7q8q-rj6j-mhjq", "aliases": ["CVE-2026-67319"], "modified":
"2026-09-10T03:51:10.872027953Z", "summary": "Axios: Nested axios option objects can consume
polluted prototype values", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/
UI:N/VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:L/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-7q8q-rj6j-mhjq

QSI-2026-13516 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.13.2 затронут GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490) для пакета npm axios версии 1.13.2: axios has DoS & Header Injection via Prototype Pollution Read-Side Gadgets in axios merge functions. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.13.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-898c-q2cr-xwhg
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-898c-q2cr-xwhg · line 9753 · SHA-256 10ec648796606cfd...

```
{"id": "GHSA-898c-q2cr-xwhg", "aliases": ["CVE-2026-44490"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.811379218Z", "summary": "axios has DoS & Header Injection via Prototype
Pollution Read-Side Gadgets in axios merge functions", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-898c-q2cr-xwhg

QSI-2026-13517 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.13.2 затронут GHSA-9fr6-4gfg-395g (CVE-2026-101902)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-9fr6-4gfg-395g (CVE-2026-101902) для пакета npm axios версии 1.13.2: Axios: Prototype-Pollution Gadget in the Default Instance Allows Inherited Object.prototype.method to Override HTTP Method. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.13.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-9fr6-4gfg-395g
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-9fr6-4gfg-395g · line 9753 · SHA-256 9348b449e55e20a6...

```
{"id": "GHSA-9fr6-4gfg-395g", "aliases": ["CVE-2026-101902"], "modified":
"2026-09-30T15:30:03.718390401Z", "summary": "Axios: Prototype-Pollution Gadget in the Default
Instance Allows Inherited Object.prototype.method to Override HTTP Method", "severity": [{"type":
"CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:N/SC:N/SI:H/SA:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.34.0, 1.20.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-9fr6-4gfg-395g

QSI-2026-13518 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.13.2 затронут GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175) для пакета npm axios версии 1.13.2: Axios has Unrestricted Cloud Metadata Exfiltration via Header Injection Chain. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.13.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-fvcv-3m26-pcqx
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-fvcv-3m26-pcqx · line 9753 · SHA-256 9ec17186dc46e836...

```
{"id": "GHSA-fvcv-3m26-pcqx", "aliases": ["CVE-2026-40175"], "modified":
"2026-09-10T03:50:44.273401032Z", "summary": "Axios has Unrestricted Cloud Metadata Exfiltration via
Header Injection Chain", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/
S:U/C:L/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-fvcv-3m26-pcqx

QSI-2026-13523 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.15.2 затронут GHSA-42h9-826w-cgv3 (CVE-2026-67313)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-42h9-826w-cgv3 (CVE-2026-67313) для пакета npm axios версии 1.15.2: Axios: Excessive recursion in formDataToJSON can cause denial of service. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.15.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-42h9-826w-cgv3
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-42h9-826w-cgv3 · line 9764 · SHA-256 d6c3909ec10e2e01...

```
{"id": "GHSA-42h9-826w-cgv3", "aliases": ["CVE-2026-67313"], "modified":
"2026-09-10T03:51:10.187294734Z", "summary": "Axios: Excessive recursion in formDataToJSON can cause
denial of service", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/
VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-42h9-826w-cgv3

QSI-2026-13524 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.15.2 затронут GHSA-44g4-m2mj-wpvx (CVE-2026-101899)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-44g4-m2mj-wpvx (CVE-2026-101899) для пакета npm axios версии 1.15.2: Axios: CIDR-form NO_PROXY entries are ignored, causing proxy exclusion bypass for internal IP ranges. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.15.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.

Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-44g4-m2mj-wpvx
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-44g4-m2mj-wpvx · line 9764 · SHA-256 39d48933660633e3...

```
{"id": "GHSA-44g4-m2mj-wpvx", "aliases": ["CVE-2026-101899"], "modified":
"2026-09-30T15:45:41.069795706Z", "summary": "Axios: CIDR-form NO_PROXY entries are ignored, causing
proxy exclusion bypass for internal IP ranges", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/
AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:N/SC:H/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.20.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-44g4-m2mj-wpvx

QSI-2026-13525 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.15.2 затронут GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 (CVE-2026-101900)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 (CVE-2026-101900) для пакета npm axios версии 1.15.2: Axios: Fetch Adapter Header Injection via Inherited FormData getHeaders. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.15.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-4hqw-qxg8-jxx2
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · [OSV.dev GHSA-4hqw-qxg8-jxx2](https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-4hqw-qxg8-jxx2) · line 9764 · SHA-256 618e85b178b38ef4...

```
{"id": "GHSA-4hqw-qxg8-jxx2", "aliases": ["CVE-2026-101900"], "modified":
"2026-09-30T15:46:17.701967512Z", "summary": "Axios: Fetch Adapter Header Injection via Inherited
FormData getHeaders", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/
VC:N/VI:N/VA:N/SC:L/SI:H/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.20.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-4hqw-qxg8-jxx2

`QSI-2026-13529 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

axios 1.15.2 затронут GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319) для пакета npm axios версии 1.15.2: Axios: Nested axios option objects can consume polluted prototype values. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.15.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-7q8q-rj6j-mhjq
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · [OSV.dev GHSA-7q8q-rj6j-mhjq](https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-7q8q-rj6j-mhjq) · line 9764 · SHA-256 4838795094627c51...

```
{"id": "GHSA-7q8q-rj6j-mhjq", "aliases": ["CVE-2026-67319"], "modified":
"2026-09-10T03:51:10.872027953Z", "summary": "Axios: Nested axios option objects can consume
polluted prototype values", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/
UI:N/VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:L/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-7q8q-rj6j-mhjq

`QSI-2026-13530 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

axios 1.15.2 затронут GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490) для пакета npm axios версии 1.15.2: axios has DoS & Header Injection via Prototype Pollution Read-Side Gadgets in axios merge functions. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.15.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-898c-q2cr-xwhg
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-898c-q2cr-xwhg · line 9764 · SHA-256 10ec648796606cfd...

```
{"id": "GHSA-898c-q2cr-xwhg", "aliases": ["CVE-2026-44490"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.811379218Z", "summary": "axios has DoS & Header Injection via Prototype
Pollution Read-Side Gadgets in axios merge functions", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-898c-q2cr-xwhg

`QSI-2026-13531 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

axios 1.15.2 затронут GHSA-9fr6-4gfg-395g (CVE-2026-101902)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-9fr6-4gfg-395g (CVE-2026-101902) для пакета npm axios версии 1.15.2: Axios: Prototype-Pollution Gadget in the Default Instance Allows Inherited Object.prototype.method to Override HTTP Method. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.15.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-9fr6-4gfg-395g
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-9fr6-4gfg-395g · line 9764 · SHA-256 9348b449e55e20a6...

```
{"id": "GHSA-9fr6-4gfg-395g", "aliases": ["CVE-2026-101902"], "modified":
"2026-09-30T15:30:03.718390401Z", "summary": "Axios: Prototype-Pollution Gadget in the Default
Instance Allows Inherited Object.prototype.method to Override HTTP Method", "severity": [{"type":
"CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:N/SC:N/SI:H/SA:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.34.0, 1.20.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-9fr6-4gfg-395g

QSI-2026-13532 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.15.2 затронут GHSA-f4gw-2p7v-4548 (CVE-2026-67315)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-f4gw-2p7v-4548 (CVE-2026-67315) для пакета npm axios версии 1.15.2: Axios: NO_PROXY bypass for 0.0.0.0 local addresses in axios. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.15.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-f4gw-2p7v-4548
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-f4gw-2p7v-4548 · line 9764 · SHA-256 5c83dcf006badde8...

```
{"id": "GHSA-f4gw-2p7v-4548", "aliases": ["CVE-2026-67315"], "modified":
"2026-09-10T03:50:51.811859543Z", "summary": "Axios: NO_PROXY bypass for 0.0.0.0 local addresses in
axios", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:N/VA:N/
SC:H/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-f4gw-2p7v-4548

QSI-2026-13534 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.15.2 затронут GHSA-hcpx-6fm6-wx23 (CVE-2026-67321)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-hcpx-6fm6-wx23 (CVE-2026-67321) для пакета npm axios версии 1.15.2: Axios form serializer maxDepth bypass via {} metatoken. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.15.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-hcpx-6fm6-wx23
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · [OSV.dev GHSA-hcpx-6fm6-wx23](https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-hcpx-6fm6-wx23) · line 9764 · SHA-256 68ef3894da56fec6...

```
{"id": "GHSA-hcpx-6fm6-wx23", "aliases": ["CVE-2026-67321"], "modified":
"2026-09-08T17:45:04.244507616Z", "summary": "Axios form serializer maxDepth bypass via {}
metatoken", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/
VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-hcpx-6fm6-wx23

QSI-2026-13537 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.15.2 затронут GHSA-j8rh-479h-cp32 (CVE-2026-101904)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-j8rh-479h-cp32 (CVE-2026-101904) для пакета npm axios версии 1.15.2: Axios: Header Injection via Inherited headers After Minimal Interceptor. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.15.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-j8rh-479h-cp32
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-j8rh-479h-cp32 · line 9764 · SHA-256 4b808bddc7a1ef9c...

```
{"id": "GHSA-j8rh-479h-cp32", "aliases": ["CVE-2026-101904"], "modified":
"2026-09-30T15:46:18.108444439Z", "summary": "Axios: Header Injection via Inherited headers After
Minimal Interceptor", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/
VC:N/VI:N/VA:N/SC:L/SI:H/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.20.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-j8rh-479h-cp32

`QSI-2026-13538 · DEP-KNOWN-ADVISORY` Средняя

axios 1.15.2 затронут GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 (CVE-2026-67317)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 (CVE-2026-67317) для пакета npm axios версии 1.15.2: Axios: Fetch adapter `ReadableStream` uploads bypass `maxBodyLength`. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.15.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC

Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-jqh4-m9w3-8hp9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 · line 9764 · SHA-256 72e1ca4cd8db16e3...

```
{"id": "GHSA-jqh4-m9w3-8hp9", "aliases": ["CVE-2026-67317"], "modified":
"2026-09-10T03:50:52.448472902Z", "summary": "Axios: Fetch adapter `ReadableStream` uploads bypass
`maxBodyLength`", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/
VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.18.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-jqh4-m9w3-8hp9

`QSI-2026-13542 · DEP-KNOWN-ADVISORY` Средняя

axios 0.21.4 затронут GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718) для пакета npm axios версии 0.21.4: Axios has a NO_PROXY Hostname Normalization Bypass that Leads to SSRF. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.21.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3p68-rc4w-qgx5
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · [OSV.dev GHSA-3p68-rc4w-qgx5](https://osv.dev/vulnerability/GHSA-3p68-rc4w-qgx5) · line 9775 · SHA-256 24de2bf2c2b0567d...

```
{"id": "GHSA-3p68-rc4w-qgx5", "aliases": ["CVE-2025-62718"], "modified":
"2026-09-10T03:50:42.452672741Z", "summary": "Axios has a NO_PROXY Hostname Normalization Bypass
that Leads to SSRF", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/
C:L/I:L/A:N"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:N/SC:L/
SI:L/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3p68-rc4w-qgx5

`QSI-2026-13544 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

axios 0.21.4 затронут GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034) для пакета npm axios версии 0.21.4: Axios' HTTP adapter-streamed uploads bypass maxBodyLength when maxRedirects: 0. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.21.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-5c9x-8gcm-mpgx
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · [OSV.dev GHSA-5c9x-8gcm-mpgx](https://osv.dev/vulnerability/GHSA-5c9x-8gcm-mpgx) · line 9775 · SHA-256 8507c5d19d76dd81...

```
{"id": "GHSA-5c9x-8gcm-mpgx", "aliases": ["CVE-2026-42034"], "modified":
"2026-09-10T03:50:45.707956373Z", "summary": "Axios' HTTP adapter-streamed uploads bypass
maxBodyLength when maxRedirects: 0", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/
PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-5c9x-8gcm-mpgx

`QSI-2026-13547 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

axios 0.21.4 затронут GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319) для пакета npm axios версии 0.21.4: Axios: Nested axios option objects can consume polluted prototype values. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.21.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-7q8q-rj6j-mhjq
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-7q8q-rj6j-mhjq · line 9775 · SHA-256 4838795094627c51...

```
{"id": "GHSA-7q8q-rj6j-mhjq", "aliases": ["CVE-2026-67319"], "modified":
"2026-09-10T03:51:10.872027953Z", "summary": "Axios: Nested axios option objects can consume
polluted prototype values", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/
UI:N/VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:L/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-7q8q-rj6j-mhjq

`QSI-2026-13548 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

axios 0.21.4 затронут GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490) для пакета npm axios версии 0.21.4: axios has DoS & Header Injection via Prototype Pollution Read-Side Gadgets in axios merge functions. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.21.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-898c-q2cr-xwhg
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-898c-q2cr-xwhg · line 9775 · SHA-256 10ec648796606cfd...

```
{"id": "GHSA-898c-q2cr-xwhg", "aliases": ["CVE-2026-44490"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.811379218Z", "summary": "axios has DoS & Header Injection via Prototype
Pollution Read-Side Gadgets in axios merge functions", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-898c-q2cr-xwhg

`QSI-2026-13549 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

axios 0.21.4 затронут GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175) для пакета npm axios версии 0.21.4: Axios has Unrestricted Cloud Metadata Exfiltration via Header Injection Chain. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.21.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-fvcv-3m26-pcqx
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-fvcv-3m26-pcqx · line 9775 · SHA-256 9ec17186dc46e836...

```
{"id": "GHSA-fvcv-3m26-pcqx", "aliases": ["CVE-2026-40175"], "modified":
"2026-09-10T03:50:44.273401032Z", "summary": "Axios has Unrestricted Cloud Metadata Exfiltration via
Header Injection Chain", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/
S:U/C:L/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-fvcv-3m26-pcqx

QSI-2026-13553 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 0.21.4 затронут GHSA-m7pr-hjqh-92cm (CVE-2026-42038)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-m7pr-hjqh-92cm (CVE-2026-42038) для пакета npm axios версии 0.21.4: Axios: no_proxy bypass via IP alias allows SSRF. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.21.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	6.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-m7pr-hjqh-92cm
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-m7pr-hjqh-92cm · line 9775 · SHA-256 b654783f950b13f1...

```
{"id": "GHSA-m7pr-hjqh-92cm", "aliases": ["CVE-2026-42038"], "modified":
"2026-09-10T03:51:06.293033204Z", "summary": "Axios: no_proxy bypass via IP alias allows SSRF",
"severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-m7pr-hjqh-92cm

QSI-2026-13554 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 0.21.4 затронут GHSA-mmx7-hfxf-jppx (CVE-2026-67316)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-mmx7-hfxf-jppx (CVE-2026-67316) для пакета npm axios версии 0.21.4: Axios: Prototype pollution gadgets can alter axios request construction. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.21.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-mmx7-hfxf-jppx
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-mmx7-hfxf-jppx · line 9775 · SHA-256 11065eda7b7a743d...

```
{"id": "GHSA-mmx7-hfxf-jppx", "aliases": ["CVE-2026-67316"], "modified":
"2026-09-10T03:50:52.753640421Z", "summary": "Axios: Prototype pollution gadgets can alter axios
request construction", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/UI:N/
VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-mmx7-hfxf-jppx

`QSI-2026-13559 · DEP-KNOWN-ADVISORY` **Средняя**

axios 0.21.4 затронут GHSA-vf2m-468p-8v99 (CVE-2026-42036)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-vf2m-468p-8v99 (CVE-2026-42036) для пакета npm axios версии 0.21.4: Axios: HTTP adapter streamed responses bypass maxContentLength. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.21.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC

Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-vf2m-468p-8v99
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-vf2m-468p-8v99 · line 9775 · SHA-256 49b0b43d4fcbe7ef...

```
{"id": "GHSA-vf2m-468p-8v99", "aliases": ["CVE-2026-42036"], "modified":
"2026-09-10T03:50:47.671121168Z", "summary": "Axios: HTTP adapter streamed responses bypass
maxContentLength", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/
I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-vf2m-468p-8v99

`QSI-2026-13560 · DEP-KNOWN-ADVISORY` Средняя

axios 0.21.4 затронут GHSA-w9j2-pvgh-6h63 (CVE-2026-42041)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-w9j2-pvgh-6h63 (CVE-2026-42041) для пакета npm axios версии 0.21.4: Axios: Authentication Bypass via Prototype Pollution Gadget in `validateStatus` Merge Strategy. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.21.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-w9j2-pvgh-6h63
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-w9j2-pvgh-6h63 · line 9775 · SHA-256 2955515615238e7c...

```
{"id": "GHSA-w9j2-pvgh-6h63", "aliases": ["CVE-2026-42041"], "modified":
"2026-09-10T03:50:47.772907977Z", "summary": "Axios: Authentication Bypass via Prototype Pollution
Gadget in `validateStatus` Merge Strategy", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-w9j2-pvgh-6h63

`QSI-2026-13562 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

axios 0.27.2 затронут GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718) для пакета npm axios версии 0.27.2: Axios has a NO_PROXY Hostname Normalization Bypass that Leads to SSRF. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.27.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3p68-rc4w-qgx5
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3p68-rc4w-qgx5 · line 9784 · SHA-256 24de2bf2c2b0567d...

```
{"id": "GHSA-3p68-rc4w-qgx5", "aliases": ["CVE-2025-62718"], "modified":
"2026-09-10T03:50:42.452672741Z", "summary": "Axios has a NO_PROXY Hostname Normalization Bypass
that Leads to SSRF", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/
C:L/I:L/A:N"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:N/SC:L/
SI:L/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3p68-rc4w-qgx5

`QSI-2026-13564 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

axios 0.27.2 затронут GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034) для пакета npm axios версии 0.27.2: Axios' HTTP adapter-streamed uploads bypass maxBodyLength when maxRedirects: 0. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.27.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-5c9x-8gcm-mpgx
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-5c9x-8gcm-mpgx · line 9784 · SHA-256 8507c5d19d76dd81...

```
{"id": "GHSA-5c9x-8gcm-mpgx", "aliases": ["CVE-2026-42034"], "modified":
"2026-09-10T03:50:45.707956373Z", "summary": "Axios' HTTP adapter-streamed uploads bypass
maxBodyLength when maxRedirects: 0", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/
PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-5c9x-8gcm-mpgx

`QSI-2026-13567 · DEP-KNOWN-ADVISORY` **Средняя**

axios 0.27.2 затронут GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319) для пакета npm axios версии 0.27.2: Axios: Nested axios option objects can consume polluted prototype values. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.27.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-7q8q-rj6j-mhjq
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-7q8q-rj6j-mhjq · line 9784 · SHA-256 4838795094627c51...

```
{"id": "GHSA-7q8q-rj6j-mhjq", "aliases": ["CVE-2026-67319"], "modified":
"2026-09-10T03:51:10.872027953Z", "summary": "Axios: Nested axios option objects can consume
polluted prototype values", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/
UI:N/VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:L/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-7q8q-rj6j-mhjq

`QSI-2026-13568 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Средняя

axios 0.27.2 затронут GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490) для пакета npm axios версии 0.27.2: axios has DoS & Header Injection via Prototype Pollution Read-Side Gadgets in axios merge functions. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.27.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-898c-q2cr-xwhg
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-898c-q2cr-xwhg · line 9784 · SHA-256 10ec648796606cfd...

```
{"id": "GHSA-898c-q2cr-xwhg", "aliases": ["CVE-2026-44490"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.811379218Z", "summary": "axios has DoS & Header Injection via Prototype
Pollution Read-Side Gadgets in axios merge functions", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-898c-q2cr-xwhg

`QSI-2026-13569 · DEP-KNOWN-ADVISORY` **Средняя**

axios 0.27.2 затронут GHSA-9fr6-4gfg-395g (CVE-2026-101902)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-9fr6-4gfg-395g (CVE-2026-101902) для пакета npm axios версии 0.27.2: Axios: Prototype-Pollution Gadget in the Default Instance Allows Inherited Object.prototype.method to Override HTTP Method. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.27.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-9fr6-4gfg-395g
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-9fr6-4gfg-395g · line 9784 · SHA-256 9348b449e55e20a6...

```
{"id": "GHSA-9fr6-4gfg-395g", "aliases": ["CVE-2026-101902"], "modified":
"2026-09-30T15:30:03.718390401Z", "summary": "Axios: Prototype-Pollution Gadget in the Default
Instance Allows Inherited Object.prototype.method to Override HTTP Method", "severity": [{"type":
"CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:N/SC:N/SI:H/SA:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.34.0, 1.20.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-9fr6-4gfg-395g

`QSI-2026-13570 · DEP-KNOWN-ADVISORY` **Средняя**

axios 0.27.2 затронут GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175) для пакета npm axios версии 0.27.2: Axios has Unrestricted Cloud Metadata Exfiltration via Header Injection Chain. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.27.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-fvcv-3m26-pcqx
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-fvcv-3m26-pcqx · line 9784 · SHA-256 9ec17186dc46e836...

```
{"id": "GHSA-fvcv-3m26-pcqx", "aliases": ["CVE-2026-40175"], "modified":
"2026-09-10T03:50:44.273401032Z", "summary": "Axios has Unrestricted Cloud Metadata Exfiltration via
Header Injection Chain", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/
S:U/C:L/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-fvcv-3m26-pcqx

QSI-2026-13574 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 0.27.2 затронут GHSA-m7pr-hjqh-92cm (CVE-2026-42038)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-m7pr-hjqh-92cm (CVE-2026-42038) для пакета npm axios версии 0.27.2: Axios: no_proxy bypass via IP alias allows SSRF. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.27.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC

Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	6.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-m7pr-hjqh-92cm
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-m7pr-hjqh-92cm · line 9784 · SHA-256 b654783f950b13f1...

```
{"id": "GHSA-m7pr-hjqh-92cm", "aliases": ["CVE-2026-42038"], "modified":
"2026-09-10T03:51:06.293033204Z", "summary": "Axios: no_proxy bypass via IP alias allows SSRF",
"severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-m7pr-hjqh-92cm

`QSI-2026-13575 · DEP-KNOWN-ADVISORY` Средняя

axios 0.27.2 затронут GHSA-mmx7-hfxf-jppx (CVE-2026-67316)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-mmx7-hfxf-jppx (CVE-2026-67316) для пакета npm axios версии 0.27.2: Axios: Prototype pollution gadgets can alter axios request construction. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.27.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-mmx7-hfxf-jppx
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-mmx7-hfxf-jppx · line 9784 · SHA-256 11065eda7b7a743d...

```
{"id": "GHSA-mmx7-hfxf-jppx", "aliases": ["CVE-2026-67316"], "modified":
"2026-09-10T03:50:52.753640421Z", "summary": "Axios: Prototype pollution gadgets can alter axios
request construction", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/UI:N/
VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-mmx7-hfxf-jppx

QSI-2026-13580 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 0.27.2 затронут GHSA-vf2m-468p-8v99 (CVE-2026-42036)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-vf2m-468p-8v99 (CVE-2026-42036) для пакета npm axios версии 0.27.2: Axios: HTTP adapter streamed responses bypass maxContentLength. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@0.27.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-vf2m-468p-8v99
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-vf2m-468p-8v99 · line 9784 · SHA-256 49b0b43d4fcbe7ef...

```
{"id": "GHSA-vf2m-468p-8v99", "aliases": ["CVE-2026-42036"], "modified":
"2026-09-10T03:50:47.671121168Z", "summary": "Axios: HTTP adapter streamed responses bypass
maxContentLength", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/
I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-vf2m-468p-8v99

`QSI-2026-13437 · DEP-KNOWN-ADVISORY` **Низкая**

@babel/core 7.29.0 затронут GHSA-4x5r-pxfx-6jf8 (CVE-2026-49356)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-4x5r-pxfx-6jf8 (CVE-2026-49356) для пакета npm @babel/core версии 7.29.0: @babel/core: Arbitrary File Read via sourceMappingURL Comment. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@babel/core@7.29.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	29.4 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	3.2 — CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-4x5r-pxfx-6jf8
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-4x5r-pxfx-6jf8 · line 103 · SHA-256 5f71a1b5a670c67d...

```
{"id": "GHSA-4x5r-pxfx-6jf8", "aliases": ["CVE-2026-49356"], "modified":
"2026-09-10T03:50:48.280629201Z", "summary": "@babel/core: Arbitrary File Read via sourceMappingURL
Comment", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:N/
A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (7.29.6, 8.0.0-rc.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-4x5r-pxfx-6jf8

`QSI-2026-13460 · DEP-KNOWN-ADVISORY`

Низкая

@tootallnate/once 2.0.0 затронут GHSA-vpq2-c234-7xj6 (CVE-2026-3449)

Известная уязвимая версия компонента

Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-vpq2-c234-7xj6 (CVE-2026-3449) для пакета npm @tootallnate/once версии 2.0.0: @tootallnate/once vulnerable to Incorrect Control Flow Scoping. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@tootallnate/once@2.0.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	29.4 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	3.3 — CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-vpq2-c234-7xj6
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-vpq2-c234-7xj6 · line 6657 · SHA-256 b2c649ee2dcd1d5c...

```
{"id": "GHSA-vpq2-c234-7xj6", "aliases": ["CVE-2026-3449"], "modified":
"2026-09-10T03:51:00.790088103Z", "summary": "@tootallnate/once vulnerable to Incorrect Control Flow
Scoping", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"},
{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N/
E:P"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (2.0.1, 3.0.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-vpq2-c234-7xj6

QSI-2026-13527 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

axios 1.15.2 затронут GHSA-654m-c8p4-x5fp (CVE-2026-44489)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-654m-c8p4-x5fp (CVE-2026-44489) для пакета npm axios версии 1.15.2: Axios has a Patch Bypass: Proxy-Authorization Header Injection via Prototype Pollution — Incomplete Null-Prototype Fix. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.15.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	29.4 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	3.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-654m-c8p4-x5fp
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-654m-c8p4-x5fp · line 9764 · SHA-256 7d5033f294bc6c55...

```
{"id": "GHSA-654m-c8p4-x5fp", "aliases": ["CVE-2026-44489"], "modified":
"2026-09-10T03:50:45.767891933Z", "summary": "Axios has a Patch Bypass: Proxy-Authorization Header
Injection via Prototype Pollution — Incomplete Null-Prototype Fix", "severity": [{"type": "CVSS_V3",
"score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-654m-c8p4-x5fp

QSI-2026-13581 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

8 бюллетеней в 3 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению · Уверенность: Средняя · предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 8 бюллетеней (3 с оценкой high или critical) для 3 пакет(ов) npm, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (package.json): например, postcss@8.4.31 [dev]: GHSA-6g55-p6wh-862q, GHSA-fxqj-rqcc-2cmp, GHSA-qx2v-qp2m-jg93, GHSA-r28c-9q8g-f849; webpack@5.76.0 [dev]: GHSA-38r7-794h-5758, GHSA-4vvj-4cpr-p986, GHSA-8fgc-7cc6-rx7x; webpack-dev-middleware@7.4.5 [dev]: GHSA-g84c-rxfj-3j2c. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

Затронутый актив	dependencies:npm:non-runtime
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	15.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в
package.json.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (npm) · package.json · SHA-256 e5a557ed8e9a3a41...

```
postcss@8.4.31 [dev]: GHSA-6g55-p6wh-862q, GHSA-fxqj-rqcc-2cmp, GHSA-qx2v-qp2m-jg93, GHSA-r28c-9q8g-
f849
webpack@5.76.0 [dev]: GHSA-38r7-794h-5758, GHSA-4vvj-4cpr-p986, GHSA-8fgc-7cc6-rx7x
webpack-dev-middleware@7.4.5 [dev]: GHSA-g84c-rxfj-3j2c
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

`QSI-2026-13423 · CODE-WEAK-HASH-API`

Информационная

MD5 предоставляется функциями API (1 файл(ов))

Рекомендация по улучшению · Уверенность: Средняя · предварительно — требует дополнительной проверки

2 определений, объявлений или тонких обёрток MD5 в 1 файл(ах), например scripts/fns.js:97. Эти файлы предоставляют алгоритм (библиотека хеширования, экспорт FFI); использования в решениях безопасности в них не найдено.

Затронутый актив	source-code:MD5:api
Источник данных	scripts/fns.js
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с API конкретного языка; совпадение в определении, объявлении или внутри функции с именем алгоритма считается предоставлением.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	13.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Само по себе — нет: риск зависит от вызывающего кода. Вызов, полагающийся на стойкость к коллизиям (подписи, сертификаты, дедупликация недоверенных данных), был бы слабым.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте scripts/fns.js:97 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в
доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · scripts/fns.js · line 97 · SHA-256 4d44d424b3ed18f8… · Файл 4c197d56f3372057…

```
 96 | function get_md5(buf) {
 97 |   return require('crypto').createHash('md5').update(buf, 'utf8').digest('hex');
 98 | }
```

file_excerpt · scripts/fns.js · line 102 · SHA-256 d0a95988e40f7781… · Файл 4c197d56f3372057…

```
101 |   const stream = fs.createReadStream(path.resolve(__dirname, filepath));
102 |   const hash = require('crypto').createHash('md5');
103 |   stream.on('data', chunk => {
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте, зачем предоставляется MD5 (протокол или устаревший формат, которому он нужен), проверьте вызывающий код и выведите алгоритм из API там, где он не нужен.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторно просканируйте код после проверки.

NIST SP 800-131A Rev. 2 — Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths

`QSI-2026-13427 · DEP-NO-PQC-LIBRARY` **Информационная**

Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC

Недостаточность данных · Уверенность: Средняя · предварительно — требует дополнительной проверки

В 2 манифестах зависимостей QSI нашёл криптобиблиотеки (@noble/curves, @noble/hashes, @noble/secp256k1, @solana/web3.js, crypto-js, elliptic, ethers, secp256k1, tweetnacl), но ни одной из списка поддерживающих PQC.

Затронутый актив	dependencies
Источник данных	dependency manifests
Метод обнаружения	Сопоставление названий зависимостей.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:36 UTC
Балл приоритета	13.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Только индикатор готовности: поддержка PQC может обеспечиваться платформой (OpenSSL, ОС, облачный KMS), а не зависимостями приложения.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Изучите перечисленные в доказательстве манифесты.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

dependency · package.json, yarn.lock · SHA-256 7d3e64d0fbedc4ec...

```
Crypto libraries: @noble/curves, @noble/hashes, @noble/secp256k1, @solana/web3.js, crypto-js,
elliptic, ethers, secp256k1, tweetnacl
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия: системные библиотеки и транзитивные зависимости могут не указываться.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Определите источник поддержки PQC (TLS-терминатор, KMS/HSM, обновление библиотек).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование после обновлений.

FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM); FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-13441	tool_output	OSV.dev GHSA-fg47-3c2x-m2wr (line 4591)	168531d671c5f74ade60ec81cf57f2b9d061c10cf639c9076268ec0fd8f
QSI-2026-13445	tool_output	OSV.dev GHSA-fg47-3c2x-m2wr (line 4598)	168531d671c5f74ade60ec81cf57f2b9d061c10cf639c9076268ec0fd8f
QSI-2026-13428	tool_output	OSV.dev GHSA-px8p-9vwx-vf98 (manifest)	6e7711718042d9137f2381f8a724c5802eb16bbcd68520d2d1ce67d9fd7
QSI-2026-13429	tool_output	OSV.dev GHSA-r5fr-rjxr-66jc (manifest)	34e248cbde009d2e62d040ca3cb170063d1f73728fde2cfb9f0e3258a56
QSI-2026-13434	tool_output	OSV.dev GHSA-xwg4-73v4-xw9w (manifest)	e5fd27a6e5674297d69b8c6ce0e804051e5f6a8eeacfadcaa5bde90cca1
QSI-2026-13435	tool_output	OSV.dev GHSA-w5hq-g745-h8pq (manifest)	7bad665555315bb9d1a092179d7dc6dfbd531087a606bf3b7adbe68f189
QSI-2026-13436	tool_output	OSV.dev GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (manifest)	fbd5f5d9c08d5ea6e57797966cf6931e9dccbb3e46859554eba6ad6e738
QSI-2026-13426	file_excerpt	src/utils/ga4.ts (line 10)	976f6122a523d26eccfd49eaf31224760000dbc5aac15980096c6a8a0fc
QSI-2026-13438	tool_output	OSV.dev GHSA-fv7c-fp4j-7gwp (line 963)	e3684d1cb03fd6fb3bd3a79d6225f3462943419778e3ab139a00af6895a
QSI-2026-13440	tool_output	OSV.dev GHSA-88g8-f5mf-f5rj (line 4591)	424d83524bb180962c4ae83693152d5b7cee3ef0f57c4ddba99ac5e747e
QSI-2026-13444	tool_output	OSV.dev GHSA-88g8-f5mf-f5rj (line 4598)	424d83524bb180962c4ae83693152d5b7cee3ef0f57c4ddba99ac5e747e
QSI-2026-13447	tool_output	OSV.dev GHSA-4g63-c64m-25w9 (line 4605)	29aa75a196197b2f8300eb288bf2ee90136c4178c6264f63e422d0e8cb2
QSI-2026-13448	tool_output	OSV.dev GHSA-4h98-2769-gh6h (line 4605)	80269529aa3f0ff798923e81783db6bfaf14ab8954d1d470123be7717d0
QSI-2026-13451	tool_output	OSV.dev GHSA-93hq-5wgc-jc82 (line 4605)	dd086cfb78aaf307e9c6d54e1860cc0468e4ebcbf35efb8a93dfba83346
QSI-2026-13456	tool_output	OSV.dev GHSA-qh9x-gcfh-pcrw (line 4605)	7560449cfe59b3e79c113b73d85babbf102d53fa851d8a485f87da238b3
QSI-2026-13458	tool_output	OSV.dev GHSA-xrc4-737v-9q75 (line 4605)	b299085071cdc194deb1789b3b6c665e600905c3c1a6828f5f98ae3aae8

QSI-2026-13461	tool_output	OSV.dev GHSA-3g43-6gmg-66jw (line 9733)	a6909e3523dbd0cc52c03f153847345a88a10ad7d6f44e8f7efaa4f0aaf
QSI-2026-13463	tool_output	OSV.dev GHSA-43fc-jf86-j433 (line 9733)	fc80959fa45823eca99f8a4333940fcdf72894ce183ddffe5ade2efb70c
QSI-2026-13465	tool_output	OSV.dev GHSA-62hf-57xw-28j9 (line 9733)	0a1ca526f6904a47d0d7d594ef69b73f96d14b1cdd90a07422cd9e65c49
QSI-2026-13466	tool_output	OSV.dev GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (line 9733)	3c6cd4295abd8e612bd72548494dfc1aeddbc8cf7dff12939811a557df8
QSI-2026-13470	tool_output	OSV.dev GHSA-hfxv-24rg-xrqf (line 9733)	96da8f038734a53dff48d2f1e59ee8f0d7e3d0f5d24ffe272caeee5d0cb
QSI-2026-13471	tool_output	OSV.dev GHSA-j5f8-grm9-p9fc (line 9733)	e6778ca2fd5dd3478778c3fec3f8ed21e4a0f41329fb4dded8c779d04bc
QSI-2026-13472	tool_output	OSV.dev GHSA-jr5f-v2jv-69x6 (line 9733)	fba295b3957d5028e46b79609df20a0c34611cdb91f007367b15dc49ffb
QSI-2026-13475	tool_output	OSV.dev GHSA-p92q-9vqr-4j8v (line 9733)	91165ac13ef2fa2e8e85f80ea8801353fca1cf1d2be5b9ccfb383583c4b
QSI-2026-13476	tool_output	OSV.dev GHSA-pf86-5x62-jrwf (line 9733)	a44b8a78be68716ce0a71e307c6cd2d4a7a0311de2ce7d8866a32100e79
QSI-2026-13477	tool_output	OSV.dev GHSA-pjwm-pj3p-43mv (line 9733)	df84ce1e471f6ac8550004d0227794d9eaa8f2dca0bcfbc45d9594e0837
QSI-2026-13478	tool_output	OSV.dev GHSA-pmwg-cvhr-8vh7 (line 9733)	0b8f54404d99b3a73d924c3012e6c07f7c24dc001d4f40189c4e9fe81bc
QSI-2026-13481	tool_output	OSV.dev GHSA-35jp-ww65-95wh (line 9742)	1a291e56e0ab3baa07377ca6700ff8aa08aabd97f6707876264f601526f
QSI-2026-13482	tool_output	OSV.dev GHSA-3g43-6gmg-66jw (line 9742)	a6909e3523dbd0cc52c03f153847345a88a10ad7d6f44e8f7efaa4f0aaf
QSI-2026-13486	tool_output	OSV.dev GHSA-43fc-jf86-j433 (line 9742)	fc80959fa45823eca99f8a4333940fcdf72894ce183ddffe5ade2efb70c
QSI-2026-13490	tool_output	OSV.dev GHSA-62hf-57xw-28j9 (line 9742)	0a1ca526f6904a47d0d7d594ef69b73f96d14b1cdd90a07422cd9e65c49
QSI-2026-13491	tool_output	OSV.dev GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (line 9742)	3c6cd4295abd8e612bd72548494dfc1aeddbc8cf7dff12939811a557df8
QSI-2026-13492	tool_output	OSV.dev GHSA-777c-7fjr-54vf (line 9742)	126ffde4e7cfe5a708f3eff82e4b76624570096a5e2709f6ea0bcb61fa3

QSI-2026-13497	tool_output	OSV.dev GHSA-hfxv-24rg-xrqf (line 9742)	96da8f038734a53dff48d2f1e59ee8f0d7e3d0f5d24ffe272caeee5d0cb
QSI-2026-13498	tool_output	OSV.dev GHSA-j5f8-grm9-p9fc (line 9742)	e6778ca2fd5dd3478778c3fec3f8ed21e4a0f41329fb4dded8c779d04bc
QSI-2026-13501	tool_output	OSV.dev GHSA-35jp-ww65-95wh (line 9753)	1a291e56e0ab3baa07377ca6700ff8aa08aabd97f6707876264f601526f
QSI-2026-13502	tool_output	OSV.dev GHSA-3g43-6gmg-66jw (line 9753)	a6909e3523dbd0cc52c03f153847345a88a10ad7d6f44e8f7efaa4f0aaf
QSI-2026-13504	tool_output	OSV.dev GHSA-3pq3-5fj3-cg6v (line 9753)	4c00ee167865398091112c9a691df4d5d62106cad9bc28ac851187d2b29
QSI-2026-13507	tool_output	OSV.dev GHSA-43fc-jf86-j433 (line 9753)	fc80959fa45823eca99f8a4333940fcdf72894ce183ddffe5ade2efb70c
QSI-2026-13510	tool_output	OSV.dev GHSA-542g-h47m-68v8 (line 9753)	dbaea426f5b3d75e8930f3b5e8fd416a139536224cb1fa380dde0f4c4ae
QSI-2026-13512	tool_output	OSV.dev GHSA-62hf-57xw-28j9 (line 9753)	0a1ca526f6904a47d0d7d594ef69b73f96d14b1cdd90a07422cd9e65c49
QSI-2026-13513	tool_output	OSV.dev GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (line 9753)	3c6cd4295abd8e612bd72548494dfc1aeddbc8cf7dff12939811a557df8
QSI-2026-13514	tool_output	OSV.dev GHSA-777c-7fjr-54vf (line 9753)	126ffde4e7cfe5a708f3eff82e4b76624570096a5e2709f6ea0bcb61fa3
QSI-2026-13519	tool_output	OSV.dev GHSA-hfxv-24rg-xrqf (line 9753)	96da8f038734a53dff48d2f1e59ee8f0d7e3d0f5d24ffe272caeee5d0cb
QSI-2026-13520	tool_output	OSV.dev GHSA-j5f8-grm9-p9fc (line 9753)	e6778ca2fd5dd3478778c3fec3f8ed21e4a0f41329fb4dded8c779d04bc
QSI-2026-13521	tool_output	OSV.dev GHSA-35jp-ww65-95wh (line 9764)	1a291e56e0ab3baa07377ca6700ff8aa08aabd97f6707876264f601526f
QSI-2026-13522	tool_output	OSV.dev GHSA-3pq3-5fj3-cg6v (line 9764)	4c00ee167865398091112c9a691df4d5d62106cad9bc28ac851187d2b29
QSI-2026-13526	tool_output	OSV.dev GHSA-542g-h47m-68v8 (line 9764)	dbaea426f5b3d75e8930f3b5e8fd416a139536224cb1fa380dde0f4c4ae
QSI-2026-13528	tool_output	OSV.dev GHSA-777c-7fjr-54vf (line 9764)	126ffde4e7cfe5a708f3eff82e4b76624570096a5e2709f6ea0bcb61fa3
QSI-2026-13533	tool_output	OSV.dev GHSA-gcfj-64vw-6mp9 (line 9764)	8d26fc7811fe887857bd374955222a4dcb208a6336606c49b6bf8e2196a

QSI-2026-13535	tool_output	OSV.dev GHSA-hfxv-24rg-xrqf (line 9764)	96da8f038734a53dff48d2f1e59ee8f0d7e3d0f5d24ffe272caeee5d0cb
QSI-2026-13536	tool_output	OSV.dev GHSA-j5f8-grm9-p9fc (line 9764)	e6778ca2fd5dd3478778c3fec3f8ed21e4a0f41329fb4dded8c779d04bc
QSI-2026-13539	tool_output	OSV.dev GHSA-m8m8-qj5v-23w3 (line 9764)	6d824e2d6a9c2d6bf6397f21f8d755ad8eaa2aa30e715cc5d35d1c8886a
QSI-2026-13540	tool_output	OSV.dev GHSA-mghh-pgcx-3jjj (line 9764)	a5a1fb599f58ee42aec987735742bb8295fbf86e39efb50e5cf2261e489
QSI-2026-13541	tool_output	OSV.dev GHSA-3g43-6gmg-66jw (line 9775)	a6909e3523dbd0cc52c03f153847345a88a10ad7d6f44e8f7efaa4f0aaf
QSI-2026-13543	tool_output	OSV.dev GHSA-43fc-jf86-j433 (line 9775)	fc80959fa45823eca99f8a4333940fcdf72894ce183ddffe5ade2efb70c
QSI-2026-13545	tool_output	OSV.dev GHSA-62hf-57xw-28j9 (line 9775)	0a1ca526f6904a47d0d7d594ef69b73f96d14b1cdd90a07422cd9e65c49
QSI-2026-13546	tool_output	OSV.dev GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (line 9775)	3c6cd4295abd8e612bd72548494dfc1aeddbc8cf7dff12939811a557df8
QSI-2026-13550	tool_output	OSV.dev GHSA-hfxv-24rg-xrqf (line 9775)	96da8f038734a53dff48d2f1e59ee8f0d7e3d0f5d24ffe272caeee5d0cb
QSI-2026-13551	tool_output	OSV.dev GHSA-j5f8-grm9-p9fc (line 9775)	e6778ca2fd5dd3478778c3fec3f8ed21e4a0f41329fb4dded8c779d04bc
QSI-2026-13552	tool_output	OSV.dev GHSA-jr5f-v2jv-69x6 (line 9775)	fba295b3957d5028e46b79609df20a0c34611cdb91f007367b15dc49ffb
QSI-2026-13555	tool_output	OSV.dev GHSA-p92q-9vqr-4j8v (line 9775)	91165ac13ef2fa2e8e85f80ea8801353fca1cf1d2be5b9ccfb383583c4b
QSI-2026-13556	tool_output	OSV.dev GHSA-pf86-5x62-jrwf (line 9775)	a44b8a78be68716ce0a71e307c6cd2d4a7a0311de2ce7d8866a32100e79
QSI-2026-13557	tool_output	OSV.dev GHSA-pjwm-pj3p-43mv (line 9775)	df84ce1e471f6ac8550004d0227794d9eaa8f2dca0bcfbc45d9594e0837
QSI-2026-13558	tool_output	OSV.dev GHSA-pmwg-cvhr-8vh7 (line 9775)	0b8f54404d99b3a73d924c3012e6c07f7c24dc001d4f40189c4e9fe81bc
QSI-2026-13561	tool_output	OSV.dev GHSA-3g43-6gmg-66jw (line 9784)	a6909e3523dbd0cc52c03f153847345a88a10ad7d6f44e8f7efaa4f0aaf
QSI-2026-13563	tool_output	OSV.dev GHSA-43fc-jf86-j433 (line 9784)	fc80959fa45823eca99f8a4333940fcdf72894ce183ddffe5ade2efb70c

QSI-2026-13565	tool_output	OSV.dev GHSA-62hf-57xw-28j9 (line 9784)	0a1ca526f6904a47d0d7d594ef69b73f96d14b1cdd90a07422cd9e65c49
QSI-2026-13566	tool_output	OSV.dev GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (line 9784)	3c6cd4295abd8e612bd72548494dfc1aeddbc8cf7dff12939811a557df8
QSI-2026-13571	tool_output	OSV.dev GHSA-hfxv-24rg-xrqf (line 9784)	96da8f038734a53dff48d2f1e59ee8f0d7e3d0f5d24ffe272caeee5d0cb
QSI-2026-13572	tool_output	OSV.dev GHSA-j5f8-grm9-p9fc (line 9784)	e6778ca2fd5dd3478778c3fec3f8ed21e4a0f41329fb4dded8c779d04bc
QSI-2026-13573	tool_output	OSV.dev GHSA-jr5f-v2jv-69x6 (line 9784)	fba295b3957d5028e46b79609df20a0c34611cdb91f007367b15dc49ffb
QSI-2026-13576	tool_output	OSV.dev GHSA-p92q-9vqr-4j8v (line 9784)	91165ac13ef2fa2e8e85f80ea8801353fca1cf1d2be5b9ccfb383583c4b
QSI-2026-13577	tool_output	OSV.dev GHSA-pf86-5x62-jrwf (line 9784)	a44b8a78be68716ce0a71e307c6cd2d4a7a0311de2ce7d8866a32100e79
QSI-2026-13578	tool_output	OSV.dev GHSA-pjwm-pj3p-43mv (line 9784)	df84ce1e471f6ac8550004d0227794d9eaa8f2dca0bcfbc45d9594e0837
QSI-2026-13579	tool_output	OSV.dev GHSA-pmwg-cvhr-8vh7 (line 9784)	0b8f54404d99b3a73d924c3012e6c07f7c24dc001d4f40189c4e9fe81bc
QSI-2026-13430	tool_output	OSV.dev GHSA-xxjr-mmjv-4gpg (manifest)	e9de706368191da4028a47d17c12eda5230db7e166898c8c2662af67a3a
QSI-2026-13431	tool_output	OSV.dev GHSA-28wg-ghj8-5hjv (manifest)	2302a67ec3b393feb2075f9bc97ea86c38cdb60e2e706cf617652b97024
QSI-2026-13432	tool_output	OSV.dev GHSA-2v37-7h3g-55p8 (manifest)	a2cba23b6c0c21d7bd43925434e7664dbad02fa63c69a50f163cad94fdc
QSI-2026-13433	tool_output	OSV.dev GHSA-mwcw-c2x4-8c55 (manifest)	c8aac9ee3413a1c4d6af59dcbcc132b7a32b8b355228b125a9c0cf63e97
QSI-2026-13424	file_excerpt	src/background/controller/wallet.ts (line 5012)	3310f80848dc5467d0a13ba8ac17684ee8d7ad71d58704696a3f7d77079
QSI-2026-13424	file_excerpt	src/background/controller/wallet.ts (line 5061)	50d1ceb582d1699fbc6e8d342c105d0d140ab9b2257b78ac4c9b67276cb
QSI-2026-13424	file_excerpt	src/background/service/keyring/eth-bitbox02-keyring/eth-bitbox02-keyring.ts (line 242)	55d496763bbcfdebc6909fe7452e2879e9d35ffe7cf49339d9ea1fc2cb2

QSI-2026-13424	file_excerpt	src/background/service/keyring/eth-cobo-argus-keyring.ts (line 114)	ac954394697598bf00bd8ae037d28549d50f0a71f810de1af1feb02da23
QSI-2026-13424	file_excerpt	src/background/service/keyring/eth-gnosis-keyring.ts (line 723)	430d564d2b7881e0c64de373148e05922d411365a0b858c67c68183738c
QSI-2026-13424	file_excerpt	src/background/service/keyring/eth-gnosis-keyring.ts (line 724)	3219e1e4c9e96e4c6b808088e3bae041ad334fa5d5817d688b90dcac439
QSI-2026-13424	file_excerpt	src/background/service/keyring/eth-imkey-keyring/eth-imkey-keyring.ts (line 338)	d2da2842ff2a54dce6bc9516e12fed984c0f8c578a50d0133f4d643fa42
QSI-2026-13424	file_excerpt	src/background/service/keyring/eth-ledger-keyring.ts (line 1403)	cbea547937b4e70d550c88c49f2f3ca875381a49a6e0e70eff2bc0740f9
QSI-2026-13424	file_excerpt	src/background/service/keyring/eth-ledger-keyring.ts (line 1436)	ae069a2ec00ffd3810dcc0ff90a4b3fb2f5037f9c1670fd601399369763
QSI-2026-13424	file_excerpt	src/background/service/keyring/eth-onekey-keyring/eth-onekey-keyring.ts (line 568)	50fb12c6b325aa7095bd759288b81065301d36b429e536fbd1a2adebc4b
QSI-2026-13425	file_excerpt	src/background/service/keyring/index.ts (line 1017)	7c2c9aaf8270758934924654f25a44ca6cebb0d5d1b6c0ab061c475911c
QSI-2026-13425	file_excerpt	src/ui/utils/sendTypedData.ts (line 115)	f67d40e21d46972fe5fce7a5c7b6eae11cade0a87207173fa6c6c0087c3
QSI-2026-13425	file_excerpt	src/ui/views/Approval/components/Actions/MultiSwap.tsx (line 180)	edb544df009b464a8b156a0dac593aefd6468b2f92d1c1cc95cb365fd6c
QSI-2026-13425	file_excerpt	src/ui/views/Approval/components/Actions/SwapLimitPay.tsx (line 170)	d5371570ebb7512445b2fd0dc1029d060c98bcbd21f9ee8b9a0ab9cd42e
QSI-2026-13425	file_excerpt	src/ui/views/Approval/components/CommonAction.tsx (line 36)	b74ee08fd5fe63c5766132c9c821c5d251d7c060795be25c8ab8334b9f7
QSI-2026-13425	file_excerpt	src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/BatchPermit2.tsx (line 107)	1b90c1a718c3ec899a8f14629f2d6f3ec5ee83e6f6c6e2f8c46a72bebfe

QSI-2026-13425	file_excerpt	src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/BatchPermit2.tsx (line 108)	`79e47fe4f61796078a3179258e84f8bdf892e85cdd13e35ebb4a05c18a7`
QSI-2026-13425	file_excerpt	src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/BatchPermit2.tsx (line 123)	`91b122971e8bde78be868df52a83fc61ce2aaf86e67fd70690677bc088b`
QSI-2026-13425	file_excerpt	src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/BatchSellNFT.tsx (line 124)	`9bc2e49352dfc971beb494238b33a8696996b4d55c688229f85d211c244`
QSI-2026-13425	file_excerpt	src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/BatchSellNFT.tsx (line 141)	`d27cbdee3da87e8c70c3967135b201f7b7187518ede40ff8588bfdd9ea8`
QSI-2026-13439	tool_output	OSV.dev GHSA-7grf-83vw-6f5x (line 4591)	`e69c833c4dd67dd694a1f622237cf59f5df4edf7aebf05416ad5307115c`
QSI-2026-13442	tool_output	OSV.dev GHSA-mx2q-35m2-x2rh (line 4591)	`1ba1e23e4b88be638e2f34bb89ef527c1424d3e81d1d9bd2a532f61065e`
QSI-2026-13443	tool_output	OSV.dev GHSA-7grf-83vw-6f5x (line 4598)	`e69c833c4dd67dd694a1f622237cf59f5df4edf7aebf05416ad5307115c`
QSI-2026-13446	tool_output	OSV.dev GHSA-mx2q-35m2-x2rh (line 4598)	`1ba1e23e4b88be638e2f34bb89ef527c1424d3e81d1d9bd2a532f61065e`
QSI-2026-13449	tool_output	OSV.dev GHSA-5h3x-9wvq-w4m2 (line 4605)	`85fc64bf95a87e84dfc0e122e6e01d4cbd357628355bad75ec9d84ba91e`
QSI-2026-13450	tool_output	OSV.dev GHSA-7grf-83vw-6f5x (line 4605)	`e69c833c4dd67dd694a1f622237cf59f5df4edf7aebf05416ad5307115c`
QSI-2026-13452	tool_output	OSV.dev GHSA-9j3m-g383-29qr (line 4605)	`1da4ae657d53eb15dcb007498f4bd1088c1104f7dc4815ded43153f67ba`
QSI-2026-13453	tool_output	OSV.dev GHSA-9vx6-7xxf-x967 (line 4605)	`b486b5d3c3bcfdae39d02964b5493b268ee7d15dbf1c28d393e95cbef25`
QSI-2026-13454	tool_output	OSV.dev GHSA-g4vp-m682-qqmp (line 4605)	`abec547c13ed6dc79d77d0ddfc5c64829e82972f58aac6d14564abf1b2b`

QSI-2026-13455	tool_output	OSV.dev GHSA-mx2q-35m2-x2rh (line 4605)	`1ba1e23e4b88be638e2f34bb89ef527c1424d3e81d1d9bd2a532f61065e`
QSI-2026-13457	tool_output	OSV.dev GHSA-wprv-93r4-jj2p (line 4605)	`44c88123acc99823e8247a38950c07a13a27f18421da5a697e6950c964f`
QSI-2026-13459	tool_output	OSV.dev GHSA-q6x5-8v7m-xcrf (line 4739)	`98aac47f5c7610a83fd5292748cac1cc7328191f39d4d9af4dc28b697e3`
QSI-2026-13462	tool_output	OSV.dev GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (line 9733)	`24de2bf2c2b0567dcca1049fb6c83e6b0a00b69cd23dafd93f0e96ed2fc`
QSI-2026-13464	tool_output	OSV.dev GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (line 9733)	`8507c5d19d76dd81021813965232b1bc9613e8b3f3af18c3cf0ad957330`
QSI-2026-13467	tool_output	OSV.dev GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (line 9733)	`4838795094627c51e9533a33dde4f7cf82edc30c300d68055aa2a6903f1`
QSI-2026-13468	tool_output	OSV.dev GHSA-898c-q2cr-xwhg (line 9733)	`10ec648796606cfd08553fd8067005e7b9095f6de8f9b684ce539896ddf`
QSI-2026-13469	tool_output	OSV.dev GHSA-fvcv-3m26-pcqx (line 9733)	`9ec17186dc46e836df05cd2a2f5682a295141a11ac2b9ae4c62e8f69be4`
QSI-2026-13473	tool_output	OSV.dev GHSA-m7pr-hjqh-92cm (line 9733)	`b654783f950b13f15741db12cfb830fba8fcb5dbfa19e7d7b3124420e48`
QSI-2026-13474	tool_output	OSV.dev GHSA-mmx7-hfxf-jppx (line 9733)	`11065eda7b7a743d0f7213a1e2b712cedbf8ad2852bb2defb3b9fb5a812`
QSI-2026-13479	tool_output	OSV.dev GHSA-vf2m-468p-8v99 (line 9733)	`49b0b43d4fcbe7efef36b7b94f1b8d1d09fa6e5382d63877e8d445b03cb`
QSI-2026-13480	tool_output	OSV.dev GHSA-w9j2-pvgh-6h63 (line 9733)	`2955515615238e7c20c02272fcbc3d529c9817529be8d1ee844ec099dfe`
QSI-2026-13483	tool_output	OSV.dev GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (line 9742)	`24de2bf2c2b0567dcca1049fb6c83e6b0a00b69cd23dafd93f0e96ed2fc`
QSI-2026-13484	tool_output	OSV.dev GHSA-3w6x-2g7m-8v23 (line 9742)	`8657db9c81abe30c07929718563e5d029746c52ba88916257f44ac4d460`
QSI-2026-13485	tool_output	OSV.dev GHSA-42h9-826w-cgv3 (line 9742)	`d6c3909ec10e2e019286d9bf0e7bc72e7158765a21910a2418df1af4e83`
QSI-2026-13487	tool_output	OSV.dev GHSA-445q-vr5w-6q77 (line 9742)	`7de452c500b8f724747fbde990758dab52d8f2a5cde07bec02ee26fa7a2`
QSI-2026-13488	tool_output	OSV.dev GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 (line 9742)	`618e85b178b38ef4f912a99c0ee72dc271729a1a4e2358ae27a3bb3b6fc`

QSI-2026-13489	tool_output	OSV.dev GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (line 9742)	8507c5d19d76dd81021813965232b1bc9613e8b3f3af18c3cf0ad957330
QSI-2026-13493	tool_output	OSV.dev GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (line 9742)	4838795094627c51e9533a33dde4f7cf82edc30c300d68055aa2a6903f1
QSI-2026-13494	tool_output	OSV.dev GHSA-898c-q2cr-xwhg (line 9742)	10ec648796606cfd08553fd8067005e7b9095f6de8f9b684ce539896ddf
QSI-2026-13495	tool_output	OSV.dev GHSA-9fr6-4gfg-395g (line 9742)	9348b449e55e20a681909cc3ea0b0820d360895e68214c894a0ef66b0e4
QSI-2026-13496	tool_output	OSV.dev GHSA-fvcv-3m26-pcqx (line 9742)	9ec17186dc46e836df05cd2a2f5682a295141a11ac2b9ae4c62e8f69be4
QSI-2026-13499	tool_output	OSV.dev GHSA-j8rh-479h-cp32 (line 9742)	4b808bddc7a1ef9c83acf9d69b9cdab9901acf387489e3da172b14bad90
QSI-2026-13500	tool_output	OSV.dev GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 (line 9742)	72e1ca4cd8db16e38390918031d965c7878c8e6378a5cb82c2c4a6cac1e
QSI-2026-13503	tool_output	OSV.dev GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (line 9753)	24de2bf2c2b0567dcca1049fb6c83e6b0a00b69cd23dafd93f0e96ed2fc
QSI-2026-13505	tool_output	OSV.dev GHSA-3w6x-2g7m-8v23 (line 9753)	8657db9c81abe30c07929718563e5d029746c52ba88916257f44ac4d460
QSI-2026-13506	tool_output	OSV.dev GHSA-42h9-826w-cgv3 (line 9753)	d6c3909ec10e2e019286d9bf0e7bc72e7158765a21910a2418df1af4e83
QSI-2026-13508	tool_output	OSV.dev GHSA-445q-vr5w-6q77 (line 9753)	7de452c500b8f724747fbde990758dab52d8f2a5cde07bec02ee26fa7a2
QSI-2026-13509	tool_output	OSV.dev GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 (line 9753)	618e85b178b38ef4f912a99c0ee72dc271729a1a4e2358ae27a3bb3b6fc
QSI-2026-13511	tool_output	OSV.dev GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (line 9753)	8507c5d19d76dd81021813965232b1bc9613e8b3f3af18c3cf0ad957330
QSI-2026-13515	tool_output	OSV.dev GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (line 9753)	4838795094627c51e9533a33dde4f7cf82edc30c300d68055aa2a6903f1
QSI-2026-13516	tool_output	OSV.dev GHSA-898c-q2cr-xwhg (line 9753)	10ec648796606cfd08553fd8067005e7b9095f6de8f9b684ce539896ddf
QSI-2026-13517	tool_output	OSV.dev GHSA-9fr6-4gfg-395g (line 9753)	9348b449e55e20a681909cc3ea0b0820d360895e68214c894a0ef66b0e4
QSI-2026-13518	tool_output	OSV.dev GHSA-fvcv-3m26-pcqx (line 9753)	9ec17186dc46e836df05cd2a2f5682a295141a11ac2b9ae4c62e8f69be4

QSI-2026-13523	tool_output	OSV.dev GHSA-42h9-826w-cgv3 (line 9764)	d6c3909ec10e2e019286d9bf0e7bc72e7158765a21910a2418df1af4e83
QSI-2026-13524	tool_output	OSV.dev GHSA-44g4-m2mj-wpvx (line 9764)	39d48933660633e359f8405fc6340fd355342d0c92d0b744688c5641838
QSI-2026-13525	tool_output	OSV.dev GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 (line 9764)	618e85b178b38ef4f912a99c0ee72dc271729a1a4e2358ae27a3bb3b6fc
QSI-2026-13529	tool_output	OSV.dev GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (line 9764)	4838795094627c51e9533a33dde4f7cf82edc30c300d68055aa2a6903f1
QSI-2026-13530	tool_output	OSV.dev GHSA-898c-q2cr-xwhg (line 9764)	10ec648796606cfd08553fd8067005e7b9095f6de8f9b684ce539896ddf
QSI-2026-13531	tool_output	OSV.dev GHSA-9fr6-4gfg-395g (line 9764)	9348b449e55e20a681909cc3ea0b0820d360895e68214c894a0ef66b0e4
QSI-2026-13532	tool_output	OSV.dev GHSA-f4gw-2p7v-4548 (line 9764)	5c83dcf006badde859766ea760226aa234dd677120ad87334cb2d2e277f
QSI-2026-13534	tool_output	OSV.dev GHSA-hcpx-6fm6-wx23 (line 9764)	68ef3894da56fec6420cee70944b52b3cdfbba5b7321da6b9cf321da1e9
QSI-2026-13537	tool_output	OSV.dev GHSA-j8rh-479h-cp32 (line 9764)	4b808bddc7a1ef9c83acf9d69b9cdab9901acf387489e3da172b14bad90
QSI-2026-13538	tool_output	OSV.dev GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 (line 9764)	72e1ca4cd8db16e38390918031d965c7878c8e6378a5cb82c2c4a6cac1e
QSI-2026-13542	tool_output	OSV.dev GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (line 9775)	24de2bf2c2b0567dcca1049fb6c83e6b0a00b69cd23dafd93f0e96ed2fc
QSI-2026-13544	tool_output	OSV.dev GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (line 9775)	8507c5d19d76dd81021813965232b1bc9613e8b3f3af18c3cf0ad957330
QSI-2026-13547	tool_output	OSV.dev GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (line 9775)	4838795094627c51e9533a33dde4f7cf82edc30c300d68055aa2a6903f1
QSI-2026-13548	tool_output	OSV.dev GHSA-898c-q2cr-xwhg (line 9775)	10ec648796606cfd08553fd8067005e7b9095f6de8f9b684ce539896ddf
QSI-2026-13549	tool_output	OSV.dev GHSA-fvcv-3m26-pcqx (line 9775)	9ec17186dc46e836df05cd2a2f5682a295141a11ac2b9ae4c62e8f69be4
QSI-2026-13553	tool_output	OSV.dev GHSA-m7pr-hjqh-92cm (line 9775)	b654783f950b13f15741db12cfb830fba8fcb5dbfa19e7d7b3124420e48
QSI-2026-13554	tool_output	OSV.dev GHSA-mmx7-hfxf-jppx (line 9775)	11065eda7b7a743d0f7213a1e2b712cedbf8ad2852bb2defb3b9fb5a812

QSI-2026-13559	tool_output	OSV.dev GHSA-vf2m-468p-8v99 (line 9775)	49b0b43d4fcbe7efef36b7b94f1b8d1d09fa6e5382d63877e8d445b03c
QSI-2026-13560	tool_output	OSV.dev GHSA-w9j2-pvgh-6h63 (line 9775)	2955515615238e7c20c02272fcbc3d529c9817529be8d1ee844ec099df
QSI-2026-13562	tool_output	OSV.dev GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (line 9784)	24de2bf2c2b0567dcca1049fb6c83e6b0a00b69cd23dafd93f0e96ed2f
QSI-2026-13564	tool_output	OSV.dev GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (line 9784)	8507c5d19d76dd81021813965232b1bc9613e8b3f3af18c3cf0ad95733
QSI-2026-13567	tool_output	OSV.dev GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (line 9784)	4838795094627c51e9533a33dde4f7cf82edc30c300d68055aa2a6903f
QSI-2026-13568	tool_output	OSV.dev GHSA-898c-q2cr-xwhg (line 9784)	10ec648796606cfd08553fd8067005e7b9095f6de8f9b684ce539896dd
QSI-2026-13569	tool_output	OSV.dev GHSA-9fr6-4gfg-395g (line 9784)	9348b449e55e20a681909cc3ea0b0820d360895e68214c894a0ef66b0e
QSI-2026-13570	tool_output	OSV.dev GHSA-fvcv-3m26-pcqx (line 9784)	9ec17186dc46e836df05cd2a2f5682a295141a11ac2b9ae4c62e8f69be
QSI-2026-13574	tool_output	OSV.dev GHSA-m7pr-hjqh-92cm (line 9784)	b654783f950b13f15741db12cfb830fba8fcb5dbfa19e7d7b3124420e4
QSI-2026-13575	tool_output	OSV.dev GHSA-mmx7-hfxf-jppx (line 9784)	11065eda7b7a743d0f7213a1e2b712cedbf8ad2852bb2defb3b9fb5a81
QSI-2026-13580	tool_output	OSV.dev GHSA-vf2m-468p-8v99 (line 9784)	49b0b43d4fcbe7efef36b7b94f1b8d1d09fa6e5382d63877e8d445b03c
QSI-2026-13437	tool_output	OSV.dev GHSA-4x5r-pxfx-6jf8 (line 103)	5f71a1b5a670c67dd7f59ea74e809d2535212120b0cb536b016fe24ee5
QSI-2026-13460	tool_output	OSV.dev GHSA-vpq2-c234-7xj6 (line 6657)	b2c649ee2dcd1d5c214d3169987170f2dfd11f0cb5d5bee7d1a1efb551
QSI-2026-13527	tool_output	OSV.dev GHSA-654m-c8p4-x5fp (line 9764)	7d5033f294bc6c55c1be4cba4a82a2c066278bb7daee0abdce120b2334
QSI-2026-13581	tool_output	OSV.dev (npm) (package.json)	e5a557ed8e9a3a41d1253f298d8874a395746a6721527126b3bb4e6cbc
QSI-2026-13423	file_excerpt	scripts/fns.js (line 97)	4d44d424b3ed18f8185e8b2732c688db519422d839b696558ae7758164
QSI-2026-13423	file_excerpt	scripts/fns.js (line 102)	d0a95988e40f7781c631352fe0fc654eda5feab70f33c5d97c1f1393b9
QSI-2026-13427	dependency	package.json, yarn.lock	7d3e64d0fbedc4eca4c8a72332065b89a814164584dc630ac02983c505

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
подпись транзакций и сообщений	ECDSA (17)	QSI-2026-13424	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями
роль не определена	ECDSA (12)	QSI-2026-13425	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
слаб классически	1
сниженный запас (Гровер), одобрен	2
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	1
н/п	33
уязвим (Шор)	29

Подробное описание находок: QSI-2026-13424, QSI-2026-13425

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	ECDSA (29)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	HKDF (1), HMAC (1), Keccak-256 (1), MD5 (1)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.
Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	Keccak-256 (1), MD5 (1)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Алгоритм Саймона — суперпозиционные атаки на симметричные конструкции Q2: суперпозиционные запросы к ключевому примитиву жертвы	только при суперпозиционных запросах	GCM mode (1)	Для обычного применения AES-GCM или CBC-MAC действий не требуется — модель атаки неприменима. Зафиксируйте это как допущение модели; для конструкций типа Even–Mansour см. офлайн-вариант.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.
- tls_key_exchange_groups — Недостаточность данных: src/ui/views/DesktopPerps/modal/PositionTpSlModal/index.tsx line 459: not in the algorithm registry, not assessed: {partialGroups}
- tls_key_exchange_groups — Недостаточность данных: src/ui/views/DesktopPerps/modal/PositionTpSlModal/index.tsx line 506: not in the algorithm registry, not assessed: {positionGroups}
- osv_advisories — Недостаточность данных: npm/axios@0.24.0: 23 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest
- osv_advisories — Недостаточность данных: npm/axios@1.12.2: 32 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest
- osv_advisories — Недостаточность данных: npm/axios@1.13.2: 35 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest
- osv_advisories — Недостаточность данных: npm/axios@1.15.2: 28 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest
- osv_advisories — Недостаточность данных: npm/axios@0.21.4: 23 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest
- osv_advisories — Недостаточность данных: npm/axios@0.27.2: 24 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest

План устранения проблем

`QSI-2026-13426 · P1 · 30 дн.` устранение первопричины

Замените и удалите секреты из src/utils/ga4.ts.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможна несовместимость со старыми клиентами.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканер секретов ничего не находит; старые значения отозваны.

`QSI-2026-13441 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (3.4.2, 4.3.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-fg47-3c2x-m2wr (CVE-2021-39167).

`QSI-2026-13445 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (3.4.2, 4.3.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-fg47-3c2x-m2wr (CVE-2021-39167).

`QSI-2026-13428 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите fflate до исправленной версии (0.4.9, 0.5.4, 0.6.11, 0.7.5, 0.8.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.

Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-px8p-9vwx-vf98 (CVE-2026-45820).

`QSI-2026-13429 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите lodash до исправленной версии (4.18.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-r5fr-rjxr-66jc (CVE-2026-4800).

`QSI-2026-13434 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите nanoid до исправленной версии (3.3.12, 5.1.11).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-xwg4-73v4-xw9w (CVE-2026-73086).

`QSI-2026-13435 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите uuid до исправленной версии (11.1.1, 12.0.1, 13.0.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-w5hq-g745-h8pq (CVE-2026-41907, CVE-2026-41988).

`QSI-2026-13436 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите zod до исправленной версии (4.6.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (CVE-2023-54404).

`QSI-2026-13438 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите @babel/plugin-transform-modules-systemjs до исправленной версии (7.29.4, 8.0.0-alpha.13).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-fv7c-fp4j-7gwp (CVE-2026-44728).

`QSI-2026-13440 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.4.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-88g8-f5mf-f5rj (CVE-2021-46320, CVE-2022-39384, GHSA-9c22-pwxw-p6hx).

QSI-2026-13444 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.4.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-88g8-f5mf-f5rj (CVE-2021-46320, CVE-2022-39384, GHSA-9c22-pwxw-p6hx).

QSI-2026-13447 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.7.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-4g63-c64m-25w9 (CVE-2022-31172).

QSI-2026-13448 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.7.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-4h98-2769-gh6h (CVE-2022-35961).

QSI-2026-13451 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.8.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low

Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-93hq-5wgc-jc82 (CVE-2023-30542).

`QSI-2026-13456 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.7.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-qh9x-gcfh-pcrw (CVE-2022-31170).

`QSI-2026-13458 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.7.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-xrc4-737v-9q75 (CVE-2022-31198).

`QSI-2026-13461 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495).

`QSI-2026-13463 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.30.3, 1.13.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639).

`QSI-2026-13465 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039).

`QSI-2026-13466 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035).

`QSI-2026-13470 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.

Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496).

`QSI-2026-13471 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486).

`QSI-2026-13472 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.30.0, 1.8.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-jr5f-v2jv-69x6 (CVE-2025-27152).

`QSI-2026-13475 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.

Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-p92q-9vqr-4j8v (CVE-2026-44487).

`QSI-2026-13476 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-pf86-5x62-jrwf (CVE-2026-42033).

`QSI-2026-13477 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-pjwm-pj3p-43mv (CVE-2026-44492).

`QSI-2026-13478 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-pmwg-cvhr-8vh7 (CVE-2026-42043).

`QSI-2026-13481 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-35jp-ww65-95wh (CVE-2026-44494).

`QSI-2026-13482 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495).

`QSI-2026-13486 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.30.3, 1.13.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639).

`QSI-2026-13490 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low

Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039).

`QSI-2026-13491 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035).

`QSI-2026-13492 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-777c-7fjr-54vf (CVE-2026-44488).

`QSI-2026-13497 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496).

`QSI-2026-13498 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486).

`QSI-2026-13501 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-35jp-ww65-95wh (CVE-2026-44494).

`QSI-2026-13502 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495).

`QSI-2026-13504 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.

Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3pq3-5fj3-cg6v (CVE-2026-101898).

`QSI-2026-13507 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.30.3, 1.13.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639).

`QSI-2026-13510 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-542g-h47m-68v8 (CVE-2026-101901).

`QSI-2026-13512 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.

Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039).

`QSI-2026-13513 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035).

`QSI-2026-13514 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-777c-7fjr-54vf (CVE-2026-44488).

`QSI-2026-13519 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496).

QSI-2026-13520 · P2 · 30 дн.

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486).

QSI-2026-13521 · P2 · 30 дн.

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-35jp-ww65-95wh (CVE-2026-44494).

QSI-2026-13522 · P2 · 30 дн.

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3pq3-5fj3-cg6v (CVE-2026-101898).

QSI-2026-13526 · P2 · 30 дн.

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low

Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-542g-h47m-68v8 (CVE-2026-101901).

`QSI-2026-13528 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-777c-7fjr-54vf (CVE-2026-44488).

`QSI-2026-13533 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-gcfj-64vw-6mp9 (CVE-2026-67320).

`QSI-2026-13535 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496).

QSI-2026-13536 · P2 · 30 дн.

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486).

QSI-2026-13539 · P2 · 30 дн.

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-m8m8-qj5v-23w3 (CVE-2026-101905).

QSI-2026-13540 · P2 · 30 дн.

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-mghh-pgcx-3jjj (CVE-2026-101906).

QSI-2026-13541 · P2 · 30 дн.

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.

Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495).

`QSI-2026-13543 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.30.3, 1.13.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639).

`QSI-2026-13545 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039).

`QSI-2026-13546 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.

Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035).

`QSI-2026-13550 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496).

`QSI-2026-13551 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486).

`QSI-2026-13552 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.30.0, 1.8.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-jr5f-v2jv-69x6 (CVE-2025-27152).

`QSI-2026-13555 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-p92q-9vqr-4j8v (CVE-2026-44487).

`QSI-2026-13556 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-pf86-5x62-jrwf (CVE-2026-42033).

`QSI-2026-13557 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-pjwm-pj3p-43mv (CVE-2026-44492).

`QSI-2026-13558 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low

Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-pmwg-cvhr-8vh7 (CVE-2026-42043).

`QSI-2026-13561 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495).

`QSI-2026-13563 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.30.3, 1.13.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639).

`QSI-2026-13565 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039).

`QSI-2026-13566 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035).

`QSI-2026-13571 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496).

`QSI-2026-13572 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486).

`QSI-2026-13573 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.30.0, 1.8.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.

Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-jr5f-v2jv-69x6 (CVE-2025-27152).

`QSI-2026-13576 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-p92q-9vqr-4j8v (CVE-2026-44487).

`QSI-2026-13577 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-pf86-5x62-jrwf (CVE-2026-42033).

`QSI-2026-13578 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.

Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-pjwm-pj3p-43mv (CVE-2026-44492).

`QSI-2026-13579 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-pmwg-cvhr-8vh7 (CVE-2026-42043).

`QSI-2026-13430 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите lodash до исправленной версии (4.17.23).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-xxjr-mmjv-4gpg (CVE-2025-13465).

`QSI-2026-13431 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите nanoid до исправленной версии (3.3.16, 5.1.16).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-28wg-ghj8-5hjv (CVE-2026-67214).

`QSI-2026-13432 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите nanoid до исправленной версии (3.3.18, 5.1.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-2v37-7h3g-55p8 (CVE-2026-67213).

`QSI-2026-13433 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите nanoid до исправленной версии (3.3.8, 5.0.9).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-mwcw-c2x4-8c55 (CVE-2024-55565).

`QSI-2026-13439 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.7.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-7grf-83vw-6f5x (CVE-2022-35915).

`QSI-2026-13442 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.8.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low

Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-mx2q-35m2-x2rh (CVE-2023-30541).

`QSI-2026-13443 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.7.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-7grf-83vw-6f5x (CVE-2022-35915).

`QSI-2026-13446 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.8.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-mx2q-35m2-x2rh (CVE-2023-30541).

`QSI-2026-13449 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.9.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-5h3x-9wvq-w4m2 (CVE-2023-34234).

`QSI-2026-13450 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.7.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-7grf-83vw-6f5x (CVE-2022-35915).

`QSI-2026-13452 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.7.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-9j3m-g383-29qr (CVE-2022-35916).

`QSI-2026-13453 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.9.6, 5.0.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-9vx6-7xxf-x967 (CVE-2024-27094).

`QSI-2026-13454 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.9.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.

Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-g4vp-m682-qqmp (CVE-2023-40014).

`QSI-2026-13455 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.8.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-mx2q-35m2-x2rh (CVE-2023-30541).

`QSI-2026-13457 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.9.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-wprv-93r4-jj2p (CVE-2023-34459).

`QSI-2026-13459 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите @protobufjs/utf8 до исправленной версии (1.1.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.

Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-q6x5-8v7m-xcrf (CVE-2026-44288).

`QSI-2026-13462 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718).

`QSI-2026-13464 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034).

`QSI-2026-13467 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319).

QSI-2026-13468 · P2 · 30 дн.

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490).

QSI-2026-13469 · P2 · 30 дн.

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175).

QSI-2026-13473 · P2 · 30 дн.

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-m7pr-hjqh-92cm (CVE-2026-42038).

QSI-2026-13474 · P2 · 30 дн.

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low

Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-mmx7-hfxf-jppx (CVE-2026-67316).

`QSI-2026-13479 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-vf2m-468p-8v99 (CVE-2026-42036).

`QSI-2026-13480 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-w9j2-pvgh-6h63 (CVE-2026-42041).

`QSI-2026-13483 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718).

`QSI-2026-13484 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.15.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3w6x-2g7m-8v23 (CVE-2026-42044).

`QSI-2026-13485 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-42h9-826w-cgv3 (CVE-2026-67313).

`QSI-2026-13487 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-445q-vr5w-6q77 (CVE-2026-42037).

`QSI-2026-13488 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.

Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 (CVE-2026-101900).

`QSI-2026-13489 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034).

`QSI-2026-13493 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319).

`QSI-2026-13494 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.

Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490).

`QSI-2026-13495 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.34.0, 1.20.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-9fr6-4gfg-395g (CVE-2026-101902).

`QSI-2026-13496 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175).

`QSI-2026-13499 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-j8rh-479h-cp32 (CVE-2026-101904).

`QSI-2026-13500 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.18.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 (CVE-2026-67317).

`QSI-2026-13503 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718).

`QSI-2026-13505 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.15.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3w6x-2g7m-8v23 (CVE-2026-42044).

`QSI-2026-13506 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low

Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-42h9-826w-cgv3 (CVE-2026-67313).

`QSI-2026-13508 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-445q-vr5w-6q77 (CVE-2026-42037).

`QSI-2026-13509 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 (CVE-2026-101900).

`QSI-2026-13511 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034).

`QSI-2026-13515 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319).

`QSI-2026-13516 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490).

`QSI-2026-13517 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.34.0, 1.20.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-9fr6-4gfg-395g (CVE-2026-101902).

`QSI-2026-13518 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.

Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175).

`QSI-2026-13523 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-42h9-826w-cgv3 (CVE-2026-67313).

`QSI-2026-13524 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-44g4-m2mj-wpvx (CVE-2026-101899).

`QSI-2026-13525 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.

Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 (CVE-2026-101900).

`QSI-2026-13529 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319).

`QSI-2026-13530 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490).

`QSI-2026-13531 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.34.0, 1.20.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-9fr6-4gfg-395g (CVE-2026-101902).

QSI-2026-13532 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-f4gw-2p7v-4548 (CVE-2026-67315).

QSI-2026-13534 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-hcpx-6fm6-wx23 (CVE-2026-67321).

QSI-2026-13537 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-j8rh-479h-cp32 (CVE-2026-101904).

QSI-2026-13538 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.18.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low

Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 (CVE-2026-67317).

`QSI-2026-13542 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718).

`QSI-2026-13544 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034).

`QSI-2026-13547 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319).

`QSI-2026-13548 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490).

`QSI-2026-13549 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175).

`QSI-2026-13553 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-m7pr-hjqh-92cm (CVE-2026-42038).

`QSI-2026-13554 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.

Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-mmx7-hfxf-jppx (CVE-2026-67316).

`QSI-2026-13559 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-vf2m-468p-8v99 (CVE-2026-42036).

`QSI-2026-13560 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-w9j2-pvgh-6h63 (CVE-2026-42041).

`QSI-2026-13562 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.

Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718).

`QSI-2026-13564 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034).

`QSI-2026-13567 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319).

`QSI-2026-13568 · P2 · 30 дн.`

устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490).

`QSI-2026-13569 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.34.0, 1.20.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-9fr6-4gfg-395g (CVE-2026-101902).

`QSI-2026-13570 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175).

`QSI-2026-13574 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-m7pr-hjqh-92cm (CVE-2026-42038).

`QSI-2026-13575 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low

Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-mmx7-hfxf-jppx (CVE-2026-67316).

`QSI-2026-13580 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-vf2m-468p-8v99 (CVE-2026-42036).

`QSI-2026-13437 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите @babel/core до исправленной версии (7.29.6, 8.0.0-rc.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-4x5r-pxfx-6jf8 (CVE-2026-49356).

`QSI-2026-13460 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите @tootallnate/once до исправленной версии (2.0.1, 3.0.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-vpq2-c234-7xj6 (CVE-2026-3449).

`QSI-2026-13527 · P2 · 30 дн.` устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-654m-c8p4-x5fp (CVE-2026-44489).

`QSI-2026-13424 · P3 · 90 дн.` краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

`QSI-2026-13425 · P3 · 90 дн.` краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	

Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

`QSI-2026-13424 · P4 · 90 дн.` устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

`QSI-2026-13425 · P4 · 90 дн.` устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

`QSI-2026-13581 · P4 · 90 дн.` устранение первопричины

Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

`QSI-2026-13423 · P4 · 90 дн.` устранение первопричины

Задокументируйте, зачем предоставляется MD5, и проверьте вызывающий код.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Нет.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Вызывающий код проверен; MD5 оставлен только там, где его требует протокол.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P1	QSI-2026-13426	Замените и удалите секреты из src/utils/ga4.ts.	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13441	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (3.4.2, 4.3.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13445	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (3.4.2, 4.3.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13428	Обновите fflate до исправленной версии (0.4.9, 0.5.4, 0.6.11, 0.7.5, 0.8.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13429	Обновите lodash до исправленной версии (4.18.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13434	Обновите nanoid до исправленной версии (3.3.12, 5.1.11).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13435	Обновите uuid до исправленной версии (11.1.1, 12.0.1, 13.0.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13436	Обновите zod до исправленной версии (4.6.6).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13438	Обновите @babel/plugin-transform-modules-systemjs до исправленной версии (7.29.4, 8.0.0-alpha.13).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13440	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.4.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13444	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.4.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13447	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.7.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13448	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.7.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13451	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.8.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13456	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.7.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13458	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.7.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13461	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13463	Обновите axios до исправленной версии (0.30.3, 1.13.5).	устранение первопричины

P2	QSI-2026-13465	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13466	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13470	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13471	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13472	Обновите axios до исправленной версии (0.30.0, 1.8.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13475	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13476	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13477	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13478	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13481	Обновите axios до исправленной версии (1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13482	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13486	Обновите axios до исправленной версии (0.30.3, 1.13.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13490	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13491	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13492	Обновите axios до исправленной версии (1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13497	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13498	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13501	Обновите axios до исправленной версии (1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13502	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13504	Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13507	Обновите axios до исправленной версии (0.30.3, 1.13.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13510	Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).	устранение первопричины

P2	QSI-2026-13512	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13513	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13514	Обновите axios до исправленной версии (1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13519	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13520	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13521	Обновите axios до исправленной версии (1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13522	Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13526	Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13528	Обновите axios до исправленной версии (1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13533	Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13535	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13536	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13539	Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13540	Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13541	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13543	Обновите axios до исправленной версии (0.30.3, 1.13.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13545	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13546	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13550	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13551	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13552	Обновите axios до исправленной версии (0.30.0, 1.8.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13555	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины

P2	QSI-2026-13556	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13557	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13558	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13561	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13563	Обновите axios до исправленной версии (0.30.3, 1.13.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13565	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13566	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13571	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13572	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13573	Обновите axios до исправленной версии (0.30.0, 1.8.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13576	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13577	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13578	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13579	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13430	Обновите lodash до исправленной версии (4.17.23).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13431	Обновите nanoid до исправленной версии (3.3.16, 5.1.16).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13432	Обновите nanoid до исправленной версии (3.3.18, 5.1.6).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13433	Обновите nanoid до исправленной версии (3.3.8, 5.0.9).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13439	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.7.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13442	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.8.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13443	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.7.2).	устранение первопричины

P2	QSI-2026-13446	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.8.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13449	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.9.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13450	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.7.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13452	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.7.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13453	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.9.6, 5.0.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13454	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.9.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13455	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.8.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13457	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.9.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13459	Обновите @protobufjs/utf8 до исправленной версии (1.1.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13462	Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13464	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13467	Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13468	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13469	Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13473	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13474	Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13479	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13480	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13483	Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13484	Обновите axios до исправленной версии (1.15.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13485	Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).	устранение первопричины

P2	QSI-2026-13487	Обновите axios до исправленной версии (1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13488	Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13489	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13493	Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13494	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13495	Обновите axios до исправленной версии (0.34.0, 1.20.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13496	Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13499	Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13500	Обновите axios до исправленной версии (1.18.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13503	Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13505	Обновите axios до исправленной версии (1.15.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13506	Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13508	Обновите axios до исправленной версии (1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13509	Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13511	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13515	Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13516	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13517	Обновите axios до исправленной версии (0.34.0, 1.20.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13518	Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13523	Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13524	Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13525	Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).	устранение первопричины

P2	QSI-2026-13529	Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13530	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13531	Обновите axios до исправленной версии (0.34.0, 1.20.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13532	Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13534	Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13537	Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13538	Обновите axios до исправленной версии (1.18.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13542	Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13544	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13547	Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13548	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13549	Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13553	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13554	Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13559	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13560	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13562	Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13564	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13567	Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13568	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13569	Обновите axios до исправленной версии (0.34.0, 1.20.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13570	Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).	устранение первопричины

P2	QSI-2026-13574	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13575	Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13580	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13437	Обновите @babel/core до исправленной версии (7.29.6, 8.0.0-rc.6).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13460	Обновите @tootallnate/once до исправленной версии (2.0.1, 3.0.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-13527	Обновите axios до исправленной версии (1.16.0).	устранение первопричины

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-13424	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13425	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-13424	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13425	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13581	Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13423	Задокументируйте, зачем предоставляется MD5, и проверьте вызывающий код.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-13441	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13445	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13428	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13429	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13434	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13435	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13436	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13426	Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства.
QSI-2026-13438	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13440	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13444	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13447	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13448	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13451	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13456	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13458	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13461	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13463	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13465	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13466	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13470	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13471	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13472	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13475	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13476	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13477	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13478	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13481	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13482	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13486	Повторите сканирование зависимостей после обновления.

QSI-2026-13490	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13491	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13492	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13497	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13498	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13501	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13502	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13504	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13507	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13510	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13512	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13513	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13514	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13519	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13520	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13521	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13522	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13526	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13528	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13533	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13535	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13536	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13539	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13540	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13541	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13543	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13545	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13546	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13550	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13551	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13552	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13555	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13556	Повторите сканирование зависимостей после обновления.

QSI-2026-13557	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13558	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13561	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13563	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13565	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13566	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13571	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13572	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13573	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13576	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13577	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13578	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13579	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13430	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13431	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13432	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13433	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13424	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-13425	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-13439	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13442	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13443	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13446	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13449	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13450	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13452	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13453	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13454	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13455	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13457	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13459	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13462	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13464	Повторите сканирование зависимостей после обновления.

QSI-2026-13467	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13468	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13469	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13473	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13474	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13479	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13480	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13483	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13484	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13485	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13487	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13488	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13489	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13493	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13494	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13495	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13496	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13499	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13500	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13503	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13505	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13506	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13508	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13509	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13511	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13515	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13516	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13517	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13518	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13523	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13524	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13525	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13529	Повторите сканирование зависимостей после обновления.

QSI-2026-13530	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13531	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13532	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13534	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13537	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13538	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13542	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13544	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13547	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13548	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13549	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13553	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13554	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13559	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13560	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13562	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13564	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13567	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13568	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13569	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13570	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13574	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13575	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13580	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13437	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13460	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13527	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13581	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13423	Повторно просканируйте код после проверки.
QSI-2026-13427	Повторите сканирование после обновлений.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.2.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.3.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.3.0
source_code	1.4.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.3.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
4. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
5. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
6. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
7. D. R. Simon — On the Power of Quantum Computation (SIAM J. Comput. 26, 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539796298637 (peer-reviewed article)
8. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
9. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
10. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
11. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
12. H. Kuwakado, M. Morii — Quantum distinguisher between the 3-round Feistel cipher and the random permutation (IEEE ISIT 2010) — IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/document/5513654 (peer-reviewed conference paper)
13. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
14. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
15. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
16. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
17. M. Kaplan, G. Leurent, A. Leverrier, M. Naya-Plasencia — Breaking Symmetric Cryptosystems using Quantum Period Finding (CRYPTO 2016; arXiv:1602.05973) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1602.05973 (peer-reviewed article: superposition-query forgeries on CBC-MAC, PMAC, GMAC, GCM, OCB)
18. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
19. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
20. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)

21. NIST SP 800-131A Rev. 2 — Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/131/a/r2/final (final (2019))
22. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
23. OSV advisory GHSA-28wg-ghj8-5hjv — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-28wg-ghj8-5hjv (modified 2026-09-10T03:50:51.191256883Z)
24. OSV advisory GHSA-2v37-7h3g-55p8 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-2v37-7h3g-55p8 (modified 2026-09-10T03:50:51.243328986Z)
25. OSV advisory GHSA-35jp-ww65-95wh — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-35jp-ww65-95wh (modified 2026-09-10T03:51:04.268287831Z)
26. OSV advisory GHSA-3g43-6gmg-66jw — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-3g43-6gmg-66jw (modified 2026-09-10T03:51:04.440180855Z)
27. OSV advisory GHSA-3p68-rc4w-qgx5 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (modified 2026-09-10T03:50:42.452672741Z)
28. OSV advisory GHSA-3pq3-5fj3-cg6v — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-3pq3-5fj3-cg6v (modified 2026-09-30T15:15:04.067807024Z)
29. OSV advisory GHSA-3w6x-2g7m-8v23 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-3w6x-2g7m-8v23 (modified 2026-09-10T03:50:45.398396828Z)
30. OSV advisory GHSA-42h9-826w-cgv3 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-42h9-826w-cgv3 (modified 2026-09-10T03:51:10.187294734Z)
31. OSV advisory GHSA-43fc-jf86-j433 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-43fc-jf86-j433 (modified 2026-09-10T03:50:34.100599628Z)
32. OSV advisory GHSA-445q-vr5w-6q77 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-445q-vr5w-6q77 (modified 2026-09-10T03:50:45.396631689Z)
33. OSV advisory GHSA-44g4-m2mj-wpvx — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-44g4-m2mj-wpvx (modified 2026-09-30T15:45:41.069795706Z)
34. OSV advisory GHSA-4g63-c64m-25w9 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-4g63-c64m-25w9 (modified 2023-11-08T04:09:28.648312Z)
35. OSV advisory GHSA-4h98-2769-gh6h — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-4h98-2769-gh6h (modified 2023-11-08T04:09:54.445546Z)
36. OSV advisory GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 (modified 2026-09-30T15:46:17.701967512Z)
37. OSV advisory GHSA-4x5r-pxfx-6jf8 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-4x5r-pxfx-6jf8 (modified 2026-09-10T03:50:48.280629201Z)
38. OSV advisory GHSA-542g-h47m-68v8 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-542g-h47m-68v8 (modified 2026-09-30T15:15:04.061469672Z)
39. OSV advisory GHSA-5c9x-8gcm-mpgx — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (modified 2026-09-10T03:50:45.707956373Z)
40. OSV advisory GHSA-5h3x-9wvq-w4m2 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-5h3x-9wvq-w4m2 (modified 2026-09-10T03:50:02.116353126Z)
41. OSV advisory GHSA-62hf-57xw-28j9 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-62hf-57xw-28j9 (modified 2026-09-10T03:50:45.703789635Z)
42. OSV advisory GHSA-654m-c8p4-x5fp — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-654m-c8p4-x5fp (modified 2026-09-10T03:50:45.767891933Z)
43. OSV advisory GHSA-6chq-wfr3-2hj9 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (modified 2026-09-10T03:51:04.772235088Z)
44. OSV advisory GHSA-777c-7fjr-54vf — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-777c-7fjr-54vf (modified 2026-09-10T03:50:48.738717543Z)
45. OSV advisory GHSA-7grf-83vw-6f5x — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-7grf-83vw-6f5x (modified 2023-11-08T04:09:52.370855Z)
46. OSV advisory GHSA-7q8q-rj6j-mhjq — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (modified 2026-09-10T03:51:10.872027953Z)
47. OSV advisory GHSA-88g8-f5mf-f5rj — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-88g8-f5mf-f5rj (modified 2026-07-16T03:56:17.546633851Z)
48. OSV advisory GHSA-898c-q2cr-xwhg — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-898c-q2cr-xwhg (modified 2026-09-10T03:51:04.811379218Z)
49. OSV advisory GHSA-93hq-5wgc-jc82 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-93hq-5wgc-jc82 (modified 2023-11-08T04:12:24.945774Z)

50. OSV advisory GHSA-9fr6-4gfg-395g — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-9fr6-4gfg-395g (modified 2026-09-30T15:30:03.718390401Z)
51. OSV advisory GHSA-9j3m-g383-29qr — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-9j3m-g383-29qr (modified 2023-11-08T04:09:52.432466Z)
52. OSV advisory GHSA-9vx6-7xxf-x967 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-9vx6-7xxf-x967 (modified 2025-12-05T12:36:38.324850Z)
53. OSV advisory GHSA-f4gw-2p7v-4548 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-f4gw-2p7v-4548 (modified 2026-09-10T03:50:51.811859543Z)
54. OSV advisory GHSA-fg47-3c2x-m2wr — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-fg47-3c2x-m2wr (modified 2026-07-08T06:29:37.864167374Z)
55. OSV advisory GHSA-fv7c-fp4j-7gwp — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-fv7c-fp4j-7gwp (modified 2026-09-10T03:51:05.541786109Z)
56. OSV advisory GHSA-fvcv-3m26-pcqx — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-fvcv-3m26-pcqx (modified 2026-09-10T03:50:44.273401032Z)
57. OSV advisory GHSA-g4vp-m682-qqmp — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-g4vp-m682-qqmp (modified 2023-11-08T04:13:16.291927Z)
58. OSV advisory GHSA-gcfj-64vw-6mp9 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-gcfj-64vw-6mp9 (modified 2026-09-10T03:50:52.061533850Z)
59. OSV advisory GHSA-hcpx-6fm6-wx23 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-hcpx-6fm6-wx23 (modified 2026-09-08T17:45:04.244507616Z)
60. OSV advisory GHSA-hfxv-24rg-xrqf — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-hfxv-24rg-xrqf (modified 2026-09-10T03:50:49.732285826Z)
61. OSV advisory GHSA-j5f8-grm9-p9fc — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-j5f8-grm9-p9fc (modified 2026-09-10T03:50:50.017253448Z)
62. OSV advisory GHSA-j8rh-479h-cp32 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-j8rh-479h-cp32 (modified 2026-09-30T15:46:18.108444439Z)
63. OSV advisory GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 (modified 2026-09-10T03:50:52.448472902Z)
64. OSV advisory GHSA-jr5f-v2jv-69x6 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-jr5f-v2jv-69x6 (modified 2026-09-10T03:50:56.787685282Z)
65. OSV advisory GHSA-m7pr-hjqh-92cm — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-m7pr-hjqh-92cm (modified 2026-09-10T03:51:06.293033204Z)
66. OSV advisory GHSA-m8m8-qj5v-23w3 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-m8m8-qj5v-23w3 (modified 2026-09-30T15:46:18.253717573Z)
67. OSV advisory GHSA-mghh-pgcx-3jjj — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-mghh-pgcx-3jjj (modified 2026-09-30T15:15:04.048176303Z)
68. OSV advisory GHSA-mmx7-hfxf-jppx — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-mmx7-hfxf-jppx (modified 2026-09-10T03:50:52.753640421Z)
69. OSV advisory GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (modified 2026-10-23T18:30:09.376405885Z)
70. OSV advisory GHSA-mwcw-c2x4-8c55 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-mwcw-c2x4-8c55 (modified 2026-09-10T03:50:21.666094798Z)
71. OSV advisory GHSA-mx2q-35m2-x2rh — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-mx2q-35m2-x2rh (modified 2026-09-10T03:50:01.099654307Z)
72. OSV advisory GHSA-p92q-9vqr-4j8v — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-p92q-9vqr-4j8v (modified 2026-09-10T03:51:09.218790313Z)
73. OSV advisory GHSA-pf86-5x62-jrwf — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-pf86-5x62-jrwf (modified 2026-09-10T03:51:06.658921258Z)
74. OSV advisory GHSA-pjwm-pj3p-43mv — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-pjwm-pj3p-43mv (modified 2026-09-10T03:51:06.693575938Z)
75. OSV advisory GHSA-pmwg-cvhr-8vh7 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-pmwg-cvhr-8vh7 (modified 2026-09-10T03:51:06.691311805Z)
76. OSV advisory GHSA-px8p-9vwx-vf98 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-px8p-9vwx-vf98 (modified 2026-09-10T03:50:52.758792289Z)
77. OSV advisory GHSA-q6x5-8v7m-xcrf — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-q6x5-8v7m-xcrf (modified 2026-09-10T03:50:55.284110621Z)
78. OSV advisory GHSA-qh9x-gcfh-pcrw — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-qh9x-gcfh-pcrw (modified 2023-11-08T04:09:28.586055Z)
79. OSV advisory GHSA-r5fr-rjxr-66jc — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-r5fr-rjxr-66jc (modified 2026-10-17T02:56:15.633068434Z)

80. OSV advisory GHSA-vf2m-468p-8v99 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-vf2m-468p-8v99 (modified 2026-09-10T03:50:47.671121168Z)
81. OSV advisory GHSA-vpq2-c234-7xj6 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-vpq2-c234-7xj6 (modified 2026-09-10T03:51:00.790088103Z)
82. OSV advisory GHSA-w5hq-g745-h8pq — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-w5hq-g745-h8pq (modified 2026-09-10T03:51:03.663336650Z)
83. OSV advisory GHSA-w9j2-pvgh-6h63 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-w9j2-pvgh-6h63 (modified 2026-09-10T03:50:47.772907977Z)
84. OSV advisory GHSA-wprv-93r4-jj2p — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-wprv-93r4-jj2p (modified 2026-09-10T03:50:02.441943191Z)
85. OSV advisory GHSA-xrc4-737v-9q75 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-xrc4-737v-9q75 (modified 2023-11-08T04:09:29.869695Z)
86. OSV advisory GHSA-xwg4-73v4-xw9w — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-xwg4-73v4-xw9w (modified 2026-09-01T19:30:08.615560716Z)
87. OSV advisory GHSA-xxjr-mmjv-4gpg — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-xxjr-mmjv-4gpg (modified 2026-11-04T03:15:10.832238351Z)
88. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)
89. OWASP Application Security Verification Standard — OWASP. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/ (living standard — check the project page for the current version)
90. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
91. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
92. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
MD5		слаб классически	взломан	1	1	scripts/fns.js:97
HKDF		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	src/ui/utils/biometric.ts:70
HMAC		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	scripts/notify-lark.js:12
Keccak-256	Keccak-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	1	1	src/utils/nft.ts:51
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.8.0	н/п	допустимо	2	2	package.json; yarn.lock:4392
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.9.7	н/п	допустимо	2	2	package.json; yarn.lock:4346
Crypto library ethers (ethers.js)	5.8.0	н/п	допустимо	2	2	package.json; yarn.lock:13568
Crypto library crypto-js (crypto-js)	4.2.0	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:11682
Crypto library elliptic (elliptic (Node))	6.5.4	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:12610

Crypto library elliptic (elliptic (Node))	6.5.7	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:12625
Crypto library elliptic (elliptic (Node))	6.6.1	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:12640
Crypto library ethers (ethers.js)	5.5.1	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:13530
Crypto library ethers (ethers.js)	6.13.4	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:13606
Crypto library ethers (ethers.js)	6.14.1	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:13621
Crypto library ethers (ethers.js)	6.16.0	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:13636
Crypto library secp256k1 (secp256k1 bindings)	5.0.1	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:22551
Crypto library secp256k1 (secp256k1 bindings)	3.8.1	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:22563
Crypto library secp256k1 (secp256k1 bindings)	4.0.4	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:22580
Crypto library tweetnacl (TweetNaCl)	1.0.3	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:24372

Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.2.0	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:4310
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.4.2	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:4319
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.8.0	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:4328
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.9.1	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:4337
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	2.2.0	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:4355
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.2.0	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:4364
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.3.2	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:4371
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.4.0	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:4378

Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.7.0	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:4385
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	2.2.0	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:4399
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.3.3	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:4406
Crypto library @noble/secp256k1 (noble-curves)	1.7.1	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:4413
Crypto library @noble/secp256k1 (noble-curves)	1.7.2	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:4420
Crypto library @solana/web3.js (Solana web3.js)	1.98.4	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:6241
GCM mode		н/п	допустимо	1	1	src/ui/utils/biometric.ts:64
ECDSA		уязвим (Шор)	допустимо	28	28	src/background/controller/wallet.ts:5012; src/background/service/keyring/eth-bitbox02-keyring/eth-bitbox02-keyring.ts:242; src/background/service/keyring/eth-cobo-argus-keyring.ts:114
ECDSA	secp256k1	уязвим (Шор)	допустимо	1	1	src/background/service/perps.ts:4

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 800b8d589cb245eeb5336b3a3ba93dd1c8931844baa1a72475399064e0536f7e

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256
_raw/go-rabby-link-router.js	1363	3889cf93a0e4a2ad158d3f3a7cd239b5a38dce3e7823fbd34ef263a7ca5dd31
_raw/sw.js	5422	a93c2a2bcf71ed1432a36d59095b820507ee9596ffcf0435acba5ec0474bf8d
changeLogs/index.ts	2769	427a7bdf5799aca6a074d16951573b5e7ce9b95a7b8616a71d037478d2b009e
jest.config.js	2023	146093109ce3ad695a9a7a98ac6ce2c9e403c1b388ef06cb14421726f5d0fdc
package.json	10442	e5640260b64ad0eac3b95ac8dd019160c69af98b1e7f6aeb986a611e4c917d8
postcss.config.js	150	338c4d3484340a4cb4362db7c7bd057a353802fb4f0b9b72f8f0ebb2c2444d4
scripts/check-eip7702.js	5380	3ba055f521758448efff391be3ba4e6b80a625edaf441658a38fc5c2efcab3f
scripts/fns.js	3124	4c197d56f337205706a568d92749e5519298366b552cdc2983c25c28bd0b34b
scripts/make-theme.js	5090	34fbc6af54272ab501bae2542d6bfbf8b060bda00a1707563c9a8c07fdc9ea8
scripts/manual-qa/tempo-security-cases.js	3518	e637403c31d7dc4a0179e51c3b5d1eb78b3c6d445edf4a6f7f3d71f07dbfb0e
scripts/notify-lark.js	3522	08f781843b9594f0e53572dcb235e52af02a07054dd8a1f6e84fee73c79fab6
scripts/sync-support-chain.js	540	e525bed7091508eb743b9a1227b6c59669650fa480b6a4363c9ce1f10aa17ff
scripts/update-eip7702-supported-chains.js	9986	b5a2a9494332d5f7306f5071f06f0e710dcbf45db50c25014c9d478bbbe07ca
src/@types/i18next.d.ts	488	24a6309c0b8ca11c9486b631dbe0d00598a0b21862a505624ee3b09a72cfe73
src/background/controller/base.ts	1099	6c82fa881846e5a055eed4a439131c353ef7dcac476f7ce0e92306c61611584
src/background/controller/index.ts	116	8c39357a16ca5a93e1b004196d3b0f67d2487cfbf5e54ecc5335f1781870d5d
src/background/controller/provider/controller.ts	60427	7dc05ed6bd5ba8192fe93f11ceec5917836caaa3041702734d704bf56216c26
src/background/controller/provider/gnosisController.ts	937	6be058bfc3651756676794a6252019302a92a79622d952ba9114f0954c68036
src/background/controller/provider/index.ts	2644	ede94d363facacfbc5d20635f739d2ae35bdd6d46327bce83d3ed4b16a5fb98
src/background/controller/provider/internalMethod.ts	6463	00312fcb1f82e550bc261d173aa5a7d37570fca80b80a4685ea9832fa658cb0
src/background/controller/provider/openInDesktopPolicy.ts	556	39ad2a1415b6f34eeeaa3ffbb9dc08fb79b4fcf4f1959ac12800544178e27b6
src/background/controller/provider/rpcFlow.ts	21303	390a1c344fbebdff8c5cc405eaed172c64585666e60989b12836ca8c4b9c7d3

src/background/controller/provider/subscriptionManager.ts	1706	b831f9f64ffec9b103b188529f2ee135a49cb25ac06790bbb1f48ae9aa5b530
src/background/controller/provider/type.ts	720	3964be4ba0f0f1d08cf151df7501912a58c8e67ce400ec57d7e1b331c86d816
src/background/controller/utils.ts	2743	03e219738ad8c98d5690292977ecff44477b09f0243eaf52f4f27eadb7f165f
src/background/controller/wallet.ts	217714	29fe920a8fb2846a2d85b349770e5241e0b6828e25fe4ceab71aabb9481d392
src/background/controller/walletUtils/approvalSigning.ts	2038	3452826b9cacf77031ecb0e734e95442ad062fa807e082a41f93a2799efea48
src/background/controller/walletUtils/boot.ts	738	7d0972933974939cedeb3bcd21ed68d46f27c647ea2039cc44918b72caf06f8
src/background/controller/walletUtils/fix.ts	846	04707f7664ce7064043c23cfa09d209d7b0994d7414fdcede69e202f7df680a
src/background/controller/walletUtils/sign.ts	4139	ed9cb582349b1b7349dcee45c392023b206d5e169804dedea8531983472589e
src/background/index.ts	21496	0cf8f5388153c088d5092bcb770d15c63bfb5467054419d7375af9af0da7d0c
src/background/service/HDKeyRingLastAddAddrTime.ts	527	67909968eddbace1861efce6251b53784310e96a1b8919b0c950836f0fe1b17
src/background/service/autoLock.ts	1613	1e7bfb7c54043cb8b1610d22aeb29645c8eb95e3a51974b47eba75d3bd43869
src/background/service/bridge.ts	4897	8284d31c845c94a3eada424264743ad10eb8e1d8e957f02e6e923570409a94b
src/background/service/contactBook.ts	5391	c98573667728646e5dd403c14de136ec908afb17479a834b83bf2feef037e49
src/background/service/currency.ts	3471	6ba6cc5e452e7deb43d77b292f5cf8d6284b23673c2db8ae9c5ba248c8a1ac6
src/background/service/customTestnet.ts	38082	02b4dc6339cc67c92c451f4e7dd8a4de6eafef8c60f458ce877ea5d62a2a5b9
src/background/service/extensionUpdate.ts	7521	af272ca60d9f7d8cb1b0d646b9aae910f9d542aa3851fe36bddbd5e21226cec
src/background/service/feedback.ts	4485	6ed57e619ac5d31918cb7fa2f2807e4e846e58169b3ffbd2f9c218678f86b76
src/background/service/gasAccount.ts	7539	78ad1eb641fe389b279071ce986264feccc79b584559b7a1ad74d8b8f80a65c
src/background/service/gasMarket.ts	1474	6ae1813ea347573bf8aad3cb25478c0a5a863a9d1e0ad2fa17ff546f2916632
src/background/service/i18n.ts	2305	124a71f5dc4faf0f93e719411cbf7d4b01ae918866fd04c5a711302bfe500d6
src/background/service/index.ts	1831	3afa3242b7c9f8f021148a0d4071739c6f1e9fd4ee7ad01732d49a391e899de
src/background/service/keyring/bridge.ts	1266	1766411e5a49c82ead863fef030e5b36f591757958c72501a94ad8e249f72a2
src/background/service/keyring/display.ts	1021	6e7346b55ae2db6b22595abc3badc7acc8a49b24399e80679c3a621497f9185
src/background/service/keyring/eth-bitbox02-keyring/bitbox02-bridge-interface.ts	794	fb38acb3396a9a64554c8c2f5409bb46a435c35ca06202d34cf60b0a99691a2
src/background/service/keyring/eth-bitbox02-keyring/bitbox02-bridge.ts	3361	3496c349f346befaf743a3a9c6bc821987a6d899bd87fefbbfbde176d47e93a
src/background/service/keyring/eth-bitbox02-keyring/bitbox02-offscreen-bridge.ts	3276	195d79e3c203d6ce2dc1741ca8aedaa81651d897104951ccb4c7935316ef4e5

src/background/service/keyring/eth-bitbox02-keyring/eth-bitbox02-keyring.ts	8277	8c7eb897e57212f3242d72db85a3ace38a7cb22453efdfdfd604fe59d2d99dd
src/background/service/keyring/eth-cobo-argus-keyring.ts	2757	52606dece69811fd5b9b143bfd7cef274d2a9197afe7af30b92d40031c2105d
src/background/service/keyring/eth-gnosis-keyring.ts	19665	c10d15a59677345f45b3402358f05bef84c6b7533e002fbd16b568654fac107
src/background/service/keyring/eth-imkey-keyring/eth-imkey-keyring.ts	12968	7b48b44b279573625a600bd54f0fdb6b4c186242f3219c327f21bd672397523
src/background/service/keyring/eth-imkey-keyring/imkey-bridge-interface.ts	426	7925d95a1712fc8a62e507cb1fd1d28e35c94852435ad628d0095b165656831
src/background/service/keyring/eth-imkey-keyring/imkey-bridge.ts	1496	6e265781a8cb7cae9650470468f116f444a2c3715d8d6bf553961f718e9069d
src/background/service/keyring/eth-imkey-keyring/imkey-offscreen-bridge.ts	1591	b967169349f62a63967d4e126360fe13806cecd187022a7d02daa7a3af9568d
src/background/service/keyring/eth-imkey-keyring/utils.ts	1035	7fd1c40bcc3bd77af2c7313d53d6f322202cc62d74b7cdd8ff5243f0b51e9ec
src/background/service/keyring/eth-keystone-keyring/index.ts	8745	14946027099254222cef82856938bc5ea4ad7628b39d6108652f597566cd2da
src/background/service/keyring/eth-keystone-keyring/utils.ts	3730	53c45cec90b712d8feebdfadddb8cca0941c4c9e85e0a1a3f0988c9c5cee37f
src/background/service/keyring/eth-lattice-keyring/eth-lattice-keyring.ts	6014	11c33f731e2a3c55a6706fa982711bdbc05b8f9116958a3ae26581812e865bb
src/background/service/keyring/eth-ledger-keyring.ts	51900	9c656d72034ab8e31c39f12b47839e5dcde55d880163798c62e2ab26997cd32
src/background/service/keyring/eth-onekey-keyring/eth-onekey-keyring.ts	28476	e758244dd3e405ef9382416727e6a9b2172e062a8b408cf72086eb10fb6a813
src/background/service/keyring/eth-onekey-keyring/onekey-bridge-interface.ts	452	0157e0ebf702825860634b1782d0bd18a6c4c243272ed84621f5da5c1474ab2
src/background/service/keyring/eth-onekey-keyring/onekey-bridge.ts	1954	5921e76d895e3339ddf20a39121461c6928849e9f62423fb2949340a03d79e5
src/background/service/keyring/eth-onekey-keyring/onekey-offscreen-bridge.ts	4075	609593f4e6a5d94534d25173e8733b1a51875542bb4716a420731db5103a88e
src/background/service/keyring/eth-trezor-keyring/trezor-offscreen-bridge.ts	5326	2d304e0a6954779eae16f29b7b267436fe8a8ba24ce41f6c0bc201bf4d03249
src/background/service/keyring/helper.ts	102	3d2c6fb72ed0a8ba1346ab093bf2a832760c3391deacabb193aa4b2120382da
src/background/service/keyring/index.ts	50167	fa0583e7807f6aa3ac24b8fff8849be8d510624e249e68b3aaa9148d97137a9
src/background/service/keyring/sanitizeUnencryptedKeyringData.ts	578	074cbde0feb73017ab6ae51183af7f65386dd1843d7f46996e4a52a60d52f37
src/background/service/keyring/signing-diagnostics.ts	12614	8f02dd337ceff939d9dce7ed90f048989fea05d764db8889b01d2bb846e9b5d

src/background/service/metamaskModeService.ts	2492	d6b767cd12c1dc7fe5fd13a8c74a68dbf2e15841c7f256344caa1bd6c366521
src/background/service/misc.ts	339	4d27f23539bddf498c9aa38246330bb11cb2964d0185f8eaf4dee3db3b060aa
src/background/service/notification.ts	18856	3f5bcda2a1e3faf71a65556894268ab97152e23415f556a8d28eb536d762d10
src/background/service/offlineChain.ts	691	fa9ac4b7db9231770658509dd1e7305bf42459452f28be374cde542206a7a0a
src/background/service/openapi.ts	3158	a01e4aec09408ad32dab3b89a68a39e879fcc73a1790d22c283c911c072a307
src/background/service/pageStateCache.ts	1345	e723faa130660005cc565c2f154939454ff11dd30d0ea3e211f37cad18db8e3
src/background/service/permission.ts	7701	68416fb784ddb7633350db7fcc061a9d9ae1fd53f6f95a9e7875a4d64ddff80
src/background/service/perps.ts	21804	b15a9ff9955cc8f2c98cf6b1aa59bac03277911c3c288d4606d3c0c1ba32127
src/background/service/perpsLive.ts	29945	580518df5844a5a27a3872f8bd5dbeb9957550ccfa90d51af54b273e7a473a2
src/background/service/preference.ts	30286	39adf576e9609a23afff53249253720249624dba2b7af1dca2e262d8b3155a8
src/background/service/rabbyPoints.ts	1152	f17a0646e98f10627705f5766004719d151d186145a07e809bf6016b470681a
src/background/service/removedTokens.ts	2023	6e5c63ae23b0ba2a7d3cb8ee6c255d0589030b6a34fd7c7d0bd4b31eb9c7bdb
src/background/service/rpc.ts	11132	7164c3aba336d4977f570cff09bf336a7d581f2263f24c439e99c2f2d303fc0
src/background/service/securityEngine.ts	9558	a3afd21ac6ad32cd1af1343f630a169bdd2e0c100855c2cb0ab540104c0dbc2
src/background/service/session.ts	2495	ace4cd3b1158cbe5b079a59bc0c387474980056994b6a6a8e36626998ff0739
src/background/service/signTextHistory.ts	2868	7219d24b6697b179a9c88036523d41a079f472b08f57f4eafc62ad8a8ecf2a0
src/background/service/signTxPreparation.ts	6070	d800310d048473c4a842dd3ff080d8231fde70492dab887dfda4554f9384148
src/background/service/swap.ts	5674	66fe7eb6ce51531b091cd175d43a85635e7362c7c489be76d3933cf6d640b86
src/background/service/syncChain.ts	2685	0a2567bc8602b529f7a3cb6efde819e55e05cdee9c58af147ea67d7dd2b6ee7
src/background/service/transactionBroadcastWatcher.ts	4630	d52d856ad94c5b200906e64ed0794ea5330e6e23862af8fe28249bbab4dda03
src/background/service/transactionHistory.ts	43225	05de5f5d3243f5ff7ff4e2ac2bbfd4d1028841eb4c0fcbb7903c7e288059851
src/background/service/transactionWatcher.ts	7892	900c0291697f1fb2c21914daa2c1ba7c0309b229a26a82efefb1cd9020bd567
src/background/service/transactions.ts	1402	e533ca9f93f522991151630d9e780fcbb77a035b50dc35da36d74e1e8aaae84
src/background/service/unTriggerTxCounter.ts	269	56bea423fc7b0614fafdd61282715891df5e4bb206241f1264e014c211fa48e
src/background/service/uninstalled.ts	3010	2b66ffee087108a614f407ab8fe3251022df36cd1be39f1bb2107993c0be3a7
src/background/service/userGuide.ts	1488	c3084ad747d9be3d0a6d70dfda3335d8f68681e62ab8d5ded01ea8f8f083690
src/background/service/whitelist.ts	4284	2249070d8a5a872eb6fdf9b6d46553b5dd50599af732ed62e979b6f979f72b1
src/background/subscriptions/rateGuidance.ts	1172	2b78f7e32ee4c4f89a19238b2fc713fc17d903e24d5c7af404177a23e6f01c2
src/background/utils/7702.ts	624	e77b4a632fab40a9a61edf84471748f62e38fba1fe5f46ae58e7df0d1eef33b

src/background/utils/alarms.ts	320	`b7a4af9a41c75fcc6f373e781426a43a82b58121a8ffb67b0e93fa3e2db1847`
src/background/utils/assertProviderRequest.ts	636	`5dc4bbb1ada8b9435569103188f581c8a99fbafbf344c2dd481263882777546`
src/background/utils/broadcastToUI.ts	373	`a5ebfcaa2aad1316a797018288e6b2d45be0d67cdd0d7e42126fae36ae57bd9`
src/background/utils/buildinProvider.ts	5615	`c4e91134e4a4d614a18dcc601f40e542177da182ab024eef87dcae6db4ab5a5`
src/background/utils/cache.ts	1921	`d1b57b0eba594f8acf169afa41d26bd4aa48bf45e6388a092a9480f581f04d8`
src/background/utils/errorTxRetry.ts	5042	`fc1d98f1307e20c0774957534e9a7dd1dc4ea0f10f938fe2cb9f21032cf18d5`
src/background/utils/gasAccountDiscovery.ts	6152	`ddef8256381238459cee72601f76cd045c1e3f7ce6520cd0ae8c4f71fe2875e`
src/background/utils/gasAccountLogin.ts	2692	`50bb18aa7eb2250d3ab36bc4c5c32c5aa202c5d7d7396f1b593dec07dc0e0c3`
src/background/utils/http.ts	152	`54f7d54ee466cfafd144382c92ff6f2d17473309d1178e2e4556b6f9d50be66`
src/background/utils/index.ts	3246	`efbacb2a567df878766145a674908c0d188577d010ab79036481e8e2b04fc99`
src/background/utils/ipfs.ts	2817	`28f02d5e5300fb95d4729e8f24e6b32fe08404ef5e4c609c703b35d324ecf55`
src/background/utils/password.ts	3887	`0e12a9d1a7004ebdfe470f3d8feaeff9dad7d6a216d628d684a46a4dc5c62f4`
src/background/utils/persistStore.ts	8180	`b1fc71eb60848c37c8bdf7051aa7f9f4d520d8aa2873d998354742f45df3c81`
src/background/utils/promiseFlow.ts	605	`770f2df43baf6bcf0a9a0aa0abf678cb6ee939a263cee3ad9718416aa2db2c5`
src/background/utils/rpcCache.ts	4368	`dfa33caab1df80345a70e7354b3c33e2af5a8a8d173e6ffe1b885907cbd7680`
src/background/utils/safe.ts	885	`53c2648c0e1cb4bca6ae05f3528ed43f91328ccf4388ae2eb5ee11696859c3a`
src/background/utils/tx.ts	1758	`a14c1bca5849ee41fd2080b9b6e356b0f5c925c5c153f0da63a5679d23ea109`
src/background/utils/typedDataTypes.ts	1263	`509b70e01e5daf39492a37193484469de27133ce88092befb363cd445312073`
src/background/utils/walletconnectTransportError.ts	1104	`07cab8cf326795356fb53365223afd56209f956eac2686461bbcca4b66da6ea`
src/background/webapi/index.ts	192	`d37633d7d587c976db89577690ac8cc1bc70a685a71bcc35f3cfcf866f29cd6`
src/background/webapi/notification.ts	1052	`674753a321f1b85ca0bb9a7a3a5460eeca5c77bf575d7c0cf79b9c28f244a88`
src/background/webapi/storage.ts	966	`2cdabffe21322b563838d237797a1980c0eb0c7b6dfb3cc01fb3070685344c4`
src/background/webapi/tab.ts	795	`a6ab0bb6c2b9116ffd84293d611bb938e5362426e2a08491755b8df05492ed2`
src/background/webapi/window.ts	3348	`2fad4c5ec37107c1c0d8b446e8e1c6b2ff27dd90349b50c352b0e4e6fc61e66`
src/constant/abi.ts	83821	`516d86fbd8dcb7ddcccea8eaad837d41ec2288abf3c91e5b5b9f63e3d751923`
src/constant/bridge.ts	5250	`a2e371eed0c2edbca57c31b2e240eae3490ccba6c3dce67bcea8418c3e88fc2`
src/constant/custom-testnet.ts	734	`26857b0de2e926e28e2accb09607b3daaa0f669df2d9298b8565fa68284cdc8`
src/constant/dex-swap.ts	10572	`30872e04e8d940159039849989d8688783fc03afb1dd3e0099edec84a47228b`
src/constant/download.ts	208	`80c4d70b72a3a0f88b7cf61921f9793df0efd3c5b52731b88a058941f3724ed`
src/constant/eip7702.ts	1722	`ac7880f6bbd6ec3f41f2174bd2461ac701db363b80ee901daf72f845b29a99f`
src/constant/gas-account.ts	879	`1f9e06ca35d32813bf45810275da4c7f4772618a43ccd70ab71af86f8738d72`

src/constant/index.ts	49980	`cd7eec6f3c7c6918b3024a9e8c4ca7953890e20ec735335a533fb01c409814b`
src/constant/message.ts	405	`f6504af1d484134b407f040be5e3443a4b9cf19c34a691be03e3c51714773f7`
src/constant/offscreen-communication.ts	2568	`cad239bad72083d96c3c2b224d60bb159fef75be49b5ecfe0c8dcb768ee953d`
src/constant/perps.ts	2259	`d585bc8e5e794d1ea5dfe7f95467e4c21e9de68aa3d370991e2f67a869c454d`
src/constant/regexp.ts	816	`c21e3d200637e12554d7c59fce3b3224c8e487f4b8a6c543d02aa9d2fcaf24f`
src/constant/scene-account.ts	53	`2558cc2d473448c436ec966712ee5056cfd9c7cbaa7f57ef80dda492e7b33fd`
src/constant/screenshot.ts	261	`55eeb06e571e79f61a193bdb9994c54b1b0b8dd224602c19e29a56273853326`
src/constant/tempo.ts	275	`5f659772c2f9bbe978d8fd37568b0f94f584671841870677020e92fd34a2e06`
src/constant/theme-colors.js	9378	`f918c72abe8fa0ed8fbd88aba9ecdfb9599d9fdb513324c8ed393af00dc7d9e`
src/constant/theme.ts	95	`17222edd24b3c6ee371c356e0ae21a17579568c6c7cf59cf98fcbb70d7dd849`
src/constant/timeout.ts	620	`ccdea71e2b349608496e61d040c04034a8bea2daadc367ce1561128c48b6702`
src/constant/txGasLimit.ts	950	`d4a4714d4972bdb44b515e8fad36e2523c75e72e02f78af5360077c0652e42e`
src/constant/ui.ts	77	`82474c6135cdd92c508b64375309eb68b99d2009693fb0af65557ba6d592273`
src/content-script/index.ts	4050	`d26c762ae5cf3f3e9954881de533fb70de32056d8edfe8f81b4d3a22eda6689`
src/content-script/page-provider.ts	38	`4c6d5a4852d13bc89bebd49192e1d7b4472c1d6d778f4961567de01ae088451`
src/content-script/perps-widget/index.ts	3181	`31036dbaad6c92d8f70a467bd45163c3d20707d6b3f64fbd4b6d39097550928`
src/content-script/perps-widget/livedataClient.ts	4963	`cb2d59afae5fb687137765c2931c8ee3262123f62ab8f1e5daa2c452ddab102`
src/content-script/perps-widget/ui/App.tsx	8734	`bab3c95697465d160c987dbbb87eb4fc595a05c1fd8e700a05e4953a9bc7f9e`
src/content-script/perps-widget/ui/Ball.tsx	5295	`7c6bebdb278aadb678cab278d52ad6e4e5a28c790bacee2e17e2e275a5e4070`
src/content-script/perps-widget/ui/Panel.tsx	2943	`f6a5fc1f33349a1fbed02a4e3c72262474d105ffa8f641dc82305daa8414bab`
src/content-script/perps-widget/ui/PositionCard.tsx	3924	`911a0e07691f506f7e6affa25d58e3ea73244a3241223d0a21ca93167e7dab5`
src/content-script/perps-widget/ui/Sparkline.tsx	3139	`ee4386645ebf197d6696c77639eccb89a729515314c9c2ef7839f4dc55fc263`
src/content-script/perps-widget/ui/format.ts	2271	`1ed892805d24a1dfd0139f75ea985b5a62a7412b732699697f2a2f15b3ec15a`
src/content-script/perps-widget/ui/mount.tsx	913	`0036fab194b64a02a48152cc4c5ef5ad8023c807e35e7ae62d4033e647e743e`
src/content-script/perps-widget/ui/strings.ts	404	`d4c79a3dd01c8a95acea873fe514cfd487924a86bb6586309642945378c4165`
src/content-script/perps-widget/ui/styles.ts	10720	`8149bd795947b41caf74b061e3c984656bd9e776e3002eff5e57812394645d8`
src/content-script/perps-widget/ui/wallet.ts	1824	`e59777c69778712698b52fb46f8a4767ef5b2b707831ece61b9521d791b550c`
src/db/constants.ts	734	`921f069cb0d56fbcc91abfac2f980856dcb0d15101920c34ee7cc9b2d43a429`
src/db/hooks/history.ts	5802	`08d33f7aa855d2020734a41427d5b598d73938c003bb0330d1b8c97a60db46a`

src/db/index.ts	9570	9230696f2aa5f870f2751da6aa170d6c13c320cfac0ddadac65b1bdbd8e775a
src/db/schema/appChain.ts	427	5e7285b23fa5b953de563390718404417569aedb842e93e296f40af747afa0b
src/db/schema/balance.ts	1036	046ac2e1efdea917b07515657c4c691bb73a39070c6f0f42a046f9908e8ac93
src/db/schema/defi.ts	446	9459768525049e573344742a532d60ad84ad519071c8be5893ea63388635f9d
src/db/schema/history.ts	818	3c7a61456254b3c97012fbe7d9d0b754dbdce25031d166917c5e02de8652639
src/db/schema/index.ts	916	5406cefe08b960a7b290d1c9b5fc968545262d3bf10283e6940280ec142d87d
src/db/schema/nft.ts	443	065d562c39457529a98352a9abf52fb2fd0d8950ed3fa8b203c8c872dddbdfe
src/db/schema/sync.ts	837	d70556718b5e5c7acc8b87243a10c727a4d6c41e57c4953ac4f256ef0806624
src/db/schema/token.ts	431	0d7232b049b7d4471c7ca52283982b1c65a52a58ac14417b7a67c02e3477000
src/db/services/appChainDbService.ts	1545	01b88eb728d9141020bf67a60136fe79e7257f5c6cf0d72550c4b4505902bd1
src/db/services/balanceDbService.ts	1441	65ac5a9cfe7be3abb6b1a8ecff9f34a14536b7d3fb6957737c04c00e8270bdf
src/db/services/defiDbService.ts	1750	71f2c2d5fe991d12a8342a6fe4a8f9669e19451ff341e9e540b474617808f9e
src/db/services/historyDbService.ts	13740	c8dfcb665c56217d129827bdd04c1174f191362a08090482514cd4c5807903b
src/db/services/nftDbService.ts	1773	01f4aa18a6bfc8dd8724aa2340261045c279db89a646b00dc49b7b9883284d6
src/db/services/syncDbService.ts	2205	00d23c5e76059437b03e9d516325e1576e6d2c2338f83891298b07e96a60d3e
src/db/services/tokenDbService.ts	1642	56725c7d07f02b592451c25d6a20392fbd49067ab3304afdf4f8428c137eeb5
src/db/utils/expired.ts	364	8e8bb30529593c0e94598ce9178eadac0f1b482b4af66532a913f0c941ba656
src/eventBus.ts	1152	7560af1592a394e430788ed3f94814e0c25d56f2736278ebe52f3f15996af79
src/global.d.ts	731	87d45dae7d17c974ecbefa3cc6070c399090d38f1e7ee1bd9ec2573df1aab4d
src/i18n.ts	1346	f0d54c3539e8a4fde1b2a21b9f54ef7d9436296b64fd1978450e11fd3e84c56
src/migrations/connectedSiteMigration.ts	853	ec98822d1d2b69c784707073e578c21c8b10703af123cd9a9a070f835156da5
src/migrations/contactBookMigration.ts	1461	ee9667f6f4871391026650ae43b383de573903007e9d886aaa428daf1aa0746
src/migrations/customRPCMigration.ts	656	d1d9b3dbe552ff58d4add9ac92e7364b36cf0cedcb96ecf0a8ba637d6b96f19
src/migrations/customTokenMigration.ts	2064	9b9526df313b920a56a4c20894bdffe91c6e3d56e63898717d46b95aeff6b1d
src/migrations/customizedTokenMigration.ts	1139	e2200ca1ddee745b45b5095684cbaef716a784362a16908ce087a43cfeb2f25
src/migrations/daiChainMigration.ts	791	59fc8e719536ea2b8b57d6395f8b167d51fe0e262b306e1e08f0acfcba3269f
src/migrations/dashboardPanelOrderMigration.ts	984	d5741977a954890b04c722bb09ca3565399efdf7b8d50c9889a6f935b8942a9
src/migrations/index.ts	1263	e5361968e77575e6be8a4b7c8b647e0319a5bc387135e7b27082d1cf2f4981b
src/migrations/localeMigration.ts	683	08a44fda2eb32b255487a540db336ac14586f2b42ee8233b803dfcacf10ad2e
src/migrations/metamaskModeSiteMigration.ts	588	53d8ca1f85c3d60546b25fc702a168a3159c2364b4b51efdbac4264b7dbd11c
src/migrations/migrations.ts	1020	91995d81c087efd297e85fa0a9163a49d5f73553b392dd10f2c3dde4d9c1c9b

src/migrations/siteAccountMigration.ts	949	`795eef92c727bba1136f8b5202658f7a9bb8ab9a0d8660a45c3118bcd2e980a`
src/migrations/siteAccountMigrationEmpty.ts	798	`f8b0a358886bea4a6abd302b32c98b28e4d2ce84f206b05da2772ae60f23b68`
src/migrations/ukrainianLocaleMigration.ts	410	`73d397ec1f662cde1e53408f5eeb4effdaa87285839b64a4cd20e3b8847b8f4`
src/migrations/userDataTrackingOptOutMigration.ts	419	`858b0b9523d1304043050cab729c3f6b018d824adf3a5a37b05ab0874f23658`
src/modules.ts	398	`ad706f35fba74efa8640684975298412175b5ae9ce1502e641a1e46a392b913`
src/offscreen/scripts/bitbox02.ts	3898	`4643e844a77b8f9e534fb3237bc2131d9e0a45d88b702d1560af56abb6a56a5`
src/offscreen/scripts/imkey.ts	1672	`4e3e58b30046963f6e2d06d11b98ad19f4c12c8ca60b98f66fe002b2e299d82`
src/offscreen/scripts/lattice.ts	3150	`6d43c36b262858dc687a0b9d8f44425bcc86023b6eb5adeb7ce57aa5c0751a5`
src/offscreen/scripts/ledger.ts	817	`04a3d06f2ab2b964ca2a2f29b82d6b6b3036bb6f21541bde85328266cbd6807`
src/offscreen/scripts/offscreen.ts	479	`a7b08786cea57b52bea3fcd5a8bd57b61e29ca0e500b62e4c00473a00333c6f`
src/offscreen/scripts/onekey.ts	3021	`f0b037c12bebaf5d6178eca7b38c323c2e4949e9ea90e1ce2b33bcc97d63994`
src/offscreen/scripts/trezor-browser-api.ts	3635	`5e936a44c15ac2520ec5eefc7b8b0d2a77f309023c5ad92f5b6cde6d83ef4c9`
src/offscreen/scripts/trezor.ts	3928	`c168459fdf8f60290d14750b3143b01c8c12b3c47cd82d3038c8dc229fca37d`
src/services/openapi/createOpenapiClient.ts	1334	`e1fe1d0194cb29346784184db0ee00fc1537baf0bbe26d6524b001f85f9b32e`
src/services/openapi/createOpenapiRuntime.ts	7408	`35b15de9f075a50171a910056bf431bbd6458d93be201d21e0c4b11ebe61b02`
src/services/openapi/fetchAdapter.ts	7148	`772b79d7eecb41dc084a77b7eff6316d866a3f187417210e42bc0b5b36b1677`
src/services/openapi/index.ts	156	`f4eff371f427e6a9e67c735d0d3fbe58169bc38bee2ff810b1411710a1355a9`
src/services/openapi/types.ts	1188	`f5b352f7f9cca3b96e0b31ab5a93d092342d3b1e0fc8423c4a1c2e9958b182d`
src/stats.ts	925	`54bc4251c8e31f08f6ec7b9f30621eb49d7e2f23d16b1f21cc5cf83bf2c800c`
src/types/chain.ts	3184	`595616dcdeec08abf169c527f863eadc19dd2e5ac891aa78db2cd6e88ae6fe3`
src/types/permit2.ts	262	`75220a27ce95cb5c811778a1f172a42bb926f9f7f07b044b154cb6e3c02b28b`
src/types/persistedStore.ts	1292	`4953832d08eb6e7d0f53829866ddf40c938704f97e8c2b7e859a93ff8ba7268`
src/ui/app.tsx	10607	`eb725c856f24ccde7773c06fc981b15144cfdc3e34aa86c5d99a7ecebc97e59`
src/ui/assets/add-address/index.ts	2165	`00d89daeef39f78ebae2fce3b7930de450a541c166c3b6c0af652282dce197c`
src/ui/assets/checkbox/index.tsx	159	`adedf3fd481cbab6f32aab3068d27c05f707288e7d3640d0b594ab7e7f6cb1d`
src/ui/assets/component/IconClear.tsx	957	`ed618e4c53d74a2f815f1dcf958d4f352e16f317ca1b3d182f2479467278097`
src/ui/assets/component/IconCopyCC.tsx	667	`5d4fc578daded5135b3548cfc967782fa1cf0919a4ccaaa33d24e4ef5458709`
src/ui/assets/dashboard/JumpBoldIcon.tsx	289	`24cc38069e64a029fa3c171c1e0b7e747a6ccc18296b02586f680b03fcfa82a`
src/ui/assets/dashboard/index.tsx	791	`9a402cbcac55a36af3b578257aea99d66ccea286ace98d31f8eb0042b3d9c6f`
src/ui/assets/dashboard/panel/index.tsx	1415	`4f30fdfaf02d61f6a3d0cdbad234b912a12d75fe14c647f7861f3e4f41652e9`

src/ui/assets/desktop/common/index.tsx	956	`bce1fba32c839d3627316fb005a791903718c91edd8bacaf93c00860562abb6`
src/ui/assets/desktop/index.tsx	0	`e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b85`
src/ui/assets/desktop/nav/index.tsx	277	`fdbb5c810fd2ebd38fa5f170fd468c738c20596490990d3456a5a5c6c783d0a`
src/ui/assets/desktop/profile/index.tsx	739	`0ec2820f55b34a5027fa90f291a56091a508ac8de2ba2e44fd834a4219fd646`
src/ui/assets/index.ts	2923	`5f752858e3ac5e2ec7c600bc0bf02542cfa426c455cbed37f10828f0a3a1f02`
src/ui/component/AccountList.tsx	1252	`6b490d24c7ac31a4f30ee814826f25922909c91e97929374135c09aaf9d4271`
src/ui/component/AccountSearchInput/AddressItem.tsx	4111	`db1398d42a5d6fbe92452628ecfe5df7cc000d8937e115b3e354981c279a994`
src/ui/component/AccountSearchInput/index.tsx	7538	`b25640186ceb2de0c1c329353aae901970e2933ccccff242647e0041a0f9b7f`
src/ui/component/AccountSelectDrawer/index.tsx	7824	`a896d6573ae5bfd029d95816d706093b33d9536941b25f4c27c81d6b2ecb974`
src/ui/component/AccountSelector/AccountItem.tsx	10511	`78164a00b4a033ffd514934c8f9fe5d7d85a5a356bc4383d362cb8a1c4ea4e4`
src/ui/component/AccountSelector/AccountSelectorModal.tsx	10645	`27a6b5ef1c53f7b2806f68cb5311b64c26f65ea124740ec1fffe934f3ca8560`
src/ui/component/AccountSelector/index.tsx	2767	`8c15c643aaf2ff67244b28c04215c571b8fb761bf4a80caa66d24fbe7a07ef1`
src/ui/component/AddAddressOptions/Field/index.tsx	2185	`3a57514c0244f1dc21a7148dee0c7867d30e84139a84263b29ef5e0ca4b2793`
src/ui/component/AddAddressOptions/index.tsx	7003	`092ddb4bb9dcb3bcdefb7e7fb07503c9be99ea21860ef42ca6bdaf8f2b8a60c`
src/ui/component/AddressList/AddressItem.tsx	8335	`f235fe14554507cb4de9d548c3831b2fc37344f64f41f8b7255fc75018a9b38`
src/ui/component/AddressList/index.tsx	4946	`8b221f0225e3723583fcafbb29a38e8344038683061ad08316720c5f673a196`
src/ui/component/AddressRiskAlert/RiskRow.tsx	518	`b7fdb531f44dc6014f8bd9c5c52cab9da1518d8defb928d470a8aa43d21fa0b`
src/ui/component/AddressRiskAlert/index.tsx	19390	`62b91466fef7cb6c703c3e5d32db4a649b99abea42dd0b38efad1834d778198`
src/ui/component/AddressViewer/MarkedHeadTailAddress.tsx	1155	`d91aa990c56c47d3fb34cadc7c4de63ccd1b8deb784f499fdfa725f6d7b9192`
src/ui/component/AddressViewer/index.tsx	1169	`a435ed70895cc2ba63efad6c0361ee18df222b4c7a492f5dd3be4006a7788dd`
src/ui/component/Alert/ErrorAlert.tsx	447	`6df9f1615a8bc64dd19b455c091f68b5cd28321ab19954ce41397f83be34142`
src/ui/component/AuthenticationModal/index.tsx	212	`c25e6764cdfc2671bf293c94d6aa283902e2fb52062dc33a13c836e5786bc42`
src/ui/component/AuthenticationModal/modal.tsx	4147	`ed830723e61630cc4f2d07ebfa08cab23a41e4e4c3ea3b57c72455af10eca19`
src/ui/component/AuthenticationModal/popup.tsx	8076	`63644097911197c32f2b5b6a8f1668ffd30e0cdae0cbfbf4f081fdc83b3bc29`

src/ui/component/AutoSizeAmountInput/index.tsx	1723	ecd8cb98dab6ad3935e1c45c6f3d787637f77b88a6b39db20f68d4c1ae25a7f
src/ui/component/CexSelect/index.tsx	2358	2d121b7c5fc945a538d03892b6a74ccfe2fde9f7f6b18aa82f021449c6b8859
src/ui/component/ChainCard/index.tsx	2058	6f78d940d315514be72875d9941b312fbe3fdfd0ae91af342bfafb4c0c03e85
src/ui/component/ChainIcon.tsx	5955	8f9cedf8261c531153939884c28ddc2fba97f76973bb88a270abe429eac821e
src/ui/component/ChainSelector/InForm.tsx	9529	6488f3d27ae1f1f9a0f0ee7f1904715fd739ee206d98fc2c40d063528f34854
src/ui/component/ChainSelector/LargeModal.tsx	7286	0746cc510277e29f9c114c16994c5ea3e84dcb126dc14cca70afe25abd96507
src/ui/component/ChainSelector/LoadingBalances.tsx	1835	201bcd11cd58e09e27f823eff1cbd46eeebf6284dfad3ff08c3640941f4efd8
src/ui/component/ChainSelector/Modal.tsx	9414	0faab4fe9f5dedf4f042f6a559864bcdaa0c0d05fd05932c7f393c17f9e6fff
src/ui/component/ChainSelector/components/SelectChainItem.tsx	6675	6e7361ff62d725a6613dfd259c993bbed356cdf4fa9f4d197ef873aeca39941
src/ui/component/ChainSelector/components/SelectChainList.tsx	4484	097cf4b495de86f28f82d6c91f1f7aaf5c9ef91f6cb389514f8a9b690138360
src/ui/component/ChainSelector/components/SortableSelectChainItem.tsx	839	e58e02222e092ab340fe186c20001ff0def0aad367f72dc7194baf2f2e852b5
src/ui/component/ChainSelector/index.tsx	2774	e45c3bcb992b2c85beade5f372f632c06d4f9821e6ab84462070cc00525b759
src/ui/component/ChainSelector/tag.tsx	2008	be3fcc7ef5320e9e0dabd75779e5ee877bd9c481520141dd70796a1f8db9089
src/ui/component/Checkbox/index.tsx	2004	1b668e69c326d5e8eef191de767bedf02ce3026f8d1f4389841a524d3fbd02d
src/ui/component/ConnectStatus/CommonSignal.tsx	1481	9f1bde977e5ccf0277450d10a17f5941f07de6bcdaa591443478454520c52fa
src/ui/component/ConnectStatus/CommonStatusBar.tsx	927	b0abf31b5c622634d80cee1db17db223a9025d1b44970e6d3e123742a84cc5d
src/ui/component/ConnectStatus/GridPlusSignal.tsx	523	41b5f775bd01e9c6028b98689b6412318e43eb2e650abce620d546c22c83003
src/ui/component/ConnectStatus/GridPlusStatusBar.tsx	1136	1d6e40972a453dd23f1fc6b5785ba94c96277a538e1aa26ac83762193be2057
src/ui/component/ConnectStatus/KeystoneSignal.tsx	450	38ed956eba607d36d1be39ef4434c23c5088f994bc500dd47facf71577bf22e
src/ui/component/ConnectStatus/KeystoneStatusBar.tsx	744	6346336362f4000e96a3cfc286cc4f72d533156eccf2f54e8bd45ad3afedafa
src/ui/component/ConnectStatus/LedgerSignal.tsx	515	51a6003a78e0a5d90010bddef7cf42e580a87172edfe3a2051169c6820e4347
src/ui/component/ConnectStatus/LedgerStatusBar.tsx	730	b09557e4e7885e5b31088f972cccc21950a75a713ef644bae9c46cdd91b7de3
src/ui/component/ConnectStatus/useGridPlusStatus.ts	1483	7f3b79471b7b52c33b315d61189b01915e8c1d1ad743978cb9921e5912760f9

src/ui/component/ConnectStatus/useImKeyStatus.ts	955	be08b6483cf38faa151b5f89dc02c82459eb118f4aa818057211479e22035f2
src/ui/component/ConnectStatus/useKeystoneStatus.ts	941	bafb958b6bb100e301e8ca01c8f5b189664a5533e86623262a9b18f64d5ec37
src/ui/component/ConnectStatus/useLedgerStatus.ts	954	77b4cbd0b67ff6e2febb5c070a0a9cbe27fbbbafe648b74d11d0cc1f96fb3b2
src/ui/component/ConnectStatus/useOneKeyStatus.ts	1182	28cd80c631b72028d7ae97d92caf314421fe83a3c981d67518a795f035e9c4d
src/ui/component/Contact/AccountItem.tsx	4730	3e812ac7c0d514de71eb151104fe488da5b34f84f1f2adc9fc315a20f44bbe3
src/ui/component/Contact/EditModal.tsx	3309	5a945409aae5790851451691c33a0a1ac8f28a8db6415b7c29962fa201ef9f6
src/ui/component/Contact/EditWhitelist.tsx	4570	00770ab812a63058e74af06dd40276f8e9443251190eb4df674005167c713c4
src/ui/component/Contact/ListModal.tsx	5379	1453eba7a432421ee49b7f8018ad09de1ed8d28085a0b5e24d42edd02279da3
src/ui/component/Copy/index.tsx	2141	822c55ccb5fe7f9142a7eb543e522327c7de3491f1b666b08cdd44b9b942fe6
src/ui/component/CopyChecked.tsx	1539	649804f8c6cf1e78bdd26ca8ef40e5a9564369b3de67c359882451cd858bc4b
src/ui/component/CurrentAccout/index.tsx	2230	b51c1b7b714055e99c59102ff1da0f9993d486119d80330928e8a01d72e0b95
src/ui/component/DebouncedInput/index.tsx	1287	d55f0d2c65dea2f6262fb75ca2fe264588469f5e0a3f9b11bd3f3db6c4b4188
src/ui/component/DesktopAccountSelector/index.tsx	16457	35a83f64ded4f48bd70daadad186afb2f011935fac6bbec2b3fcf0037049487
src/ui/component/DesktopNav/index.tsx	7174	27b5fe44d8afb915efa4d1a94c30103c83c52aa23622efa1b11c17dd4036fb9
src/ui/component/DesktopPageWrap/index.tsx	1355	98a7e47ff639b41c7ea99b731585d6fd24ded4fcba0b4ff3421d1e269eef5f4
src/ui/component/DesktopSelectAccountList/PerpsAccountList/index.tsx	13153	a56f3a5dc7aab2e3563ea47ee402f1c694d9247417fa041537812a710277dc7
src/ui/component/DesktopSelectAccountList/index.tsx	9204	a78818c2337e7bb1fed8a447ee2c41220f5fb65f832cd9b77f835b6bb0455c0
src/ui/component/DropdownWithMask/index.tsx	1915	6deadd5aaca8f82f9310726d6646e89a20ba4328dddc0fcb32dea376fb2e05d
src/ui/component/Ecology/EcologyNavBar.tsx	1796	a4d1c2356a24f686d0c442a05f876f279f259c4209f0d3d6adcb3623ac29184
src/ui/component/Ecology/EcologyNoticeModal.tsx	2345	3d412fed0aa9bcd378fd5a69667f5b9458a6f66bede06568ba7f77996edd99a
src/ui/component/Empty/index.tsx	707	91577b44642798e6e95ae417b9dd761d11ca70c467917920805486b474be7a7
src/ui/component/ExternalSwapBridgeDappPopup/hooks.tsx	2648	7b448f348956f0e072661212a32ee7a55f62d09c10017039d20035be1177327
src/ui/component/ExternalSwapBridgeDappPopup/index.tsx	5200	2168fdcb13f02f9e470b8d7e67dacb50eeb46cc5acb79036edc2af7592487b8

src/ui/component/FallbackSiteLogo/index.tsx	2872	`b8f01b7ae5675290ae4f2568642b358b92479402550fd2ee7b17378d00d9d32`
src/ui/component/Field/index.tsx	734	`e9e365901c03e9de61425cd3f38dbc38a1ab93debd923c450f4293ef36991ed`
src/ui/component/FieldCheckbox.tsx	2055	`fa3b5020f064d9d7fe40c9ceb15798d17a5c3cc8abb7592c23ed69115369c7c`
src/ui/component/FullscreenContainer/index.tsx	1812	`9660d6f7d2f0a53e0712c0b69b636667c9b11075358bb0a6489f32def375e29`
src/ui/component/Item/index.tsx	4959	`5184b12e013e4457bd2b46faff560671d722b1133e9850be575db1117584388`
src/ui/component/LangSelector/index.tsx	2462	`686f6c515c6265bba36cee0c20e8e3c07cf8b9f723ea612bac5fe9e84a785de`
src/ui/component/Loading/index.tsx	642	`f98efe0dc8e0f625c24d8416d21cf050ba7e207767ac134550d3e7fcbf1e260`
src/ui/component/LoadingOverlay/index.tsx	562	`f21efee75b5bae91171af78e3075d81395fa22556d4cadcec0819b34eb1868c`
src/ui/component/MiniSignV2/components/GlobalSignerPortal.tsx	643	`7d1006210d7e231497fd505c754b754b775cfd80d72f736a932ad19f8a9c8d2`
src/ui/component/MiniSignV2/components/GlobalTypedDataSignerPortal.tsx	321	`96c745a5e3962cd67679df7c5c91fe8660ea46517c7c7b2da073f01a6eab68c`
src/ui/component/MiniSignV2/components/MiniSecurityHeader.tsx	1943	`c183e16c3aedebb2e9d87cf41dd45351d6309666071ad0fb61db1be7e67e737`
src/ui/component/MiniSignV2/components/index.ts	195	`287f5a6cb2eebb55779e3057f7bc6fe718d7e9b01ad12d5dac3aa94bd0e3fd2`
src/ui/component/MiniSignV2/domain/ctx.ts	1624	`f06327e9c5cd0cb37eb4539a9f6c398f1410459e2b482ca98392a6e42bde664`
src/ui/component/MiniSignV2/domain/gasSelection.ts	1911	`781cab807ef78080fffd07f4df743cf6c9242f3b07d95a3dde42303f2f4511e`
src/ui/component/MiniSignV2/domain/index.ts	80	`e65cba0a38059b34cb10cdf7140b438b0d977ca241a73ee053ea33ccd0c4287`
src/ui/component/MiniSignV2/domain/types.ts	3695	`a094a9dfe33461cecd00f18cbc43f1e764bde516257177c34971422c57bcc88`
src/ui/component/MiniSignV2/index.ts	109	`3565075d790404cffeb14ff089fd5420ce29f6de2d6d207ebfb75352b2e392a`
src/ui/component/MiniSignV2/registry/index.ts	1710	`a3d0068e2e47a5cca9b1dbf12cc02573ddc688d5613311465f3aadd54f8abb4`
src/ui/component/MiniSignV2/services/SignatureService.ts	4554	`4845c17b582cac9437a20b8fb82c4034957188e2b933153d69d09d49033660f`
src/ui/component/MiniSignV2/services/SignatureSteps.ts	37935	`7982ccbd50c905393302d52968cafcff26536327b0fa5fa2df7cb8eb86c854c`
src/ui/component/MiniSignV2/services/index.ts	106	`bb7e450b4ba6f1c958fb3188641e1ecee63d5b269d98431312195ff5d3f5b4c`
src/ui/component/MiniSignV2/state/SignatureInstanceContext.tsx	717	`a0cb105d5ddcb4a404e32701e5c3a6a21d767b47cc55b17c80cb51f012eba0b`
src/ui/component/MiniSignV2/state/SignatureManager.ts	26418	`22fccf60eec24782934da5889176c09d47f55cb9197a426b15ec53f6ed9ccbb`

src/ui/component/MiniSignV2/state/TypedDataSignatureManager.ts	7849	aea652e82dc029a53da6bc1d0756343f4a062f7fdb217cbda03e30cdf3b6250
src/ui/component/MiniSignV2/state/index.ts	521	212a3d0dd08dfc9c5a6384d6d21cc7cbe91d2c0a5d8acf9d9629c0b866fb6b6
src/ui/component/MiniSignV2/state/machine.ts	3972	2ef4d535767942ae0ca0d7170ff1527b64c4bdd5e9b7f8b517cc59640f58675
src/ui/component/MiniSignV2/state/types.ts	2137	83697fe58744bcfe55b66e0e85ff547a75f3bb8084c7740b89a21d5ff32596f
src/ui/component/MiniSignV2/state/useSignatureStore.ts	1231	2b9f4ad994337b435b71c7ee1e7f6b67163cf4a036246db1575af674f5a8cda
src/ui/component/Modal/WrapPromise.tsx	1100	2ac87c671d6e363e1e8b3f6f9b6b792128ebc489e42e2bb554ecf2b260b8a17
src/ui/component/Modal/index.tsx	829	2b72dc46c6370b1d1be5c3036e2708e7d6d53a2e2d39efbf0f9b68d6e0751f7
src/ui/component/ModalPreviewNFTItem/index.tsx	4255	68a395c87843674a72f14a42cf9f077ff038d9983426d7a4bd952cb0b0986d2
src/ui/component/MultiSelectAddressList/index.tsx	2867	402f16fd1d92bcd8728f8f620bcc561c413f555d0078f5c62f32e21254ee755
src/ui/component/NFTNumberInput/index.tsx	2361	439615e334216fcb790d7fc612a775c276dba430b019845f2bf691191a8f772
src/ui/component/NameAndAddress/index.tsx	4987	536e5e6d5c3b17bf2d26a366219548f3873a338eacbc5b277bc57116f1839d7
src/ui/component/Navbar/index.tsx	1013	9a873ca577fa83fbddde895cb47f7e3fd79d622bc6805d4c44977163e1b6a1c
src/ui/component/NewUserImport/index.tsx	3447	bf61be5fa56af8c96446615806e46478fc98ac85e523951bbc31f21786b8436
src/ui/component/PageHeader/index.tsx	6646	547dea6ca5daa6c88e992dc957f3c2a9ac09e8f3b0a4cfe078e047fb5b64ac1
src/ui/component/PillsSwitch/NetSwitchTabs.tsx	3060	5c451214edf34559dc9f5d56c8812dffdefecc5d18e822663cb6713e55868dc
src/ui/component/PillsSwitch/index.tsx	1332	30fca7d03038518790c88b575637be2185ca1e93fffccd517e4630740ba95d7
src/ui/component/Popup/index.tsx	2164	af60350bcbf59b623b086fdb6d807e7f4be81dcd20c4b3438a6e25f431b3021
src/ui/component/PortalHost/PortalController.tsx	1510	ba8ef1049a371baf61bddd1d108c9d7c8c419a8d84d9af603cd5920a91405a9
src/ui/component/PortalHost/index.tsx	456	a4be284ff47dd43cfe522df1f62b115bb6597ac788e7d53b6ca58ae1f4ae5d2
src/ui/component/PortalHost/wrapPromiseOnPortalHost.tsx	1682	1f3a78eaf640e212d28e318041646bace2bc8e97fbb88d6e91f1291d5de59a5
src/ui/component/PrivateRoute.tsx	1284	eba7541cb339b268364abb3821d57a33cefef239ed733f9f7f5214937a40e43
src/ui/component/Progress/index.tsx	413	cf7f44293764e0735b045c1e48e7612d1eb5d558363c45aad23738de42a32b4
src/ui/component/QRCodeReader/index.tsx	2579	72b77de12d9c8dacd858dea0d53ed3730a3d7339060175c075bffaf200ed9e1
src/ui/component/RateModal/ClickableStar.tsx	1405	cfee2e701277a92adb11ba65d60f47eaebd30930cda239a30bc58a9a585394e
src/ui/component/RateModal/RateModal.tsx	9385	3a2395ee02156f649a46904a938cc7189e60fe5ae4a2ce024c13d46e654ab65
src/ui/component/RateModal/RateModalTriggerOnSettings.tsx	3767	515f0441a47153f227e87b6fae22adbe278278cf19df4165d5020b5668ccdbb

src/ui/component/RateModal/hooks.ts	9621	4a05f5c864f73b3071c065effa4f05b6f0c9f3d915c6a1d2803b1ae9e43302c
src/ui/component/RiskWarningTitle.tsx	538	9485c69b9c4f17ab900ce79342f1722840dc879f31e91a96ab99055408e5338
src/ui/component/ScanCopyQRCode.tsx	5516	1f1d5c425c8e8aaa797857ce34c6c309dbf38870551861cb29d0b9e83194f8e
src/ui/component/ScreenshotContextMenu/hooks.ts	4388	b4aa9dd0f4df499ceaa8c28c382ee470c0208d6bc0aa1f3b89e21d8359e4129
src/ui/component/ScreenshotContextMenu/index.tsx	10515	8a95bcf555418af85834f5b8c2b5eba8961a27b1b3219bae92d491a90ddbc40
src/ui/component/SeedPhraseBackupAlert.tsx	3501	02cf001227a023ea9233697625a67f44cfcfca1c22956b1c7464dc1cea5df01
src/ui/component/SendLike/AddressInfoFrom.tsx	3841	d591355ba8c9075d861b5bfaa6867079edb3679f17e6e7213021c45a2386f84
src/ui/component/SendLike/AddressInfoTo.tsx	9607	c2379ad9b22dfa5868bf724726ce66a8928bf58b44e5110411eda8a2c1a48ac
src/ui/component/SendLike/Slider.tsx	1448	cd9de9a1f4abd18900cbfe1b7fdbcfb0d826cb376f12308ce64f6e512dd372a
src/ui/component/SendLike/ToAddressCard.tsx	2769	9d45f7f3e70048d937b533f2443474bedf0ba3b3d7bedc6585ee4a230c9c47b
src/ui/component/SendLike/hooks/useRecentSend.ts	7896	8a84f5133139c8659354836c3793a56a6898d1f4e6950c0ae9e4f522ad50595
src/ui/component/SignProcessButton.tsx	2159	ec2f6dbf010852153c8c83e38f915d8a0054f528daaccf0c6f5d929276ea0eb
src/ui/component/Signal.tsx	738	da9ac42f41c1fbf9daab6ea23eb12682628e0c815603c17167aa170839508fb
src/ui/component/Spin.tsx	938	67b22e4746b4d506f262bf0dda62cf70cacab796723d9127f75f1d522330266
src/ui/component/StepInput.tsx	4883	9bee0da150d895b7faa8b45a778855cb7924f1462f78baf6d09cfc1e5d56ff6
src/ui/component/StrayFooter.tsx	2743	0bf880afd3d0b4dd1073b6fe9cff7cdf2771e49fdc270a806c10fd5b4293e22
src/ui/component/StrayHeader.tsx	708	1b10bf72deb8e2159dd7fe34420518a4bb91f69ae811b1ac394721503172083
src/ui/component/StrayPage/index.tsx	5559	eb4e4b842233f615f96012629b9f40371dd3c04d7542dfd1792e065415eff80
src/ui/component/TestnetChainLogo/index.tsx	464	8608ad974a1862f0c48697807bee86e52e5dee2bb27545d610ec116ad03ff12
src/ui/component/ThemeMode/ThemeIcon.tsx	1262	e5bffb984d0a7b5b169ea79290fc1c99adc1de0a897be75a9e88651ba312066
src/ui/component/TiledSelect.tsx	5514	944a895b88c989f273a1fa512687f3e00f4ba6513f152b238b32cac542220ca
src/ui/component/ToConfirmButton/index.tsx	10047	2e9ed95f1037af1699b28470fd2adeeeca0a28203f216843d1ef24ddfc274eb
src/ui/component/TokenAmountInput/index.tsx	19561	2610932b66b17935193e13647637fe7c11c25056ce892b84fb1ddd405bca5b0
src/ui/component/TokenChart/TimeTab.tsx	1667	239b78a240120509796d4407c62a065f73ec2d3aae915454af83fe6dfe9fa5e
src/ui/component/TokenChart/hooks.tsx	4854	e309b3b3aa8124a45760b9df218399967144db9b34f84538c9cc3b8026f3bec
src/ui/component/TokenChart/index.tsx	11532	e8b4289768f9a3443a1efc2c58cb2ea91df15cb2a1987b43aee29561f2a6408

src/ui/component/TokenSelect/index.tsx	13769	`bc4bd44d3445fd159cc7cf971adeb668a03f5755372a2be1945d5aa9b77209c`
src/ui/component/TokenSelector/CexLogos.tsx	1833	`fe46d9533f4ab1c6f47ef022aee838e02195bf886b004100a6fe7a34270da2d`
src/ui/component/TokenSelector/ChainFilterV2Line.tsx	7601	`8d092f63873a109fff40d3c9aa6b8e12d0111212eda123ccbeeedbc3e1d408a`
src/ui/component/TokenSelector/ExternalToken.tsx	8991	`afa4a09c7013e8ddb844a24bdf25286f02d56a16875879266308b4a8fde2030`
src/ui/component/TokenSelector/context.tsx	714	`42456e79893f5fad761758d40774d08a37d7c159be36c1cdfeca46e1c83eb0a`
src/ui/component/TokenSelector/index.tsx	27128	`3998b7db52f6149beda4dbbe65b659f3b15a158c4cf1d77b525313e114d14f9`
src/ui/component/TokenWithChain/index.tsx	3850	`4e1075329a39b59810780d12697a7eafcdb128aaf77fe112cd6d4471b05f07d`
src/ui/component/Tooltip/TooltipV6.tsx	6225	`d44f673fae63002f00cb590e230f914e49ded728a9e2a016322fc5e0954638c`
src/ui/component/Tooltip/TooltipWithMagnetArrow.tsx	3015	`a0d674be01041f424c0001f948283f02570647462216b0769445d0b544b59e3`
src/ui/component/TxHistory/TokenLabel.tsx	1972	`1ef35a3a553090448cd7b11785674fbccc017c8104047dc93b606ec26d40d83`
src/ui/component/TxHistory/TxAvatar.tsx	673	`3f0ed7b78cf247169b936d15a1903a47f9f9cae2ad62babe917189433b7f253`
src/ui/component/TxHistory/TxChange.tsx	4809	`fe0a2fc895254c28c85214ff46f78a58a338c21a1e4bdd758eb32d77735a59d`
src/ui/component/TxHistory/TxId.tsx	1290	`14047726672fb407a03cdac298112ae2690c818aa8ae04d001591947794d3f0`
src/ui/component/TxHistory/TxInterAddressExplain.tsx	4196	`0b93e6c830cd6ecf3470fc0f02277d1ff9f7b80723515648318730b8fa86168`
src/ui/component/TxHistory/index.tsx	144	`1eae481267e2c91a1c415bc682d1b0d3f712bd9b12681b1face5192ea90c6af`
src/ui/component/UnknownTag/index.tsx	927	`40f2164e82f92848aa4916c76009fcce3af39d64870413d0c78aea84b32bcd8`
src/ui/component/Uploader.tsx	2280	`0cd9e315dc18d763bcec13eea1ec935971c1a046ce2ba1f22d391548ee92c7c`
src/ui/component/WalletConnect/ClockSkewWarning.tsx	634	`bc658407c2a620ababfa22ddf13a850596e0a5cd37f3b2b0cef638792d3a1dd`
src/ui/component/WalletConnect/ConnectStatus.tsx	3898	`a22ffe81deba0310745fe261e121182c847c81215478b88eaa1460992afbf56`
src/ui/component/WalletConnect/ReconnectView.tsx	3105	`0df3e07bcd3c4ad1cec7131a7d38f1e62c8e732312eee7018d961faf4b00a08`
src/ui/component/WalletConnect/SessionSignal.tsx	1295	`32cb647a13d13c3e6163e8e260455167b816525e3f9c3139a8e496006235aaa`
src/ui/component/WalletConnect/SessionStatusBar.tsx	3556	`1b6678cc2ce2e22ffd784c2779bdbb14ecb839c05bce2d5bf3aa8286ab2660a`
src/ui/component/WalletConnect/useBrandNameHasWallet.ts	136	`b795e8648fbc9cc17f5049b64a9aa94b8687adc50d0514f2b2c3d1354be7c95`
src/ui/component/WalletConnect/useDisplayBrandName.ts	1113	`5338ab94dfa5d6edad73dc0b427fb7c2c3814ea4f9851517ed7ce13c38607ce`

src/ui/component/WalletConnect/useSessionChainId.ts	1304	a6aef5f9f78367c2f579f0813f6d203e5f660c5e51dda97ded8c08d0ab45b5c
src/ui/component/WalletConnect/useSessionNetworkStatus.ts	1487	facb1ca23ae845f90646937a143b24053dbffae347bbb5a087dc0dd6411b9db
src/ui/component/WalletConnect/useSessionStatus.ts	2979	f61cdf95f94047132c701f7be634e35eb31de6eee27a245ce69ea401cebf0e4
src/ui/component/WalletConnect/useWalletConnectClockSkew.ts	1720	3db03d302b47cee7effad74b341edc09a1d939559f7a690d207d04ebf7d1fb9
src/ui/component/WalletConnect/useWalletConnectIcon.ts	1297	3a9294b0a6d807fc47f58f84d16668496748cd448b1834a489f2c76b9c3c907
src/ui/component/Whitelist/Modal.tsx	9574	db1b70b3be884ce39695f6f094ad1427f4faa8614c2ceeed1958f90ed004848
src/ui/component/WordsMatrix/MnemonicsInputs.tsx	33027	7b67f8f5b25e918e49b85fb27c0d99aefdcd39a08cf40454a91e6de8c24a8d8
src/ui/component/WordsMatrix/index.tsx	4259	71010690f9a57e2b3628b6426af48831a261de049c1fca2959103cb28770ee5
src/ui/component/index.tsx	1819	8b95aeb4ea073832d03bb54956adc80e01c2f0801368ecd6be8abde1b95e075
src/ui/hooks/backgroundState/useAccount.ts	3381	641209b239c13179ce716de86992e185d4f6ba63851d4af4ae3887f4f95470b
src/ui/hooks/contextState.tsx	851	921f27ec0668a3b8891c5a57d84755861138da50633e886eda911aa6aa78232
src/ui/hooks/miniSignGasStore.tsx	1446	c5d8bd1204a2f2d4c94898b6a2cb408180ff7132b4cee755de685cef57e3c09
src/ui/hooks/useAccounts.ts	4932	705ac903511812744931d4e7b0edf77d0504af2d7d3164b5e08e431bf78f6da
src/ui/hooks/useAddressInfo.ts	6592	9a658d1d6f639d19725b41b6fd0bc87738afc626c6469cb2e40bafdd5c5c03b
src/ui/hooks/useAddressRisk.ts	11679	e7780d1d2fd162e3444d2c00ad55d6185ba746c162796134f976a737dd6f32a
src/ui/hooks/useAppChain.ts	5789	a73158bc28476c1a58aa0a45008f43487ebafaf92dd62eb8090d080b910dadc
src/ui/hooks/useApprovalDangerCount.ts	1253	15cd408731b263ceb91c926078368b6862ff414268fc044efa1ff55cff2f1bc
src/ui/hooks/useAutoSizeAmountInput.ts	3531	a62d417b7706e8ba3c8b99d4475b28d9997bd3846b6547d084d2657a85ad80c
src/ui/hooks/useBalanceChange.ts	1276	d418f8382956a849454bce1724b4dd7c85c116ed7ba063866af9180b428b448
src/ui/hooks/useBrandIcon.ts	1931	f05d706c8f88861404c0d09cc43a17799de1b06dc2d56ea4756621b35057425
src/ui/hooks/useChain.ts	2924	366d08dbd52157936b83e0f697352a7c6f017eb247af805441bdadaf2cbf562
src/ui/hooks/useContact.ts	1183	18d0ffe0050eefa1e3580d12fca8c062731c8d5688d4843b48651c0022f0339
src/ui/hooks/useCurrency.ts	1228	8f1a759b11d232bcdd968efbd0982f7c818f6e19beda8e4c0b8fab13b2e7d6b
src/ui/hooks/useCurrentBalance.ts	5291	a65255e8de571e6d7e15e7ba1eedbe51166438c728ba764fa53582ebbbd38c7
src/ui/hooks/useDebounceValue.ts	1911	efef1beb9e452705aeb42e312f095bd2e8b0437f101c9b572bf71c726b45b40
src/ui/hooks/useDeleteHdOrPrivateKeyringAddress.tsx	9426	549dc94e740146c36e9a623c4ccbc1585473f5356c7c912c1e207b47b5dd9f7
src/ui/hooks/useEnterPassphraseModal.ts	1605	23d7ce1e3be738bce103595dbfb6372cd23742feeb9f3193b2ba02140ed18c2
src/ui/hooks/useEventBusListener.ts	446	5b18b4f13328ab691e2cee818db1c2032fbe8aae52bb7385cc71072f8e964f5

src/ui/hooks/useExtensionUpdateSettingsCard.ts	1394	`ca63f578486c111cd470f1f0b9768cb7bde567f3b3f5637c7e1c531f0d63e46`
src/ui/hooks/useExtensionVersionInfo.ts	771	`f51459d473032b462dd87d6e42f1f92c571b2d84c4315aa3b85f45458342741`
src/ui/hooks/useGnosisNetworks.ts	566	`a57efa7ccb6b5bfd8cd5d8ee7ac80832639a2aae9a30129064944fa9378259d`
src/ui/hooks/useGnosisPendingCount.ts	793	`0b2df38f8aafbb0ab67b28a9844b55ee4c053f1e6d409a9d4024033afe6361c`
src/ui/hooks/useGnosisPendingMessages.ts	713	`63ada536b4d4924c1fc70e5192969fb6dc36eb6100437b1a65fb4363f103043`
src/ui/hooks/useGnosisPendingTxs.ts	820	`9a1e91efe484020910047acac14658321569e4f77ea95e83ef9027600f76289`
src/ui/hooks/useGnosisSafeInfo.ts	740	`ce256ea609d3e6390d176440d7ec96baa4e2d661c60f81964bd6bd04f3a25b7`
src/ui/hooks/useIntervalEffect.ts	715	`dee9c5f7142c88316791efd563259028f71497fea4e399af3253f6a92c46cc0`
src/ui/hooks/useMiniApprovalDirectSign.tsx	4164	`c725f4d3cc2fcd300fbe7d7ada87b897d7df847d73a3c33dd1f7467a08e6ff8`
src/ui/hooks/useMountedRef.ts	288	`7af3936fe236ed37b2fd3885d80939b31e8ecde5493de99bfb63d139bd53dd3`
src/ui/hooks/useNFTCollections.ts	5669	`32cbe2f263655ec4e937b1faf511723681eb6757817ab1449dd06c7f25dfeb5`
src/ui/hooks/useNFTListingSigner.ts	6865	`3a8b74aea0903cea6245441c8d36e934d1f0a0cd40352ada74789a98db9a672`
src/ui/hooks/useParseAddress.ts	2839	`d3596c1ff5b442ab74a5c0d9844e8d97ad98ffae5971669f8a37d537d50a516`
src/ui/hooks/usePopupContainer.tsx	964	`729fe3331e2bd264eb6ee35b6a92f819c559da968ba0eb74304abd4bf52837d`
src/ui/hooks/usePreference.ts	3668	`08b4407be6e013915a7ad9026dd362b3330f166f2097d2ef17d8edd34f94123`
src/ui/hooks/useRefState.ts	506	`c889d828f97e3e1ed4a9bb3730962af33d08da0938078115f197a54fdf065f3`
src/ui/hooks/useRemovedTokens.ts	1102	`c35957faf09fad64b56945a40fa71e30c8fb368f1757f09855cb2137fc18b33`
src/ui/hooks/useScreenshotContextMenuVisible.ts	1863	`a611149d6f200dc677031c4d9310561be29c112c451bc52532224a23d5d9996`
src/ui/hooks/useSearchTestnetToken.ts	1177	`0c166ad669c519641910820b8d2766a0782ac0877fb760f9a8621d9501f99fd`
src/ui/hooks/useSearchToken.ts	10142	`f7dd11f478a4013ed8f17763df6e9c9478515145fd772ed6dce839b2905d3a4`
src/ui/hooks/useSetReportGasLevel.tsx	426	`383eeb266050c264325a347b4c98af5da592d5966983ccb71de8fac4b3dca6d`
src/ui/hooks/useSigner.tsx	7237	`e2cb4c2c221374def92fb1cdd5f315866e2bae477a6097d575dff6de71fa0fb`
src/ui/hooks/useSinceTimeWithSecs.ts	347	`66908e2c1906e9ceb10e017da4bc24dcf70244cb627bcd2fa4455377fd1982f`
src/ui/hooks/useSortTokens.ts	2678	`bd4e2e6f32d9417b0faac54474e2a2a5e48e8278fe89cade7726e91d0f643c1`
src/ui/hooks/useSticky.ts	1687	`8364e294c90e4a2a082a007bc788b77b220ca553d2a1e5f8ae5270bf433b3b4`
src/ui/hooks/useSyncGnonisNetworks.ts	588	`7ec576fe7f9d50154c647aa53ccc28c1691a3dd4238b370473c425e69c8c5f6`
src/ui/hooks/useTokenInfo.ts	584	`ed28e8ea6915caac2b47b9a8eaf6f1757b25affae8412094ab622c4bffcfca9`
src/ui/hooks/useTypedDataSigner.ts	1157	`b19618bbe62794849f654baf908709c0e27512fbeb6e857abd84a20c0587fd5`
src/ui/hooks/useTypingMnemonics.ts	2326	`c7483817d131a46eaee1b7714ca626fc58e10e32ad098da0a61dea01ee096b5`
src/ui/index.tsx	1220	`ab658f4b9d8a2b5a3ff4611d82fcc54291e7d0105d3484ea0eef163a847611d`
src/ui/query/index.ts	155	`0b5721fb76f7cbfd6870d31e1568c651f3cad4ac5141f7e0c0d8b8914ef7c3d`

src/ui/query/queryClient.ts	750	`402b629e3461573a7b0c6b1bb4ca06baca42c5b1abcdfaf894639f8174570d5`
src/ui/query/queryKey.ts	925	`d5e00bf22b705fcf42eb5b896480dccf726666f562a20e5ba2f0caba8970460`
src/ui/query/resources/gasMarket.ts	1068	`0ab69376646c34fcbfeb9c0191dfbf2cc36299b14cf9fd3caa61182d159b622`
src/ui/query/resources/token.ts	1070	`cdf0ff66de96936c8d038b8a6ec3d39ee020318798ac033b92947982e43d192`
src/ui/query/resources/tokenPrice.ts	737	`d25e96a7c5052273daa2bdd79c15825b53e57b2bb315b505634e1f585588409`
src/ui/state/account.ts	14635	`928a97f041b1b4fe6d14613fb1363191e5a202a8062cf030a87287dd72dc1a8`
src/ui/state/accountToDisplay.ts	4457	`21a6811dd51c5a6f81cfa19e95553280599c2247200a82c62b704b6aba967b5`
src/ui/state/addressManagement.ts	2712	`45607aaf333ffa792f8b05e9f531e1d2b0c5c6f56dd3db5b17d04daabda18f2`
src/ui/state/appVersion.ts	1755	`b105a5f3894adc9d3cb01489c25caa419e077f9c6a2a5d77b1377d53e7f5641`
src/ui/state/bridge.ts	4450	`a7e87664e419fc64ddc8503fae0d3bc174dccef4d78616757c9b2528b1d4d27`
src/ui/state/chains.ts	3006	`9d618b0c0a7f23f5f62760d008f69de6ded7fb3a178fdf501ce747aced877fa`
src/ui/state/contactBook.ts	2322	`5df9c86fc65e398f992db7ee06461cd7c3ccf852b614ef700638b78a3554d53`
src/ui/state/createMnemonics.ts	1254	`4b2df498bb20442574ead7de614b8e6a7bfdc53a7ae2e0cdf7b1197105e36f2`
src/ui/state/createStore/createExtensionStoreOptions.ts	2837	`8ce5e75c4804588287711104fee8187676b6c82a19ca872e3742f00636e2faf`
src/ui/state/createStore/createRabbyStore.ts	8778	`cba15af78108088757b975a04993e84728f5683474356ba1ee9bf4cc52df501`
src/ui/state/createStore/createSelectorStore.ts	481	`25309d084d2bee0b8737c4cefaf7b668029721a60ad818530210fe5e37faef8`
src/ui/state/createStore/createSyncedBackgroundStorage.ts	1721	`b769db306336ef4360acd45d8c99b78ecd29d7826c46e9566a83822f9aad370`
src/ui/state/currency.ts	1069	`cd3a28eda4a9418ba405e976e22d6cc6d71e99904bbdb33c358ca6983433211`
src/ui/state/customRPC.ts	2554	`c9218fb4931bcf85579e370f86f9d6d825e05d86eb2d8d4d6a75b20f8098036`
src/ui/state/desktopProfile.ts	936	`9daec951a0a9711b02bb11ecafe42ad75e031b3a646dcd0e3bb8155daeb9b9a`
src/ui/state/exchange.ts	3407	`4df461fcdbfdf4cdaeec382a9ebef52f0d934534d4356d5d242c28b99a22961`
src/ui/state/extensionUpdate.ts	6626	`a0339b6d496e02fdc7b5bdf924be1a46c86b061aa6578ca61cddcb659118497`
src/ui/state/gasAccount.ts	2949	`2b2bf5eeff7f4f61bc72524f4e8c6b247b999cfdf05f7965566490aad79ad9a`
src/ui/state/gift.ts	9194	`9bf6cdb894b9686ea926fd254b928f02f1a14a503cf24a362b201982471ce90`
src/ui/state/importMnemonics.ts	11106	`069afc1dfbc7275cf54c68f4f2948cdf306e43f5106023f6bc1799ead818ebe`
src/ui/state/initializeBizStores.ts	1085	`aac60e35bc6ff36df9d937ff6dfab0f8800ac511f2402f918a17d23069b4418`
src/ui/state/initializeUIStore.ts	2060	`025d92116a174518c13f358c3cda384e4e53f132bb733db5c438d5d33cbdbc1`
src/ui/state/newUserGuide.ts	1163	`e02ea913bf9dd3ade9f6030eda24ed6eeb4a16b99d0db61cd68d25271785a8b`
src/ui/state/openapi.ts	786	`0ce247af041fa266224247374afda7a2dd70c6cc7b0941be8391eb94cdc0f35`
src/ui/state/permission.ts	1725	`0a2c487f91e4ceb93e2c297353b7093023f9268de88793a760d641362ae117c`

src/ui/state/perps.ts	79818	cba3dbf4949ef6b9773a90ea00942e65f82b387bee67fe7bf923487d6743c67
src/ui/state/preference.ts	11940	eabbaada1a43f2a4e68d8073d9637c820f804aa6c05360cc421981792d8342a
src/ui/state/rateGuidance.ts	679	fc0df15f9fc28b86fb9985214898aad14fa077c5f2e6f180aa7566ced2e6969
src/ui/state/removedTokens.ts	2531	054ed179b3e198d5f9912eb463ca3b7f0e95c1ec4f19807e7b3b46d93621740
src/ui/state/securityEngine.ts	5472	4abfee14ba6ffa0bde4d1f3be4df9b64a59a49c3709cfae28f129fa66995155
src/ui/state/securityEngineScope.ts	483	0f54324448dd03e55e7a5fa7cf09a13be8a0ebb6d5f56658f7b718e924c11ab
src/ui/state/sign.ts	975	e41a0ac6047550dc91f262a72cfc8ec4e12e4954bb50518cb38cca1690ab13c
src/ui/state/swap.ts	4147	89248e8f36103b4d299cf3d4e9e2c0b8f89706663253f878854046bbecb766a
src/ui/state/transactions.ts	758	d091a16e61e8288f7f1157ce22ebe4a64a3b5b679e98d58cd941975566db220
src/ui/state/walletStatus.ts	4455	478c27b8e2ea9121c1924adb2699c6684cb49a16ea14b8334a68af27180bacc
src/ui/state/whitelist.ts	1831	2dc461ae44882bd9cabb42f78c149f4b591ecafadd4944a4bf1a706aa14ba08
src/ui/store-hooks.ts	950	7b0a84d998f6bdbe528cb405ebf5d176442569a2fe82f74d820162c46f4e6df
src/ui/store.ts	4254	c7c6bd97ae76a17c7c034b98a1cc6188ad9b2e5d08a6e40bb1cdf71eec33983
src/ui/style/var-defs.ts	1600	b5d0056714beb07ed2bff31872204f9827ba42de7f619648a4774bba279964c
src/ui/utils/SyncToMobile/DemoPanel.tsx	1542	a42032282e4e31b22b954c09a84c5ab4c375bec434a839faaa7a9237520a01b
src/ui/utils/SyncToMobile/DownloadCard.tsx	1689	966a3b6ecfe70de77dfe60972f1b21c387fdbc4808faf742ae7754f34fcf823
src/ui/utils/SyncToMobile/EncodeQRCode.tsx	2007	9ca45f36cb744d2d5a9f0e85fc353030c4e26bef452e05f1b08f0cf5d72c96e
src/ui/utils/SyncToMobile/QRCodePanel.tsx	4929	db7c5de41e44da791417d33ac94605ce14bb3b1e7027bf72d9ab19f5c2b7a46
src/ui/utils/SyncToMobile/SelectAddressItem.tsx	5318	674d99a95735239218403c8c2c1600693300a75a19d4aabaade77a8922b3f37
src/ui/utils/SyncToMobile/SelectAddressModal.tsx	4383	b742e789d55f65f6c264a30a4579e7babee7f7e933bdf052ec8ac4899f2fa75
src/ui/utils/SyncToMobile/SyncToMobile.tsx	2068	40487e07999b6a1c0974d2f4aa13294823dc4e4e1b86ed52b71b933cbd2f4a2
src/ui/utils/WalletContext.tsx	3463	0f45c0f77170e31457e93a203ee585ac7043eb25d9b3de26cda866876457134
src/ui/utils/WindowContext.tsx	741	f91c4c5a9ec42721eccac56c4ee1e49d3f2b4732b44aac70e2727cde514101f
src/ui/utils/account.ts	303	efafa866ce749bebaec0c1da512fc675e33d6df145185ceade136c196b8c19f
src/ui/utils/address.ts	697	b63554be7939de0acf7b7ffcaaf4ea6de5284553a8f60c3145d294d0c974564
src/ui/utils/addressInput.ts	1030	ea843005d7bd3298667359a836ab6945584e04408ab4fe6b57938e3f0e34679
src/ui/utils/approval-popup.tsx	407	31a2da1dd6d7b1d3a414441ef4764f42c75d64d642d5f9fee14a18f0dc7bf2a
src/ui/utils/biometric.ts	6747	f4e9b50ca5aef70686758ed528a0190cd641b6c8096344e7f8380e1869dec75
src/ui/utils/broadcastToUI.ts	1296	a48ce58c0eb2f0ce05425c26c2f4693d12f2ce0b890e251b684d422020ef198
src/ui/utils/cex.ts	1228	d4eb9a79c8c702cac4ed69f471310ce1065cd334161e912da79aa4537d46f13

src/ui/utils/clipboard.tsx	1711	2ae456e05ed73e5e08a62627dde0ddad4453ac826e47d41e4df909d06ce950f
src/ui/utils/concurrency.ts	2844	01f445309e61613f9fb4682d1a15fb78201b363125dadd2c13646d3d10f2789
src/ui/utils/currentTab.ts	232	2f183d8f58241cef5c16253e304a75c47f04e58e6ebfd49dbb29b47793d45dd
src/ui/utils/ens.ts	1058	9eae488058578bb91291351c7e91f3878e552fce3f23934b16f0a57f2175713
src/ui/utils/form.ts	2497	f48e89bfd32f2bb8f002ed76ec493b89ebaff20dbd42f5488537336f2fc9c69
src/ui/utils/ga-event.ts	2256	b310dcc1610de66cf16e6c9ebbb9bfcc54a747bd39407f00c3e0c8ecf01964d
src/ui/utils/gnosis.ts	3372	4be89467f7a65917a056cdc923c42b6819c473abd60d2744235c780489d1cc2
src/ui/utils/gnosisReplace.ts	1879	898f0fda44047cd015f1ee73da90abb283821a09b97b7992bcb7507f9911be2
src/ui/utils/hooks.ts	13474	45b9dc5d532ac1c788b6bc3e2d26a85350ba588a7c2173b865d508f4d4b526b
src/ui/utils/imKey.ts	1823	3a33ae07810f070bdf10ff2a7b98fb8ec5daa1951014e1956c8db21eca28182
src/ui/utils/index.ts	3661	21f9d65ba21951bddebcccf0679f58f8d92bfe77ec6e536a33016c5ab6f8bef
src/ui/utils/keyboard.ts	166	51813062745b3c7d9d1fafdd008157cb1f6bc590279ddd0f0133d370499ef23
src/ui/utils/keystone.ts	4161	c029c5739584fb6c4bc4ed96a88c31712a7022ee0ec4ebe84bce0c388596895
src/ui/utils/ledger-dmk.ts	878	6a57fa1e3cf245dca421a7667712de269289ad4dfed3f9849edfcac20cc794e
src/ui/utils/ledger.ts	2668	28af854f4a9b3e37b50824587e84e53d59b2c7fbe0bc0dc5c93408430491c51
src/ui/utils/number.ts	12242	8f13c3418326c39c77c4c72f0ea74d6e0eff6979e98b0e4b5f49ebe4096e720
src/ui/utils/onekey.ts	753	3283d482e113fd81a08a42a1fd3852e6be7f281523656d1d3ab30172619651b
src/ui/utils/openapi.ts	987	2b549fe4690f2efe6b93c51852d3c7bc5121e47524ceb7d6640b84251428201
src/ui/utils/os.ts	452	fe3e59349e8945c7187faf7ff08fb337b1604509dea128bca1912717ac82270
src/ui/utils/portfolio/assets.ts	6745	5ee2e282261af8fa534d3366d3227599ad20aae675337b0c7acb04cfc5ab8f9
src/ui/utils/portfolio/chains.ts	599	4541a651d16db31d83c70ec34bf40d1f0380cedebfc3f8250616733293c9d35
src/ui/utils/portfolio/collections.ts	320	bb5bc741f7c914aa638148457cd3a9fdb1df213dde5b477a4ca377ed3325b7c
src/ui/utils/portfolio/expandList.ts	1689	efa0d28074c33ea0212a8517b1f4faf84094c94bc24a0b6de6429716f97128d
src/ui/utils/portfolio/index.ts	1574	e89e2323138551c22d83cf32022025c979a4fa9088afe1b84865d758d899b6e
src/ui/utils/portfolio/lpToken.ts	1345	d4948b9abb2d2e98e9d0055f51008b45c2d54015e90d10288bfabcb56a3fab2
src/ui/utils/portfolio/price.ts	714	284a8d88ecbe5d981dbba480bf43ce00785050eee1aee5c2d14949d620b92a1
src/ui/utils/portfolio/project.ts	12949	a559b7a07c799650c640a92c3c4e373398580698ccc3a3cb9c2e739d02f7560
src/ui/utils/portfolio/token.ts	10276	94262868481ad8a30880e4870ea54c31ba64b00a2ea64e2a19f951e19c1363d
src/ui/utils/portfolio/tokenUtils.ts	7450	ae09fd3244fe28917fe83640482e73fef2335264767e7169545e5cb6285c651
src/ui/utils/portfolio/types.ts	1760	36b840062d7959b44cb12e3c209e8705c1cc7cc53efbf8bd90999d0504b06e1
src/ui/utils/portfolio/usePortfolio.ts	8988	83e1265586dab65a3b6ecd53dc3fb78e36ab93b23ee98b8e1f89f579277de0f
src/ui/utils/portfolio/useSummary.ts	1578	2394a29f4b71ef87f6e79561b23bd1183b3304bfaa716efc3e3d9a894fd2c84
src/ui/utils/portfolio/utils.ts	3951	78e5b09df446de0e5a1a766f58fd1ac2cee25a095088aa264985c72872c0ba5

src/ui/utils/quote.ts	732	f86b23f7955253fb833f5424453e7ec54b832a4a62827f37062a2fe9e24f56e
src/ui/utils/safeState.ts	827	d6fa6ba5eaefba08b95dabcd469e77897176ae5502255618c181cd32836b430
src/ui/utils/securityEngine.ts	1096	16f9ed96a97e8c761e3feae4589e8e1d0f707b6d95f95ed7765f3b57528aea6
src/ui/utils/sendPersonalMessage.ts	3386	99bddd428101cadc6e78ba3fcfacce339a0458bd01d158ce10ddecef12a49f9
src/ui/utils/sendTransaction.ts	29129	c9ed303ec3f50cecbcef44e30ab28ccbe24101e8030eeb81d35de7a8d4abb76
src/ui/utils/sendTypedData.ts	3344	d62464bf94c4257133f1ed1172b5093de92738f9d512ac2d0e2e9145a65c902
src/ui/utils/smart-completion.ts	1124	b5959095d2286d910cd5f8c0eb28e47f613fdccc30ed1294f584bd7d529e439
src/ui/utils/sound.ts	1201	31b497239a1a244fabca529390f37492a4d642113c7935d20c47f7c9e970b6c
src/ui/utils/styled.ts	1097	9c874bcf2b90969d24e96d34674ce10cfb5f1ca797929654aa28071e0b6ac11
src/ui/utils/switch.ts	575	08fbac0ea293d9b5246d73fe1344e33b2a5c8c9964128a0fc330e81590cf385
src/ui/utils/time.ts	4022	6e31624144b5edaeb015edbead90d50856ec9279a82a1ae5b5b03413cf67ef2
src/ui/utils/token.ts	7887	5ff809aa051e1aac09cef1a2a5488b111a44ee0df81c8bbbc04cbafc89cb67e
src/ui/utils/trans.ts	298	c524936bd41688dd03ff160b99bb0c9c10b7d1b55ad2382c5fe735dd200fa7d
src/ui/utils/transaction.ts	7995	0dafce8f81cc1e33409b9330efad4601e6683cf4ba308ef54e35163ed163d11
src/ui/utils/type.ts	73	23fab3ec9dac9bdbe1519eb25cdd250e17966b1561389302d5b79e3724b3477
src/ui/utils/uiType.ts	733	6a44427ffdf27f28e6ef25292713eec5b646bb3f1a5acd019db38de7b09dedf
src/ui/utils/url.ts	584	c3f7d744780ad91e98df652ca7420a814c1eeafcc510b171557bfc0bb24cb4b
src/ui/utils/useCheckSeedPhraseBackup.ts	851	7b094879aaebea12801d0a93317ca961a34ee21373a738bb4ef69980181ae93
src/ui/utils/useDeviceConnect.ts	2389	9227bc819aa2f5697808a56e98c6e2889dd5929a5890b161b1c5fb2f35fb8da
src/ui/utils/useRepeatImportConfirm.tsx	2330	e02114aea004b276660c04dacfcf8a9291903417885a9bbcadeb18aa12b5023
src/ui/utils/webapi.tsx	3612	3fb7f0d782b73d3d5391a54a19360452f7182721d4d7dd423b64747e7a0cc0b
src/ui/utils/withAccountChange.tsx	1469	33a283e0d93852ff4ab49b3caad93042506bd2aaf4c22f1a68098819a9685d7
src/ui/views/Activities/index.tsx	4239	e16963a4a1297f92c59dc83157eda01eb309eb57f5cca1c4b7bdb17618466f2
src/ui/views/AddAddress/AddMoreAddressesFromSeedPhrase.tsx	20046	543e2e9ad3999591a92e474b9dd3c7579cfab11156800b73d2b128d0a7f57b0
src/ui/views/AddAddress/AddNewAddress.tsx	12639	adfb966e376cb66a209c54d5008d7b337613b95357080c0c83e8568eb16edde
src/ui/views/AddAddress/BulkImportPrivateKey.tsx	41392	17073c9f0df744788331d2ed5cec60d7bc365030bf527653b263e1bf19fa84d
src/ui/views/AddAddress/CreateAddressSuccess.tsx	7390	f4a2c3ef1c7e499af07a6afab64f9227991d619b0233826f5e4f01b0895bab6
src/ui/views/AddAddress/HardwareWallets.tsx	3016	2a9db000e371fa4e9d3ec424f640a5b845eed48cde5041ea5530e95b4daece6
src/ui/views/AddAddress/ImportAddressSuccess.tsx	6080	d27d7422f6af609347519b2abae692349909fdec792e4540fc7becd259b1623

src/ui/views/AddAddress/ImportKeyOrSeed.tsx	18034	7e0ac426e01ec4c7ed2a9d8d6f9c8143918024a7e36a44f28e742cdfe9627e7
src/ui/views/AddAddress/InstitutionalWallets.tsx	2575	f55a5818995633d2c5215bc3142cf1ed2a70e0ede9a2e303bc1403e1ac29b65
src/ui/views/AddAddress/SuccessAddressCards.tsx	8651	384e2f4aa5cfb7ffdfe0173e958e3a6bdc5d00207e545365dc83841b913c7e0
src/ui/views/AddAddress/index.tsx	828	cba008c992d5e490a3b5b71dd6b16ddc19c138d65539c7ed148a056dd6856d9
src/ui/views/AddAddress/shared.tsx	7832	9ed85390a82dd5e2bca499546fdab01b76d77731ea3599c7378bd6ce66b9769
src/ui/views/AddAddress/useCreateAddress.ts	7522	3c4712a04dfa0a55ded15759b69ca190906b8f43ea3dabb030fb00f0f737513
src/ui/views/AddFromCurrentSeedPhrase/hooks.ts	2534	eb2b629dd160a887e2a341daf03aac69a6cf8bb874c12053d0a0a8e5e3190ed
src/ui/views/AddFromCurrentSeedPhrase/index.tsx	4375	e54edb61f14309908b18c78444b6c19ad1d0c9dd71e777b2010d48d3343b4a2
src/ui/views/AddFromCurrentSeedPhrase/sort.ts	820	9759c8dcc6a100bc136e2282571fd5aa8a97b90f0fa5019fd39c1b427cf5735
src/ui/views/AddressBackup/Mnemonics.tsx	8685	ed6b8609bfe4ec4f6fb65d36eec6e5ee4df0ed03575fa5fe66412e8ff53336f
src/ui/views/AddressBackup/PrivateKey.tsx	3121	0a5ea94f18968297345ac3816b5cc93f3f00b71eb7c7ba3d1f311e31f69c51a
src/ui/views/AddressBackup/Slip39TextAreaContainer.tsx	729	b6c67eb76ffcf88ede669cfcbba5d9efa706c8fd8117398146f0e9c7e12966b
src/ui/views/AddressDetail/AddressBackup.tsx	4583	1133db5f9e16cbaa9a9ef2f83c29297d271e05d4ed2687e7c89b34ca327ff27
src/ui/views/AddressDetail/AddressDelete.tsx	5060	f19469d5315aabc9e2d7e9c92ef80af28d2758077d24703e8325b6e04717c1f
src/ui/views/AddressDetail/AddressInfo.tsx	9521	4b75b5962ac0824ba8af3fad4e6fb1fc53945c80988bdb215677f0792520cbf
src/ui/views/AddressDetail/CoboArugsInfo.tsx	3602	b432491cf97fd2ea308fbd89a28868bcd8d3a2f04bbcec12b1562000f1d1b06
src/ui/views/AddressDetail/GnosisSafeInfo.tsx	5580	34b6b20166fe4ed7dd04d30ff3b5bf9224a5e5a04914d9504157bdeb13302c5
src/ui/views/AddressDetail/HardwareBar.tsx	3011	405dd2eebcf7864650c3540855f84f9c87c2de4d52fe0ecf6c09d208659532a
src/ui/views/AddressDetail/SeedPhraseBar.tsx	2080	d804f214bcf2023a5266c2205d1717d2b345f8bf39390cfb89655a655639560
src/ui/views/AddressDetail/index.tsx	3353	b909510770be1ed51c66ac10b57fb9aee018e4868d11e2e03a9f2e032070c98
src/ui/views/AddressManagement/AddressItem.tsx	11469	003d78c6ca8dd0177855873ae314420c10b230e76539ab79891f9a9cbbb4154
src/ui/views/AddressManagement/SortInput.tsx	2246	ae3f1e292cb6000a9d52615380af980c87a709c94b13f2b6c8a5de9fe328293
src/ui/views/AddressManagement/SortPopup.tsx	2651	5192fd6966537b391c4c754367c51116c529420805931face3984f5ac7fffc5

src/ui/views/AddressManagement/index.tsx	20749	2dce01bb1d518479a1a671e954295eb1474fe2f64532322d3b39b6cbfe19f60
src/ui/views/AdvanceSettings/index.tsx	3863	a6ba2810401bfec28766ea7726d2b573fd30d5921954a6fcc446647670fe36e
src/ui/views/Approval/components/AccountAlias.tsx	1315	da0830751f57a3dd01c6d8ed3fe8164bc86978f7444ae8f811795e9f32a1df4
src/ui/views/Approval/components/AccountCard.tsx	3634	ce7cb55efd8588b81da67cec2bb04f463b9b839af5ad4f87e0e48c1eadde3ea
src/ui/views/Approval/components/ActionWrapper.tsx	1885	387f0bffef1894338b8ca05e5a89932266ede5d2b1f70fdbfcbac785c5a7842
src/ui/views/Approval/components/Actions/AddLiquidity.tsx	7924	1f6069875135d25a81ca817c20c50222ff55f995b61af94ff9ef2ad3822b8a1
src/ui/views/Approval/components/Actions/ApproveNFT.tsx	5506	4a81b85b839ce03ec32d0ea22093496d5e4a9ab4cddaab3b1fc73b77d265d35
src/ui/views/Approval/components/Actions/ApproveNFTCollection.tsx	5851	87038e2b897a8dc51ace6ed821b3cd7ff0e009110d51a67ede1a6726e15b65e
src/ui/views/Approval/components/Actions/AssetOrder.tsx	9594	4bda6f71fdad4101527c4165867b444174eaf759a76c5b90ed64f5e269298ac
src/ui/views/Approval/components/Actions/BatchRevokePermit2.tsx	3605	479a2ecaa9ebf2727b30c637194ba5ef792db594914243264a91b56ceaf3c9c
src/ui/views/Approval/components/Actions/CancelTx.tsx	4299	f94fc87f0294421a4d05cf5aded03ef40fa8799cf29178a313babe0d1a7c1e4
src/ui/views/Approval/components/Actions/ContractCall.tsx	8322	c6a55fe9ffd7221bc7faea8140b8b74c38bd705ac4070bca25f7eb3d0df9317
src/ui/views/Approval/components/Actions/CrossSwapToken.tsx	9955	07cc8a757f2a419fb74cf2da4240cac1c889e2252513f26e0961ede45f42f34
src/ui/views/Approval/components/Actions/CrossToken.tsx	9650	dc46141379f11ecfe42c1912d7697b6db53c1d85f29b98a2c0303f635257165
src/ui/views/Approval/components/Actions/DeployContract.tsx	1238	60992169677e6d699768b6df866e9843b27fdf01c891b4c2832a6b681307e5d
src/ui/views/Approval/components/Actions/MultiSwap.tsx	6986	7d681e758b25209c55337bf6958e3a07b2f70c9511c4a9761f226650b749856
src/ui/views/Approval/components/Actions/PushMultiSig.tsx	2250	f70a780d18f039c8bc9fe75b8cf45b75d5b60ff59a6f3bed77dca3ff46ccd2d
src/ui/views/Approval/components/Actions/RevokeNFT.tsx	3299	af43c7d972cf8d0bc27d3604d5ca02d9eac66df6e985562e70692922de81b9d
src/ui/views/Approval/components/Actions/RevokeNFTCollection.tsx	3712	be34fce832b799f4ef71639c85bc05c70e396f646cf485a9594d48896144506
src/ui/views/Approval/components/Actions/RevokePermit2.tsx	2753	609da2a8ead2ffa070e1be89671a3a13595bef2914c75ce1672a9f2edf8b741
src/ui/views/Approval/components/Actions/RevokeTokenApprove.tsx	3050	62dfc573bb245dc4b4d3aca5a3365b7168698222e2c88b57ca53558f9a49396

src/ui/views/Approval/components/Actions/Send.tsx	8096	`326f60b4262f4e47dcf515aad16a528fe0a20dfa6ec521c2dd47c37fd4bf557`
src/ui/views/Approval/components/Actions/SendNFT.tsx	6939	`336a82c8287beae4c475e4675f193e8d3f67c1b54777b5b0719579af93e0866`
src/ui/views/Approval/components/Actions/Swap.tsx	11763	`74db905b2f2cc58e1c766bf33504e5cf9288349f6833c108aa8b5832c24bfac`
src/ui/views/Approval/components/Actions/SwapLimitPay.tsx	6482	`a2490f06af7b17f2fefb7d0177d85e030058e7fcacc04a4ae328641465910a5`
src/ui/views/Approval/components/Actions/TokenApprove.tsx	11836	`252ad3e5cf1407342ae1d16aa43a86ac49f310505543e63c3eaff51c2e669d2`
src/ui/views/Approval/components/Actions/TransferOwner.tsx	3602	`dff20abb64ae7abf436ec7a09166e28622e13390ff5ad2dad2d469f72aa2d24`
src/ui/views/Approval/components/Actions/UnWrapToken.tsx	7724	`27c93fcb0278de2ca06893249956e5c66e0566d5aa2c08859ca2f916c8d662b`
src/ui/views/Approval/components/Actions/WrapToken.tsx	7713	`0dd9672233a668f7b9d9fee883d9387ae11d73929856301f1bfa1b0bd732592`
src/ui/views/Approval/components/Actions/components/AddressMemo.tsx	3643	`70c9be2fcb3bfce7a5f39c281c15e7fb8dec54cbb39d7f87b5654b2a07c0ad5`
src/ui/views/Approval/components/Actions/components/LogoWithText.tsx	1385	`6f19690d38a8e52ec0f6ab18c3960bc481b27c2c550454aa4058e223fa7dafa`
src/ui/views/Approval/components/Actions/components/NFTWithName.tsx	2669	`2c836cdadbbc142b3eca8f7474cd943dac5cfdc32d9ff57051251efd06e9975`
src/ui/views/Approval/components/Actions/components/ProtocolListItem.tsx	612	`ea11b9098992084b3c6edd7b7d10c138b54baecf57fb65fd641024ff1fd72ce`
src/ui/views/Approval/components/Actions/components/SecurityListItem.tsx	1819	`d58167e8e097f72ec4f1c7f01e1d86844d87ba879f71e5b5639b309be4255dd`
src/ui/views/Approval/components/Actions/components/SecurityListItemTag.tsx	1410	`1042794f014512c5bcbdf46591bace8d0576786f7a5c11580fe8d880d9ba9e2`
src/ui/views/Approval/components/Actions/components/SubTable.tsx	3368	`040a64024ea5e49565bd42198daf389826e60af953fb40fe3a99bae99fb82d8`
src/ui/views/Approval/components/Actions/components/Table.tsx	3047	`bec1d0d9a3cbd2250fa9052004bba96ea40fe1c29829df946cd4bbcb1bcc1d3`
src/ui/views/Approval/components/Actions/components/TokenAmountItem.tsx	2712	`2505bfa5eb98f8abbcf23a40d14494790f20866247db6c61ca36faadda2470e`
src/ui/views/Approval/components/Actions/components/TransactionActionList.tsx	8830	`fae2708bd5f406ab7a26495e9c3c789de252a6519c629b933aa8c2bacda8973`
src/ui/views/Approval/components/Actions/components/UserListDrawer.tsx	3719	`3713031694a424f6a0db04c6a8e6420d2abaeca05eaf8414519b36db22bce12`
src/ui/views/Approval/components/Actions/components/Values.tsx	13771	`52e674014f7d09429a240b2925bb0143aca7af434935dccaf11715af28367ec`

src/ui/views/Approval/components/Actions/components/ViewMore.tsx	3667	733a9ce8a8001cc3164e840a2477a352522a56b155a533304a55074d551101e
src/ui/views/Approval/components/Actions/components/ViewMorePopup/CollectionPopup.tsx	1779	64d9371a3bab8e7a16205f08c4181f0b9069f3d8a44eb72dd89f981a67a738
src/ui/views/Approval/components/Actions/components/ViewMorePopup/ContractPopup.tsx	3672	e45a103864e4bbf5d40fb980244add26d34d988b166926eed441a33e12e654e
src/ui/views/Approval/components/Actions/components/ViewMorePopup/NFTPopup.tsx	1701	c3b280214691d274722ffcd5777e91188b5b83c234f725434ae4bd050d09bd9
src/ui/views/Approval/components/Actions/components/ViewMorePopup/NFTSpenderPopup.tsx	4067	7ce65f81b35774e18c1127e588bf04b20c19c7c14603d435f443fea89a98174
src/ui/views/Approval/components/Actions/components/ViewMorePopup/ReceiverPopup.tsx	6827	0496fa7bd246b4f05286a0098eaf35f0f68a5f4e0109f13a99588d99229cb83
src/ui/views/Approval/components/Actions/components/ViewMorePopup/SpenderPopup.tsx	4114	9214de3de1e1e30b642d0d733ef5c7e1c9151fff38e471204960410e8baa018
src/ui/views/Approval/components/Actions/index.tsx	7548	8f977670e9d08d8c1361a86131b901804c949086f03f494835861120092ef49
src/ui/views/Approval/components/Actions/utils.tsx	3945	fadd524d722c684030d4a1327cce9785452592e5370c3689765fc6cf4ad5d35
src/ui/views/Approval/components/AddAsset.tsx	25713	69e5a9fb88b630147b478d3bc1fe6b399ac456f1bbb073406e22e9c2f4373d4
src/ui/views/Approval/components/AddChain/AddChain.tsx	3688	56674b6f94f5b462485a4849b21db39cfa6ed237bf3c61b04cf69620c441cd8
src/ui/views/Approval/components/AddChain/style.ts	1741	9532dae28458cf0fa1c0624786ab90c7539500da4f3e474dd8470dca369d3d2
src/ui/views/Approval/components/AddChain/type.ts	221	99fb2701579829494f1dd7822666378bf161dd4b241810296d7de23863d43d6
src/ui/views/Approval/components/BroadcastMode/index.tsx	10978	ca9bd3bd272fc46eda71ea85c2454303e09913332f85e25bbcccfd92baac7c0
src/ui/views/Approval/components/Card.tsx	2006	7c2f47b6efbba3a6f073256731b8e8b7c573da263c9d371f08d5131af52b67f
src/ui/views/Approval/components/CoinbaseWaiting/Process.tsx	4815	d39b18f4e9b5a429b99e7d024a50ddaf8949d24cafbd0e00e61d84676618b61
src/ui/views/Approval/components/CoinbaseWaiting/index.tsx	7601	0541b5ef3ee07f65eea3d231483341875dff8dfdd0759e1dcf5899bf2e6aa6a
src/ui/views/Approval/components/CommonAction.tsx	7476	c3f421ebeeaa173ef08aeef8057e3b3de74381fe8445a330aa41adbfbcfee59
src/ui/views/Approval/components/CommonWaiting.tsx	10687	55cd35dd43ea7984bdccccabccbf7699f47ac9ed0c39686c7ad4ef941e88c6b

src/ui/views/Approval/components/Connect/ConnectContent.tsx	24934	`1853a1d3419988818c4583dba6fd83414ab86989b4e286626dd13bfc51c8e7b`
src/ui/views/Approval/components/Connect/PerpsInviteContent.tsx	14247	`658abe5526196362f290bcbb1787a46f7e4f04c8ebc8228936952721af14efa`
src/ui/views/Approval/components/Connect/RuleResult.tsx	6208	`501a5482bacbb7e54b0e018a629aeaa6d763160561a638ad7b75319d8b2e129`
src/ui/views/Approval/components/Connect/SelectWallet.tsx	3183	`201df47fcf07612ada030fc6abec477846e6765a85c15e4c5b785cf0d23d197`
src/ui/views/Approval/components/Connect/SelectWalletApproval.tsx	1458	`b3ae39e6b8c859ee599bcacb5c95259a8d66bb0149edb7aa1262d476c15841b`
src/ui/views/Approval/components/Connect/UserListDrawer.tsx	4239	`12a8a470b5f06f14eaa11799319c19830a56313245c5b5948146572acfcb3c7`
src/ui/views/Approval/components/Connect/index.tsx	3299	`b8499e1b22fd7436342ccad1cce7380236f6ed8d3ab73ca1c92893645f9371b`
src/ui/views/Approval/components/Decrypt.tsx	4548	`ffa307033c9968648ca897b88df2c2cb836ed8c3d4181c36e0cad439bb38fd1`
src/ui/views/Approval/components/Divide.tsx	278	`5b891405b80e8e7421fd053bd8e0c77690ef5e60201b43b1be0295bc6c103aa`
src/ui/views/Approval/components/EIP7702Warning.tsx	1629	`a399a7f12e7df9d19fd5a1c346decc92dca6b8c7174c107b8208051be787f88`
src/ui/views/Approval/components/ETHSign.tsx	1512	`7229c6744c91ea9d7189f6497f3eaec955f7b61169593f07d145ca76db42f1f`
src/ui/views/Approval/components/FooterBar/AccountInfo.tsx	3488	`d160dea15ac7fca4a9d795a903a61946cb12ba272d33b22a7ae7ee53839f0fc`
src/ui/views/Approval/components/FooterBar/ActionGroup.tsx	1362	`912852b350430d107358cfabe1fba6998ff92791ff56287135f8d6c3f5721ce`
src/ui/views/Approval/components/FooterBar/ActionsContainer.tsx	2335	`3ebd1ac38d0c79aa8c21e164117cbefe8f63de6e56e9825503e14614cc771c7`
src/ui/views/Approval/components/FooterBar/CommonAccount.tsx	1389	`81d7c59b5b12856d5fb8afa44463a7a03c5a3d46642c5142c88f662e40f917e`
src/ui/views/Approval/components/FooterBar/FooterBar.tsx	12022	`47e3b5363863770755e39b5a36e19814e13f487ac61d36a70808c99fd246919`
src/ui/views/Approval/components/FooterBar/GasLessComponents.tsx	18979	`23888729172ba5a56a9254a071955cc15d4acd9f757800a1b397e9c47973745`
src/ui/views/Approval/components/FooterBar/GridPlusProcessActions.tsx	306	`81aceb3679fc10d080a6d5db0c2918e7d082a5ff47972cbbce194fee730065e`
src/ui/views/Approval/components/FooterBar/ImKeyProcessActions.tsx	303	`c1aba7a6703196a99cc677525d6368ce37f9ee5684aa67a9c5129bc17ced69e`
src/ui/views/Approval/components/FooterBar/LedgerProcessActions.tsx	304	`c5b61edda28538f8893fdb72996b642350a32e17d4145f1cca639193da4eeb4`

src/ui/views/Approval/components/FooterBar/ProcessActions.tsx	2037	`5fba08110f651bfa99df240709e53c29a0c795b6099848e61d7d95529e99542`
src/ui/views/Approval/components/FooterBar/SubmitActions.tsx	4253	`330b0815d4dde736a424541371421f0f4582fb6f81a139e0710b7815955fbe2`
src/ui/views/Approval/components/FooterBar/WalletConnectProcessActions.tsx	311	`a906a53ef833a11f3791dc33236673a8efaef836c7953c4329c52390c57e927`
src/ui/views/Approval/components/FooterBar/gasAccountDecision.ts	2720	`ece0f44e996fa2e2d5f44b759bb606589253c13d9c9b798a61e0519b075deb9`
src/ui/views/Approval/components/FooterBar/securityGate.ts	607	`5594877714ed314a2c33435b6f2799bae3ea8122b2f67e5e5cfe99b0caad8a6`
src/ui/views/Approval/components/GetPublicKey.tsx	3685	`600c2ad6e74b95e9784cd83523a31be907b0b34d594b5f950b99cc0194e08b2`
src/ui/views/Approval/components/ImKeyHardwareWaiting.tsx	11501	`d13a875bcb4d8415ce3e1e933342e23e2f365485726e29817d6151abdd4b4b1`
src/ui/views/Approval/components/ImportAddress.tsx	757	`bf851543bc65a8957db9173e6783c0ffc4cd33d14f1669c5a75e0af08f4626f`
src/ui/views/Approval/components/LedgerHardwareWaiting.tsx	13082	`34b61dfa752f3cf995b49cbf43316009d2e4996e179f27eae059740f090ab43`
src/ui/views/Approval/components/MiniPersonalMessgae/MiniSignPersonalMessage.tsx	4959	`acef816c19a19651f2d95ed2a9f329421ce6ecaeaa7e5fbf0208c2a0e3ddc55`
src/ui/views/Approval/components/MiniPersonalMessgae/hooks.tsx	444	`2227584065b2020c4cf2e64ba01231487a5dc59b6110acc027288f4e369183a`
src/ui/views/Approval/components/MiniPersonalMessgae/index.tsx	4649	`4513c1a9c457bc62f07543d4300cd1be8e5bbc82ed084c0b9b0bcf23a899e71`
src/ui/views/Approval/components/MiniPersonalMessgae/useBatchPersonalMessageTask.tsx	4343	`b55d625939189cd6cc35241bdaeabe920d514da65b9b63646db3b2b71894a3c`
src/ui/views/Approval/components/MiniSignTx/BalanceChangeLoanding.tsx	720	`a29f329ee42cab0a9d79dff5bef365666cd536926ec41e3392a3ab5bc75b4f6`
src/ui/views/Approval/components/MiniSignTx/MiniCommonAction.tsx	3844	`fe414c3e15de67c062648400bed253bee41ef3989b4eaddb6a89df837b22c09`
src/ui/views/Approval/components/MiniSignTx/MiniFooterBar.tsx	15455	`5a18572034e5109f911d5d12c37c99e08e9e71e9633671f93632f3b97ae1f2f`
src/ui/views/Approval/components/MiniSignTx/MiniLedgerAction.tsx	9833	`a1f9c465c29fcf2844f67e1ba46d5f5256dc64e226a6708f3b3a5866dffdc8b`
src/ui/views/Approval/components/MiniSignTx/MiniOneKeyAction.tsx	8046	`7bad9cd4679e87ffe340be73aedb73cd0e5cd3396acbeefd10e33075e8fe11e`
src/ui/views/Approval/components/MiniSignTx/MiniSignTxV2.tsx	44395	`868a5cc90745784a53eae2d1fb2155277e9e40418b658b47c78f2470784897c`
src/ui/views/Approval/components/MiniSignTx/SpeedUpCancalHeader.tsx	1925	`f96d47957c074e33e16e567150075d59c309551903b802515402af8f44e28cb`

src/ui/views/Approval/components/MiniSignTx/useBatchSignTxTask.ts	6582	b8251c8e371897af18c3ae159a13bdc56288241beb64bcc2bae0ae9da273e93
src/ui/views/Approval/components/MiniSignTypedData/MiniTypeDataApproval.tsx	5020	35df879a6f2978d080868c8d95d9c71102526f741e797d18ae8e1d82b245891
src/ui/views/Approval/components/MiniSignTypedData/MiniTypedDataApprovalV2.tsx	7673	94e28e6310d05f2af5f9df40090e063925f41da2cd2e6908eb69b1c60089803
src/ui/views/Approval/components/MiniSignTypedData/index.tsx	4659	d9b2dde4336664e569e06f21aeff2afed56f4de51487dba953c189a84a8f54a
src/ui/views/Approval/components/MiniSignTypedData/useTypedDataTask.ts	4372	f82f51f73fa30a98a34affb724b2031d89fe4eed8e829ad5d704b432553b9f8
src/ui/views/Approval/components/NoActionAlert/NoActionAlert.tsx	2653	6368a1f21bb661eb5e72e0e1e94cc770c61d09813f17573ea8a262e142ef540
src/ui/views/Approval/components/NoActionAlert/NoActionBody.tsx	1771	3eb1574b971c3c7e5a5d927aab8b9a0a85cd7bef953dff0b9a205fee92e8c2b
src/ui/views/Approval/components/OriginInfo.tsx	4590	782b6abba4194a440a7da17a15b79125e053faedc1f682ff1aa19c47cd9bba8
src/ui/views/Approval/components/Popup/ApprovalPopupContainer.tsx	6521	d2cb7bae4265f8f13b168a9bae60cc6b3afa4df7d45c781fd925534ca1b7012
src/ui/views/Approval/components/Popup/Dots.tsx	686	eb2a11b59e3ccacd7f6e634bede6b61628e807b468f159e353021f1f252e685
src/ui/views/Approval/components/Popup/ErrorTxRetryCommonPopup.tsx	2621	1e18c8a1c96734005892d4a43424175076ca4bf71a0c7e707a905fbfe9829b1
src/ui/views/Approval/components/Popup/FooterButton.tsx	676	ce3e8a1dea3d5a57757b8ddd561ebc8ffd981074290e43bcc9e1569f4493a36
src/ui/views/Approval/components/Popup/FooterDoneButton.tsx	930	afea0176071d1ec6721c7cd43f9f0316e0d91e3904c939bc4f9bee8ba9c58a5
src/ui/views/Approval/components/Popup/FooterResend.tsx	489	cd28a26be92483d8802fb3e105a19a2ad5ff53e9e1ec27301c0a05ac1c8f5d9
src/ui/views/Approval/components/Popup/FooterResendCancelGroup.tsx	2037	e286edf4ab7ce919881984562cd870f93f4ab78b8758a22046ef329aa6ff192
src/ui/views/Approval/components/Popup/MiniApprovalPopupContainer.tsx	4450	017eb52757f3283e7649b0c08da4ec14cc5a795720c68567e04854cc33092ff
src/ui/views/Approval/components/PrivatekeyWaiting.tsx	10551	c9889e151b9f4b800a2e1d8e92f14e7d9172c9a117f7dec7194119872681074
src/ui/views/Approval/components/ProcessTooltip.tsx	260	2e19c605faa775a3533b66e1ec50b5d18a48c02f15440bbd0edc1831bb532b4
src/ui/views/Approval/components/QRHardWareWaiting/KeystoneWaiting/KeystoneWiredWaiting.tsx	6097	a2d5c152fa4131ccb983d4b5d8b653fc43824c60b2e1ee5f08209a32fda1edf

src/ui/views/Approval/components/QRHardWareWaiting/KeystoneWaiting/Styled.tsx	362	57f883c47084d180295af242ce786458878dbb1cbca5bdd4a34cadbefb6fc7e
src/ui/views/Approval/components/QRHardWareWaiting/KeystoneWaiting/hooks/useCanSwitchSignature.ts	702	4f7b3acc2dc4bf51c9fdcb988e437e391e441cbd108895237202b621cd5a4cf
src/ui/views/Approval/components/QRHardWareWaiting/KeystoneWaiting/index.ts	248	80a713ebae234c2f4719bbfa053205259a425d09e90a166ee84ae2ffbae6291
src/ui/views/Approval/components/QRHardWareWaiting/Player.tsx	2141	72a86e030e7de239219e5c6b1d55f3f87626bbf57f821aba95db898dd59fa92
src/ui/views/Approval/components/QRHardWareWaiting/QRHardWareWaiting.tsx	13013	81c66b99bab2a8ae1e94d6c41ca1b5969e72a14cd62e791b848150241aa52fb
src/ui/views/Approval/components/QRHardWareWaiting/Reader.tsx	2270	9bc6d0f2ce1271e3de28ed981fb57e9d84a736f5dbec97973cc143179f253e9
src/ui/views/Approval/components/QRHardWareWaiting/index.tsx	88	aaa6752e6650e3bffa83f16d2b51fae09c080dc59b98ef0f9cd392828c953b5
src/ui/views/Approval/components/SecurityEngine/RuleDrawer.tsx	8675	e0c2878e344aa9c0e8825bee898808160374a7b5ae075739e317788f90fa5e4
src/ui/views/Approval/components/SecurityEngine/SecurityLevelTagNoText.tsx	3525	515d50b434570bac8a3f95b01c047eb3b5980294f4abc0080e89d4da5afa513
src/ui/views/Approval/components/SecurityEngine/actionSecurity.ts	2015	cfc300c9b94992ec59f5dbf5c89473376bb557d6c9f13416282758b75ee32a4
src/ui/views/Approval/components/SignAdvancedSettings.tsx	8643	4cda3012811963f59b7af11daf6d2a6ff9fec7485b091e5bad9304d5c6c411c
src/ui/views/Approval/components/SignMessageAddressTag.tsx	6109	9b93b7b4f2680b0baaf7cd02f5d98889437a2f370027e19666c37ab0fa4c4bf
src/ui/views/Approval/components/SignTestnetTx/Actions/UnknownAction.tsx	731	7f79fce0519a0fd889ef643605df885ce80a836ae42210cab5200fb75af0fc8
src/ui/views/Approval/components/SignTestnetTx/Actions/index.tsx	5645	f6546c1c9b2bea5b7af7879fafa1a3830fdbe01870c605b474b0e1f837bb866
src/ui/views/Approval/components/SignTestnetTx/index.tsx	28196	c00418ce4b3cf8bc8078a715b5c1be20490605fe952bda60a729f87fbddc3da
src/ui/views/Approval/components/SignText.tsx	21656	37c22ff5b3dcbac292d7b48fc4ef8a9a1900a0e1923b783d91814db15098cf6
src/ui/views/Approval/components/SignTx.tsx	98436	4193b578bfb9e32df2a90da9f626d76a2e549aee90e8a2d056e6600e0c119da
src/ui/views/Approval/components/SignTypedData.tsx	39986	31331390581c52a6bc0eb23846e307d79d9b48ab8cf22811a68044d5d0787f2
src/ui/views/Approval/components/SignTypedDataExplain/parseSignTypedDataMessage.ts	708	e89dd869e7cea168de99db813335ba78d192bb611070536596c36a7001c2635

src/ui/views/Approval/components/SwitchChain/SwitchChain.tsx	5015	`f726bb2c71dca5ece99a6f267b5b2ae153c39e96c5cf5e71b921982105a2bbf`
src/ui/views/Approval/components/SwitchChain/style.ts	1741	`9532dae28458cf0fa1c0624786ab90c7539500da4f3e474dd8470dca369d3d2`
src/ui/views/Approval/components/SwitchChain/type.ts	66	`f1ce8643fd5fade8c81acd55c2cdd71d787cd625e4eceeb51b9f4913e5e3470`
src/ui/views/Approval/components/TextActions/CreateKey.tsx	958	`17897a1bc10b2c2090d5facb7e223a43ae4dfccebda2a8993f4e7626faf77ca`
src/ui/views/Approval/components/TextActions/VerifyAddress.tsx	975	`1cdf0ccd6e23ea637a7255dd9fd86d59fcbf7318f7cf5ccca22dbd6fa586717`
src/ui/views/Approval/components/TextActions/index.tsx	12169	`d492f03dcc902e5412bed05dcdc02bcd639433e873f6bb318ae9053dad054e4`
src/ui/views/Approval/components/TextActions/utils.ts	462	`eb8320294d0879e6b943d42ffd08ce69f17efff9d94f4460bf2f1d00d6ad8b3`
src/ui/views/Approval/components/TxComponents/BalanceChange.tsx	12448	`5d514b3eec753d238d806171f272317b10d2eafd0871524ce7d019036c20af3`
src/ui/views/Approval/components/TxComponents/BalanceChangeWrapper.tsx	1829	`6c5f8de0c830f3bb36f2f852222e6cfa766833f1f67dbd685cdf5889c1ebb36`
src/ui/views/Approval/components/TxComponents/CoboDelegatedDrawer.tsx	4246	`f6fbc87a71c4a28aaa30e2e508ecd79cdf38e37ad90f50e4985fa3e313212a6`
src/ui/views/Approval/components/TxComponents/DrawerAddressItem.tsx	3254	`bffe4524a5601359e04dfe40353cf7bc367b4bfb5bdd80101c7e1503b90754f`
src/ui/views/Approval/components/TxComponents/GasMenuButton.tsx	8658	`9fcf5c132ae44005b3bfccf05b6eceab7fc4ea8e5c0fdec30de195f850a5dea`
src/ui/views/Approval/components/TxComponents/GasSelector/SignMainnetCustomGasSheet.tsx	20419	`b315759c29680f8336a1974ba8db9bf1840bf20196dd6078d1513241126bf9a`
src/ui/views/Approval/components/TxComponents/GasSelector/SignMainnetGasSelectorHeader.tsx	30252	`249b0eccea735fc7a621b7c11582693d3c63302017d480961d82d7b6b07eb9d`
src/ui/views/Approval/components/TxComponents/GasSelector/SignMainnetShowMoreGasModal.tsx	19261	`6a75be07655c076bc44b37626a3c7b8d8b017bea8768799df383b75a3593587`
src/ui/views/Approval/components/TxComponents/GasSelector/SignMainnetSwapGasQuotePopup.tsx	17355	`06c95b2a4d2f8443b418fe1b4d35c768d57732dcf9cc7d357ff64053bd473c3`
src/ui/views/Approval/components/TxComponents/GasSelector/approvalGasDisplay.ts	6036	`78fd3dcf1ce4a24253e451ed5f7b123ba67ccc95235d546e09a1cca20f7784d`
src/ui/views/Approval/components/TxComponents/GasSelector/directSignSummary.ts	1005	`2f5ca0911c17209455c4bb0eab34727bad0bffae679243dadb389fdda537198`

src/ui/views/Approval/components/TxComponents/GasSelector/gasCardStyles.ts	3220	`1009c7992b991c34b93967d3b7400182c5aa53f870dc2483d349719c882992e`
src/ui/views/Approval/components/TxComponents/GasSelector/signMainnetGasLevelPrefetch.ts	7388	`1b03c668d31698b8741fa0712cfb824f30e8a8fe0fa58fd4ab9150aa2b38db6`
src/ui/views/Approval/components/TxComponents/GasSelector/useEffectiveApprovalGasMethod.ts	2801	`0d7fb2d29832a4ab58c192d8825ee71abea432bef53ebe806fa1d9d1828cc50`
src/ui/views/Approval/components/TxComponents/GasSelectorHeader.tsx	38775	`eca29c326c6a248e4b74867088e41a97942318ce123a4062c988f89e06f91bc`
src/ui/views/Approval/components/TxComponents/GnosisDrawer.tsx	5214	`81ce4f96118072962adc59237b490e5fb24db3fb2be90a9a23e39b84d3b511f`
src/ui/views/Approval/components/TxComponents/Loading.tsx	2486	`84c74b108e2af88893375860282ec965540e04c543f48036ad040113a27e135`
src/ui/views/Approval/components/TxComponents/SafeNonceSelector.tsx	12566	`0f9e16c979c8925cd08e06e9c859dbd67b5a06b603c6081124db0b7331a3dc2`
src/ui/views/Approval/components/TxComponents/ViewRawModal.tsx	1167	`915b0d46b2eee73851a2693b18bf65c7d0b77d68bab28fcba3568552caaaf2f`
src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/BatchPermit2.tsx	6774	`99b5c86f1872282c52d3b72978d8ed15496e73518e3dcc5847a4672e2fa8a0a`
src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/BatchSellNFT.tsx	9103	`84203caf21659cbfa940f47194c8c61891329ab974c7ab64c2524b8f6d4c567`
src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/BuyNFT.tsx	7769	`a7a42f587b328d7fc728331555e6efff164f6058e1e5a40895bfb383d38250a`
src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/CoboSafeCreate.tsx	2081	`c460d5c9e8b4f486c5cd85540b89288a63c26abc0b5defacf42cc903e8c5f12`
src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/CoboSafeModificationDelegatedAddress.tsx	2295	`528c8b7be045a56bd08b6209ccca07e8659d4844d1db285a9b841fbe95db79c`
src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/CoboSafeModificationRole.tsx	2179	`3711a46b7125783a05e4d474fd30654e54e26149339c1e0478c68830013fcb9`
src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/CoboSafeModificationTokenApproval.tsx	2252	`24bd0c9ecd0c20cea2fff8207edb99e4148370fbd065c73c2d2bdf78f09622d`
src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/ContractCall.tsx	5459	`a66dbc020e2449296f36ace6a4349b076f5f7b5a7ca83c3519f69324fc0bacc`
src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/Permit.tsx	6027	`9c30d6f32e429d76ac101793f29779e07606ce5e4141d536ddc098bc7b2ecde`
src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/Permit2.tsx	6409	`cf46d614be125118af96f6c9a99be8a35e84dc1cafd9166b1ce844cfe1ec983`

src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/SellNFT.tsx	8776	10cef295726f2f4abcd9a8238013d5dd7d9d713fcd8f9a6cfc8fd45ffbe496d
src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/SignMultisig.tsx	2833	bf7ad43aad81b5df1c51b0659e1faf17949cc607aaeedf1a08fac50ff7ff162
src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/SwapTokenOrder.tsx	9272	750ac3ee490dd00361a5e56e47223af7cc5406cc21179778cb2ede9205179f4
src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/index.tsx	14116	2541b64123acdfa143f069470ad12004b3221eff5bdf8bf0cfdbcfebddc96a1
src/ui/views/Approval/components/TypedDataActions/utils.ts	7290	26244d95e71b57aeb8cca9c5dcee9b9aa14e83b546635b1bc65f3895d84d374
src/ui/views/Approval/components/WatchAddressWaiting/NetworkStatus.tsx	1223	8d469f1746c2339c417dc98390f8991e0f33bb34535c5552c9c98c97ee9a39b
src/ui/views/Approval/components/WatchAddressWaiting/Process.tsx	5105	8aa79e62688647e6f1e4f8bc3e4d9c1d530937d96fcb4261bd8503dea9accb2
src/ui/views/Approval/components/WatchAddressWaiting/Scan.tsx	1058	e1ea9d33c64e769672fc541c3ab00f68de257eaf5208953df40603f31061924
src/ui/views/Approval/components/WatchAddressWaiting/index.tsx	12128	90007b241ce4dca9c78b49ae46458972afb0f4a83134a06cfc74b0a72bfb5ed
src/ui/views/Approval/components/index.ts	1033	a343db7d2cd100aeeb7de758b7f239af90e8338757f98f40587a88e470cfa0a
src/ui/views/Approval/components/map.ts	1319	dd246baa5ec16dc36ab7f180e4670dde1eaca477f9ed7434bb4715a260a7d82
src/ui/views/Approval/components/signMessageAddressData.ts	5848	a988cc65d1d950a124fa27fc95e56629ab58429f5991f65eaabcbac697a3f5a
src/ui/views/Approval/components/signMessageAddressTagLayout.ts	659	22b97d89b0ef6125cf7e9e2c342cf9ca0d484d8d7bf3d5686f55d085e4f065c
src/ui/views/Approval/components/signMessageHighlighter.ts	5850	943a08ff1c1e224333b90b870c0fa0599f3e92b374cc01989dfb1a155bdd605
src/ui/views/Approval/components/useSignMessageAddressData.ts	2710	f586185d4c6a9d25a4aa410eab40d36e4a29f7f257fab8f0d4159cc8965072b
src/ui/views/Approval/hooks/useApprovalAlias.ts	1194	6f7336575588484ba039ecc559b549c0adb7ecb6b269587b58cefd4ed81e3d5
src/ui/views/Approval/hooks/useApprovalUtils.tsx	704	9d6a6d7ef091ca2876fcd54fa564d84d2cc8c001dfba23e972a048c134c26bd
src/ui/views/Approval/hooks/useCheckCurrentSafeMessage.ts	1677	57523086f1110e1600b97f73d432c972a7b1293a3b974e2b025071625569209
src/ui/views/Approval/hooks/useGetCurrentMessageHash.ts	876	98007d7e04cce52f62bccbe95b1c6c9ddcd736903cdea24ba80d2626bbbf882
src/ui/views/Approval/hooks/useGetCurrentSafeInfo.ts	1674	5caf5b4ac9c4806225c2fe7884ba446a528d4c5ce77d20821703e0f2d4dbb58
src/ui/views/Approval/index.tsx	3147	4d4c3503c3f2f959e26b4ec8011f65a3da56a4b9c25c3997d5297d04c1b2c7e
src/ui/views/BiometricUnlockSetup/index.tsx	6885	2a551bf9ae8cf433ad12a6f20ff9964cb85ff23d82b68d28574e0a7e6a19ee8

src/ui/views/Bridge/Component/BridgeContent.tsx	39843	08f53c6b0fd33619073d92bfc3a19df0c9fc8ded0eaf2a848ed84e81225f313
src/ui/views/Bridge/Component/BridgeHeader.tsx	3393	ee9566ad9074f6779e610767b34ab83bc82225a16eb45fab86425cd6e7fb2d8
src/ui/views/Bridge/Component/BridgeHistory.tsx	17446	05f20da3d6377c843bd0c4d4ca107c3371c8ea5a104526568b0dda4d216594b
src/ui/views/Bridge/Component/BridgeHistoryStatus.tsx	13146	8d404c87d94fffa0fc003d31afae4d4e4383e7f9a4623d1576268f1898b5878
src/ui/views/Bridge/Component/BridgeProgressCard.tsx	6833	1a7aaa25b93e774abe7c3e6418566279a8f16f1ff620dbe9f0af46318abbfcc
src/ui/views/Bridge/Component/BridgeQuoteItem.tsx	9376	6bdb5536b94ebe905cc4b2c70cf173ea1bccfbfd77bbaf6bdf722bdb14b26b7
src/ui/views/Bridge/Component/BridgeQuotes.tsx	5754	0849bcfcdf71cebb31376df5862fec93baa5409d3c724fbb7194b020b24928f
src/ui/views/Bridge/Component/BridgeShowMore.tsx	41060	d9b6af84787115d80b07c415452dccb88307ab1f15d8ae27a53a0ef740f4848
src/ui/views/Bridge/Component/BridgeSlippage.tsx	15588	0013b462308d9ce7844537c087d46eb2c03ffb3cc8da1b84977306b28789a76
src/ui/views/Bridge/Component/BridgeStatusPopup.tsx	12510	fedb0b9f0616d4ecd824c123c4009c21554e28003b1a605c19e27ed614db6ab
src/ui/views/Bridge/Component/BridgeSwitchButton.tsx	3857	a0f14a5437f9b2292e9a87516f4b9c3753913766d89f7b4b7a49ad0f6375e89
src/ui/views/Bridge/Component/BridgeToTokenSelect.tsx	4206	0fbb6f25a97b180469a9cbaf1c429dd7f66e4588e90abcd210387503156ea8b
src/ui/views/Bridge/Component/BridgeToken.tsx	15071	8cd4291a8ca69871169c456c351e04c8bfe803a0f8abbebec11efdd9dcc1499
src/ui/views/Bridge/Component/IconRefresh.tsx	1390	af7fb41276df58b7a3b562799f7fc8b8a33d28cea9890c7258beea5134aab2c
src/ui/views/Bridge/Component/InsufficientTip.tsx	547	3c03b0a861edcdb03c3daf9b40924cc344242eb31dd4bfaa4d07a9e7d7c04bd
src/ui/views/Bridge/Component/PendingTxItem.tsx	9052	6cd70b5ee3d602d4bf6984c520ae2d2cec0a0ed08dba50b92c12ed3a2b7f679
src/ui/views/Bridge/Component/QuoteLogo.tsx	1294	a2f5c53a8ef095caab46cf31d0aaaf9098a37a1a031ab592a3583cb38e68241
src/ui/views/Bridge/Component/loading.tsx	1766	a1ea52ca12a9048c6e89e5d700650da0beb49995b2c837bbfb1b96c053f824e
src/ui/views/Bridge/constants.ts	416	5bbb7bfa7749f14883c9b5fefc392269369c3de6b1e0801d2e290f7c1022aa1
src/ui/views/Bridge/hooks/context.tsx	640	b5d09104c4efdc7dd71668e592c27fbcd000eef2e12da6326869595dbb651cb
src/ui/views/Bridge/hooks/history.tsx	3075	d3f8a54c5eb8bde14e1a7dc384b9bc7cd26522cb7f3275a992d7e2e481bc9a5
src/ui/views/Bridge/hooks/index.tsx	79	55f05ab1be9e9be9e32d6afd9c85072b661eee58953f2e0c955839098ae8712
src/ui/views/Bridge/hooks/slippage.tsx	1184	cfc851d415d7d41506f2261948e30c1b3a2dcda5e60614207d87a6f210ae54c

src/ui/views/Bridge/hooks/token.tsx	29349	756b2a9fbdba1bac521e3c2bd9c5c222aec51c3068cd618b6b7766460498bec
src/ui/views/Bridge/index.tsx	1463	d7815ffba4d96efebbf9874a0af20bf1cc2f7ce41d485ce3b8c2b3606d4f42b
src/ui/views/Bridge/utils/bridgeQuote.ts	2407	7a0aa9ceeb49ed49df2b3179410b25246ece11485a658ef80c7ac76a2dfeb80
src/ui/views/Bridge/utils/duration.ts	3045	6b0f2377d06accaa926fed370067c1b09e94f51fc2ec5c9f5b4a5d52f347bd4
src/ui/views/Bridge/utils/historyCache.ts	1570	ea53911f6fef910ec323eb33949748f282d7b1f3e5d6037a597f6d919a952b9
src/ui/views/Bridge/utils/historyRefresh.ts	902	fb2d379b2c0aed1bbaf67f7ebc78c091c58641c276d2d383f551d6421a770e1
src/ui/views/Bridge/utils/historyStatus.ts	13980	f49dc70cafb25c744730313f7c9f509271281debd78bf443e3853bf9108ed1a
src/ui/views/Bridge/utils/pendingStatus.ts	3661	194423b5ad45ffd5db6473019baa3cad9c465805af623fc3a70257ed9d70a92
src/ui/views/Bridge/utils/progressBar.ts	8102	8d9233b967e721a7d21abdd0315d6c3f00ae94a4e139881a8e4f2e3f633ed71
src/ui/views/Bridge/utils/refundLink.ts	317	6b005d23a2d857c970866a5f59414c1c41b2df33cc10fb13156f81df8f9d1df
src/ui/views/Bridge/utils/remoteFromTx.ts	1268	0d464c288a861cae32b631b12705f128e15629d04b4e9470e1ccf28f2ee6b06
src/ui/views/Bridge/utils/submit.ts	4357	6740ba28f7ab3ba632de490656395a597f245f7ae5968c0e60b6b80a1bca3f5
src/ui/views/Bridge/utils/support.ts	246	8eaa7fe9a5b1e0ced0cd80fd379bb9c11fbe869546a004cc574db3e03f36a73
src/ui/views/ChainList/index.tsx	1470	8f1c42967a4e02ee310c0b352607b1ab4ee623469dc4c9a7cf0a2d8b1335687
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/AddTokenEntry.tsx	3482	9c18caae50f9db89db31a70ce6cdd150e4efa22a6314605f22138fef6bf71c9
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/AssetList.tsx	5912	ec4735bc4c394c1153743b1bcbdf3cec396226bb12d3b78730e42462bd1b1fd
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/AssetListContainer.tsx	7780	0af9d425b8bc5c9221d8507a68dc9271eba03ac46e307531cb38606f866766c
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/BlockedButton.tsx	980	bc2c12843a3c06722bde8b56b858e7f796d5a2a7d2950b12963fa2f068713db
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/ChainItem.tsx	2792	49955f365ca5cd0306f3ed653fe16fddd18bbbb2ce91f349f208786102b2fd0
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/ChainList.tsx	4174	f37465ef1d19f92667d2a686ffc3205553dc471623bb46a65750b34d7c03a2b
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/ChainToggleButton.tsx	776	3b9e009238303d43bf367857210c07fd55b039d81e8422080bc1c803201b79f
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/CustomAssetList/AddCustomTokenPopup.tsx	12593	f5902002f98551ce8e60b7d1734334c8bbdd12facc60f446f2fb8e3d199180d
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/CustomTestnetAssetList/AddCustomTestnetTokenPopup.tsx	11627	c1e4245c00c6e111601ecc5a19f10e567ef509ad2ab0afee9151fdd9a72a04b
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/CustomTestnetAssetList/CustomTestTokenList.tsx	979	eb69d94769cc3931cf2bd263e8762e18d0978cdd556b65d0f6c4cfc66182299

src/ui/views/CommonPopup/AssetList/CustomTestnetAssetList/CustomTestnetAssetListContainer.tsx	7235	`586a3677be2fe74476e39228f4ec4406b7b2e11eb32ceac316bd8e4aa9b7c31`
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/CustomTestnetAssetList/CustomTestnetTokenItem.tsx	4905	`bb2d12719388786008b79468fb8aefd5cebafecb4b49609b37438b6a2154b0f`
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/CustomTestnetAssetList/index.tsx	1746	`df6ebe3e5c9a06d7bd2adaf1e6adbc76dd584d0c5d45cac96e60bc9ec6ed449`
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/CustomTestnetTokenDetailPopup/CustomTestnetTokenDetail.tsx	11371	`a8394a26a5dd88870208249a49660176d68f513ed330287a75fe720273f25c2`
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/CustomTestnetTokenDetailPopup/CustomizedButton.tsx	1531	`1fac1434f8c4586d5180b6259a21fa6dd9f63cc8ae65cac6c194be0ccab7673`
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/CustomTestnetTokenDetailPopup/index.tsx	1948	`5f11b7c55b88606fc1dabc53b2e4490c3be35fe2a57f6652d15f7a09e3b8c2b`
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/CustomizedButton.tsx	1006	`5527eb4e3e4befa89d4641b5e0596dfd2dc413547ebc2f204945a5a33346b8c`
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/HisotryList.tsx	561	`397c1996008533ef310ed5b00852cc4cfaeaa959c0cb0ee3e201aa3ffe9c553`
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/HomePerpsPositionList.tsx	9002	`f6f7528e02554b99848ac29afb62f6a5a982dc918f5f8acbd90e4b6e5a42abd`
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/NftPreviewSection.tsx	3832	`e82d65cb11547ae45f13d3ac9b342d8c2fef11eb277ede94292bed4e1098ece`
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/ProtocolList.tsx	11183	`6c2336f75a33214e027fe962ba991e85f36b6b2ef7b01919c1faed4ee5ef0ed`
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/ProtocolLowValueItem.tsx	3192	`9669b356cfd332ec7d5897f4a9a6c1f3d582565d47ad7264b98bda4b0e8ae6d`
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/ProtocolTemplates/Common.tsx	847	`b59997a9216d70e13c04eeef262e20ebcc425c939b640693ed79179677aaee2`
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/ProtocolTemplates/Lending.tsx	1230	`dfd416ef7bfd71571ed917e3cf442f8521b02da2d3d04d702fbe9290573c2f3`
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/ProtocolTemplates/LeveragedFarming.tsx	1166	`8c044cb8876d11f4e64da05c7c090a852509f56cf88cebff6634936b0c50005`
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/ProtocolTemplates/Locked.tsx	1118	`281be48adb5c2d6becd69d2fd4cb36aca557e7a9404d3c46f9b8656e1ed7b3b`
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/ProtocolTemplates/NftCommon.tsx	787	`d1aa802a274f9beff3fddc7855b6549edf73177f16b3e09cfaf1ee0f66bc2cc`
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/ProtocolTemplates/NftFraction.tsx	764	`e30c677e5d5fea4ce492af4b85ac414cfddbe199d8b1ea7cfece45ff12a09e6`
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/ProtocolTemplates/NftLending.tsx	1173	`e29fa3bbc6329ccd71d3e7689a9cfe38e28cff11b28facda87e870d441dfa27`

src/ui/views/CommonPopup/AssetList/ProtocolTemplates/NftP2PBorrower.tsx	814	73266431fce1ecbb01fabe8ad678e58d2c54231f8c3fcf8c8c46488bdcc82f8
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/ProtocolTemplates/NftP2PLender.tsx	955	b6052f65370f8c87bfd378f758e7b283a457f09860f9e299a9bc2bbb1e9f917
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/ProtocolTemplates/OptionsSeller.tsx	1932	b28d149b5228e9855045a65a6be4d84928c65342bd984b5dab2c6476e7697a2
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/ProtocolTemplates/Perpetuals.tsx	2029	d75120ab2986e9d1c53f01559102b69440da4b18dc55c11a62c74a0574dc327
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/ProtocolTemplates/Prediction.tsx	2175	c5a923d76e94901e454b268320503c806c40909da62046a62aa7435f759cc83
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/ProtocolTemplates/Reward.tsx	583	c976938e887f2247f1cdd272c1e037abc163ebeffb3fe34b57454c0f233bb36
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/ProtocolTemplates/Unsupported.tsx	763	e285c4d4051bcdaf9bb796f9908df7abe49ed2504a906466e28d6ca37c6ca6e
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/ProtocolTemplates/Vesting.tsx	1563	42a61bdd4c46d853bbe3bed43d67c32848467f450e1220e52f184fb05bd30ee
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/ProtocolTemplates/index.tsx	1018	122ce9883a15e29d2de643165508fd0b45bdd016025d77fa2496781dc4e64bc
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/SummaryItem.tsx	4016	970a76209b39ee1e4bdffe79f92984e7748effb5f3f6f9157993d766b7a64a5
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/SummaryList.tsx	2570	2ef9edac693220e6ba6a86fd008031b519c949e538a7958339ba8f9d30db45b
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/TestnetChainList.tsx	3030	2701f48a6d7ecd3fc07028d75a054f2fb9cf7726271ed139948cf54f67d79d6
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/TokenItem.tsx	9189	1cee812f777fa8ba7ea5742e4e6fd9876a3c08061a5e0c81ba449a6479f348e
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/TokenList.tsx	2095	8cc6bf9cfb8c871c8067f605ca86769d6903a94c633c7df685bc8c0ea6534fb
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/TokenListEmpty.tsx	657	65f0fa91258d944d77d5b384eb76b8e5136b60b346efbe26066a1485a94b9b3
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/TokenListViewSkeleton.tsx	2225	8cc91a113689740a80065bb8a139f494c01c1bec68ddd3a3516116419281b15
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/TokenLowValueItem.tsx	2744	39689243c2df858c438b2caf2e4d676e1d9e2166c8e564e8021b01d8a03f463
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/TokenSearchInput.tsx	1892	772e0feb63bace1272e672039fbadfd13c28c77b9a32d36a477e885ac559c2e
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/components/Card.tsx	359	17926ca7db6a195802bfe7d1d89074164f2a3bea1293efc0fdf6a1d2319d04f
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/components/CustomTestnetTokenTable.tsx	2230	8f92dc16899af11e429c1b28e89f592fbfa648f2828cd77e5d55c9bae5c8918

src/ui/views/CommonPopup/AssetList/components/DappActions/DappActionsForPopup.tsx	9080	e8f94424adc428115d70828ea429982132341a6aa6b8eb08d3a7e292a654143
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/components/DappActions/constant.ts	267998	f591b9bd01168329303019b1a6c0e13468181d83f43530c3d7f10c7bf31809d
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/components/DappActions/hook.ts	10562	3404d5cc87f8903e91f40da8fef5102bf7f0dbb57dd2f9ff911f6e583be5291
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/components/DappActions/index.tsx	8851	b61db1f6dc274c2f833ac68b101e47d9f20e9d8c1c2289c89cd6fbee3cb09e6
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/components/PortfolioDetail.tsx	7446	b7e5fd4474755884b49101423a5dafa3cbfca82ba18097bed8749fadd1c59bf
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/components/PortfolioHeader.tsx	1674	daf9377a3e11efd7b435ee200a66acd1107f8a8fce6ef456127f9b4a61decd8
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/components/Table.tsx	1398	9e5d73a969dfe5d775f370215c189b8cf3c4ba61ccf9608eb0b561a6eb1a09b
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/components/TokenButton.tsx	3906	aa937b37f05b3a8510fd9c7785f40fa5013538fb8395f36dd67560c30ae8932
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/components/TokenTable.tsx	3034	c7aa5ed42254bf8d820ebf10d448d1843714d69a9ec9dfe9c5a778364600325
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/useCustomizedToken.ts	2018	95474492330601a36348397a98bfff27c7cba2870774bd03f3b1c32fea5b252
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/useExpandableList.ts	1131	77dd2953bf721d0b97087ff863fb8a91b6358f75487a2803e59099b488fe302
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/useFilterProtocolList.ts	1409	7a07f6d576dd1e286d53ae12820ab72a4cc3cca67c2c55541010d7fa786e87d
src/ui/views/CommonPopup/AssetList/useFilteredTokens.ts	1079	b1fe684cbeec8ff609b1afb1f53aaf927642211294077d241e6442d2a7e2f8a
src/ui/views/CommonPopup/CancelApproval/CancelApproval.tsx	1941	84fa8f3c177fa9b2360735d9554cb1de1a494872f293f60d87f0d211cc5e219
src/ui/views/CommonPopup/CancelApproval/CancelItem.tsx	767	f04d4f9feacdf3b9135736d03b8dc8a9b9519e53687653bef23860248c35f95
src/ui/views/CommonPopup/CancelConnect/CancelConnect.tsx	1240	322e949e04045fda83980eedde334e67fba58f0b0a73b672c10b67e365c753b
src/ui/views/CommonPopup/ImKeyPermission.tsx	1903	29dd20c9ff34a678042d41a144a67dad8228906dbeebf7831c06e60c84637ff
src/ui/views/CommonPopup/Keystone.tsx	1728	248b48d1713e2395b63bad88066c7444f05f3d377c2af0e5b4abfae1882f840
src/ui/views/CommonPopup/Ledger.tsx	2346	52ead2337380405d71ddb80055839a6c2ac965c07525c91be5f21e7bf16c884
src/ui/views/CommonPopup/OneKey.tsx	2113	ebb7b94a4077833b19357873875e71f6cd890ffa2e623de56759c2dbec87b27
src/ui/views/CommonPopup/SwitchAddress.tsx	1107	d96308d5ed9e7dc3edacbb6060c0f5d0942ff42a4cc040949ff68684b2b63c5

src/ui/views/CommonPopup/SwitchChain.tsx	1094	b20d19091f22e907916faaf69265de6c9230bb5bf767a9c8b11e3cd7135e845
src/ui/views/CommonPopup/index.tsx	3410	50921b7aab166e9f34a5068cf313e8a22a1f80797efcb6f58454ac02d51efc2
src/ui/views/ConnectedSites/index.tsx	2126	9e1238e3932bb436233c6224f2c96c7b429ffc77173a586ff2452432c6cd065
src/ui/views/CreateMnemonics/DisplayMnemonic.tsx	4103	4021e439d53b1e8ae0e3fd021034aa1fd289547a455789653234327a112c681
src/ui/views/CreateMnemonics/RiskCheck.tsx	2390	dcef09ce4ddc4ebeaa5b7c20f2558a8e165147a6a687f6abc970999e2042048
src/ui/views/CreateMnemonics/index.tsx	857	6e159e4bdab6b74c0fee1855626e71b9b7a2415778d5ce71a1bdc5aa2c9fadb
src/ui/views/CreatePassword.tsx	9008	d7a6d5d975b5ab4b1554dd9c2263e8e7bde810334e12165d0091a2bf25ca52a
src/ui/views/CustomRPC/components/EditRPCModal.tsx	5299	70051a8aae4fa3de105987701fc0db2f755b0a630300a9984e4ff8181a3efcb
src/ui/views/CustomRPC/index.tsx	9400	939fdc2949c6f9e2598373a79dd1788142857c5cf62f1afb805c35f101c6257
src/ui/views/CustomTestnet/components/AddFromChainList.tsx	9825	9ed003956118e762280af02656e70da7cc7db2c00a24fe4c11a01b9d2be7898
src/ui/views/CustomTestnet/components/ConfirmModifyRpcModal.tsx	2299	9be6b55b77146ed7a214ea1a5838f0798039a8ad70680d67a21f09a529ffec6
src/ui/views/CustomTestnet/components/CustomTestnetForm.tsx	4082	b3bb4a5cdfc955b6b0a48cf9d229b41dceb138aaae424387161d1bee42e75c7
src/ui/views/CustomTestnet/components/CustomTestnetItem.tsx	3082	d356d11ec7b9c2266bf2a32b1b42d3c30780cf1d2642276c9fab4e3961ad687
src/ui/views/CustomTestnet/components/EditTestnetModal.tsx	7025	9da5906e98aa3e1765f929f2ba165d5f13b021fd494c405b2a2be8c9b9f45d0
src/ui/views/CustomTestnet/components/Empty.tsx	665	392add2f07d35a627bdc86a906a576ba5ab787f172139bfcdba7cdfaed7f719
src/ui/views/CustomTestnet/hooks/useRPCData.ts	1370	9f1cf69c04a44c0eaa8ce77b67b14beced8f89fe728d8854f5c16c56995188d
src/ui/views/CustomTestnet/index.tsx	5632	7207c547ca5084e4ad6d809d7b32bd8bb3573fb673d4f95f2d719fe259c7222
src/ui/views/DappSearch/components/DappCard.tsx	6822	468bfcd73206ad7afdac5ac95195381bcd48ee2a3ae730a7a185b7abcc5df6e
src/ui/views/DappSearch/components/DappCardSkeleton.tsx	1564	34dca7c2625ed5d1c06aa12f8ec7eb49d8a7d360aa9f50ccb61d30f47846e03
src/ui/views/DappSearch/components/DappFavoriteList.tsx	1578	db84a9f08068ea2ea84c6e2cef02adc37087b4d6d81251bfc1be20df5998cfb
src/ui/views/DappSearch/components/DappSearchEmpty.tsx	614	ba56449a5a3800bfdc2be8c9ebcdb2670b893b943894640f6a86de853d76ed7
src/ui/views/DappSearch/components/DappSearchResult.tsx	1589	24862aed07ba93a42e30ab57a4083ffcde339ad253eae04c40520f768e2388c
src/ui/views/DappSearch/index.tsx	10182	89e795317702075c1ec083f9c684c410b239421ded9ac56ac135badbcd447de

src/ui/views/Dashboard/components/AddressRow.tsx	5273	`7603c6a66d9f157ae864d46f83ff46f20bb4d97e2d62cc143a8f95a6cb2f8a6`
src/ui/views/Dashboard/components/BalanceView/BalanceLabel.tsx	2015	`113c0d0ddc08797fbe00ccc29ebdcf792882a758a83ddf3c334a4c79f0a7598`
src/ui/views/Dashboard/components/BalanceView/BalanceView.tsx	17375	`25bb7c16f68d2299bfd6128dec6e94b1e12aec50f5d5f55efeda45ec79b5dc3`
src/ui/views/Dashboard/components/BalanceView/ChainList.tsx	2405	`ad7c2fd0d1e4993c0eb6e4590f78d554b66b228ac904655b9ef84ff51a7eb8c`
src/ui/views/Dashboard/components/BalanceView/CurveView.tsx	5895	`082443c16eaeb806c22599a2cd169fc1aa2b1aa45618f62919f2d0f6835d5d0`
src/ui/views/Dashboard/components/BalanceView/ZeroAssets.tsx	1611	`998656b3f8a66baace7ef588c6828f786652e69aeff91a191de845838b8893d`
src/ui/views/Dashboard/components/BalanceView/useCurve.ts	5167	`bf193a25254cc5085364d9b853b8ee3659bc8eaf654d56a533a60bef58e5894`
src/ui/views/Dashboard/components/BalanceView/useHomeBalanceView.ts	4764	`3d70d60038d391c4f500a41e13a2d07db7f687643bdfd52778e71e93aa927d0`
src/ui/views/Dashboard/components/ClaimRabbyBadgeModal/freeGasBadgeModal.tsx	13781	`af99611656750d1c4f19c4ff7432d2b8cbf3e6c8b41c450e1a4109c185226b5`
src/ui/views/Dashboard/components/ClaimRabbyBadgeModal/index.tsx	12468	`da2d9bd06821da10de0ffe7ee101a04cf91aef40fd044dcc7590b02de8b2d35`
src/ui/views/Dashboard/components/Contacts/index.tsx	3942	`713bf1cd3e7478507c90de8252c69c00f08b90b27fbf2e8c8b1e0f4b73696b2`
src/ui/views/Dashboard/components/CurrentConnection/index.tsx	15117	`17f2b8c18390f948eebf55982975a8be6b95e18dd69e7e270a1eaa2f83f3043`
src/ui/views/Dashboard/components/DashboardHeader/index.tsx	16159	`71bd0a07c5e0c11f394230e6f7f08dd6eec681e9e4d87d39aad60ffe18027f7`
src/ui/views/Dashboard/components/DashboardPanel/index.tsx	31135	`4b8e54e803c98c781d364d15349bfb6c4f2b1e0b2c449119fc2bec2c6902eb8`
src/ui/views/Dashboard/components/EcologyPopup/EcologyContent.tsx	1352	`569b03b526163f69f319861a12284ca7a4f7fe28e6ea6487ffb5e1fd9b30c47`
src/ui/views/Dashboard/components/EcologyPopup/index.tsx	550	`4d37cc1d00bfeaff573c08c5f5f57ef6e443bcfbffc6b2888ca667a705a12c6`
src/ui/views/Dashboard/components/ExtensionUpdateBanner.tsx	2069	`352ed0e6dd17b620e5574b3a37329f581a772fa0cd4fc24e4e1714a09dfb00e`
src/ui/views/Dashboard/components/Feedback/index.tsx	2906	`9d95c9a45ec0639cf9c672d3030f08ad603dc083460bc75ebe9803f93b40127`
src/ui/views/Dashboard/components/FirstNoticeDialog.tsx	1373	`a2c5f4d26b115f61c0e2cce4cd313cebb21b9b21760789b5063c18b3d2b5ae5`
src/ui/views/Dashboard/components/GasPriceBar/index.tsx	4161	`1741f39759cef05894063f281306ddba6cd6b25b131fd7a51dd2f4652ebf13c`

src/ui/views/Dashboard/components/GnosisWrongChainAlertBar.tsx	603	`0f7946be5c017162f585b9577b763a4f229e25330baf871bdeed02fb83c4a4c`
src/ui/views/Dashboard/components/NFT/ChainIcon.tsx	649	`24749858e411beef9f12b90002253e25b1264b707342bb48081998822e734d2`
src/ui/views/Dashboard/components/NFT/NFTAvatar.tsx	3949	`4350f4b2b1ac91f234143171d12d518499960e5afcc0010ad8881a31f6ffad9`
src/ui/views/Dashboard/components/NFT/NFTModal.tsx	4587	`74ced6fdebf0e9a99e6dbef66dbbf297a0a50fe75dce5d2ae1cc09438d37908`
src/ui/views/Dashboard/components/OfflineChainNotify/index.tsx	5004	`a9ac5bc941bc9b5d5a3384ba2a8723e3ecc5c138fe0850722d428580b8401e2`
src/ui/views/Dashboard/components/PendingApproval.tsx	2329	`49512e5b5a6282d1a99c79197eaae5e6897d85e413d8627cc73b22ef18e46ff`
src/ui/views/Dashboard/components/PendingTxs.tsx	1511	`f3650f0c708f55546d2e780fef4fa36bddcd3bed352dad12e66fe107a11bd67`
src/ui/views/Dashboard/components/Queue.tsx	1396	`916d92cf020434b0e891eae3a16fbb28ea1d2a0aea49ed586ba32a7b47bd79b`
src/ui/views/Dashboard/components/RabbyPointsPopup/index.tsx	2195	`0a8a920040280e66f548b3772b04cb323026d3b221c1f5ba2ce44c97f17a405`
src/ui/views/Dashboard/components/RecentConnections/ConnectionItem.tsx	3050	`02d418c9d481ce278e53b08e36a02ff3224d793e1e8827361b7cb1cd5f91f05`
src/ui/views/Dashboard/components/RecentConnections/ConnectionList.tsx	1365	`8e2a56be39d7e02e4ee6882627cc6ed5ca3a6caa80bc4c84deb29cd595c966d`
src/ui/views/Dashboard/components/RecentConnections/index.tsx	5928	`c9c766eab7eea3c34a27848c38eb830ab03a690570f48975e8c0408a4c783eb`
src/ui/views/Dashboard/components/Security/index.tsx	2959	`f58193d8d9691e15fcc9b568016841ad055bed635d4aa3624fdc7f1a3078bc1`
src/ui/views/Dashboard/components/Settings/components/CurrencyModal.tsx	5757	`b7b90470cbea31b40b570e54d6753d2fabea1a263b2d3854fd4179c1ef9daea`
src/ui/views/Dashboard/components/Settings/components/EcosystemBanner.tsx	1029	`4f08e3fbd9035d99e2b2ba10cdb85bc4414918ba71d0869cf38a25b7b16ac1a`
src/ui/views/Dashboard/components/Settings/components/ExtensionUpdateCard.tsx	3825	`51d9341204567efe66baec569dd163973da8e400948c4346185b14045279dfa`
src/ui/views/Dashboard/components/Settings/components/ExtensionUpdateDialog.tsx	866	`d530a74b50ac8643f51e124f57449a4eef048477710f177fadf49eb78c731b1`
src/ui/views/Dashboard/components/Settings/components/RemovedTokenPopup.tsx	7887	`2d9461e0cebe212721016757f3593d56cb2873d626b355760a6106262c8535b`
src/ui/views/Dashboard/components/Settings/components/SwitchThemeModal.tsx	2164	`c65f29260131ddf2ac5c214ab2f2ebe1360b66ed3817ef5fbf2b08c107db460`

src/ui/views/Dashboard/components/Settings/index.tsx	57593	f2cebd1f8957b0cfc1fd8221da3026eb0d57977cb73019b5ff842e4075b9750
src/ui/views/Dashboard/components/StablecoinSwapPopup/index.tsx	5584	07acf0caba2040aee5c6ba729d3fb60d21d7897a4310cd85048baac46e8ba8b
src/ui/views/Dashboard/components/TokenDetailPopup/BlockedButton.tsx	1542	5efe232098b9466b4c9dd6f030509e4d1466479106750dd09e740f64022085a
src/ui/views/Dashboard/components/TokenDetailPopup/BlockedTopTips.tsx	1624	8f356162a9756ec892d48a8f5cf467803e1c555ad094168c6bf86779114196f
src/ui/views/Dashboard/components/TokenDetailPopup/CustomizedButton.tsx	1535	e0e9766f6000a3963099b878293a24b22bb1da0d3f98283eb865525235745eb
src/ui/views/Dashboard/components/TokenDetailPopup/HistoryItem.tsx	3074	7fb68ad01863d7a183ca9816d2e823cc005848f208b6c807f3dec25efb80ef6
src/ui/views/Dashboard/components/TokenDetailPopup/Loading.tsx	849	b29f9e841017f10566d20e22d71488a2b9d173b3bd9c81754bc8935aad5732e
src/ui/views/Dashboard/components/TokenDetailPopup/RemoveTokenConfirmPopup.tsx	2939	ebc9fcc1b226577ab7a0c586bcbcaeefbc890b80a126351477c49ad9de3cef3
src/ui/views/Dashboard/components/TokenDetailPopup/RemovedTokenActions.tsx	5046	07513c439ad793829a90e56625e825c746d323ec953932304a412c63c20e9ce
src/ui/views/Dashboard/components/TokenDetailPopup/ScamTokenTips.tsx	1314	43e4a63735065a14896f89fc505cc96e71f41b90fb602b5998f14181775456b
src/ui/views/Dashboard/components/TokenDetailPopup/TokenDetail.tsx	22641	2efcc2c43794edef2cd38f80280023187209094aa1af2623753ca91dd3ebc98
src/ui/views/Dashboard/components/TokenDetailPopup/TokenInfo.tsx	17408	2f9b5d3fc76ed5613970fa25eee8e35ea7f46953647ef374d4aedfea101bb19
src/ui/views/Dashboard/components/TokenDetailPopup/index.tsx	3330	d3dbba4142873e4b612e6b927bd3be6822c83850a5a9bda5d63f3cccb46415e
src/ui/views/Dashboard/components/TokenDetailPopup/utils.ts	678	d59a05e2c5f614a834e444ee46ef1990767ef99f7f8696e0701d2f3decdcdbe
src/ui/views/Dashboard/components/index.tsx	250	b1c6a37222cd3335c4f33a1f479034bbf55ca5ca0208fa4248701e0fd3cfc3e
src/ui/views/Dashboard/hooks/ads/useStablecoinSwapPopup.ts	5168	9b5bb07f2ff10bc140383953251b47e56393a6e03b097c0471efa04c76b4cbe
src/ui/views/Dashboard/index.tsx	9256	0c9b351a9b3a06f5a44e3afd5d8ebb99288af67777d967e13545a30276062ae
src/ui/views/DesktopChainSelector/index.tsx	4138	b1a186c6d1c1632be37e38e8193bd6106145240bb3a2e82824d2e588e425a22
src/ui/views/DesktopManageApprovals/index.tsx	1994	3560def30273d962dde1f080dfdda41c42745742a9c6e969130e2732152cd35
src/ui/views/DesktopPerps/components/AccountActions/index.tsx	2864	5072975b1ce5997cc5c34918c2d04d27a31ba0670fa3fc6eb05205a0124de10

src/ui/views/DesktopPerps/components/AccountInfo/RatioGauge.tsx	2866	91bdc1f4d5b3e7b5dc1a4ff7f31f4578eb49d05f5e9e866e9ce378483fce7f7
src/ui/views/DesktopPerps/components/AccountInfo/index.tsx	4238	05a366f149af401f334f4889287fa21847148bb20df62b72007d43cdbc7b474
src/ui/views/DesktopPerps/components/AccountInfo/usePerpsAccountSummary.ts	6649	780f2ea058e20de62f1b2b214d499a9c6313ee1278d2e537b7e7464f72ce28e
src/ui/views/DesktopPerps/components/AccountInfo/utils.ts	12059	5f5cc1f8e8928721be8cd5eb3c32d5bd2be5fffa0714907c9e539404c5ce53a
src/ui/views/DesktopPerps/components/ChartArea/components/ChartWrapper.tsx	8771	1c09c41ba9e53b792a7c56d9ae0fa0ccd5412e1a9ca445851055179c78108de
src/ui/views/DesktopPerps/components/ChartArea/components/CoinDropdown.tsx	20323	65460929653168c9e8615df8cbae904f32f8cf2d62ac089a2e6db0d93eae732
src/ui/views/DesktopPerps/components/ChartArea/components/CoinSelector.tsx	7815	620d940bc98f793367c1c292adf675095945be1af37477cfbba193ed97bd1e0
src/ui/views/DesktopPerps/components/ChartArea/components/FavoriteBar.tsx	3164	ab1634a8a073c3b6d1c2e1d5593644ec706cd4ac87da2e90007944581c8f0b1
src/ui/views/DesktopPerps/components/ChartArea/components/HorizontalScrollContainer.tsx	3774	0dc873d92dee5be38c025cdd45488118646856b36a1d0a2d4bfc9ce49ea41fb
src/ui/views/DesktopPerps/components/ChartArea/index.tsx	1039	0d28fa8c94f4a633fc078f32e21354e46e86f694d90066435ee87ce7f1b837b
src/ui/views/DesktopPerps/components/DashedUnderlineText/index.tsx	1390	8750bf4ae211ae3c532ba885dcfc6a90d11ff278bf94750ec26ddbab319e0c5
src/ui/views/DesktopPerps/components/DepositWithdrawModal/ChainSelectPopup.tsx	2706	c5501ef1b656d1263fd7aef7d1a28f25a9ff4de606542ab7b158b821eee2da4
src/ui/views/DesktopPerps/components/DepositWithdrawModal/DepositPending.tsx	472	d4100142ddb9014ea4e9bef386962ad01796e436ddeb871e24df61e5c12773b
src/ui/views/DesktopPerps/components/DepositWithdrawModal/HistoryPopup.tsx	5537	0a9398c25333a1663dec81e24732acaca2652820a0d01384b480f21c2a0c03d
src/ui/views/DesktopPerps/components/DepositWithdrawModal/TokenSelectPopup.tsx	9394	399db16d1075a0132ea72cf54dd1d883ac8b83d36bc6eb01aabc13c46b0bc44
src/ui/views/DesktopPerps/components/DepositWithdrawModal/index.tsx	24724	838ad0da02be70906404a2b41ae789c092586e8e74b0d1e3804754ac0a99b37
src/ui/views/DesktopPerps/components/DepositWithdrawModal/useDepositWithdraw.ts	35958	43ac099c82ad74f244637448f0c798026e80a96c9c29c2f59167783484e6f2f
src/ui/views/DesktopPerps/components/DesktopPerpsInput.tsx	1368	dfc29a78dd57ed6fca5fc77ca4aebb0b5892a669d37c3344c1f3ace6195beb6
src/ui/views/DesktopPerps/components/DesktopPerpsInputV2.tsx	1980	92b33d02cbc5333227210e748414c06084e6bc8479a54bf7014722e61e1d833

src/ui/views/DesktopPerps/components/DesktopPerpsSlider.tsx	2152	abcebccef2be93433e1b93a8b4a117ddfb796e3eee1c64f7e0ae0712d2ffe54
src/ui/views/DesktopPerps/components/DesktopPerpsSliderV2.tsx	5409	e5fc4c1876ee5f7e365141efb8bb8bfe4f9b1c3e207fb76a3ceed1f20151a1b
src/ui/views/DesktopPerps/components/DesktopPerpsTopBar/index.tsx	7979	57b0c80689df7bb775511507e272ea96b66e9cb57c5beaa0866164bb087916d
src/ui/views/DesktopPerps/components/OrderBookTrades/components/OrderBook.tsx	24885	6945112b9ec4dd2a0bd8851794c506a4c7f49459f3501f0601a294fabae2607
src/ui/views/DesktopPerps/components/OrderBookTrades/components/Trades.tsx	3017	dbe4055d22b119a283725186cbe9f38eced3d44724b76960428502ad16a6516
src/ui/views/DesktopPerps/components/OrderBookTrades/index.tsx	4289	1f523c37225a9fcda6b16f5af759ee428a9c8eb27a3188a3c8f2d5171f60db0
src/ui/views/DesktopPerps/components/PerpsPositionCard.tsx	3135	fb1bc40519c0d273f28d5ca1a2cb1ef2b2e9470a1a0f8597496c17c959b7d25
src/ui/views/DesktopPerps/components/PerpsSettingsDrawer/AccountTypePanel.tsx	5282	a6d8c5a52d91bc61a6a693900c83a45d2c6ae2fc8adc96cb024a0a0031180f0
src/ui/views/DesktopPerps/components/PerpsSettingsDrawer/OrderConfirmationsPanel.tsx	2039	d9e168e1fcce76c231804594cdef8e0c53ede6324669f2e4835499672f54a6f
src/ui/views/DesktopPerps/components/PerpsSettingsDrawer/SettingsHome.tsx	4226	64d407b0553e03f07b0cc40d5eb7c38a4ace4ce632e1d094f624c8e244ae0d2
src/ui/views/DesktopPerps/components/PerpsSettingsDrawer/index.tsx	3510	b346b31538923b94f3564837e74fc445606822288c5644e2ae6851461fe351a
src/ui/views/DesktopPerps/components/PerpsToast/index.tsx	3411	7012879c1b1e2b0fdafe3a1e3a5d54f9227abfd3b6ae7ac8d5e6229e47cf7a9
src/ui/views/DesktopPerps/components/ResizableVSplit.tsx	5411	baa7ccdc3f3e879a95adc64f1d24304d9dfaeeee5fa55cf2ae7e39c0e90d20c
src/ui/views/DesktopPerps/components/StatusBar/index.tsx	24539	745c6d18925ae7a24da257dbf25654aa53400c275047e15b73e0787aabb32e4
src/ui/views/DesktopPerps/components/ThousandsInput.tsx	535	a63960a03e5541b13987acebe89219fe18aaf96c8a3c59f8c71adf32ad581bc
src/ui/views/DesktopPerps/components/ThousandsNativeInput.tsx	1049	4d5812a5b53d53941b1a4767969cc0db5d5d9e12ac0f3c1517d8194cbeb1c73
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/components/EditMarketSlippage.tsx	5570	6e7a3eb04d3d339723cc9195155d41a6f94cfa901c39c5693cf82f401b9d623
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/components/LeverageInput.tsx	3561	12735381bd8364e7478bdff9e4ddc54da2b440a8df7f3a336f97a2505232855
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/components/LeverageModal.tsx	4224	1a30876dbf93bec3d5d3d11210fe12697f8ce1b5e377ab917dc59842002133c

src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/components/LimitOrderTypeSelector.tsx	1506	427563062e200e50ea002d68c4e84b95da82326b48d3b2480273025b99493dc
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/components/MarginModeModal.tsx	5445	722576933e4df2fc6c11bc6fd8fb17d2637c8ced8e718eb977b906a73df71c6
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/components/OrderInfoGrid.tsx	3868	b2bcbad2d724ce181ad7ff7f80be1cb028d57628c7202b16ab1756ce30452d0
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/components/OrderSideAndFunds.tsx	2236	9cfacf48f54120034fc332c0fb0488581997fd4adbc4171a039be90b49e1207
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/components/OrderSummary.tsx	4554	77c8ae61ceee77ca5407207b0368cab248c431a974d089f5d36e9e99ee68b21
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/components/PerpsCheckbox/index.tsx	4572	7c02b0092a6bf46a1e35c3c16cbeb7cc95afbd2b9a93e102564b82078313bed
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/components/PerpsDropdown.tsx	1429	180a0190e0c6fa8d5511b4fe8c859c696987bd19bd5b99ae8db3dc8bca6fba7
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/components/PositionSizeInputAndSlider.tsx	10935	e1dd5ace1b2841612e11da9c088d512413594f46473a02c78b78ddf3803f7fb
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/components/PositionSizeInputAndSliderV2.tsx	13990	4655a1a27272d0da1467d60448d76dd920c5d8dd229bf27ea942c6f9039d66e
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/components/TPSLSettings.tsx	14647	a7f30175bf8e3c9e65aef3640eda3dee7a2f7e301c8a6e3990c31029f4a1632
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/components/TopModeStatus.tsx	13507	830c5a843e817b98457c862deea00cb23f1cf931e864dc9e9dbf1e6c7a560d6
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/components/TradingButtons.tsx	8052	e140eb24107d5f0b32c6bd2370bc2b6d2d2aaa5dfa4c07c4e5fe272c4b90f67
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/components/index.ts	541	8acd0024b283ad006b7fbf120c3a56c6d4dc36ae56446eba6e5cb3cf611f10a
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/containers/LimitTradingContainer.tsx	33420	cb959c77c0d74cf53e977434acba59259495bf8ceeb1df4fa3a716d72ff83de
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/containers/MarketTradingContainer.tsx	21158	10187d1b1e5bd2172026fc22c20ab43b5f7b03c219913c7a496a5ba39cad72b

src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/containers/ScaleTradingContainer.tsx	17923	ac3baecc53907f2464cc14983a536cae0d1fcd883438203879028b4142ead25
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/containers/TWAPTradingContainer.tsx	18253	9a59484413ebecea636840cdc4e36220a94b4260dee9eb72ba1ca249f3d0c29
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/containers/TakeOrStopLimitTradingContainer.tsx	18182	301e628b0b4bcb000d098bda62ee397b430c086155d7a87dec04f5fc2e08529
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/containers/TakeOrStopMarketTradingContainer.tsx	13367	f7926332a623c62efc123933bc896d1061baecb0c799f6a7bd85ab609e50674
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/containers/index.ts	432	eb7e528cc5397791eb39dac29deb8641fbc8b98d660d98f5f123fa7aa360e8e
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/containers/takeOrStopConfirmContent.ts	3878	cc0dc5abf070d48a410c46d0995186af17c730690443c49fc5100eda83a74e3
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/hooks/useDirectionMaxGate.ts	1468	e994d336e00119ae4105eec907c8390583de7b2dd12504985f2b5862e85ea98
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/hooks/usePerpsTradingGate.ts	3234	10ab586a043cca181d72293cebaeaf0edb8d154e96866029db515aa209130db
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/index.tsx	2396	df70ece76fc07f7783d5351a5d5cc0dde770622f3c3647ffca929e8504dca58
src/ui/views/DesktopPerps/components/TradingPanel/utils.ts	9540	6d64de71481eea775ce61e6bd4cc333c01436d09429d7be4166ecf335d60e27
src/ui/views/DesktopPerps/components/UserInfoHistory/About/index.tsx	1171	83e7c4dc01b2b551966500deb13f3e296b32701ab66b494844fd3b13457feb0
src/ui/views/DesktopPerps/components/UserInfoHistory/Assets/index.tsx	6397	0375ce8d5a1b23bd6692408b898e74eb80818c22e8045ba6cb80f16328dd068
src/ui/views/DesktopPerps/components/UserInfoHistory/CommonTable/index.tsx	17893	ca63b68eaee00b8f39f65bfbb9ddcc628098a95da079ac591cf45226ee7e44c
src/ui/views/DesktopPerps/components/UserInfoHistory/FloatingWidgetToggle.tsx	3936	96adb6f600adf59d166b625a5f224b8f0618b47ead1c8ec2f0f520a79c71e4c
src/ui/views/DesktopPerps/components/UserInfoHistory/FundingHistory/index.tsx	6247	3138753edbc21c5cbb59b69cb71a07a1fbae76f69a01f44aeed67fafef38d50
src/ui/views/DesktopPerps/components/UserInfoHistory/OpenOrders/index.tsx	10711	65a427781a3333fb4d57fa5b0a0afeb0806690a2d9a59b56b5aaeea95ee62b2
src/ui/views/DesktopPerps/components/UserInfoHistory/OrderHistory/index.tsx	10605	6c13fc4bae677e1dc260c8f3d7b9a70355172bb45abdd2f84293ef06d0f6c98

src/ui/views/DesktopPerps/components/UserInfoHistory/PositionsInfo/DistanceRiskTag.tsx	935	496073362ba27b409e507d3f03a6fc2502f2502e615dced4406b9222849416c
src/ui/views/DesktopPerps/components/UserInfoHistory/PositionsInfo/InlineLimitClose.tsx	21671	df0f5d1cf31c66a39c4ff999ad20653576c7fa71c0746e93cc80fe9c08cceb0
src/ui/views/DesktopPerps/components/UserInfoHistory/PositionsInfo/ScrollAwareTooltip.tsx	3790	07a4aa1fd54fe4f8fa7c110ff2ae02c5f5b25375634c2049f9663cd4989976
src/ui/views/DesktopPerps/components/UserInfoHistory/PositionsInfo/index.tsx	28785	ca2dfae3b3c5b5dfd4fb026197d59db77bfb7940d59f2ada02f44c737bd26aa
src/ui/views/DesktopPerps/components/UserInfoHistory/TradeHistory/index.tsx	8086	749432502c7b27cfa84276a285d5833a4f3e779f79bf25f7707e4e5e4b8d210
src/ui/views/DesktopPerps/components/UserInfoHistory/Twap/index.tsx	23973	456c47df84bb0642719d421bbca183f64dac6492f6a11fc9ed45e6c4ecf7e02
src/ui/views/DesktopPerps/components/UserInfoHistory/index.tsx	6405	716ecbb249afd84552290fa6ecfed6e1e181446ef695e27ae0204d97f3326d5
src/ui/views/DesktopPerps/entry.tsx	189	1773640dadaeff3e31039c2111a7fcb0f0e9d0819383a542105be4aefdd6583
src/ui/views/DesktopPerps/hooks/useHourlyCountdown.ts	1211	0afae7f9ce068a9ed1694f5c738be93643e7746d4d5d6e515b8ee04b20639f4
src/ui/views/DesktopPerps/hooks/usePerpsPopupNav.ts	8117	e1faac48904cf9ac6693bc5cd0c82e2ea752b9dee5624c7d1bc3f7f1c0bf6a9
src/ui/views/DesktopPerps/hooks/usePerpsProInit.ts	5700	8f0fd95c624e81593c3842a8d081ede0a6cb5aad2c365e6b05dcf88d1882e10
src/ui/views/DesktopPerps/hooks/usePerpsProPosition.ts	33748	22aaa13b8315259ced01c4d8f077e2cbd8392b6158d9276da4faf0c83c2aeab
src/ui/views/DesktopPerps/hooks/usePerpsProState.ts	22044	88ff53fc2aaed5ec90df3a08e1ccb8f5dd5a3e73309f518b7da453d6b934ea2
src/ui/views/DesktopPerps/hooks/usePerpsTradingState.ts	16640	0b0858552b47b3ad5ad8ee42c75145e5a6b3fc6880b5235f57632df3a177856
src/ui/views/DesktopPerps/hooks/useThousandsInput.ts	3972	d3030167ac14fa1190bba1b5cd137ee0c77f2c871f72ca8cfda85a81759d0c7
src/ui/views/DesktopPerps/index.tsx	8475	8e3248e634dbd7d7609a0e3be718c192b5d74ae8fcdc874c09002a027004062
src/ui/views/DesktopPerps/liquidationDistance.ts	1161	527a6f9c794ce05dd49fa1fad4905f6ea052c05e8ef87f7ffad94a341252a5e
src/ui/views/DesktopPerps/modal/ClosePositionModal.tsx	27802	c3dd548b4964d0dc5fcc45d8edebe302abff173840dc643d1e78dd4105b0ee1
src/ui/views/DesktopPerps/modal/EditMarginModal.tsx	14075	473432a8073ba04e000b27e27f3ee3cd7970db07258d6ffac8d9f3d89690b9f
src/ui/views/DesktopPerps/modal/EnableUnifiedAccountModal.tsx	2625	cfe43d053fa65234689b24cd0d0cea5c4418b25fed88ed86b7bc7eb5ed4e0bb

src/ui/views/DesktopPerps/modal/ OrderConfirmLiveValues.tsx	5326	fcb4ff6094db6be8314105e71cec5d32d0a6aefbae5f4042c2cff279ce6676
src/ui/views/DesktopPerps/modal/ OrderConfirmModal.tsx	7737	c782d6b36833303eee580ea280a536be5f45e2b5ce16aeb1111842868bb261a
src/ui/views/DesktopPerps/modal/ OrderConfirmProvider.tsx	6626	de0b5cac4b4774e177f66ac3831bb7bd4e662028631b09f609e17f413c1d4b6
src/ui/views/DesktopPerps/modal/ OrderConfirmScaleTable.tsx	5953	5c145ee1982799d5e6f9b1c905189cf73e04c08bbe0b754fe571d097666a546
src/ui/views/DesktopPerps/modal/ PositionTpSlModal/PositionTpSlHeader.tsx	4663	c4901ed26aa34d69689c7a2b9c879120dbbc1da63ab77a34c6ccf993f5a070d
src/ui/views/DesktopPerps/modal/ PositionTpSlModal/PositionTpSlTabs.tsx	1815	301f26ba88e02423ef43f98455b796930f36ba0b6086b34774e6c978715c706
src/ui/views/DesktopPerps/modal/ PositionTpSlModal/TpSlAmountInput.tsx	4911	4f0a8c3fbfc163feca4340425944e0f4597a27ac9726bfe4dcea10e2254faa0
src/ui/views/DesktopPerps/modal/ PositionTpSlModal/TpSlConfirmPage.tsx	5004	83050021b5674b926294f66d93983b781fe532001f5c96e76a21283cb346a59
src/ui/views/DesktopPerps/modal/ PositionTpSlModal/TpSlForm.tsx	15829	2e47986abf0bd46cccb03ef22a7462cf0ffb4520dde8aeb60b12c82f746e21e
src/ui/views/DesktopPerps/modal/ PositionTpSlModal/TpSlIntroCard.tsx	1300	b3d97cfcc9f50a2d7dba9d941d391a7d6f9ed194b6fab7ab700a0774c6a4f5c
src/ui/views/DesktopPerps/modal/ PositionTpSlModal/TpSlOrderList.tsx	8479	d2c21b6840c94207740a256f90c23c504e500d21578d4e25e6d09b7b6e7fc47
src/ui/views/DesktopPerps/modal/ PositionTpSlModal/TpSlSectionTitle.tsx	1181	f5423bc12b1c4ff53e5f9327766cbc02244bfccb6d4f123126a11701504f410
src/ui/views/DesktopPerps/modal/ PositionTpSlModal/TpSlSideInputs.tsx	7388	4cde945b8655b708e8dc967495b608d1c8f34c23082c27bb2cf0a43dbdbe64a
src/ui/views/DesktopPerps/modal/ PositionTpSlModal/format.ts	889	0df41caecebd8a750aefad17fdf61fd24d1645a982bbb26f2ec841958edbfef
src/ui/views/DesktopPerps/modal/ PositionTpSlModal/index.tsx	20552	a865449cbbd08b9225797aa3077ad2c112ef364f8baebd3a4428e5943591b33
src/ui/views/DesktopPerps/modal/ SpotSwapModal.tsx	14715	04fe5229816110e90875c8f0c8df857e9ac76831e279667f60de806617bbb08
src/ui/views/DesktopPerps/modal/ TransferToPerpsModal.tsx	11411	4d1173fca6d6504cd6c8b627dc3709db04885a9aaa1da82c40b15e942018c8e
src/ui/views/DesktopPerps/positionTpSl.ts	20283	d871223d9cba7cb21999e869887ad8ac35913aab2ba5a96dec4af5ba82d3899
src/ui/views/DesktopPerps/tpslTrigger.ts	1711	148533076e3448a26e7ab9fd0b06ad5fe0c5315a7b093245c56f47bf82e5dc8
src/ui/views/DesktopPerps/types.ts	2829	66c740d30319acad156173e7a72ca45d6ae9bd1be7c12a9c7cb7b945340a079
src/ui/views/DesktopPerps/utils.ts	20502	2bf3d376db83909589aa94d79aeb44e8c6f03de7b6b38ad5f61e3d0b00e5aa7
src/ui/views/DesktopPerps/utils/ openDeleteAgentModal.tsx	2227	40ab7f68c8cb0c9dac2da244dd0cc6ef7b410777d1acc4118a98f59ddb9ee82

src/ui/views/DesktopProfile/components/AddAddressModal/index.tsx	6126	`a46aa5e3e36f03eb8f57d05295e1d1e5b5fc56400c4223147baabbc81c26368`
src/ui/views/DesktopProfile/components/AddCustomNetworkModal/index.tsx	1159	`512b35ce4d76bbe0b83b10d569bfd465a0f8c7c55707ab7019b8a28e77a9811`
src/ui/views/DesktopProfile/components/AddCustomTokenModal/index.tsx	1659	`dff71b02431592112d70cd28b12e15c953e5ed71b42d9fe0cc4e6a0e99904ee`
src/ui/views/DesktopProfile/components/AddressBackupModal/index.tsx	1364	`494899710ef63d8ef3f8144e756f9474d07acc493ba8ca2f3d0e0b1ca1c91d2`
src/ui/views/DesktopProfile/components/AddressDetailModal/index.tsx	888	`4f2f0837462559e607744a13e8966445e2d776883fd9a700069e14d566141ea`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/components/ApprovalContractItem.tsx	4834	`2d66750798eb82a9ddd27e829223f987dcec6516707f4752b0b393706fbfa7b`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/components/AssetRow.tsx	1419	`606fcf9418e77d02b0afce7c40899ad3a4d507c48c2529b1abf6c9aa25d7332`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/components/Badges.tsx	2933	`e4e0a1db4f6a9bf4146032d917efcf3c4a0a4413358946f0242317c9f40942b`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/components/BatchRevoke/GasRow.tsx	1554	`73a9fca2ea9d3f53d3f0803e8b1a94ba19f5122cce192bcbca73cb4474fc566`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/components/BatchRevoke/HashRow.tsx	1631	`3e13d900b5451282b307b380beac4b7185e98c10a844bf9120368b9c86781b5`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/components/BatchRevoke/RevokeActionButton.tsx	1551	`876e103d149fc65d5115ae5a6bd7765c0268a3393e3dbf00e47d067b745aa5e`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/components/BatchRevoke/RevokeActionLedgerButton.tsx	5389	`124a91a4e40e9392675e81de35707c20b7267dce501166563fd55124f353f41`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/components/BatchRevoke/RevokeModalHeader.tsx	3068	`0bfad2ea6f93f5d02e27287c3f9cd2c01f197abd07fe8a739d613037acaa5ec`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/components/BatchRevoke/RevokeTable.tsx	5093	`1a7426cdf3351d4d52212acdfbec5d5ee75722488eb66e9fad7fffde1143d3f`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/components/BatchRevoke/StatusRow.tsx	3051	`cdb4e62904d4524d33f813c45f16bbd87bd31e15cdbbe07970255c2ab20d11a`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/components/BatchRevoke/useBatchRevokeModal.tsx	2554	`c949b093788c02c9dd96406b0167993d2abe2cebb81669f0e5755455ade71df`

src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/components/BatchRevoke/useBatchRevokeTask.ts	8267	`56029fee26aebe74dd77eb2d87ea9e694cb0adacd7f328ea3e32b4b2cb6aaa4`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/components/BatchRevoke/useConfirmRevokeModal.tsx	2605	`35a1345dfd415b226c5cfe5adfd8f2e7c41570809b2e750ed37ac2d8f889101`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/components/ChainSelectorButton.tsx	3786	`9d46607f85c744bc11855f93acde865eb769c59fc479803ad4728a5669a490c`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/components/CheckboxRow.tsx	1137	`891e7fda0c40f173856a4899524bc66abe6ffa237b9e10e1fdd05184e5efdff`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/components/ModalDebugRowItem.tsx	4818	`882a88add65db6760b08791f90ab7c45506e0987e9af8688b59d214c5217dcc`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/components/NameAndAddr.tsx	723	`be487264437614cd253efc8f42b4f333a47a62bc05bf239206fe72fc9aecf5a`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/components/RevokeApprovalModal.tsx	19828	`1802df863b7683ae04a103d8388533e04b8c1870731266cc78aab7cdfbfbc5f`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/components/RevokeButton.tsx	4504	`a989f9d89ad39ca8ac67ed38757c8cb89efa1d938d6ae862ff02b1ed0e8537f`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/components/SearchInput.tsx	847	`b2c54072dc59d8b0e55ed208d930546f02760aec9e5c0ca5bd056b583fe03ae`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/components/SpenderRow.tsx	2807	`649a76332ef2ebb78b994ea485a3f88aa0c11372f97476a97b87523b5d247e4`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/components/Table.tsx	12660	`7c03ebfca2594f9875a37e247ebb1d1ad3bcbb61eea920635a1cacb2c00ab7a`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/constant.ts	423	`7bdb9eb438bb06e431508f06097b2c431ef572d9488a783693c6a433dbfec72`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/index.tsx	54440	`9bf8ffaebf0bafaa7afdac64c6e3cd45f3d03c72a93e2e2595bf8fefe642fc8`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/useApprovalsPage.ts	22274	`37ae446f830706a655989ab020f5ae69c0213b047c216905226b3ad7475d21d`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/useEIP7702Approvals.tsx	5653	`32d91a4480810fcbc8efcd43e7c8298eb91e30af78aafac5b995d4fd1a54399`
src/ui/views/DesktopProfile/components/ApprovalsTabPane/utils.ts	13202	`380b27c8e5df1e674d861985251dac6ea023aba0ae5c787cacb1dfd5b60c6fe`

src/ui/views/DesktopProfile/components/DesktopPending/index.tsx	2057	8bf8af96f33212bc98f404bd49a02e6bd5de99faac0784bd3bf68bf116e6651
src/ui/views/DesktopProfile/components/GnosisQueueModal/index.tsx	727	55f12a6ebaa0458992077652de727286ca6cbea7eaf41aa2ca0fb399dfb95ed
src/ui/views/DesktopProfile/components/NFTTabPane/components/AcceptOfferModal.tsx	22148	de91889ac9e99364d009fa70232eee98465620aecf6578643cb03b36563622e
src/ui/views/DesktopProfile/components/NFTTabPane/components/CancelListingModal.tsx	10068	3c95bd2cff27d9692f71da1811df431a11a4f3a0670ca4b3a312312500ae2c6
src/ui/views/DesktopProfile/components/NFTTabPane/components/CreateListingModal.tsx	43809	72b2ed5a69a35c2e03d14b90583d1261f10ec8375c788e38e7e3b2c58393626
src/ui/views/DesktopProfile/components/NFTTabPane/components/EndTime.tsx	2263	f9474fe5ab27afdde41d6993283a0445e5969566d1bd1b5460440f349578015
src/ui/views/DesktopProfile/components/NFTTabPane/components/NFTCardItem.tsx	2139	0c34422b794f2921876362bc56c896635be3bc9436a8b525452dfac7935575b
src/ui/views/DesktopProfile/components/NFTTabPane/components/NFTDetailModal.tsx	24138	a398a50fda6521d2dffd9105677839dae4b4a138f39859c31a047850647bd29
src/ui/views/DesktopProfile/components/NFTTabPane/components/ResultModal.tsx	4582	9e13b704b09d34adb110ab5f692bbf37e4351e1afabfaaaa64285d057f4560a
src/ui/views/DesktopProfile/components/NFTTabPane/hooks/useNFTListingOrders.ts	989	0b00f0e364259df1115d4d12380c96557d9314ebdca74995dd0474eadcc94e6
src/ui/views/DesktopProfile/components/NFTTabPane/hooks/useNFTTradingConfig.ts	403	77b96f12191c28af8e4a3ba3eaba3dbba1928875d0a2ad42676ed7f77c49e0a
src/ui/views/DesktopProfile/components/NFTTabPane/index.tsx	11836	41db6620084f2266290e503ebb9350d149d0454039f2a0ca6e330de63d31f97
src/ui/views/DesktopProfile/components/ProfileHeader/BalanceView.tsx	8927	daed803caaec588729fc5a1d5c3914e49a28ee61d24caed3925abb869b88b1d
src/ui/views/DesktopProfile/components/ProfileHeader/CurveModal.tsx	5811	2c08bdbf51fd867568b0f1284188844919f63741637ff731355b08c773d38ce
src/ui/views/DesktopProfile/components/ProfileHeader/CurveThumbnail.tsx	5833	31d3adab599ac777b0bb959f2421d831a0f006de47ae2cb6feba7c5947e03b4
src/ui/views/DesktopProfile/components/ProfileHeader/index.tsx	2785	07b56d538a0354baa40e589991c78aa347a1f2fa54e1f2b1c6b88cd02c29d16
src/ui/views/DesktopProfile/components/ReachedEnd/index.tsx	537	bcf812671edc1a263a1c1999c67a1344555b72afc3b4991e2ba0570fc62bca3
src/ui/views/DesktopProfile/components/ReceiveTokenModal/index.tsx	948	365e69b8267b404413ebc1ba5a49fc42a189c689486eb5369aecfbe49e3402b
src/ui/views/DesktopProfile/components/SendNftModal/index.tsx	1301	52056ca45a7b07459e68d5840f25822a7d386575771963470403191ebd9697d

src/ui/views/DesktopProfile/components/SendTokenModal/index.tsx	1803	`41194ee8afa4694a75ab7c12066136da3080de8c58da9945ea115cfe2fe124e`
src/ui/views/DesktopProfile/components/SignatureRecordModal/index.tsx	724	`6793f2c262e1abc698f8d4b0f5c84b5f870cb983376193ed47523de30add0c7`
src/ui/views/DesktopProfile/components/SwapTokenModal/index.tsx	2692	`d8639b5edadce84f5cd395ef06adfc9906856b0b43d97a6bf20cb855c6a67b7`
src/ui/views/DesktopProfile/components/SwitchThemeBtn/index.tsx	1685	`29b89e5f633ef83b256c63883ffeb72c26d168e07fcb647f8975bfd29b0eddc`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokenDetailModal/index.tsx	2509	`73f0a936ecc4f9e865ea2eb7903565391737d4d819c6062a0f7567ce2c304a0`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/DifiTab.tsx	2990	`296247dbc72efb51e3722a8ce3a9b9be658cf65230a768c73fd9382b498efeb`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/ProjectOverview.tsx	4901	`b576b0f3ce3c74c81ba45c180028d4c4a8725ca426ba0ec3e7f7743c8388db2`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/ProtocolList.tsx	12975	`2baa22a7386770f9b3d4902ab55aad1eaea2f974385b520a74107d3072eb613`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/components/ActionRow.tsx	2301	`b70c7823be5be9302d879c5c62e78b8ae19bf317b8a79b67812c0305d286676`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/components/BookMark/index.tsx	605	`476617d6ef7935dfb1a89adb0da37389c9b7e723a67e22f1b7b17d032474ac2`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/components/HelperTooltip.tsx	838	`effc813cb3ec50fdfca222584ca1bb024a8e3b2a7665620305993e5d6d660e4`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/components/LabelWithIcons.tsx	1125	`67885dc002f2b0d1232a277b8675cf2265f454335657511f7eb8bbb2c92460c`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/components/More/index.tsx	1129	`f9aea197ce7ee82b47016a5264ba933b14a10379b6709ebc6f383aae2b77527`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/components/Panel/index.tsx	954	`6450f10050d0104e88384dc004bbefb26c2c12a78022de8fd6b7f1d99c8057f`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/components/ProxyTag/index.tsx	845	`532618290512c48748d5969270f54f9b877840e9ac74e3e689f429f485529db`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/components/Tips.tsx	1384	`a94247d7c0c647d066677438915650991121 4f3cf55f519b890553d3f80c5a5`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/components/TokenAvatar.tsx	953	`c3eb769b3b7d5a4792c579690e63de5b34ef97e8e0126171f729ea96ba46d1c`

src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/components/TokenIcons.tsx	2518	65893b5480b484d7bcf4473a87fc50c892957a9cc101ff52cf73b99a6a4132d
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/components/index.tsx	210	b44c91f1ae07df4e83c54a743facd575f29e5ba9538b39edde8b64c4cbf3c38
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/components/table.tsx	3851	b7258229d2ef2395837ec5503dd1a6e2fa669b011e35ca6c48000d9291f8a55
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/components/value.tsx	7592	41fc0f39cb9a43a915cc78d5d9a1372be2d7abebefc17a54004dc7837e2ef38
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/template/Common.tsx	4057	aee4773b8da4923995bff8c17c2a8a86cdd7dd92bcdb496de1e5408a4801221
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/template/InsuranceBuyer.tsx	1298	631969d88d45825d5586c6e0b5ee5a98dc9287ef7b65f1e6143dda753860b65
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/template/InsuranceSeller.tsx	3441	7c760e03c25b58cb65806fb550da1a9ba6d1f0c54c63b864cc78a8d97b6e8b7
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/template/Lending.tsx	7540	45ab357b294c908221574257c94c4af2e80ba9a63cc6ae0fc31a949682c751c
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/template/LeveragedFarming.tsx	3079	dc35e9bcb3f61744ed6a8b3558b61620380b0069104ecf3a6268c210bddcec2
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/template/Locked.tsx	3634	6dc03a396d067b84a7513488a8098a7ab30aeee784954d3fb0df6c06ca7dace
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/template/NftCommon.tsx	4536	b20138cc60be3a11d816a6fc46893d2b134c8e16648ab93ff553a7c9dbb9a7b
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/template/NftFraction.tsx	3539	56e525ea3c1f9714fc29881acd0c35a84ef037c616f52b8ae1d7b9c74a15f31
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/template/NftLending.tsx	9799	697c40f1f3a15d2a7bb5951ef96b3dbcc3fd49c59c878db6433b90729b8d305
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/template/NftP2PBorrower.tsx	1863	0571fef5afaec23b27c8dbbae1b5c7710b440d270c5277946cb50ddff1235aa
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/template/NftP2PLender.tsx	1900	b73ea13c33a1162758dd386178d9710eaa0f0ddd734041ab62b2f3324e9b3b6

src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/template/OptionsSeller.tsx	2654	`013530e1bbc62274b147efa9a32c8ad94914233c56cc6c70bc715b73516da7a`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/template/Perpetuals.tsx	2041	`25e6dced3cdb423d8ff08d857f561672cbde68900833ead21e2ddd0d910d1e4`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/template/Prediction.tsx	1399	`a78fde4442cce0a4ac92131743f592d15603723902053f683add12049018078`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/template/Reward.tsx	2029	`4fcac842ff1991fe6560e222cccf7a686758471b4ce3e75d4a1e4b798977b84`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/template/Unsupported.tsx	1661	`d46d4fdd952778b097d2ccf6045f3a4614b598cbc386412acb4010cc8e493c0`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/template/Vesting.tsx	3335	`0d841f0b2becd5c2ef744d6d11cefd4f8e2f79c812af3be58fb28706a6f54ec`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/template/index.ts	932	`051069c0d8fe9dcdec23a8e43198e2bd396cb9b79382635c25773c7731f308f`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/utils/index.tsx	1110	`4a019c4e1ae3a6f38523348028f097e2cdada9913a153dc8a326918031b7814`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/utils/nft.ts	518	`76a1d5c70ebaa25eeb8cb65c6dbadf65e45e73bb8dd484d8974b523592bc280`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/Protocols/utils/table.tsx	4302	`eccd96acdef82eda3396aa59788753d67e40c93c0d7ee8bd52ec8203f8d3054`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/TestTokenlist.tsx	8434	`1528b1cab60b6c73e1efcf29b3d725e64a166e251effe0a3da9d6216e014d29`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/TokenItem.tsx	8933	`e008ae0c5c2d2209ff55daba403d28ea2fa0e9e8dd0b99c2bd563caa874e81f`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/TokenList.tsx	7783	`60a6957dd2f895495b46c8ce0cf0392fa857ed1a9269002b579accd1d3a490e`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/TokenListEmpty.tsx	1097	`ec240fdc6463bf9009feb31d52a038478aad49d2ce5acec70714fcff1210269`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/TokenTab.tsx	5163	`2c48955dd6dda6eb3c8e32f0b60a3c485ee500a925a32f7ca8215a0227bfe05`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/TokenTable.tsx	2724	`b378ad5db0dae3c61a9af2dc9c0ee22f77ef4df5939656f91df9ae0e73b4085`
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/components/LpTokenSwitch.tsx	1094	`139c625225e0982f6ec99937e94ae2cb5fa64643efa2689a042c0a296f86b73`

src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/components/LpTokenTag.tsx	1590	144b18c4deed054a96687dc285a9d23a84cfe67da2385829ae3cea99a8964b0
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/components/TopShortCut.tsx	7356	b3195e36d4c6bf4737f8e880f3c1ea1a60aead6248b8d69820734da346575a3
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/components/switchTestTab.tsx	922	4fca8b3a5ea2adee102b860c26ef224b191818a1bcadc2be880f33afa728f24
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/constant.ts	61	f0f385e51c7edd7921650ad1994028e0cb09dca22d94c096939484e6a076294
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/hook.ts	3137	06d2f0579fe0c6e195d373f388d0b988885ac7e7177d2823cc6f0be0ac3aec9
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/useExpandList.ts	1829	9adde7cdf732a2dcc23cf9e4a08da023287f9031bcd99607e132d17a684800c
src/ui/views/DesktopProfile/components/TokensTabPane/utils.ts	993	c6f666bcf05be49eb860669c890031efbab059d7adcaf4510212e74a4be692b
src/ui/views/DesktopProfile/components/TransactionsTabPane/DesktopHistoryItem.tsx	4216	9636539ca61ada5a5227d80c0bfbb7cda06f7f31c3394d3d56100c1d34fee3d
src/ui/views/DesktopProfile/components/TransactionsTabPane/DesktopLoading.tsx	3074	427ddd2831dc0239d83fd91afc3a42aeb6f74001706037a6ba05f115a819be4
src/ui/views/DesktopProfile/components/TransactionsTabPane/DesktopTokenChange.tsx	4618	5f215eee0140571fa7a16fc9379ce3944084e1e67d0d3275c924f3374b0d0ca
src/ui/views/DesktopProfile/components/TransactionsTabPane/DesktopTokenLabel.tsx	2113	428b531d8646feba75a3e47d0079509aa5ce793fe774bde8bfffb321ec9e1c1
src/ui/views/DesktopProfile/components/TransactionsTabPane/DesktopTxExplain.tsx	4859	bae2368894b958a6f8c7a2475a5bedb6fb4842f533d780b3718572f4b1dd33a
src/ui/views/DesktopProfile/components/TransactionsTabPane/index.tsx	2800	5016608335733baba37f1dd79733dd1b1a5f4ea4b43104d66b4653e3a9cd3e2
src/ui/views/DesktopProfile/hooks/useDesktopBalanceView.ts	5140	6501f78a44d2d6f6111766a687c4fc70dc58ba9a973f296cca0791e89ff2863
src/ui/views/DesktopProfile/hooks/useListenTxReload.ts	1026	d124a4ab57ee09970f545fe7912d695d9c81913856090744ea209ca2c35ecf3
src/ui/views/DesktopProfile/index.tsx	17598	ab6f7f45ed8965b908896e3eb4950cf252f5aadafbca3f3992db316bf47465e
src/ui/views/DesktopRoute.tsx	3061	56c357d39c8901bb0a78fc12ef88d580d32f48c8dab4f59f59b396df849cde8
src/ui/views/DesktopSmallSwap/components/ChainPillList.tsx	6644	c4c5809e4b0ced279e7b415cbc6589e589ba380b5bc637b1c507c8a12a87558
src/ui/views/DesktopSmallSwap/components/Checkbox.tsx	1044	6fef73cd9cca8c3e8ea4adbdd7e93f5ba3070e5cf2c4a00b9fd9367ef719aa8

src/ui/views/DesktopSmallSwap/components/ExchangeSettingRow.tsx	849	9aa890824de37c3b678b5453fd31da9b67d457f8361343622972f083d112b41
src/ui/views/DesktopSmallSwap/components/LowValueTokenSelector.tsx	15057	1f1b1a935f0aa3aa624f0fbf8f5786f98cdbd0b1a8cb46354408f148ef9f69f
src/ui/views/DesktopSmallSwap/components/ReceiveSummary.tsx	14864	ce8008e236b41d10fcd98185c0bfe05d85182d0144c9ca7efcbf63d3f8b8e39
src/ui/views/DesktopSmallSwap/components/SelectPopup.tsx	2844	7daf06b29eab6fef95b742293f2ab1642f7bc4b783f3542bf8793fed0759e76
src/ui/views/DesktopSmallSwap/components/StopTaskModal.tsx	2302	842f08a4368c1c318ed92aa33735a3404d99d0e71cda099ee6c6cbf53db97d9
src/ui/views/DesktopSmallSwap/components/SwapActionButton.tsx	2277	0465b49fcd2bc807c846d565447c5293d11b812cdc5df32d8fc71553b20c842
src/ui/views/DesktopSmallSwap/components/SwapActionLedgerButton.tsx	6161	7ae90c76b2b4a92d4cbbd86b02fd48768b01e0fd0a891835ba7c613cf249766
src/ui/views/DesktopSmallSwap/components/SwapAnimation.tsx	3596	ba638a52ad08a6e6087283da646a148b008ba2f33d4f33e122b482e970402f0
src/ui/views/DesktopSmallSwap/constant.ts	221	32e54578c2b2799dbc24f1cc0c0ac0a523297fdecc6908627a0f9796164c586
src/ui/views/DesktopSmallSwap/hooks/useBatchSwapTask.ts	22261	5be7773723c5d2c47de11dfb557ec0520badbab4f0681eed09820522b545394
src/ui/views/DesktopSmallSwap/index.tsx	9297	211900fd797d14f4b2d59cccab5457bd115c0544c8ab5914e9d9cc36b45d437
src/ui/views/Ecology/constants.tsx	680	afb679bd723fb92aed089dd148706841925f7b00ba963ee6fecf36d0b154c39
src/ui/views/Ecology/dbk-chain/Entry.tsx	675	127a587bb0dbc0e9e0e2ce136a92ca03cdacedc5d8958ab2fae1c506ac98d83
src/ui/views/Ecology/dbk-chain/components/DbkButton.tsx	1644	569ff055a56f5b9b39c1ef46a7370fc0d25f04d0dd8b6695d3a159390a3b7d8
src/ui/views/Ecology/dbk-chain/pages/Bridge/components/ActivityPopup.tsx	16712	beeb24d51c25503ec3a2ec40ea26db7f2f04602f2d6547b8ce6163086ef303c
src/ui/views/Ecology/dbk-chain/pages/Bridge/components/WithdrawConfirmPopup.tsx	5150	719616279be22e27e8be22eea8fa456af70229b04ccb144083b415df93f96c8
src/ui/views/Ecology/dbk-chain/pages/Bridge/hooks/useCheckBridgeStatus.ts	1146	f102eccace4df97534b8e63da0645a68db7e9a7eb3eea52670656257b9dfe01
src/ui/views/Ecology/dbk-chain/pages/Bridge/hooks/useCreateViemClient.ts	485	70673bab9bd508410199560f3b458281f450af8566888801c06fb2035b0a6bd
src/ui/views/Ecology/dbk-chain/pages/Bridge/hooks/useDbkChainBridge.ts	10222	8223162371e0d692ec1155a7ba27943aba4777beee4f0a970f3da7efbc00413
src/ui/views/Ecology/dbk-chain/pages/Bridge/hooks/useQueryDbkBridgeHistory.ts	1012	74d1ee0d6009cdd698438617cefe5601d0b62ee47f706b6b0670807ad8f0a71
src/ui/views/Ecology/dbk-chain/pages/Bridge/index.tsx	15043	97be872d2a07b2ad1de469fd8ff625a01a26f8d9b6a4c863d555ecc91884ad0
src/ui/views/Ecology/dbk-chain/pages/Home/index.tsx	2177	ba00fbb6a0c2425d8e6a1b49e3b0808a386c173c03c4d25bc7894f236c2b292

src/ui/views/Ecology/dbk-chain/pages/MintNFT/hooks/useDBKNFT.ts	2164	9b96826bc7711f72f335f093aed8b85d59dab588ff39ec3f3998c2d5f6e3f1f
src/ui/views/Ecology/dbk-chain/pages/MintNFT/index.tsx	2500	d013d4cff8feecf514ec0ee43b3004bd501754d5e14404a37eb151f49778027
src/ui/views/Ecology/dbk-chain/utils/index.tsx	4138	ed14656f180a8aa49b24a0b2c84cb1803b8512a431ee679ce475f61ea05bd6b
src/ui/views/Ecology/index.tsx	669	19f863dd403127c19f7eec87e95f6e855a1f8bf348d7a864738deac3cf6bb08
src/ui/views/Ecology/sonic/Entry.tsx	445	a4e9fdd7baf99314073ee14680935e7bf70ebec16cbc8f32701e0bc7fae5fa9
src/ui/views/Ecology/sonic/components/CodeAndShare.tsx	3819	b01fdb0bdfb59816d02a67facadd5df8aec70cc927bc329eb8fe7547a9123be
src/ui/views/Ecology/sonic/components/Icons.tsx	8516	d005d5fec6094ffbb45c655692fa8a53eff41a565aacccd5d378eca9be184fd
src/ui/views/Ecology/sonic/components/MigrationBanner.tsx	1707	fae66dda2eae24c26819d5e75f1bfd2d2e502c88a0d4f3731952c10164ae3aa
src/ui/views/Ecology/sonic/components/SonicButton.tsx	1340	1cd4913058193670da2ddcc0895699b153ecf75149d68f586594d2465a23996
src/ui/views/Ecology/sonic/components/SonicCard.tsx	448	169872c02d5bec7f4e7485456b2bfe6b30fe0d592ceffc5b0b62ea8889eac76
src/ui/views/Ecology/sonic/pages/Home/index.tsx	6768	547803cb0d9b3c7c0e8d280d530370fccfef6461ee85bd6f1b62221d2a5295c
src/ui/views/Ecology/sonic/pages/Points/hooks.tsx	2888	a65f0836ba0d259a7d3cee6aa2c610c6c491f110cb522a6adee8dd317e98878
src/ui/views/Ecology/sonic/pages/Points/index.tsx	4573	2a685445a033b8512db36d999fde3ec982e5229bcd1efcf90000ad23731c491
src/ui/views/ForgotPassword/CommonConfirmCard.tsx	1535	75efb05836f3f0e139ea1b6f33fddc593ac5def25b9a9a1ad0cdda5c2cd4e24
src/ui/views/ForgotPassword/CommonEntry.tsx	983	48df817dba012a93fd5baa8cd7bcc1ab74648f230f16051fe3c87d18b13c1bb
src/ui/views/ForgotPassword/ForgotPassword.tsx	4471	e287e8dda9ebf3d59f5dc0b19b12fa668246b602114ce8761f8e97ee95d02f2
src/ui/views/ForgotPassword/ResetConfirm.tsx	4502	7e37bc06497d930919c678cdccfe431ca39c2021404c74683dc98b0f33740c4
src/ui/views/ForgotPassword/ResetSuccess.tsx	670	c383e442d523ef04f9df452160ea12933355ac109a39421ca86e50888082d02
src/ui/views/ForgotPassword/ResetTip.tsx	976	cac3f8f11f18edd177c403210e647ce3e6c15e41f14e3559252cc0c3b4416b7
src/ui/views/GasAccount/components/Button.tsx	1734	c08792cac24b4a3dd0cfe513a26ca23fc65a5d6ac36a99670423912a992a901
src/ui/views/GasAccount/components/GasAccountBalanceCard.tsx	1171	bac256d4a83d41dc5b16a4af3e3a5046094b4bc056879291dc635e7a5a59b6e
src/ui/views/GasAccount/components/GasAccountBenefitsCard.tsx	2808	10c94ff96f8621c4d153b221d713743674e07c3c9339900f1472ca21372858d

src/ui/views/GasAccount/components/GasAccountBlueLogo.tsx	559	`f2d4f03378f5f1818dcb58b1baf186c7ac07892a30efc9a5a1c811dfc666b59`
src/ui/views/GasAccount/components/GasAccountDepositPopup.tsx	1695	`388be1aec003ef867af2cf665e6a82b873b701b3950cc8188ef4d3b6046532c`
src/ui/views/GasAccount/components/GasAccountDepositTipPopup.tsx	96	`47573ed3bcc1e987f11708a8978e2daba0e0bb4aed0316455e3e8c29b9c8d2a`
src/ui/views/GasAccount/components/GasAccountDepositTokenForm.tsx	43479	`d759aa9da7a931b0407d14fe83aa9fab18598575ba690bddef5a548d82ddbba`
src/ui/views/GasAccount/components/GasAccountDepositTokenForm.utils.ts	4899	`ed679a96655b739067f5b441596dce53fecb13c1cd4583827c4a412836091c4`
src/ui/views/GasAccount/components/GasAccountDepositTokenPicker.tsx	9932	`6aec3011b1765142c5d372ff1f362eb6dd4ed794220fb7f6d494eeb50527758`
src/ui/views/GasAccount/components/GasAccountEmptyState.tsx	259	`c26155d697fe42fadad49ab6c3b85e04274080c4110b0d476722f6d4e49cf42`
src/ui/views/GasAccount/components/GasAccountEmptyState.utils.ts	369	`d6729b5303feddfd03c2a63144f18121c9ed8dd58958fb3cd7c5f5f03bbd994`
src/ui/views/GasAccount/components/GasAccountLoginPopup.tsx	4281	`75101e48e7b8062492af244655c40b0aa8bd6dbdfca8803f058b6c1c5bb2230`
src/ui/views/GasAccount/components/GasAccountLogoutPopup.tsx	2386	`ed2695deb556b8a072559613ddadf43c369e074bb05eb94144f0cf34097f76f`
src/ui/views/GasAccount/components/GasAccountUserState.tsx	855	`387e427f9ff5bcd8b1faa51e6c0c0add2545765b8dff75e330fa8b2c5b407bf`
src/ui/views/GasAccount/components/GasAccountWarning.tsx	569	`648c8e495afa39412abfea298561b3fdae7afee2e5f2c39c01bd73156f99090`
src/ui/views/GasAccount/components/HeaderRight.tsx	2962	`8f30b18a09cd70c7c5eeee525f891d991b677966f8c38fe16a27f0cb1e3b0c4`
src/ui/views/GasAccount/components/History.tsx	6499	`1f20e9783f1ce7c8211d51800f9e49044ac4d6fa27e9ac9322bfa0f938e2920`
src/ui/views/GasAccount/components/PopupCloseIcon.tsx	358	`86ad112e6d2ca23435e6a72ed37702a79109588166123c219f216ad0cf1a2a4`
src/ui/views/GasAccount/components/SelectGasAccountList.tsx	6003	`ac4e58ed90b7ace508d23d1d502c9d178de31b8fa919d3760e239272e2373f8`
src/ui/views/GasAccount/components/WithdrawPopup.tsx	21420	`709b7a4ec93da65ac7111e2b18f79e9e41bf6ed01be8df11298ca5554a292d3`
src/ui/views/GasAccount/components/WrapperBg.tsx	398	`76257bb992cb3b02f1baa63fbf66dbcd79d01030bb1180b956dd4abe60584b5`
src/ui/views/GasAccount/components/depositUtils.ts	7408	`dac812dd0dcc4200cce05f648f7360d50b6d3fe00301a083a2eaa1593ed5c9c`
src/ui/views/GasAccount/components/topUpContinuation.ts	3514	`d13b20fc393b8812f1f41537bfcce5bdbeb4cae1826c5d1c29c55c31f8e65d4`

src/ui/views/GasAccount/hooks/checkTxs.ts	5382	36b50f476af046816566afdb113e68c0d986a8cf329c317a48a637b6a157586
src/ui/views/GasAccount/hooks/context.ts	341	4cb8cda1189461b365a5572ef40397e9c33da9a17f5467ada2d717cf82ee56e
src/ui/views/GasAccount/hooks/index.ts	27113	03b344812d11f36edd89bc77acc25e996678f16a9ca25da0935178c2ece6ba9
src/ui/views/GasAccount/hooks/runtime.ts	1026	2fb23a114dd745f59c0e082528b888680ca2be038c3a1f1835ed50c28394e2c
src/ui/views/GasAccount/hooks/useDepositTokenAvailability.ts	13913	91b7459ebcd3cec62e139660ab789e97fa4c8b73c9f259fda10e6ac8dbd12e2
src/ui/views/GasAccount/index.tsx	11489	87dc9e161f084d25bfbde70094801419894e4e18745509ad159e393421ff46d
src/ui/views/GasAccount/utils/bridgeSupportTokens.ts	3041	ef929f1245dad9b56d7458c10520e03182555bcbd716caaff892f3a34a3f86d
src/ui/views/GnosisQueue/components/GnosisMessageQueue/GnosisMessageExplain.tsx	2390	28f8fd11cdc51421aea39568181acfa51930fd9ffc8ccfffa465dfac7ba1c4d
src/ui/views/GnosisQueue/components/GnosisMessageQueue/GnosisMessageQueueConfirmations.tsx	2758	e18b7bd97a890788deee3ff79bc4182221dc32c75da94844c663a4a768c64ad
src/ui/views/GnosisQueue/components/GnosisMessageQueue/GnosisMessageQueueItem.tsx	3341	714af0a03a57655dc52e4626d331e898231a6f16731866821c356650955deb0
src/ui/views/GnosisQueue/components/GnosisMessageQueue/GnosisMessageQueueList.tsx	4992	1993ceea052f7dbf638c6214d94d95acbc92e9a8e484f7c5cd7f8e7357461ef
src/ui/views/GnosisQueue/components/GnosisMessageQueue/index.tsx	3286	41801540f73f02d18009c5a22ef7e2cea38da5d73af0c6e7e7528ddfbe0bdd5
src/ui/views/GnosisQueue/components/GnosisTransactionQueue/GnosisTransactionQueueList.tsx	23689	eeff025537120556764285 7c075f3b3ebf872798b8924a2493cce0f418be5a5
src/ui/views/GnosisQueue/components/GnosisTransactionQueue/ReplacePopup.tsx	2938	30ff52b151694ffe1f3888ec5ff473bad5e47c84b053f42be8ad1ce78e23a11
src/ui/views/GnosisQueue/components/GnosisTransactionQueue/index.tsx	3292	df9c5dc9330cb9e7d4188b2f4bcc5df2334a7aee004f5651b83f90f47efa955
src/ui/views/GnosisQueue/index.tsx	3287	895557bda96732b9e83d6236ba8644645d2c0c7bf3a0ee4206b2d04d306ce78
src/ui/views/HDManager/AccountList.tsx	14072	7ed44bb386a6e2c0af4e398f5a13cb483d900500b786183ed6fcc989434adf3
src/ui/views/HDManager/AccountListSkeleton.tsx	496	17f6bca522f1b3282c7e6a3d405820bbb5a8f1f3cba81984b09b57350ad795e
src/ui/views/HDManager/AddToRabby.tsx	1157	8ea1eeb6de1b1396781d5dac2b200bfc99cc5c596fe91283c4627a22d7422c7
src/ui/views/HDManager/AddressesInHD.tsx	5322	d6bd267c604c2bdc7b5416d31f0270cce94973899161e062ce0d19f008249a3
src/ui/views/HDManager/AddressesInRabby.tsx	329	2cc39f452897fe5c08b8e9d25e9d6099427ad54c02f6d600eb9cacddf22e41d

src/ui/views/HDManager/AdvancedSettings.tsx	10850	a7afc0215b6aacbf1c462327e233e48e7fe6653b217adeaf64c9f4ded8b2439
src/ui/views/HDManager/AliasName.tsx	2192	37230de144924b8d8b5956035c003e8f543d615fbf3ed8c1cd2d58df242fd97
src/ui/views/HDManager/BitBox02Manager.tsx	3435	0f1169479a2ec2a917183b4cf07fc8e8a76c5a1da66b446b0f5bd6002c0a05d
src/ui/views/HDManager/ChainList.tsx	975	0c48068fdcbfb545f2ff6e1e91a32ca98cf2a400c25da5d330738403feada48
src/ui/views/HDManager/GridPlusManager.tsx	6316	3ab9b7be5966832c74d9696e9de9bfd3a7c714485dd91f556825b66ad434db9
src/ui/views/HDManager/HDManager.tsx	12185	4329ff143b393bb516d7e129d45c621bc649932d20cbbaf3be4df6e002794a4
src/ui/views/HDManager/HDPathTypeButton.tsx	751	6b1ffb65a7c4dd0bc5f643f64abe26d9d9133d1c6316546a7b919e157236bef
src/ui/views/HDManager/ImKeyManager.tsx	2915	de60d79354846f9a0fbe0e19905532500bac593ae548998ec41ef17c1ebe3e2
src/ui/views/HDManager/InViewport.tsx	434	d8bcffebd4a24e0e3ea0842df39ccb0828bc774dc125f036ca75b942a6e70ca
src/ui/views/HDManager/LedgerManager.tsx	4816	1a1af12fa6b9a4a93b6142b94bd4630260111261845fef594ecff1ba2ffdcc6
src/ui/views/HDManager/MainContainer.tsx	2240	3106d39e0607662415554ae42d1443c37add93d59397380ae17cad9de1d0c04
src/ui/views/HDManager/MnemonicManager.tsx	3037	c9a3f2863ac16d7b89f5a500294e320010007153a85d7ee06bba269310171f3
src/ui/views/HDManager/OnekeyManager.tsx	4687	a94614088ae87096068678cc60de876489fb8727759bcced275e6b45597c4b3
src/ui/views/HDManager/QRCodeManager.tsx	6929	334fc8f46881e1247a28ee1cadccc800cdbf157bc80821d14c0f5002e7bb62c
src/ui/views/HDManager/TrezorManager.tsx	4404	a79b9eef632dadf4030f084273396903b42a39092fa1b59cf9c2412f8378cee
src/ui/views/HDManager/hooks/useQueryAccontsInfo.ts	3023	9e2f44995f9423c5f7d2954a63bd4bd8e8c7289d15a29f92a751dd2ae320bd3
src/ui/views/HDManager/utils.tsx	7733	7b09ae381addbb51d81b6021e14bb2bf7b3dfa14c71362ce71643e39ccd0dd5
src/ui/views/History/components/HistoryItem.tsx	9346	dd2738892d734e13a119a651f4f4ceb027ed0f6c5800309ebe80d059a61ab88
src/ui/views/History/components/HistoryList.tsx	5769	c4c91977e226d2cb068d42656515ec278d8c1cfd1dec51bdfa5595f6b3c13b9
src/ui/views/History/components/Loading.tsx	921	2fccbd9dea0fe92e69d142a5312041ef7b7b5642130a1fc4e3e80117f28cbe1
src/ui/views/History/hooks/useBridgeHistoryByTxIds.ts	4631	7a129a12c6521ae7a50e75ad7224cd586461e837cc88575881a115030f951a2
src/ui/views/History/index.tsx	2651	7a932847c56a82a537f492fb7d0ce3857046fd2ec7692f4bcc6c7813a0afcb9
src/ui/views/History/utils/bridgeHistoryLookup.ts	6438	c1e0ba5f783579fd810252ff3a723d2360e0decb66fafb686225af05b29022e
src/ui/views/History/utils/mergeBridgeHistory.ts	5266	9d2bcd97b950a61ad560a5a567b36082c945d8f63f72d9699148fe5e7f2ecc7

src/ui/views/ImportCoboArgus/AddressInput.tsx	1443	5559ae98037b490d96018503373502333 2d29ccb13f0dc2e17f8a3af99ca4a7
src/ui/views/ImportCoboArgus/ChainItem.tsx	1064	4ab8a5fcb5bcbd9cf206faa5eda08012b558382bfecc8b198b69e7b39cc3af2
src/ui/views/ImportCoboArgus/ChainList.tsx	703	a60802f23a2f34643ef56fc348ff91185f436e3488e05fb61fa0c6abd51be79
src/ui/views/ImportCoboArgus/Header.tsx	1361	f0cdc0045361011058578ece6af6cbf03b36dbba51b4a1c222ee3d4a9072db7
src/ui/views/ImportCoboArgus/ImportCoboArgus.tsx	6919	1f700413bc581f88a7c91b53287f6ee9c87fbbba11583f8aaac7707f3a07037
src/ui/views/ImportCoboArgus/SelectAddressPopup.tsx	1719	34f2c3bece43e3bc9a0adfe5e80696e09bc10bf9ca9cd934dc5e852e76c922b
src/ui/views/ImportCoinbase/ImportCoinbase.tsx	5011	1ec71ee3ea86160b540ee52ac1a80773f4b8fd71c2c5d28075ff0bbf4c0151c
src/ui/views/ImportGnosisAddress/index.tsx	8001	a3511e0c8784757196da9c6cd742d98dcd1541adf0a85d2974949d5c8e7d444
src/ui/views/ImportHardware/ImKeyConnect/index.tsx	2090	d50cf8fdeb9938607971f9f186a4cc746fc9550864c4d511255a9314f70aa77
src/ui/views/ImportHardware/KeystoneConnect/index.tsx	9429	9844e08016f89e8075c01c30c5b18b5de36bce9b85bbad021d1501e5124e15a
src/ui/views/ImportHardware/LedgerConnect/LedgerBanner.tsx	2218	d2a4aa09cf55aba04efcbe9e821af2a5860bc3f65ba7aec330b6769e29bcc8b
src/ui/views/ImportHardware/LedgerConnect/index.tsx	2878	1b9dd938ea73269231179325c878c45e75885e2cd584bcbb9a68179149657ff
src/ui/views/ImportHardware/OneKeyConnect/Bannder.tsx	521	177936fbae211f74fae15146a9419e93609f87c5aeee8c7b66be4b327696adb
src/ui/views/ImportHardware/OneKeyConnect/ImageCarousel.tsx	4153	91b834926a00235236c238aaca326538ff5fb217263c9b06bf07a76e092a30a
src/ui/views/ImportHardware/OneKeyConnect/OnekeyBanner.tsx	1982	e8847718594eb173f8ead7a6bc38e07e8a550d1723438f612386faa35a9e379
src/ui/views/ImportHardware/OneKeyConnect/index.tsx	10166	04abd9f62bba2ec054a2041aaa164c9957f2cb0eb0c9ab0db3cf577886fa851
src/ui/views/ImportHardware/OneKeyConnect/utils.ts	691	a0947eaeff82d238d01ace19069fed10e4ec01f168ffb9bae7fead040339f15
src/ui/views/ImportHardware/QRCodeConnect/index.tsx	5862	df7d7c90b97799dd2ed0b7b0fc2dbad39a7caa1f72205b56dd962646bebd84f
src/ui/views/ImportHardware/TrezorConnect/Bannder.tsx	521	3a9cba7c85e93d83e91e8b1149a9acabd4c5be74d7fdf5cf55d097f66abb94f
src/ui/views/ImportHardware/TrezorConnect/index.tsx	1303	36fcc63da449325649d02e166852a1f715885186d898810d16402e0b85f8c6d
src/ui/views/ImportHardware/index.tsx	1112	12aaa08e118b30bb42a73901faeef3a18f2cf9db3171ecdef62d8a9eefaf0a5
src/ui/views/ImportJson.tsx	3555	cee87f206a8d0375871c14e4f9dae02c280de6e56bceb3118e6a1f60bc24ffc

src/ui/views/ImportMnemonics/InputMnemonics.tsx	7244	1c40a0aa9c8a13eee895c5515f0c4df0462f61d7c0e2ae17a35aac6dd7ac4c6
src/ui/views/ImportMode.tsx	2687	58f266ca98fb2454ace8653486aee0a1f76d6892cc2c5370a44236580c8fd77
src/ui/views/ImportMyMetaMaskAccount/index.tsx	6534	daf594f7c42db83ece52ade7668a3046ae228f026b0f306a9a3b3d3cb379c09
src/ui/views/ImportPrivateKey.tsx	7832	7412bd45b1b3e03b0bc7767b2476edd250697a2191109aacd806beddebffe7c
src/ui/views/ImportSuccess/index.tsx	10812	bdfb7365278828e2a939f48cd9a28749fbb7e1cc5db22c99a95960e8e34259b
src/ui/views/ImportWatchAddress.tsx	10649	dab1ad9104519dd5b83611d09bbbdc35cd8a1131f7cc51f5f33a9abd08da975
src/ui/views/MainRoute.tsx	19284	31d42ff940561e33bfbfe2377469b1d4ec51107b85c38c9c5af55bac78545f4
src/ui/views/ManageAddress/AddressDeleteModal.tsx	2950	2a2d8c2143f8aec7a4b5f0c1095a282b6500d90039640e6fc7f983b8ff97446
src/ui/views/ManageAddress/GroupItem.tsx	2038	86b74cee395694016830519add187250c703e3aaee3a79b4bc5fddaeb10d2aa
src/ui/views/ManageAddress/List.tsx	4927	87e38d0233c14f8fc104efe61c86793c1f1ca17fd74a71ab175731679528aee
src/ui/views/ManageAddress/SeedPhraseDelete.tsx	1683	03cc1a31ed140b37152317c3101eb19f4ed63d15411d48dc609444829fcb6b3
src/ui/views/ManageAddress/hooks.tsx	9783	7ef84dcb7f4be3bc30834b4fadd6fb573fcbdec59b5e8e790a42884890b2ce7
src/ui/views/ManageAddress/index.tsx	15120	f621f81799d52f05952397cb08b2580e97dd162221d316a1b82cfb6f8ae4b6e
src/ui/views/ManageApprovals/components/ApprovalAssetPopup/ApprovalCardAsset.tsx	3826	51703b7ca9b12783e3a3cb17937a7091ba214a2730efd9e022aeeb626b77f36
src/ui/views/ManageApprovals/components/ApprovalAssetPopup/InModalApprovalAssetRow.tsx	3934	b3985650d224b4b44afd8d513889b0f8527f4de2837928398339679f6008523
src/ui/views/ManageApprovals/components/ApprovalAssetPopup/index.tsx	4969	e57351684c7350e364c29c4d815507018bb5d7b7accdc8e0ab6f85d2212a828
src/ui/views/ManageApprovals/components/ApprovalAvatar.tsx	435	e0bd77da5f3a0bee60cdb65400f6c9829401452b5d201957d9c094d1db289ea
src/ui/views/ManageApprovals/components/ApprovalCard.tsx	3111	07c3463114f59a0e5a938e015077499111b532da22545d04a47159d49d380f2
src/ui/views/ManageApprovals/components/ApprovalContractPopup/ApprovalCardContract.tsx	3505	38258028efb44865c44271a9c3b757c7e9b5aceeee6e80fb9cb232e45ae0a62
src/ui/views/ManageApprovals/components/ApprovalContractPopup/InModalApprovalContractRow.tsx	6866	07639fc20b29912f6542c02cf628277f1b149254ee5d8209cb3a32e2c36db37
src/ui/views/ManageApprovals/components/ApprovalContractPopup/index.tsx	5073	bd0f2121c78e2f2db58ce1f968f25c99626f465e1920c6fc3393f5378b02219
src/ui/views/ManageApprovals/components/ApprovalsBottomBar.tsx	2370	f98526c1ac9bac18b015e2ac091e6d9ffaf728775329849f4aa36caa87b2d87

src/ui/views/ManageApprovals/components/AssetAvatar.tsx	2701	`ce4fcb6fbc457fa643dd6e95d4bb8a8c6c82fc70993ff494d000dabec1cd5d6`
src/ui/views/ManageApprovals/components/EIP7702Panel.tsx	8634	`d32046de3d834221d700d1b4ead708a84a860b14ef41217a57277cc5262582e`
src/ui/views/ManageApprovals/components/EIP7702RevokeList.tsx	659	`629d601ddcdc5f6b2f3e985834da737aefe33341013dcdc01330e3b61300f7f`
src/ui/views/ManageApprovals/components/EIP7702SupportedChainsPopup.tsx	2033	`85c1ea41489bdf770c794895daf98500eaf7d8ee859314afa26b8f3de4dc976`
src/ui/views/ManageApprovals/components/EmptyState.tsx	857	`72bec35984bf483cccfddf814048dd660ff2c66ed0842db4b9e2f88ea384871`
src/ui/views/ManageApprovals/components/ListByAssets.tsx	2425	`f829e3a9d67abf27b122fe01bfa0ec5e8defea2659e83a912e27c981035b8d9`
src/ui/views/ManageApprovals/components/ListByContracts.tsx	2141	`77aca192af5f77ac006028a93d5af1700fb9c0d311ef7d42da29beeb770ee34`
src/ui/views/ManageApprovals/components/RiskBanner.tsx	700	`b5be55433b23cba9d1f1fe31191b92fa63342d9c390c6e8542bb350d24660cd`
src/ui/views/ManageApprovals/components/SkeletonLoading.tsx	731	`4c5545387096a6f7ffdd7676ccc198166e9e13aa940888f7714106e5dd01597`
src/ui/views/ManageApprovals/components/index.ts	784	`f9c661cf741a455a692beb8ff58dfa65f44f19e2a2b6aaf47b888c09d514355`
src/ui/views/ManageApprovals/hooks/useEIP7702Approvals.tsx	10863	`14f43da18860c8d43b8805131b097b581c1f89f08c77dfc3af2328602cbf7d1`
src/ui/views/ManageApprovals/hooks/useManageApprovalsPage.ts	32821	`6594ac0db9fd8c925764ae9bbb9aa633e469bdb4277c851aacce4e02abeb73f`
src/ui/views/ManageApprovals/index.tsx	4858	`c6072d8cae31a7af157ecb4022260b7fcabaf69a42d90e6c5d48d77fba68e3f`
src/ui/views/ManageApprovals/utils.ts	20265	`a3e4ea11f3595c666582bf9d5ae1ee60603951d471a06e9805d6085b51c4521`
src/ui/views/ManageBatchApprovals/components/Cell.tsx	532	`241da8f8a6e67800511359cf6fa271ae00b4e3590196ddf2c50a43aa1c0c72e`
src/ui/views/ManageBatchApprovals/components/ListHeader.tsx	970	`2e2dc53b48efaf7f78ee6d114cb9f240c3851182be54e23bbb57d6c980d420b`
src/ui/views/ManageBatchApprovals/components/ListItem.tsx	1084	`9ae38f94a0a6be9f675da962e0a3812d7cc340f05489f5c375a75b94142096d`
src/ui/views/ManageBatchApprovals/components/ListItemAsset.tsx	698	`3aa482dfdc2a7f5d9a656689e06759813fc8cb6acdd9bc30a3d165d3b3d9816`
src/ui/views/ManageBatchApprovals/components/ListItemSpender.tsx	714	`a7762e6cac34713a2acadb0d8cce683180d4235833aac3e876b19dda4acb206`
src/ui/views/ManageBatchApprovals/components/ListItemStatus.tsx	3453	`a0ce9c040e31638fb788ef29c7479a0ce7fc0608dbf38df41b21dfab779e292`

src/ui/views/ManageBatchApprovals/components/RevokeActionButton/RevokeActionCommonButton.tsx	2005	8829d1492d56feff1ad496db7829fafbee4122e4d13f72304472feea48bf420
src/ui/views/ManageBatchApprovals/components/RevokeActionButton/RevokeActionLedgerButton.tsx	6720	8e93cddf8ab295f8d6a92ec2b2b64a47116190e3ff68d0160b80b0d7504284b
src/ui/views/ManageBatchApprovals/components/RevokeActionButton/RevokeActionOnekeyButton.tsx	6750	63ff3b2789d13b7919f45b248255918b542b05800e1aa709c5b0e40f2d6d381
src/ui/views/ManageBatchApprovals/components/RevokeActionButton/index.tsx	958	b62774a51b2d27f3baee71820f72247c7eb2d145a58d8df516dea4aac830b2c
src/ui/views/ManageBatchApprovals/hooks/useBatchRevoke.ts	2318	ce4767418b10c07ba2c42f4d77f23561fd96d23a26e310357d701fc6611e705
src/ui/views/ManageBatchApprovals/hooks/useBatchRevokeTask.ts	9606	52a4bbc153a97ee485aa6713c4fbe460a4d6ab72dc16da02488df2621d0c048
src/ui/views/ManageBatchApprovals/hooks/useRevokeOne.ts	1687	2a0bb3dc3507f625aff0ad860e40c8b07a1f1a35d6a89826d4df5af15ffea71
src/ui/views/ManageBatchApprovals/index.tsx	6576	aafd4c82b4123664a4f8ab955102217b8796bcdf1b21018ad6c55b176d4f2ad
src/ui/views/MetamaskModeDapps/Guide.tsx	5822	7f13f70d0e1d0656604dd014106465cc3bb8784640b35fa93421e640257189e
src/ui/views/MetamaskModeDapps/List.tsx	2175	52f18eced0f7bbcf056c3684c14520b72ea22dd8a959f8a31620a89fc567492
src/ui/views/MetamaskModeDapps/index.tsx	98	2f1746a0c358a1d488c755b30a8d144c50cf4d371f15e062e004ae015695775
src/ui/views/NFTApproval/components/Loading.tsx	1131	510593ffd00f61a12fba8de99cbaa4361adcaebc7b6e68d67f43d7d0f41f73b
src/ui/views/NFTApproval/components/NFTContractList.tsx	1465	0d41635544090a41ce04e9b1dedd7e21e9f430c46589681196d149fb41614fe
src/ui/views/NFTApproval/components/NFTContractListItem.tsx	2013	8eac38d7cdf977adca7b47ae11132f7644318f61ca6c9c347a907b756d7abf0
src/ui/views/NFTApproval/components/NFTList.tsx	2129	ee0ba6768cc655ffad24d9701a73fc087f72dbb5983c19bd4d952117637f265
src/ui/views/NFTApproval/components/NFTListItem.tsx	1449	a414f459d8b6918a3c8685d2117fa83cbd57a354deff67825adbb0a40d250da
src/ui/views/NFTApproval/components/PopupSearch.tsx	4330	a3bbfbbe6a89fe99025cda8c614bd52522ae6aa0e49d9e285967bec77b5cba7
src/ui/views/NFTApproval/index.tsx	5951	d0269710d2f2a81fcca2079aba633d05585e484c2928bcfdc075a4ed0a8190a
src/ui/views/NFTApproval/utils.ts	127	06d24b5d1cea2ca0394a8ac5f2e2729494ab1c6c34d367c6dfb9e7b4f485fc8
src/ui/views/NFTView/ChainIcon.tsx	863	3f46bb0a9a04f6541d93cd9a972d53c9486427cbaa67d483168910981d82f8b
src/ui/views/NFTView/CollectionCard.tsx	3116	5ae90fc73882174845514ab316e7e8ead5fc92aec8cd0ac9640b096fcad26cc

src/ui/views/NFTView/CollectionListSkeleton.tsx	368	4e37ab0733ce7df4898c208c811036758aaa93020e49b6bfa19da4fc1242511
src/ui/views/NFTView/NFTEmpty.tsx	1880	7f933768f72af25d2ba7a36ec16bb394b02ac67dc2ed982c154b806f24e17a7
src/ui/views/NFTView/index.tsx	5529	73fabfb21dea00ee98db6d7daacbadd2dc13bb1391722c5a65744e9c06ddaa2
src/ui/views/NFTView/useCollection.tsx	2472	baebe21647ee6411080e657bc9f065f19ffb034a0ea177e797fa31599bdaf9d
src/ui/views/NewUserImport/AccountItem.tsx	801	5e77dcd55430f38e3da0ef41d392cf2dad6061c6abaffad225a9f26c07e0381
src/ui/views/NewUserImport/BackupSeedPhrase.tsx	5548	72af1e5bc684082977ecb2f65ec4653f40af6848028f2dd325d93036a9d308c
src/ui/views/NewUserImport/CreateSeedPhrase.tsx	2628	f61323cc25a26acb696cf17a98e645126e37b92724ce736af150524c23e7b2c
src/ui/views/NewUserImport/GnosisChainList.tsx	1440	625b70142ae23f5bf19e6580ba3f75947708a399229ec980a6e9346877a003b
src/ui/views/NewUserImport/Guide.tsx	2910	fdbbc402aa66669cec8bd3c8b1bf4f947c83667228cf97b22ef4df633cea93f
src/ui/views/NewUserImport/ImportGnosisAddress.tsx	6105	4eb09cc48396f1c16dbfcaaae1eb97c62e89d36bb0d61393004fc2444c5e2d5
src/ui/views/NewUserImport/ImportHardWare.tsx	5382	b8c1924133bc99c668ee2ab6c81df67eea9d39ef58f557a2d2b6514fca84b71
src/ui/views/NewUserImport/ImportImKey.tsx	2882	d37ac97bfd3d681e0673e2876a1972e545977eed2f1831cbeb6da28bf0fa790
src/ui/views/NewUserImport/ImportKeystone.tsx	10635	a388d4c51d899362ba612d39fd6faf1e73574b66adbd480a349a07d05da70b2
src/ui/views/NewUserImport/ImportLedger.tsx	3945	0daa31104bf4ec23927e354b71f6e7666b9aab0c12e6dbf69e33aca83c94b7b
src/ui/views/NewUserImport/ImportOnekey.tsx	10436	1cd63bd7d90defabd680d7a9388fde689e0a5f4538060b8754ee556a2366c3a
src/ui/views/NewUserImport/ImportSeedOrKey/ImportPrivateKey.tsx	5310	f8495e6013d58d1002b979d23c7c3226ed00df3321125d80ec14ff746957ed3
src/ui/views/NewUserImport/ImportSeedOrKey/ImportSeedPhrase.tsx	7653	1efa267280dbb9c74c4842f78ba0dcdefabf8f62bcf59b46812ae1826123ef6
src/ui/views/NewUserImport/ImportSeedOrKey/index.tsx	2011	46b3af2e7889dc37a374bbab9c72a89c55e2c90e37b82c709a3df180e84f347
src/ui/views/NewUserImport/ImportWalletType.tsx	4848	05ae2d3f046d96edea9934345a65e3b72a7e8f5c7dc30d9312c220d28878f96
src/ui/views/NewUserImport/PasswordCard.tsx	12137	57d8dad464e3862ec18f7448be52a580c8c14e1bd0f05e87b56296c5fea8054
src/ui/views/NewUserImport/ReadyToUse.tsx	5280	719c1d72bd9f7f5529648f19a5b0f93376651296d521000efafdb7a23e32b23
src/ui/views/NewUserImport/SelectAddress.tsx	619	8ed0831c683fbe3520860b47bae50bdf65738bbd3c79e92b081c3f6ea7872c9

src/ui/views/NewUserImport/SetPassword.tsx	6603	6f4d081ac9f6bc0d736dc1951a7624a6b9d997013b441e7f257213e846892ad
src/ui/views/NewUserImport/Success.tsx	13366	74c34ce75f860d10ea09b051548f0133ffa06fc33e97eb672adc848e8485ab6
src/ui/views/NewUserImport/hooks/useHardWareUnlockAddress.tsx	2091	0c138e0bd71e00fc687342b3e269c85658749519a781625efb811c973adf5e4
src/ui/views/NewUserImport/hooks/useNewUserGuideStore.ts	423	17d5fd781c2f4044cf5131f55ca31dd101054f5353296d2888181153b7cb8f9
src/ui/views/NewUserImport/importHardwareList.tsx	4756	1271b37bd167ec0ccbaaaaad06f1dd499e68e6b225fec558b2b26b782899f94
src/ui/views/NoAddress/index.tsx	531	b10e93bb4578cc42d7a725ed904e7af01f7883ce4caae86ee75bba318173df3
src/ui/views/Perps/candleSubscriptions.ts	6704	34525994409584205a3c980a8aa5e6556eb0de62b0b9fd6fba56618f80855bb
src/ui/views/Perps/components/AssetMetaItem.tsx	3812	73926e7d1ca929855f7138a7ec8bf5cf28fc162012f1e82ed16dfc6fff8f285
src/ui/views/Perps/components/AssetPriceInfo.tsx	1838	a2a1db690b638c239fa09b2d42a959ff29831ff771350e29ca06e29a7b53376
src/ui/views/Perps/components/BlueBorderedButton.tsx	1026	023b3f6176af43903e826d408fbd660c9a08bd901ae21d03c2099da2eb7e64e
src/ui/views/Perps/components/Chart.tsx	24592	d1d10198fa6fe7a34e1856753433dc7b732c657e4ee5ebd3f39dc4a4446f336
src/ui/views/Perps/components/EditLimitPriceTag.tsx	8220	2310a6cf077f87b89a7e638751e66cca6741171e607d9ee0b36372b97ae422d
src/ui/views/Perps/components/EditTpSlTag.tsx	16467	f9d04f3f336528a638fee233c53a41d72cbb13eacf912e0f99879b3a102984e
src/ui/views/Perps/components/HistoryContent.tsx	5001	225703709b28e65a95de2bbf06d7794ffe48b1b8056480ba2290aece6a42c85
src/ui/views/Perps/components/HistoryItem.tsx	9816	f38f84d71048fe3ecbc091ba3ddd119eb2b80358197cfbe50ca73fa11883a3c
src/ui/views/Perps/components/LeverageInput.tsx	3693	050099ba9acae60288fff45caabaa0ab97b8e4f05275d19f6122f66fca3c609
src/ui/views/Perps/components/Loading.tsx	4549	fcd0a07542b6fdd5427a3258c4c01f8a64bc11d3a56ce9b5d2717b30602556f
src/ui/views/Perps/components/LoginContent.tsx	1715	aa61f59c69c0d682a435a4a1372bb99cdae0dd889dc35f07f9193673505f608
src/ui/views/Perps/components/MarginEditInput.tsx	4653	a0d485cc0ed6c28cdefd75431b71b937a35cbba58cf40466c55a8738f19d79f
src/ui/views/Perps/components/MarginInput.tsx	5735	6ea27ed04ff36a53f0296b96b05a82902e1d3b5177ceb6ae181a9ef782916c4
src/ui/views/Perps/components/MarketSlippage.tsx	2329	51580f3c535d1dbaa4fb143364ff9277586c2e7a555d3ab6482e8e795ccf8b3
src/ui/views/Perps/components/Modal.tsx	2173	9815694e8141c199301f5252d496177aca27f8e622f05907a84672d8ba50155
src/ui/views/Perps/components/PerpsAbout.tsx	1443	330fc3d6f5e4d431a17d6bd1ef0327a6b4097c749c43d9c1f907de9dfefb469

src/ui/views/Perps/components/PerpsAccountCard.tsx	18647	`5c5b42523445a05d046dcc7a26bd1c88bde42375ddf7b888a67268dbdda12ce`
src/ui/views/Perps/components/PerpsCategorySectionHeader.tsx	1130	`094c70e15f3182700ca2b03dd07e14b66c12a0d39bd454828aaf88193ee56c5`
src/ui/views/Perps/components/PerpsDisplayCoinName.tsx	2439	`cadda6495035201532bc41a5627aec2b02f2689fb252ad085d80107f6a5538d`
src/ui/views/Perps/components/PerpsHeaderRight.tsx	2320	`0cee5fe053f7b7dca30120f308135788c435a8dbecaf3933c993505c441c7d1`
src/ui/views/Perps/components/PerpsLimitOrderItem.tsx	4702	`6cb86468518da866ec4dfc0a673c5b255cfe919423eb6589d095d8e71be7bef`
src/ui/views/Perps/components/PerpsLimitOrdersSection.tsx	4676	`6f1fc22a8c8665ff9557d5fd51e18870f37180dce383f6919a2dfaad56670b0`
src/ui/views/Perps/components/PerpsPortfolioBreakdownTips.tsx	3405	`ebb55eff8e2ff92b8dc30a026e678e2da0e5c7f988d2f7c73730a6d69b6b31b`
src/ui/views/Perps/components/PerpsPortfolioChart.tsx	11055	`f1038136a4037bd12aa7324f12d17a257cc9f3d40ca95a9d02e17d3d20579bc`
src/ui/views/Perps/components/PerpsSlider/index.tsx	990	`6a1504392f6a363157b5a6d3bc202bba69ea7758e463ea4a913e084871936b0`
src/ui/views/Perps/components/PositionItem.tsx	7040	`3dd92d92ca65df933cacd6cb3aa966b81daae7c1ff1ddd0ab179e4fd070b022`
src/ui/views/Perps/components/SelectAddressList.tsx	13164	`46e550430873baf3bbdebf6b8706420b66088f4357237985a9c74be07048a97`
src/ui/views/Perps/components/TokenImg.tsx	1491	`55a942253cca24cd020ad6a2efba11b5744650651bf5df514fdbd110117226f`
src/ui/views/Perps/components/TopPermissionTips.tsx	540	`f92393047240cb5f2b7aaddaf4277eefdbe8322df81404ed58a44d6a2f893bb`
src/ui/views/Perps/components/TradingViewIframeChart.tsx	29911	`bf21b81be8e7421d65657fa277696c58889dae8bd40915b5070cdc140406211`
src/ui/views/Perps/components/quoteAssetIcons.ts	553	`f2108576ebfee2680beac5d1081ecaf71e09a5392254094123dcf38e3b84bee`
src/ui/views/Perps/constants.ts	9171	`e4685dda6992def9589089422e237bbe26f6f8cb415e555d91f44a00951634f`
src/ui/views/Perps/constants/perpsCategories.ts	267	`eb84d5637866cc373c4ebcd99a245d971d9d960416145e69ef769f3fcadb433`
src/ui/views/Perps/hooks/useActiveAssetDataCache.ts	2953	`e5201c9a06779d0ec52a21c1abc6bdfb30a612033af1c11a24ed620b5d7e490`
src/ui/views/Perps/hooks/useActiveAssetSubscription.ts	1471	`7a5a98e016891ac4e52ff8d67ac7ebc613977cb92aac785f28950004434e53c`
src/ui/views/Perps/hooks/useHypeWithdrawGasReserve.ts	1537	`a4e9f5d6bd583f449ea5d1ee752aa0c72fbba4dd715d0ea58a08718060e32ec`
src/ui/views/Perps/hooks/useLimitOrders.ts	2429	`1b761528d684939c66bf6e1e6b107948c6ef98080f00a5fe5790f253fe30cdd`

src/ui/views/Perps/hooks/useMarketSlippage.ts	2193	0f46fb0d9ee8c2d1fc51feda31b582b0c5ac28e833801597c80173f45163137
src/ui/views/Perps/hooks/usePerpsAccount.ts	6105	2fb13271f9c3f1924544d3e1e2065ce94ce915da0ab59319eb23f4ecdb15715
src/ui/views/Perps/hooks/usePerpsActions.ts	7043	5011f557388177b6fb8bd3c208b0090b48ab7356fd42548def280166eb2fe78
src/ui/views/Perps/hooks/usePerpsClearingHouseState.ts	573	6c00a7b2d24285eb2d9e1cba5d4696d078287896c3e1d6df690342fd104acce
src/ui/views/Perps/hooks/usePerpsDefaultAccount.ts	4210	c0a9a8ae048c90ca34f4b86daa9979524a012d528ec821ed4a3da4e72ebedda
src/ui/views/Perps/hooks/usePerpsDeposit.ts	12508	e63ba3d616566d3617e7c1a47493ba37aaad2cb867cb6ae518c03c2ddba5186
src/ui/views/Perps/hooks/usePerpsGroupedMarketData.ts	3594	6b63adf89e2be90805a307589b7a516bec43a5b1072c1c459d981b0ed48222a
src/ui/views/Perps/hooks/usePerpsHomePnl.ts	1221	b90ea157fcd9fe7c3f7825aa9703a277c1ae103641177d4b078a33b5d9bc371
src/ui/views/Perps/hooks/usePerpsPortfolioLiveValue.ts	1132	b909d501c12aeca116b244c272dfb7f4a3be4f7466e32eefd607d75f5275e99
src/ui/views/Perps/hooks/usePerpsPosition.ts	21578	e61e69761e24a4e5fe63bfc7bbd9567088b3dc73d0e4adee8060818bd44ed31
src/ui/views/Perps/hooks/usePerpsSpotMids.ts	1023	4baee9ea30253fdb9abf41df9230dc3e1a20b0d130a8fcb9c016337175541b1
src/ui/views/Perps/hooks/usePerpsState.ts	32306	d51b154a8bff6128d0f3c32e4655e88d85f292fdd27428b4277bf585267b351
src/ui/views/Perps/hooks/useStableCoinSwap.ts	7523	84956f3e7c768d8c541767352c8cc328bac68cd524d0199261f1f51d60f550a
src/ui/views/Perps/limitOrderUtils.ts	1630	e622710cd35e7f3eed9ef69eeb1f262abf59a0af0e67b002cde0c9d32f166e6
src/ui/views/Perps/liquidation.ts	10980	c9c61f3199e5c69de34447f3e13b2593f61d5cad83bc9aa965ed3f8b7c94cac
src/ui/views/Perps/popup/AddPositionPopup.tsx	14329	a3e33223494cd967a7f1f782f8701b5861af506cb2bbdf725903bbf806c3e7b
src/ui/views/Perps/popup/ClosePositionPopup.tsx	11930	befe97db4839cfe5ac497ec32296f87149c02600a9741e6dd7c5868b5851d3f
src/ui/views/Perps/popup/DepositAmountPopup.tsx	20458	cd64273227099fc76681fcd4cb8923c29d10c95c56b7cd9ee6530ba2e7cdea3
src/ui/views/Perps/popup/EditMarginPopup.tsx	11921	2ca8e705dadf2a43a4a94e89b449f4e3b040e2d174bc4d74c69e52201a30817
src/ui/views/Perps/popup/EnableUnifiedAccountPopup.tsx	2777	e3a19f47749ea2413feff0e5d4f240794c110f260a712effac68a94b83f2baa
src/ui/views/Perps/popup/HistoryDetailPopup.tsx	15143	af3c26678ed14577137087eb1576a13795677c6d1de411166c17b6c05daba48
src/ui/views/Perps/popup/HistoryTransferDetailPopup.tsx	3017	9f580bf34be79aec9421fb9f0b2936a1152cb4f08bfe9cef30ec56b9717bd43

src/ui/views/Perps/popup/LimitOrderDetailPopup.tsx	4330	9a7326b9ae293ec21b13b42bf2986a4c69f41b0d1db00c793ab7bd01edd0886
src/ui/views/Perps/popup/LoginPopup.tsx	3119	351dbfab4cb0965a776c1983216e97551df16faadc614e335b5d7326da1cbfe
src/ui/views/Perps/popup/LogoutPopup.tsx	3827	7ea9400c54cb86b6acf7b240cffc7d9050828f651f8e78d1a1ebf4730c43e33
src/ui/views/Perps/popup/MarginModePopup.tsx	4377	aa025a9044a4ee3df10b18b06190e18fcbf7b75aa986b2237df119fec2a3dab
src/ui/views/Perps/popup/NewUserProcessPopup.tsx	6301	2fb165f1595c0709bf9b136cbfb8738c4b21b3bfb5cd92fb288dfa5108ea22c
src/ui/views/Perps/popup/OpenPositionPopup.tsx	32658	11477635fdf256e125348bb1bd11fcd1c5efa79a4e94063a09cae46e2ff40a3
src/ui/views/Perps/popup/PerpsInvitePopup.tsx	4820	50de96a91f4a3836b5658aa2b3e32e93cf273013efb2a8bf86f070cca458336
src/ui/views/Perps/popup/RiskLevelPopup.tsx	3461	e18d64c50fad73eb3fd23d1014c3dbe9301b42911ba45c20b782206eaeccc7b
src/ui/views/Perps/popup/SearchPerpsPopup.tsx	10399	3e95969a6fb33a65005c6adde502f59dd3cb79c89c2158a1d26704cc16cb30d
src/ui/views/Perps/popup/SpotSwapPopup.tsx	9406	274529757a25711fecbfdd7abb05c71cc58cac48dd2b72b748aeea79eddf461
src/ui/views/Perps/popup/TokenSelectPopup.tsx	14390	d8c6c56d6faeaf14d0d6414345cf1cde9518f7091ad3631ab731a8fd510ea81
src/ui/views/Perps/popup/WithdrawPopup.tsx	21548	73a12b0481b3672d54c622f8a1ed43dc5e8be47116276fb17e8675b86835bd1
src/ui/views/Perps/pricePrecision.ts	4061	9e3cd9af25d59d1b09ca13fef958edefaa77de3d1deaddc746fe9ece458ad52
src/ui/views/Perps/screen/ExploreMore.tsx	3201	4456e84aa8433bc9440bf57206712a9386f9340dfd5116da1b79059a928cb54
src/ui/views/Perps/screen/HistoryPage.tsx	4291	b4bad6ccd867ff26f5fb8c4c5c4dbc36583051676b81f8a120a3f1dc34aeef0
src/ui/views/Perps/screen/SingleCoin.tsx	58275	43291ce32b8f6bbfc1d9e9ad5ea24c772ba239199fa936114f2d96ffd4391b8
src/ui/views/Perps/screen/home.tsx	24317	e1274449d2b8e27be889206159dd140c07dfc7656b935d49e3e2bbea2ac49f4
src/ui/views/Perps/screen/homeScrollState.ts	997	78904f12acbb385b4beef607fec5551ab60a4838de0a7e01099a1f3bb6e415d
src/ui/views/Perps/sdkManager.ts	3952	36f75e0e512eef5976f352b0fd1dfc88baaae09d377694b33534a4ca36d4070
src/ui/views/Perps/sentry.ts	3314	73f27a2c3aaee59854028e15b9eef55e768c6ab0e5ffa8556809731b9cd1b6d
src/ui/views/Perps/slippageUtils.ts	1734	b51b125f3340a754a3b2072c26edb70f6c5322333cfa8f51901a620be4503aa
src/ui/views/Perps/utils.ts	10389	801b3dc924eb06f4a194b8286804677934900c0ce6a8479c08f7dd0a7011fc6
src/ui/views/Perps/utils/accountPricing.ts	9565	26fac838a9b87ad41962b852f63448cf8055850a2fe65a001dda3b240b086f8
src/ui/views/Perps/utils/perpsPortfolio.ts	5962	1c48a57037154bf91794b1ec242e91b6b381dd0fb16979abc39aebff5e487f7
src/ui/views/Perps/weeklyCandles.ts	4936	2282671f322fd02073efe571aa7c721909a95f80876c7065c480ef4108fd02c
src/ui/views/PreferMetamaskDapps/index.tsx	2961	c86227e5dcd4477de29183895599eae8a26d553ffeb25e18532320a94aab6d7

src/ui/views/QRCodeCheckerDetail.tsx	1509	178c933155b3999d91f7a24fa723ac38544d748f66f3849eb243a5640ff32c0
src/ui/views/RabbyPoints/component/ClaimItem.tsx	4459	53ef584ec8d766929cd2c312d23df51d421b0387dadba32f6837a745cc6cfa3
src/ui/views/RabbyPoints/component/ClaimRabbyPointsModal.tsx	11508	c5fe1bbfc2ebfec8ab8bba8a06c8e8ef095af55e92041f44e2c88c835462971
src/ui/views/RabbyPoints/component/ClaimUserAvatar.tsx	417	97a99a4952cc1c1a06221aa10f33f8af505c52402bea7b03a17aeb743afb6dc
src/ui/views/RabbyPoints/component/CodeAndShare.tsx	3209	39bcb1e513870ceb4711e9a4b9bd64ccd150edbcf961b1b9f4ba009c5755074
src/ui/views/RabbyPoints/component/ReferrralCode.tsx	6459	50935bc8343e59a2a6894c4d438cc26bf5da1b1fd4582a1ec0cf75a764638a3
src/ui/views/RabbyPoints/component/TopBoard.tsx	2865	53b5fdddb82e5ff8358f4adac905c2990a77b42fef395dd359b97688d1bd453
src/ui/views/RabbyPoints/component/VerifyAddressModal.tsx	2270	3d855d5d59b7a6c80379b4efaf12fa7e10943482f0a6504339ae718c93ba392
src/ui/views/RabbyPoints/hooks.tsx	3385	3fb1324682995c1a08b8dba107c1474450e6166636a9cd27b403eed1fbd2f7a
src/ui/views/RabbyPoints/index.tsx	16621	79842da66953108274877d5433820ef90665a477a97a3e171c2ceb7d1714579
src/ui/views/Receive/index.tsx	14131	5fb89849abf19004bd6e01a5df5f7d73f584e91c34f2dc0b54557b3064601d6
src/ui/views/RequestDeBankTestnetGasToken/Loading.tsx	1153	895a01904806d6f9c005e6454d4e33658f99c20d9c3fae1fbc00189033fb069
src/ui/views/RequestDeBankTestnetGasToken/index.tsx	9744	19f1a45bd4b3eebf09b5bc3ba4f834a1b549751cba3ba108607fd8b768cbe4a
src/ui/views/RequestPermission/index.tsx	8213	10e12a5f8ac988a361b90ac6a350918df66e6f12039d4f0cb67a2b2cbb11a15
src/ui/views/SelectAddress/components/Pagination.tsx	766	1b4c9de8959fec8a3f55cd8d5ec7a27fb5b1f39394d5c6d7ad6b8d34162c13e
src/ui/views/SelectAddress/index.tsx	2692	ce6e08d0cf8ffdbbb4868ccde9cb1ff7ab8e4e90d5d1e12a953a1d955129dd1
src/ui/views/SelectAddress/route.ts	799	b81890194c64ca0bc59f3d63ec9c3384c70e3fa3535b355ef2bc6b76e2b3118
src/ui/views/SelectToAddress/components/AccountList.tsx	2696	d6bad7a7150af8518bce82572c02b0128eb2f8fb797bdbb1babcf74ee47b270
src/ui/views/SelectToAddress/components/EmptyWhitelistHolder.tsx	1563	2565808d0176a2172be4c07f5e77d3bdd3b3f6d7394d73ab31c28753a9efc70
src/ui/views/SelectToAddress/components/EnterAddress.tsx	11641	4741eec518af20319fc520e070930fc6b6192c9232a39430f6786fef516a310
src/ui/views/SelectToAddress/components/TabImported.tsx	4116	84ed98d35bc844cac9d55a3635e2210eaf2d54617f479953eafb36ddf54036e
src/ui/views/SelectToAddress/components/TabWhitelist.tsx	17063	b2bf97965d18c1089212b4698004b05e6cb8f3a36f19f5e1195b67d0fe8e5e9
src/ui/views/SelectToAddress/index.tsx	15415	941ee23c6a476261de32724835da6bea2924be007eb797838bbaab1c67adcdb

src/ui/views/SelectToAddress/util.ts	470	`2b7978a89db08db39e295b6aabdaba193dfd0e43dce142b96f29099e3f31738`
src/ui/views/SendNFT/BottomArea.tsx	3785	`7a8a44af8f0efb275a6eebd98b6037b0f837f52b3acb713ac1b160eb1a3b881`
src/ui/views/SendNFT/index.tsx	24737	`8b8850429a74aa598c8c0229cf298a28b1530e7840aad44d351f01e7b131e9a`
src/ui/views/SendToken/amountInputState.ts	6497	`e1184a8a6ccb31ab29cac3b399f39e2719be65136251f19b083c2cd03e13e1a`
src/ui/views/SendToken/components/BottomArea.tsx	3777	`73d2982e4dd7023be43b9b9c985af45312f195c7539e6a2d23a221f1f783c12`
src/ui/views/SendToken/components/ChainSelectorInSend.tsx	5034	`619b612ab9e5f52c9c50d6850fbecc47e9de8ebc6cd04ddfd665505e0de9f4c`
src/ui/views/SendToken/components/MaxButton.tsx	809	`baeb708b706702f8d63062015e47b5dfa7f6374d0c25802ef3f8023267438fa`
src/ui/views/SendToken/components/ModalConfirmAddToContacts.tsx	6269	`b73eec4cc9b29980dcc3843665fba2c8e2b60a605470fde7ec167d1d5da1681`
src/ui/views/SendToken/components/ModalConfirmAllowTransfer.tsx	5219	`83add46d33049f3fdc51efa5deffd57349c3b553a532e68ecb91e5e6180d8fc`
src/ui/views/SendToken/components/PreExecTransactionExplain.tsx	3713	`4084a26d45ce917d90a0fad3bb8db1a70b09767923f44fcc2a9e086e4dc0a10`
src/ui/views/SendToken/components/SendShowMore.tsx	2062	`7713f801750004d2a509a6ee5d44887028353b6b095fbf6546958bdd7fae304`
src/ui/views/SendToken/components/SwitchReserveGas.tsx	1130	`1405d4fcfdacb1c446c9d3aa791cd986e547a6de0bd4601cd58733f04a31779`
src/ui/views/SendToken/index.tsx	103838	`e9196c3a743fce30aeacd58a5e9ee0be1b3c304bddba055bac95359f49c78dd`
src/ui/views/SendToken/useInitCheck.tsx	3458	`7a78ca30f8121d3ff6bf254bb13b71770156c623ab4ed41fab790630ad00bcb`
src/ui/views/SignedTextHistory/index.tsx	3681	`40660eb0d6b52d13b4047c3d28ea006053e3de7b7412a99981fa53b4405665e`
src/ui/views/SortHat.tsx	3131	`1c6e19840f3392b2d9762b13d27d328e67d967fbc7c5cff16c891eb72e8bf99`
src/ui/views/Staking/Detail.tsx	18903	`dc92be36f042f96bb4f78325811d163554142a1d69ed98c3de5be5d25e73875`
src/ui/views/Staking/components/ActionModalShared.tsx	598	`dc6bba32b66c575a0d36ff1985955a7778437186998e70cc11e24df36510527`
src/ui/views/Staking/components/DetailAboutSection.tsx	9302	`15516da295abf7183adb060825150bdab8ea7da2f995e6fa80cb73c83d29a03`
src/ui/views/Staking/components/DetailControls.tsx	1744	`3ae500269a9396e3757e1ca1c0a5cd45eb42dabf14c7b5601a6f5e2efc20db8`
src/ui/views/Staking/components/DetailPortfolioSection.tsx	18146	`46ab516ea397303c88c52a6b40af1deff5c42244dab3a260bbe81743dfe60df`
src/ui/views/Staking/components/DetailSectionUtils.ts	767	`2cb8c254143daf19d0084962cdd96806a8a598306212a3c117164fcb4872a5b`
src/ui/views/Staking/components/DetailSections.tsx	428	`f3387e78bf3d32cd1a5bf36a61555609d9559ca9918ef5a41af24ded418b632`

src/ui/views/Staking/components/DetailSecuritySection.tsx	2832	`49a80f224e95d2cd489060ba3d21ff2415b6f272439c5b42e79cfeb375c204c`
src/ui/views/Staking/components/DetailSummarySection.tsx	8672	`07608ab779d4870dfd215660036bb14c091fce3cbe9bba795acd12995864fd7`
src/ui/views/Staking/components/Erc4626ActionModal.tsx	14976	`7d366c190b6885e2bea55c706473328f61fffba0f354d0ae23699ea41e1c529`
src/ui/views/Staking/components/Erc4626ActionModalSections.tsx	7617	`4bca5b9ef965c107454fd7a880629a65528edfcd3abebc996e18fa204c74bdb`
src/ui/views/Staking/components/ListSections.tsx	12310	`b5ac433319cf7b297c1e06f6c673734c67395544ccf91fc560a841cf8470638`
src/ui/views/Staking/components/LpActionModal.tsx	51213	`c7c85244096860d99a60a41a1cb4f33690fa1d0899f62c32521f56849e350cf`
src/ui/views/Staking/components/LpActionModalSections.tsx	18508	`97858bd6b0d537e91f36e6a3db71f53873c3eb96379b928139fb0e9470900b5`
src/ui/views/Staking/components/PoolVisuals.tsx	5669	`6988ec40a251d9b7190956b9eb7d8b18565382e59547cd2f70c28745ff7256b`
src/ui/views/Staking/data/securityAudits.ts	8895	`01ea1bc6fd9034b7409a7a34898256f448a73718bdaff4adbf5e69386648694`
src/ui/views/Staking/hooks/useStakingFilters.ts	916	`739052bb12b27db034af3d1b6893a62af4bb416ddc4e21e080a169326fd6962`
src/ui/views/Staking/hooks/useStakingMiniSign.ts	3444	`f6714d1d29ad6ef0837d44dd6477346ca2cabb8c99ed42ee1b1c84e612b81b0`
src/ui/views/Staking/hooks/useStakingPendingActions.ts	15598	`b2257cbc5c87d53143635e23d7bc4073b570dea508c4ac8dee367885c57b530`
src/ui/views/Staking/hooks/useStakingPoolCurve.ts	864	`ca17e7a56d29b6fa98797fbc977f59077ce5d577bc261078bdf06b664b9fbb6`
src/ui/views/Staking/hooks/useStakingPoolDetail.ts	1041	`69265770a2775c0247819bb8ef84db5dc240076211d9fb3c5d199a050a03062`
src/ui/views/Staking/hooks/useStakingPools.ts	3827	`7f7929b5701cfac155b56ee56545ea129639b096bad7fcd25062ee7bf076e24`
src/ui/views/Staking/hooks/useStakingPositionSummary.ts	18271	`fd2494bb6a2d6efb5f2701007ce83a33ba1251c591a25dfc25c59cb94348ca5`
src/ui/views/Staking/icons/index.ts	637	`2fbd086d6238e8901a6b5519da4198dec0ab6d2c01f35f84824d3a143702a39`
src/ui/views/Staking/index.tsx	10709	`ac5f4049f10cb2f8d9bc4f6ca6ed63976f63cad6701b63230e9def18e6051a7`
src/ui/views/Staking/types.ts	1295	`f957bf2d41e5e02442ca20fe9854ac09ce2b54fc6f13b44a6d7c70817c2f41d`
src/ui/views/Staking/utils/format.ts	3517	`cee2243dabebccd6b50e1dcc728d23b2a727bd1087559ede680a77cfabb0ded`
src/ui/views/Staking/utils/normalize.ts	2801	`c472fdaaa78bc07d80d59256546ed0bf28371949cebe82cd1ea83d6cca61699`
src/ui/views/Staking/utils/pendingResolution.ts	5671	`adef8863baea0700d494f37dc42e74eea281d24cdc82010fe8382aa0b90b1d3`
src/ui/views/Staking/utils/poolKey.ts	2114	`65d154599037d62dae7f9da9e3ee8c32930ec809164d316a27a49e6d67df7d3`

src/ui/views/Staking/utils/portfolioVisibility.ts	567	5d9b4814ddaa1a73134aca39d8be8ba160d20d3ed89f86299fe0d83b13cfb3d
src/ui/views/Staking/utils/report.ts	3027	4f7dec96e380d4b15cd5864b912f6484bb3d22ffa7e0d67a0148ca41ae95700
src/ui/views/Staking/utils/tx.ts	6638	5d5ef3210423b4c10b22c164b363b4fdd2a230fb43064a7c16f36601ed38308
src/ui/views/Staking/utils/univ3NftReceipt.ts	3254	df5e00141bdfe68b2a90ddf3dba255b86e0580a9843b035b10cf77416535d3b
src/ui/views/Staking/utils/univ3Withdraw.ts	388	ad7fb2e377d8a370facf4f19f99d09a089c91a40b8d6037b28e4aa4442ae8bc
src/ui/views/Swap/Component/Header.tsx	2945	37754b3ae3286b535691efbece43adda57b9672d624faf1339c3f56baed8ba6
src/ui/views/Swap/Component/History.tsx	9831	39a92682c62a5b30634db037b9a8badca71f4b308e36163a7709528be058f0c
src/ui/views/Swap/Component/IconRefresh.tsx	1390	af7fb41276df58b7a3b562799f7fc8b8a33d28cea9890c7258beea5134aab2c
src/ui/views/Swap/Component/LowCreditModal.tsx	3589	8f0e1dec6821e98fe6c33f04d96a30dbf31200ccbef33cabb06c980f38c713e
src/ui/views/Swap/Component/Main.tsx	47653	c559e187f6f58b54f3493a0daea436ebb050c902b316edf7c0214566033cee8
src/ui/views/Swap/Component/PendingTxItem.tsx	11988	e8c3817bde7f0c1f587518718d5eb5a5852fd7cdc9627381d973a17206edce7
src/ui/views/Swap/Component/PendingTxStatusPopup.tsx	4861	ce85701d99ad0cb5a4c704a844c39c0e4567fc5fb8cbd105af323832ccec570
src/ui/views/Swap/Component/QuoteItem.tsx	17578	2f3295f04cb9b9b8aa591454872a13ad0f4357d181b7d55fc9634717dcb1dc2
src/ui/views/Swap/Component/QuoteLogo.tsx	1292	9a4d189addbfa80dfd2f8a2e2a41e80dff4a207cbc146e40ee067ee5493e153
src/ui/views/Swap/Component/Quotes.tsx	9498	0e469cdc30afff498884bdf1ebd9ebeb9030830e913a08ead0d957f5d6352bf
src/ui/views/Swap/Component/RabbyFeePopup.tsx	4644	60a84181e90e19aa09813aabfcb5a7f040e9a9b291ec6f8249bbd4226e9ceab
src/ui/views/Swap/Component/RabbyFeeTag.tsx	5145	e329bfe3e209fd3bd20f20b20ec0e001d221b6fc05fe954a68590ddd86fa594
src/ui/views/Swap/Component/ReserveGasPopup.tsx	9761	7916dfeac7ef45c400ba210f82c9fd60b83357c7caea0141fec2194b02ad3ea
src/ui/views/Swap/Component/Slider.tsx	1457	a7b991a0abc94c538c74ca8cfc893c050b6e61c3de291ecdf0f5c78262a6549
src/ui/views/Swap/Component/Token.tsx	9515	7c8d1a00332a783e1ff3b5d61111242f082b8aaf948272da2d7ab7055e4fb3e
src/ui/views/Swap/Component/TokenRender.tsx	2379	ccefd78b9c5074b6bc81cbb4e5057161d99d1c44f6e347fd6280145f1b98f9a
src/ui/views/Swap/Component/loading.tsx	7251	41d2df83f656fcf2007c2b4880623a1c4fa0d8cb04f9e789920189c0934abf9
src/ui/views/Swap/hooks/autoSlippageEffect.tsx	462	514a246d10371d3b48d35b665c771329157f051bfbec203c723f7f4831fe7f4
src/ui/views/Swap/hooks/context.tsx	570	8bcb63c9c1ff4c9d6c0983afc8cc7a1107052c4a720fd99148d1bcedab58312
src/ui/views/Swap/hooks/fee.ts	2157	0bf5421714e70f87665d4844f298116880cc61d624316342b0ea1602bc6ded8

src/ui/views/Swap/hooks/history.tsx	3588	`89ce5212802157903ac0e9eab945f8dc7dacec345705b34e051cb15b9a9dfc5`
src/ui/views/Swap/hooks/index.tsx	185	`ff1b22d4895328e0b09d868a4a3564e8b2b264b34627f9e9aaf8897250d16bd`
src/ui/views/Swap/hooks/quote.tsx	22357	`2fa2d59e741230b205e6558b647ca25eb0751ee2de438baeba4943975914408`
src/ui/views/Swap/hooks/recommentToken.ts	5121	`da7f6f5bdcd3dc95acb228015874d5f3121f02cc6d649fd88beacf8a4ae1563`
src/ui/views/Swap/hooks/render.ts	3945	`117a6c071b168d868e097d185e06dfe2f2989f996aa11b932db7bc987de1c19`
src/ui/views/Swap/hooks/settings.tsx	403	`7bc1fc8ef978a80dd4fe8f90ed872ec3d30366ce38062c84871eb5219e86524`
src/ui/views/Swap/hooks/slippage.tsx	1994	`5d014e3dab15a3e1a2c1c6cd3f7e8acff64557866c4fcfd7be5fdd31430457e`
src/ui/views/Swap/hooks/swapReport.tsx	2131	`580c32879795fb58da63cc6fc0f5d03e8057b3001e9cb158bbcdc5c4e0e7812`
src/ui/views/Swap/hooks/token.tsx	35604	`dae27cd7f5156b1edf8bdf34994f5c3cb18ee0e6153c84c0054c3212cbe804f`
src/ui/views/Swap/hooks/twoStepSwap.tsx	2202	`4d8956f6d148c47f03a0d1a10753d5c0916dc9b6806fc7caab5cb9adbda6a38`
src/ui/views/Swap/index.tsx	1545	`d98b9625b94ab8591163f1aca01a5c5cba2fc8aa1f43a918e0daebed63036f3`
src/ui/views/Swap/utils.ts	685	`308cef9aad9e69e1bb265dfa823466bc2a9d393c2af92b873b12a5611dc7ad0`
src/ui/views/SwitchLang/index.tsx	1315	`438472c75002318feda23dc4f439713265ebdbc253a2a5e94e76b9edf33b6e9`
src/ui/views/TokenApproval/components/ApprovalCard.tsx	4459	`4a80f06fed8e1c403d4583662c491ca6a22abe9dab1dd7f58690c92e64244e9`
src/ui/views/TokenApproval/components/Loading.tsx	856	`f31c8e07dc2bf9454f7aad591f7c16907bf000c49e1e155f21d44c743f6baf2`
src/ui/views/TokenApproval/components/PopupApprovalCard.tsx	683	`68991d069df50538ee98c97a5868d7d142e581d1ad4090cc9641a9797256c40`
src/ui/views/TokenApproval/components/PopupSearch.tsx	2997	`8a5a6f6cd20343a2122e6f0204f0e586374e866546c7f95b675e69287092903`
src/ui/views/TokenApproval/index.tsx	6841	`118caaf0e24ee8badee0369d974fd3168d5a5df2a1eaff2d906a056d38ece2b`
src/ui/views/TransactionHistory/TestnetTranasctionHistory.tsx	1395	`9241a549a85cea807cbe927824d1122074a26d098b002afbac3885939db0ec9`
src/ui/views/TransactionHistory/components/CancelTxConfirmPopup.tsx	2624	`7dd917cfaa801be79ec7e452a91d7aac0785bfc578d942caf9e7ab7fd54d138`
src/ui/views/TransactionHistory/components/CancelTxPopup.tsx	4786	`ccbad2be2f335433ae7b64627607049442eba6ef90bb34e45aa746aad8e8557`
src/ui/views/TransactionHistory/components/ChildrenTxText.tsx	835	`5a815e731c507e911842055e8d5f28af41230e3d86c6a2337399ee9cdc4d35b`
src/ui/views/TransactionHistory/components/MempoolList.tsx	5673	`4e5c7a7e51420ddaa8a0b869d263ae59bb5f95f3b43752b87e9b66b387d1850`
src/ui/views/TransactionHistory/components/SkipNonceAlert.tsx	7377	`f8875d9ab73bbe5fe1b6a2b05f4352318dbb24e931dc47229a6fe85cc9f43c6`
src/ui/views/TransactionHistory/components/TransactionExplain.tsx	11132	`dc9e0cb34204db3ad56f41b353900524e06d3002658006ec9338cf6512a0895`

src/ui/views/TransactionHistory/components/TransactionItem.tsx	18985	`652f4a9f135c84d8d6bc3fdb441afebeca5e9fa847e6ebdc0194318655749c1`
src/ui/views/TransactionHistory/components/TransactionPendingTag.tsx	3918	`51d4839c44783f6e1abb5273f919d3ecbcb7a03ebaa308056ec418ee4500201`
src/ui/views/TransactionHistory/components/TransactionWebsite.tsx	978	`42c192e9ef8719f92e3462257f73781d090383c5067e8707e977e4304321215`
src/ui/views/TransactionHistory/hooks/index.ts	3501	`141bd1a78de881e40c0c4124942642b05e808cbc3872728a146871217339588`
src/ui/views/TransactionHistory/index.tsx	4120	`ea0dd103d3eb54143a28164d9249ffb65ddc98ad91d6584599484749c57231`
src/ui/views/Unlock/index.tsx	16325	`de5b4909f848541e19c04e69404c947309d0875de9b492e0e3b39a6c70aee2a`
src/ui/views/WalletConnect/index.tsx	9014	`b6b4d8c379c0524e13695d2db67f63e0183609fee2f73650d621d23420de134`
src/ui/views/Welcome.tsx	2332	`d933a9f89d2459b89626659bf54fedacc455b9efcd3c7c66ddf98520854ba8b`
src/ui/views/WhitelistInput/index.tsx	16618	`b2fa6ae1efdffe57608f726b1d68f32bb163f6f462459e51fb99ccf4da6a716`
src/ui/views/index.tsx	3905	`33d234c40d3b7e55e6e262308a26105bbea36b2e51040ebd774b0442f51f9db`
src/ui/wallet/createWallet.ts	4746	`9c287679091a5c5385969097a783fc5c49e6dc6900a730e0b8b225a2c9996e6`
src/ui/wallet/index.ts	1921	`9c84c2955a0a3006af6c46fe866feee8e7462d5ba5c3c08babeff627cf2909f`
src/utils/account.ts	7443	`0841b20699361018fe1eb9a06b38d9c6127e09fda07b19f6ebda2ff45138954`
src/utils/approval.ts	14696	`ac1ec3199461f870134c9a2cf6ed6db6c845bd7f302a1c7f57c142af73ad36f`
src/utils/approve.ts	3019	`6e4dd69ab3e16359f4e8d43531d0d065297d80f791f306d3e08ea7611c656ed`
src/utils/broadcastToUI.ts	900	`14e9e3e8d970ba469d802ee50f8330fcbff86af3fe6d09cd049887efc444c06`
src/utils/chain.ts	12329	`9e3b5b9cf8691394dd8badd445f414b680184f81eb93c0b507dced1ed25715c`
src/utils/cobo-agrus-sdk/cobo-agrus-sdk.ts	4652	`75064aae3699cb679836eeadc97674df594366eee58b3008a6f88d977c0e947`
src/utils/curve.ts	409	`14caca130140cc00242347c7a38c72caaa65917242de06d121f902ab418c6e3`
src/utils/env.ts	638	`bec125d0515d115d0b6c566eb426f8725e0aa0ea1f154bc467702e27c079bff`
src/utils/extensionVersion.ts	1066	`efa073dd9f3546ee2fff48eada850813c4e4eb9a4c5fbcfbed918a434992549`
src/utils/ga4.ts	4879	`e18e5d8c0bc28ee4b12e27ea87ae03923f97a37351d09cab7a2c58ef82f8f3f`
src/utils/gasAccount.ts	898	`7e30f6ec2cb139f4d000c7b06f415020d5c51fadea21983f5ea92ef4422f965`
src/utils/history.ts	3802	`9da522056a2f10e0eda12d791d28f15b9bbc05f049b753fa3e50de7b91dd105`
src/utils/hyperEvm.ts	1194	`9044667cd69f1e116bd0523d68087c0932ac329230456ace3c199cb984d92c7`
src/utils/index.ts	3753	`e97fae567c3cb1575088f6b89d3b18c138496eeb916c805c737e2d1bf5a8237`
src/utils/l2.ts	3913	`be8d75e782e0d33fb97b7a617c0863440902bfdac70cdf7323a7bde539d0c1a`
src/utils/matomo-request.ts	2354	`6478280516d55c08d285eec5ec9c880f521cf8adab66eb575f408fd1f1bd3b9`
src/utils/message.ts	2399	`96b680e27aa6ffc3f46872d57fade74a33ea4a5761b957a82be1f55d6258d0d`
src/utils/message/broadcastChannelMessage.ts	1373	`46628482ead9554ca0a7bf38736a3670da273a1b76d01cda6eb9f5055e05597`

src/utils/message/constants.ts	136	a8fa5a4a27b6c1ba65ccd5d2530bcbb07e005747d8ce03c7155d6553a846736
src/utils/message/index.ts	6691	4f5aea37b27a25e443ee14559736c589cdd2c3fd0118da1c2c661e00ec6c504
src/utils/message/perpsLive.ts	1671	38ddbf48ae399a717c5f9db8be0966cef7635f1b64ae6cbaf1b92fa62ede55f
src/utils/message/portMessage.ts	1691	95f7d6ff0bc045791d1249f740af2bba04550459d9a6e8059aad0533ae53982
src/utils/nft.ts	5099	149d3b28b1e0f863d14850d1a21840573fe97cb0354f7099c709c43fb0c42b7
src/utils/nftVerify.ts	22999	d3b751cef3c48bb86f65fee4cd7dee01dec3e89c3ed2722a2d9549c6d58cd78
src/utils/optimism/buildUnserializedTransaction.ts	2303	2382ea08e1d9b1ee8362b0a2f41e81e26f995a671175b1ef897fe6c80228452
src/utils/perps/coinLogo.ts	938	98a155c441789aef14d8da15fa079c3003f59cd3ac400346d4c3ff2559299c6
src/utils/perps/fillFee.ts	1283	6bd302b8de3d1394898ed95a5d5d2f974bb8fa4ad37b595b28c6e107198a5f4
src/utils/perps/quoteAsset.ts	640	49a0452de294ee6693ee5b32a8ea347eb2b2adc9d1e92a0b3dbd28a24d00ac8
src/utils/poll.ts	1185	b76e0fa97fa304462ce4d8871e41849c4979c3a65ff850fad8dbbc2313decab
src/utils/rateGuidance.ts	1574	7e14d83527c35c6befa8783cf2644876b6585a86e25349bbedd61b6a12ce74c
src/utils/removedTokens.ts	197	8df5aa285b92147f75627a5c70512e49ef2e0d87c8de1a03db0967e1850d80c
src/utils/sentry-config.ts	4296	c6a5936aa32573c2ac22c2b2f86262afe39c993c5a9e4e247e7229aeb2f9430
src/utils/sentry.ts	12573	771fe27dafc9f2709be73fbe347408e85460e510960033e58f6094c03ddf50e
src/utils/signEvent.ts	489	d9bc455fb0918ed9b75aeb7349538a3c691002c0f60447ec16938dbabb9e430
src/utils/string.ts	734	410db427681225ab71e5bc71c7e50d33513b0aac4dc3243cbc62b3a0eca35cd
src/utils/tempo.ts	29806	7d739e5f47abddf98f69027044518c9a291605e4be3ce39abac093481eb9144
src/utils/time.ts	587	0ab133574d8d04c971d1cc4857805311ae85b8428972a8ce648c96cae732083
src/utils/transaction.ts	28141	8b3e03cf50da869c295fa3d51c190627d14341fc54ab81f3c8e56d02592f289
src/utils/tx.ts	1593	6914d80c64975863355d40e04582229f23f7f7fb317383ce2c248567f48822c
src/utils/type.ts	59	58f253a44258b29c1691864c9ee1b2e43aef322e6087790a4471ecf018072bc
src/utils/user-data-tracking.ts	2272	c7ccc44eb3aac4b829e6f4de99aa752078abac2f9b8943e262e3e8b0e1b8faa
src/utils/walletconnect-error.ts	485	6b880cc033ed545f04dbe126b1a069e845222e3a077996a94a2226542ab293c
src/utils/walletconnect.ts	646	e27ad5fca74da6aca9b5cc46160812924fe1c7d44911e06d7c61fe5f2ff89d7
svgTransform.js	264	987353d72c86f2f846381df439064b353737ff99cf969e70c9b105da9fe9c72
tailwind.config.js	3860	304f7d8cf11759db70537cf8b5f012bc4ff52946eb2dd3d59bd8d6be34dd423
webpack.config.js	622	7ad1be35ef9799f75731e14f82f82b694f5ac1eb74cfe6a5e934af09784f694
yarn.lock	961697	8e252baa79ff8948303d9e48183658b095333f2553b4e327933a7d1651ca66e