КРАТКИЙ ИТОГ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ

Постквантовая проверка криптографии: aave-v3-origin @ 8305565ae342

Клиент: Aave DAO — публичный репозиторий (пассивная проверка) · Код: github.com/aave-dao/aave-v3-origin, коммит 8305565ae342 · Проверено: 2026-10-29 06:16 UTC · Профиль риска: Финансовая организация

ПОСТКВАНТОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ

Уровень 0 из 4

постквантовой криптографии нет

НАХОДКИ

0 Критическая **9** Высокая
3 Средняя **14** Низкая
32 Информационная

КВАНТОВЫЙ СРОК (МОСКА: X + Y − Z)

Подписи: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

ГЛАВНОЕ

Высокая QSI-2026-06514	**Использование delegatecall в...** предварительно Что сделать: Ограничьте цели delegatecall доверенными неизменяемыми реализациями.
Высокая QSI-2026-06520	**Использование delegatecall в src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/Address.sol** предварительно Что сделать: Ограничьте цели delegatecall доверенными неизменяемыми реализациями.
Высокая QSI-2026-06522	**Использование delegatecall в...** предварительно Что сделать: Ограничьте цели delegatecall доверенными неизменяемыми реализациями.
Высокая QSI-2026-06523	**initialize() без модификатора initializer в...** предварительно Что сделать: Используйте OpenZeppelin Initializable (модификатор initializer) и отключите инициализаторы в конструкторе реализации.

Ещё 22 — в полном отчёте.

ЧТО ЗАЩИЩАЕТ КВАНТОВО-УЯЗВИМАЯ КРИПТОГРАФИЯ

Роль	Алгоритмы	Что сделать
Средняя подпись транзакций и сообщений	ECDSA	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание...

Статический анализ исходного кода и манифестов; проанализировано файлов: 645. Запросы к системам владельца не отправлялись.

Полный отчёт, SHA-256 содержимого: e7d4254918ac124d044234875cf5eaf0ca41e8942ad34749fce947e2c8940dca

Подпись полного отчёта (report.sig.json): ключ Ed25519, отпечаток SHA-256 5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e. bundle.sig.json содержит SHA-256 каждого файла комплекта и тоже подписан; verify-bundle проверяет его без сети.

Предварительные находки требуют подтверждения в коде; доказательства, границы каждой проверки и порядок повторной проверки — в полном отчёте.