КРАТКИЙ ИТОГ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ

Постквантовая проверка криптографии: jade @ a59d14c2b397

Клиент: Blockstream (Jade) — публичный репозиторий (пассивная проверка) · Код: github.com/Blockstream/Jade, коммит a59d14c2b397 · Проверено: 2026-10-28 21:17 UTC · Профиль риска: Криптобиржа, кастодиан или кошелёк

ПОСТКВАНТОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ

Уровень 0 из 4

постквантовой криптографии нет

НАХОДКИ

0 Критическая **0** Высокая

7 Средняя **0** Низкая

1 Информационная

КВАНТОВЫЙ СРОК (МОСКА: X + Y − Z)

Обмен ключами: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**

Подписи: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

ГЛАВНОЕ

Средняя QSI-2026-06120 **Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в components/libwally-core/upstream/SECURITY.md**
Что сделать: Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the...

Средняя QSI-2026-06121 **Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (40 файл(ов))** предварительно
Что сделать: Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам...

Средняя QSI-2026-06123 **Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (6 файл(ов))** предварительно
Что сделать: Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам...

Средняя QSI-2026-06122 **Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (2 файл(ов))** предварительно
Что сделать: Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205)...

Ещё 3 — в полном отчёте.

ЧТО ЗАЩИЩАЕТ КВАНТОВО-УЯЗВИМАЯ КРИПТОГРАФИЯ

Роль	Алгоритмы	Что сделать
Средняя подпись транзакций и сообщений	ECDSA, Schnorr (BIP-340)	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание...
Средняя аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств)	ECDSA	Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в...
Средняя роль не определена	ECDSA, ECDH, Schnorr (BIP-340)	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA...

Статический анализ исходного кода и манифестов; проанализировано файлов: 568. Запросы к системам владельца не отправлялись.

Полный отчёт, SHA-256 содержимого: `7942ddb55815a12070642368e6e3ea6fc9c02c06f4bad7fe1df427ff83cae3e3`

Подпись полного отчёта (report.sig.json): ключ Ed25519, отпечаток SHA-256 `5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`. bundle.sig.json содержит SHA-256 каждого файла комплекта и тоже подписан; verify-bundle проверяет его без сети.

Предварительные находки требуют подтверждения в коде; доказательства, границы каждой проверки и порядок повторной проверки — в полном отчёте.