QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

lido-core @ 2bd532298d85 · Lido — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-10-29 05:26 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	8abdf060-c96a-4135-963c-b3e114a0a16e · Документальный аудит · 2026-10-29 05:26 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.2.0
Профиль риска	Финансовая организация
SHA-256 содержимого	`c266fde0a890e83c5e80ded8062b5964727a2b971ca6b6d0d6a81227ffa65cca`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

76	5	25	27	12
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	46
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	9
Долгосрочный постквантовый риск	5
Рекомендация по улучшению	15
Недостаточность данных	1

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-06310	Критическая	@openzeppelin/contracts 3.4.0 затронут GHSA-fg47-3c2x-m2wr (CVE-2021-39167)	56.3
QSI-2026-06316	Критическая	babel-traverse 6.26.0 затронут GHSA-67hx-6x53-jw92 (CVE-2023-45133)	42.2
QSI-2026-06334	Критическая	crypto-js 3.3.0 затронут GHSA-rg76-677x-56q9 (CVE-2026-71851)	42.2
QSI-2026-06335	Критическая	crypto-js 3.3.0 затронут GHSA-xwcq-pm8m-c4vf (CVE-2023-46233)	42.2
QSI-2026-06337	Критическая	form-data 2.3.3 затронут GHSA-fjxv-7rqg-78g4 (CVE-2025-7783)	42.2

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/lidofinance/core @ 2bd532298d85cdf520169fdc0c5fb0cc9baf03c3 — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

267 файлов, всего 2531440 байт, редактирований: 16; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.2.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Финансовая организация», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
source_code	проверено	147	.solcover.js: 19 lines scanned with 16 rule patterns and 123 registry patterns; commitlint.config.ts: 1 lines scanned with 16 rule patterns and 123 registry patterns; eslint.config.mjs: 68 lines scanned with 16 rule patterns and 123 registry patterns
smart_contracts	проверено	116	contracts/0.4.24/Lido.sol: built-in Solidity pattern checks; contracts/0.4.24/StETH.sol: built-in Solidity pattern checks; contracts/0.4.24/lib/StakeLimitUtils.sol: built-in Solidity pattern checks
slither	не проверено	116	slither is not installed on the server (pip install slither-analyzer + solc)
secrets	проверено	8	contracts/0.4.24/nos/NodeOperatorsRegistry.sol: 3 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name); contracts/0.4.24/template/LidoTemplate.sol: 4 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name); contracts/0.8.25/vaults/VaultHub.sol: 1 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name)
dependencies	проверено	4	package.json: 66 dependencies parsed (58 pinned); poetry.lock: 50 dependencies parsed (50 pinned); pyproject.toml: 1 dependencies parsed (0 pinned)

tls_key_exchange_groups	Недостаточность данных	50	poetry.lock line 9: not in the algorithm registry, not assessed: ["dev"]; poetry.lock line 21: not in the algorithm registry, not assessed: ["dev"]; poetry.lock line 163: not in the algorithm registry, not assessed: ["dev"]
tls_configuration	проверено	1	poetry.lock: openssl TLS directives parsed
osv_advisories	проверено	1	1000 pinned packages queried at OSV.dev; 44 affected (23 of them only in development or build dependencies)
osv_advisories	Недостаточность данных	1	npm/axios@1.17.0: 22 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 268 (входные файлы: C)

Не проверено

- slither: 116 (примеры: slither is not installed on the server (pip install slither-analyzer + solc))
- tls_key_exchange_groups: 50 (примеры: poetry.lock line 9: not in the algorithm registry, not assessed: ["dev"]; poetry.lock line 21: not in the algorithm registry, not assessed: ["dev"]; poetry.lock line 163: not in the algorithm registry, not assessed: ["dev"])
- osv_advisories: 1 (примеры: npm/axios@1.17.0: 22 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest)

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree lido-core at 2bd532298d85cdf520169fdc0c5fb0cc9baf03c3. 267 files analysed; of 966 files, 579 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 120 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности


0
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

10.1%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

69
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-06310	@openzeppelin/contracts 3.4.0 затронут GHSA-fg47-3c2x-m2wr (CVE-2021-39167)	Известная уязвимая версия компонента	Критическая	Средняя
QSI-2026-06316	babel-traverse 6.26.0 затронут GHSA-67hx-6x53-jw92 (CVE-2023-45133)	Известная уязвимая версия компонента	Критическая	Низкая
QSI-2026-06334	crypto-js 3.3.0 затронут GHSA-rg76-677x-56q9 (CVE-2026-71851)	Известная уязвимая версия компонента	Критическая	Низкая
QSI-2026-06335	crypto-js 3.3.0 затронут GHSA-xwcq-pm8m-c4vf (CVE-2023-46233)	Известная уязвимая версия компонента	Критическая	Низкая
QSI-2026-06337	form-data 2.3.3 затронут GHSA-fjxv-7rqg-78g4 (CVE-2025-7783)	Известная уязвимая версия компонента	Критическая	Низкая
QSI-2026-06309	@openzeppelin/contracts 3.4.0 затронут GHSA-88g8-f5mf-f5rj (CVE-2021-46320, CVE-2022-39384, GHSA-9c22-pwxw-p6hx)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-06339	glob 10.4.5 затронут GHSA-5j98-mcp5-4vw2 (CVE-2025-64756)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-06317	base-x 3.0.10 затронут GHSA-xq7p-g2vc-g82p (CVE-2025-27611)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-06321	brace-expansion 2.0.1 затронут GHSA-6j4f-fj2g-mc7p (CVE-2026-102276)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-06323	brace-expansion 2.0.1 затронут GHSA-mh99-v99m-4gvg (CVE-2026-14257)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая

QSI-2026-06325	brace-expansion 2.0.1 затронут GHSA-qhr7-859c-m2p7 (CVE-2026-102278)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-06326	brace-expansion 2.0.1 затронут GHSA-rgw5-rvv9-x895 (CVE-2026-69152)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-06328	browserslist 3.2.8 затронут GHSA-73wf-gq98-2v4g (CVE-2026-73088)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-06329	browserslist 3.2.8 затронут GHSA-c83g-rgw3-j3cx (CVE-2026-73089)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-06330	browserslist 4.24.4 затронут GHSA-73wf-gq98-2v4g (CVE-2026-73088)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-06331	browserslist 4.24.4 затронут GHSA-c83g-rgw3-j3cx (CVE-2026-73089)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-06332	browserslist 4.24.5 затронут GHSA-73wf-gq98-2v4g (CVE-2026-73088)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-06333	browserslist 4.24.5 затронут GHSA-c83g-rgw3-j3cx (CVE-2026-73089)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-06338	form-data 2.3.3 затронут GHSA-hmw2-7cc7-3qxx (CVE-2026-12143)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-06342	ip-address 9.0.5 затронут GHSA-mwp4-54f8-5fhr (CVE-2026-69192)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-06346	json5 0.5.1 затронут GHSA-9c47-m6qq-7p4h (CVE-2022-46175)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-06348	lodash 4.17.21 затронут GHSA-r5fr-rjxr-66jc (CVE-2026-4800)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-06350	minimatch 9.0.5 затронут GHSA-23c5-xmqv-rm74 (CVE-2026-27904)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-06351	minimatch 9.0.5 затронут GHSA-3ppc-4f35-3m26 (CVE-2026-26996)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-06352	minimatch 9.0.5 затронут GHSA-7r86-cg39-jmmj (CVE-2026-27903)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая

QSI-2026-06353	node-fetch 1.7.3 затронут GHSA-r683-j2x4-v87g (CVE-2022-0235)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-06281	initialize() без модификатора initializer в contracts/0.4.24/Lido.sol	Потенциальный криптографический риск	Высокая	Низкая, предварительно
QSI-2026-06283	initialize() без модификатора initializer в contracts/0.4.24/nos/NodeOperatorsRegistry.sol	Потенциальный криптографический риск	Высокая	Низкая, предварительно
QSI-2026-06289	initialize() без модификатора initializer в contracts/0.8.9/oracle/AccountingOracle.sol	Потенциальный криптографический риск	Высокая	Низкая, предварительно
QSI-2026-06290	initialize() без модификатора initializer в contracts/0.8.9/oracle/ValidatorsExitBusOracle.sol	Потенциальный криптографический риск	Высокая	Низкая, предварительно
QSI-2026-06308	@openzeppelin/contracts 3.4.0 затронут GHSA-7grf-83vw-6f5x (CVE-2022-35915)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-06311	@openzeppelin/contracts 3.4.0 затронут GHSA-mx2q-35m2-x2rh (CVE-2023-30541)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-06312	openzeppelin-solidity 2.0.0 затронут GHSA-7grf-83vw-6f5x (CVE-2022-35915)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-06313	setuptools 78.1.1 затронут GHSA-h35f-9h28-mq5c (CVE-2026-59890, PYSEC-2026-3447)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-06282	Solidity < 0.8 без встроенных проверок переполнения (0.4.24) в 7 файл(ах)	Потенциальный криптографический риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-06285	Solidity < 0.8 без встроенных проверок переполнения (0.6.11) в 1 файл(ах)	Потенциальный криптографический риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-06286	Solidity < 0.8 без встроенных проверок переполнения (0.6.12) в 1 файл(ах)	Потенциальный криптографический риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-06300	Прямое использование ecrecover в contracts/common/lib/ECDSA.sol	Потенциальный криптографический риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-06299	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (2 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно

QSI-2026-06305	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-06306	Квантово-уязвимый BLS12-381: роль не определена (2 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-06287	Криптография на спариваниях в контракте: BLS12-381 (contracts/0.8.25/ CLValidatorVerifier.sol)	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-06298	Криптография на спариваниях в контракте: BLS12-381 (contracts/common/lib/BLS.sol)	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-06315	@babel/runtime 7.26.0 затронут GHSA-968p-4wvh-cqc8 (CVE-2025-27789)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-06318	bn.js 4.12.1 затронут GHSA-378v-28hj-76wf (CVE-2026-2739)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-06319	bn.js 5.2.1 затронут GHSA-378v-28hj-76wf (CVE-2026-2739)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-06320	brace-expansion 2.0.1 затронут GHSA-3jxr-9vmj-r5cp (CVE-2026-13149)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-06322	brace-expansion 2.0.1 затронут GHSA-f886-m6hf-6m8v (CVE-2026-33750)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-06324	brace-expansion 2.0.1 затронут GHSA-q2hr-2g5m-vwhr (CVE-2026-102277)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-06336	elliptic 6.6.1 затронут GHSA-848j-6mx2-7j84 (CVE-2025-14505)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-06340	ip-address 9.0.5 затронут GHSA-h3mg-xc3c-68pw (CVE-2026-101911)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-06341	ip-address 9.0.5 затронут GHSA-j6r3-76f7-8jcv (CVE-2026-101912)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-06343	ip-address 9.0.5 затронут GHSA-rpw4-54j3-4h4q (CVE-2026-101913)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая

QSI-2026-06344	ip-address 9.0.5 затронут GHSA-rxp7-6hxx-x8q5 (CVE-2026-111997)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-06345	ip-address 9.0.5 затронут GHSA-v2v4-37r5-5v8g (CVE-2026-42338)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-06347	lodash 4.17.21 затронут GHSA-f23m-r3pf-42rh (CVE-2026-2950)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-06349	lodash 4.17.21 затронут GHSA-xxjr-mmjv-4gpg (CVE-2025-13465)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-06314	setuptools 78.1.1 затронут GHSA-xmj3-9gf7-h52w	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Средняя
QSI-2026-06280	Solidity < 0.8 без встроенных проверок переполнения (0.4.24) в 3 файл(ах)	Потенциальный криптографический риск	Низкая	Средняя, предварительно
QSI-2026-06288	Плавающая версия компилятора (>=0.8.0) в 4 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-06292	Плавающая версия компилятора (>=0.4.24 <0.9.0) в 16 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-06293	Плавающая версия компилятора (>=0.5.0) в 7 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-06294	Плавающая версия компилятора (>=0.4.24) в 3 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-06295	Плавающая версия компилятора (>=0.8.9 <0.9.0) в 4 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-06296	Плавающая версия компилятора (>=0.8.9) в 2 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-06297	Плавающая версия компилятора (^0.8.25) в 9 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-06301	Плавающая версия компилятора (^0.8.9) в 2 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-06302	Плавающая версия компилятора (^0.8.20) в 6 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая

QSI-2026-06327	brace-expansion 2.0.1 затронут GHSA-v6h2-p8h4-qcjw (CVE-2025-5889)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая
QSI-2026-06284	Привилегированные административные функции в contracts/0.4.24/template/LidoTemplate.sol: setOwner, deployLidoAPM, cancelAndTransferDomain, createStdAragonRepos, createRepos, newDAO, issueTokens, finalizeDAO	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-06291	Привилегированные административные функции в contracts/0.8.9/proxy/OssifiableProxy.sol: proxy__ossify, proxy__changeAdmin, proxy__upgradeTo, proxy__upgradeToAndCall	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-06303	Привилегированные административные функции в contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/Ownable2StepUpgradeable.sol: transferOwnership	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-06304	Привилегированные административные функции в contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/OwnableUpgradeable.sol: renounceOwnership, transferOwnership	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-06354	13 бюллетеней в 4 пакет(ах) PyPI, нужных только для разработки или сборки	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-06355	60 бюллетеней в 19 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-06307	Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC	Недостаточность данных	Информационная	Средняя, предварительно

Подробное описание находок

QSI-2026-06310 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Критическая

@openzeppelin/contracts 3.4.0 затронут GHSA-fg47-3c2x-m2wr (CVE-2021-39167)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-fg47-3c2x-m2wr (CVE-2021-39167) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 3.4.0: TimelockController vulnerability in OpenZeppelin Contracts. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@3.4.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	56.3 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	10.0 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-fg47-3c2x-m2wr
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-fg47-3c2x-m2wr · manifest · SHA-256 86eb53dbf7f2f383…


```
{"id": "GHSA-fg47-3c2x-m2wr", "aliases": ["CVE-2021-39167"], "modified":
"2026-07-08T06:29:37.864167374Z", "summary": "TimelockController vulnerability in OpenZeppelin
Contracts ", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/
A:H"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (3.4.2, 4.3.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-fg47-3c2x-m2wr

QSI-2026-06316 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Критическая

babel-traverse 6.26.0 затронут GHSA-67hx-6x53-jw92 (CVE-2023-45133)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-67hx-6x53-jw92 (CVE-2023-45133) для пакета npm babel-traverse версии 6.26.0: Babel vulnerable to arbitrary code execution when compiling specifically crafted malicious code. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/babel-traverse@6.26.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	42.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	9.3 — CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-67hx-6x53-jw92
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-67hx-6x53-jw92 · line 3860 · SHA-256 16deafe8a82a19a1…


```
{"id": "GHSA-67hx-6x53-jw92", "aliases": ["CVE-2023-45133"], "modified":
"2026-09-10T03:50:03.372029556Z", "summary": "Babel vulnerable to arbitrary code execution when
compiling specifically crafted malicious code", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-67hx-6x53-jw92

QSI-2026-06334 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Критическая

crypto-js 3.3.0 затронут GHSA-rg76-677x-56q9 (CVE-2026-71851)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-rg76-677x-56q9 (CVE-2026-71851) для пакета npm crypto-js версии 3.3.0: crypto-js: Insufficient Entropy in Cryptographic Secret Generation via Vulnerable CryptoJS

Dependency Chain. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/crypto-js@3.3.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	42.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	9.0 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-rg76-677x-56q9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-rg76-677x-56q9 · line 4895 · SHA-256 45ef5e2c85f8298a...


```
{"id": "GHSA-rg76-677x-56q9", "aliases": ["CVE-2026-71851"], "modified":
"2026-08-07T19:10:56.177489Z", "summary": "crypto-js: Insufficient Entropy in Cryptographic Secret
Generation via Vulnerable CryptoJS Dependency Chain", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.0.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-rg76-677x-56q9

QSI-2026-06335 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Критическая

crypto-js 3.3.0 затронут GHSA-xwcq-pm8m-c4vf (CVE-2023-46233)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-xwcq-pm8m-c4vf (CVE-2023-46233) для пакета npm crypto-js версии 3.3.0: crypto-js PBKDF2 1,000 times weaker than specified in 1993 and 1.3M times weaker than current standard. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/crypto-js@3.3.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC

Балл приоритета	42.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	9.1 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-xwcq-pm8m-c4vf
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-xwcq-pm8m-c4vf · line 4895 · SHA-256 ae191f4cba25690e...


```
{"id": "GHSA-xwcq-pm8m-c4vf", "aliases": ["CVE-2023-46233"], "modified":
"2026-09-10T03:49:58.831533491Z", "summary": "crypto-js PBKDF2 1,000 times weaker than specified in
1993 and 1.3M times weaker than current standard", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-xwcq-pm8m-c4vf

QSI-2026-06337 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Критическая

form-data 2.3.3 затронут GHSA-fjxv-7rqg-78g4 (CVE-2025-7783)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-fjxv-7rqg-78g4 (CVE-2025-7783) для пакета npm form-data версии 2.3.3: form-data uses unsafe random function in form-data for choosing boundary. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/form-data@2.3.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	42.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-fjxv-7rqg-78g4
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-fjxv-7rqg-78g4 · line 6440 · SHA-256 200dcd18c0390a88…


```
{"id": "GHSA-fjxv-7rqg-78g4", "aliases": ["CVE-2025-7783"], "modified":
"2026-09-10T03:50:57.924154051Z", "summary": "form-data uses unsafe random function in form-data for
choosing boundary", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:N/PR:N/UI:N/
VC:H/VI:H/VA:N/SC:H/SI:H/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (2.5.4, 3.0.4, 4.0.4).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-fjxv-7rqg-78g4

QSI-2026-06309 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

@openzeppelin/contracts 3.4.0 затронут GHSA-88g8-f5mf-f5rj (CVE-2021-46320, CVE-2022-39384, GHSA-9c22-pwxw-p6hx)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-88g8-f5mf-f5rj (CVE-2021-46320, CVE-2022-39384, GHSA-9c22-pwxw-p6hx) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 3.4.0: Improper Initialization in OpenZeppelin. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@3.4.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	52.3 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-88g8-f5mf-f5rj
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-88g8-f5mf-f5rj · manifest · SHA-256 996bac0e63846919…

{"id": "GHSA-88g8-f5mf-f5rj", "aliases": ["CVE-2021-46320", "CVE-2022-39384", "GHSA-9c22-pwxw-p6hx"], "modified": "2026-07-16T03:56:17.546633851Z", "summary": "Improper Initialization in OpenZeppelin", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N"}], "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.4.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-88g8-f5mf-f5rj

QSI-2026-06339 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

glob 10.4.5 затронут GHSA-5j98-mcp5-4vw2 (CVE-2025-64756)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-5j98-mcp5-4vw2 (CVE-2025-64756) для пакета npm glob версии 10.4.5: glob CLI: Command injection via -c/--cmd executes matches with shell:true. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/glob@10.4.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	52.3 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-5j98-mcp5-4vw2
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-5j98-mcp5-4vw2 · line 6758 · SHA-256 884949ec1d5b0afc...

{"id": "GHSA-5j98-mcp5-4vw2", "aliases": ["CVE-2025-64756"], "modified": "2026-09-10T03:50:30.568830409Z", "summary": "glob CLI: Command injection via -c/--cmd executes matches with shell:true", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H"}], "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (10.5.0, 11.1.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-5j98-mcp5-4vw2

QSI-2026-06317 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

base-x 3.0.10 затронут GHSA-xq7p-g2vc-g82p (CVE-2025-27611)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-xq7p-g2vc-g82p (CVE-2025-27611) для пакета npm base-x версии 3.0.10: Homograph attack allows Unicode lookalike characters to bypass validation. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/base-x@3.0.10
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-xq7p-g2vc-g82p
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-xq7p-g2vc-g82p · line 3924 · SHA-256 adfe81a5ece5d609…


```
{"id": "GHSA-xq7p-g2vc-g82p", "aliases": ["CVE-2025-27611"], "modified": "2025-05-01T13:30:57Z",
"summary": "Homograph attack allows Unicode lookalike characters to bypass validation.", "severity":
[{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:H/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (3.0.11, 4.0.1, 5.0.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-xq7p-g2vc-g82p

QSI-2026-06321 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

brace-expansion 2.0.1 затронут GHSA-6j4f-fj2g-mc7p (CVE-2026-102276)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-6j4f-fj2g-mc7p (CVE-2026-102276) для пакета npm brace-expansion версии 2.0.1: brace-expansion: DoS via uncontrolled recursion in parseCommaParts causing stack exhaustion. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/brace-expansion@2.0.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-6j4f-fj2g-mc7p
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-6j4f-fj2g-mc7p · line 4053 · SHA-256 cf933227a5523b6f...


```
{"id": "GHSA-6j4f-fj2g-mc7p", "aliases": ["CVE-2026-102276"], "modified":
"2026-09-30T00:00:03.836613572Z", "summary": "brace-expansion: DoS via uncontrolled recursion in
parseCommaParts causing stack exhaustion", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/
AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.1.19, 2.1.5, 3.0.7, 5.0.10).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-6j4f-fj2g-mc7p

QSI-2026-06323 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

brace-expansion 2.0.1 затронут GHSA-mh99-v99m-4gvg (CVE-2026-14257)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-mh99-v99m-4gvg (CVE-2026-14257) для пакета npm brace-expansion версии 2.0.1: brace-expansion: DoS via unbounded expansion length causing an out-of-memory process crash. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/brace-expansion@2.0.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-mh99-v99m-4gvg
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-mh99-v99m-4gvg · line 4053 · SHA-256 d3117282a2602bb2...


```
{"id": "GHSA-mh99-v99m-4gvg", "aliases": ["CVE-2026-14257"], "modified":
"2026-09-10T03:50:12.282849322Z", "summary": "brace-expansion: DoS via unbounded expansion length
causing an out-of-memory process crash", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/
AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.1.17, 2.1.3, 3.0.3, 5.0.8).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-mh99-v99m-4gvg

QSI-2026-06325 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

brace-expansion 2.0.1 затронут GHSA-qhr7-859c-m2p7 (CVE-2026-102278)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-qhr7-859c-m2p7 (CVE-2026-102278) для пакета npm brace-expansion версии 2.0.1: brace-expansion: DoS via uncontrolled recursion on nested brace groups

causing stack exhaustion. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/brace-expansion@2.0.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-qhr7-859c-m2p7
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-qhr7-859c-m2p7 · line 4053 · SHA-256 275e692c3e235281…


```
{"id": "GHSA-qhr7-859c-m2p7", "aliases": ["CVE-2026-102278"], "modified":
"2026-09-30T00:00:04.402763332Z", "summary": "brace-expansion: DoS via uncontrolled recursion on
nested brace groups causing stack exhaustion", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.1.20, 2.1.6, 3.0.8, 5.0.11).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-qhr7-859c-m2p7

QSI-2026-06326 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

brace-expansion 2.0.1 затронут GHSA-rgw5-rvv9-x895 (CVE-2026-69152)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-rgw5-rvv9-x895 (CVE-2026-69152) для пакета npm brace-expansion версии 2.0.1: brace-expansion: DoS via unbounded intermediate arrays, bypassing the CVE-2026-14257 mitigation. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/brace-expansion@2.0.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC

Балл приоритета	39.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-rgw5-rvv9-x895
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-rgw5-rvv9-x895 · line 4053 · SHA-256 ca241c0fa4e3f0d0...


```
{"id": "GHSA-rgw5-rvv9-x895", "aliases": ["CVE-2026-69152"], "modified":
"2026-09-10T03:51:14.535270857Z", "summary": "brace-expansion: DoS via unbounded intermediate
arrays, bypassing the CVE-2026-14257 mitigation", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.1.18, 2.1.4, 3.0.6, 5.0.9).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-rgw5-rvv9-x895

QSI-2026-06328 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

browserslist 3.2.8 затронут GHSA-73wf-gq98-2v4g (CVE-2026-73088)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-73wf-gq98-2v4g (CVE-2026-73088) для пакета npm browserslist версии 3.2.8: Browserslist: Uncaught crash / prototype write via untrusted browserslist-stats.json custom stats (normalizeStats). Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/browserslist@3.2.8
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-73wf-gq98-2v4g
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-73wf-gq98-2v4g · line 4106 · SHA-256 2112289ce3a004c3…


```
{"id": "GHSA-73wf-gq98-2v4g", "aliases": ["CVE-2026-73088"], "modified":
"2026-09-10T03:51:15.295037659Z", "summary": "Browserslist: Uncaught crash / prototype write via
untrusted browserslist-stats.json custom stats (normalizeStats)", "severity": [{"type": "CVSS_V3",
"score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.28.7).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-73wf-gq98-2v4g

QSI-2026-06329 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

browserslist 3.2.8 затронут GHSA-c83g-rgw3-j3cx (CVE-2026-73089)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-c83g-rgw3-j3cx (CVE-2026-73089) для пакета npm browserslist версии 3.2.8: Browserslist: Unbounded memory growth (no cache eviction) via distinct query results, leading to eventual OOM. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/browserslist@3.2.8
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-c83g-rgw3-j3cx
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-c83g-rgw3-j3cx · line 4106 · SHA-256 8ee3bc1907ee3700…

{"id": "GHSA-c83g-rgw3-j3cx", "aliases": ["CVE-2026-73089"], "modified": "2026-09-10T03:50:54.622936829Z", "summary": "Browserslist: Unbounded memory growth (no cache eviction) via distinct query results, leading to eventual OOM", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.28.7).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-c83g-rgw3-j3cx

QSI-2026-06330 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

browserslist 4.24.4 затронут GHSA-73wf-gq98-2v4g (CVE-2026-73088)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-73wf-gq98-2v4g (CVE-2026-73088) для пакета npm browserslist версии 4.24.4: Browserslist: Uncaught crash / prototype write via untrusted browserslist-stats.json custom stats (normalizeStats). Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/browserslist@4.24.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-73wf-gq98-2v4g
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-73wf-gq98-2v4g · line 4118 · SHA-256 2112289ce3a004c3...

{"id": "GHSA-73wf-gq98-2v4g", "aliases": ["CVE-2026-73088"], "modified": "2026-09-10T03:51:15.295037659Z", "summary": "Browserslist: Uncaught crash / prototype write via untrusted browserslist-stats.json custom stats (normalizeStats)", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.28.7).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-73wf-gq98-2v4g

QSI-2026-06331 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

browserslist 4.24.4 затронут GHSA-c83g-rgw3-j3cx (CVE-2026-73089)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-c83g-rgw3-j3cx (CVE-2026-73089) для пакета npm browserslist версии 4.24.4: Browserslist: Unbounded memory growth (no cache eviction) via distinct query results, leading to eventual OOM. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/browserslist@4.24.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-c83g-rgw3-j3cx
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-c83g-rgw3-j3cx · line 4118 · SHA-256 8ee3bc1907ee3700…


```
{"id": "GHSA-c83g-rgw3-j3cx", "aliases": ["CVE-2026-73089"], "modified":
"2026-09-10T03:50:54.622936829Z", "summary": "Browserslist: Unbounded memory growth (no cache
eviction) via distinct query results, leading to eventual OOM", "severity": [{"type": "CVSS_V3",
"score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.28.7).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-c83g-rgw3-j3cx

QSI-2026-06332 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

browserslist 4.24.5 затронут GHSA-73wf-gq98-2v4g (CVE-2026-73088)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-73wf-gq98-2v4g (CVE-2026-73088) для пакета npm browserslist версии 4.24.5: Browserslist: Uncaught crash / prototype write via untrusted browserslist-stats.json custom stats (normalizeStats). Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/browserslist@4.24.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-73wf-gq98-2v4g
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-73wf-gq98-2v4g · line 4132 · SHA-256 2112289ce3a004c3…


```
{"id": "GHSA-73wf-gq98-2v4g", "aliases": ["CVE-2026-73088"], "modified":
"2026-09-10T03:51:15.295037659Z", "summary": "Browserslist: Uncaught crash / prototype write via
untrusted browserslist-stats.json custom stats (normalizeStats)", "severity": [{"type": "CVSS_V3",
"score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.28.7).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-73wf-gq98-2v4g

QSI-2026-06333 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

browserslist 4.24.5 затронут GHSA-c83g-rgw3-j3cx (CVE-2026-73089)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-c83g-rgw3-j3cx (CVE-2026-73089) для пакета npm browserslist версии 4.24.5: Browserslist: Unbounded memory growth (no cache eviction) via distinct query results, leading to eventual OOM. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/browserslist@4.24.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-c83g-rgw3-j3cx
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-c83g-rgw3-j3cx · line 4132 · SHA-256 8ee3bc1907ee3700…


```
{"id": "GHSA-c83g-rgw3-j3cx", "aliases": ["CVE-2026-73089"], "modified":
"2026-09-10T03:50:54.622936829Z", "summary": "Browserslist: Unbounded memory growth (no cache
eviction) via distinct query results, leading to eventual OOM", "severity": [{"type": "CVSS_V3",
"score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.28.7).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-c83g-rgw3-j3cx

QSI-2026-06338 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

form-data 2.3.3 затронут GHSA-hmw2-7cc7-3qxx (CVE-2026-12143)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-hmw2-7cc7-3qxx (CVE-2026-12143) для пакета npm form-data версии 2.3.3: form-data: CRLF injection in form-data via unescaped multipart field names and filenames. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/form-data@2.3.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-hmw2-7cc7-3qxx
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-hmw2-7cc7-3qxx · line 6440 · SHA-256 64b88e5adc882b4c...


```
{"id": "GHSA-hmw2-7cc7-3qxx", "aliases": ["CVE-2026-12143"], "modified":
"2026-09-10T03:50:49.785679067Z", "summary": "form-data: CRLF injection in form-data via unescaped
multipart field names and filenames", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/
PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/
VI:H/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (2.5.6, 3.0.5, 4.0.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-hmw2-7cc7-3qxx

QSI-2026-06342 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

ip-address 9.0.5 затронут GHSA-mwp4-54f8-5fhr (CVE-2026-69192)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-mwp4-54f8-5fhr (CVE-2026-69192) для пакета npm ip-address версии 9.0.5: ip-address: Address4 decodes leading-zero octets as decimal while resolvers decode them as octal, allowing SSRF and trust-boundary bypass. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/ip-address@9.0.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-mwp4-54f8-5fhr
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-mwp4-54f8-5fhr · line 7537 · SHA-256 c806462494712890…


```
{"id": "GHSA-mwp4-54f8-5fhr", "aliases": ["CVE-2026-69192"], "modified":
"2026-09-10T03:51:14.478555296Z", "summary": "ip-address: Address4 decodes leading-zero octets as
decimal while resolvers decode them as octal, allowing SSRF and trust-boundary bypass", "severity":
[{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:L/VI:N/VA:N/SC:H/SI:N/SA:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (10.3.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-mwp4-54f8-5fhr

QSI-2026-06346 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

json5 0.5.1 затронут GHSA-9c47-m6qq-7p4h (CVE-2022-46175)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-9c47-m6qq-7p4h (CVE-2022-46175) для пакета npm json5 версии 0.5.1: Prototype Pollution in JSON5 via Parse Method. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/json5@0.5.1
Источник данных	OSV.dev

Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	7.1 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-9c47-m6qq-7p4h
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-9c47-m6qq-7p4h · line 8204 · SHA-256 69d5be41912ef346…


```
{"id": "GHSA-9c47-m6qq-7p4h", "aliases": ["CVE-2022-46175"], "modified":
"2026-09-10T03:49:56.250129993Z", "summary": "Prototype Pollution in JSON5 via Parse Method",
"severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:H"}],
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.0.2, 2.2.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-9c47-m6qq-7p4h

QSI-2026-06348 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

lodash 4.17.21 затронут GHSA-r5fr-rjxr-66jc (CVE-2026-4800)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-r5fr-rjxr-66jc (CVE-2026-4800) для пакета npm lodash версии 4.17.21: lodash vulnerable to Code Injection via `_.template` imports key names. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/lodash@4.17.21
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	8.1 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-r5fr-rjxr-66jc
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-r5fr-rjxr-66jc · line 8713 · SHA-256 30a32ee3a99869b8…


```
{"id": "GHSA-r5fr-rjxr-66jc", "aliases": ["CVE-2026-4800"], "modified":
"2026-10-17T02:56:15.633068434Z", "summary": "lodash vulnerable to Code Injection via `_.template`
imports key names", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/
I:H/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.18.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-r5fr-rjxr-66jc

QSI-2026-06350 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

minimatch 9.0.5 затронут GHSA-23c5-xmqv-rm74 (CVE-2026-27904)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-23c5-xmqv-rm74 (CVE-2026-27904) для пакета npm minimatch версии 9.0.5: minimatch ReDoS: nested *() extglobs generate catastrophically backtracking regular expressions. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/minimatch@9.0.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-23c5-xmqv-rm74
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-23c5-xmqv-rm74 · line 9036 · SHA-256 f25d4148233e76d3…

{"id": "GHSA-23c5-xmqv-rm74", "aliases": ["CVE-2026-27904"], "modified": "2026-09-10T03:50:59.274637421Z", "summary": "minimatch ReDoS: nested *() extglobs generate catastrophically backtracking regular expressions", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (10.2.3, 3.1.4, 4.2.5, 5.1.8, 6.2.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-23c5-xmqv-rm74

QSI-2026-06351 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

minimatch 9.0.5 затронут GHSA-3ppc-4f35-3m26 (CVE-2026-26996)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-3ppc-4f35-3m26 (CVE-2026-26996) для пакета npm minimatch версии 9.0.5: minimatch has a ReDoS via repeated wildcards with non-matching literal in pattern. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/minimatch@9.0.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3ppc-4f35-3m26
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3ppc-4f35-3m26 · line 9036 · SHA-256 7894decfdb940192…

{"id": "GHSA-3ppc-4f35-3m26", "aliases": ["CVE-2026-26996"], "modified": "2026-09-10T03:50:33.812431744Z", "summary": "minimatch has a ReDoS via repeated wildcards with non-matching literal in pattern", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (10.2.1, 3.1.3, 4.2.4, 5.1.7, 6.2.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3ppc-4f35-3m26

QSI-2026-06352 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

minimatch 9.0.5 затронут GHSA-7r86-cg39-jmmj (CVE-2026-27903)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-7r86-cg39-jmmj (CVE-2026-27903) для пакета npm minimatch версии 9.0.5: minimatch has ReDoS: matchOne() combinatorial backtracking via multiple non-adjacent GLOBSTAR segments. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/minimatch@9.0.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-7r86-cg39-jmmj
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-7r86-cg39-jmmj · line 9036 · SHA-256 54f5b8f4a3d673e9…


```
{"id": "GHSA-7r86-cg39-jmmj", "aliases": ["CVE-2026-27903"], "modified":
"2026-09-10T03:50:34.376990726Z", "summary": "minimatch has ReDoS: matchOne() combinatorial
backtracking via multiple non-adjacent GLOBSTAR segments", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (10.2.3, 3.1.3, 4.2.5, 5.1.8, 6.2.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-7r86-cg39-jmmj

QSI-2026-06353 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

node-fetch 1.7.3 затронут GHSA-r683-j2x4-v87g (CVE-2022-0235)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-r683-j2x4-v87g (CVE-2022-0235) для пакета npm node-fetch версии 1.7.3: node-fetch forwards secure headers to untrusted sites. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/node-fetch@1.7.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	8.8 — CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-r683-j2x4-v87g
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-r683-j2x4-v87g · line 9294 · SHA-256 ffdb73eb723f433c...


```
{"id": "GHSA-r683-j2x4-v87g", "aliases": ["CVE-2022-0235"], "modified":
"2023-11-08T04:07:30.211593Z", "summary": "node-fetch forwards secure headers to untrusted sites",
"severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H"}],
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (2.6.7, 3.1.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-r683-j2x4-v87g

QSI-2026-06281 · SOL-UNPROTECTED-INITIALIZER

Высокая

initialize() без модификатора initializer в contracts/0.4.24/Lido.sol

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

Функция initialize в строка 276 не имеет защиты initializer/onlyInitializing. (см. SWC-118)

Затронутый актив	contract:contracts/0.4.24/Lido.sol
Источник данных	contracts/0.4.24/Lido.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	36.1 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

В обновляемых прокси кто угодно может (пере)инициализировать контракт и стать владельцем.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 276 в предоставленном файле contracts/0.4.24/Lido.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/0.4.24/Lido.sol · line 276 · SHA-256 d58bc402a0d6c6e3... · Файл 3bf84b96fb155af2...

```
  274 |      * @dev The contract's balance must be non-zero to mint initial shares of stETH
  275 |      */
  276 |     function initialize(address _lidoLocator, address _eip712StETH, uint256
_depositsReserveTarget) public payable onlyInit {
  277 |         _bootstrapInitialHolder(); // stone in the elevator
  278 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте OpenZeppelin Initializable (модификатор initializer) и отключите инициализаторы в конструкторе реализации.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-06283 · SOL-UNPROTECTED-INITIALIZER

Высокая

initialize() без модификатора initializer в contracts/0.4.24/nos/NodeOperatorsRegistry.sol

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

Функция initialize в строка 219 не имеет защиты initializer/onlyInitializing. (см. SWC-118)

Затронутый актив	contract:contracts/0.4.24/nos/NodeOperatorsRegistry.sol
Источник данных	contracts/0.4.24/nos/NodeOperatorsRegistry.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	36.1 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

В обновляемых прокси кто угодно может (пере)инициализировать контракт и стать владельцем.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 219 в предоставленном файле contracts/0.4.24/nos/NodeOperatorsRegistry.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/0.4.24/nos/NodeOperatorsRegistry.sol · line 219 · SHA-256 4100b3b42fb08b94… · Файл fd4c08c4e22c066f…

```
217 |     // METHODS
218 |     //
219 |     function initialize(
220 |         address _locator,
221 |         bytes32 _type,
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте OpenZeppelin Initializable (модификатор initializer) и отключите инициализаторы в конструкторе реализации.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-06289 · SOL-UNPROTECTED-INITIALIZER

Высокая

initialize() без модификатора initializer в contracts/0.8.9/oracle/AccountingOracle.sol

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

Функция initialize в строка 128 не имеет защиты initializer/onlyInitializing. (см. SWC-118)

Затронутый актив	contract:contracts/0.8.9/oracle/AccountingOracle.sol
Источник данных	contracts/0.8.9/oracle/AccountingOracle.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	36.1 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

В обновляемых прокси кто угодно может (пере)инициализировать контракт и стать владельцем.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 128 в предоставленном файле contracts/0.8.9/oracle/AccountingOracle.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/0.8.9/oracle/AccountingOracle.sol · line 128 · SHA-256 b8d556bf9c13c8d3… · Файл bac9aa7db5132247…

```
126 |     }
127 |
128 |     function initialize(
129 |         address admin,
130 |         address consensusContract,
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте OpenZeppelin Initializable (модификатор initializer) и отключите инициализаторы в конструкторе реализации.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-06290 · SOL-UNPROTECTED-INITIALIZER

Высокая

initialize() без модификатора initializer в contracts/0.8.9/oracle/ValidatorsExitBusOracle.sol

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

Функция initialize в строка 57 не имеет защиты initializer/onlyInitializing. (см. SWC-118)

Затронутый актив	contract:contracts/0.8.9/oracle/ValidatorsExitBusOracle.sol
Источник данных	contracts/0.8.9/oracle/ValidatorsExitBusOracle.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	36.1 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

В обновляемых прокси кто угодно может (пере)инициализировать контракт и стать владельцем.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 57 в предоставленном файле contracts/0.8.9/oracle/ValidatorsExitBusOracle.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/0.8.9/oracle/ValidatorsExitBusOracle.sol · line 57 · SHA-256 6d7e79109c4d547e... · Файл c986fc00f6aeb44c...

```
55 |     {}
56 |
57 |     function initialize(
58 |         address admin,
59 |         address consensusContract,
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте OpenZeppelin Initializable (модификатор initializer) и отключите инициализаторы в конструкторе реализации.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-06308 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

@openzeppelin/contracts 3.4.0 затронут GHSA-7grf-83vw-6f5x (CVE-2022-35915)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-7grf-83vw-6f5x (CVE-2022-35915) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 3.4.0: OpenZeppelin Contracts ERC165Checker unbounded gas consumption. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@3.4.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	46.3 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-7grf-83vw-6f5x
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-7grf-83vw-6f5x · manifest · SHA-256 ffee1bb6ddbfa8b9...


```
{"id": "GHSA-7grf-83vw-6f5x", "aliases": ["CVE-2022-35915"], "modified":
"2023-11-08T04:09:52.370855Z", "summary": "OpenZeppelin Contracts ERC165Checker unbounded gas
consumption", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/
A:L"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.7.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-7grf-83vw-6f5x

QSI-2026-06311 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

@openzeppelin/contracts 3.4.0 затронут GHSA-mx2q-35m2-x2rh (CVE-2023-30541)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-mx2q-35m2-x2rh (CVE-2023-30541) для пакета npm @openzeppelin/contracts версии 3.4.0: OpenZeppelin Contracts TransparentUpgradeableProxy clashing selector

calls may not be delegated. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@openzeppelin/contracts@3.4.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	46.3 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-mx2q-35m2-x2rh
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-mx2q-35m2-x2rh · manifest · SHA-256 9938c96d508f5861…


```
{"id": "GHSA-mx2q-35m2-x2rh", "aliases": ["CVE-2023-30541"], "modified":
"2026-09-10T03:50:01.099654307Z", "summary": "OpenZeppelin Contracts TransparentUpgradeableProxy
clashing selector calls may not be delegated", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.8.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-mx2q-35m2-x2rh

QSI-2026-06312 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

openzeppelin-solidity 2.0.0 затронут GHSA-7grf-83vw-6f5x (CVE-2022-35915)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-7grf-83vw-6f5x (CVE-2022-35915) для пакета npm openzeppelin-solidity версии 2.0.0: OpenZeppelin Contracts ERC165Checker unbounded gas consumption. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/openzeppelin-solidity@2.0.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	46.3 / 100 (Финансовая организация)

CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-7grf-83vw-6f5x
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-7grf-83vw-6f5x · manifest · SHA-256 ffee1bb6ddbfa8b9...


```
{"id": "GHSA-7grf-83vw-6f5x", "aliases": ["CVE-2022-35915"], "modified":
"2023-11-08T04:09:52.370855Z", "summary": "OpenZeppelin Contracts ERC165Checker unbounded gas
consumption", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/
A:L"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-7grf-83vw-6f5x

QSI-2026-06313 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

setuptools 78.1.1 затронут GHSA-h35f-9h28-mq5c (CVE-2026-59890, PYSEC-2026-3447)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-h35f-9h28-mq5c (CVE-2026-59890, PYSEC-2026-3447) для пакета PyPI setuptools версии 78.1.1: setuptools: MANIFEST.in exclusion bypass in sdist via Unicode normalization collision (NFC/NFD) on macOS APFS/HFS+. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:PyPI/setuptools@78.1.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	46.3 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	6.1 — CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-h35f-9h28-mq5c
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-h35f-9h28-mq5c · manifest · SHA-256 1166784dc7e5b42d...


```
{"id": "GHSA-h35f-9h28-mq5c", "aliases": ["BIT-setuptools-2026-59890", "CVE-2026-59890",
"PYSEC-2026-3447"], "modified": "2026-09-10T03:50:52.323347787Z", "summary": "setuptools:
MANIFEST.in exclusion bypass in sdist via Unicode normalization collision (NFC/NFD) on macOS APFS/
HFS+", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:L/A:N"}],
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (83.0.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-h35f-9h28-mq5c

QSI-2026-06282 · SOL-OLD-COMPILER

Средняя

Solidity < 0.8 без встроенных проверок переполнения (0.4.24) в 7 файл(ах)

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Средняя

предварительно — требует дополнительной проверки

pragma 0.4.24 в 7 файл(ах), впервые в contracts/0.4.24/lib/StakeLimitUtils.sol:5; использование SafeMath: no. При SafeMath серьёзность снижена до низкой: проверки есть в коде. (см. SWC-101)

Затронутый актив	solidity:compiler:0.4.24
Источник данных	contracts/0.4.24/lib/StakeLimitUtils.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	43.0 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Переполнение арифметики может исказить балансы там, где его не охраняет проверка в духе SafeMath.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contracts/0.4.24/lib/StakeLimitUtils.sol:5 и проверьте приведённые строки; остальные файлы
перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/0.4.24/lib/StakeLimitUtils.sol · line 5 · SHA-256 57abb8ce724ed159… · Файл 97b006a62f169eef…

```
3 |
4 | /* See contracts/COMPILERS.md */
5 | pragma solidity 0.4.24;
6 |
7 | import {UnstructuredStorage} from "@aragon/os/contracts/common/UnstructuredStorage.sol";
```

file_excerpt · contracts/0.4.24/template/IETHRegistrarController.sol · line 5 · SHA-256 9ab23f5e110d6c99… · Файл a52940d09532e7e7…

```
3 | // SPDX-License-Identifier: GPL-3.0
4 |
5 | pragma solidity 0.4.24;
6 |
7 | interface IETHRegistrarController {
```

file_excerpt · contracts/0.4.24/template/IInterfaceResolver.sol · line 5 · SHA-256 64dc856fb7a5a422… · Файл 6ebcaa4a7623dd24…

```
3 | // SPDX-License-Identifier: GPL-3.0
4 |
5 | pragma solidity 0.4.24;
6 |
7 | interface IInterfaceResolver {
```

file_excerpt · contracts/0.4.24/template/Imports.sol · line 5 · SHA-256 ce21d85aaaf14996… · Файл 52a806178846e721…

```
3 | // SPDX-License-Identifier: GPL-3.0
4 |
5 | pragma solidity 0.4.24;
6 |
7 | import "@aragon/id/contracts/FIFSResolvingRegistrar.sol";
```

file_excerpt · contracts/0.4.24/template/LidoTemplate.sol · line 5 · SHA-256 389f37393ef0122b… · Файл 29b3231006cc46cb…

```
3 | // SPDX-License-Identifier: GPL-3.0
4 |
5 | pragma solidity 0.4.24;
6 |
7 | import {APMRegistryFactory} from "@aragon/os/contracts/factory/APMRegistryFactory.sol";
```

file_excerpt · contracts/0.4.24/utils/UnstructuredStorageExt.sol · line 7 · SHA-256 670c8f1478bbf458… · Файл 11dbb51c4885d38e…

```
5 | // See contracts/COMPILERS.md
6 | // solhint-disable-next-line
7 | pragma solidity 0.4.24;
8 |
9 |
```

file_excerpt · contracts/0.4.24/utils/Versioned.sol · line 3 · SHA-256 9edf3c046928a76a… · Файл 73804e634f20285f…

```
1 | // SPDX-FileCopyrightText: 2023 Lido <info@lido.fi>
2 | // SPDX-License-Identifier: GPL-3.0
3 | pragma solidity 0.4.24;
4 |
5 | import "@aragon/os/contracts/common/UnstructuredStorage.sol";
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Перейдите на Solidity ≥ 0.8 или последовательно используйте SafeMath.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-06285 · SOL-OLD-COMPILER

Средняя

Solidity < 0.8 без встроенных проверок переполнения (0.6.11) в 1 файл(ах)

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Средняя

предварительно — требует дополнительной проверки

pragma 0.6.11 в 1 файл(ах), впервые в contracts/0.6.11/deposit_contract.sol:12; использование SafeMath: no. При SafeMath серьёзность снижена до низкой: проверки есть в коде. (см. SWC-101)

Затронутый актив	solidity:compiler:0.6.11
Источник данных	contracts/0.6.11/deposit_contract.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	43.0 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Переполнение арифметики может исказить балансы там, где его не охраняет проверка в духе SafeMath.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contracts/0.6.11/deposit_contract.sol:12 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/0.6.11/deposit_contract.sol · line 12 · SHA-256 df96a7324c50113c... · Файл 2a8db249155e8502...

```
10 | // SPDX-License-Identifier: CC0-1.0
11 |
12 | pragma solidity 0.6.11;
13 |
14 | // This interface is designed to be compatible with the Vyper version.
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Перейдите на Solidity ≥ 0.8 или последовательно используйте SafeMath.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-06286 · SOL-OLD-COMPILER

Средняя

Solidity < 0.8 без встроенных проверок переполнения (0.6.12) в 1 файл(ах)

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Средняя

предварительно — требует дополнительной проверки

pragma 0.6.12 в 1 файл(ах), впервые в contracts/0.6.12/interfaces/IStETH.sol:5; использование SafeMath: no. При SafeMath серьёзность снижена до низкой: проверки есть в коде. (см. SWC-101)

Затронутый актив	solidity:compiler:0.6.12
Источник данных	contracts/0.6.12/interfaces/IStETH.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	43.0 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Переполнение арифметики может исказить балансы там, где его не охраняет проверка в духе SafeMath.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contracts/0.6.12/interfaces/IStETH.sol:5 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/0.6.12/interfaces/IStETH.sol · line 5 · SHA-256 6953edd42eb95a14... · Файл 3c96c6250a67eca8...

```
3 | // SPDX-License-Identifier: GPL-3.0
4 |
5 | pragma solidity 0.6.12; // latest available for using OZ
6 |
7 | import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/IERC20.sol";
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Перейдите на Solidity ≥ 0.8 или последовательно используйте SafeMath.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-06300 · SOL-ECRECOVER

Средняя

Прямое использование ecrecover в contracts/common/lib/ECDSA.sol

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Средняя

предварительно — требует дополнительной проверки

ecrecover в строка 40. (см. SWC-117/SWC-121)

Затронутый актив	contract:contracts/common/lib/ECDSA.sol
Источник данных	contracts/common/lib/ECDSA.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	43.0 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Без проверок s-значения/нулевого адреса и nonce подписи могут быть изменяемыми или повторно используемыми. ecrecover основан на secp256k1 ECDSA (долгосрочно квантово-уязвим).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 40 в предоставленном файле contracts/common/lib/ECDSA.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/common/lib/ECDSA.sol · line 40 · SHA-256 83607227e296c689... · Файл 9bf07e0a958e4eb9...

```
38 |
39 |         // If the signature is valid (and not malleable), return the signer address
40 |         address signer = ecrecover(hash, v, r, s);
41 |         require(signer != address(0), "ECDSA: invalid signature");
42 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте OpenZeppelin ECDSA.recover с разделением доменов EIP-712 и nonce.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-06299 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

2 упоминаний ECDSA в 2 файл(ах), например contracts/common/lib/ECDSA.sol:40. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:transaction_signing
Источник данных	contracts/common/lib/ECDSA.sol
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	39.6 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contracts/common/lib/ECDSA.sol:40 и проверьте приведённые строки; остальные файлы
перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/common/lib/ECDSA.sol · line 40 · SHA-256 83607227e296c689… · Файл 9bf07e0a958e4eb9…

```
   38 |
   39 |         // If the signature is valid (and not malleable), return the signer address
   40 |         address signer = ecrecover(hash, v, r, s);
   41 |         require(signer != address(0), "ECDSA: invalid signature");
   42 |
```

file_excerpt · lib/eips/eip712.ts · line 41 · SHA-256 57777a832a8ab6c5… · Файл 53ea90ee23f76ac0…

```
   40 |
   41 |   return signer.signTypedData(domain, types, permit).then((signature) =>
Signature.from(signature));
   42 | }
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-06305 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

1 упоминаний ECDSA в 1 файл(ах), например lib/ec.ts:10. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:general
Источник данных	lib/ec.ts
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	38.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте lib/ec.ts:10 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/ec.ts · line 10 · SHA-256 58b1fe5be584f1ef… · Файл 154d165895eafdad…

```
    9 | export function recover(messageHash: string, { v, r, s }: ECDSASignature) {
   10 |   const pubKey = ecrecover(Buffer.from(de0x(messageHash), "hex"), v, Buffer.from(r),
Buffer.from(s));
   11 |   return toChecksumAddress(bufferToHex(pubToAddress(pubKey)));
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-06306 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый BLS12-381: роль не определена (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

4 упоминаний BLS12-381 в 2 файл(ах), например lib/pdg.ts:8. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:BLS12-381:general
Источник данных	lib/pdg.ts
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	38.2 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте lib/pdg.ts:8 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/pdg.ts · line 8 · SHA-256 66930079176ab32b… · Файл 19be37c418e814ce…

```
   7 | import {
   8 |   BLS12_381,
   9 |   PredepositGuarantee,
```

file_excerpt · lib/pdg.ts · line 71 · SHA-256 7485cb9a1f58e84b… · Файл 19be37c418e814ce…

```
  70 |   options = {} as GeneratePredepositOptions,
  71 | ): Promise<{ deposit: IStakingVault.DepositStruct; depositY: BLS12_381.DepositYStruct }> =>
{
```

```
   72 |   const { overrideAmount = ether("1"), depositDomain, pubkeyFlipBitmask,
signatureFlipBitmask } = options;
```

file_excerpt · lib/protocol/helpers/vaults.ts · line 23 · SHA-256 9375a0e9d6aa327d… · Файл bc3c3f8a0977984c…

```
   22 | } from "typechain-types";
   23 | import { BLS12_381 } from "typechain-types/contracts/0.8.25/vaults/predeposit_guarantee/
PredepositGuarantee";
   24 |
```

file_excerpt · lib/protocol/helpers/vaults.ts · line 616 · SHA-256 5d6285f98dd015a4… · Файл bc3c3f8a0977984c…

```
  615 |   deposit: IStakingVault.DepositStruct;
  616 |   depositY: BLS12_381.DepositYStruct;
  617 | }> => {
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-06287 · SOL-PAIRING-QV

Средняя

Криптография на спариваниях в контракте: BLS12-381 (contracts/0.8.25/CLValidatorVerifier.sol)

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

contracts/0.8.25/CLValidatorVerifier.sol использует BLS12-381 (впервые в строка 8): эллиптические кривые со спариванием (прекомпилы alt_bn128 0x06–0x08 или BLS12-381 0x0b–0x11) и/или верификатор доказательств на спариваниях.

Затронутый актив	contract:contracts/0.8.25/CLValidatorVerifier.sol
Источник данных	contracts/0.8.25/CLValidatorVerifier.sol
Метод обнаружения	Сопоставление шаблонов реестра с учётом комментариев.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	34.7 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Они опираются на дискретный логарифм в группах эллиптических кривых, который алгоритм Шора решает на CRQC; доказательства или агрегированные подписи, принимаемые контрактом, тогда можно будет подделать. Сегодня не эксплуатируется.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 8 в предоставленном файле contracts/0.8.25/CLValidatorVerifier.sol и изучите
приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/0.8.25/CLValidatorVerifier.sol · line 8 · SHA-256 a11357c978519d68… · Файл d6e89f6975e4fa02…

```
    6 | import {GIndex, pack, concat} from "contracts/common/lib/GIndex.sol";
    7 | import {SSZ} from "contracts/common/lib/SSZ.sol";
    8 | import {BLS12_381} from "contracts/common/lib/BLS.sol";
    9 | import {BeaconRootData, ValidatorWitness} from "contracts/common/interfaces/
ValidatorWitness.sol";
   10 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Обнаружение по шаблонам; используемую схему следует подтвердить по исходному коду верификатора.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите контракт в PQC-инвентаризацию и предусмотрите путь обновления (обновляемый верификатор, системы доказательств/подписи на хешах или решётках по мере их зрелости).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите аудит после обновления верификатора.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); EIP-197 — Precompiled contract for optimal ate pairing check on alt_bn128 (0x08); EIP-2537 — Precompile for BLS12-381 curve operations (0x0b–0x11); J. Groth — On the Size of Pairing-based Non-interactive Arguments (EUROCRYPT 2016); M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-06298 · SOL-PAIRING-QV

Средняя

Криптография на спариваниях в контракте: BLS12-381 (contracts/common/lib/BLS.sol)

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

contracts/common/lib/BLS.sol использует BLS12-381 (впервые в строка 17): эллиптические кривые со спариванием (прекомпилы alt_bn128 0x06–0x08 или BLS12-381 0x0b–0x11) и/или верификатор доказательств на спариваниях.

Затронутый актив	contract:contracts/common/lib/BLS.sol
Источник данных	contracts/common/lib/BLS.sol
Метод обнаружения	Сопоставление шаблонов реестра с учётом комментариев.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	34.7 / 100 (Финансовая организация)

CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Они опираются на дискретный логарифм в группах эллиптических кривых, который алгоритм Шора решает на CRQC; доказательства или агрегированные подписи, принимаемые контрактом, тогда можно будет подделать. Сегодня не эксплуатируется.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 17 в предоставленном файле contracts/common/lib/BLS.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/common/lib/BLS.sol · line 17 · SHA-256 8d7f4d005115cfe7... · Файл 0187cc6a6b1aaa83...

```
15 |  */
16 | // solhint-disable contract-name-capwords
17 | library BLS12_381 {
18 |     /*´:°•.°+.*•´.*:˚.°*.˚•´.°:°•.°•.*•´.*:˚.°*.˚•´.°:°•.°+.*•´.*:*/
19 |     /*                         STRUCTS                           */
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Обнаружение по шаблонам; используемую схему следует подтвердить по исходному коду верификатора.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите контракт в PQC-инвентаризацию и предусмотрите путь обновления (обновляемый верификатор, системы доказательств/подписи на хешах или решётках по мере их зрелости).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите аудит после обновления верификатора.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); EIP-197 — Precompiled contract for optimal ate pairing check on alt_bn128 (0x08); EIP-2537 — Precompile for BLS12-381 curve operations (0x0b–0x11); J. Groth — On the Size of Pairing-based Non-interactive Arguments (EUROCRYPT 2016); M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-06315 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

@babel/runtime 7.26.0 затронут GHSA-968p-4wvh-cqc8 (CVE-2025-27789)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-968p-4wvh-cqc8 (CVE-2025-27789) для пакета npm @babel/runtime версии 7.26.0: Babel has inefficient RegExp complexity in generated code with .replace when transpiling named capturing groups. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@babel/runtime@7.26.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.

Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	34.7 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	6.2 — CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-968p-4wvh-cqc8
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-968p-4wvh-cqc8 · line 274 · SHA-256 7bc3174869552dd6...


```
{"id": "GHSA-968p-4wvh-cqc8", "aliases": ["CVE-2025-27789"], "modified":
"2026-09-10T03:50:22.971593530Z", "summary": "Babel has inefficient RegExp complexity in generated
code with .replace when transpiling named capturing groups", "severity": [{"type": "CVSS_V3",
"score": "CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (7.26.10, 8.0.0-alpha.17).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-968p-4wvh-cqc8

QSI-2026-06318 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

bn.js 4.12.1 затронут GHSA-378v-28hj-76wf (CVE-2026-2739)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-378v-28hj-76wf (CVE-2026-2739) для пакета npm bn.js версии 4.12.1: bn.js affected by an infinite loop. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/bn.js@4.12.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	34.7 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-378v-28hj-76wf
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-378v-28hj-76wf · line 4013 · SHA-256 a665b25e3f33b253…


```
{"id": "GHSA-378v-28hj-76wf", "aliases": ["CVE-2026-2739"], "modified":
"2026-09-10T03:50:33.815513385Z", "summary": "bn.js affected by an infinite loop", "severity":
[{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}, {"type": "CVSS_V4",
"score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N/E:P"}],
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.12.3, 5.2.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-378v-28hj-76wf

QSI-2026-06319 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

bn.js 5.2.1 затронут GHSA-378v-28hj-76wf (CVE-2026-2739)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-378v-28hj-76wf (CVE-2026-2739) для пакета npm bn.js версии 5.2.1: bn.js affected by an infinite loop. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/bn.js@5.2.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	34.7 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-378v-28hj-76wf
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-378v-28hj-76wf · line 4020 · SHA-256 a665b25e3f33b253…

{"id": "GHSA-378v-28hj-76wf", "aliases": ["CVE-2026-2739"], "modified": "2026-09-10T03:50:33.815513385Z", "summary": "bn.js affected by an infinite loop", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N/E:P"}], "declared_in_manifest": false}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.12.3, 5.2.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-378v-28hj-76wf

QSI-2026-06320 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

brace-expansion 2.0.1 затронут GHSA-3jxr-9vmj-r5cp (CVE-2026-13149)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-3jxr-9vmj-r5cp (CVE-2026-13149) для пакета npm brace-expansion версии 2.0.1: brace-expansion: DoS via exponential-time expansion of consecutive non-expanding {} groups. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/brace-expansion@2.0.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	34.7 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3jxr-9vmj-r5cp
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3jxr-9vmj-r5cp · line 4053 · SHA-256 12323a5cbb663a6c...

{"id": "GHSA-3jxr-9vmj-r5cp", "aliases": ["CVE-2026-13149"], "modified": "2026-09-10T03:51:10.092354944Z", "summary": "brace-expansion: DoS via exponential-time expansion of consecutive non-expanding {} groups", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N/E:P/S:N/AU:Y/R:U/V:D/RE:M/U:Amber"}], "declared_in_manifest": false}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.1.16, 2.1.2, 5.0.7).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3jxr-9vmj-r5cp

QSI-2026-06322 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

brace-expansion 2.0.1 затронут GHSA-f886-m6hf-6m8v (CVE-2026-33750)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-f886-m6hf-6m8v (CVE-2026-33750) для пакета npm brace-expansion версии 2.0.1: brace-expansion: Zero-step sequence causes process hang and memory exhaustion. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/brace-expansion@2.0.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	34.7 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	6.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-f886-m6hf-6m8v
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-f886-m6hf-6m8v · line 4053 · SHA-256 946af967067c5a46…


```
{"id": "GHSA-f886-m6hf-6m8v", "aliases": ["CVE-2026-33750"], "modified":
"2026-09-10T03:51:00.342356761Z", "summary": "brace-expansion: Zero-step sequence causes process
hang and memory exhaustion", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/
UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.1.13, 2.0.3, 3.0.2, 5.0.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-f886-m6hf-6m8v

QSI-2026-06324 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

brace-expansion 2.0.1 затронут GHSA-q2hr-2g5m-vwhr (CVE-2026-102277)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-q2hr-2g5m-vwhr (CVE-2026-102277) для пакета npm brace-expansion версии 2.0.1: brace-expansion: Quadratic-time expansion of the `{a},b}` rewrite causes CPU denial of service. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/brace-expansion@2.0.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	34.7 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-q2hr-2g5m-vwhr
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-q2hr-2g5m-vwhr · line 4053 · SHA-256 798c3854b19c9033…


```
{"id": "GHSA-q2hr-2g5m-vwhr", "aliases": ["CVE-2026-102277"], "modified":
"2026-09-30T00:00:03.849541183Z", "summary": "brace-expansion: Quadratic-time expansion of the
`{a},b}` rewrite causes CPU denial of service", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.1.21, 2.1.7, 3.0.9, 5.0.12).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-q2hr-2g5m-vwhr

QSI-2026-06336 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

elliptic 6.6.1 затронут GHSA-848j-6mx2-7j84 (CVE-2025-14505)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-848j-6mx2-7j84 (CVE-2025-14505) для пакета npm elliptic версии 6.6.1: Elliptic Uses a Cryptographic Primitive with a Risky Implementation. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/elliptic@6.6.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	34.7 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	5.6 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-848j-6mx2-7j84
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-848j-6mx2-7j84 · line 5236 · SHA-256 c877c7b2da4802b6...


```
{"id": "GHSA-848j-6mx2-7j84", "aliases": ["CVE-2025-14505"], "modified":
"2026-09-10T03:50:32.794069999Z", "summary": "Elliptic Uses a Cryptographic Primitive with a Risky
Implementation", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/
I:L/A:L"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:L/SC:N/SI:N/
SA:N/E:P"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-848j-6mx2-7j84

QSI-2026-06340 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

ip-address 9.0.5 затронут GHSA-h3mg-xc3c-68pw (CVE-2026-101911)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-h3mg-xc3c-68pw (CVE-2026-101911) для пакета npm ip-address версии 9.0.5: ip-address: Address6 builds a parse diagnostic proportional to the input with no length bound, allowing a single long string to stall or crash the process. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/ip-address@9.0.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	34.7 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-h3mg-xc3c-68pw
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-h3mg-xc3c-68pw · line 7537 · SHA-256 084104e164917fcb...


```
{"id": "GHSA-h3mg-xc3c-68pw", "aliases": ["CVE-2026-101911"], "modified":
"2026-09-30T00:00:04.407982988Z", "summary": "ip-address: Address6 builds a parse diagnostic
proportional to the input with no length bound, allowing a single long string to stall or crash the
process", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/
VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (10.7.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-h3mg-xc3c-68pw

QSI-2026-06341 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

ip-address 9.0.5 затронут GHSA-j6r3-76f7-8jcv (CVE-2026-101912)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-j6r3-76f7-8jcv (CVE-2026-101912) для пакета npm ip-address версии 9.0.5: ip-address: isInSubnet() and isHostInSubnet() compare addresses of different families as if they shared an address space, allowing an allowlist check to admit an address outside its range. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/ip-address@9.0.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	34.7 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-j6r3-76f7-8jcv
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-j6r3-76f7-8jcv · line 7537 · SHA-256 b9f0b89bd954b0b0...


```
{"id": "GHSA-j6r3-76f7-8jcv", "aliases": ["CVE-2026-101912"], "modified":
"2026-09-30T00:00:03.843448355Z", "summary": "ip-address: isInSubnet() and isHostInSubnet() compare
addresses of different families as if they shared an address space, allowing an allowlist check to
admit an address outside its range", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/
AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (10.7.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-j6r3-76f7-8jcv

QSI-2026-06343 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

ip-address 9.0.5 затронут GHSA-rpw4-54j3-4h4q (CVE-2026-101913)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-rpw4-54j3-4h4q (CVE-2026-101913) для пакета npm ip-address версии 9.0.5: ip-address: Address6.isLinkLocal() recognizes fe80::/64 rather than fe80::/10, allowing SSRF and trust-boundary bypass to on-link hosts. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/ip-address@9.0.5

Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	34.7 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-rpw4-54j3-4h4q
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-rpw4-54j3-4h4q · line 7537 · SHA-256 dc0bdf91e8de82df...


```
{"id": "GHSA-rpw4-54j3-4h4q", "aliases": ["CVE-2026-101913"], "modified":
"2026-09-28T21:00:05.359993143Z", "summary": "ip-address: Address6.isLinkLocal() recognizes
fe80::/64 rather than fe80::/10, allowing SSRF and trust-boundary bypass to on-link hosts",
"severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:N/VA:N/SC:L/
SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (10.5.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-rpw4-54j3-4h4q

QSI-2026-06344 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

ip-address 9.0.5 затронут GHSA-rxp7-6hxx-x8q5 (CVE-2026-111997)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-rxp7-6hxx-x8q5 (CVE-2026-111997) для пакета npm ip-address версии 9.0.5: ip-address: Address6 matches a zone identifier in quadratic time ahead of its length limit, allowing a single long string to stall the process. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/ip-address@9.0.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	34.7 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-rxp7-6hxx-x8q5
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-rxp7-6hxx-x8q5 · line 7537 · SHA-256 7dc8c20c8ae73d58...


```
{"id": "GHSA-rxp7-6hxx-x8q5", "aliases": ["CVE-2026-111997"], "modified":
"2026-10-22T16:30:30.129356757Z", "summary": "ip-address: Address6 matches a zone identifier in
quadratic time ahead of its length limit, allowing a single long string to stall the process",
"severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/
SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (10.7.4).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-rxp7-6hxx-x8q5

QSI-2026-06345 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

ip-address 9.0.5 затронут GHSA-v2v4-37r5-5v8g (CVE-2026-42338)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-v2v4-37r5-5v8g (CVE-2026-42338) для пакета npm ip-address версии 9.0.5: ip-address has XSS in Address6 HTML-emitting methods. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/ip-address@9.0.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	34.7 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-v2v4-37r5-5v8g
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-v2v4-37r5-5v8g · line 7537 · SHA-256 ec61fd0b64c02fcf...


```
{"id": "GHSA-v2v4-37r5-5v8g", "aliases": ["CVE-2026-42338"], "modified":
"2026-09-10T03:50:47.603301077Z", "summary": "ip-address has XSS in Address6 HTML-emitting methods",
"severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:P/VC:L/VI:L/VA:N/SC:N/
SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (10.1.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-v2v4-37r5-5v8g

QSI-2026-06347 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

lodash 4.17.21 затронут GHSA-f23m-r3pf-42rh (CVE-2026-2950)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-f23m-r3pf-42rh (CVE-2026-2950) для пакета npm lodash версии 4.17.21: lodash vulnerable to Prototype Pollution via array path bypass in `_.unset` and `_.omit`. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/lodash@4.17.21
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	34.7 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	6.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-f23m-r3pf-42rh
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-f23m-r3pf-42rh · line 8713 · SHA-256 f829d185af0521d1...


```
{"id": "GHSA-f23m-r3pf-42rh", "aliases": ["CVE-2026-2950"], "modified":
"2026-10-17T02:56:13.084362346Z", "summary": "lodash vulnerable to Prototype Pollution via array
path bypass in `_.unset` and `_.omit`", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/
AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.18.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-f23m-r3pf-42rh

QSI-2026-06349 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

lodash 4.17.21 затронут GHSA-xxjr-mmjv-4gpg (CVE-2025-13465)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-xxjr-mmjv-4gpg (CVE-2025-13465) для пакета npm lodash версии 4.17.21: Lodash has Prototype Pollution Vulnerability in `_.unset` and `_.omit` functions. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/lodash@4.17.21
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	34.7 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	6.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-xxjr-mmjv-4gpg
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-xxjr-mmjv-4gpg · line 8713 · SHA-256 6f467919d9390f8e...


```
{"id": "GHSA-xxjr-mmjv-4gpg", "aliases": ["CVE-2025-13465"], "modified":
"2026-10-17T02:55:54.229635593Z", "summary": "Lodash has Prototype Pollution Vulnerability in
`_.unset` and `_.omit` functions", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/
PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/
VI:L/VA:L/SC:H/SI:H/SA:H/E:P"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.17.23).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-xxjr-mmjv-4gpg

QSI-2026-06314 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

setuptools 78.1.1 затронут GHSA-xmj3-9gf7-h52w

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-xmj3-9gf7-h52w для пакета PyPI setuptools версии 78.1.1: setuptools: Windows path escape via namespace_packages.txt during legacy wheel installation Description. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:PyPI/setuptools@78.1.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	41.3 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-xmj3-9gf7-h52w
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-xmj3-9gf7-h52w · manifest · SHA-256 44a6682e9f91141f...


```
{"id": "GHSA-xmj3-9gf7-h52w", "aliases": [], "modified": "2026-10-23T22:00:03.739009766Z",
"summary": "setuptools: Windows path escape via namespace_packages.txt during legacy wheel
installation  Description", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:L/AC:H/AT:P/PR:L/
UI:A/VC:N/VI:L/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (84.1.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-xmj3-9gf7-h52w

QSI-2026-06280 · SOL-OLD-COMPILER

Низкая

Solidity < 0.8 без встроенных проверок переполнения (0.4.24) в 3 файл(ах)

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Средняя

предварительно — требует дополнительной проверки

pragma 0.4.24 в 3 файл(ах), впервые в contracts/0.4.24/Lido.sol:5; использование SafeMath: yes. При SafeMath серьёзность снижена до низкой: проверки есть в коде. (см. SWC-101)

Затронутый актив	solidity:compiler:0.4.24
Источник данных	contracts/0.4.24/Lido.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	38.8 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Переполнение арифметики может исказить балансы там, где его не охраняет проверка в духе SafeMath.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contracts/0.4.24/Lido.sol:5 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/0.4.24/Lido.sol · line 5 · SHA-256 1a4dfc768395ba0b... · Файл 3bf84b96fb155af2...

```
3 |
4 | /* See contracts/COMPILERS.md */
5 | pragma solidity 0.4.24;
6 |
7 | import {AragonApp, UnstructuredStorage} from "@aragon/os/contracts/apps/AragonApp.sol";
```

file_excerpt · contracts/0.4.24/StETH.sol · line 5 · SHA-256 8b8575106d9a5965... · Файл 63ebed0e205b602f...

```
3 |
4 | /* See contracts/COMPILERS.md */
5 | pragma solidity 0.4.24;
6 |
7 | import {IERC20} from "openzeppelin-solidity/contracts/token/ERC20/IERC20.sol";
```

file_excerpt · contracts/0.4.24/nos/NodeOperatorsRegistry.sol · line 5 · SHA-256 bfe8e1892929cd46... · Файл fd4c08c4e22c066f...

```
3 |
4 | // See contracts/COMPILERS.md
5 | pragma solidity 0.4.24;
6 |
7 | import {AragonApp} from "@aragon/os/contracts/apps/AragonApp.sol";
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Перейдите на Solidity ≥ 0.8 или последовательно используйте SafeMath.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-06288 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (>=0.8.0) в 4 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma >=0.8.0 в 4 файл(ах), впервые в contracts/0.8.25/vaults/interfaces/IPinnedBeaconProxy.sol:6. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:>=0.8.0
Источник данных	contracts/0.8.25/vaults/interfaces/IPinnedBeaconProxy.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	38.4 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contracts/0.8.25/vaults/interfaces/IPinnedBeaconProxy.sol:6 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/0.8.25/vaults/interfaces/IPinnedBeaconProxy.sol · line 6 · SHA-256 6f531844245a6c03… · Файл cdd548cdea22eb31…

```
4 | // See contracts/COMPILERS.md
5 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
6 | pragma solidity >=0.8.0;
7 |
8 | /**
```

file_excerpt · contracts/0.8.25/vaults/interfaces/IPredepositGuarantee.sol · line 6 · SHA-256 0cb55bcd817c0b70… · Файл 121d88c8332021e4…

```
4 | // See contracts/COMPILERS.md
5 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
6 | pragma solidity >=0.8.0;
7 |
8 | import {IStakingVault} from "./IStakingVault.sol";
```

file_excerpt · contracts/0.8.25/vaults/interfaces/IStakingVault.sol · line 6 · SHA-256 34d88607dbab71ee… · Файл 3a812ce040da103a…

```
4 | // See contracts/COMPILERS.md
5 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
```

```
6 | pragma solidity >=0.8.0;
7 |
8 | import {IDepositContract} from "contracts/common/interfaces/IDepositContract.sol";
```

file_excerpt · contracts/common/interfaces/ILido.sol · line 6 · SHA-256 745dfe167069f257… · Файл 083ac56888042373…

```
4 | // See contracts/COMPILERS.md
5 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
6 | pragma solidity >=0.8.0;
7 |
8 | import {IERC20} from "@openzeppelin/contracts-v4.4/token/ERC20/IERC20.sol";
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-06292 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (>=0.4.24 <0.9.0) в 16 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma >=0.4.24 <0.9.0 в 16 файл(ах), впервые в contracts/common/interfaces/IBurner.sol:6. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:>=0.4.24 <0.9.0
Источник данных	contracts/common/interfaces/IBurner.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	38.4 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contracts/common/interfaces/IBurner.sol:6 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/common/interfaces/IBurner.sol · line 6 · SHA-256 372d226cba7aa73d… · Файл 1747753535963f43…

```
4 | // See contracts/COMPILERS.md
5 | // solhint-disable-next-line
6 | pragma solidity >=0.4.24 <0.9.0;
```

```
    7 |
    8 |
```

file_excerpt · contracts/common/interfaces/ICircuitBreaker.sol · line 6 · SHA-256 771ca4260272e693… · Файл 741d8845a1f696dd…

```
    4 | // See contracts/COMPILERS.md
    5 | // solhint-disable-next-line
    6 | pragma solidity >=0.4.24 <0.9.0;
    7 |
    8 | // https://github.com/lidofinance/circuit-breaker/blob/
b4b2fbc921b3191560a3fc62d502d4bb98ad99e1/src/CircuitBreaker.sol
```

file_excerpt · contracts/common/interfaces/IEIP712StETH.sol · line 6 · SHA-256 b57600745763ee76… · Файл 449180685b8dc86d…

```
    4 | // See contracts/COMPILERS.md
    5 | // solhint-disable-next-line
    6 | pragma solidity >=0.4.24 <0.9.0;
    7 |
    8 | /**
```

file_excerpt · contracts/common/interfaces/IGateSeal.sol · line 6 · SHA-256 f5d1323025c1b452… · Файл 6ae2cd5968636651…

```
    4 | // See contracts/COMPILERS.md
    5 | // solhint-disable-next-line
    6 | pragma solidity >=0.4.24 <0.9.0;
    7 |
    8 | // https://github.com/lidofinance/gate-seals/blob/main/contracts/GateSeal.vy
```

file_excerpt · contracts/common/interfaces/IGateSealFactory.sol · line 6 · SHA-256 da411dd5561bc4c7… · Файл 3d7359e7d6b091f4…

```
    4 | // See contracts/COMPILERS.md
    5 | // solhint-disable-next-line
    6 | pragma solidity >=0.4.24 <0.9.0;
    7 |
    8 | // https://github.com/lidofinance/gate-seals/blob/main/contracts/GateSealFactory.vy
```

file_excerpt · contracts/common/interfaces/ILidoLocator.sol · line 6 · SHA-256 8cda5c666b215be1… · Файл cc65faee8789012c…

```
    4 | // See contracts/COMPILERS.md
    5 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
    6 | pragma solidity >=0.4.24 <0.9.0;
    7 |
    8 | interface ILidoLocator {
```

file_excerpt · contracts/common/interfaces/IPausableUntil.sol · line 6 · SHA-256 b11c93b20da40a3e… · Файл 0377e3ac9ff2d6be…

```
    4 | // See contracts/COMPILERS.md
    5 | // solhint-disable-next-line
    6 | pragma solidity >=0.4.24 <0.9.0;
    7 |
    8 | /// @title  IPausableUntil
```

file_excerpt · contracts/common/lib/ECDSA.sol · line 9 · SHA-256 010cde526c2547b9… · Файл 9bf07e0a958e4eb9…

```
    7 | /* See contracts/COMPILERS.md */
    8 | // solhint-disable-next-line
    9 | pragma solidity >=0.4.24 <0.9.0;
   10 |
   11 |
```

file_excerpt · contracts/common/lib/Math256.sol · line 8 · SHA-256 f00b7b0492004183… · Файл 028e9b0c87fea3ec…

```
  6 | // See contracts/COMPILERS.md
  7 | // solhint-disable-next-line
  8 | pragma solidity >=0.4.24 <0.9.0;
  9 |
 10 | library Math256 {
```

file_excerpt · contracts/common/lib/MemUtils.sol · line 6 · SHA-256 c15725824fab4fae… · Файл dc4f389cfd1ae1b4…

```
  4 | /* See contracts/COMPILERS.md */
  5 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
  6 | pragma solidity >=0.4.24 <0.9.0;
  7 |
  8 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-06293 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (>=0.5.0) в 7 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma >=0.5.0 в 7 файл(ах), впервые в contracts/common/interfaces/IDepositContract.sol:6. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:>=0.5.0
Источник данных	contracts/common/interfaces/IDepositContract.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	38.4 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contracts/common/interfaces/IDepositContract.sol:6 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/common/interfaces/IDepositContract.sol · line 6 · SHA-256 34335c600067d334… · Файл d7b36c2de36cfc68…

```
4 | // See contracts/COMPILERS.md
5 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
6 | pragma solidity >=0.5.0;
7 |
8 | interface IDepositContract {
```

file_excerpt · contracts/common/interfaces/IHashConsensus.sol · line 6 · SHA-256 5c54f4f58f92a937… · Файл 014793d5760909e6…

```
4 | // See contracts/COMPILERS.md
5 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
6 | pragma solidity >=0.5.0;
7 |
8 |
```

file_excerpt · contracts/common/interfaces/ILazyOracle.sol · line 6 · SHA-256 14f903c44fc99c3f… · Файл 9249d6a81c7d44c0…

```
4 | // See contracts/COMPILERS.md
5 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
6 | pragma solidity >=0.5.0;
7 |
8 | /**
```

file_excerpt · contracts/common/interfaces/IStakingModule.sol · line 6 · SHA-256 f6e3ea2dcb295542… · Файл 4a98e89e763d19b4…

```
4 | // See contracts/COMPILERS.md
5 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
6 | pragma solidity >=0.5.0;
7 |
8 | /// @title Lido's Staking Module interface
```

file_excerpt · contracts/common/interfaces/IVaultHub.sol · line 6 · SHA-256 5c54f4f58f92a937… · Файл d50dab7c4bb078c0…

```
4 | // See contracts/COMPILERS.md
5 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
6 | pragma solidity >=0.5.0;
7 |
8 |
```

file_excerpt · contracts/common/interfaces/IWithdrawalQueue.sol · line 6 · SHA-256 56789afd50d1c20b… · Файл b59b2fe9e01bb1be…

```
4 | // See contracts/COMPILERS.md
5 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
6 | pragma solidity >=0.5.0;
7 |
8 | interface IWithdrawalQueue {
```

file_excerpt · contracts/common/interfaces/ReportValues.sol · line 6 · SHA-256 a97bc72ec1ad2e92… · Файл faed77fa80f76b04…

```
4 | // See contracts/COMPILERS.md
5 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
6 | pragma solidity >=0.5.0;
7 |
8 | struct ReportValues {
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-06294 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (>=0.4.24) в 3 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma >=0.4.24 в 3 файл(ах), впервые в contracts/common/interfaces/IOracleReportSanityChecker.sol:6. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:>=0.4.24
Источник данных	contracts/common/interfaces/IOracleReportSanityChecker.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	38.4 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contracts/common/interfaces/IOracleReportSanityChecker.sol:6 и проверьте приведённые
строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/common/interfaces/IOracleReportSanityChecker.sol · line 6 · SHA-256 e526e96fbbac1f3d… · Файл 3329ace700baa6a5…

```
4 | // See contracts/COMPILERS.md
5 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
6 | pragma solidity >=0.4.24;
7 |
8 | interface IOracleReportSanityChecker {
```

file_excerpt · contracts/common/interfaces/IOssifiableProxy.sol · line 5 · SHA-256 59d1ed32994e4553… · Файл 717bf674a2d98e46…

```
3 | // See contracts/COMPILERS.md
4 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
5 | pragma solidity >=0.4.24;
6 |
7 | interface IOssifiableProxy {
```

file_excerpt · contracts/common/interfaces/IVersioned.sol · line 6 · SHA-256 0660dff824d61131… · Файл 1cd7edd080482e1f…

```
4 | // See contracts/COMPILERS.md
5 | // solhint-disable-next-line
6 | pragma solidity >=0.4.24;
```

```
7 |
8 | interface IVersioned {
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-06295 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (>=0.8.9 <0.9.0) в 4 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma >=0.8.9 <0.9.0 в 4 файл(ах), впервые в contracts/common/interfaces/IStakingModuleV2.sol:5. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:>=0.8.9 <0.9.0
Источник данных	contracts/common/interfaces/IStakingModuleV2.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	38.4 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contracts/common/interfaces/IStakingModuleV2.sol:5 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/common/interfaces/IStakingModuleV2.sol · line 5 · SHA-256 82fa4964aa927215… · Файл eacc19c668dd2ad9…

```
3 |
4 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
5 | pragma solidity >=0.8.9 <0.9.0;
6 |
7 | interface IStakingModuleV2 {
```

file_excerpt · contracts/common/lib/Bytes32String.sol · line 3 · SHA-256 3ebb0b3e60226fbd… · Файл 636dcd8b3f495917…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: GPL-3.0
2 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
3 | pragma solidity >=0.8.9 <0.9.0;
```

```
4 |
5 | /**
```

file_excerpt · contracts/common/lib/TriggerableWithdrawals.sol · line 6 · SHA-256 a59e67acffaf9a1c... · Файл ad2b6f0f4378b271...

```
4 | /* See contracts/COMPILERS.md */
5 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
6 | pragma solidity >=0.8.9 <0.9.0;
7 |
8 | /**
```

file_excerpt · contracts/common/lib/WithdrawalCredentials.sol · line 3 · SHA-256 3ebb0b3e60226fbd... · Файл cf5e77be0c5d522d...

```
1 | // SPDX-License-Identifier: GPL-3.0
2 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
3 | pragma solidity >=0.8.9 <0.9.0;
4 |
5 | /**
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-06296 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (>=0.8.9) в 2 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma >=0.8.9 в 2 файл(ах), впервые в contracts/common/interfaces/TopUpWitness.sol:5. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:>=0.8.9
Источник данных	contracts/common/interfaces/TopUpWitness.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	38.4 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contracts/common/interfaces/TopUpWitness.sol:5 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/common/interfaces/TopUpWitness.sol · line 5 · SHA-256 1432a42e97867599… · Файл 34135d561e4d8c3f…

```
    3 |
    4 | // solhint-disable-next-line
    5 | pragma solidity >=0.8.9;
    6 |
    7 | import {BeaconRootData, ValidatorWitness} from "contracts/common/interfaces/
ValidatorWitness.sol";
```

file_excerpt · contracts/common/interfaces/ValidatorWitness.sol · line 5 · SHA-256 5c9ce9896e50e31e… · Файл 8fd24cfab7402233…

```
    3 |
    4 | // solhint-disable-next-line
    5 | pragma solidity >=0.8.9;
    6 |
    7 | struct BeaconRootData {
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-06297 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (^0.8.25) в 9 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma ^0.8.25 в 9 файл(ах), впервые в contracts/common/lib/BLS.sol:5. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:^0.8.25
Источник данных	contracts/common/lib/BLS.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	38.4 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contracts/common/lib/BLS.sol:5 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены
в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/common/lib/BLS.sol · line 5 · SHA-256 35bab40d6ec5974d… · Файл 0187cc6a6b1aaa83…

```
  3 | // See contracts/COMPILERS.md
  4 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
  5 | pragma solidity ^0.8.25;
  6 |
  7 | import {SSZ} from "./SSZ.sol";
```

file_excerpt · contracts/common/lib/BeaconTypes.sol · line 6 · SHA-256 0fac5ed3b93bfbcb… · Файл 9591e9af1a4fd398…

```
  4 | // See contracts/COMPILERS.md
  5 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
  6 | pragma solidity ^0.8.25;
  7 |
  8 | struct Validator {
```

file_excerpt · contracts/common/lib/GIndex.sol · line 11 · SHA-256 ce38a11d793ecddd… · Файл 2653bd4ba89c349f…

```
  9 | // See contracts/COMPILERS.md
 10 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
 11 | pragma solidity ^0.8.25;
 12 |
 13 | type GIndex is bytes32;
```

file_excerpt · contracts/common/lib/SSZ.sol · line 11 · SHA-256 dad15ec1b5bac83a… · Файл 91ef497b972bbee0…

```
  9 | // See contracts/COMPILERS.md
 10 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
 11 | pragma solidity ^0.8.25;
 12 |
 13 | import {BeaconBlockHeader, Validator} from "./BeaconTypes.sol";
```

file_excerpt · contracts/upgrade/interfaces/IDualGovernance.sol · line 6 · SHA-256 59cde1081a21fd20… · Файл cf24028f4efc2ddb…

```
  4 | // See contracts/COMPILERS.md
  5 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
  6 | pragma solidity ^0.8.25;
  7 |
  8 | /// @notice Represents an external call to a specific address with an optional ETH transfer.
```

file_excerpt · contracts/upgrade/interfaces/ITimelock.sol · line 6 · SHA-256 5266a254447d2501… · Файл 7325aa5bc0e07df9…

```
  4 | // See contracts/COMPILERS.md
  5 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
  6 | pragma solidity ^0.8.25;
  7 |
  8 | type Duration is uint32;
```

file_excerpt · contracts/upgrade/interfaces/IUpgradeConfig.sol · line 6 · SHA-256 f7bbf70cda6fc447… · Файл aa54e14e56a96719…

```
  4 | // See contracts/COMPILERS.md
  5 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
  6 | pragma solidity ^0.8.25;
  7 |
```

```
    8 | import {GlobalConfig, CoreUpgradeConfig, CuratedModuleConfig, CSMUpgradeConfig} from "../
UpgradeTypes.sol";
```

file_excerpt · contracts/upgrade/interfaces/IUpgradeTemplate.sol · line 6 · SHA-256 8b3d463fedcae84e… · Файл 6282bfde4448a8d9…

```
    4 | // See contracts/COMPILERS.md
    5 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
    6 | pragma solidity ^0.8.25;
    7 |
    8 | interface IUpgradeTemplate {
```

file_excerpt · contracts/upgrade/utils/OmnibusBase.sol · line 5 · SHA-256 fed483bbd5cec121… · Файл cc90638544abe536…

```
    3 | // See contracts/COMPILERS.md
    4 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
    5 | pragma solidity ^0.8.25;
    6 |
    7 | import {IForwarder} from "../interfaces/IForwarder.sol";
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-06301 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (^0.8.9) в 2 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma ^0.8.9 в 2 файл(ах), впервые в contracts/common/lib/UnstructuredStorage.sol:5. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:^0.8.9
Источник данных	contracts/common/lib/UnstructuredStorage.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	38.4 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contracts/common/lib/UnstructuredStorage.sol:5 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/common/lib/UnstructuredStorage.sol · line 5 · SHA-256 4ffc7bb8e91f8916… · Файл ca4ad93eedff40de…

```
3 |
4 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
5 | pragma solidity ^0.8.9;
6 |
7 | library UnstructuredStorage {
```

file_excerpt · contracts/common/utils/PausableUntil.sol · line 4 · SHA-256 9e8734160ad7f76e… · Файл f27405a7f52a15f7…

```
2 | // SPDX-License-Identifier: GPL-3.0
3 | // solhint-disable-next-line lido/fixed-compiler-version
4 | pragma solidity ^0.8.9;
5 |
6 | import {UnstructuredStorage} from "contracts/common/lib/UnstructuredStorage.sol";
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-06302 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (^0.8.20) в 6 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma ^0.8.20 в 6 файл(ах), впервые в contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/AccessControlUpgradeable.sol:4. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:^0.8.20
Источник данных	contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/AccessControlUpgradeable.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	38.4 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/AccessControlUpgradeable.sol:4 и проверьте
приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/AccessControlUpgradeable.sol · line 4 · SHA-256 c91c7637d5b12637… · Файл d32578f73ad0a24f…

```
    2 | // OpenZeppelin Contracts (last updated v5.0.0) (access/AccessControl.sol)
    3 |
    4 | pragma solidity ^0.8.20;
    5 |
    6 | import {IAccessControl} from "@openzeppelin/contracts-v5.2/access/IAccessControl.sol";
```

file_excerpt · contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/Ownable2StepUpgradeable.sol · line 4 · SHA-256 9039fba09f8df5ce… · Файл de8bb1febdcb330a…

```
    2 | // OpenZeppelin Contracts (last updated v5.1.0) (access/Ownable2Step.sol)
    3 |
    4 | pragma solidity ^0.8.20;
    5 |
    6 | import {OwnableUpgradeable} from "./OwnableUpgradeable.sol";
```

file_excerpt · contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/OwnableUpgradeable.sol · line 4 · SHA-256 010e5f1ec1c98ca5… · Файл e566e534ad84f7b1…

```
    2 | // OpenZeppelin Contracts (last updated v5.0.0) (access/Ownable.sol)
    3 |
    4 | pragma solidity ^0.8.20;
    5 |
    6 | import {ContextUpgradeable} from "../utils/ContextUpgradeable.sol";
```

file_excerpt · contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/extensions/AccessControlEnumerableUpgradeable.sol · line 4 · SHA-256 5759405eb212aba4… · Файл b6b854fdb69cfe58…

```
    2 | // OpenZeppelin Contracts (last updated v5.1.0) (access/extensions/
AccessControlEnumerable.sol)
    3 |
    4 | pragma solidity ^0.8.20;
    5 |
    6 | import {IAccessControlEnumerable} from "@openzeppelin/contracts-v5.2/access/extensions/
IAccessControlEnumerable.sol";
```

file_excerpt · contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/utils/ContextUpgradeable.sol · line 4 · SHA-256 6db5b22f01feb64d… · Файл a08e16324da33a9d…

```
    2 | // OpenZeppelin Contracts (last updated v5.0.1) (utils/Context.sol)
    3 |
    4 | pragma solidity ^0.8.20;
    5 | import {Initializable} from "../proxy/utils/Initializable.sol";
    6 |
```

file_excerpt · contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/utils/introspection/ERC165Upgradeable.sol · line 4 · SHA-256 87a3921b0c1cbe1c… · Файл 76f4b4b6f5d8de71…

```
    2 | // OpenZeppelin Contracts (last updated v5.1.0) (utils/introspection/ERC165.sol)
    3 |
    4 | pragma solidity ^0.8.20;
```

```
5 |
6 | import {IERC165} from "@openzeppelin/contracts-v5.2/utils/introspection/IERC165.sol";
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-06327 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

brace-expansion 2.0.1 затронут GHSA-v6h2-p8h4-qcjw (CVE-2025-5889)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-v6h2-p8h4-qcjw (CVE-2025-5889) для пакета npm brace-expansion версии 2.0.1: brace-expansion Regular Expression Denial of Service vulnerability. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/brace-expansion@2.0.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	31.0 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	3.1 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-v6h2-p8h4-qcjw
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-v6h2-p8h4-qcjw · line 4053 · SHA-256 42c39c639c9e9e14...


```
{"id": "GHSA-v6h2-p8h4-qcjw", "aliases": ["CVE-2025-5889"], "modified":
"2026-09-10T03:50:25.501161917Z", "summary": "brace-expansion Regular Expression Denial of Service
vulnerability", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/
A:L"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:N/PR:L/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/
SA:N/E:P/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/
R:X/V:X/RE:X/U:X"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.1.12, 2.0.2, 3.0.1, 4.0.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-v6h2-p8h4-qcjw

QSI-2026-06284 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в contracts/0.4.24/template/LidoTemplate.sol: setOwner, deployLidoAPM, cancelAndTransferDomain, createStdAragonRepos, createRepos, newDAO, issueTokens, finalizeDAO

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: setOwner, deployLidoAPM, cancelAndTransferDomain, createStdAragonRepos, createRepos, newDAO, issueTokens, finalizeDAO. (см. —)

Затронутый актив	contract:contracts/0.4.24/template/LidoTemplate.sol
Источник данных	contracts/0.4.24/template/LidoTemplate.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	38.5 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле contracts/0.4.24/template/LidoTemplate.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/0.4.24/template/LidoTemplate.sol · multiple · SHA-256 736dfd3723fafc3f... · Файл 29b3231006cc46cb...

```
Privileged functions: setOwner, deployLidoAPM, cancelAndTransferDomain, createStdAragonRepos, createRepos, newDAO, issueTokens, finalizeDAO
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-06291 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в contracts/0.8.9/proxy/OssifiableProxy.sol: proxy__ossify, proxy__changeAdmin, proxy__upgradeTo, proxy__upgradeToAndCall

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: proxy__ossify, proxy__changeAdmin, proxy__upgradeTo, proxy__upgradeToAndCall. (см. —)

Затронутый актив	contract:contracts/0.8.9/proxy/OssifiableProxy.sol
Источник данных	contracts/0.8.9/proxy/OssifiableProxy.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	38.5 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле contracts/0.8.9/proxy/OssifiableProxy.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/0.8.9/proxy/OssifiableProxy.sol · multiple · SHA-256 23b3c3709c3f2745… · Файл 3fb48bc4a40c887d…

```
Privileged functions: proxy__ossify, proxy__changeAdmin, proxy__upgradeTo, proxy__upgradeToAndCall
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-06303 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/Ownable2StepUpgradeable.sol: transferOwnership

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: transferOwnership. (см. —)

Затронутый актив	contract:contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/Ownable2StepUpgradeable.sol
Источник данных	contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/Ownable2StepUpgradeable.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	38.5 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/Ownable2StepUpgradeable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/Ownable2StepUpgradeable.sol · multiple · SHA-256 3ef6a6924988649e… · Файл de8bb1febdcb330a…

```
Privileged functions: transferOwnership
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-06304 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/OwnableUpgradeable.sol: renounceOwnership, transferOwnership

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: renounceOwnership, transferOwnership. (см. —)

Затронутый актив	contract:contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/OwnableUpgradeable.sol
Источник данных	contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/OwnableUpgradeable.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	38.5 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/
OwnableUpgradeable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/OwnableUpgradeable.sol · multiple · SHA-256 c9178db25d8ef1b1… · Файл e566e534ad84f7b1…

```
Privileged functions: renounceOwnership, transferOwnership
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-06354 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

13 бюллетеней в 4 пакет(ах) PyPI, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 13 бюллетеней (7 с оценкой high или critical) для 4 пакет(ов) PyPI, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (poetry.lock): например, aiohttp@3.14.3 [dev]: GHSA-2g87-pp6c-29x5, GHSA-494j-54xm-rwp3, GHSA-5wr8-gcqf-gqf3, GHSA-6cjc-53gc-5rqm, GHSA-9xw5-w5jj-pvcg, GHSA-f9xw-jh8m-3mwq, GHSA-gx76-c99x-2c96, GHSA-pqxq-w44r-73xw; certifi@2024.8.30 [dev]: GHSA-6q48-6c7w-9gw2; urllib3@2.7.0 [dev]: GHSA-8988-9cw3-xx77, GHSA-gh4c-6fx4-qh6g, GHSA-vxq7-64xx-v4gw; web3@6.20.3 [dev]: GHSA-5hr4-253g-cpx2. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

Затронутый актив	dependencies:PyPI:non-runtime
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	17.1 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в poetry.lock.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (PyPI) · poetry.lock · SHA-256 1e6cb78244d9c788…

```
aiohttp@3.14.3 [dev]: GHSA-2g87-pp6c-29x5, GHSA-494j-54xm-rwp3, GHSA-5wr8-gcqf-gqf3,
GHSA-6cjc-53gc-5rqm, GHSA-9xw5-w5jj-pvcg, GHSA-f9xw-jh8m-3mwq, GHSA-gx76-c99x-2c96, GHSA-pqxq-
w44r-73xw
certifi@2024.8.30 [dev]: GHSA-6q48-6c7w-9gw2
urllib3@2.7.0 [dev]: GHSA-8988-9cw3-xx77, GHSA-gh4c-6fx4-qh6g, GHSA-vxq7-64xx-v4gw
web3@6.20.3 [dev]: GHSA-5hr4-253g-cpx2
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

QSI-2026-06355 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

60 бюллетеней в 19 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 60 бюллетеней (30 с оценкой high или critical) для 19 пакет(ов) npm, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (yarn.lock): например,

@eslint/plugin-kit@0.3.1 [dev]: GHSA-xffm-g5w8-qvg7; @fastify/busboy@2.1.1 [dev]: GHSA-gxm5-99cw-xjw9, GHSA-x8mw-p69m-v3mx; @humanfs/node@0.16.6 [dev]: GHSA-p498-v437-472g; @isaacs/brace-expansion@5.0.0 [dev]: GHSA-7h2j-956f-4vf2; adm-zip@0.4.16 [dev]: GHSA-7q85-xj36-vmfc, GHSA-8238-w5pm-2374, GHSA-c6fg-446q-cg94, GHSA-j5f4-cc29-5x44, GHSA-p634-w6r4-rjp2, GHSA-rcw4-f5rp-g42v, GHSA-xcpc-8h2w-3j85. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

Затронутый актив	dependencies:npm:non-runtime
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	17.1 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в yarn.lock.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (npm) · yarn.lock · SHA-256 942cac280c5d4ce8…

```
@eslint/plugin-kit@0.3.1 [dev]: GHSA-xffm-g5w8-qvg7
@fastify/busboy@2.1.1 [dev]: GHSA-gxm5-99cw-xjw9, GHSA-x8mw-p69m-v3mx
@humanfs/node@0.16.6 [dev]: GHSA-p498-v437-472g
@isaacs/brace-expansion@5.0.0 [dev]: GHSA-7h2j-956f-4vf2
adm-zip@0.4.16 [dev]: GHSA-7q85-xj36-vmfc, GHSA-8238-w5pm-2374, GHSA-c6fg-446q-cg94, GHSA-j5f4-
cc29-5x44, GHSA-p634-w6r4-rjp2, GHSA-rcw4-f5rp-g42v, GHSA-xcpc-8h2w-3j85
ajv@8.17.1 [dev]: GHSA-2g4f-4pwh-qvx6
axios@1.17.0 [dev]: GHSA-3pq3-5fj3-cg6v, GHSA-42h9-826w-cgv3, GHSA-44g4-m2mj-wpvx, GHSA-4hqw-qxg8-
jxx2, GHSA-542g-h47m-68v8, GHSA-7q8q-rj6j-mhjq, GHSA-9fr6-4gfg-395g, GHSA-c29m-xwm3-cm6r, GHSA-
f4gw-2p7v-4548, GHSA-gcfj-64vw-6mp9, GHSA-hcpx-6fm6-wx23, GHSA-j8rh-479h-cp32, GHSA-jqh4-m9w3-8hp9,
GHSA-m8m8-qj5v-23w3, GHSA-mghh-pgcx-3jjj, GHSA-mmx7-hfxf-jppx, GHSA-mwf2-3pr3-8698, GHSA-pmv8-
rq9r-6j72, GHSA-r4gj-5m52-g5wh, GHSA-vh66-26gq-q6x8
bn.js@4.11.6 [dev]: GHSA-378v-28hj-76wf
cookie@0.4.2 [dev]: GHSA-pxg6-pf52-xh8x
diff@4.0.2 [dev]: GHSA-73rr-hh4g-fpgx
diff@5.2.0 [dev]: GHSA-73rr-hh4g-fpgx
fast-uri@3.1.8 [dev]: GHSA-333x-w4r6-6crp, GHSA-w74x-v6f9-j3xg, GHSA-wjr9-j795-jxcr, GHSA-xhq7-
xmqj-769h
follow-redirects@1.16.0 [dev]: GHSA-8r9p-f939-6h3c, GHSA-q3jh-wrc6-jgq8
form-data@4.0.5 [dev]: GHSA-hmw2-7cc7-3qxx
handlebars@4.7.9 [dev]: GHSA-8r5x-fm3f-whwj, GHSA-p8wg-vrv2-v86f, GHSA-xw65-4hp5-5hc7
immutable@4.3.8 [dev]: GHSA-v56q-mh7h-f735, GHSA-xvcm-6775-5m9r
js-yaml@4.1.0 [dev]: GHSA-2883-xcg3-v3hh, GHSA-52cp-r559-cp3m, GHSA-5p4m-2wfm-xmqj, GHSA-h67p-54hq-
rp68, GHSA-mh29-5h37-fv8m
```

```
minimatch@10.1.1 [dev]: GHSA-23c5-xmqv-rm74, GHSA-3ppc-4f35-3m26, GHSA-7r86-cg39-jmmj
minimatch@5.1.6 [dev]: GHSA-23c5-xmqv-rm74, GHSA-3ppc-4f35-3m26, GHSA-7r86-cg39-jmmj
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

QSI-2026-06307 · DEP-NO-PQC-LIBRARY

Информационная

Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC

Недостаточность данных | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

В 4 манифестах зависимостей QSI нашёл криптобиблиотеки (@noble/curves, @noble/hashes, @noble/secp256k1, crypto-js, elliptic, ethers, pycryptodome, secp256k1, tweetnacl, web3), но ни одной из списка поддерживающих PQC.

Затронутый актив	dependencies
Источник данных	dependency manifests
Метод обнаружения	Сопоставление названий зависимостей.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 05:26 UTC
Балл приоритета	14.5 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Только индикатор готовности: поддержка PQC может обеспечиваться платформой (OpenSSL, ОС, облачный KMS), а не зависимостями приложения.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Изучите перечисленные в доказательстве манифесты.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

dependency · package.json, poetry.lock, pyproject.toml, yarn.lock · SHA-256 7bee3fe7eaee47f3…

```
Crypto libraries: @noble/curves, @noble/hashes, @noble/secp256k1, crypto-js, elliptic, ethers,
pycryptodome, secp256k1, tweetnacl, web3
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия: системные библиотеки и транзитивные зависимости могут не указываться.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Определите источник поддержки PQC (TLS-терминатор, KMS/HSM, обновление библиотек).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование после обновлений.

FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM); FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-06310	tool_output	OSV.dev GHSA-fg47-3c2x-m2wr (manifest)	86eb53dbf7f2f383bea068a3275c14665b036b3f07e
QSI-2026-06316	tool_output	OSV.dev GHSA-67hx-6x53-jw92 (line 3860)	16deafe8a82a19a1da77ffa3a401198bb44013849d3
QSI-2026-06334	tool_output	OSV.dev GHSA-rg76-677x-56q9 (line 4895)	45ef5e2c85f8298a81a897c421678b61711a1259852
QSI-2026-06335	tool_output	OSV.dev GHSA-xwcq-pm8m-c4vf (line 4895)	ae191f4cba25690e02746ff5b9880f65d1d36474597
QSI-2026-06337	tool_output	OSV.dev GHSA-fjxv-7rqg-78g4 (line 6440)	200dcd18c0390a88f15584c7e7ac24e130dcb5b2add
QSI-2026-06309	tool_output	OSV.dev GHSA-88g8-f5mf-f5rj (manifest)	996bac0e638469194a1b75976040bcee2010b168f1e
QSI-2026-06339	tool_output	OSV.dev GHSA-5j98-mcp5-4vw2 (line 6758)	884949ec1d5b0afc49c5012a13d4ca725389d36fedb
QSI-2026-06317	tool_output	OSV.dev GHSA-xq7p-g2vc-g82p (line 3924)	adfe81a5ece5d60980882038b464f57071b5092ad5a
QSI-2026-06321	tool_output	OSV.dev GHSA-6j4f-fj2g-mc7p (line 4053)	cf933227a5523b6f51c16be2051db199cf5f5331c14
QSI-2026-06323	tool_output	OSV.dev GHSA-mh99-v99m-4gvg (line 4053)	d3117282a2602bb20fb4abcbba05bbf2452002d7fcd
QSI-2026-06325	tool_output	OSV.dev GHSA-qhr7-859c-m2p7 (line 4053)	275e692c3e2352812e486e115c46ddfbc08d41860e0
QSI-2026-06326	tool_output	OSV.dev GHSA-rgw5-rvv9-x895 (line 4053)	ca241c0fa4e3f0d01fcb36167c9abb890f5b550ae23
QSI-2026-06328	tool_output	OSV.dev GHSA-73wf-gq98-2v4g (line 4106)	2112289ce3a004c38a13bf02ac58d42f49e6f4eaa44
QSI-2026-06329	tool_output	OSV.dev GHSA-c83g-rgw3-j3cx (line 4106)	8ee3bc1907ee3700bea8977475c5e16b814cf1559a2
QSI-2026-06330	tool_output	OSV.dev GHSA-73wf-gq98-2v4g (line 4118)	2112289ce3a004c38a13bf02ac58d42f49e6f4eaa44
QSI-2026-06331	tool_output	OSV.dev GHSA-c83g-rgw3-j3cx (line 4118)	8ee3bc1907ee3700bea8977475c5e16b814cf1559a2
QSI-2026-06332	tool_output	OSV.dev GHSA-73wf-gq98-2v4g (line 4132)	2112289ce3a004c38a13bf02ac58d42f49e6f4eaa44
QSI-2026-06333	tool_output	OSV.dev GHSA-c83g-rgw3-j3cx (line 4132)	8ee3bc1907ee3700bea8977475c5e16b814cf1559a2
QSI-2026-06338	tool_output	OSV.dev GHSA-hmw2-7cc7-3qxx (line 6440)	64b88e5adc882b4c0f6f6fe0a51634707e810628ea9
QSI-2026-06342	tool_output	OSV.dev GHSA-mwp4-54f8-5fhr (line 7537)	c806462494712890cdd6af18d5f8c78a0e74fc09a95

QSI-2026-06346	tool_output	OSV.dev GHSA-9c47-m6qq-7p4h (line 8204)	69d5be41912ef346bff847de93316cfe1437d11c75f
QSI-2026-06348	tool_output	OSV.dev GHSA-r5fr-rjxr-66jc (line 8713)	30a32ee3a99869b8f1266d8d87dff3946cc5ec16e4a
QSI-2026-06350	tool_output	OSV.dev GHSA-23c5-xmqv-rm74 (line 9036)	f25d4148233e76d337e4c8e1f77365b5ed08f4f131d
QSI-2026-06351	tool_output	OSV.dev GHSA-3ppc-4f35-3m26 (line 9036)	7894decfdb9401924dfb1c0193887a6fd01ea775ac4
QSI-2026-06352	tool_output	OSV.dev GHSA-7r86-cg39-jmmj (line 9036)	54f5b8f4a3d673e969a7611b462e7ce231023fad378
QSI-2026-06353	tool_output	OSV.dev GHSA-r683-j2x4-v87g (line 9294)	ffdb73eb723f433cb75a6bf12f9f12801bacfd1a2d6
QSI-2026-06281	file_excerpt	contracts/0.4.24/Lido.sol (line 276)	d58bc402a0d6c6e329e8cc825bfa0962f991fdfcec1
QSI-2026-06283	file_excerpt	contracts/0.4.24/nos/NodeOperatorsRegistry.sol (line 219)	4100b3b42fb08b9468abd9aa5a6b302faed9cd0a57c
QSI-2026-06289	file_excerpt	contracts/0.8.9/oracle/AccountingOracle.sol (line 128)	b8d556bf9c13c8d31567e9e72c63f38e078d768a41c
QSI-2026-06290	file_excerpt	contracts/0.8.9/oracle/ValidatorsExitBusOracle.sol (line 57)	6d7e79109c4d547ec756f0fea4c85b0cac33078b6f1
QSI-2026-06308	tool_output	OSV.dev GHSA-7grf-83vw-6f5x (manifest)	ffee1bb6ddbfa8b9508b54da394ec3feb5c2fa94180
QSI-2026-06311	tool_output	OSV.dev GHSA-mx2q-35m2-x2rh (manifest)	9938c96d508f58617efcda784b16cc41209d560903b
QSI-2026-06312	tool_output	OSV.dev GHSA-7grf-83vw-6f5x (manifest)	ffee1bb6ddbfa8b9508b54da394ec3feb5c2fa94180
QSI-2026-06313	tool_output	OSV.dev GHSA-h35f-9h28-mq5c (manifest)	1166784dc7e5b42d06ff0612777d5403986f90db8c0
QSI-2026-06282	file_excerpt	contracts/0.4.24/lib/StakeLimitUtils.sol (line 5)	57abb8ce724ed1595b4b5c5099e24ae0d7d46684bba
QSI-2026-06282	file_excerpt	contracts/0.4.24/template/IETHRegistrarController.sol (line 5)	9ab23f5e110d6c9952e20a5a03c218c4e193faff24d
QSI-2026-06282	file_excerpt	contracts/0.4.24/template/IInterfaceResolver.sol (line 5)	64dc856fb7a5a422b2e4f73ac9572737a2e0479dde8
QSI-2026-06282	file_excerpt	contracts/0.4.24/template/Imports.sol (line 5)	ce21d85aaaf14996c1cd9fbdf0a43838712f3641262
QSI-2026-06282	file_excerpt	contracts/0.4.24/template/LidoTemplate.sol (line 5)	389f37393ef0122bfaaa8809e587293894efa99a2a9
QSI-2026-06282	file_excerpt	contracts/0.4.24/utils/UnstructuredStorageExt.sol (line 7)	670c8f1478bbf4587715d9be4324d7f7684d49f6840
QSI-2026-06282	file_excerpt	contracts/0.4.24/utils/Versioned.sol (line 3)	9edf3c046928a76a50b9a95f55a9cba91b8f2397d5e
QSI-2026-06285	file_excerpt	contracts/0.6.11/deposit_contract.sol (line 12)	df96a7324c50113cc5a9a726b2cfde3112e1f77d03d

QSI-2026-06286	file_excerpt	contracts/0.6.12/interfaces/IStETH.sol (line 5)	6953edd42eb95a1428ca3bf35c8a0b18fadb2af40cd
QSI-2026-06300	file_excerpt	contracts/common/lib/ECDSA.sol (line 40)	83607227e296c689cb5b8094db2a2b14f5919036e6a
QSI-2026-06299	file_excerpt	contracts/common/lib/ECDSA.sol (line 40)	83607227e296c689cb5b8094db2a2b14f5919036e6a
QSI-2026-06299	file_excerpt	lib/eips/eip712.ts (line 41)	57777a832a8ab6c54cd9be147ec73148b86c007e3b7
QSI-2026-06305	file_excerpt	lib/ec.ts (line 10)	58b1fe5be584f1efb1e1914b4b01c0bd083c87538ae
QSI-2026-06306	file_excerpt	lib/pdg.ts (line 8)	66930079176ab32be697b7ee8c11d415ef4bc001470
QSI-2026-06306	file_excerpt	lib/pdg.ts (line 71)	7485cb9a1f58e84b9dde46c24f46c882a6142f25956
QSI-2026-06306	file_excerpt	lib/protocol/helpers/vaults.ts (line 23)	9375a0e9d6aa327d4ab84c3c3a49ad3f27fdd59749c
QSI-2026-06306	file_excerpt	lib/protocol/helpers/vaults.ts (line 616)	5d6285f98dd015a4f1490800d95877021b2c607dfda
QSI-2026-06287	file_excerpt	contracts/0.8.25/CLValidatorVerifier.sol (line 8)	a11357c978519d6852673f72922d0ce2f6f6a5705c4
QSI-2026-06298	file_excerpt	contracts/common/lib/BLS.sol (line 17)	8d7f4d005115cfe7831462f946a46d4f3335c1be5ce
QSI-2026-06315	tool_output	OSV.dev GHSA-968p-4wvh-cqc8 (line 274)	7bc3174869552dd66bd418f9e04c71cb361db3e4d72
QSI-2026-06318	tool_output	OSV.dev GHSA-378v-28hj-76wf (line 4013)	a665b25e3f33b25353c831a6837c7c5e42986347b4d
QSI-2026-06319	tool_output	OSV.dev GHSA-378v-28hj-76wf (line 4020)	a665b25e3f33b25353c831a6837c7c5e42986347b4d
QSI-2026-06320	tool_output	OSV.dev GHSA-3jxr-9vmj-r5cp (line 4053)	12323a5cbb663a6ca957402ae997f8497a271e2b326
QSI-2026-06322	tool_output	OSV.dev GHSA-f886-m6hf-6m8v (line 4053)	946af967067c5a463e46f3d442313e467b2536f8004
QSI-2026-06324	tool_output	OSV.dev GHSA-q2hr-2g5m-vwhr (line 4053)	798c3854b19c9033c4e4ebcc2656a9cbdd2e1551dfb
QSI-2026-06336	tool_output	OSV.dev GHSA-848j-6mx2-7j84 (line 5236)	c877c7b2da4802b65cb44f7fbd020c526da526417b5
QSI-2026-06340	tool_output	OSV.dev GHSA-h3mg-xc3c-68pw (line 7537)	084104e164917fcb371e479d007af8b749882c861c6
QSI-2026-06341	tool_output	OSV.dev GHSA-j6r3-76f7-8jcv (line 7537)	b9f0b89bd954b0b0d9c1b4d78cdd26b719df1b9c13c
QSI-2026-06343	tool_output	OSV.dev GHSA-rpw4-54j3-4h4q (line 7537)	dc0bdf91e8de82dfc03986ef28acb52ed28cd0fe6e1
QSI-2026-06344	tool_output	OSV.dev GHSA-rxp7-6hxx-x8q5 (line 7537)	7dc8c20c8ae73d58d9b3ae97df00f6c5b5020d9aba1
QSI-2026-06345	tool_output	OSV.dev GHSA-v2v4-37r5-5v8g (line 7537)	ec61fd0b64c02fcf0d991a9d6915e610a3e57e5f2c1
QSI-2026-06347	tool_output	OSV.dev GHSA-f23m-r3pf-42rh (line 8713)	f829d185af0521d1d9cdfb871e40105d15b0e8c3935
QSI-2026-06349	tool_output	OSV.dev GHSA-xxjr-mmjv-4gpg (line 8713)	6f467919d9390f8e5f27ab05d05afeeb4c85df7ad2f

QSI-2026-06314	tool_output	OSV.dev GHSA-xmj3-9gf7-h52w (manifest)	44a6682e9f91141fddf72661e8dee5d4e7d036a4cef
QSI-2026-06280	file_excerpt	contracts/0.4.24/Lido.sol (line 5)	1a4dfc768395ba0b8d160472b523ad9efa5b93fd50d
QSI-2026-06280	file_excerpt	contracts/0.4.24/StETH.sol (line 5)	8b8575106d9a59657b97cbccd6b96ed95d2c3627547
QSI-2026-06280	file_excerpt	contracts/0.4.24/nos/NodeOperatorsRegistry.sol (line 5)	bfe8e1892929cd46cd361204531c9a6dc6f7f615a4f
QSI-2026-06288	file_excerpt	contracts/0.8.25/vaults/interfaces/IPinnedBeaconProxy.sol (line 6)	6f531844245a6c032de39d91a78752de3f969b49361
QSI-2026-06288	file_excerpt	contracts/0.8.25/vaults/interfaces/IPredepositGuarantee.sol (line 6)	0cb55bcd817c0b7090d28a383a8a0bead64b5d8ecdd
QSI-2026-06288	file_excerpt	contracts/0.8.25/vaults/interfaces/IStakingVault.sol (line 6)	34d88607dbab71ee232debf33df5d14e7044c83f9d9
QSI-2026-06288	file_excerpt	contracts/common/interfaces/ILido.sol (line 6)	745dfe167069f25713b3f93353f872e1ca5f59ace21
QSI-2026-06292	file_excerpt	contracts/common/interfaces/IBurner.sol (line 6)	372d226cba7aa73df8f44aaae6ad353a5aba3a5ca55
QSI-2026-06292	file_excerpt	contracts/common/interfaces/ICircuitBreaker.sol (line 6)	771ca4260272e693f119f524ade937d5dce82b3b3cc
QSI-2026-06292	file_excerpt	contracts/common/interfaces/IEIP712StETH.sol (line 6)	b57600745763ee76b8ad333d88ebd7bd09ed295e1b1
QSI-2026-06292	file_excerpt	contracts/common/interfaces/IGateSeal.sol (line 6)	f5d1323025c1b4524b7c2e5f44e5c85564a16b6d2f7
QSI-2026-06292	file_excerpt	contracts/common/interfaces/IGateSealFactory.sol (line 6)	da411dd5561bc4c7c389328804612ee10b838ae190a
QSI-2026-06292	file_excerpt	contracts/common/interfaces/ILidoLocator.sol (line 6)	8cda5c666b215be1a04f25d6668c634caf71337a7fa
QSI-2026-06292	file_excerpt	contracts/common/interfaces/IPausableUntil.sol (line 6)	b11c93b20da40a3ed28b86478c952595ddfb1bdb592
QSI-2026-06292	file_excerpt	contracts/common/lib/ECDSA.sol (line 9)	010cde526c2547b97897bb771b35c24e01d3b78c673
QSI-2026-06292	file_excerpt	contracts/common/lib/Math256.sol (line 8)	f00b7b0492004183b3953ea494b302843de279ede54
QSI-2026-06292	file_excerpt	contracts/common/lib/MemUtils.sol (line 6)	c15725824fab4faee10c4f3f1892a30c57571eff9d1
QSI-2026-06293	file_excerpt	contracts/common/interfaces/IDepositContract.sol (line 6)	34335c600067d334e770032e86d51a5f69c969ae424
QSI-2026-06293	file_excerpt	contracts/common/interfaces/IHashConsensus.sol (line 6)	5c54f4f58f92a937ed671a6040a017bc85987939211
QSI-2026-06293	file_excerpt	contracts/common/interfaces/ILazyOracle.sol (line 6)	14f903c44fc99c3f829ce4b8c3d7764aee663b50ecf
QSI-2026-06293	file_excerpt	contracts/common/interfaces/IStakingModule.sol (line 6)	f6e3ea2dcb2955427b30641368ee998b067967aede2

QSI-2026-06293	file_excerpt	contracts/common/interfaces/IVaultHub.sol (line 6)	5c54f4f58f92a937ed671a6040a017bc8598793921
QSI-2026-06293	file_excerpt	contracts/common/interfaces/IWithdrawalQueue.sol (line 6)	56789afd50d1c20b7a6f9fcd56a8dac300246dc4824
QSI-2026-06293	file_excerpt	contracts/common/interfaces/ReportValues.sol (line 6)	a97bc72ec1ad2e92164aad9701f235d7dc3c9d1e3cc
QSI-2026-06294	file_excerpt	contracts/common/interfaces/IOracleReportSanityChecker.sol (line 6)	e526e96fbbac1f3d604b4c5f7067a574869d9e1c63f
QSI-2026-06294	file_excerpt	contracts/common/interfaces/IOssifiableProxy.sol (line 5)	59d1ed32994e4553d0ec3ef5cb0bfc35eb8fe665ce6
QSI-2026-06294	file_excerpt	contracts/common/interfaces/IVersioned.sol (line 6)	0660dff824d611316b9ecb6d8c871f27b94ff111970
QSI-2026-06295	file_excerpt	contracts/common/interfaces/IStakingModuleV2.sol (line 5)	82fa4964aa927215b3d4c21add37350e352a666bc20
QSI-2026-06295	file_excerpt	contracts/common/lib/Bytes32String.sol (line 3)	3ebb0b3e60226fbdfab751ceab640b81ab31c979875
QSI-2026-06295	file_excerpt	contracts/common/lib/TriggerableWithdrawals.sol (line 6)	a59e67acffaf9a1c05c982609d0750e97aaae2dc5df
QSI-2026-06295	file_excerpt	contracts/common/lib/WithdrawalCredentials.sol (line 3)	3ebb0b3e60226fbdfab751ceab640b81ab31c979875
QSI-2026-06296	file_excerpt	contracts/common/interfaces/TopUpWitness.sol (line 5)	1432a42e978675992f39892dcaaac81066f0152f0bf
QSI-2026-06296	file_excerpt	contracts/common/interfaces/ValidatorWitness.sol (line 5)	5c9ce9896e50e31e0c8e359927db66c2d0ee7f98e62
QSI-2026-06297	file_excerpt	contracts/common/lib/BLS.sol (line 5)	35bab40d6ec5974db96ff716e2771f1bba2ed5c379d
QSI-2026-06297	file_excerpt	contracts/common/lib/BeaconTypes.sol (line 6)	0fac5ed3b93bfbcb621b47c1c577e9cfdfe6f6ea640
QSI-2026-06297	file_excerpt	contracts/common/lib/GIndex.sol (line 11)	ce38a11d793ecddd6a1911180050d9d9f1b19d11aa0
QSI-2026-06297	file_excerpt	contracts/common/lib/SSZ.sol (line 11)	dad15ec1b5bac83ac71ebad55ccdc4ee6c3cad9c889
QSI-2026-06297	file_excerpt	contracts/upgrade/interfaces/IDualGovernance.sol (line 6)	59cde1081a21fd205bfe1dc58050c3547e77a921718
QSI-2026-06297	file_excerpt	contracts/upgrade/interfaces/ITimelock.sol (line 6)	5266a254447d2501e469fbd615c718d3c7f12b9e04e
QSI-2026-06297	file_excerpt	contracts/upgrade/interfaces/IUpgradeConfig.sol (line 6)	f7bbf70cda6fc44716d84bcdc88d421a81ab1631b94
QSI-2026-06297	file_excerpt	contracts/upgrade/interfaces/IUpgradeTemplate.sol (line 6)	8b3d463fedcae84e75cb79a60299492b96097e195b6
QSI-2026-06297	file_excerpt	contracts/upgrade/utils/OmnibusBase.sol (line 5)	fed483bbd5cec12170e82026181f2df207134c8275d
QSI-2026-06301	file_excerpt	contracts/common/lib/UnstructuredStorage.sol (line 5)	4ffc7bb8e91f891665d3ee3d74452c57a1c08ea51a8

QSI-2026-06301	file_excerpt	contracts/common/utils/PausableUntil.sol (line 4)	9e8734160ad7f76e92b283253f551142792108b4e60
QSI-2026-06302	file_excerpt	contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/AccessControlUpgradeable.sol (line 4)	c91c7637d5b12637701a0ae1cfe3520baeb4ff5be7d
QSI-2026-06302	file_excerpt	contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/Ownable2StepUpgradeable.sol (line 4)	9039fba09f8df5cefb332d1e317b3aad6b2ba7b8ced
QSI-2026-06302	file_excerpt	contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/OwnableUpgradeable.sol (line 4)	010e5f1ec1c98ca5555f498ffaac5efbb31f3dc629e
QSI-2026-06302	file_excerpt	contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/extensions/AccessControlEnumerableUpgradeable.sol (line 4)	5759405eb212aba45f5f43e3031619415c18606ec27
QSI-2026-06302	file_excerpt	contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/utils/ContextUpgradeable.sol (line 4)	6db5b22f01feb64db43eb6bad64f302d28db2b05927
QSI-2026-06302	file_excerpt	contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/utils/introspection/ERC165Upgradeable.sol (line 4)	87a3921b0c1cbe1cfa71feb0bd0343897bf5e8ec0a7
QSI-2026-06327	tool_output	OSV.dev GHSA-v6h2-p8h4-qcjw (line 4053)	42c39c639c9e9e145377b48bdc291881110c55d6a32
QSI-2026-06284	file_excerpt	contracts/0.4.24/template/LidoTemplate.sol (multiple)	736dfd3723fafc3fb804b10442f6ac83a92856381c9
QSI-2026-06291	file_excerpt	contracts/0.8.9/proxy/OssifiableProxy.sol (multiple)	23b3c3709c3f27454f728b31a23f89ea3e5df629ba7
QSI-2026-06303	file_excerpt	contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/Ownable2StepUpgradeable.sol (multiple)	3ef6a6924988649e26a7e42a450b6976f80844a318d
QSI-2026-06304	file_excerpt	contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/OwnableUpgradeable.sol (multiple)	c9178db25d8ef1b1a83ff9fe952090d86c1ef54a1f8
QSI-2026-06354	tool_output	OSV.dev (PyPI) (poetry.lock)	1e6cb78244d9c788246d0d92f307231ed76b7e434e5
QSI-2026-06355	tool_output	OSV.dev (npm) (yarn.lock)	942cac280c5d4ce8c339d7bf24bf290ad9752d0a0c3
QSI-2026-06307	dependency	package.json, poetry.lock, pyproject.toml, yarn.lock	7bee3fe7eaee47f3666a17867737321314890e06b76

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Финансовая организация», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
подпись транзакций и сообщений	ECDSA (2)	QSI-2026-06299	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями
роль не определена	BLS12-381 (2), ECDSA (1)	QSI-2026-06305, QSI-2026-06306	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	35
н/п	27
уязвим (Шор)	7

Подробное описание находок: QSI-2026-06299, QSI-2026-06305, QSI-2026-06306, QSI-2026-06287, QSI-2026-06298

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — дискретный логарифм в конечных полях Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	BLS12-381 (4)	Взламывает Диффи–Хеллмана в конечных полях и DSA при любом размере. Переводите установление ключей на ML-KEM (на переходный период — гибрид с X25519 или ECDH), подписи — на ML-DSA или SLH-DSA.
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	BLS12-381 (4), ECDSA (3)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	Keccak-256 (35)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.

Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	Keccak-256 (35)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.
- slither — не проверено: 116 (примеры: slither is not installed on the server (pip install slither-analyzer + solc))
- tls_key_exchange_groups — Недостаточность данных: 50 (примеры: poetry.lock line 9: not in the algorithm registry, not assessed: ["dev"]; poetry.lock line 21: not in the algorithm registry, not assessed: ["dev"]; poetry.lock line 163: not in the algorithm registry, not assessed: ["dev"])
- osv_advisories — Недостаточность данных: 1 (примеры: npm/axios@1.17.0: 22 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest)

План устранения проблем

QSI-2026-06281 · P1 · 30 дн. устранение первопричины

Используйте OpenZeppelin Initializable (модификатор initializer) и отключите инициализаторы в конструкторе реализации.

Обоснование	В обновляемых прокси кто угодно может (пере)инициализировать контракт и стать владельцем.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте строка 276 в предоставленном файле contracts/0.4.24/Lido.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06283 · P1 · 30 дн. устранение первопричины

Используйте OpenZeppelin Initializable (модификатор initializer) и отключите инициализаторы в конструкторе реализации.

Обоснование	В обновляемых прокси кто угодно может (пере)инициализировать контракт и стать владельцем.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте строка 219 в предоставленном файле contracts/0.4.24/nos/NodeOperatorsRegistry.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06289 · P1 · 30 дн. устранение первопричины

Используйте OpenZeppelin Initializable (модификатор initializer) и отключите инициализаторы в конструкторе реализации.

Обоснование	В обновляемых прокси кто угодно может (пере)инициализировать контракт и стать владельцем.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте строка 128 в предоставленном файле contracts/0.8.9/oracle/AccountingOracle.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06290 · P1 · 30 дн. устранение первопричины

Используйте OpenZeppelin Initializable (модификатор initializer) и отключите инициализаторы в конструкторе реализации.

Обоснование	В обновляемых прокси кто угодно может (пере)инициализировать контракт и стать владельцем.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте строка 57 в предоставленном файле contracts/0.8.9/oracle/ValidatorsExitBusOracle.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06310 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (3.4.2, 4.3.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-fg47-3c2x-m2wr (CVE-2021-39167).

QSI-2026-06316 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите babel-traverse до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-67hx-6x53-jw92 (CVE-2023-45133).

QSI-2026-06334 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите crypto-js до исправленной версии (4.0.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-rg76-677x-56q9 (CVE-2026-71851).

QSI-2026-06335 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите crypto-js до исправленной версии (4.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-xwcq-pm8m-c4vf (CVE-2023-46233).

QSI-2026-06337 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите form-data до исправленной версии (2.5.4, 3.0.4, 4.0.4).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-fjxv-7rqg-78g4 (CVE-2025-7783).

QSI-2026-06309 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.4.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.

Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-88g8-f5mf-f5rj (CVE-2021-46320, CVE-2022-39384, GHSA-9c22-pwxw-p6hx).

QSI-2026-06339 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите glob до исправленной версии (10.5.0, 11.1.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-5j98-mcp5-4vw2 (CVE-2025-64756).

QSI-2026-06317 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите base-x до исправленной версии (3.0.11, 4.0.1, 5.0.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-xq7p-g2vc-g82p (CVE-2025-27611).

QSI-2026-06321 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите brace-expansion до исправленной версии (1.1.19, 2.1.5, 3.0.7, 5.0.10).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.

Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-6j4f-fj2g-mc7p (CVE-2026-102276).

QSI-2026-06323 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите brace-expansion до исправленной версии (1.1.17, 2.1.3, 3.0.3, 5.0.8).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-mh99-v99m-4gvg (CVE-2026-14257).

QSI-2026-06325 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите brace-expansion до исправленной версии (1.1.20, 2.1.6, 3.0.8, 5.0.11).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-qhr7-859c-m2p7 (CVE-2026-102278).

QSI-2026-06326 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите brace-expansion до исправленной версии (1.1.18, 2.1.4, 3.0.6, 5.0.9).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-rgw5-rvv9-x895 (CVE-2026-69152).

QSI-2026-06328 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите browserslist до исправленной версии (4.28.7).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-73wf-gq98-2v4g (CVE-2026-73088).

QSI-2026-06329 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите browserslist до исправленной версии (4.28.7).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-c83g-rgw3-j3cx (CVE-2026-73089).

QSI-2026-06330 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите browserslist до исправленной версии (4.28.7).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-73wf-gq98-2v4g (CVE-2026-73088).

QSI-2026-06331 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите browserslist до исправленной версии (4.28.7).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low

Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-c83g-rgw3-j3cx (CVE-2026-73089).

QSI-2026-06332 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите browserslist до исправленной версии (4.28.7).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-73wf-gq98-2v4g (CVE-2026-73088).

QSI-2026-06333 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите browserslist до исправленной версии (4.28.7).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-c83g-rgw3-j3cx (CVE-2026-73089).

QSI-2026-06338 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите form-data до исправленной версии (2.5.6, 3.0.5, 4.0.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-hmw2-7cc7-3qxx (CVE-2026-12143).

QSI-2026-06342 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите ip-address до исправленной версии (10.3.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-mwp4-54f8-5fhr (CVE-2026-69192).

QSI-2026-06346 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите json5 до исправленной версии (1.0.2, 2.2.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-9c47-m6qq-7p4h (CVE-2022-46175).

QSI-2026-06348 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите lodash до исправленной версии (4.18.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-r5fr-rjxr-66jc (CVE-2026-4800).

QSI-2026-06350 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите minimatch до исправленной версии (10.2.3, 3.1.4, 4.2.5, 5.1.8, 6.2.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.

Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-23c5-xmqv-rm74 (CVE-2026-27904).

QSI-2026-06351 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите minimatch до исправленной версии (10.2.1, 3.1.3, 4.2.4, 5.1.7, 6.2.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3ppc-4f35-3m26 (CVE-2026-26996).

QSI-2026-06352 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите minimatch до исправленной версии (10.2.3, 3.1.3, 4.2.5, 5.1.8, 6.2.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-7r86-cg39-jmmj (CVE-2026-27903).

QSI-2026-06353 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите node-fetch до исправленной версии (2.6.7, 3.1.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.

Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-r683-j2x4-v87g (CVE-2022-0235).

QSI-2026-06308 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.7.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-7grf-83vw-6f5x (CVE-2022-35915).

QSI-2026-06311 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.8.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-mx2q-35m2-x2rh (CVE-2023-30541).

QSI-2026-06312 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите openzeppelin-solidity до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-7grf-83vw-6f5x (CVE-2022-35915).

QSI-2026-06313 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите setuptools до исправленной версии (83.0.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-h35f-9h28-mq5c (CVE-2026-59890, PYSEC-2026-3447).

QSI-2026-06315 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @babel/runtime до исправленной версии (7.26.10, 8.0.0-alpha.17).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-968p-4wvh-cqc8 (CVE-2025-27789).

QSI-2026-06318 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите bn.js до исправленной версии (4.12.3, 5.2.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-378v-28hj-76wf (CVE-2026-2739).

QSI-2026-06319 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите bn.js до исправленной версии (4.12.3, 5.2.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low

Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-378v-28hj-76wf (CVE-2026-2739).

QSI-2026-06320 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите brace-expansion до исправленной версии (1.1.16, 2.1.2, 5.0.7).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3jxr-9vmj-r5cp (CVE-2026-13149).

QSI-2026-06322 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите brace-expansion до исправленной версии (1.1.13, 2.0.3, 3.0.2, 5.0.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-f886-m6hf-6m8v (CVE-2026-33750).

QSI-2026-06324 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите brace-expansion до исправленной версии (1.1.21, 2.1.7, 3.0.9, 5.0.12).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-q2hr-2g5m-vwhr (CVE-2026-102277).

QSI-2026-06336 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите elliptic до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-848j-6mx2-7j84 (CVE-2025-14505).

QSI-2026-06340 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите ip-address до исправленной версии (10.7.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-h3mg-xc3c-68pw (CVE-2026-101911).

QSI-2026-06341 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите ip-address до исправленной версии (10.7.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-j6r3-76f7-8jcv (CVE-2026-101912).

QSI-2026-06343 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите ip-address до исправленной версии (10.5.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-rpw4-54j3-4h4q (CVE-2026-101913).

QSI-2026-06344 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите ip-address до исправленной версии (10.7.4).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-rxp7-6hxx-x8q5 (CVE-2026-111997).

QSI-2026-06345 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите ip-address до исправленной версии (10.1.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-v2v4-37r5-5v8g (CVE-2026-42338).

QSI-2026-06347 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите lodash до исправленной версии (4.18.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low

Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-f23m-r3pf-42rh (CVE-2026-2950).

QSI-2026-06349 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите lodash до исправленной версии (4.17.23).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-xxjr-mmjv-4gpg (CVE-2025-13465).

QSI-2026-06314 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите setuptools до исправленной версии (84.1.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-xmj3-9gf7-h52w.

QSI-2026-06327 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите brace-expansion до исправленной версии (1.1.12, 2.0.2, 3.0.1, 4.0.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-v6h2-p8h4-qcjw (CVE-2025-5889).

QSI-2026-06282 · P2 · 60 дн. устранение первопричины

Перейдите на Solidity ≥ 0.8 или последовательно используйте SafeMath.

Обоснование	Переполнение арифметики может исказить балансы там, где его не охраняет проверка в духе SafeMath.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contracts/0.4.24/lib/StakeLimitUtils.sol:5 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06285 · P2 · 60 дн. устранение первопричины

Перейдите на Solidity ≥ 0.8 или последовательно используйте SafeMath.

Обоснование	Переполнение арифметики может исказить балансы там, где его не охраняет проверка в духе SafeMath.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contracts/0.6.11/deposit_contract.sol:12 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06286 · P2 · 60 дн. устранение первопричины

Перейдите на Solidity ≥ 0.8 или последовательно используйте SafeMath.

Обоснование	Переполнение арифметики может исказить балансы там, где его не охраняет проверка в духе SafeMath.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contracts/0.6.12/interfaces/IStETH.sol:5 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06300 · P2 · 60 дн. устранение первопричины

Используйте OpenZeppelin ECDSA.recover с разделением доменов EIP-712 и nonce.

Обоснование	Без проверок s-значения/нулевого адреса и nonce подписи могут быть изменяемыми или повторно используемыми. ecrecover основан на secp256k1 ECDSA (долгосрочно квантово-уязвим).
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте строка 40 в предоставленном файле contracts/common/lib/ECDSA.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06299 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-06305 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.

Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-06306 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования BLS12-381 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-06287 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ? в contract:contracts/0.8.25/CLValidatorVerifier.sol в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-06298 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ? в contract:contracts/common/lib/BLS.sol в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.

Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-06280 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Перейдите на Solidity ≥ 0.8 или последовательно используйте SafeMath.

Обоснование	Переполнение арифметики может исказить балансы там, где его не охраняет проверка в духе SafeMath.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contracts/0.4.24/Lido.sol:5 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06288 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contracts/0.8.25/vaults/interfaces/IPinnedBeaconProxy.sol:6 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06292 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	

	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contracts/common/interfaces/IBurner.sol:6 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06293 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contracts/common/interfaces/IDepositContract.sol:6 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06294 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contracts/common/interfaces/IOracleReportSanityChecker.sol:6 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06295 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contracts/common/interfaces/IStakingModuleV2.sol:5 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06296 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contracts/common/interfaces/TopUpWitness.sol:5 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06297 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contracts/common/lib/BLS.sol:5 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06301 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование

	Контракты могут быть развернуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contracts/common/lib/UnstructuredStorage.sol:5 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06302 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/AccessControlUpgradeable.sol:4 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06299 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-06305 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-06306 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию BLS12-381 на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-06287 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ? на ? (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	

	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ? или гибридной схемы.

QSI-2026-06298 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ? на ? (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ? или гибридной схемы.

QSI-2026-06284 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле contracts/0.4.24/template/LidoTemplate.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06291 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	

	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле contracts/0.8.9/proxy/OssifiableProxy.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06303 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/Ownable2StepUpgradeable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06304 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/OwnableUpgradeable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06354 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.

Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

QSI-2026-06355 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P1	QSI-2026-06281	Используйте OpenZeppelin Initializable (модификатор initializer) и отключите инициализаторы в конструкторе реализации.	устранение первопричины
P1	QSI-2026-06283	Используйте OpenZeppelin Initializable (модификатор initializer) и отключите инициализаторы в конструкторе реализации.	устранение первопричины
P1	QSI-2026-06289	Используйте OpenZeppelin Initializable (модификатор initializer) и отключите инициализаторы в конструкторе реализации.	устранение первопричины
P1	QSI-2026-06290	Используйте OpenZeppelin Initializable (модификатор initializer) и отключите инициализаторы в конструкторе реализации.	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06310	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (3.4.2, 4.3.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06316	Обновите babel-traverse до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06334	Обновите crypto-js до исправленной версии (4.0.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06335	Обновите crypto-js до исправленной версии (4.2.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06337	Обновите form-data до исправленной версии (2.5.4, 3.0.4, 4.0.4).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06309	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.4.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06339	Обновите glob до исправленной версии (10.5.0, 11.1.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06317	Обновите base-x до исправленной версии (3.0.11, 4.0.1, 5.0.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06321	Обновите brace-expansion до исправленной версии (1.1.19, 2.1.5, 3.0.7, 5.0.10).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06323	Обновите brace-expansion до исправленной версии (1.1.17, 2.1.3, 3.0.3, 5.0.8).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06325	Обновите brace-expansion до исправленной версии (1.1.20, 2.1.6, 3.0.8, 5.0.11).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06326	Обновите brace-expansion до исправленной версии (1.1.18, 2.1.4, 3.0.6, 5.0.9).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06328	Обновите browserslist до исправленной версии (4.28.7).	устранение первопричины

P2	QSI-2026-06329	Обновите browserslist до исправленной версии (4.28.7).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06330	Обновите browserslist до исправленной версии (4.28.7).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06331	Обновите browserslist до исправленной версии (4.28.7).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06332	Обновите browserslist до исправленной версии (4.28.7).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06333	Обновите browserslist до исправленной версии (4.28.7).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06338	Обновите form-data до исправленной версии (2.5.6, 3.0.5, 4.0.6).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06342	Обновите ip-address до исправленной версии (10.3.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06346	Обновите json5 до исправленной версии (1.0.2, 2.2.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06348	Обновите lodash до исправленной версии (4.18.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06350	Обновите minimatch до исправленной версии (10.2.3, 3.1.4, 4.2.5, 5.1.8, 6.2.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06351	Обновите minimatch до исправленной версии (10.2.1, 3.1.3, 4.2.4, 5.1.7, 6.2.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06352	Обновите minimatch до исправленной версии (10.2.3, 3.1.3, 4.2.5, 5.1.8, 6.2.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06353	Обновите node-fetch до исправленной версии (2.6.7, 3.1.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06308	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.7.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06311	Обновите @openzeppelin/contracts до исправленной версии (4.8.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06312	Обновите openzeppelin-solidity до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06313	Обновите setuptools до исправленной версии (83.0.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06315	Обновите @babel/runtime до исправленной версии (7.26.10, 8.0.0-alpha.17).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06318	Обновите bn.js до исправленной версии (4.12.3, 5.2.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06319	Обновите bn.js до исправленной версии (4.12.3, 5.2.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06320	Обновите brace-expansion до исправленной версии (1.1.16, 2.1.2, 5.0.7).	устранение первопричины

P2	QSI-2026-06322	Обновите brace-expansion до исправленной версии (1.1.13, 2.0.3, 3.0.2, 5.0.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06324	Обновите brace-expansion до исправленной версии (1.1.21, 2.1.7, 3.0.9, 5.0.12).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06336	Обновите elliptic до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06340	Обновите ip-address до исправленной версии (10.7.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06341	Обновите ip-address до исправленной версии (10.7.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06343	Обновите ip-address до исправленной версии (10.5.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06344	Обновите ip-address до исправленной версии (10.7.4).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06345	Обновите ip-address до исправленной версии (10.1.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06347	Обновите lodash до исправленной версии (4.18.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06349	Обновите lodash до исправленной версии (4.17.23).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06314	Обновите setuptools до исправленной версии (84.1.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06327	Обновите brace-expansion до исправленной версии (1.1.12, 2.0.2, 3.0.1, 4.0.1).	устранение первопричины

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P2	QSI-2026-06282	Перейдите на Solidity ≥ 0.8 или последовательно используйте SafeMath.	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06285	Перейдите на Solidity ≥ 0.8 или последовательно используйте SafeMath.	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06286	Перейдите на Solidity ≥ 0.8 или последовательно используйте SafeMath.	устранение первопричины
P2	QSI-2026-06300	Используйте OpenZeppelin ECDSA.recover с разделением доменов EIP-712 и nonce.	устранение первопричины

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип

P3	QSI-2026-06299	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-06305	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-06306	Внесите использования BLS12-381 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-06287	Внесите использования ? в contract:contracts/0.8.25/CLValidatorVerifier.sol в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-06298	Внесите использования ? в contract:contracts/common/lib/BLS.sol в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-06280	Перейдите на Solidity ≥ 0.8 или последовательно используйте SafeMath.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-06288	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-06292	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-06293	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-06294	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-06295	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-06296	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-06297	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-06301	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-06302	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины

P4	QSI-2026-06299	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-06305	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-06306	Запланируйте миграцию BLS12-381 на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-06287	Запланируйте миграцию ? на ? (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-06298	Запланируйте миграцию ? на ? (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-06284	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-06291	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-06303	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-06304	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-06354	Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-06355	Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-06310	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06316	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06334	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06335	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06337	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06309	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06339	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06317	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06321	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06323	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06325	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06326	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06328	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06329	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06330	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06331	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06332	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06333	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06338	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06342	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06346	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06348	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06350	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06351	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06352	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06353	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06281	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-06283	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-06289	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-06290	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06308	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06311	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06312	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06313	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06282	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-06285	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-06286	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-06300	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-06299	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-06305	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-06306	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-06287	Повторите аудит после обновления верификатора.
QSI-2026-06298	Повторите аудит после обновления верификатора.
QSI-2026-06315	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06318	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06319	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06320	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06322	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06324	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06336	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06340	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06341	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06343	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06344	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06345	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06347	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06349	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06314	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06280	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-06288	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-06292	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-06293	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-06294	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-06295	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-06296	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-06297	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-06301	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-06302	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-06327	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06284	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-06291	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-06303	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-06304	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-06354	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06355	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-06307	Повторите сканирование после обновлений.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.1.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.2.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.2.0
source_code	1.3.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.2.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Gidney, M. Ekerå — How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits (Quantum 5, 433) — Quantum. https://doi.org/10.22331/q-2021-04-15-433 (peer-reviewed article (2021): 10^-3 gate error, 1 µs cycle, 10 µs reaction time)
4. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
5. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
6. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
7. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
8. EIP-197 — Precompiled contract for optimal ate pairing check on alt_bn128 (0x08) — Ethereum. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-197 (final)
9. EIP-2537 — Precompile for BLS12-381 curve operations (0x0b–0x11) — Ethereum. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2537 (final)
10. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
11. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
12. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
13. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
14. J. Groth — On the Size of Pairing-based Non-interactive Arguments (EUROCRYPT 2016) — IACR. https://eprint.iacr.org/2016/260 (peer-reviewed article)
15. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
16. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
17. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
18. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
19. M. Ekerå, J. Gärtner — A high-level comparison of state-of-the-art quantum algorithms for breaking asymmetric cryptography (arXiv:2405.14381) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2405.14381 (preprint (2024-05-23): Regev-style algorithms show no overall advantage yet for cryptographic RSA and finite-field sizes)
20. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
21. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)

22. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd (initial public draft (November 2024); proposes deprecating quantum-vulnerable public-key algorithms after 2030 and disallowing them after 2035 — dates may change in the final version)
23. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
24. OSV advisory GHSA-23c5-xmqv-rm74 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-23c5-xmqv-rm74 (modified 2026-09-10T03:50:59.274637421Z)
25. OSV advisory GHSA-378v-28hj-76wf — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-378v-28hj-76wf (modified 2026-09-10T03:50:33.815513385Z)
26. OSV advisory GHSA-3jxr-9vmj-r5cp — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-3jxr-9vmj-r5cp (modified 2026-09-10T03:51:10.092354944Z)
27. OSV advisory GHSA-3ppc-4f35-3m26 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-3ppc-4f35-3m26 (modified 2026-09-10T03:50:33.812431744Z)
28. OSV advisory GHSA-5j98-mcp5-4vw2 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-5j98-mcp5-4vw2 (modified 2026-09-10T03:50:30.568830409Z)
29. OSV advisory GHSA-67hx-6x53-jw92 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-67hx-6x53-jw92 (modified 2026-09-10T03:50:03.372029556Z)
30. OSV advisory GHSA-6j4f-fj2g-mc7p — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-6j4f-fj2g-mc7p (modified 2026-09-30T00:00:03.836613572Z)
31. OSV advisory GHSA-73wf-gq98-2v4g — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-73wf-gq98-2v4g (modified 2026-09-10T03:51:15.295037659Z)
32. OSV advisory GHSA-7grf-83vw-6f5x — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-7grf-83vw-6f5x (modified 2023-11-08T04:09:52.370855Z)
33. OSV advisory GHSA-7r86-cg39-jmmj — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-7r86-cg39-jmmj (modified 2026-09-10T03:50:34.376990726Z)
34. OSV advisory GHSA-848j-6mx2-7j84 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-848j-6mx2-7j84 (modified 2026-09-10T03:50:32.794069999Z)
35. OSV advisory GHSA-88g8-f5mf-f5rj — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-88g8-f5mf-f5rj (modified 2026-07-16T03:56:17.546633851Z)
36. OSV advisory GHSA-968p-4wvh-cqc8 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-968p-4wvh-cqc8 (modified 2026-09-10T03:50:22.971593530Z)
37. OSV advisory GHSA-9c47-m6qq-7p4h — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-9c47-m6qq-7p4h (modified 2026-09-10T03:49:56.250129993Z)
38. OSV advisory GHSA-c83g-rgw3-j3cx — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-c83g-rgw3-j3cx (modified 2026-09-10T03:50:54.622936829Z)
39. OSV advisory GHSA-f23m-r3pf-42rh — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-f23m-r3pf-42rh (modified 2026-10-17T02:56:13.084362346Z)
40. OSV advisory GHSA-f886-m6hf-6m8v — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-f886-m6hf-6m8v (modified 2026-09-10T03:51:00.342356761Z)
41. OSV advisory GHSA-fg47-3c2x-m2wr — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-fg47-3c2x-m2wr (modified 2026-07-08T06:29:37.864167374Z)
42. OSV advisory GHSA-fjxv-7rqg-78g4 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-fjxv-7rqg-78g4 (modified 2026-09-10T03:50:57.924154051Z)
43. OSV advisory GHSA-h35f-9h28-mq5c — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-h35f-9h28-mq5c (modified 2026-09-10T03:50:52.323347787Z)
44. OSV advisory GHSA-h3mg-xc3c-68pw — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-h3mg-xc3c-68pw (modified 2026-09-30T00:00:04.407982988Z)
45. OSV advisory GHSA-hmw2-7cc7-3qxx — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-hmw2-7cc7-3qxx (modified 2026-09-10T03:50:49.785679067Z)
46. OSV advisory GHSA-j6r3-76f7-8jcv — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-j6r3-76f7-8jcv (modified 2026-09-30T00:00:03.843448355Z)
47. OSV advisory GHSA-mh99-v99m-4gvg — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-mh99-v99m-4gvg (modified 2026-09-10T03:50:12.282849322Z)
48. OSV advisory GHSA-mwp4-54f8-5fhr — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-mwp4-54f8-5fhr (modified 2026-09-10T03:51:14.478555296Z)
49. OSV advisory GHSA-mx2q-35m2-x2rh — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-mx2q-35m2-x2rh (modified 2026-09-10T03:50:01.099654307Z)

50. OSV advisory GHSA-q2hr-2g5m-vwhr — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-q2hr-2g5m-vwhr (modified 2026-09-30T00:00:03.849541183Z)
51. OSV advisory GHSA-qhr7-859c-m2p7 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-qhr7-859c-m2p7 (modified 2026-09-30T00:00:04.402763332Z)
52. OSV advisory GHSA-r5fr-rjxr-66jc — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-r5fr-rjxr-66jc (modified 2026-10-17T02:56:15.633068434Z)
53. OSV advisory GHSA-r683-j2x4-v87g — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-r683-j2x4-v87g (modified 2023-11-08T04:07:30.211593Z)
54. OSV advisory GHSA-rg76-677x-56q9 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-rg76-677x-56q9 (modified 2026-08-07T19:10:56.177489Z)
55. OSV advisory GHSA-rgw5-rvv9-x895 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-rgw5-rvv9-x895 (modified 2026-09-10T03:51:14.535270857Z)
56. OSV advisory GHSA-rpw4-54j3-4h4q — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-rpw4-54j3-4h4q (modified 2026-09-28T21:00:05.359993143Z)
57. OSV advisory GHSA-rxp7-6hxx-x8q5 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-rxp7-6hxx-x8q5 (modified 2026-10-22T16:30:30.129356757Z)
58. OSV advisory GHSA-v2v4-37r5-5v8g — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-v2v4-37r5-5v8g (modified 2026-09-10T03:50:47.603301077Z)
59. OSV advisory GHSA-v6h2-p8h4-qcjw — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-v6h2-p8h4-qcjw (modified 2026-09-10T03:50:25.501161917Z)
60. OSV advisory GHSA-xmj3-9gf7-h52w — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-xmj3-9gf7-h52w (modified 2026-10-23T22:00:03.739009766Z)
61. OSV advisory GHSA-xq7p-g2vc-g82p — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-xq7p-g2vc-g82p (modified 2025-05-01T13:30:57Z)
62. OSV advisory GHSA-xwcq-pm8m-c4vf — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-xwcq-pm8m-c4vf (modified 2026-09-10T03:49:58.831533491Z)
63. OSV advisory GHSA-xxjr-mmjv-4gpg — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-xxjr-mmjv-4gpg (modified 2026-10-17T02:55:54.229635593Z)
64. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)
65. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
66. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
67. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)
68. Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry — SWC community (no longer actively maintained). https://swcregistry.io/ (historic reference; still widely cited)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
Keccak-256	Keccak-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	35	35	contracts/0.4.24/nos/NodeOperatorsRegistry.sol:360; contracts/0.4.24/template/LidoTemplate.sol:183; contracts/0.8.25/consolidation/ConsolidationBus.sol:166
Crypto library ethers (ethers.js)	6.14.4	н/п	допустимо	2	2	package.json; yarn.lock:6046
Crypto library pycryptodome (PyCryptodome)	3.20.0	н/п	допустимо	1	1	poetry.lock
Crypto library web3 (web3)	6.20.3	н/п	допустимо	1	1	poetry.lock
Crypto library secp256k1 (secp256k1 bindings)	4.0.4	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:10758
Crypto library tweetnacl (TweetNaCl)	0.14.5	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:12026
Crypto library tweetnacl (TweetNaCl)	1.0.3	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:12033
Crypto library web3 (web3)	0.16.0	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:12500
Crypto library web3 (web3)	0.18.4	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:12512
Crypto library web3 (web3)	0.20.7	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:12525
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.2.0	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:1480
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.4.2	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:1489
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.8.1	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:1498

Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.9.2	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:1507
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.8.2	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:1516
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.2.0	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:1525
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.3.2	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:1532
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.4.0	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:1539
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.7.1	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:1546
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.7.2	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:1553
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.8.0	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:1560
Crypto library @noble/ secp256k1 (noble-curves)	1.7.1	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:1567
Crypto library @noble/ secp256k1 (noble-curves)	1.7.2	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:1574
Crypto library crypto-js (crypto-js)	3.3.0	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:4895
Crypto library elliptic (elliptic (Node))	6.6.1	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:5236
Crypto library ethers (ethers.js)	5.8.0	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:6061
Crypto library ethers (ethers.js)	6.13.6	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:6099

BLS12-381		уязвим (Шор)	допустимо	4	4	contracts/0.8.25/ CLValidatorVerifier.sol:8; contracts/common/lib/ BLS.sol:17; lib/pdg.ts:8
ECDSA	secp256k1 (ecrecover)	уязвим (Шор)	допустимо	1	1	contracts/common/lib/ ECDSA.sol:40
ECDSA		уязвим (Шор)	допустимо	2	2	lib/ec.ts:10; lib/eips/eip712.ts:41

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 c266fde0a890e83c5e80ded8062b5964727a2b971ca6b6d0d6a81227ffa65cca

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256
.solcover.js	694	3eb2bc0a01de9c9d5b2bc0a25e0dd9de65e6fca3c2fa63790e400aa751d0565d
commitlint.config.ts	67	eda2b3989c752320cce88af66b8d488ca4c6f8c417fcd3b9f4e8fd54fbda9284
contracts/0.4.24/Lido.sol	70838	3bf84b96fb155af2290e6b26bc0138de356442a9abe3ea0f5274497f9fbffc10
contracts/0.4.24/StETH.sol	23702	63ebed0e205b602fe2e427bb09c111479f98253bd02f96ac052b38202d3713bd
contracts/0.4.24/lib/StakeLimitUtils.sol	10421	97b006a62f169eefe66279e2827ba5d5663fd74042602a5337a73509468503e3
contracts/0.4.24/nos/ NodeOperatorsRegistry.sol	75983	fd4c08c4e22c066f427acadbfd951ed4441da3ca7821caa78b891f823bd01037
contracts/0.4.24/template/ IETHRegistrarController.sol	812	a52940d09532e7e7ec573e1db0fadbc2e13f8c1b6f8ae0b159ce08737bd586a2
contracts/0.4.24/template/ IInterfaceResolver.sol	247	6ebcaa4a7623dd24b61b524651a4e9ca01c63fc0b561595c74971a3dbeb88869
contracts/0.4.24/template/Imports.sol	323	52a806178846e721917f44c3fa86e768e456f01e95fca077b833dcdff78764b7
contracts/0.4.24/template/ LidoTemplate.sol	29621	29b3231006cc46cb55921152dbe96f417fde797f5d69c8d70ca15f0c42da29ca
contracts/0.4.24/utils/ UnstructuredStorageExt.sol	2391	11dbb51c4885d38eee1fdd632a45f79223647785ee80c0877a1d7123d7a3aea6
contracts/0.4.24/utils/Versioned.sol	1845	73804e634f20285f9ed1c323e3c56833048f893d1afe6219afd689076e58dedf
contracts/0.6.11/deposit_contract.sol	9425	2a8db249155e8502e1132f14410b8d7b2a924512723ed07a08167477d8f8c073
contracts/0.6.12/interfaces/IStETH.sol	498	3c96c6250a67eca83d5f89c1e7a08b27f3168ec744ca3745df4ace687df6b6b2
contracts/0.8.25/CLValidatorVerifier.sol	4816	d6e89f6975e4fa02f758bf461a98ac2d689296b5c92d03ffd4e43a22d0b3d7ed
contracts/0.8.25/consolidation/ ConsolidationBus.sol	15480	362741ab332ba2be2ad030c9e34534bf7bff0ed408ae8374ca67cba3ff115b88

contracts/0.8.25/consolidation/ConsolidationGateway.sol	15339	86eee98160b1b24c84a7ebf37cc053aa09cea7a4b78f43d5c12651e4ca923426
contracts/0.8.25/consolidation/ConsolidationMigrator.sol	14868	cea8ed0280ba02439456fe00cfea8762670770b83e7dff7146c31dc4cce19263
contracts/0.8.25/lib/BeaconChainDepositor.sol	6296	b4afeac2e4dab53d2b6d1cebcf41bfc670eb1ea069cb1d5bc0e07f1932bf9fe0
contracts/0.8.25/sr/ISRBase.sol	3910	63466ac2f70f94c6b1045c628a7b677975aad56b95d7b8634758e97bdbebeb64
contracts/0.8.25/sr/SRLib.sol	47235	2a53ec2d183f3c3d8b6257f18dc7143e8afbc8d3d2f8a48bd0e5e0580b5b47ab
contracts/0.8.25/sr/SRStorage.sol	2842	62e922f76a1db7756684d73db3151a02f6d8f0de51fac27922f0a4095ceb9d95
contracts/0.8.25/sr/SRTypes.sol	13237	22c28be7ceaf6ed841f18fc19296372ab246b1cfecc87902d49ee1670ed4aed6
contracts/0.8.25/sr/SRUtils.sol	3608	1f59e455e510e5eb9c19bdf64dd7357c3e4a8c445c5baaa2f3691ecb7115d295
contracts/0.8.25/sr/StakingRouter.sol	55709	4d5b83fc73736db6755ebbb58811ed499c3e6de622cce11a3ad8548800a34155
contracts/0.8.25/utils/Confirmable2Addresses.sol	1006	1a4bdfbdb2dfe7ef3dd47571325a590abcc53a7001edafd85d990913a13333e8
contracts/0.8.25/utils/Confirmations.sol	9638	7db1b26aff6ecdfad6fdf16ebe1f8076ef8106688b1313f73ba7610975d107aa
contracts/0.8.25/utils/PausableUntilWithRoles.sol	2269	70dec91c2b4c322dce02f1f2ce5dbbb578249b92bb97fa484c9fad62e1a53495
contracts/0.8.25/vaults/VaultHub.sol	79517	d9aa5d6ac42bc9c5b83b2c80fe96a81649e5b0f7b92e29b0b805eb6197e6f3e7
contracts/0.8.25/vaults/dashboard/Permissions.sol	14666	85d9b2b3f32da5465ff435e94437de8f1115bc6ffada5492d5b3f11a132a0e0f
contracts/0.8.25/vaults/interfaces/IPinnedBeaconProxy.sol	402	cdd548cdea22eb318efd3a59cec7d164f257453a91c4b54d1467454e1de0da68
contracts/0.8.25/vaults/interfaces/IPredepositGuarantee.sol	2514	121d88c8332021e4d163c807c4edef5d6b4744832ec1d9498259d62cd2af9d87
contracts/0.8.25/vaults/interfaces/IStakingVault.sol	2977	3a812ce040da103a50824cf1ad35823a655e9bb1920f8d8c8219d290ee0c7cc6
contracts/0.8.25/vaults/interfaces/IVaultFactory.sol	246	f8d1c9fb1df9fcaacb5cab5efdbaf6e149e066813eb77a44eb7274548dc32198
contracts/0.8.25/vaults/lib/PinnedBeaconUtils.sol	1721	c75bfba1086f02282f846e5d5c16c68b21dab7f8147688d076c90e14a9b2661f
contracts/0.8.25/vaults/lib/RecoverTokens.sol	1746	6eeb52f252dd0ebf4c6a05a9fd77cca897d56676d1229710efaf512a2ab806d0
contracts/0.8.25/vaults/predeposit_guarantee/MelfNobodyElse.sol	892	75a0f4eca6feecacb57250c91127e0ff71d04d13b4a15d1e9772ac3845685cac
contracts/0.8.9/Accounting.sol	24101	dc0609ab76e462be8b28806cc768f22bdd61f24f23d45baef5ec3b1457bf659f
contracts/0.8.9/TriggerableWithdrawalsGateway.sol	12231	22a41b19c7b44b6e6a86ead5ba942ddab36e9ca44f2586040375a82eb9dad55a
contracts/0.8.9/WithdrawalQueueBase.sol	28146	68d8919f89198c3d39272b2259a3144bf87a4aa48c570624b025fd86da47d2bb

contracts/0.8.9/WithdrawalVaultEIP7685.sol	4718	e7dad85a284b7c07038bff8e936fb677a79b1fa9d2e8b9d628d3a107d9b79489
contracts/0.8.9/interfaces/IERC4906.sol	1066	a61a64cdb68aa429ad4ef10cc508b8735a8241acedcbf7d4850a283047b4deb6
contracts/0.8.9/interfaces/IPostTokenRebaseReceiver.sol	662	4a30d88b2ab684c9030f0755a2d8d21beacb94614865f9f9b52577d2e2970611
contracts/0.8.9/interfaces/ISecondOpinionOracle.sol	1118	596cb7b854a0a77a1ef9690f2eb6af7f0625d4fbca676ced7d0a1b96b2a22508
contracts/0.8.9/interfaces/ITokenRatePusher.sol	519	9013b385ae4b330e011929ea5bebb6d6e61164fce8c5ec81a0dad480c30c20fa
contracts/0.8.9/interfaces/ITokenRatePusherWithArgs.sol	1928	a2eefece47109d497938a9a71015d24fc83101d33ce1f46dc2a247426b32e48d
contracts/0.8.9/lib/ExitLimitUtils.sol	4676	6f6bb8bec3c3eee6690d71b1b5d494c66a746d468f789dbb9883d6eefe4b927b
contracts/0.8.9/lib/UnstructuredRefStorage.sol	553	83b045f33e8f28351cbbe2e14f872526d02f95a6000728291ae436112d04423f
contracts/0.8.9/lib/UnstructuredStorage.sol	1199	955bfcb0bf265db114248bdabeabebc39bddb3fbb756e2448f6aed59f1994f56
contracts/0.8.9/oracle/AccountingOracle.sol	38878	bac9aa7db51322470e6bd38550c7d72c408051a82f79ddf7f4b5ba7ffe29bc40
contracts/0.8.9/oracle/BaseOracle.sol	16706	3579ab8bef4d4d3a16789cde52e60e478b4cea75a4ddc601cf9e74ea56effd9c
contracts/0.8.9/oracle/HashConsensus.sol	43873	517874ab586ec9859281b62081980a0ea98e4ad1eaf04642f246995078017b29
contracts/0.8.9/oracle/ValidatorsExitBus.sol	46084	8cffe1fe5577ebb0ddd1a1d4e2e7454b82f780216648e538f69021278d7cb920
contracts/0.8.9/oracle/ValidatorsExitBusOracle.sol	11205	c986fc00f6aeb44c73e1a4e6b5261da6da4125b125a8b5a08e32a40ea6de6ecf
contracts/0.8.9/proxy/OssifiableProxy.sol	3516	3fb48bc4a40c887dd581178d05316745c1b1c393a8e64787ef2a7075f1e7ce6d
contracts/0.8.9/utils/DummyEmptyContract.sol	278	edf59d17c1eb25e3de3c6922e6fd9d8cd88d9903d49c37afad7088788c338580
contracts/0.8.9/utils/PausableUntil.sol	3156	afd11f5950050bbc8e9fad3cbea2a5bdbcc23048128c30f335a12b48084c8594
contracts/0.8.9/utils/Versioned.sol	2430	7f9ba0a2368d7531447a80e80ae28406964acf51ca0de8bfa985620e226340a8
contracts/common/interfaces/IBurner.sol	1329	1747753535963f43c83b9d072cf05acae8b46d11e73a0d24455b56ded35c5170
contracts/common/interfaces/ICircuitBreaker.sol	531	741d8845a1f696dda4d1d6111f8bd457beee6bbe523a40626bbe0675252d618d
contracts/common/interfaces/IDepositContract.sol	536	d7b36c2de36cfc68a3fa0812add4e9c55879188a08317166a0ab0f63baaffc63
contracts/common/interfaces/IEIP712StETH.sol	1621	449180685b8dc86d2ed43eeb92c375938e5d3b17b41ccce011f79bb0f5807a61
contracts/common/interfaces/IGateSeal.sol	466	6ae2cd5968636651e97dcb99f2d8d476d0e4d0251a6cbdde53d5bf94c5aa4e8b

contracts/common/interfaces/IGateSealFactory.sol	540	3d7359e7d6b091f4fc300383bf39e06c16e0fd14606b1ac308ac694f1ad55b59
contracts/common/interfaces/IHashConsensus.sol	755	014793d5760909e6a82baed6e142ea7e512d81daffe10d5bac27b05a7931318
contracts/common/interfaces/ILazyOracle.sol	521	9249d6a81c7d44c062acd1ffb1ce8a38c07999d0bc8be913697e8cb9e4fa1df8
contracts/common/interfaces/ILido.sol	2818	083ac5688804237329e50e4c966cae6b782bd9000f092a9740ddb738f234ea2a
contracts/common/interfaces/ILidoLocator.sol	2732	cc65faee8789012cbb58c0073c770bddb37c9a7fc2594ff2e200fc7894a2dc7a
contracts/common/interfaces/IOracleReportSanityChecker.sol	1599	3329ace700baa6a521da6bcea2f0b4013deba1f8a7b9833fc50e1683b6f1bcfd
contracts/common/interfaces/IOssifiableProxy.sol	564	717bf674a2d98e46523610f97c74e27b9521582e8f8cb55b285b10b8c3b875fe
contracts/common/interfaces/IPausableUntil.sol	601	0377e3ac9ff2d6be41f4b8f40eee7cfd452ce6de760f9b9145fdb38b94902de3
contracts/common/interfaces/IStakingModule.sol	13120	4a98e89e763d19b45cb1ea422cec1c554fbd43c9f39c6bcc7a18aad64d46e193
contracts/common/interfaces/IStakingModuleV2.sol	1511	eacc19c668dd2ad94c7c0cffc5957181b8bf1ed2321c14c34c9845ea054a64ce
contracts/common/interfaces/IVaultHub.sol	456	d50dab7c4bb078c078a6f16aefaebfaa3ae44715aeba44dc42d57e894454ee70
contracts/common/interfaces/IVersioned.sol	321	1cd7edd080482e1f3dc191ae56cd99be90fbdc3b71750c1652a81d57e871bc68
contracts/common/interfaces/IWithdrawalQueue.sol	450	b59b2fe9e01bb1be2e0b286b972afe2cafd2ee7210a96f4c1703c17a7777fb1c
contracts/common/interfaces/ReportValues.sol	1189	faed77fa80f76b04d39bed32df19e44ed55ed047724dbc26c54bb7ecd9034862
contracts/common/interfaces/TopUpWitness.sol	482	34135d561e4d8c3f1585cdbc15d20f568e36bb37db6c8d4444a8d0cd48cef44d
contracts/common/interfaces/ValidatorWitness.sol	673	8fd24cfab7402233029756e52e59198b0d9cbf0a42e5c07d9fa2338ed731a5f7
contracts/common/lib/BLS.sol	27412	0187cc6a6b1aaa833317695d88795db431fa237452213e8c3872a0f444dceb7c
contracts/common/lib/BeaconTypes.sol	583	9591e9af1a4fd398db86267f3589e763f9eb2016bf29e26cfa50988cf73a10c3
contracts/common/lib/Bytes32String.sol	1430	636dcd8b3f4959176ad044df3d9c55611ff939b13f0bfeb1070c827f6d46ed50
contracts/common/lib/ECDSA.sol	2925	9bf07e0a958e4eb956e22214d4a37537527f20966b325d1954a32f99c8945ab4
contracts/common/lib/GIndex.sol	3363	2653bd4ba89c349f3db36f21a8afc6a24e0e233816d9b608f46d048feb601d1f
contracts/common/lib/Math256.sol	1537	028e9b0c87fea3ec6fd5aac9e7a5724a18b4a175d5ab70159f24428dd28ea6b6
contracts/common/lib/MemUtils.sol	2604	dc4f389cfd1ae1b4dd5fe908432159103544ece1ca9f694093f64def5db7acca

contracts/common/lib/MinFirstAllocationStrategy.sol	5647	90aae2101a74b1aec03470da771f673dc4310ae415e31391d81c589403166b9c
contracts/common/lib/SSZ.sol	9809	91ef497b972bbee0fe89043034e6bd62fa0c1059f22874d4826bc6164a22009b
contracts/common/lib/SignatureUtils.sol	2600	b3d93a1bcd82ea289ce7b8dde4b50e98e6719b26a3271f50f9766d650b143c7d
contracts/common/lib/TriggerableWithdrawals.sol	7998	ad2b6f0f4378b2717c323c0a6b340aed86211366cb195ec68fd537144d4815ac
contracts/common/lib/UnstructuredStorage.sol	1254	ca4ad93eedff40de12fdd50a88ef608650139a5543fd160dab61cad4d3c03160
contracts/common/lib/WithdrawalCredentials.sol	1709	cf5e77be0c5d522d853d19a4c5284e53fa0fb149a9902f77648a8f6d5584636c
contracts/common/utils/PausableUntil.sol	3364	f27405a7f52a15f7e1b10a73ae57ed69fe6514aaba821415e5584458546cf255
contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/AccessControlUpgradeable.sol	8234	d32578f73ad0a24f65d8208033226cc5567a9df2a57fabadf644f6e4e7f172a4
contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/Ownable2StepUpgradeable.sol	3432	de8bb1febdcb330afa3046809f8c62df233f7615acf71641330f1b10a98652aa
contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/OwnableUpgradeable.sol	4033	e566e534ad84f7b18a490f07d6faf597b4c9ba5f34d3efc006944d5ec4ed517d
contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/access/extensions/AccessControlEnumerableUpgradeable.sol	4748	b6b854fdb69cfe58d7494f6cfc1920a68b504c32e97f6028b6d62a844bc17426
contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/utils/ContextUpgradeable.sol	1194	a08e16324da33a9d666dc07a22ae58031c242a3869f6808e55b4b82fc70cb209
contracts/openzeppelin/5.2/upgradeable/utils/introspection/ERC165Upgradeable.sol	1189	76f4b4b6f5d8de71b0b29d90f2b277b88b2c45898340b20b278b9e9ed5074f77
contracts/upgrade/EDFUpgradeConfig.sol	11461	d7e6d4598eb94595ca99814bef5fb325fc21e123758c2470822849117ee853a9
contracts/upgrade/EDFUpgradeTemplate.sol	16822	606e2ea7b0afe3accad730915c458da6c40a2cdc6e9a96db9694cb1046dc5b4f
contracts/upgrade/EDFUpgradeTypes.sol	3066	4b111d4a1764bf8b88b547fa7ad5578431208725e24b0160cf4fa1ce96a913ce
contracts/upgrade/EDFUpgradeVoteScript.sol	6627	2979daf72e940565f1b9c8abb048bb87b61f5d93bab7a446a537b47091e0f9a1
contracts/upgrade/UpgradeConfig.sol	23308	4012b572647a483f201f047da03ada1419bac507028fe206a9fc558da2ec04f4
contracts/upgrade/UpgradeTemplate.sol	41420	e1a316bdeda9a8790cb1bb36b2245bec36db4807fce7a541477d1cc749c8fe64
contracts/upgrade/UpgradeTemporaryAdmin.sol	5908	9854df9743b2356f30ceabc9decf7bba84b060c8c3c40c704ace82299a875cb1
contracts/upgrade/UpgradeTypes.sol	16001	0f9e9a720d8712c0b54424d5ab1204cf4b414cd768bf64d0c7924acef22ef636
contracts/upgrade/UpgradeVoteScript.sol	38181	f90360322277764e49f2943d0c63d756fe4de8004ad8695376eff03fa84f28fb
contracts/upgrade/interfaces/IDualGovernance.sol	1625	cf24028f4efc2ddbb61841951d9f1719b605b23a6233d78a4cdcafbca338ac76

contracts/upgrade/interfaces/IForwarder.sol	334	ec9ca4a866435aec84fa4ca3dc816c46f332a166ec723450b3c82726366c1fdf
contracts/upgrade/interfaces/IOracleReportSanityChecker_preV3.sol	3870	8491e79239f840e48e86ee78973ec6ea6f428836ad6fb15c4e6e44a9b736e06b
contracts/upgrade/interfaces/IOracleReportSanityChecker_preV4.sol	1001	e6f1eebef4d55c3dbffd39bd6d48eef00cf2a9cd5e918ee2048de3866091cdb8
contracts/upgrade/interfaces/ITimelock.sol	1162	7325aa5bc0e07df9e08b462ee317200cd886b2342ba692e7ead3cf02b59adfd8
contracts/upgrade/interfaces/IUpgradeConfig.sol	909	aa54e14e56a9671973195d896857aec8657da41ea404c911bc99f58d9acfcadf
contracts/upgrade/interfaces/IUpgradeTemplate.sol	354	6282bfde4448a8d95ec11d56dd98599342d39de9258db9f275824ef743d8456b
contracts/upgrade/interfaces/IVoting.sol	888	2ee30a8e06421d3d5860dde1e5fd6bbc6f89f608bc462cf47131e83be8cd5e06
contracts/upgrade/utils/CallScriptBuilder.sol	1504	360bbbc8e103db84b0b51ddf32a999505c6f09188830437658ca0991f2a160a2
contracts/upgrade/utils/OmnibusBase.sol	6065	cc90638544abe5365e9846e1e476eb3c02cf3ee0a6281c7684446a6a989fe0b3
eslint.config.mjs	2149	8e3d51dfab007829d44f46958cef89783422f0e355d825139774ad7030f13b3a
globals.d.ts	4330	a2a6c4b08f34f9dff798fb5614649b26eeeae4cd91ba47af703b4fb17027c2fe
hardhat.config.ts	7283	d88a3e927cea86a783f08f6505e910a1f11693c4ba1c1e2653f429ee840bae4c
hardhat.helpers.ts	1447	89412e4079f62341ab07f207486d090dc22a42e5e81655de25fe13a7ade6bd08
lib/account.ts	2493	00bd4ad3f9afc13522eaf1139aa4e7a1e7155241166f9498d8332af425590a92
lib/address.ts	293	dd0092a3a15b0cc0833cf2e4428669292f5cc098e30a7fff63d8ec870fbc2a2f
lib/artifacts.ts	714	8299f787d5b765bc28c9d60dfcf40b22f4d8cdd207918e71901b47fa3023d2e4
lib/bigint-math.ts	277	17195c888fa4607120deb9653d6b4b1624e18eef989ee236e552c59ae26438e9
lib/bytes.ts	292	a3462239703ab65c727a869874276834baecc2ee43f0cee3626eeb3c9afe97db
lib/config-schemas.ts	35855	c82facf384ee95f1e4e354e0499a8a606a15cbd6ad1d50c5e88877a78342544e
lib/console.ts	2791	1f839add41f66065e270f4ba2bd015959da91d67b70f081006d69cda9365040b
lib/constants.ts	3455	2c5d14323f50b437d6b69f95d8ea4f7d8ebe332a7dd4ce7ea93a9388bbc165e6
lib/contract.ts	3982	273767f4cd77685f2ff6ff9d65e923b9048864b0bdf6047beee9b2be22d48a82
lib/deploy.ts	10140	65653813eb06e85db7017e86482559f537897ea35575c845b4ee6c609600309c
lib/deposit.ts	4465	a265047f6eb1137379d406479abfa8903c9dfc301e3ae57cab74630c4ee21938
lib/dsm.ts	3315	db8d463f2423956dca53c2db023395d9f18a33dfe9b5c051208a5575bdb652e2
lib/ec.ts	546	154d165895eafdad4c62cbc9e0dd637ed8224c06a80d2e3c1b3f21056882c18c
lib/eips/eip4788.ts	1106	1221278718eb5623d7450bef216c3cd5c8ac98c62328fc2726a4410775219809
lib/eips/eip7002.ts	3480	cf18430e02ce825b3ec19e8ba0d855ce17fc9e197a33dd400479a7c068cee16c
lib/eips/eip712.ts	1247	53ea90ee23f76ac005553b82f81b903fa1a13e65bfe753243131c54f9646352e

lib/eips/eip7251.ts	1816	8d2cfc9f66704d4999453ea4377cf22c76c20309f73fbae1d486876d4321db87
lib/eips/index.ts	107	6b04ddf22683f0401e8d4db881aff79252b86a9b30256af1d48652cb0df21109
lib/ens.ts	2034	997e325f4c904a59703fae759b297a6c112063db7020fbb9e367985ff2761182
lib/event.ts	3183	9ab0b25df1ab4040138f6f5ccc0098d8ad0e65e1c75301452c7ba44ead6328fe
lib/explorer.ts	1085	36ed46f8a069d9fb5c878f3d475bfa5cd52bbfda77899bfc73cfd3a51c755290
lib/index.ts	805	e0635d5932153c1a852fa4ea05d30acd1a4cc7ae484fb814ad9d481eb645dd95
lib/keccak.ts	126	fec96f2444bd54d13fc48a233c740629860a344aa43e881085d46d661206a7c3
lib/log.ts	7017	665ddd4c758281f97bd8f234cb9efb801d8e535c4a3037ecaff94317c8779c1a
lib/network.ts	478	7c4bd6de4ec677b12c329c206e8d95f7a641caefc5f856913b44b79e6ccf1d0f
lib/nor.ts	6003	157ef75f969d96850119dd152cde76cf716e40e2d3a8ccea5098a9500118a2cd
lib/oracle.ts	9162	21b88b51a802b7d6e65d44a1919f32e25f150b2220b4d38db202091d631702f5
lib/pdg.ts	10734	19be37c418e814ce84a8e09335b8a56f7cd19cf888036194b4dc5d249e56a28b
lib/promise.ts	1684	0fe746672e3a5118cd2714051780c838815774933f3196dae0c73b158ffc2270
lib/protocol/context.ts	3412	bc9c97893caccbe8483156d5aad13a476a9a3e69e43e425892d8a6e482ee93e8
lib/protocol/discover.ts	11935	bf89b2f7c3e146aa8b9299b9c7dda8814670a1d3149f155874392ff8dc7043c3
lib/protocol/helpers/accounting.ts	43472	a6c15dc8d51502467b20240d4913850a3ff20ec28710b5abc16ddb0675f25bb3
lib/protocol/helpers/cmv2.ts	20858	84154f6ab4e6b65a90e0accf76290be8039f402565c387beb146aae437d0bc2d
lib/protocol/helpers/consolidation.ts	7026	b30515be8317c5e02fef46548992a147feb32ebb838804abba5cef4e71ebe69b
lib/protocol/helpers/dsm.ts	2868	31690dde4df12bdfb1098929824942d603dddf5a45e3bae58ddf98a624a4433b
lib/protocol/helpers/edf.ts	2618	935eddbc318401849f81555890ccfeca1f32ad63ed05ab08853c159768787eba
lib/protocol/helpers/index.ts	2576	f404e5b710a4cc4042c385031530344e4b114004ecd8ff4162b927fcf3f20d10
lib/protocol/helpers/nor-sdvt.ts	13830	7c2e945df03e31e661da005b9605ba836b764c6790e99f81479200bdf822f280
lib/protocol/helpers/operatorGrid.ts	3980	b9dd2a377bad966c706a832634efb32e4abae191b1a4c49825552a216693f42e
lib/protocol/helpers/pdg.ts	893	b6dfda592fa19da93d79f7a4a4c2fcd8468fa2a68798244659d31604d89b0523
lib/protocol/helpers/sanity-checker.ts	3576	2792b84755e88af23b2468d33ffed2b5e1c042422833ea88ed9de348a2843aff
lib/protocol/helpers/share-rate.ts	3983	21a15f23959162c4b23d2377663511161ff6a2dda84b1c982eafc3412c180b9c
lib/protocol/helpers/staking-module.ts	1291	035e8b7df7d81c0c72d44da7e6f6c24a68dd6caefb030405e359f22ac7af4afc
lib/protocol/helpers/staking.ts	22663	35c54dc3a53d0a88abe6460c7b1d14ef2f333f85f84224be9cda385b38f26821
lib/protocol/helpers/topup.ts	9989	e3107012548e684913eb439a5cd1fd612eb734e875a2a89ba25524430965f867
lib/protocol/helpers/vaults.ts	25421	bc3c3f8a0977984c5d4f5addcb6a8656efea53f7523634cb5162df620c7c50d6
lib/protocol/helpers/withdrawal.ts	3064	bd76894995e3df9a08e7db9809ca46c1b03f291390c8e426d3941fb5bb3d0bd6
lib/protocol/index.ts	196	9a76fb95ba2a252a4c38d0f02a908854bb8ade5c628bcf299067caaa4506b4a8
lib/protocol/mainnet.ts	349	f1ce96e30cf6f9c1ef6115a18f4c1e61189cf73d122c95aae382161f4eb66dbb

lib/protocol/networks.ts	6834	afbff4a71df886ce4170c64c2b6c86f0baf711951ef16ba72daf59259999df70
lib/protocol/provision.ts	3527	f05ff39256e0fc589a622063abdd084751ee9cf4e126f1c275de0c9dd6dead00
lib/protocol/types.ts	7419	4cf999a22bd65958ea01f3f34f2c643c4454ff37f7a5e683793f7667419dd687
lib/provider.ts	1325	a5511869145cb4a967db8b9c6ee1c6417eb9cc88eff3fefc00794ff2a9f034e7
lib/proxy.ts	783	f20763cc7c9d03e78f9c05bfbd5ca0f71d303e2fc79139e2ff815a7cae304e97
lib/scratch.ts	3638	8c9404e7e65420497803a5fd48eb70862a1f0671ef37f7dd99ef7135284d2381
lib/signing-keys.ts	2476	10a99cd5c9b240e8bcb3879d5ff1caa92a3e37c59e4e6d38127578b8354a50cb
lib/state-file.ts	13590	3ff8fb8d261aeb4bdb3f4467b3488a43503daf8fe9e4de8b88903cb674a4e5cc
lib/storage.ts	1615	82e124245a0b2ff6183c2d1dd92dedf96354dc3e0b8915445d41ee4274cece9d
lib/string.ts	1157	77f773cd7123d6613b5f23a88452b086eece41c62bf2445a4f9587925bf7f6a2
lib/time.ts	2299	7ff0193a693d5aa07de71bef8242cd4aa69a38c4e72510847276d98e59d49798
lib/top-ups.ts	962	e7f3e2c8c7112d3614b509221f044df5b2ad74a8f5033913e576e91510f9e9c9
lib/units.ts	377	e72aabf57c4e2a1044144fc4a0cdd1f2a9af578685df421a3eb6f0ddedda402f
lib/wc.ts	1028	c16d44c09096c97b7c3090c3a61f5bbefa358eb580f444cdfddfa798a6210068
package.json	6791	e714df7b4ff13932cfc3f431b62eff6aba032deeaf759e3307e466fc06eaac1e
poetry.lock	242918	128104f06088106ef01bd0043fd7228de6e6d5959f93bc1fca0da296cbef12e1
pyproject.toml	456	53340d428b9c07503771d876d67c575bea70d6fb6bf64fdf624dc52b5da678ab
scripts/archive/srv3-hoodi/steps/0100-deploy-wv-impl.ts	1722	588e0746b9c4472ce1bfa728cef57f0d0a46827279a4999b77b8fb0596c8dd49
scripts/archive/srv3-hoodi/steps/1000-voting-wv-impl.ts	2912	66c6327b63966e60fac5c77ff5b0fb76148a305c7b1237653f409b06da208cd3
scripts/archive/srv3-hoodi-upd1/steps/0911-upd1-deploy.ts	11156	7b9a0ad864ea64c76d41b6b165c4c0819294f9e97127e629170cbe64ceb4e25c
scripts/archive/srv3-hoodi-upd1/steps/0911-upd1-voting.ts	15604	d5db690e1fef454d35635bd8146aa61da4c77bbb6dc3ac5909416112e998b78a
scripts/archive/srv3-hoodi-upd2/steps/0911-upd2-deploy.ts	6204	dbacf0abd5d9bde557c54f53e9a1a0218d766665ab4909d988a38ebfe745905f
scripts/archive/srv3-hoodi-upd2/steps/0911-upd2-voting.ts	5278	6966b6a509de843170ff832abcf82334333ad3ca70e0e9dd00d985955b1a90e9
scripts/archive/srv3-hoodi-upd3/steps/0911-upd3-deploy.ts	1041	7222f1ed89731879da706ceb47303f4071736a0893ad8d4943329db7ed4904fc
scripts/archive/srv3-hoodi-upd3/steps/0911-upd3-voting.ts	3395	f4860a03a3397b9ccdf7437e95e8d29339646f9c66d5ed05e4647a7e4e291fbe
scripts/archive/srv3-hoodi-upd4/steps/0911-upd4-deploy.ts	2657	a08bc92abdbccc5426e09cf539c579d273161d3a3e93d9676b748e490438ce42
scripts/archive/srv3-hoodi-upd4/steps/0911-upd4-voting.ts	3388	8c1966e631921c772a6e820e280d3235f1aa071459c39a28ee32670becd0503c

scripts/archive/stVaults-3.02/steps/0100-deploy-v3-02-implementations.ts	3074	02db201409b39fab5d8378fa7262845fac6f1c021f73e85cb02d28e70793d7cf
scripts/archive/stVaults-3.02/steps/0100-mock-upgrade-to-v3-02.ts	1145	cb9d7b1879f53f3b0edded0b08b218b002dcbe7638d079325a60387621fbaf5f
scripts/archive/stvaults/steps/0000-check-env.ts	995	ffe4c89615ffbbda610225fdb230ac24981dac3268424efa30e908149d2bbd8f
scripts/archive/stvaults/steps/0100-deploy-v3-contracts.ts	13791	f8d3e02c37170c62e832eea8ce9b9013148c530150c339b00cfc6abef916968f
scripts/archive/stvaults/steps/0200-deploy-v3-upgrading-contracts.ts	3372	d460adcc4bdd82ebf71f5cf41042dd0f2b4baf6d09f495a31936e2c5e73fc340
scripts/archive/stvaults/steps/0300-deploy-v3-vote-script.ts	769	c3cd09b7b276d584978231161e5acd1698e7990ea6168727f8d158dd1191a4bb
scripts/archive/stvaults/steps/0500-mock-v3-aragon-voting.ts	266	4e5acf083acbeafe7ab2e8d55ee6954cd831b1a67995df59084e7cf0c3879cca
scripts/archive/stvaults/steps/x0000-deploy-locator.ts	2508	fe1b16ea0fd31def21684b4ab0bd50fc3a2259950846266dde1bb33e59bcc053
scripts/archive/stvaults-hoodi/upgrade/steps/0100-upgrade-hoodi-to-v3-rc2.ts	5401	e26ad32c3ea17e16219d9765f2cfb8c44610f986bab7797c9041c6db454cd114
scripts/archive/stvaults-hoodi/upgrade/steps/0100-upgrade-hoodi-to-v3-rc3.ts	4691	2ba3c284e9877c302d7b2a12516e659b05a13d0d378a8f6259db482031516ce2
scripts/archive/stvaults-hoodi/upgrade/steps/0100-upgrade-hoodi-to-v3-rc4.ts	2277	2f35314e80f40e549ef29559980a72b99cc0b2acf4e4449c01d0a64140f930c2
scripts/archive/stvaults-hoodi/upgrade/steps/0100-upgrade-hoodi-to-v3-rc5.ts	4506	056c93e5eb0cb77506447e21280385a3d10caf29456786fed87879cc6e00b1aa
scripts/archive/stvaults-hoodi/upgrade/steps/xxxx-update-lazy-oracle.ts	437	da44d7af225c991565c6a6389f82b43a16c1f5654f82de95f595abf911bdc20d
scripts/scratch/scratch-deploy.ts	278	3ced7f3a139dc3ec82d0d53069867e48e85a0bd0c96b19834a34bf3787285ec9
scripts/scratch/steps/0000-populate-deploy-artifact-from-env.ts	2846	c867d117578e9246313b4c4e62bc63d3f234a46463de9d73b801970b422edab9
scripts/scratch/steps/0010-deploy-deposit-contract.ts	725	eecb99a08f318734c4443203d5bce0d0be9b645b59042230aff52278c95a203c
scripts/scratch/steps/0020-deploy-aragon-env.ts	5676	05b079f1cc5af75b9d8f92caaca7163c56aedb972dd0cf7ca5b278cb0e792cf8
scripts/scratch/steps/0030-deploy-template-and-app-bases.ts	1593	334bcfa966ff01138ef9a00e20964b2e65c6e9738c481846079b68e86afdbc04
scripts/scratch/steps/0040-register-ens-domain.ts	2096	8382f91ac4b6cce3c47e7667a495e651fab46b268d569342848702ec28bc9b90
scripts/scratch/steps/0050-deploy-apm.ts	2457	0a883f405ec7d54fa0b10276765c91efe980669d31aba4d4b0dac04bb1ed8ed9
scripts/scratch/steps/0060-create-app-repos.ts	1498	24713547854b171aee291a0880d96a096a926cd296c7761fe16d5d833350defd
scripts/scratch/steps/0070-deploy-dao.ts	9054	c097c9d0f69db569adb98bf9d1d468cc219873e47ad925fbe242fdc96b6298b4

scripts/scratch/steps/0080-issue-tokens.ts	2588	79dad12d4588dff012121e61d5f245d817759ccf0d5118e062b986dd454a5457
scripts/scratch/steps/0083-deploy-core.ts	20178	8046854b7e59911f06fdd0f13c313be2888ffc202db1bdc583df671c84fa7954
scripts/scratch/steps/0085-deploy-vaults.ts	5360	e81d047d918e99dba311dce8fd0c83c36e89b17664df3b921bdd91fb740ee482
scripts/scratch/steps/0090-upgrade-locator.ts	2235	4d7453823cea2008a54567e4fcea58f6f5f2a522aff18bda430e274ada9a4656
scripts/scratch/steps/0100-deploy-circuit-breaker.ts	4841	aad150130abc26a6aeae1eb19a05c47396946c680fb7129aa3b16deaeaf1f0e4
scripts/scratch/steps/0101-deploy-easytrack.ts	945	cab07b779a186322859fae6ea696eea43aa183300f3c2eeba1a1704625789dc6
scripts/scratch/steps/0102-deploy-execution-delegation-framework.ts	383	bf31d3e8e7963203922166817ee77a663831e673051e312c1ec7cda8f70bd949
scripts/scratch/steps/0110-finalize-dao.ts	667	8db6c71f3899a072ea004f0f474a7821d3409c9c8c6df5c25d384e1a984595d7
scripts/scratch/steps/0120-post-locator-initializers.ts	2297	288f2bb86eba7ccd9ef6559aebbe2eeddfde5077198cd3b470d2f6d21cab383b
scripts/scratch/steps/0130-grant-roles.ts	4953	3a9cd49c66a498269bc8866d714f960f1aebea3d036708a52e8529e4789a2d80
scripts/scratch/steps/0135-deploy-staking-modules.ts	340	b5758b28833d0da075bf4ffef5fb2d7930d2aeb3da853bfa77d3a887a958ab89
scripts/scratch/steps/0140-plug-staking-modules.ts	14739	795f1fa2281d2f8804f444b4b4755db6785c740a0cde45fd882ed1c0fada3cd4
scripts/scratch/steps/0150-transfer-roles.ts	4047	db39ae7006e77af9c4cdee48e15a7be6ba26d3bb38d44d0d8114111f3e00e054
scripts/tooling/steps/0000-check-env.ts	995	ffe4c89615ffbbda610225fdb230ac24981dac3268424efa30e908149d2bbd8f
scripts/tooling/steps/0100-deploy-alerting-harness.ts	767	fa1fa81fb360bc635a7c1ded27408c6f20b2fda03de4a6e83b1068225631652a
scripts/upgrade/steps/0000-check-env.ts	906	026f581d4df8916d2d5e5f81c449429f74d2bf81523db623f8b6dc19b202958b
scripts/upgrade/steps/0100-deploy-base-contracts.ts	15271	7e82c778d82c8e45e49f271de902cffa444133112a6cf16ca734ac6c19a3086f
scripts/upgrade/steps/0135-deploy-staking-modules.ts	629	b3cd83849f194cdbc885c8dc08e3bc47683d2779e4f0a22aaa0d50b72dae55f6
scripts/upgrade/steps/0200-deploy-upgrade-template.ts	10329	7517ce3d5a564d03bb8c0ab0b495f5e166b3407a53db03823c670e3fe5718d9e
scripts/upgrade/steps/0300-deploy-upgrade-vote-script.ts	1242	dcff048f2932c6c83564f61ab3b2d424d7857d8afb19a8a749468293342923b7
scripts/upgrade/steps/0500-mock-dg-voting.ts	266	4e5acf083acbeafe7ab2e8d55ee6954cd831b1a67995df59084e7cf0c3879cca
scripts/upgrade/steps/0500-mock-upgrade.ts	4265	fb2fe77fafc61cb4171832cc129cb7564c5f4bc3b6c9c14c857b246fd1c254c7

scripts/upgrade/steps/0910-edf-deploy-delegation-contracts.ts	545	7d35cefad1f8f43f9e54c988d9e43083c44d1204ec1cfa4c67410e0a0d617cc2
scripts/upgrade/steps/0910-edf-prepare-protocol-delegation-contracts.ts	567	a44587fe65d570186b668525068512925fb2a875a6ea0e1170b6e75855c13239
scripts/upgrade/steps/0911-edf-deploy.ts	3871	69a18dc479f487ef991103ec383d05e5a802e06084f6183c0666c49db89620f5
scripts/upgrade/steps/0912-edf-deploy-upgrade-template.ts	6607	3c5451d1d398b9502b36e7503112ef805de6b8b7babd98d7ae0de606f1c614fa
scripts/upgrade/steps/0913-edf-deploy-upgrade-vote-script.ts	1288	db59b1fbaff385097d4a78875ec18d71298a69106db19c1e7a583cd0758d48d3
scripts/upgrade/steps/1000-mock-voting.ts	202	d7a5d908d98fed9eca8c29d00e28a237fe69036347d9d1b339b3df7f5e15eab2
scripts/utils/edf-upgrade.ts	17503	da9bbd3f124728feddc9af1657609e2fc371c0c8b0082b78fec6b78aef03c9ee
scripts/utils/execution-delegation-framework.ts	7323	fed3d2e514d45c9b2c3f7b1e5989dc180829ea0c9d08464d9ae02b4264e378ab
scripts/utils/migrate.ts	770	a5fb5bf67b2d0288cf38f1dd9d0d1b0fd71b08593528fa289cd3e7f3ecf74317
scripts/utils/mine.ts	454	b097f7493fe679bc79b7fd1903f3bf5b261abdfedbe802dd4702a3c9774b1368
scripts/utils/omnibus.ts	1221	334f228eb1c1ede9f4a54e87cea4a4c8a4cdf6bf1de1a4c8b1bd0d2d20038bfd
scripts/utils/scratch.ts	4483	d452a241fe698a8f4b8504d88a908c0212b23af4b4f3302a857fd376880557a1
scripts/utils/staking-modules.ts	17712	48cceac159f3e00ff59895b5575d0b59aff7ae3c927d488874037df53d2981d3
scripts/utils/upgrade.ts	19850	5c7402eccd7c600700e3220a55a91cf04e00e41c06cf1cbb2d48b352bcbeae91
tasks/check-interfaces.ts	17984	f4c78baf340bf324fac7c43c7f1ca7735da97a2918070b5f40f08d98a9bf0798
tasks/compile.ts	754	05e1c32c540ed5ab8cf1c39be92ee7a4195e0ea33b44f504852151b167271be9
tasks/extract-abis.ts	1804	8d5d41d3ef4f7b1e124b01bf80e5a7bb472fcc4f12907e400cfa7649b27dfc32
tasks/index.ts	234	b96b185424c77774d8d4b84106cbe6f09827b36724749606a1fade33bbc1b1f2
tasks/lint-solidity.ts	6069	ae53223b46a2f814eeb20b28c5b2036f33a514e3a5168eda05585bcf92d190e0
tasks/logger.ts	5529	91534c55aeadb3a3a134ca3d236af8f4108f88c4d71958ac8acec3c3866c2018
tasks/overrides.ts	1512	c0a18bcf445ff30c79b3862dd4b53a681a4e1866bfdab47046f4e7e61742f96f
tasks/protocol-get-addresses.ts	289	350aaa02cfecc993cde30c1006c573b76083e1f6b016546999e3aa0c9f4396e9
tasks/validate-configs.ts	13745	65a766cc81801e82c973b1afc67ebd69badb802c28cffd21ad0a54957df38166
tasks/verify-contracts.ts	3881	af94fe3c186d98dee294f58511e2ede898d2e1ea07f823d70438e60b7dde580d
yarn.lock	477869	dbf868f03eba5f710b37105fbe6df78de28706dc3e89f3bc21956f711d933f14