QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

nitro @ ccc5c828d9ea · Offchain Labs (Arbitrum) — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-10-28 18:10 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	2f44e0e2-8dfe-4ec4-afed-af68a2bd8ac3 · Документальный аудит · 2026-10-28 18:10 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.2.0
Профиль риска	Web3-проект
SHA-256 содержимого	`bef977ec125421b714625439bc8fe3108a1e36383f7644d7a141aacbdc8ff184`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

70	1	8	18	24
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	51
Подтверждённая ошибка конфигурации	1
Потенциальный криптографический риск	1
Долгосрочный постквантовый риск	4
Рекомендация по улучшению	12
Недостаточность данных	1

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-05596	Критическая	wee_alloc 0.4.5: информационный бюллетень GHSA-rc23-xxgq-x27g (RUSTSEC-2022-0054) (unmaintained)	47.2
QSI-2026-05550	Высокая	Проверка TLS-сертификата отключена в arbnode/dataposter/config/config.go	68.3
QSI-2026-05614	Высокая	github.com/ethereum/go-ethereum v1.16.2 затронут GHSA-mq3p-rrmp-79jg (CVE-2026-22868, GO-2026-4314)	49.2
QSI-2026-05615	Высокая	github.com/ethereum/go-ethereum v1.16.2 затронут GHSA-mr7q-c9w9-wh4h (CVE-2026-22862, GO-2026-4315)	49.2
QSI-2026-05574	Высокая	quinn-proto 0.11.14 затронут GHSA-4w2j-m93h-cj5j (CVE-2026-25800, RUSTSEC-2026-0185)	36.9

Неравенство Моски (x + y > z): x = 5, y = 5, z = 12 → запас минимален. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/OffchainLabs/nitro @ ccc5c828d9ea22f161efc784bac4d4a6559b7e59 — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

1038 файлов, всего 9196286 байт, редактирований: 2; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.2.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Web3-проект», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
source_code	проверено	967	.github/workflows/process_junit.py: 65 lines scanned with 16 rule patterns and 122 registry patterns; arbcompress/compress_common.go: 24 lines scanned with 16 rule patterns and 122 registry patterns; arbcompress/native.go: 84 lines scanned with 16 rule patterns and 122 registry patterns
dependencies	проверено	66	Cargo.lock: 591 dependencies parsed (591 pinned); Cargo.toml: 54 dependencies parsed (1 pinned); crates/arbutil/Cargo.toml: 10 dependencies parsed (0 pinned)
tls_code	проверено	4	arbnode/dataposter/externalsigner/client.go: TLS key-exchange settings read; arbnode/dataposter/externalsignertest/externalsignertest.go: TLS key-exchange settings read; broadcastclient/broadcastclient.go: TLS key-exchange settings read
smart_contracts	проверено	1	contracts-local/src/osp/ReferenceDAProofValidator.sol: built-in Solidity pattern checks
slither	не проверено	1	slither is not installed on the server (pip install slither-analyzer + solc)
secrets	проверено	3	util/signature/simple_hmac.go: value(s) at line(s) 77 (TestSimpleHmacConfig) are declared inside a fixture and treated as test data, although the file itself is not test code; util/signature/simple_hmac.go: 1 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name); wavmio/common.go: 1 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name)
osv_advisories	проверено	1	1000 pinned packages queried at OSV.dev; 46 affected (2 of them only in development or build dependencies)

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 1035 (входные файлы: C)

Не проверено

- slither: slither is not installed on the server (pip install slither-analyzer + solc)

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree nitro at ccc5c828d9ea22f161efc784bac4d4a6559b7e59. 1038 files analysed; of 2840 files, 1399 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 400 are not read by any analyzer, 1 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности


0
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

12.0%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

108
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-05596	wee_alloc 0.4.5: информационный бюллетень GHSA-rc23-xxgq-x27g (RUSTSEC-2022-0054) (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Критическая	Высокая
QSI-2026-05550	Проверка TLS-сертификата отключена в arbnode/dataposter/config/config.go	Подтверждённая ошибка конфигурации	Высокая	Высокая
QSI-2026-05614	github.com/ethereum/go-ethereum v1.16.2 затронут GHSA-mq3p-rrmp-79jg (CVE-2026-22868, GO-2026-4314)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-05615	github.com/ethereum/go-ethereum v1.16.2 затронут GHSA-mr7q-c9w9-wh4h (CVE-2026-22862, GO-2026-4315)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-05574	quinn-proto 0.11.14 затронут GHSA-4w2j-m93h-cj5j (CVE-2026-25800, RUSTSEC-2026-0185)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-05577	quinn-proto 0.11.14 затронут RUSTSEC-2026-0340	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-05590	ruzstd 0.8.2 затронут RUSTSEC-2026-0344	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-05593	tar 0.4.44 затронут GHSA-gchp-q4r4-x4ff (CVE-2026-33055, RUSTSEC-2026-0068)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-05601	p3-challenger 0.3.3-succinct затронут GHSA-vj64-rjf3-w3v7 (CVE-2026-46654)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая

QSI-2026-05556	Прямое использование ecrecover в contracts-local/src/osp/ReferenceDAProofValidator.sol	Потенциальный криптографический риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-05580	rkyv 0.8.15 затронут GHSA-vfvv-c25p-m7mm (RUSTSEC-2026-0122)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-05591	serde_with 3.9.0 затронут GHSA-7gcf-g7xr-8hxj	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-05608	serde_with 3.16.1 затронут GHSA-7gcf-g7xr-8hxj	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-05610	github.com/codeclysm/extract/v3 v3.0.2 затронут GHSA-8rm2-93mq-jqhc (CVE-2024-47877, GO-2024-3196)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-05612	github.com/ethereum/go-ethereum v1.16.2 затронут GHSA-689v-6xwf-5jf3 (CVE-2026-26313, GO-2026-4508)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-05552	Квантово-уязвимый Ed25519: подпись транзакций и сообщений (2 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-05555	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (3 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-05551	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (6 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-05553	Квантово-уязвимый Ed25519: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-05561	block-buffer 0.10.4 затронут GHSA-qwgh-2vcv-g2f7	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-05562	block-buffer 0.12.0 затронут GHSA-qwgh-2vcv-g2f7	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-05567	jsonwebtoken 9.3.1 затронут GHSA-h395-gr6q-cpjc (CVE-2026-25537)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая

QSI-2026-05585	rustls 0.23.36 затронут GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (RUSTSEC-2026-0285)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-05586	rustls 0.23.36 затронут GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-05592	tar 0.4.44 затронут GHSA-3pv8-6f4r-ffg2	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-05609	tar 0.4.45 затронут GHSA-3pv8-6f4r-ffg2	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-05594	tar 0.4.44 затронут GHSA-j4xf-2g29-59ph (CVE-2026-33056, RUSTSEC-2026-0067)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая, предварительно
QSI-2026-05579	rand 0.8.5 затронут GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Средняя
QSI-2026-05598	lru 0.12.5 затронут GHSA-rhfx-m35p-ff5j (RUSTSEC-2026-0002)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Средняя
QSI-2026-05554	Плавающая версия компилятора (^0.8.0) в 1 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-05587	rustls 0.23.36 затронут GHSA-h2v8-394m-p7vv (RUSTSEC-2026-0348)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая
QSI-2026-05588	rustls 0.23.36 затронут GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая
QSI-2026-05602	p3-symmetric 0.3.3-succinct затронут GHSA-3g92-f9ch-qjcm	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая
QSI-2026-05568	keccak 0.1.5 затронут GHSA-3288-p39f-rqpv (RUSTSEC-2026-0012)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-05563	crossbeam-epoch 0.9.18 затронут RUSTSEC-2026-0204 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-05564	crypto-bigint 0.5.5 затронут RUSTSEC-2026-0387 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-05566	h2 0.4.13 затронут RUSTSEC-2026-0258 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно

QSI-2026-05569	lru 0.16.3 затронут RUSTSEC-2026-0253 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-05570	memmap2 0.6.2 затронут RUSTSEC-2026-0186 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-05571	memmap2 0.9.10 затронут RUSTSEC-2026-0186 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-05575	quinn-proto 0.11.14 затронут RUSTSEC-2026-0338 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-05576	quinn-proto 0.11.14 затронут RUSTSEC-2026-0339 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-05578	quinn-proto 0.11.14 затронут RUSTSEC-2026-0342 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-05581	rkyv 0.8.15 затронут RUSTSEC-2026-0233 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-05582	rkyv 0.8.15 затронут RUSTSEC-2026-0234 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-05583	rkyv 0.8.15 затронут RUSTSEC-2026-0235 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-05584	ruint 1.17.2 затронут RUSTSEC-2026-0220 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-05589	rustls-webpki 0.103.13 затронут RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943) (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-05599	lru 0.12.5 затронут RUSTSEC-2026-0253 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-05604	scc 2.4.0 затронут RUSTSEC-2026-0205 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-05605	webpki-roots 1.0.7 затронут RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943) (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно

QSI-2026-05611	github.com/ethereum/go-ethereum v1.16.2 затронут GHSA-2gjw-fg97-vg3r (CVE-2026-26314, GO-2026-4507)	Известная уязвимая версия компонента	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-05613	github.com/ethereum/go-ethereum v1.16.2 затронут GHSA-m6j8-rg6r-7mv8 (CVE-2026-26315, GO-2026-4511)	Известная уязвимая версия компонента	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-05617	github.com/pion/dtls/v3 v3.1.2 затронут GHSA-wg4g-wm44-ch5j (CVE-2026-54908, GO-2026-6165)	Известная уязвимая версия компонента	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-05618	github.com/pion/stun/v3 v3.1.2 затронут GHSA-34rh-wp3j-6cxc (CVE-2026-54909, GO-2026-6163)	Известная уязвимая версия компонента	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-05560	bincode 1.3.3: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0141 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-05565	derivative 2.2.0: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0388 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-05572	paste 1.0.15: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0436 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-05559	anyhow 1.0.100 затронут RUSTSEC-2026-0190 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Информационная	Низкая, предварительно
QSI-2026-05595	tokio 1.48.0 затронут RUSTSEC-2026-0386 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Информационная	Низкая, предварительно
QSI-2026-05606	anyhow 1.0.102 затронут RUSTSEC-2026-0190 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Информационная	Низкая, предварительно
QSI-2026-05616	golang.org/x/sys v0.41.0 затронут GO-2026-5024 (CVE-2026-39824) (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Информационная	Низкая, предварительно
QSI-2026-05619	6 бюллетеней в 2 пакет(ах) crates.io, нужных только для разработки или сборки	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя, предварительно

QSI-2026-05557	Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC	Недостаточность данных	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-05558	adler 1.0.2: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0056 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-05573	proc-macro-error2 2.0.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0173 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-05597	ansi_term 0.12.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2021-0139 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-05600	number_prefix 0.4.0: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0119 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-05603	rustls-pemfile 2.2.0: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0134 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-05607	mach 0.3.2: информационный бюллетень RUSTSEC-2020-0168 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая

Подробное описание находок

QSI-2026-05596 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Критическая

wee_alloc 0.4.5: информационный бюллетень GHSA-rc23-xxgq-x27g (RUSTSEC-2022-0054) (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

OSV.dev отмечает GHSA-rc23-xxgq-x27g (RUSTSEC-2022-0054) для пакета crates.io wee_alloc версии 0.4.5 как информационный (unmaintained): wee_alloc is Unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/wee_alloc@0.4.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	47.2 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-rc23-xxgq-x27g
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-rc23-xxgq-x27g · manifest · SHA-256 c3d07b81aaa2dcd8...


```
{"id": "GHSA-rc23-xxgq-x27g", "aliases": ["RUSTSEC-2022-0054"], "modified":
"2023-11-08T04:22:41.320727Z", "summary": "wee_alloc is Unmaintained", "severity": null,
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory GHSA-rc23-xxgq-x27g

QSI-2026-05550 · CODE-TLS-VERIFY-DISABLED

Высокая

Проверка TLS-сертификата отключена в arbnode/dataposter/config/config.go

Подтверждённая ошибка конфигурации | Уверенность: Высокая

1 случаев отключения проверки (InsecureSkipVerify: true), первый — строка 237.

Затронутый актив	file:arbnode/dataposter/config/config.go
Источник данных	arbnode/dataposter/config/config.go
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с API конкретного языка.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	68.3 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	6.8 — CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Соединения уязвимы к перехвату «человек посередине».

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 237 в предоставленном файле arbnode/dataposter/config/config.go и изучите
приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · arbnode/dataposter/config/config.go · line 237 · SHA-256 bd1419d0ecd18026… · Файл 2271637bbe10189d…

```
  235 | UseNoOpStorage:         false,
  236 | LegacyStorageEncoding:  false,
  237 | ExternalSigner:         ExternalSignerConfig{Method: "eth_signTransaction",
InsecureSkipVerify: true},
  238 | MaxFeeCapFormula:       "((BacklogOfBatches * UrgencyGWei) ** 2) + ((ElapsedTime/
ElapsedTimeBase) ** 2) * ElapsedTimeImportance + TargetPriceGWei",
  239 | ElapsedTimeBase:        10 * time.Minute,
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Удалите отключение; используйте корректный набор УЦ или пиннинг.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства.

OWASP Application Security Verification Standard

QSI-2026-05614 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

github.com/ethereum/go-ethereum v1.16.2 затронут GHSA-mq3p-rrmp-79jg (CVE-2026-22868, GO-2026-4314)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-mq3p-rrmp-79jg (CVE-2026-22868, GO-2026-4314) для пакета Go github.com/ethereum/go-ethereum версии v1.16.2: go-ethereum is vulnerable to high CPU usage leading to DoS via malicious p2p message. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:Go/github.com/ethereum/go-ethereum@v1.16.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC

Балл приоритета	49.2 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-mq3p-rrmp-79jg
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-mq3p-rrmp-79jg · line 28 · SHA-256 fd9d39f1d092ebd0...


```
{"id": "GHSA-mq3p-rrmp-79jg", "aliases": ["CVE-2026-22868", "GO-2026-4314"], "modified":
"2026-02-03T02:58:49.032697Z", "summary": "go-ethereum is vulnerable to high CPU usage leading to
DoS via malicious p2p message", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/
PR:L/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.16.8).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-mq3p-rrmp-79jg

QSI-2026-05615 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

github.com/ethereum/go-ethereum v1.16.2 затронут GHSA-mr7q-c9w9-wh4h (CVE-2026-22862, GO-2026-4315)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-mr7q-c9w9-wh4h (CVE-2026-22862, GO-2026-4315) для пакета Go github.com/ethereum/go-ethereum версии v1.16.2: go-ethereum is vulnerable to DoS via malicious p2p message affecting a vulnerable node. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:Go/github.com/ethereum/go-ethereum@v1.16.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	49.2 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-mr7q-c9w9-wh4h
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-mr7q-c9w9-wh4h · line 28 · SHA-256 0bc1d4ae8d0fafd3…


```
{"id": "GHSA-mr7q-c9w9-wh4h", "aliases": ["CVE-2026-22862", "GO-2026-4315"], "modified":
"2026-02-03T02:59:06.834692Z", "summary": "go-ethereum is vulnerable to DoS via malicious p2p
message affecting a vulnerable node", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/
AT:N/PR:L/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.16.8).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-mr7q-c9w9-wh4h

QSI-2026-05574 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

quinn-proto 0.11.14 затронут GHSA-4w2j-m93h-cj5j (CVE-2026-25800, RUSTSEC-2026-0185)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-4w2j-m93h-cj5j (CVE-2026-25800, RUSTSEC-2026-0185) для пакета crates.io quinn-proto версии 0.11.14: Quinn: Remote memory exhaustion in quinn-proto from unbounded out-of-order stream reassembly. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/quinn-proto@0.11.14
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	36.9 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-4w2j-m93h-cj5j
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-4w2j-m93h-cj5j · manifest · SHA-256 fa6c8edbbf8c3874…

{"id": "GHSA-4w2j-m93h-cj5j", "aliases": ["CVE-2026-25800", "RUSTSEC-2026-0185"], "modified": "2026-09-10T03:51:10.288925502Z", "summary": "Quinn: Remote memory exhaustion in quinn-proto from unbounded out-of-order stream reassembly", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.11.15).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-4w2j-m93h-cj5j

QSI-2026-05577 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

quinn-proto 0.11.14 затронут RUSTSEC-2026-0340

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0340 для пакета crates.io quinn-proto версии 0.11.14: Peer minimum ACK delay can panic quinn-proto when ACK_FREQUENCY transmission is enabled. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/quinn-proto@0.11.14
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	36.9 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0340
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0340 · manifest · SHA-256 20321fd13a708b93…

{"id": "RUSTSEC-2026-0340", "aliases": ["GHSA-3g6h-r5qx-f6hq"], "modified": "2026-10-12T18:15:01.975478256Z", "summary": "Peer minimum ACK delay can panic quinn-proto when ACK_FREQUENCY transmission is enabled", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.11.18).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0340

QSI-2026-05590 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

ruzstd 0.8.2 затронут RUSTSEC-2026-0344

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0344 для пакета crates.io ruzstd версии 0.8.2: Decompression bomb in `ruzstd`: a tiny input can exhaust memory (OOM). Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/ruzstd@0.8.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	36.9 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0344
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0344 · manifest · SHA-256 89775c541792252f...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0344", "aliases": [], "modified": "2026-10-13T10:45:04.080993335Z", "summary":
"Decompression bomb in `ruzstd`: a tiny input can exhaust memory (OOM)", "severity": [{"type":
"CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.9.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0344

QSI-2026-05593 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

tar 0.4.44 затронут GHSA-gchp-q4r4-x4ff (CVE-2026-33055, RUSTSEC-2026-0068)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-gchp-q4r4-x4ff (CVE-2026-33055, RUSTSEC-2026-0068) для пакета crates.io tar версии 0.4.44: tar-rs incorrectly ignores PAX size headers if header size is nonzero. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/tar@0.4.44
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	36.9 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	8.1 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-gchp-q4r4-x4ff
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-gchp-q4r4-x4ff · manifest · SHA-256 a618d65c9bd92ed7...


```
{"id": "GHSA-gchp-q4r4-x4ff", "aliases": ["CVE-2026-33055", "RUSTSEC-2026-0068"], "modified": "2026-09-10T03:50:39.204912381Z", "summary": "tar-rs incorrectly ignores PAX size headers if header size is nonzero", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:A/VC:L/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.4.45).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-gchp-q4r4-x4ff

QSI-2026-05601 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

p3-challenger 0.3.3-succinct затронут GHSA-vj64-rjf3-w3v7 (CVE-2026-46654)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-vj64-rjf3-w3v7 (CVE-2026-46654) для пакета crates.io p3-challenger версии 0.3.3-succinct: Plonky3 MultiField32Challenger: transcript malleability and challenge entropy loss. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/p3-challenger@0.3.3-succinct
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	36.9 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-vj64-rjf3-w3v7
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-vj64-rjf3-w3v7 · manifest · SHA-256 b4ef9c398c593033…


```
{"id": "GHSA-vj64-rjf3-w3v7", "aliases": ["CVE-2026-46654"], "modified":
"2026-06-11T14:15:08.995914138Z", "summary": "Plonky3 MultiField32Challenger: transcript
malleability and challenge entropy loss", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/
AC:H/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:H/VA:N/SC:N/SI:H/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.4.3, 0.5.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-vj64-rjf3-w3v7

QSI-2026-05556 · SOL-ECRECOVER

Средняя

Прямое использование ecrecover в contracts-local/src/osp/ReferenceDAProofValidator.sol

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Средняя

предварительно — требует дополнительной проверки

ecrecover в строка 173. (см. SWC-117/SWC-121)

Затронутый актив	contract:contracts-local/src/osp/ReferenceDAProofValidator.sol
Источник данных	contracts-local/src/osp/ReferenceDAProofValidator.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	43.2 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Без проверок s-значения/нулевого адреса и nonce подписи могут быть изменяемыми или повторно используемыми. ecrecover основан на secp256k1 ECDSA (долгосрочно квантово-уязвим).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 173 в предоставленном файле contracts-local/src/osp/ReferenceDAProofValidator.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts-local/src/osp/ReferenceDAProofValidator.sol · line 173 · SHA-256 80da80e1745a6bc9… · Файл 5bac04a66a2dd19f…

```
171 |
172 |         // Recover signer from signature
173 |         address signer = ecrecover(dataHash, v, r, s);
174 |
175 |         // Check if signature is valid (ecrecover returns 0 on invalid signature)
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте OpenZeppelin ECDSA.recover с разделением доменов EIP-712 и nonce.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-05580 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

rkyv 0.8.15 затронут GHSA-vfvv-c25p-m7mm (RUSTSEC-2026-0122)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-vfvv-c25p-m7mm (RUSTSEC-2026-0122) для пакета crates.io rkyv версии 0.8.15: rkyv: Panic safety bugs in `InlineVec::clear` and `SerVec::clear` enable arbitrary code execution. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rkyv@0.8.15
Источник данных	OSV.dev

Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	42.0 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-vfvv-c25p-m7mm
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-vfvv-c25p-m7mm · manifest · SHA-256 de3af97c6950fb41…


```
{"id": "GHSA-vfvv-c25p-m7mm", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0122"], "modified":
"2026-09-10T03:50:47.714144241Z", "summary": "rkyv: Panic safety bugs in `InlineVec::clear` and
`SerVec::clear` enable arbitrary code execution", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score":
"CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:L/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.8.16).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-vfvv-c25p-m7mm

QSI-2026-05591 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

serde_with 3.9.0 затронут GHSA-7gcf-g7xr-8hxj

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-7gcf-g7xr-8hxj для пакета crates.io serde_with версии 3.9.0: serde_with: KeyValueMap serialization panics on empty sequence or map entries. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/serde_with@3.9.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	42.0 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-7gcf-g7xr-8hxj
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-7gcf-g7xr-8hxj · manifest · SHA-256 b42c751004bfb387…


```
{"id": "GHSA-7gcf-g7xr-8hxj", "aliases": [], "modified": "2026-09-10T03:51:10.897685062Z",
"summary": "serde_with: KeyValueMap serialization panics on empty sequence or map entries",
"severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/
SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (3.21.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-7gcf-g7xr-8hxj

QSI-2026-05608 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

serde_with 3.16.1 затронут GHSA-7gcf-g7xr-8hxj

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-7gcf-g7xr-8hxj для пакета crates.io serde_with версии 3.16.1: serde_with: KeyValueMap serialization panics on empty sequence or map entries. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/serde_with@3.16.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	42.0 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-7gcf-g7xr-8hxj
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-7gcf-g7xr-8hxj · manifest · SHA-256 b42c751004bfb387…


```
{"id": "GHSA-7gcf-g7xr-8hxj", "aliases": [], "modified": "2026-09-10T03:51:10.897685062Z",
"summary": "serde_with: KeyValueMap serialization panics on empty sequence or map entries",
```

```
"severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/
SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (3.21.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-7gcf-g7xr-8hxj

QSI-2026-05610 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

github.com/codeclysm/extract/v3 v3.0.2 затронут GHSA-8rm2-93mq-jqhc (CVE-2024-47877, GO-2024-3196)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-8rm2-93mq-jqhc (CVE-2024-47877, GO-2024-3196) для пакета Go github.com/codeclysm/extract/v3 версии v3.0.2: Extract has insufficient checks allowing attacker to create symlinks outside the extraction directory. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:Go/github.com/codeclysm/extract/v3@v3.0.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	42.0 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-8rm2-93mq-jqhc
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-8rm2-93mq-jqhc · line 25 · SHA-256 0e0cf935b92bb844...


```
{"id": "GHSA-8rm2-93mq-jqhc", "aliases": ["CVE-2024-47877", "GO-2024-3196"], "modified":
"2024-10-15T19:53:17Z", "summary": "Extract has insufficient checks allowing attacker to create
symlinks outside the extraction directory.", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/
UI:N/VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-8rm2-93mq-jqhc

QSI-2026-05612 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

github.com/ethereum/go-ethereum v1.16.2 затронут GHSA-689v-6xwf-5jf3 (CVE-2026-26313, GO-2026-4508)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-689v-6xwf-5jf3 (CVE-2026-26313, GO-2026-4508) для пакета Go github.com/ethereum/go-ethereum версии v1.16.2: Go Ethereum affected by DoS via malicious p2p message. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:Go/github.com/ethereum/go-ethereum@v1.16.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	42.0 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-689v-6xwf-5jf3
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-689v-6xwf-5jf3 · line 28 · SHA-256 83352d861902e9c4...


```
{"id": "GHSA-689v-6xwf-5jf3", "aliases": ["CVE-2026-26313", "GO-2026-4508"], "modified":
"2026-02-28T06:26:25.973770Z", "summary": "Go Ethereum affected by DoS via malicious p2p message",
"severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/
SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.17.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-689v-6xwf-5jf3

QSI-2026-05552 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Ed25519: подпись транзакций и сообщений (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

2 упоминаний Ed25519 в 2 файл(ах), например cmd/filtering-report/signer/signer.go:133. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:Ed25519:transaction_signing
Источник данных	cmd/filtering-report/signer/signer.go
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	33.0 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=12.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте cmd/filtering-report/signer/signer.go:133 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · cmd/filtering-report/signer/signer.go · line 133 · SHA-256 46de9ee17d4a2241… · Файл 6096de80bed5f4b3…

```
132 | payload := BuildSigningPayload(timestamp, body)
133 | signature := ed25519.Sign(creds.privateKey, payload)
134 |
```

file_excerpt · cmd/filtering-report/signer/signertest/verifier.go · line 129 · SHA-256 ba0a3417761e9385… · Файл d85f3df6159c1a6e…

```
128 | payload := signer.BuildSigningPayload(tsHeader, rawBody)
129 | if !ed25519.Verify(publicKey, payload, signature) {
130 |         return errors.New("signature verification failed")
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-05555 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (3 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

4 упоминаний ECDSA в 3 файл(ах), например contracts-local/src/osp/ReferenceDAProofValidator.sol:173. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:transaction_signing
Источник данных	contracts-local/src/osp/ReferenceDAProofValidator.sol
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	33.0 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=12.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contracts-local/src/osp/ReferenceDAProofValidator.sol:173 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts-local/src/osp/ReferenceDAProofValidator.sol · line 173 · SHA-256 80da80e1745a6bc9… · Файл 5bac04a66a2dd19f…

```
171 |
172 |         // Recover signer from signature
173 |         address signer = ecrecover(dataHash, v, r, s);
174 |
175 |         // Check if signature is valid (ecrecover returns 0 on invalid signature)
```

file_excerpt · nitro-reth/crates/arb-primitives/src/signed_tx.rs · line 20 · SHA-256 29c28398a7cba71e... · Файл 80a2a7db0cfa7937...

```
19 |     InMemorySize,
20 |     crypto::secp256k1::{recover_signer, recover_signer_unchecked},
21 | };
```

file_excerpt · nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/messaging/signed_tx.rs · line 3 · SHA-256 4714618c877285ef... · Файл fcc4c7d88b71f6bd...

```
2 |     EthereumTxEnvelope, SignableTransaction, TxEip1559, TxEip2930, TxEip7702, TxLegacy,
3 |     crypto::secp256k1::sign_message,
4 | };
```

file_excerpt · nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/messaging/signed_tx.rs · line 239 · SHA-256 1b9b13e531df8c5b... · Файл fcc4c7d88b71f6bd...

```
238 | pub fn derive_address(sk: B256) -> Address {
239 |     let signing_key = k256::ecdsa::SigningKey::from_slice(sk.as_slice()).expect("32-byte
secret");
240 |     let verifying = *signing_key.verifying_key();
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-05551 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (6 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

7 упоминаний ECDSA в 6 файл(ах), например cmd/anytrusttool/main.go:9. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:general
Источник данных	cmd/anytrusttool/main.go
Метод обнаружения	

	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	31.7 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=12.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте cmd/anytrusttool/main.go:9 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · cmd/anytrusttool/main.go · line 9 · SHA-256 cfbd1e66b6bf34a9… · Файл 2c500ab7fe5f18bc…

```
  8 | "context"
  9 | "crypto/ecdsa"
 10 | "crypto/rand"
```

file_excerpt · cmd/nitro/nitro.go · line 8 · SHA-256 dc42e6ffb7bc0259… · Файл a86ea4ebbd9580a3…

```
  7 | "context"
  8 | "crypto/ecdsa"
  9 | "encoding/hex"
```

file_excerpt · crates/caller-env/src/arbcrypto.rs · line 5 · SHA-256 c262e6fccffb3e76… · Файл f5677ed3e86ddb52…

```
  4 |
  5 | use k256::ecdsa::{RecoveryId, Signature, VerifyingKey};
  6 | use tiny_keccak::{Hasher, Keccak};
```

file_excerpt · nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/lib.rs · line 94 · SHA-256 137322a6f950fd41… · Файл 8b916c634ad62c49…

```
 93 |     DynPrecompile::new(PrecompileId::P256Verify, |input: PrecompileInput<'_>| {
 94 |         revm::precompile::secp256r1::p256_verify(input.data, input.gas)
 95 |     })
```

file_excerpt · nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/lib.rs · line 100 · SHA-256 7f0c503bcd28b2b6… · Файл 8b916c634ad62c49…

```
 99 |     DynPrecompile::new(PrecompileId::P256Verify, |input: PrecompileInput<'_>| {
100 |         revm::precompile::secp256r1::p256_verify_osaka(input.data, input.gas)
101 |     })
```

file_excerpt · util/signature/datasigner.go · line 7 · SHA-256 60098a6b34b64d14… · Файл 510bffae8d848503…

```
  6 | import (
  7 | "crypto/ecdsa"
  8 |
```

file_excerpt · util/testhelpers/testhelpers.go · line 8 · SHA-256 7bb601697126eb0a… · Файл 4ca4b20341898c3a…

```
7 | "context"
8 | "crypto/ecdsa"
9 | crypto "crypto/rand"
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-05553 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Ed25519: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

2 упоминаний Ed25519 в 1 файл(ах), например cmd/filtering-report/signer/signertest/pki.go:32. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств). Краткоживущая аутентификация безопасна до появления CRQC; долгоживущим идентификаторам (аттестация устройств, ключи УЦ и SSH) план нужен раньше.

Затронутый актив	source-code:Ed25519:authentication
Источник данных	cmd/filtering-report/signer/signertest/pki.go
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	31.7 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=12.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте cmd/filtering-report/signer/signertest/pki.go:32 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · cmd/filtering-report/signer/signertest/pki.go · line 32 · SHA-256 d887d4145c828def… · Файл 94707c55b6292321…

```
31 | t.Helper()
32 | caPub, caPriv, err := ed25519.GenerateKey(rand.Reader)
33 | if err != nil {
```

file_excerpt · cmd/filtering-report/signer/signertest/pki.go · line 78 · SHA-256 1824f187b4c922bb… · Файл 94707c55b6292321…

```
77 | t.Helper()
78 | leafPub, leafPriv, err := ed25519.GenerateKey(rand.Reader)
79 | if err != nil {
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-05561 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

block-buffer 0.10.4 затронут GHSA-qwgh-2vcv-g2f7

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-qwgh-2vcv-g2f7 для пакета crates.io block-buffer версии 0.10.4: block_buffer: panic corrupts inline buffer position. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/block-buffer@0.10.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	31.5 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-qwgh-2vcv-g2f7
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-qwgh-2vcv-g2f7 · manifest · SHA-256 ac22c9ee6301d8c1...


```
{"id": "GHSA-qwgh-2vcv-g2f7", "aliases": [], "modified": "2026-08-19T19:30:06.686866977Z",
"summary": "block_buffer: panic corrupts inline buffer position", "severity": [{"type": "CVSS_V4",
"score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-qwgh-2vcv-g2f7

QSI-2026-05562 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

block-buffer 0.12.0 затронут GHSA-qwgh-2vcv-g2f7

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-qwgh-2vcv-g2f7 для пакета crates.io block-buffer версии 0.12.0: block_buffer: panic corrupts inline buffer position. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/block-buffer@0.12.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	31.5 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-qwgh-2vcv-g2f7
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-qwgh-2vcv-g2f7 · manifest · SHA-256 ac22c9ee6301d8c1...


```
{"id": "GHSA-qwgh-2vcv-g2f7", "aliases": [], "modified": "2026-08-19T19:30:06.686866977Z",
"summary": "block_buffer: panic corrupts inline buffer position", "severity": [{"type": "CVSS_V4",
```

```
"score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-qwgh-2vcv-g2f7

QSI-2026-05567 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

jsonwebtoken 9.3.1 затронут GHSA-h395-gr6q-cpjc (CVE-2026-25537)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-h395-gr6q-cpjc (CVE-2026-25537) для пакета crates.io jsonwebtoken версии 9.3.1: jsonwebtoken has Type Confusion that leads to potential authorization bypass. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/jsonwebtoken@9.3.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	31.5 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-h395-gr6q-cpjc
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-h395-gr6q-cpjc · manifest · SHA-256 9720a2b2a209b67b...


```
{"id": "GHSA-h395-gr6q-cpjc", "aliases": ["CVE-2026-25537"], "modified":
"2026-09-10T03:50:35.169824826Z", "summary": "jsonwebtoken has Type Confusion that leads to
potential authorization bypass", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/
PR:N/UI:N/VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:P"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (10.3.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-h395-gr6q-cpjc

QSI-2026-05585 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

rustls 0.23.36 затронут GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (RUSTSEC-2026-0285)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (RUSTSEC-2026-0285) для пакета crates.io rustls версии 0.23.36: Rustls: TLS 1.3 handshake messages incorrectly accepted across encryption level boundaries. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls@0.23.36
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	31.5 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-2mjx-qc3c-rqvc
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-2mjx-qc3c-rqvc · manifest · SHA-256 f20e4b21c01d3d75…


```
{"id": "GHSA-2mjx-qc3c-rqvc", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0285"], "modified":
"2026-10-27T15:30:05.509305490Z", "summary": "Rustls: TLS 1.3 handshake messages incorrectly
accepted across encryption level boundaries", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.23.45).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-2mjx-qc3c-rqvc

QSI-2026-05586 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

rustls 0.23.36 затронут GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346) для пакета crates.io rustls версии 0.23.36: Rustls: Session Debug formatting exposes TLS master secrets and resumption PSKs. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls@0.23.36
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	31.5 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	4.0 — CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-c8m5-c952-6cm4
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-c8m5-c952-6cm4 · manifest · SHA-256 87554a0cce34470a...


```
{"id": "GHSA-c8m5-c952-6cm4", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0346"], "modified":
"2026-10-27T16:15:05.354395696Z", "summary": "Rustls: Session Debug formatting exposes TLS master
secrets and resumption PSKs", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/
UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-c8m5-c952-6cm4

QSI-2026-05592 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

tar 0.4.44 затронут GHSA-3pv8-6f4r-ffg2

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-3pv8-6f4r-ffg2 для пакета crates.io tar версии 0.4.44: tar has a PAX header desynchronization issue. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/tar@0.4.44
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	31.5 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3pv8-6f4r-ffg2
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3pv8-6f4r-ffg2 · manifest · SHA-256 7347123ef62d6493…


```
{"id": "GHSA-3pv8-6f4r-ffg2", "aliases": [], "modified": "2026-09-10T03:51:04.454810375Z",
"summary": "tar has a PAX header desynchronization issue", "severity": null, "declared_in_manifest":
false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.4.46).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3pv8-6f4r-ffg2

QSI-2026-05609 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

tar 0.4.45 затронут GHSA-3pv8-6f4r-ffg2

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-3pv8-6f4r-ffg2 для пакета crates.io tar версии 0.4.45: tar has a PAX header desynchronization issue. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/tar@0.4.45
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	31.5 / 100 (Web3-проект)

CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3pv8-6f4r-ffg2
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3pv8-6f4r-ffg2 · manifest · SHA-256 7347123ef62d6493…


```
{"id": "GHSA-3pv8-6f4r-ffg2", "aliases": [], "modified": "2026-09-10T03:51:04.454810375Z",
"summary": "tar has a PAX header desynchronization issue", "severity": null, "declared_in_manifest":
false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.4.46).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3pv8-6f4r-ffg2

QSI-2026-05594 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

tar 0.4.44 затронут GHSA-j4xf-2g29-59ph (CVE-2026-33056, RUSTSEC-2026-0067)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает GHSA-j4xf-2g29-59ph (CVE-2026-33056, RUSTSEC-2026-0067) для пакета crates.io tar версии 0.4.44: tar-rs `unpack_in` can chmod arbitrary directories by following symlinks. Проверенный код не упоминает затронутые функции (tar::Entry::unpack, tar::Entry::unpack_in); tar приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/tar@0.4.44
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	26.8 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	6.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-j4xf-2g29-59ph
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-j4xf-2g29-59ph · manifest · SHA-256 f6451dee584946ad...


```
{"id": "GHSA-j4xf-2g29-59ph", "aliases": ["CVE-2026-33056", "RUSTSEC-2026-0067"], "modified":
"2026-09-10T03:50:39.751471613Z", "summary": "tar-rs `unpack_in` can chmod arbitrary directories by
following symlinks", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/
C:N/I:H/A:N"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:A/VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/
SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.4.45).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-j4xf-2g29-59ph

QSI-2026-05579 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

rand 0.8.5 затронут GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097) для пакета crates.io rand версии 0.8.5: Rand is unsound with a custom logger using rand::rng(). Проверенный код называет rand::rng: затронутый код может быть достижим.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rand@0.8.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	36.0 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-cq8v-f236-94qc
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-cq8v-f236-94qc · manifest · SHA-256 a61cde8ef254431f...

{"id": "GHSA-cq8v-f236-94qc", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0097"], "modified": "2026-09-10T03:50:43.958966498Z", "summary": "Rand is unsound with a custom logger using rand::rng()", "severity": null, "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.10.1, 0.8.6, 0.9.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-cq8v-f236-94qc

QSI-2026-05598 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

lru 0.12.5 затронут GHSA-rhfx-m35p-ff5j (RUSTSEC-2026-0002)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-rhfx-m35p-ff5j (RUSTSEC-2026-0002) для пакета crates.io lru версии 0.12.5: `IterMut` violates Stacked Borrows by invalidating internal pointer. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/lru@0.12.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	36.0 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-rhfx-m35p-ff5j
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-rhfx-m35p-ff5j · manifest · SHA-256 9bd1c3868d7fb097…

{"id": "GHSA-rhfx-m35p-ff5j", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0002"], "modified": "2026-09-10T03:50:59.064354050Z", "summary": "`IterMut` violates Stacked Borrows by invalidating internal pointer", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:U"}], "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.16.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-rhfx-m35p-ff5j

QSI-2026-05554 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (^0.8.0) в 1 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma ^0.8.0 в 1 файл(ах), впервые в contracts-local/src/osp/ReferenceDAProofValidator.sol:5. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:^0.8.0
Источник данных	contracts-local/src/osp/ReferenceDAProofValidator.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	31.6 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contracts-local/src/osp/ReferenceDAProofValidator.sol:5 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts-local/src/osp/ReferenceDAProofValidator.sol · line 5 · SHA-256 54e89a8284e131e8… · Файл 5bac04a66a2dd19f…

```
3 | // SPDX-License-Identifier: BUSL-1.1
4 |
5 | pragma solidity ^0.8.0;
6 |
7 | import "@nitro-contracts/osp/ICustomDAProofValidator.sol";
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-05587 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

rustls 0.23.36 затронут GHSA-h2v8-394m-p7vv (RUSTSEC-2026-0348)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-h2v8-394m-p7vv (RUSTSEC-2026-0348) для пакета crates.io rustls версии 0.23.36: Rustls: Brotli certificate decompression can allocate an attacker-controlled amount of memory up to 1 GiB before authentication. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls@0.23.36
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	27.0 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	3.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-h2v8-394m-p7vv
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-h2v8-394m-p7vv · manifest · SHA-256 9118726d52fea7ce...


```
{"id": "GHSA-h2v8-394m-p7vv", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0348"], "modified":
"2026-10-27T16:15:05.337819489Z", "summary": "Rustls: Brotli certificate decompression can allocate
an attacker-controlled amount of memory up to 1 GiB before authentication.", "severity": [{"type":
"CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-h2v8-394m-p7vv

QSI-2026-05588 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

rustls 0.23.36 затронут GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349) для пакета crates.io rustls версии 0.23.36: rustls: An unauthenticated ServerHello poisons the per-name key-exchange record, so later ClientHellos carry only a classical X25519 share. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls@0.23.36
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	27.0 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	3.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-w44r-93j7-qv28
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-w44r-93j7-qv28 · manifest · SHA-256 f0fcaa2fa7a56e18…


```
{"id": "GHSA-w44r-93j7-qv28", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0349"], "modified":
"2026-10-27T16:15:05.340347056Z", "summary": "rustls: An unauthenticated ServerHello poisons the
per-name key-exchange record, so later ClientHellos carry only a classical X25519 share",
"severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-w44r-93j7-qv28

QSI-2026-05602 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

p3-symmetric 0.3.3-succinct затронут GHSA-3g92-f9ch-qjcm

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-3g92-f9ch-qjcm для пакета crates.io p3-symmetric версии 0.3.3-succinct: Plonky3: The sponge construction used to get a hash function from a cryptographic permutation is not collision resistant for inputs of different lengths. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/p3-symmetric@0.3.3-succinct
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	27.0 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3g92-f9ch-qjcm
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3g92-f9ch-qjcm · manifest · SHA-256 a27fd662d8b302d2…


```
{"id": "GHSA-3g92-f9ch-qjcm", "aliases": [], "modified": "2026-04-16T23:04:45.978452Z", "summary":
"Plonky3: The sponge construction used to get a hash function from a cryptographic permutation is
not collision resistant for inputs of different lengths", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score":
"CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:P"}], "declared_in_manifest":
false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3g92-f9ch-qjcm

QSI-2026-05568 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

keccak 0.1.5 затронут GHSA-3288-p39f-rqpv (RUSTSEC-2026-0012)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает GHSA-3288-p39f-rqpv (RUSTSEC-2026-0012) для пакета crates.io keccak версии 0.1.5: Unsoundness in opt-in ARMv8 assembly backend for `keccak`. Затронутый код находится за флагом Cargo `asm`, выключенным по умолчанию; ни один проверенный

манифест его не включает — бюллетень не применим, если флаг не включает другая зависимость.

Затронутый актив	dependency:crates.io/keccak@0.1.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	22.9 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3288-p39f-rqpv
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3288-p39f-rqpv · manifest · SHA-256 d5a8f5565101ab9d...


```
{"id": "GHSA-3288-p39f-rqpv", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0012"], "modified":
"2026-09-10T03:50:59.332505686Z", "summary": "Unsoundness in opt-in ARMv8 assembly backend for
`keccak`", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:L/AC:H/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:L/
VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:U"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.1.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3288-p39f-rqpv

QSI-2026-05563 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

crossbeam-epoch 0.9.18 затронут RUSTSEC-2026-0204 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0204 для пакета crates.io crossbeam-epoch версии 0.9.18: Invalid pointer dereference in `fmt::Pointer` impl for `Atomic` and `Shared` when the underlying pointer is invalid. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/crossbeam-epoch@0.9.18
Источник данных	OSV.dev

Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	18.4 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0204
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0204 · manifest · SHA-256 87f069b4fa857d22…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0204", "aliases": [], "modified": "2026-07-06T22:30:04.159269138Z", "summary": "Invalid pointer dereference in `fmt::Pointer` impl for `Atomic` and `Shared` when the underlying pointer is invalid", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.9.20).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0204

QSI-2026-05564 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

crypto-bigint 0.5.5 затронут RUSTSEC-2026-0387 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0387 для пакета crates.io crypto-bigint версии 0.5.5: Multiple timing variability issues in operations intended to be constant-time. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/crypto-bigint@0.5.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	18.4 / 100 (Web3-проект)

CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0387
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0387 · manifest · SHA-256 eab63427da988e95…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0387", "aliases": [], "modified": "2026-10-24T03:45:02.365137418Z", "summary":
"Multiple timing variability issues in operations intended to be constant-time", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.7.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0387

QSI-2026-05566 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

h2 0.4.13 затронут RUSTSEC-2026-0258 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0258 для пакета crates.io h2 версии 0.4.13: h2 unbounded empty DATA frames. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/h2@0.4.13
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	18.4 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0258
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0258 · manifest · SHA-256 d8694780e4da4b8e...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0258", "aliases": ["GHSA-q83h-524g-xf6h"], "modified":
"2026-10-12T18:00:10.934581734Z", "summary": "h2 unbounded empty DATA frames", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.4.16).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0258

QSI-2026-05569 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

lru 0.16.3 затронут RUSTSEC-2026-0253 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0253 для пакета crates.io lru версии 0.16.3: Potential use-after-free due to lack of panic safety in `LruCache::pop()`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/lru@0.16.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	18.4 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0253
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0253 · manifest · SHA-256 82a341ad1e624183…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0253", "aliases": [], "modified": "2026-08-11T11:15:06.101553049Z", "summary":
"Potential use-after-free due to lack of panic safety in `LruCache::pop()`", "severity": null,
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.18.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0253

QSI-2026-05570 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

memmap2 0.6.2 затронут RUSTSEC-2026-0186 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0186 для пакета crates.io memmap2 версии 0.6.2: Unchecked pointer offset in crate `memmap2`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (memmap2::Mmap::advise_range, memmap2::Mmap::unchecked_advise_range, memmap2::MmapMut::advise_range, memmap2::MmapMut::flush_async_range, memmap2::MmapMut::flush_range, memmap2::MmapMut::unchecked_advise_range); memmap2 приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/memmap2@0.6.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	18.4 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0186
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0186 · manifest · SHA-256 70b02eedb4e58b99…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0186", "aliases": [], "modified": "2026-06-22T18:15:03.600280397Z", "summary":
"Unchecked pointer offset in crate `memmap2`", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.9.11).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0186

QSI-2026-05571 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

memmap2 0.9.10 затронут RUSTSEC-2026-0186 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0186 для пакета crates.io memmap2 версии 0.9.10: Unchecked pointer offset in crate `memmap2`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (memmap2::Mmap::advise_range, memmap2::Mmap::unchecked_advise_range, memmap2::MmapMut::advise_range, memmap2::MmapMut::flush_async_range, memmap2::MmapMut::flush_range, memmap2::MmapMut::unchecked_advise_range); memmap2 приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/memmap2@0.9.10
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	18.4 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0186
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0186 · manifest · SHA-256 70b02eedb4e58b99…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0186", "aliases": [], "modified": "2026-06-22T18:15:03.600280397Z", "summary":
"Unchecked pointer offset in crate `memmap2`", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.9.11).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0186

QSI-2026-05575 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

quinn-proto 0.11.14 затронут RUSTSEC-2026-0338 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0338 для пакета crates.io quinn-proto версии 0.11.14: Remote peer can panic quinn-proto with zero-length STREAM frames during unordered reads. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/quinn-proto@0.11.14
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	18.4 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0338
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0338 · manifest · SHA-256 2d8a96c1ccb5782d...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0338", "aliases": ["GHSA-465w-v9q3-7j98"], "modified":
"2026-10-12T18:15:01.969514645Z", "summary": "Remote peer can panic quinn-proto with zero-length
STREAM frames during unordered reads", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.11.18).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0338

QSI-2026-05576 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

quinn-proto 0.11.14 затронут RUSTSEC-2026-0339 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0339 для пакета crates.io quinn-proto версии 0.11.14: Unbounded growth of pending connection ID retirements in quinn-proto. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/quinn-proto@0.11.14
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	18.4 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0339
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0339 · manifest · SHA-256 b5c8da254e305100...

```
{"id": "RUSTSEC-2026-0339", "aliases": ["GHSA-hmxj-32vh-65vr"], "modified":
"2026-10-12T18:15:01.956822776Z", "summary": "Unbounded growth of pending connection ID retirements
in quinn-proto", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.11.17).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0339

QSI-2026-05578 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

quinn-proto 0.11.14 затронут RUSTSEC-2026-0342 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0342 для пакета crates.io quinn-proto версии 0.11.14: Zero-length DATAGRAM frames bypass the receive buffer limit in quinn-proto. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/quinn-proto@0.11.14
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	18.4 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0342
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0342 · manifest · SHA-256 41dfd63166e25757…

{"id": "RUSTSEC-2026-0342", "aliases": ["GHSA-2hv7-gw8g-gpq5"], "modified": "2026-10-12T18:15:01.956681478Z", "summary": "Zero-length DATAGRAM frames bypass the receive buffer limit in quinn-proto", "severity": null, "declared_in_manifest": false}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.11.17).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0342

QSI-2026-05581 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

rkyv 0.8.15 затронут RUSTSEC-2026-0233 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0233 для пакета crates.io rkyv версии 0.8.15: Crafted archives can cause a use-after-free during deserialization. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rkyv@0.8.15
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	18.4 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0233
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0233 · manifest · SHA-256 7a21fd0c0791d8db…

```
{"id": "RUSTSEC-2026-0233", "aliases": [], "modified": "2026-08-04T09:30:04.420572601Z", "summary":
"Crafted archives can cause a use-after-free during deserialization", "severity": null,
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.8.17).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0233

QSI-2026-05582 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

rkyv 0.8.15 затронут RUSTSEC-2026-0234 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0234 для пакета crates.io rkyv версии 0.8.15: Insufficient archive validation can cause out-of-bounds reads in archives containing hash tables. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rkyv@0.8.15
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	18.4 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0234
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0234 · manifest · SHA-256 5903a56887880f9d...

{"id": "RUSTSEC-2026-0234", "aliases": [], "modified": "2026-08-04T09:30:04.411453104Z", "summary": "Insufficient archive validation can cause out-of-bounds reads in archives containing hash tables", "severity": null, "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.8.17).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0234

QSI-2026-05583 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

rkyv 0.8.15 затронут RUSTSEC-2026-0235 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0235 для пакета crates.io rkyv версии 0.8.15: Insufficient archive validation can cause out-of-bounds reads in archives containing Rc/Arc. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rkyv@0.8.15
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	18.4 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0235
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0235 · manifest · SHA-256 73e1a541852639bb...

{"id": "RUSTSEC-2026-0235", "aliases": [], "modified": "2026-08-04T09:30:04.382146100Z", "summary": "Insufficient archive validation can cause out-of-bounds reads in archives containing Rc/Arc", "severity": null, "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.8.17).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0235

QSI-2026-05584 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

ruint 1.17.2 затронут RUSTSEC-2026-0220 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0220 для пакета crates.io ruint версии 1.17.2: Uint shift operations: incorrect overflow flags and truncated shift amounts. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код называет ruint::Uint::checked_shl: затронутый код может быть достижим.

Затронутый актив	dependency:crates.io/ruint@1.17.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	18.4 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0220
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0220 · manifest · SHA-256 f42394932e247da2…

```
{"id": "RUSTSEC-2026-0220", "aliases": [], "modified": "2026-07-30T19:15:04.025918010Z", "summary":
"Uint shift operations: incorrect overflow flags and truncated shift amounts", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (1.20.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0220

QSI-2026-05589 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

rustls-webpki 0.103.13 затронут RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943) (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943) для пакета crates.io rustls-webpki версии 0.103.13: Certificate verification may accept distrusted intermediates. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls-webpki@0.103.13
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	18.4 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0382
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0382 · manifest · SHA-256 9111e73d75239253…

{"id": "RUSTSEC-2026-0382", "aliases": ["CVE-2026-111943", "GO-2026-6809", "RUSTSEC-2026-0381", "RUSTSEC-2026-0383"], "modified": "2026-10-21T00:55:56.763143468Z", "summary": "Certificate verification may accept distrusted intermediates", "severity": null, "declared_in_manifest": false}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.103.16, 0.104.0-alpha.8).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0382

QSI-2026-05599 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

lru 0.12.5 затронут RUSTSEC-2026-0253 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0253 для пакета crates.io lru версии 0.12.5: Potential use-after-free due to lack of panic safety in `LruCache::pop()`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/lru@0.12.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	18.4 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0253
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0253 · manifest · SHA-256 82a341ad1e624183…

{"id": "RUSTSEC-2026-0253", "aliases": [], "modified": "2026-08-11T11:15:06.101553049Z", "summary": "Potential use-after-free due to lack of panic safety in `LruCache::pop()`", "severity": null, "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.18.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0253

QSI-2026-05604 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

scc 2.4.0 затронут RUSTSEC-2026-0205 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0205 для пакета crates.io scc версии 2.4.0: `Array::insert` violates exception safety if compare function panics, leading to potential Double-Free. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/scc@2.4.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	18.4 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0205
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0205 · manifest · SHA-256 1052eebb80735986…

{"id": "RUSTSEC-2026-0205", "aliases": [], "modified": "2026-07-07T09:30:04.274635773Z", "summary": "`Array::insert` violates exception safety if compare function panics, leading to potential Double-Free", "severity": null, "declared_in_manifest": false}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (3.8.4).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0205

QSI-2026-05605 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

webpki-roots 1.0.7 затронут RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943) (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943) для пакета crates.io webpki-roots версии 1.0.7: Bundled root certificates allow trust in distrusted emSign intermediates. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/webpki-roots@1.0.7
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	18.4 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0381
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0381 · manifest · SHA-256 a97aff76592b6090...

{"id": "RUSTSEC-2026-0381", "aliases": ["CVE-2026-111943", "GO-2026-6809", "RUSTSEC-2026-0382", "RUSTSEC-2026-0383"], "modified": "2026-10-21T06:30:02.818201920Z", "summary": "Bundled root

```
certificates allow trust in distrusted emSign intermediates", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.26.11, 1.0.10).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0381

QSI-2026-05611 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Информационная

github.com/ethereum/go-ethereum v1.16.2 затронут GHSA-2gjw-fg97-vg3r (CVE-2026-26314, GO-2026-4507)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает GHSA-2gjw-fg97-vg3r (CVE-2026-26314, GO-2026-4507) для пакета Go github.com/ethereum/go-ethereum версии v1.16.2: Go Ethereum affected by DoS via malicious p2p message. Ни одна из затронутых функций (github.com/ethereum/go-ethereum/crypto/secp256k1.BitCurve.IsOnCurve) не упоминается в проверенном коде: бюллетень не применим, если они не вызываются косвенно (через трейты, макросы, другие зависимости).

Затронутый актив	dependency:Go/github.com/ethereum/go-ethereum@v1.16.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	26.5 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-2gjw-fg97-vg3r
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-2gjw-fg97-vg3r · line 28 · SHA-256 e5b4dabd74c53584…


```
{"id": "GHSA-2gjw-fg97-vg3r", "aliases": ["CVE-2026-26314", "GO-2026-4507"], "modified":
"2026-02-28T06:26:28.686606Z", "summary": "Go Ethereum affected by DoS via malicious p2p message",
"severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/SC:N/
SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.16.9).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-2gjw-fg97-vg3r

QSI-2026-05613 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Информационная

github.com/ethereum/go-ethereum v1.16.2 затронут GHSA-m6j8-rg6r-7mv8 (CVE-2026-26315, GO-2026-4511)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает GHSA-m6j8-rg6r-7mv8 (CVE-2026-26315, GO-2026-4511) для пакета Go github.com/ethereum/go-ethereum версии v1.16.2: Go Ethereum Improperly Validates the ECIES Public Key in RLPx Handshake. Ни одна из затронутых функций (github.com/ethereum/go-ethereum/crypto/ecies.Encrypt, github.com/ethereum/go-ethereum/crypto/ecies.PrivateKey.Decrypt, github.com/ethereum/go-ethereum/crypto/ecies.PrivateKey.GenerateShared) не упоминается в проверенном коде: бюллетень не применим, если они не вызываются косвенно (через трейты, макросы, другие зависимости).

Затронутый актив	dependency:Go/github.com/ethereum/go-ethereum@v1.16.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	26.5 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-m6j8-rg6r-7mv8
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-m6j8-rg6r-7mv8 · line 28 · SHA-256 964f80060e6787b2...


```
{"id": "GHSA-m6j8-rg6r-7mv8", "aliases": ["CVE-2026-26315", "GO-2026-4511"], "modified":
"2026-02-28T06:26:19.014657Z", "summary": "Go Ethereum Improperly Validates the ECIES Public Key in
RLPx Handshake", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:L/
VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.16.9).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-m6j8-rg6r-7mv8

QSI-2026-05617 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Информационная

github.com/pion/dtls/v3 v3.1.2 затронут GHSA-wg4g-wm44-ch5j (CVE-2026-54908, GO-2026-6165)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает GHSA-wg4g-wm44-ch5j (CVE-2026-54908, GO-2026-6165) для пакета Go github.com/pion/dtls/v3 версии v3.1.2: Pion DTLS vulnerable to denial of service via panic while parsing a crafted ECDHE_PSK ServerKeyExchange message. Ни одна из затронутых функций (github.com/pion/dtls/v3/pkg/protocol/handshake.Handshake.Unmarshal, github.com/pion/dtls/v3/pkg/protocol/handshake.MessageServerKeyExchange.Unmarshal) не упоминается в проверенном коде: бюллетень не применим, если они не вызываются косвенно (через трейты, макросы, другие зависимости).

Затронутый актив	dependency:Go/github.com/pion/dtls/v3@v3.1.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	26.5 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-wg4g-wm44-ch5j
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-wg4g-wm44-ch5j · line 91 · SHA-256 4fe5a380070c77e1...


```
{"id": "GHSA-wg4g-wm44-ch5j", "aliases": ["CVE-2026-54908", "GO-2026-6165"], "modified":
"2026-09-10T03:51:12.447888499Z", "summary": "Pion DTLS vulnerable to denial of service via panic
while parsing a crafted ECDHE_PSK ServerKeyExchange message", "severity": [{"type": "CVSS_V4",
"score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}],
"declared_in_manifest": true}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (3.1.4).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-wg4g-wm44-ch5j

QSI-2026-05618 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Информационная

github.com/pion/stun/v3 v3.1.2 затронут GHSA-34rh-wp3j-6cxc (CVE-2026-54909, GO-2026-6163)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает GHSA-34rh-wp3j-6cxc (CVE-2026-54909, GO-2026-6163) для пакета Go github.com/pion/stun/v3 версии v3.1.2: Pion STUN vulnerable to remote denial of service via panic while parsing a malformed XOR-MAPPED-ADDRESS attribute. Ни одна из затронутых функций (github.com/pion/stun/v3.XORMappedAddress.GetFrom, github.com/pion/stun/v3.XORMappedAddress.GetFromAs) не упоминается в проверенном коде: бюллетень не применим, если они не вызываются косвенно (через трейты, макросы, другие зависимости).

Затронутый актив	dependency:Go/github.com/pion/stun/v3@v3.1.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	26.5 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-34rh-wp3j-6cxc
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-34rh-wp3j-6cxc · line 93 · SHA-256 25b88eee7863898f...


```
{"id": "GHSA-34rh-wp3j-6cxc", "aliases": ["CVE-2026-54909", "GO-2026-6163"], "modified":
"2026-09-10T03:50:51.344851444Z", "summary": "Pion STUN vulnerable to remote denial of service via
panic while parsing a malformed XOR-MAPPED-ADDRESS attribute", "severity": [{"type": "CVSS_V3",
"score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (3.1.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-34rh-wp3j-6cxc

QSI-2026-05560 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

bincode 1.3.3: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0141 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2025-0141 для пакета crates.io bincode версии 1.3.3 как информационный (unmaintained): Bincode is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/bincode@1.3.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	18.7 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2025-0141
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2025-0141 · manifest · SHA-256 2d4ec91d374dc1d1…


```
{"id": "RUSTSEC-2025-0141", "aliases": [], "modified": "2026-01-16T11:07:28.867553Z", "summary":
"Bincode is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2025-0141

QSI-2026-05565 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

derivative 2.2.0: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0388 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2024-0388 для пакета crates.io derivative версии 2.2.0 как информационный (unmaintained): `derivative` is unmaintained; consider using an alternative. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/derivative@2.2.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	18.7 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2024-0388
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2024-0388 · manifest · SHA-256 0624a2acbe96d2e8...


```
{"id": "RUSTSEC-2024-0388", "aliases": [], "modified": "2024-11-10T13:34:40Z", "summary":
"`derivative` is unmaintained; consider using an alternative", "severity": null,
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2024-0388

QSI-2026-05572 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

paste 1.0.15: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0436 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2024-0436 для пакета crates.io paste версии 1.0.15 как информационный (unmaintained): paste - no longer maintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/paste@1.0.15
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	18.7 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2024-0436
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2024-0436 · manifest · SHA-256 a05e9b714be6a388...


```
{"id": "RUSTSEC-2024-0436", "aliases": [], "modified": "2026-01-27T22:03:15.694766Z", "summary":
"paste - no longer maintained", "severity": null, "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2024-0436

QSI-2026-05559 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Информационная

anyhow 1.0.100 затронут RUSTSEC-2026-0190 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0190 для пакета crates.io anyhow версии 1.0.100: Unsoundness in `Error::downcast_mut()`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Ни одна из затронутых функций (anyhow::Error::downcast_mut) не упоминается в проверенном коде: бюллетень не применим, если они не вызываются косвенно (через трейты, макросы, другие зависимости).

Затронутый актив	dependency:crates.io/anyhow@1.0.100
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.

Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	15.3 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0190
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0190 · manifest · SHA-256 9b326e11cad5998f...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0190", "aliases": [], "modified": "2026-06-29T14:15:03.650725453Z", "summary":
"Unsoundness in `Error::downcast_mut()`", "severity": null, "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (1.0.103).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0190

QSI-2026-05595 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Информационная

tokio 1.48.0 затронут RUSTSEC-2026-0386 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0386 для пакета crates.io tokio версии 1.48.0: `AsyncFd::new` and related constructors violate I/O safety. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Ни одна из затронутых функций (tokio::io::unix::AsyncFd::new, tokio::io::unix::AsyncFd::try_new, tokio::io::unix::AsyncFd::try_with_interest, tokio::io::unix::AsyncFd::with_interest) не упоминается в проверенном коде: бюллетень не применим, если они не вызываются косвенно (через трейты, макросы, другие зависимости).

Затронутый актив	dependency:crates.io/tokio@1.48.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	15.3 / 100 (Web3-проект)

CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0386
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0386 · manifest · SHA-256 1ebb594fd9923dc0...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0386", "aliases": [], "modified": "2026-10-23T14:45:03.847864944Z", "summary":
"`AsyncFd::new` and related constructors violate I/O safety", "severity": null,
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (1.51.6, 1.53.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0386

QSI-2026-05606 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Информационная

anyhow 1.0.102 затронут RUSTSEC-2026-0190 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0190 для пакета crates.io anyhow версии 1.0.102: Unsoundness in `Error::downcast_mut()`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Ни одна из затронутых функций (anyhow::Error::downcast_mut) не упоминается в проверенном коде: бюллетень не применим, если они не вызываются косвенно (через трейты, макросы, другие зависимости).

Затронутый актив	dependency:crates.io/anyhow@1.0.102
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	15.3 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0190
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0190 · manifest · SHA-256 9b326e11cad5998f...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0190", "aliases": [], "modified": "2026-06-29T14:15:03.650725453Z", "summary":
"Unsoundness in `Error::downcast_mut()`", "severity": null, "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (1.0.103).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0190

QSI-2026-05616 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Информационная

golang.org/x/sys v0.41.0 затронут GO-2026-5024 (CVE-2026-39824) (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает GO-2026-5024 (CVE-2026-39824) для пакета Go golang.org/x/sys версии v0.41.0: Invoking integer overflow in NewNTUnicodeString in golang.org/x/sys/windows. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Ни одна из затронутых функций (golang.org/x/sys/windows.NewNTUnicodeString) не упоминается в проверенном коде: бюллетень не применим, если они не вызываются косвенно (через трейты, макросы, другие зависимости).

Затронутый актив	dependency:Go/golang.org/x/sys@v0.41.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	15.3 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GO-2026-5024
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GO-2026-5024 · line 56 · SHA-256 420cf99d07213297…


```
{"id": "GO-2026-5024", "aliases": ["CVE-2026-39824"], "modified": "2026-06-09T18:59:22.740765220Z",
"summary": "Invoking integer overflow in NewNTUnicodeString in golang.org/x/sys/windows",
"severity": null, "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.44.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GO-2026-5024

QSI-2026-05619 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

6 бюллетеней в 2 пакет(ах) crates.io, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 6 бюллетеней (4 с оценкой high или critical) для 2 пакет(ов) crates.io, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (Cargo.lock): например, aws-lc-sys@0.37.0 [dev]: GHSA-394x-vwmw-crm3, GHSA-65p9-r9h6-22vj, GHSA-9f94-5g5w-gf6r, GHSA-hfpc-8r3f-gw53, GHSA-vw5v-4f2q-w9xf; webpki-root-certs@1.0.5 [dev]: RUSTSEC-2026-0383. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

Затронутый актив	dependencies:crates.io:non-runtime
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC

Балл приоритета	13.7 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в Cargo.lock.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (crates.io) · Cargo.lock · SHA-256 8584b0a179203757…

```
aws-lc-sys@0.37.0 [dev]: GHSA-394x-vwmw-crm3, GHSA-65p9-r9h6-22vj, GHSA-9f94-5g5w-gf6r, GHSA-
hfpc-8r3f-gw53, GHSA-vw5v-4f2q-w9xf
webpki-root-certs@1.0.5 [dev]: RUSTSEC-2026-0383
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

QSI-2026-05557 · DEP-NO-PQC-LIBRARY

Информационная

Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC

Недостаточность данных | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

В 66 манифестах зависимостей QSI нашёл криптобиблиотеки (curve25519-dalek, ecdsa, ed25519-dalek, golang.org/x/crypto, jose, jsonwebtoken, k256, p256, ring, rustls, secp256k1), но ни одной из списка поддерживающих PQC.

Затронутый актив	dependencies
Источник данных	dependency manifests
Метод обнаружения	Сопоставление названий зависимостей.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	12.2 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Только индикатор готовности: поддержка PQC может обеспечиваться платформой (OpenSSL, ОС, облачный KMS), а не зависимостями приложения.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Изучите перечисленные в доказательстве манифесты.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

dependency · Cargo.lock, Cargo.toml, crates/arbutil/Cargo.toml, crates/brotli/Cargo.toml, crates/caller-env/Cargo.toml, crates/jit/Cargo.toml, crates/prover/Cargo.toml, crates/prover-ffi/Cargo.toml, crates/sp1/Cargo.lock, crates/sp1/Cargo.toml, crates/sp1/replay-builder/Cargo.toml, crates/sp1/replay-io/Cargo.toml, crates/sp1/replay-program/Cargo.toml, crates/sp1/replay-runner/Cargo.toml, crates/sp1/stylus-compiler-program/Cargo.toml, crates/sp1/stylus-compiler-runner/Cargo.toml, crates/stylus/Cargo.toml, cra · SHA-256 5baaa43efbe07ca5…

```
Crypto libraries: curve25519-dalek, ecdsa, ed25519-dalek, golang.org/x/crypto, jose, jsonwebtoken, k256, p256, ring, rustls, secp256k1
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия: системные библиотеки и транзитивные зависимости могут не указываться.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Определите источник поддержки PQC (TLS-терминатор, KMS/HSM, обновление библиотек).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование после обновлений.

FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM); FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)

QSI-2026-05558 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

adler 1.0.2: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0056 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2025-0056 для пакета crates.io adler версии 1.0.2 как информационный (unmaintained): adler crate is unmaintained, use adler2 instead. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/adler@1.0.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	11.2 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2025-0056
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2025-0056 · manifest · SHA-256 e9b7ae0431d69f62…

{"id": "RUSTSEC-2025-0056", "aliases": [], "modified": "2025-09-05T09:05:48Z", "summary": "adler crate is unmaintained, use adler2 instead", "severity": null, "declared_in_manifest": false}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2025-0056

QSI-2026-05573 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

proc-macro-error2 2.0.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0173 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2026-0173 для пакета crates.io proc-macro-error2 версии 2.0.1 как информационный (unmaintained): proc-macro-error2 is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/proc-macro-error2@2.0.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	11.2 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0173
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0173 · manifest · SHA-256 0ecc182141bd9eff...

{"id": "RUSTSEC-2026-0173", "aliases": [], "modified": "2026-06-07T21:00:04.318567692Z", "summary": "proc-macro-error2 is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0173

QSI-2026-05597 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

ansi_term 0.12.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2021-0139 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2021-0139 для пакета crates.io ansi_term версии 0.12.1 как информационный (unmaintained): ansi_term is Unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/ansi_term@0.12.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	11.2 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2021-0139
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2021-0139 · manifest · SHA-256 de5d4542b27afa47…


```
{"id": "RUSTSEC-2021-0139", "aliases": [], "modified": "2023-09-06T22:52:31Z", "summary": "ansi_term is Unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2021-0139

QSI-2026-05600 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

number_prefix 0.4.0: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0119 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2025-0119 для пакета crates.io number_prefix версии 0.4.0 как информационный (unmaintained): number_prefix crate is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/number_prefix@0.4.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	11.2 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2025-0119
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2025-0119 · manifest · SHA-256 fdb2df9598c08223…


```
{"id": "RUSTSEC-2025-0119", "aliases": [], "modified": "2025-11-18T08:13:56Z", "summary":
"number_prefix crate is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2025-0119

QSI-2026-05603 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

rustls-pemfile 2.2.0: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0134 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2025-0134 для пакета crates.io rustls-pemfile версии 2.2.0 как информационный (unmaintained): rustls-pemfile is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls-pemfile@2.2.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	11.2 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2025-0134
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2025-0134 · manifest · SHA-256 8a337a969850fe57…


```
{"id": "RUSTSEC-2025-0134", "aliases": [], "modified": "2025-12-05T19:07:59.622592Z", "summary":
"rustls-pemfile is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2025-0134

QSI-2026-05607 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

mach 0.3.2: информационный бюллетень RUSTSEC-2020-0168 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2020-0168 для пакета crates.io mach версии 0.3.2 как информационный (unmaintained): mach is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/mach@0.3.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 18:10 UTC
Балл приоритета	11.2 / 100 (Web3-проект)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2020-0168
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2020-0168 · manifest · SHA-256 3fabfdc54105fbb9...


```
{"id": "RUSTSEC-2020-0168", "aliases": [], "modified": "2023-03-12T06:59:25Z", "summary": "mach is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2020-0168

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-05596	tool_output	OSV.dev GHSA-rc23-xxgq-x27g (manifest)	c3d07b81aaa2dcd84986660e0f634f038a795d46704859c38b382
QSI-2026-05550	file_excerpt	arbnode/dataposter/config/config.go (line 237)	bd1419d0ecd1802678113c2ff2ea8b2e266d84fedcd58b8f50345
QSI-2026-05614	tool_output	OSV.dev GHSA-mq3p-rrmp-79jg (line 28)	fd9d39f1d092ebd0dd52c83ddc9bb186ee3ba5955756c2c9b302c5
QSI-2026-05615	tool_output	OSV.dev GHSA-mr7q-c9w9-wh4h (line 28)	0bc1d4ae8d0fafd3c47a394c6c22d5f18e6f783b3faa1578873e74
QSI-2026-05574	tool_output	OSV.dev GHSA-4w2j-m93h-cj5j (manifest)	fa6c8edbbf8c387448ccf15110b434332c2275859f1876d9ce7202
QSI-2026-05577	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0340 (manifest)	20321fd13a708b936ab6ccc115a6ed97f9b78eb43a4e76d134ec10
QSI-2026-05590	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0344 (manifest)	89775c541792252f5a8282788debf79a598a367aca82a30e2f0e5c
QSI-2026-05593	tool_output	OSV.dev GHSA-gchp-q4r4-x4ff (manifest)	a618d65c9bd92ed77229a7c0d02d406983a6fc58437fe17ca5a620
QSI-2026-05601	tool_output	OSV.dev GHSA-vj64-rjf3-w3v7 (manifest)	b4ef9c398c5930334db16a5981c791a931962c756c9645b8608168
QSI-2026-05556	file_excerpt	contracts-local/src/osp/ReferenceDAProofValidator.sol (line 173)	80da80e1745a6bc9859852783e7849c88e0f42c2ef67cede0bdf68
QSI-2026-05580	tool_output	OSV.dev GHSA-vfvv-c25p-m7mm (manifest)	de3af97c6950fb418c59cbe6d58a7a4762649e87b102f4b066385
QSI-2026-05591	tool_output	OSV.dev GHSA-7gcf-g7xr-8hxj (manifest)	b42c751004bfb387a1f24d4e9b23157ae70dc8f33fdb503f87f6d
QSI-2026-05608	tool_output	OSV.dev GHSA-7gcf-g7xr-8hxj (manifest)	b42c751004bfb387a1f24d4e9b23157ae70dc8f33fdb503f87f6d
QSI-2026-05610	tool_output	OSV.dev GHSA-8rm2-93mq-jqhc (line 25)	0e0cf935b92bb84476967cfa384be7cbfc1c15de4137d5fa4965b2
QSI-2026-05612	tool_output	OSV.dev GHSA-689v-6xwf-5jf3 (line 28)	83352d861902e9c470b720eed886b8c4872d7ae08ca9e28535d621
QSI-2026-05552	file_excerpt	cmd/filtering-report/signer/signer.go (line 133)	46de9ee17d4a2241e171c2e5a1d3d27472c0c0bc02bf91c7bfccb8
QSI-2026-05552	file_excerpt	cmd/filtering-report/signer/signertest/verifier.go (line 129)	ba0a3417761e9385115b7942c3ca1caf7e9eb04449df0e64a82a9b

QSI-2026-05555	file_excerpt	contracts-local/src/osp/ReferenceDAProofValidator.sol (line 173)	80da80e1745a6bc9859852783e7849c88e0f42c2ef67cede0bdf6
QSI-2026-05555	file_excerpt	nitro-reth/crates/arb-primitives/src/signed_tx.rs (line 20)	29c28398a7cba71e392275ed36f3c0ea058fd72d86761ce552ba6
QSI-2026-05555	file_excerpt	nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/messaging/signed_tx.rs (line 3)	4714618c877285ef540d7ecdef22e309fd824bc1bc433ecbaa7eb
QSI-2026-05555	file_excerpt	nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/messaging/signed_tx.rs (line 239)	1b9b13e531df8c5b0c01bf581b099a6d5eca65bfc459da1ee07ae
QSI-2026-05551	file_excerpt	cmd/anytrusttool/main.go (line 9)	cfbd1e66b6bf34a9aa148b95a8ecfaaaf8550a213d2657576f387
QSI-2026-05551	file_excerpt	cmd/nitro/nitro.go (line 8)	dc42e6ffb7bc0259716b8b13d6e8748144a6eb985c178e84f87c68
QSI-2026-05551	file_excerpt	crates/caller-env/src/arbcrypto.rs (line 5)	c262e6fccffb3e764a87157812722e5b3acd9351cbe883658049a
QSI-2026-05551	file_excerpt	nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/lib.rs (line 94)	137322a6f950fd4125cbc61b66cb36aaad48cd2e69fa622e22607
QSI-2026-05551	file_excerpt	nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/lib.rs (line 100)	7f0c503bcd28b2b64a69d6b0cb9033d41d1ce5c14ec5eb7e9d2ed
QSI-2026-05551	file_excerpt	util/signature/datasigner.go (line 7)	60098a6b34b64d14bdec3fadd36b18dbe0a11964343ee3edbb9b6
QSI-2026-05551	file_excerpt	util/testhelpers/testhelpers.go (line 8)	7bb601697126eb0a3f7c00251276a41bfdd7d71c9e9c3bba017bc
QSI-2026-05553	file_excerpt	cmd/filtering-report/signer/signertest/pki.go (line 32)	d887d4145c828defa8014afd04c87c463bb1404019855890b8761
QSI-2026-05553	file_excerpt	cmd/filtering-report/signer/signertest/pki.go (line 78)	1824f187b4c922bb10ec365f5193d33d7ca9cad4842aa4ce88425
QSI-2026-05561	tool_output	OSV.dev GHSA-qwgh-2vcv-g2f7 (manifest)	ac22c9ee6301d8c1e4b09ca6951303d71527ccba2df30c96af925
QSI-2026-05562	tool_output	OSV.dev GHSA-qwgh-2vcv-g2f7 (manifest)	ac22c9ee6301d8c1e4b09ca6951303d71527ccba2df30c96af925
QSI-2026-05567	tool_output	OSV.dev GHSA-h395-gr6q-cpjc (manifest)	9720a2b2a209b67bfbbc4e56983234a05152e9af7cbd900765a7d
QSI-2026-05585	tool_output	OSV.dev GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (manifest)	f20e4b21c01d3d75460ac8d90a54d541a1a34187a4f05b501e4f4
QSI-2026-05586	tool_output	OSV.dev GHSA-c8m5-c952-6cm4 (manifest)	87554a0cce34470a221f04ad57566b2b512ff6299ad3ee95b190d
QSI-2026-05592	tool_output	OSV.dev GHSA-3pv8-6f4r-ffg2 (manifest)	7347123ef62d6493fd7bf39f5c310a5e484c1ed6c3e865bc464fe

QSI-2026-05609	tool_output	OSV.dev GHSA-3pv8-6f4r-ffg2 (manifest)	7347123ef62d6493fd7bf39f5c310a5e484c1ed6c3e865bc464fe
QSI-2026-05594	tool_output	OSV.dev GHSA-j4xf-2g29-59ph (manifest)	f6451dee584946ad1f285b7bf362e4e592d4e34e698030833083f
QSI-2026-05579	tool_output	OSV.dev GHSA-cq8v-f236-94qc (manifest)	a61cde8ef254431f750cff43ce8ebe999ba61525990761c3c15b8
QSI-2026-05598	tool_output	OSV.dev GHSA-rhfx-m35p-ff5j (manifest)	9bd1c3868d7fb09703315200579795af27b05959323658e708c1f
QSI-2026-05554	file_excerpt	contracts-local/src/osp/ReferenceDAProofValidator.sol (line 5)	54e89a8284e131e84bee9f5064d03bf9ef58139c4247b3eb1a6b1
QSI-2026-05587	tool_output	OSV.dev GHSA-h2v8-394m-p7vv (manifest)	9118726d52fea7cee09a6b4a21a10d2a7bab860f9762fff4658cb
QSI-2026-05588	tool_output	OSV.dev GHSA-w44r-93j7-qv28 (manifest)	f0fcaa2fa7a56e188458f39e55b23e999d0c7da6d3c1294c014c64
QSI-2026-05602	tool_output	OSV.dev GHSA-3g92-f9ch-gjcm (manifest)	a27fd662d8b302d27a961e04dc71b7a4ef49c239577a1f90a03d0
QSI-2026-05568	tool_output	OSV.dev GHSA-3288-p39f-rqpv (manifest)	d5a8f5565101ab9d60521142f31c54583db5b87e9a59fc99e1fa9
QSI-2026-05563	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0204 (manifest)	87f069b4fa857d22ba2571deff7f541f4622924fb5fc8545cd46d
QSI-2026-05564	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0387 (manifest)	eab63427da988e95becf061fd8169abcb9634f743aeeb7567dfa2
QSI-2026-05566	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0258 (manifest)	d8694780e4da4b8ee995c62dbd89ea4aef9579bf2c51b2a4b677a
QSI-2026-05569	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0253 (manifest)	82a341ad1e624183fd43c087afde5eb620b02fb5f5dbd7e44d5ce
QSI-2026-05570	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0186 (manifest)	70b02eedb4e58b99412d14613c1a9dc60f7cb08fd4835cd298286
QSI-2026-05571	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0186 (manifest)	70b02eedb4e58b99412d14613c1a9dc60f7cb08fd4835cd298286
QSI-2026-05575	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0338 (manifest)	2d8a96c1ccb5782dfd51ab6c6bfc548092df0a416eb5a7c29ca5b
QSI-2026-05576	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0339 (manifest)	b5c8da254e3051004bc694e865ed6cf27e63c10cddc5641f13f42

QSI-2026-05578	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0342 (manifest)	41dfd63166e25757cdb189c219a98c5e4b8d6b2e389f484cc5835
QSI-2026-05581	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0233 (manifest)	7a21fd0c0791d8db79d4a5331398d113589a7d6f1574b6b7ba948
QSI-2026-05582	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0234 (manifest)	5903a56887880f9d8208771aa158c18761b76d03fa39c5849463
QSI-2026-05583	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0235 (manifest)	73e1a541852639bb4264bd984666da1689d870d1672957f9f6335
QSI-2026-05584	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0220 (manifest)	f42394932e247da212898e7d0d34cec3f04961c857380e305a289
QSI-2026-05589	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0382 (manifest)	9111e73d752392534752d5ea5c9da4ec9a422a29c088531d446d1
QSI-2026-05599	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0253 (manifest)	82a341ad1e624183fd43c087afde5eb620b02fb5f5dbd7e44d5ce
QSI-2026-05604	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0205 (manifest)	1052eebb807359861be7509067db80a5c1e2c649df3cc0ec55be3
QSI-2026-05605	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0381 (manifest)	a97aff76592b60902cd4b16acc1ea2e7be27cd23fb1cd5957502
QSI-2026-05611	tool_output	OSV.dev GHSA-2gjw-fg97-vg3r (line 28)	e5b4dabd74c53584a475c57834341993de247a2586bb694ece39c
QSI-2026-05613	tool_output	OSV.dev GHSA-m6j8-rg6r-7mv8 (line 28)	964f80060e6787b2dbb9df3bbffbed1a12532004d1792590f6732
QSI-2026-05617	tool_output	OSV.dev GHSA-wg4g-wm44-ch5j (line 91)	4fe5a380070c77e14e3215966d60d62e5d2776379f34912eccee3
QSI-2026-05618	tool_output	OSV.dev GHSA-34rh-wp3j-6cxc (line 93)	25b88eee7863898f5def9a554b94bf4f6ddbae56da03d4abd189b
QSI-2026-05560	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2025-0141 (manifest)	2d4ec91d374dc1d163952a86f9da46edd4e89ca1a0fd828fd523b
QSI-2026-05565	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2024-0388 (manifest)	0624a2acbe96d2e8c44b2e7c9e0253aa4d99e8e969cd062a4b077
QSI-2026-05572	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2024-0436 (manifest)	a05e9b714be6a38828db6db916da526a791846f91cce87246d6b9

QSI-2026-05559	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0190 (manifest)	9b326e11cad5998fcbb9f1ebd28aa1272c12693cad71de9169888
QSI-2026-05595	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0386 (manifest)	1ebb594fd9923dc03209b41738d3f9cf8f324941e8844709473c64
QSI-2026-05606	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0190 (manifest)	9b326e11cad5998fcbb9f1ebd28aa1272c12693cad71de9169888
QSI-2026-05616	tool_output	OSV.dev GO-2026-5024 (line 56)	420cf99d07213297031057b23f827a6ef0b52d25c5af472d5b7f7
QSI-2026-05619	tool_output	OSV.dev (crates.io) (Cargo.lock)	8584b0a179203757b0268f65a7d0319e9433f08d38b40aec0264e9
QSI-2026-05557	dependency	Cargo.lock, Cargo.toml, crates/arbutil/Cargo.toml, crates/brotli/Cargo.toml, crates/caller-env/Cargo.toml, crates/jit/Cargo.toml, crates/prover/Cargo.toml, crates/prover-ffi/Cargo.toml, crates/sp1/Cargo.lock, crates/sp1/Cargo.toml, crates/sp1/replay-builder/Cargo.toml, crates/sp1/replay-io/Cargo.toml, crates/sp1/replay-program/Cargo.toml, crates/sp1/replay-runner/Cargo.toml, crates/sp1/stylus-compiler-program/Cargo.toml, crates/sp1/stylus-compiler-runner/Cargo.toml, crates/stylus/Cargo.toml, cra	5baaa43efbe07ca5dc33cc42f05b15645cf3f4b75217f49448e5d8
QSI-2026-05558	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2025-0056 (manifest)	e9b7ae0431d69f626bc876560ccaff44bb57b35757fd9296256424
QSI-2026-05573	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0173 (manifest)	0ecc182141bd9effc6d35bc24dc20c57e6473fb3877ad59a5fbdb1
QSI-2026-05597	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2021-0139 (manifest)	de5d4542b27afa47634a32a636aaf6122580e13132fee8a7d4fc9c
QSI-2026-05600	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2025-0119 (manifest)	fdb2df9598c08223c197071bbc0a302c79f15f783a40297c48b451
QSI-2026-05603	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2025-0134 (manifest)	8a337a969850fe57bfcbd48340c157654002251ff4155f018ebd31
QSI-2026-05607	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2020-0168 (manifest)	3fabfdc54105fbb9d74ee0b7313974e2609cdd9df50a070060f4f4

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	5	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	12 (central)	12
x + y − z	-2 → запас минимален	3 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Web3-проект», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
подпись транзакций и сообщений	ECDSA (3), Ed25519 (2)	QSI-2026-05552, QSI-2026-05555	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями
аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств)	Ed25519 (1)	QSI-2026-05553	Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме
роль не определена	ECDSA (6)	QSI-2026-05551	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
сниженный запас (Гровер), одобрен	3
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	65
н/п	27
уязвим (Шор)	13

Подробное описание находок: QSI-2026-05552, QSI-2026-05555, QSI-2026-05551, QSI-2026-05553

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — дискретный логарифм в конечных полях Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	BLS12-381 (1)	Взламывает Диффи–Хеллмана в конечных полях и DSA при любом размере. Переводите установление ключей на ML-KEM (на переходный период — гибрид с X25519 или ECDH), подписи — на ML-DSA или SLH-DSA.
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	BLS12-381 (1), ECDSA (9), Ed25519 (3)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.

Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	HMAC (2), Keccak-256 (54), SHA-2 (12)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.
Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	Keccak-256 (54), SHA-2 (12)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.
- slither — не проверено: slither is not installed on the server (pip install slither-analyzer + solc)

План устранения проблем

QSI-2026-05550 · P1 · 30 дн. устранение первопричины

Удалите отключение проверки сертификатов в arbnode/dataposter/config/config.go.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможна несовместимость со старыми клиентами.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Отключений проверки не осталось вне явно помеченного тестового кода.

QSI-2026-05614 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите github.com/ethereum/go-ethereum до исправленной версии (1.16.8).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-mq3p-rrmp-79jg (CVE-2026-22868, GO-2026-4314).

QSI-2026-05615 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите github.com/ethereum/go-ethereum до исправленной версии (1.16.8).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-mr7q-c9w9-wh4h (CVE-2026-22862, GO-2026-4315).

QSI-2026-05574 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите quinn-proto до исправленной версии (0.11.15).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.

Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-4w2j-m93h-cj5j (CVE-2026-25800, RUSTSEC-2026-0185).

QSI-2026-05577 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите quinn-proto до исправленной версии (0.11.18).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает RUSTSEC-2026-0340.

QSI-2026-05590 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите ruzstd до исправленной версии (0.9.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает RUSTSEC-2026-0344.

QSI-2026-05593 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите tar до исправленной версии (0.4.45).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-gchp-q4r4-x4ff (CVE-2026-33055, RUSTSEC-2026-0068).

QSI-2026-05601 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите p3-challenger до исправленной версии (0.4.3, 0.5.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-vj64-rjf3-w3v7 (CVE-2026-46654).

QSI-2026-05580 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rkyv до исправленной версии (0.8.16).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-vfvv-c25p-m7mm (RUSTSEC-2026-0122).

QSI-2026-05591 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите serde_with до исправленной версии (3.21.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-7gcf-g7xr-8hxj.

QSI-2026-05608 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите serde_with до исправленной версии (3.21.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.

Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-7gcf-g7xr-8hxj.

QSI-2026-05610 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите github.com/codeclysm/extract/v3 до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-8rm2-93mq-jqhc (CVE-2024-47877, GO-2024-3196).

QSI-2026-05612 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите github.com/ethereum/go-ethereum до исправленной версии (1.17.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-689v-6xwf-5jf3 (CVE-2026-26313, GO-2026-4508).

QSI-2026-05561 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите block-buffer до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.

Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-qwgh-2vcv-g2f7.

QSI-2026-05562 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите block-buffer до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-qwgh-2vcv-g2f7.

QSI-2026-05567 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите jsonwebtoken до исправленной версии (10.3.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-h395-gr6q-cpjc (CVE-2026-25537).

QSI-2026-05585 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls до исправленной версии (0.23.45).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (RUSTSEC-2026-0285).

QSI-2026-05586 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346).

QSI-2026-05592 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите tar до исправленной версии (0.4.46).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3pv8-6f4r-ffg2.

QSI-2026-05609 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите tar до исправленной версии (0.4.46).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3pv8-6f4r-ffg2.

QSI-2026-05594 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите tar до исправленной версии (0.4.45).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.

Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-j4xf-2g29-59ph (CVE-2026-33056, RUSTSEC-2026-0067).

QSI-2026-05579 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rand до исправленной версии (0.10.1, 0.8.6, 0.9.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097).

QSI-2026-05598 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите lru до исправленной версии (0.16.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-rhfx-m35p-ff5j (RUSTSEC-2026-0002).

QSI-2026-05587 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-h2v8-394m-p7vv (RUSTSEC-2026-0348).

QSI-2026-05588 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349).

QSI-2026-05602 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите p3-symmetric до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3g92-f9ch-qjcm.

QSI-2026-05568 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите keccak до исправленной версии (0.1.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3288-p39f-rqpv (RUSTSEC-2026-0012).

QSI-2026-05611 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите github.com/ethereum/go-ethereum до исправленной версии (1.16.9).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low

Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-2gjw-fg97-vg3r (CVE-2026-26314, GO-2026-4507).

QSI-2026-05613 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите github.com/ethereum/go-ethereum до исправленной версии (1.16.9).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-m6j8-rg6r-7mv8 (CVE-2026-26315, GO-2026-4511).

QSI-2026-05617 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите github.com/pion/dtls/v3 до исправленной версии (3.1.4).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-wg4g-wm44-ch5j (CVE-2026-54908, GO-2026-6165).

QSI-2026-05618 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите github.com/pion/stun/v3 до исправленной версии (3.1.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-34rh-wp3j-6cxc (CVE-2026-54909, GO-2026-6163).

QSI-2026-05556 · P2 · 60 дн. устранение первопричины

Используйте OpenZeppelin ECDSA.recover с разделением доменов EIP-712 и nonce.

Обоснование	Без проверок s-значения/нулевого адреса и nonce подписи могут быть изменяемыми или повторно используемыми. ecrecover основан на secp256k1 ECDSA (долгосрочно квантово-уязвим).
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте строка 173 в предоставленном файле contracts-local/src/osp/ReferenceDAProofValidator.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-05563 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0204; при необходимости обновите crossbeam-epoch до исправленной версии (0.9.20).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0204 или результат разбора записан.

QSI-2026-05564 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0387; при необходимости обновите crypto-bigint до исправленной версии (0.7.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0387 или результат разбора записан.

QSI-2026-05566 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0258; при необходимости обновите h2 до исправленной версии (0.4.16).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0258 или результат разбора записан.

QSI-2026-05569 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0253; при необходимости обновите lru до исправленной версии (0.18.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0253 или результат разбора записан.

QSI-2026-05570 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0186; при необходимости обновите memmap2 до исправленной версии (0.9.11).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0186 или результат разбора записан.

QSI-2026-05571 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0186; при необходимости обновите memmap2 до исправленной версии (0.9.11).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0186 или результат разбора записан.

QSI-2026-05575 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0338; при необходимости обновите quinn-proto до исправленной версии (0.11.18).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0338 или результат разбора записан.

QSI-2026-05576 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0339; при необходимости обновите quinn-proto до исправленной версии (0.11.17).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0339 или результат разбора записан.

QSI-2026-05578 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0342; при необходимости обновите quinn-proto до исправленной версии (0.11.17).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0342 или результат разбора записан.

QSI-2026-05581 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0233; при необходимости обновите rkyv до исправленной версии (0.8.17).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0233 или результат разбора записан.

QSI-2026-05582 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0234; при необходимости обновите rkyv до исправленной версии (0.8.17).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0234 или результат разбора записан.

QSI-2026-05583 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0235; при необходимости обновите rkyv до исправленной версии (0.8.17).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0235 или результат разбора записан.

QSI-2026-05584 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0220; при необходимости обновите ruint до исправленной версии (1.20.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0220 или результат разбора записан.

QSI-2026-05589 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943); при необходимости обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.16, 0.104.0-alpha.8).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943) или результат разбора записан.

QSI-2026-05599 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0253; при необходимости обновите lru до исправленной версии (0.18.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0253 или результат разбора записан.

QSI-2026-05604 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0205; при необходимости обновите scc до исправленной версии (3.8.4).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0205 или результат разбора записан.

QSI-2026-05605 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943); при необходимости обновите webpki-roots до исправленной версии (0.26.11, 1.0.10).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943) или результат разбора записан.

QSI-2026-05559 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0190; при необходимости обновите anyhow до исправленной версии (1.0.103).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0190 или результат разбора записан.

QSI-2026-05595 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0386; при необходимости обновите tokio до исправленной версии (1.51.6, 1.53.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0386 или результат разбора записан.

QSI-2026-05606 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0190; при необходимости обновите anyhow до исправленной версии (1.0.103).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0190 или результат разбора записан.

QSI-2026-05616 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите GO-2026-5024 (CVE-2026-39824); при необходимости обновите golang.org/x/sys до исправленной версии (0.44.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает GO-2026-5024 (CVE-2026-39824) или результат разбора записан.

QSI-2026-05552 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-05555 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	

	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-05551 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-05553 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-05554 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contracts-local/src/osp/ReferenceDAProofValidator.sol:5 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.

Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-05596 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените wee_alloc поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	wee_alloc заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-05552 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-05555 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.

Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-05551 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-05553 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	

	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-05560 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените bincode поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	bincode заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-05565 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените derivative поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	derivative заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-05572 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените paste поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	paste заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-05619 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

QSI-2026-05558 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените adler поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	adler заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-05573 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените proc-macro-error2 поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	proc-macro-error2 заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-05597 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените ansi_term поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.

Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	ansi_term заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-05600 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените number_prefix поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	number_prefix заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-05603 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените rustls-pemfile поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	rustls-pemfile заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-05607 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените mach поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.

Условие закрытия	mach заменён или решение зафиксировано.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P1	QSI-2026-05550	Удалите отключение проверки сертификатов в arbnode/dataposter/config/config.go.	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05614	Обновите github.com/ethereum/go-ethereum до исправленной версии (1.16.8).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05615	Обновите github.com/ethereum/go-ethereum до исправленной версии (1.16.8).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05574	Обновите quinn-proto до исправленной версии (0.11.15).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05577	Обновите quinn-proto до исправленной версии (0.11.18).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05590	Обновите ruzstd до исправленной версии (0.9.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05593	Обновите tar до исправленной версии (0.4.45).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05601	Обновите p3-challenger до исправленной версии (0.4.3, 0.5.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05580	Обновите rkyv до исправленной версии (0.8.16).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05591	Обновите serde_with до исправленной версии (3.21.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05608	Обновите serde_with до исправленной версии (3.21.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05610	Обновите github.com/codeclysm/extract/v3 до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05612	Обновите github.com/ethereum/go-ethereum до исправленной версии (1.17.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05561	Обновите block-buffer до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05562	Обновите block-buffer до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05567	Обновите jsonwebtoken до исправленной версии (10.3.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05585	Обновите rustls до исправленной версии (0.23.45).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05586	Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).	устранение первопричины

P2	QSI-2026-05592	Обновите tar до исправленной версии (0.4.46).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05609	Обновите tar до исправленной версии (0.4.46).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05594	Обновите tar до исправленной версии (0.4.45).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05579	Обновите rand до исправленной версии (0.10.1, 0.8.6, 0.9.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05598	Обновите lru до исправленной версии (0.16.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05587	Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05588	Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05602	Обновите p3-symmetric до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05568	Обновите keccak до исправленной версии (0.1.6).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05611	Обновите github.com/ethereum/go-ethereum до исправленной версии (1.16.9).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05613	Обновите github.com/ethereum/go-ethereum до исправленной версии (1.16.9).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05617	Обновите github.com/pion/dtls/v3 до исправленной версии (3.1.4).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05618	Обновите github.com/pion/stun/v3 до исправленной версии (3.1.5).	устранение первопричины

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P2	QSI-2026-05556	Используйте OpenZeppelin ECDSA.recover с разделением доменов EIP-712 и nonce.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-05563	Разберите RUSTSEC-2026-0204; при необходимости обновите crossbeam-epoch до исправленной версии (0.9.20).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-05564	Разберите RUSTSEC-2026-0387; при необходимости обновите crypto-bigint до исправленной версии (0.7.6).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-05566	Разберите RUSTSEC-2026-0258; при необходимости обновите h2 до исправленной версии (0.4.16).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-05569	Разберите RUSTSEC-2026-0253; при необходимости обновите lru до исправленной версии (0.18.2).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-05570	Разберите RUSTSEC-2026-0186; при необходимости обновите memmap2 до исправленной версии (0.9.11).	устранение первопричины

P3	QSI-2026-05571	Разберите RUSTSEC-2026-0186; при необходимости обновите memmap2 до исправленной версии (0.9.11).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-05575	Разберите RUSTSEC-2026-0338; при необходимости обновите quinn-proto до исправленной версии (0.11.18).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-05576	Разберите RUSTSEC-2026-0339; при необходимости обновите quinn-proto до исправленной версии (0.11.17).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-05578	Разберите RUSTSEC-2026-0342; при необходимости обновите quinn-proto до исправленной версии (0.11.17).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-05581	Разберите RUSTSEC-2026-0233; при необходимости обновите rkyv до исправленной версии (0.8.17).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-05582	Разберите RUSTSEC-2026-0234; при необходимости обновите rkyv до исправленной версии (0.8.17).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-05583	Разберите RUSTSEC-2026-0235; при необходимости обновите rkyv до исправленной версии (0.8.17).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-05584	Разберите RUSTSEC-2026-0220; при необходимости обновите ruint до исправленной версии (1.20.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-05589	Разберите RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943); при необходимости обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.16, 0.104.0-alpha.8).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-05599	Разберите RUSTSEC-2026-0253; при необходимости обновите lru до исправленной версии (0.18.2).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-05604	Разберите RUSTSEC-2026-0205; при необходимости обновите scc до исправленной версии (3.8.4).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-05605	Разберите RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943); при необходимости обновите webpki-roots до исправленной версии (0.26.11, 1.0.10).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-05559	Разберите RUSTSEC-2026-0190; при необходимости обновите anyhow до исправленной версии (1.0.103).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-05595	Разберите RUSTSEC-2026-0386; при необходимости обновите tokio до исправленной версии (1.51.6, 1.53.3).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-05606	Разберите RUSTSEC-2026-0190; при необходимости обновите anyhow до исправленной версии (1.0.103).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-05616	Разберите GO-2026-5024 (CVE-2026-39824); при необходимости обновите golang.org/x/sys до исправленной версии (0.44.0).	устранение первопричины

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип

P3	QSI-2026-05552	Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-05555	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-05551	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-05553	Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-05554	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-05596	Замените wee_alloc поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-05552	Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-05555	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-05551	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-05553	Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-05560	Замените bincode поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины

P4	QSI-2026-05565	Замените derivative поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-05572	Замените paste поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-05619	Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-05558	Замените adler поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-05573	Замените proc-macro-error2 поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-05597	Замените ansi_term поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-05600	Замените number_prefix поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-05603	Замените rustls-pemfile поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-05607	Замените mach поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-05596	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-05550	Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства.
QSI-2026-05614	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05615	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05574	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05577	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05590	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05593	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05601	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05556	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-05580	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05591	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05608	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05610	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05612	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05552	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-05555	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-05551	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-05553	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-05561	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05562	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05567	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05585	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05586	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05592	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05609	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05594	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05579	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05598	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05554	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-05587	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05588	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05602	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05568	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05563	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05564	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05566	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05569	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05570	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05571	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05575	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05576	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05578	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05581	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05582	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05583	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05584	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05589	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05599	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05604	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05605	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05611	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05613	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05617	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05618	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05560	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-05565	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-05572	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-05559	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05595	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05606	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05616	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05619	Повторите сканирование зависимостей после обновления.

QSI-2026-05557	Повторите сканирование после обновлений.
QSI-2026-05558	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-05573	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-05597	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-05600	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-05603	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-05607	Повторите сканирование зависимостей после изменения.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.1.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.2.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.2.0
source_code	1.3.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.2.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Gidney, M. Ekerå — How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits (Quantum 5, 433) — Quantum. https://doi.org/10.22331/q-2021-04-15-433 (peer-reviewed article (2021): 10^-3 gate error, 1 µs cycle, 10 µs reaction time)
4. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
5. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
6. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
7. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
8. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
9. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
10. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
11. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
12. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
13. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
14. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
15. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
16. M. Ekerå, J. Gärtner — A high-level comparison of state-of-the-art quantum algorithms for breaking asymmetric cryptography (arXiv:2405.14381) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2405.14381 (preprint (2024-05-23): Regev-style algorithms show no overall advantage yet for cryptographic RSA and finite-field sizes)
17. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
18. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
19. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd (initial public draft (November 2024); proposes deprecating quantum-vulnerable public-key algorithms after 2030 and disallowing them after 2035 — dates may change in the final version)
20. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)

21. OSV advisory GHSA-2gjw-fg97-vg3r — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-2gjw-fg97-vg3r (modified 2026-02-28T06:26:28.686606Z)
22. OSV advisory GHSA-2mjx-qc3c-rqvc — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (modified 2026-10-27T15:30:05.509305490Z)
23. OSV advisory GHSA-3288-p39f-rqpv — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-3288-p39f-rqpv (modified 2026-09-10T03:50:59.332505686Z)
24. OSV advisory GHSA-34rh-wp3j-6cxc — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-34rh-wp3j-6cxc (modified 2026-09-10T03:50:51.344851444Z)
25. OSV advisory GHSA-3g92-f9ch-qjcm — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-3g92-f9ch-qjcm (modified 2026-04-16T23:04:45.978452Z)
26. OSV advisory GHSA-3pv8-6f4r-ffg2 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-3pv8-6f4r-ffg2 (modified 2026-09-10T03:51:04.454810375Z)
27. OSV advisory GHSA-4w2j-m93h-cj5j — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-4w2j-m93h-cj5j (modified 2026-09-10T03:51:10.288925502Z)
28. OSV advisory GHSA-689v-6xwf-5jf3 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-689v-6xwf-5jf3 (modified 2026-02-28T06:26:25.973770Z)
29. OSV advisory GHSA-7gcf-g7xr-8hxj — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-7gcf-g7xr-8hxj (modified 2026-09-10T03:51:10.897685062Z)
30. OSV advisory GHSA-8rm2-93mq-jqhc — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-8rm2-93mq-jqhc (modified 2024-10-15T19:53:17Z)
31. OSV advisory GHSA-c8m5-c952-6cm4 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-c8m5-c952-6cm4 (modified 2026-10-27T16:15:05.354395696Z)
32. OSV advisory GHSA-cq8v-f236-94qc — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-cq8v-f236-94qc (modified 2026-09-10T03:50:43.958966498Z)
33. OSV advisory GHSA-gchp-q4r4-x4ff — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-gchp-q4r4-x4ff (modified 2026-09-10T03:50:39.204912381Z)
34. OSV advisory GHSA-h2v8-394m-p7vv — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-h2v8-394m-p7vv (modified 2026-10-27T16:15:05.337819489Z)
35. OSV advisory GHSA-h395-gr6q-cpjc — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-h395-gr6q-cpjc (modified 2026-09-10T03:50:35.169824826Z)
36. OSV advisory GHSA-j4xf-2g29-59ph — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-j4xf-2g29-59ph (modified 2026-09-10T03:50:39.751471613Z)
37. OSV advisory GHSA-m6j8-rg6r-7mv8 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-m6j8-rg6r-7mv8 (modified 2026-02-28T06:26:19.014657Z)
38. OSV advisory GHSA-mq3p-rrmp-79jg — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-mq3p-rrmp-79jg (modified 2026-02-03T02:58:49.032697Z)
39. OSV advisory GHSA-mr7q-c9w9-wh4h — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-mr7q-c9w9-wh4h (modified 2026-02-03T02:59:06.834692Z)
40. OSV advisory GHSA-qwgh-2vcv-g2f7 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-qwgh-2vcv-g2f7 (modified 2026-08-19T19:30:06.686866977Z)
41. OSV advisory GHSA-rc23-xxgq-x27g — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-rc23-xxgq-x27g (modified 2023-11-08T04:22:41.320727Z)
42. OSV advisory GHSA-rhfx-m35p-ff5j — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-rhfx-m35p-ff5j (modified 2026-09-10T03:50:59.064354050Z)
43. OSV advisory GHSA-vfvv-c25p-m7mm — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-vfvv-c25p-m7mm (modified 2026-09-10T03:50:47.714144241Z)
44. OSV advisory GHSA-vj64-rjf3-w3v7 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-vj64-rjf3-w3v7 (modified 2026-06-11T14:15:08.995914138Z)
45. OSV advisory GHSA-w44r-93j7-qv28 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-w44r-93j7-qv28 (modified 2026-10-27T16:15:05.340347056Z)
46. OSV advisory GHSA-wg4g-wm44-ch5j — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-wg4g-wm44-ch5j (modified 2026-09-10T03:51:12.447888499Z)
47. OSV advisory GO-2026-5024 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GO-2026-5024 (modified 2026-06-09T18:59:22.740765220Z)
48. OSV advisory RUSTSEC-2020-0168 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2020-0168 (modified 2023-03-12T06:59:25Z)
49. OSV advisory RUSTSEC-2021-0139 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2021-0139 (modified 2023-09-06T22:52:31Z)
50. OSV advisory RUSTSEC-2024-0388 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2024-0388 (modified 2024-11-10T13:34:40Z)

51. OSV advisory RUSTSEC-2024-0436 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2024-0436 (modified 2026-01-27T22:03:15.694766Z)
52. OSV advisory RUSTSEC-2025-0056 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2025-0056 (modified 2025-09-05T09:05:48Z)
53. OSV advisory RUSTSEC-2025-0119 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2025-0119 (modified 2025-11-18T08:13:56Z)
54. OSV advisory RUSTSEC-2025-0134 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2025-0134 (modified 2025-12-05T19:07:59.622592Z)
55. OSV advisory RUSTSEC-2025-0141 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2025-0141 (modified 2026-01-16T11:07:28.867553Z)
56. OSV advisory RUSTSEC-2026-0173 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0173 (modified 2026-06-07T21:00:04.318567692Z)
57. OSV advisory RUSTSEC-2026-0186 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0186 (modified 2026-06-22T18:15:03.600280397Z)
58. OSV advisory RUSTSEC-2026-0190 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0190 (modified 2026-06-29T14:15:03.650725453Z)
59. OSV advisory RUSTSEC-2026-0204 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0204 (modified 2026-07-06T22:30:04.159269138Z)
60. OSV advisory RUSTSEC-2026-0205 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0205 (modified 2026-07-07T09:30:04.274635773Z)
61. OSV advisory RUSTSEC-2026-0220 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0220 (modified 2026-07-30T19:15:04.025918010Z)
62. OSV advisory RUSTSEC-2026-0233 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0233 (modified 2026-08-04T09:30:04.420572601Z)
63. OSV advisory RUSTSEC-2026-0234 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0234 (modified 2026-08-04T09:30:04.411453104Z)
64. OSV advisory RUSTSEC-2026-0235 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0235 (modified 2026-08-04T09:30:04.382146100Z)
65. OSV advisory RUSTSEC-2026-0253 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0253 (modified 2026-08-11T11:15:06.101553049Z)
66. OSV advisory RUSTSEC-2026-0258 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0258 (modified 2026-10-12T18:00:10.934581734Z)
67. OSV advisory RUSTSEC-2026-0338 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0338 (modified 2026-10-12T18:15:01.969514645Z)
68. OSV advisory RUSTSEC-2026-0339 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0339 (modified 2026-10-12T18:15:01.956822776Z)
69. OSV advisory RUSTSEC-2026-0340 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0340 (modified 2026-10-12T18:15:01.975478256Z)
70. OSV advisory RUSTSEC-2026-0342 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0342 (modified 2026-10-12T18:15:01.956681478Z)
71. OSV advisory RUSTSEC-2026-0344 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0344 (modified 2026-10-13T10:45:04.080993335Z)
72. OSV advisory RUSTSEC-2026-0381 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0381 (modified 2026-10-21T06:30:02.818201920Z)
73. OSV advisory RUSTSEC-2026-0382 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0382 (modified 2026-10-21T00:55:56.763143468Z)
74. OSV advisory RUSTSEC-2026-0386 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0386 (modified 2026-10-23T14:45:03.847864944Z)
75. OSV advisory RUSTSEC-2026-0387 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0387 (modified 2026-10-24T03:45:02.365137418Z)
76. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)
77. OWASP Application Security Verification Standard — OWASP. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/ (living standard — check the project page for the current version)
78. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
79. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-

bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)

80. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)
81. Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry — SWC community (no longer actively maintained). https://swcregistry.io/ (historic reference; still widely cited)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
HMAC		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	2	2	daprovider/anytrust/redis_storage_service.go:8; util/signature/simple_hmac.go
SHA-2	SHA-512	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	scripts/create-test-preimages.py:21
Keccak-256	Keccak-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	54	54	arbnode/batch_poster.go:581; arbnode/mel/messages.go:56; arbos/l1pricing/l1pricing.go:560
SHA-2	SHA-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	11	11	cmd/nitro/init/init.go:8; crates/caller-env/src/wavmio.rs:172; crates/prover/src/kzg.rs:45
Crypto library k256 (RustCrypto elliptic curves)	0.13.4	н/п	допустимо	4	4	Cargo.lock; Cargo.toml; crates/sp1/Cargo.lock
Crypto library ecdsa (python-ecdsa)	0.16.9	н/п	допустимо	3	3	Cargo.lock; crates/sp1/Cargo.lock; nitro-reth/Cargo.lock
Crypto library ring (ring (Rust))	0.17.14	н/п	допустимо	3	3	Cargo.lock; crates/sp1/Cargo.lock; nitro-reth/Cargo.lock
Crypto library rustls (rustls)	0.23.36	н/п	допустимо	2	2	Cargo.lock; crates/sp1/Cargo.lock
Crypto library secp256k1 (secp256k1 bindings)	0.30.0	н/п	допустимо	2	2	Cargo.lock; nitro-reth/Cargo.lock

Crypto library jsonwebtoken (jsonwebtoken (Node))	9.3.1	н/п	допустимо	2	2	Cargo.lock; nitro-reth/Cargo.lock
Crypto library k256 (RustCrypto elliptic curves)	workspace	н/п	допустимо	2	2	crates/caller-env/Cargo.toml; nitro-reth/crates/arb-test-harness/Cargo.toml
Crypto library p256 (RustCrypto elliptic curves)	0.13.2	н/п	допустимо	2	2	crates/sp1/Cargo.lock; nitro-reth/Cargo.lock
Crypto library golang.org/x/crypto (Go x/crypto)	v0.48.0	н/п	допустимо	1	1	go.mod:105
Crypto library rustls (rustls)	0.23.37	н/п	допустимо	1	1	nitro-reth/Cargo.lock
Crypto library secp256k1 (secp256k1 bindings)	0.31.1	н/п	допустимо	1	1	nitro-reth/Cargo.lock
Crypto library ed25519-dalek (ed25519-dalek)	2.2.0	н/п	допустимо	1	1	nitro-reth/Cargo.lock
Crypto library curve25519-dalek (ed25519-dalek)	4.1.3	н/п	допустимо	1	1	nitro-reth/Cargo.lock
Crypto library k256 (RustCrypto elliptic curves)	0.13	н/п	допустимо	1	1	nitro-reth/Cargo.toml
Crypto library jose (jose (Node))	6.2.3	н/п	допустимо	1	1	nitro-reth/docs/package-lock.json

BLS12-381		уязвим (Шор)	допустимо	1	1	blsSignatures/blsSignatures.go
ECDSA		уязвим (Шор)	допустимо	4	4	cmd/anytrusttool/main.go:9; cmd/nitro/nitro.go:8; util/signature/datasigner.go:7
ECDSA	secp256k1 (ecrecover)	уязвим (Шор)	допустимо	1	1	contracts-local/src/osp/ReferenceDAProofValidator.sol:173
ECDSA	secp256k1	уязвим (Шор)	допустимо	3	3	crates/caller-env/src/arbcrypto.rs:5; nitro-reth/crates/arb-primitives/src/signed_tx.rs:20; nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/messaging/signed_tx.rs:3
ECDSA	P-256	уязвим (Шор)	допустимо	1	1	nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/lib.rs:94
Ed25519	Ed25519	уязвим (Шор)	допустимо	3	3	cmd/filtering-report/signer/signer.go:133; cmd/filtering-report/signer/signertest/pki.go:32; cmd/filtering-report/signer/signertest/verifier.go:129

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 bef977ec125421b714625439bc8fe3108a1e36383f7644d7a141aacbdc8ff184

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256	M
.github/workflows/process_junit.py	1831	`501cf4ac2e1c9730dad137edf41820cacf35a560ad39b78e6b9271a6c108ad3c`	0
Cargo.lock	152805	`0a90dde1a45d9abb5c54503fa89efe5abd0fe0ca2531071f445cfcc92b14f42a`	0
Cargo.toml	4240	`1b9466f1ad4137896c9574b12596ec24ef72e5e33ff54ce38783a649554e7e9e`	0
arbcompress/compress_common.go	656	`06ee4b1dade3dc08229be5af853f24f7237d8a086acc73d197e05b6bba7b34ef`	0
arbcompress/native.go	2228	`e42cb64d4eeafc6af03760635644c8d02aecc3eecf27114661ef0bad44294d70`	0
arbcompress/wasm.go	1824	`2c079b62336528f4ca42aa4f7f3c64dfdb3a9e48b1f02add8a3e3e992fce6b9b`	0
arbnode/api.go	3333	`dab6f699de3d943ebc8adcd0b14f088db4676fec1a71f73596e34f7a82bab2b9`	0
arbnode/batch_poster.go	94737	`849b74897184943a1a9e2d782c74f382ed7a18b130c291a3ddd3d40a9dd87872`	0
arbnode/block_recordings_pruner.go	2718	`2de60bbe1faabb79385c1ae5386de01e1da3f4834695401ebb7bdcf41105dfec`	0
arbnode/blockmetadata.go	9008	`01f8ff801594b9c36c257b424c81edc26d7afc1d353ddbeb1bdd7783e716166d`	0
arbnode/compression_level.go	5978	`9208a6e9430805ae2e8080d00dbe0aea3afaa03ad7074c58e96e45b13a54eb91`	0
arbnode/consensus_execution_syncer.go	6747	`61462047a3acd6e98d7149610120dbd907b73089fd6370b2e808ab3031112d33`	0

arbnode/dataposter/config/config.go	15011	2271637bbe10189d175f2aba4cd8a7f825028201b6a98987f0424d6381f3751e	0
arbnode/dataposter/data_poster.go	6982	251644b610f765417d2d8c49134ff3fc0dc1ded2ad19293849e2760cb6aab684	0
arbnode/dataposter/dbstorage/storage.go	5124	05eca677f294c302a35ea85fd11c77dcf409583590ace652243b1e0b543d6653	0
arbnode/dataposter/externalsigner/client.go	1643	a46a3a6b0c01b2cc86e337d2335dbab7975d3f124c7e41f4ef9361254b18374a	0
arbnode/dataposter/externalsigner/signer.go	3495	9a1e159925daa08211756db2759d2ea0072096788f303538e044a5f878597c8	0
arbnode/dataposter/externalsigner/tx.go	2017	d829aacae6cd7f9997787595a740e467cf0fe82340185ec2fa75b9f8420ff194	0
arbnode/dataposter/externalsignertest/externalsignertest.go	5617	7c36377d764e2185596c82131abcb49a657187b7fe4d62f72420edab5a570de3	0
arbnode/dataposter/fees/allocation.go	5596	7c93362ca3b9d71cca9cddcca84260813db0b064796256485758dc90d59c633a	0
arbnode/dataposter/fees/calculator.go	8142	49b45895606e140d6e252c6503ad7d07bdc3fb24dbb0a5c29391a76dae012c91	0
arbnode/dataposter/fees/types.go	497	8d81c0a3e6d5ce3fb65374677688ab6f95dde33e4a7be3d898be87fd35979b23	0
arbnode/dataposter/fees/update_caps.go	1357	9ac19c4cb9bf5d81d098f5a85992b72fef2f646d458ad4f01bfbd701a868497b	0
arbnode/dataposter/lifecycle.go	11051	9cc0e28cb9459b04fcebf8bda20e141c411fc27467a31c839ebea4a3e0afd6df	0
arbnode/dataposter/mainloop.go	3961	d8e399b890c69e6c273d1ebae6db21681aa02856776f65af04bd78a30e6dac82	0
arbnode/dataposter/metrics/gauges.go	1299	1d8ca498eee7a103d1d7842013907627ff708fd9e175738a7a84c4900571c13f	0
arbnode/dataposter/noop/storage.go	1128	f4d9bfe60b5916057a2dce4f8c05700c535d2195f9cd975bb1357030834da104	0
arbnode/dataposter/redis/redisstorage.go	6527	3d272e0d2ec0444b7f942b2cbf09119dd5a32d28fa4b7169206fba01be9bb707	0
arbnode/dataposter/slice/slicestorage.go	3415	d8cb010fbd51c008b80037856c744bd768308505147045064560966 83d5eaa57	0
arbnode/dataposter/state/state.go	2488	fc90f95efe4a333e75a32d0339cebb208c16cbfc2f0749c5d8d0748c49e69dad	0
arbnode/dataposter/storage/storage.go	6728	43d9281845ed14031f0d49cb99446f0d6dee8152d532636f3a9e71bada8e12d7	0
arbnode/dataposter/storage/time.go	1147	3917bd5b6da37a2e2463e2c2fb0891fd200569728701daf356b26b4a1542321e	0
arbnode/dataposter/txns.go	17702	9d942244f7d38105f695808793aa6a6d11e73762d2e6fed45c25e291903b4691	0
arbnode/db/read/read.go	2235	eaeab9e59bef67121f8cadf4914622a5239fb93819ed3929357b51fbe5070e3f	0
arbnode/db/schema/schema.go	3111	eb913953e2b5d761e33c2642062caf40a754eca39d2c5928a52248bf7991c599	0
arbnode/delay_buffer.go	3491	974f1d5c8a5e5d588954692683d97a75c093d1e7235448ab6cd72af7a2239458	0
arbnode/delayed.go	10206	db770bb0f842a17e166431c3c5379679b1288ffb163a9080a661a8adbbd1f49f	0

arbnode/delayed_sequencer.go	8491	1da8911c5405aa5990b680839bbe9651d90083a8eed985900c4537a707eea35d	0
arbnode/inbox_reader.go	30105	daa5c5ea09fd7e161243804d7eb74d62f3633b84b9f170a8ed8acae5bf6d7d8d	0
arbnode/inbox_tracker.go	26012	6a11212ab18850574bd0a5d596e4dc3a056e7bb217780df5fd701ae51741683b	0
arbnode/maintenance.go	4709	cbe1f7b22be202e7b7d0e09653fe0ed3bdad1c2999f029bd0305446f96ab6b62	0
arbnode/mel/mel.go	4002	4089e57cbabc44aea99ffe6cd8aad0b95db359658a16df056e3340aef94b6fd9	0
arbnode/mel/messages.go	2717	e0e3c4f2eb78adf0832fe0fea2c82630745765a7cbcd323919fd1e93c053f2a7	0
arbnode/mel/rpc_runner/rpc_client/client.go	8255	de16df8ec264677a260c63c3f4c8cc53fc7e6f517d943b6a5a2c98fb412584ac	0
arbnode/mel/rpc_runner/rpc_server/server.go	1761	5d45debbf414770da461789a48f56c908242c5b6068048ba02a3f8c7eee78ca8	0
arbnode/mel/runner/database.go	8008	edf73b7e76b97c7576239bf01bff755ed545cb9c9b0258e55dab67a56a0b9b8f	0
arbnode/mel/runner/extraction/abis.go	1456	b67e47a42e570fd7b7180fd21fa4b05886e15648e4868d5f33e639b4598572fc	0
arbnode/mel/runner/extraction/batch_lookup.go	2757	77948962f5e5157385536a7308bc6e149cf8eca3ea7e6f4ea2de75d091a949cb	0
arbnode/mel/runner/extraction/batch_serialization.go	3708	e3cf18b747d88d6085a246713b9d446203a4440341320f57f39c532a13010517	0
arbnode/mel/runner/extraction/delayed_message_lookup.go	7977	7bc4e947cd5502156a5af31e4a444df6b5ace72d8442dc015fa827866c1cbfac	0
arbnode/mel/runner/extraction/message_extraction_function.go	9221	bb8d0355bcd3b1a36a8932b8b2e3cb558069e4288c0f165c300f47ea07e54121	0
arbnode/mel/runner/extraction/messages_in_batch.go	6937	b3d8ff39bf54fdc667bf880205424675d6e3d9cf67793aee890e95df4b32cc76	0
arbnode/mel/runner/extraction/types.go	2710	66b8b411294794ba0d6ea1f71a47490b76fbdf2f8c648bc2f90121a8a927c843	0
arbnode/mel/runner/fsm.go	2834	483f034d5186cc80e6315f664050869e35142f5f6d0612d3579dda68d2401c02	0
arbnode/mel/runner/initialize.go	1947	7e1ac36470738374e2bf03e6510f92fd9d528f0818b951de2691895b3b1f8613	0
arbnode/mel/runner/legacy_db_reads.go	9815	9f02efa9521d867446ede051f9a4309d493573be19c0d77221674240d4714e77	0
arbnode/mel/runner/logs_and_headers_fetcher.go	6848	b7c557925c920f8e60624a38fd3d19ebbfb1e0d65e8e7bfbb90acbf2da807218	0
arbnode/mel/runner/mel.go	24811	7886fd04235a68e68531057d5e22a7681b62983112fc434adc98b4aa29879eff	0
arbnode/mel/runner/metrics.go	1593	a8f5975572462f112ef55fc7542bf56bafe54c5f9785cb782a33ddb8b1737ade	0
arbnode/mel/runner/process_next_block.go	5374	b35fad063f1e49f7caf9adbf165c031e32ecf01ea99c55046d67cd49823d1631	0
arbnode/mel/runner/recording/dap_reader_source.go	3304	a29e02d47381167779a0d438ea569526c273a2955c8d75396d3da14557b62845	0
arbnode/mel/runner/recording/receipt_recorder.go	4350	116dbeb002ef72e4147fa57e23b1754acec6eba2e3165f5f503bdd44f55614b5	0

arbnode/mel/runner/recording/tx_recorder.go	4915	383c445858513ae4d32ef435fbb7334dbf4cceecac5313dd4d51ac401d597081	0
arbnode/mel/runner/recording/txs_recording_database.go	4160	e136ca66aef20c2bf3ff19c3f9aa59dc50de8d10db9ee73178c104cc511c36dd	0
arbnode/mel/runner/reorg.go	1086	6131f427576b5ba09c604661ec23247caa2fac58ebda7e3e9498bc10fec0cc24	0
arbnode/mel/runner/save_messages.go	1368	e36c929335f11ba70be46cb2024f679c726a8e3a01a1bf5a29a28a30e184fba1	0
arbnode/mel/state.go	18152	654593b5c965b47e59ced80b3b2e65653906d5bfe58620b1248f670e1bfd3a7a	0
arbnode/message_pruner.go	7968	4d663af1b8566c8e70f7aec6baf1405a18666eb59cfbe996b824618ef888a170	0
arbnode/nitro-version-alerter/client.go	5165	054e3191f71a81769af6c565c99affdd8b7138c6ee6a729dcae09d731ce0e0eb	0
arbnode/nitro-version-alerter/server.go	2216	52d8bc330c44bccdf1df76b068ed63714e44ce6688660cca3026064779af35bf	0
arbnode/node.go	81331	22f5a6126fd6dc84a0fb43b1605efec7ae8a69a02f34a889b46f58a3d8347c3a	0
arbnode/parent/parent.go	11959	8ce3626094090615fd64ccbf7ccb06c39e932f4ec5a9b7fd48534e8c97e6d9f3	0
arbnode/redislock/redis.go	7397	8ed558d9c654a8d12c6887f2370e7d85e63a4505b0c90f57d5f8c82f0f4178a6	0
arbnode/resourcemanager/resource_management.go	9414	52c37498d4c8444c833c90beae9dcf100e3d5f50499692d1a7e3262961d06cf2	0
arbnode/schema.go	1395	f4aa9f634c9ea5fdd9e856d6897fe6b3883843f4b6d6734e24820f3426940935	0
arbnode/seq_coordinator.go	44174	aedab5383e5376fe188dfdfbf6af0a0817595987624539b7be471815a3594362	0
arbnode/sequencer_inbox.go	7146	1ed19f8e1b14bd12ddc1529494ad01fd6701bfd895e34380f4afea8174861ce0	0
arbnode/sync_monitor.go	6304	fc49b20ed7437c2db44768c8208ff14c7fe1ecccb2bbf33d89504e8d04430260	0
arbnode/transaction_streamer.go	61618	fe3bba51daad9a74c10c239674ee1d220bf76b160c0a101790bfd08cbb0f0091	0
arbos/addressSet/addressSet.go	4733	64de5db4b3f9de60f4a6b8ce7919cbf6e4a679f20a095e42d22b9848c610d3d5	0
arbos/addressTable/addressTable.go	3441	b567eff3341b52ff4ea69e41960d60e6fddaa2bceceaa319211b55555c7bfb0f	0
arbos/arbosState/arbosstate.go	28493	d784755e8b24c799e374206f613f606f7a184d60df4040885ec2175dfd706faf	0
arbos/arbosState/initialize.go	8220	dee4381c0e13b55921a05658ff6e0bd0f2223d3559cd25ba6e23b7339f26416a	0
arbos/arbostypes/incomingmessage.go	13119	10ed476fcc6da061d49658f171013b21184a860378bbe6650e50cca248f9f9eb	0
arbos/arbostypes/messagewithmeta.go	1246	21f89d19c7b1660c5cb787f5cfbc5990c815befaee4ae588f26e7ed27702fb14	0
arbos/block_processor.go	33262	1a847ed646a64f8df933d44dcce75f7dd062890363927739395f077cd906ac34	0
arbos/blockhash/blockhash.go	2235	3c70cec4d47a9cd744152ad6c4dfc43536b698cd0170cf0bde66570e14432ec8	0
arbos/burn/burn.go	1888	2e09245863e18a643632871b126e11a6fda09652be10f83b985d95357938bc71	0
arbos/engine.go	2385	e7e8ef4f2a5fab9da01c6fedaeb059cdf57409d10a4fdf39d91bc17e2e4607ad	0
arbos/extra_transaction_checks.go	1506	3b5703060979d049396a9305e11cc65a34e43cf2176a8b542a6bbdc6fd27d5aa	0

arbos/features/features.go	1580	6cb8308a7e2efbca9a592f4c81595aa95cc5dbee6e04113d61e07e1e6ef84fd4	0
arbos/filteredTransactions/state.go	1674	f3abb1583c504d525208b529d243ddf06bfa5cc706236f9d73633d933e69deea	0
arbos/internal_tx.go	7313	c48800495c1d4fa564c10948ea753b66be9ef47baf2c592064eb2ae01b96110a	0
arbos/l1pricing/batchPoster.go	4655	9235317cbc58ca352d877687319ca64895b45ab8ee927601c80ea7ae87941d36	0
arbos/l1pricing/ l1PricingOldVersions.go	11786	bedb965068040f79f2861621bf0216f2def12e673d9097716d10f3d97fef4765	0
arbos/l1pricing/l1pricing.go	20102	73dc5dc56215d3617c816884e76491bffce93bd93f1626fe2e886cea0e140dd6	0
arbos/l2pricing/gas_constraint.go	1873	b105dc65de2c732f6db7652f7aa0db3461d39f83fe3099b7572a2b45d922fd02	0
arbos/l2pricing/l2pricing.go	10152	3b59b6f6d5b2ada784819f0cc5b765c8d2cd805d73e0aeb0d571969a97cb1c12	0
arbos/l2pricing/model.go	13257	6d8959dd7f2ec8f532293ab8c4cdc8bf363234b6eb853a4c8d912eae239419af	0
arbos/l2pricing/ multi_gas_constraint.go	5504	e78a48d45460a38d5f76fc6814cc524a0a00a4ea80bfa943ace9aa0d488d712c	0
arbos/l2pricing/multi_gas_fees.go	2328	bd3b07a68d4515aed647d1514b659cf4fbeccb46a3f63ec8794872cbe89e4e91	0
arbos/merkleAccumulator/ merkleAccumulator.go	7272	d1b6f806059cb09473a2c31a7ae01fcc545200911726219aa09a18190cdf8557	0
arbos/parse_l2.go	13508	af23196d1e1c9f77e5aa098d1b71e8d9b9015dcf4e09048c31213e5cc6e84ee1	0
arbos/programs/api.go	17896	fbabb413388fb40666fe1cafc33ad0b1c224338974aebce1610a3d71896fa894	0
arbos/programs/data_pricer.go	3095	a38c52a53998a58d7bc8e5f7ac33bc387103691a54f16f702efa442d4c858406	0
arbos/programs/memory.go	2213	ef37b819f154af4e0c7ab90715108d7785a5c11fadfa7b7fffed9c8cd9133b04	0
arbos/programs/native.go	35809	82f9f86b2738eda5810dd3a64d08a82d1123453439d18f618282e431331848c3	0
arbos/programs/native_api.go	2512	f14409e0ab8a3290201b1ccc1d3de4059faae9ffa94f01337bedcf124b043cd9	0
arbos/programs/node_config.go	7224	5dd371e9d60436593a007f7dbbe85e861ca53c7bdebe94bc73cc04d27cf7436d	0
arbos/programs/params.go	9293	c748b57e1b30fa26c6e353a63b3d3072ddf4ca4d651c24b045be42b879c6434a	0
arbos/programs/programs.go	28679	eabecb9fd2c659a05be891583ff860d766a345ef5bad1b1ce50d0a93ff08c036	0
arbos/programs/testcompile.go	43747	f6aca325999ec9ecae9fd6fba7b5036d3606ba9e9485bb8d4076aab143a5bff6	0
arbos/programs/testconstants.go	3780	193297da5c45f5cc046707879d3d6714ffeeeeab738cd2e2d67398bbd33ad7b4	0
arbos/programs/wasm.go	7260	bd825835a1ec9fbe49d323c1cba3b3500b0cb6035a8ef9435d7b94af7f07e03d	0
arbos/programs/wasm_api.go	1881	a5c5aa104b0844c28678c04e06b09583b38a3d42410b5eaa4a0160d7cbbded9f	0
arbos/programs/wasmstorehelper.go	3989	560e718e6b66aa1b0312dc18fc808ff42e3bd91c7de29af931f07a095f49883b	0
arbos/retryables/retryable.go	12964	36beedf7fae0ab6b8d23b09bf6ae4623a962588a3bd4815183b6a39e5ce2b705	0
arbos/storage/queue.go	2835	d227c510f90302f064c5ab04ac65a39d4094433d6dccbd3f8390bdf4a996d8a4	0
arbos/storage/storage.go	24631	215365ed7a172c6d5057d4affe8c76f48515452b4e81c96aa80036e1a9865b85	0
arbos/storage/vector.go	2065	2924271cee8b3ff5cc71efaad63f3ed1db274d310276b0d7161fd2df499a8784	0
arbos/tx_processor.go	44828	0e9a8e2e56f348b4bbd86edeaaad1aaeb5a1fe419909a3d8ee51526eb99a1f6c	0

arbos/util/storage_cache.go	1969	d81d59b197bd4698df3723c6c645239dc0e47b17cc9e49eb3f0b91629c251fe4	0
arbos/util/tracing.go	14420	82c864cad06dc86dc015269e57a830648da0307e52f32ff520601bcbea754c40	0
arbos/util/transfer.go	3088	cb06f6410fcfb4b7f45e19a6834894d69c5d17bb4af4dc3c6322e505cdb76779	0
arbos/util/util.go	7887	3146c023a53925264531afb7738edabb2f9b6f4c3aebba11ebf35636d1ff896f	0
arbstate/inbox.go	16709	ce4fddc29f39d953d9bc4203ec1d3277ecf7ae3b38a2e28333b38910ca7fd719	0
arbutil/block_message_relation.go	561	9e605fd46111edfd09d84203f0cfdbf0e8332fd70be1e06592122d942e275216	0
arbutil/correspondingl1blocknumber.go	983	d5daa43167fb94c93a402047ce20fab1f93a1f94a97613ceeda8b2e05dcbfa58	0
arbutil/finality_data.go	322	95e67319f8278ee74e4bd55d3420c9ed55fa4f7d2575375e93f7cd11a1c32cab	0
arbutil/format.go	361	0a735177ad09b254f4949074bce0da137b3d46041b28b1a780fd1b0dbf2f0d41	0
arbutil/hash.go	836	79d6b3e0e47f7dcd9e1622521a08bbcfe9debe6eeee6c0b8ac1644591aeae960	0
arbutil/preimage_type.go	494	3a7eca9d075852911c7f4d81291819bff1c37f35759862b74bbb0315eed4c7e7	0
arbutil/transaction_data.go	1170	db509dc7f66fc0a4284c285b43dbfb532d891197d7f58fc6e9623eb487575489	0
arbutil/unsafe.go	664	d418b4aa29f7e89d62ab635b92315252dcfc62e002268069bfcb812daf473be1	0
arbutil/wait_for_l1.go	3291	da64ff39780bec5f0659ea1f777babcaa2fb89d3ab00384e028036ae5e8dbe27	0
blocks_reexecutor/blocks_reexecutor.go	16904	08fc5917e470982d6653f6d4cb78cbec14f4dfa3e90a63f0cad9312c18faf230	0
blsSignatures/blsSignatures.go	7714	494f60e368610e3b8216730cfe6889867814baf2dfddd5433ec53da15fca9a27	0
bold/api/backend/backend.go	8780	db83a622428e7ca81abdf5a2d58114e06663613f132b19e1b56a6e0ff1a8d6d7	0
bold/api/db/db.go	27505	0e54b5f4ed05570f74359a8c819e78845cacef5a88f32b7989f54d594a4f607c	0
bold/api/db/schema.go	4517	bb0035aab7610f465edf7362bd51803a0e0e82c97168a113d1a4bd5cff2df72b	0
bold/api/server/methods.go	20851	7889e420107a58c65f1c3772928d6de8a75b28963f35fd8e50c52745d63311e5	0
bold/api/server/server.go	2682	c35e0a21abbb1e56a023cdfb3841d146384c09449bdce357d64a4a4ec4675d14	0
bold/api/types.go	7215	34cc8f684a6cb522f10e6abc7f71ae465588c0b9d78d4d832b86d6b9aaaf4b9d	0
bold/assertions/confirmation.go	5597	8d787f3accf6a22e61d6295edc881c1e658d2d0db3d73d717c9aded438610258	0
bold/assertions/manager.go	14897	08b0f1c79be97f5e989f2ae4291e05c745c9e74b2170179b0827c8e6e92ce9ac	0
bold/assertions/poster.go	12278	99f8b26bd045c203bfd82ed9d855391ab133a03bffebe96bfe0d66bed19fc4f5	0
bold/assertions/sync.go	22256	46adebaa6a0253222822aac9e39c00b590b131c4b140bac08a2d3e68bf86d51c	0
bold/challenge/chain/watcher.go	35470	3bb222f042cbd2819536e8fe7d6042fe3138dd86860b5e23e8ee2f3b3508cd3e	0
bold/challenge/challenges.go	7193	585213e3bb7a502ad7e0b51d0a00503f13841292742b7890f34b468a387cc407	0
bold/challenge/manager.go	13447	2d5a52f228732a8e34bf4e1b5192b44a602195e7f28a3ee4e1e40eb38218b158	0
bold/challenge/stack.go	9270	3b3588ccb9479eba615408a71cd9c2c2f37bf7c8285bd6acbe3bfcf4764e0f3a	0
bold/challenge/tracker/challenge_confirmation.go	12593	956ce18f82ee71aac1949eca68a2b9759f663d7a5e1a28ea4a62e5abfb4cd3a7	0

bold/challenge/tracker/fsm_states.go	2614	7de316e82c7964d2168fbc4f3a0a4114d91b92ed2f88f5d15b48983b29721f55	0
bold/challenge/tracker/tracker.go	31060	c06940835ba5c8d227521a24e03613b91bb9e65537022e425ae69197be717e1a	0
bold/challenge/tracker/transition_table.go	1593	65614a78e7ea080076e12c928b1f114f00323cc771072db94f08b72d53d6b5f1	0
bold/challenge/tree/add_edge.go	8181	9e18fca9bd64a6c5c0a9ed28485d5e320e47f54cf673325001f4427544864033	0
bold/challenge/tree/ancestors.go	9902	24ba79c7e395cda336b4a22df205dfa11a2ccb1631abce1af9847043a2f67ff1	0
bold/challenge/tree/local_timer.go	4073	8a5b60bf1c89c4bdc222acbbfbebcad65da10524e9c0ed231eb3bcf4bbb6bd6d	0
bold/challenge/tree/paths.go	9624	8ce371b11e16f8db48ec5565995e880edd60aea29acb1fd73cbbe930e19369f9	0
bold/challenge/tree/tree.go	6790	ed65605f8a1b4591a79205415a8b0193f813a84ec5fdf31b93b6fa9a2d8c43e8	0
bold/challenge/types/interfaces.go	912	da3615d76b9a8108f44212a4eea549805fe77cefc0da144c9ea5ff22d785d753	0
bold/challenge/types/mode.go	1018	09a2212e58f5df10993aefa8a805a849f0c14616c429f45f37e82c2f973b751a	0
bold/clock/time_reference.go	3929	fa88450dd759892f850e91c5bea96e78a2faa76a6dc92c7644ae28354c0860de	0
bold/commitment/history/history.go	19516	61ac693f5b514694becb3d8d6fdbff7e3c357eca8dfb275ab0da15abf0cb227b	0
bold/commitment/legacy/legacy.go	2576	ee75f03d9f291d5a6cad4e1378fb92e3f34bd67de313e0795e75e30bdce5db00	0
bold/commitment/proof/inclusion/inclusion.go	3594	73db3ed5ac76d34c12ef3a41cbdaf23f2fc72dca9016a785de5f43c0d4943f35	0
bold/commitment/proof/prefix/merkle.go	1608	2a9ab15e20009b21a450c684acc4e6b671f597007070575961b9e1e9777a1c80	0
bold/commitment/proof/prefix/prefix.go	18580	bce7df74fc2eb59bb035ceb9aedbe048bf24bbb2319699bf6f03fdb92a09bd08	0
bold/containers/events/producer.go	4928	71fdc5b51e0ba60c4df9d2fbba5ce192973b62524f5734174f927b618f513490	0
bold/containers/fsm/fsm.go	5391	f21095d0009b2f637e1d5f829651f81096fc7976ed1d65587837c69d2f7ba981	0
bold/containers/slice.go	600	ae0287c463b8e86e34ab33b6d7ba4c527b593962a7cc9886eeae0c93b5715e0f	0
bold/containers/threadsafe/lru_map.go	1738	6eb6381318c0eb5ef5304a759e61b5c65c58261f72ab92309ab8a30e55ae2e0e	0
bold/containers/threadsafe/lru_set.go	1397	fee77ce4715d1f128e101841ca83cb5eec043a7f6e7e6feb9db6727a49ee6cf7	0
bold/containers/threadsafe/map.go	1774	754771e3f1b2a2d67cb0e7b223d210a2793e2ed6720599ad3ab2d00140dcd4e8	0
bold/containers/threadsafe/set.go	1248	248f1d452b6a7654f4936e72d2c63fc94092dbfa4ae6a3090aebdc3265593327	0
bold/containers/threadsafe/slice.go	1060	b3391847f48b8242a91ec94aeadcf0fcbea3bb59727071f6c82f26015672b321	0
bold/protocol/execution_state.go	3879	e70ac93100905f40d43e1d86e27c5ab133a6a792281491680b2e9a2994dd9e47	0
bold/protocol/interfaces.go	16116	3b02b002848e2066cefbd754b8fe93422bf67ad7f979e5796e7f18781ebd8af2	0
bold/protocol/sol/assertion_chain.go	40661	0623413835d2831f01df45b623af71d39dc5e960c6bc4c3e8b0483b8a1d8e362	0
bold/protocol/sol/edge_challenge_manager.go	37548	e60efe2038a3cad23955120e2680f8fda5629f36f817ca2555d749d305ba5f5d	0
bold/protocol/sol/fast_confirm.go	7158	df4528759dc679d0d32db9099f8ef0a44b97e0feda894a57c31698294b9bd706	0

bold/protocol/sol/fifo_lock.go	1467	8fd24104e5a41e6ccb8434a724d860218afced546b60391f114915d32afd655f	0
bold/protocol/sol/metrics_contract_backend.go	4109	bdb6e01c92c197b54de935dccb86764b82a5a1db32050eade87ecbf78212e8c1	0
bold/protocol/sol/tracked_contract_backend.go	3186	50473ad41198472424673d0a21568cc276274e6b9548f8b4c6c9119b1bbf0487	0
bold/protocol/sol/transact.go	6705	2dbf5a3ca277784458a62947976aa89304dabf07f762b86adb277144e037043f	0
bold/protocol/sol/types.go	5980	db206d3b1673c1093411c6f8882b98b89d855484271a8e3fde69f02c6a375512	0
bold/retry/retry.go	3058	6b0a3d0af97dae0586cb1b65a08caf2efd2f766753d33482545c8c07391afe79	0
bold/state/history_commitment_provider.go	25469	7d90482fbfb062c9dbe8c66efbd2f9d2b47b1edbffc79f6dcde3c503327229cd	0
bold/state/provider.go	5303	463803d53e1cf32ccc613ceed0d84681da52cc6fabbf6a38d7a015baa3920bf3	0
broadcastclient/broadcastclient.go	18715	37e7b4dc1cda1ac6a5801c33ccc0c930a05c65274923410ab91fcea5a73d4a38	0
broadcastclients/broadcastclients.go	11012	21ead69b966983b482338f9305ababad878e308e06ecfa101d0b0af0bd5961ee	0
broadcaster/backlog/backlog.go	15482	f084a8e5c84ad28d1c3c3da97f3f565e6753009971bc78c28519f7b2fc971142	0
broadcaster/backlog/config.go	927	101b3beee142f476d153ba56bd90e5db3d88ae6b343412842d2a0d87938729c4	0
broadcaster/broadcaster.go	3491	be1bcc14ece58a1488485980a4921b5f124b31c748113f178defe6b42f21890e	0
broadcaster/message/message.go	3602	9fffd1440cf13a9b514fbc50b8210b5044d7e72ec1aa3c3326860cb7fb153734	0
broadcaster/message/message_test_utils.go	1024	934d30020dceddf9ffe800a5a6cbdefd4f89878c8e32de1e2c34d810cfee42b2	0
cmd/anytrustserver/main.go	10641	e0a56f34389cd8a15392a674373852d5d7edfcc52ee04288262b975031cb9fbb	0
cmd/anytrusttool/main.go	10910	2c500ab7fe5f18bc47d4f9076908dd98c2b884174038e804147c5e931f4780d1	0
cmd/autonomous-auctioneer/config.go	5782	95a91eba1866fe43e8d0358ab2977add03141fbd14c78fa26055434868e748d7	0
cmd/autonomous-auctioneer/main.go	5375	8572c154e8d7a660718d1e0dcce55dc3a1511ba889cff2da8b9cc9ae6bc67f62	0
cmd/bidder-client/main.go	2360	0dee43508d938b0391268b371021cb638a0aee5a84d71563384b087b8a2018d9	0
cmd/blobtool/blobtool.go	3856	fd0638e8b9933cfba3a2ed1f9b44fef62a138ff35a8ed53aa4946ce2e15273ed	0
cmd/chaininfo/chain_defaults.go	7420	533484a452eaa0abee62556d2650dc1fa63320bdf245d264265ea2a798a0acb1	0
cmd/chaininfo/chain_info.go	5056	f0af2269dd6338cd4c7a31513749d9307fdcb7bc37088e479d5564fd2cb71554	0
cmd/conf/chain.go	2944	8cbef01990734e1f894e85cbe13615c76c373f24277bef78f25ff819cee43a53	0
cmd/conf/database.go	18947	9635471590296afae6c4b132e8f80be32c5b9349540266722692c08fb80016e3	0
cmd/conf/init.go	12327	be015a76f43cb959b7c4020649dcb9e84b1e0a4d17eed961aa2f302cc6d7cff6	0
cmd/daprovider/daprovider.go	11214	59777664dcef5579ebc4e26a0a60b0c043ea6f730683c1e59b34fb923c391c12	0
cmd/dataavailability/data_availability_check.go	10448	4ad0d5c77cba94f744704f87e1a0288d83ae44df8a2a7321d7977ecf8b67fa81	0
cmd/dbconv/dbconv/config.go	4322	17f626610a4e0c673eb72cf76047ece5fcdbb3d81f90a09dce49e849a007af4c	0

cmd/dbconv/dbconv/dbconv.go	4572	11fb9ba6f102d151313b5ba2f120b41988c81e865169aea72b3c312c4c574297	0
cmd/dbconv/dbconv/stats.go	1997	7e48c7fb150fdf67f8386406f6d29828b7a017e2df4258b9a8b6325b0ae7ead4	0
cmd/dbconv/main.go	3275	72040e959ef68201a1ac8199d8ecaa7e0e370be41dc1ff9b7d83117d95777ccf	0
cmd/deploy/deploy.go	8140	26c16298f5f8730e5ab13b598765e1cf38734d21c1e75568a85e1972e5e99a33	0
cmd/el-proxy/api.go	1664	f7f8bff9c0cc1124a311f694892524b23d42048273fbf996fd423d95aafd9cc8	0
cmd/el-proxy/config.go	6881	e7ea2c09b687bd2807c33f6927f2acb03849e1095455f04dd9d6a1e679521221	0
cmd/el-proxy/main.go	12806	8beb6d95fc2251a6f8635cccfc83acf65fa10a71860cd3fa9a95947e7dca5c59	0
cmd/filtering-report/api/api.go	2774	06f1de1b02736d4d1f08dae62fd9f1839bfba3575efb38a658ec920c942debf8	0
cmd/filtering-report/api/api_testhelpers.go	964	c8c712ae826ebac14970a02bdf077cca0e044ede40db0084c32f39ecef01523b	0
cmd/filtering-report/api/report_current_filter_set_ids.go	1274	4885882bc82c6748d9626351be92248cd4094e6494659038434f21175284c278	0
cmd/filtering-report/api/report_filtered_transactions.go	1910	b4bb4c99a21c6217bacb6d8dc8e88d4cf4975a45854fe4f0d74b7617b118ad0b	0
cmd/filtering-report/forwarder/forwarder.go	11252	41fc65d3863924254442327 31dc0d0b1c20c3fd859faf5a0a2840c45c9fbae02	0
cmd/filtering-report/forwarder/forwarder_testhelpers.go	2814	0da99b0f204e06d129fe9b91513d81ea09a2e6000299b8ccae262910a05b015b	0
cmd/filtering-report/main.go	8754	4d941eeb414aaf373fe49cadabcfb38fec8e115a069068b015aed2924b8d0f8b	0
cmd/filtering-report/signer/pem.go	2300	0a3fb3e63a105d826bb2186df3ca737080d1411a2a68b2cb28c191bb128e5bb8	0
cmd/filtering-report/signer/signer.go	4103	6096de80bed5f4b33a56a40b3417288a1a6f7e1eb8c87be15bb6f166f9449c78	0
cmd/filtering-report/signer/signertest/pki.go	4533	94707c55b629232109a47909c520097c18415f2d9d0a00d8a8ca73d3e301358b	0
cmd/filtering-report/signer/signertest/verifier.go	3768	d85f3df6159c1a6e0eb2048fae0dda10171534ab493e86b90e75902c6c765791	0
cmd/genericconf/config.go	6084	860446bfea8a93f68c6556dbbf2b6ebb21821fed24c41e2cf6faed722c24d64b	0
cmd/genericconf/httpclient.go	851	954c2a3744c508102c5aecedfa679e42e975c378bc8a9d8de17a8bd822296323	0
cmd/genericconf/jwt.go	1203	196a4e2e92dc6fab62923d7ddbb598ebccc5b2b8722540ed0559fb53e150717b	0
cmd/genericconf/liveconfig.go	2691	899a97e85d387fa1b6b4337fb54b04bf78cd0376dde39b0188f2ed8e7296ebd6	0
cmd/genericconf/logging.go	4597	55336876db60fb21ab73f380a530438d08129892cd0a10d23853ac1c8550f48c	0
cmd/genericconf/loglevel.go	894	28cef66239102b62b33066466475b5398d283d7b599e60eca556dd95af5dbd8f	0
cmd/genericconf/pathresolver.go	555	c95df7672b69820b85e393d0db44acb8286a9cc9d7581ec6698f5de2eff7217d	0
cmd/genericconf/pprof.go	841	3d388195c446e45b30b63b61e6c40f37ab5376f9460b6b3711f5fc4d0cfa3366	0
cmd/genericconf/server.go	8845	f5cbc2a6724c0237bbfb2ba1ae9bcc940435432cb8756e035d77ff0f697d4ce0	0
cmd/genericconf/wallet.go	1605	f598dfef36e469ae7cabb9369e51f52f59557543cd1c5b98900f31e3a34dbb4e	0

cmd/genesis-generator/genesis-generator.go	6079	39e352017f9ff25145d8b4e608ff2716a983aac9e1a60de6a881147a95d28a92	0
cmd/l2pricing-simulator/config.go	7067	e7411cc502bf3e8305632cace5849c8c9c9e5eb41588460dda5d844372828c1e	0
cmd/l2pricing-simulator/gas.go	1818	702fb6f4b736a27ad4044e3c3a551d8f75e626f2a5b55fb1a71f2dae3d888c65	0
cmd/l2pricing-simulator/main.go	5008	654ecd9be5d85077a805228294d13cb07525e4e13a00ef94be63c7374071b7a0	0
cmd/l2pricing-simulator/multigas.go	3746	d4149a484a31f4bc4cd3ef8268e438f033ef098a6f99d23f0219dc4a05d43f86	0
cmd/l2pricing-simulator/output.go	1862	327da9ca6ee0753f53bfd195089caca51d45f83d034df609d6c0adce7c95b94a	0
cmd/mel-replay/main.go	168	7ee84de2875aedfd78e9aaf3c816c74ba9595d40a123eef05051b80585bf2c0d	0
cmd/mockexternalsigner/mockexternalsigner.go	2626	be59f93f6773a4a7eb18550e844ed3b7d3152266f5b27966704e153a903822bf	0
cmd/nitro/config/config.go	21188	a9204c4f02a1d4f81120488438bd197092742e9b9395ef337f895635fb5d02b7	0
cmd/nitro/init/init.go	63006	59c2f6dc3ce147bbfc513dd0b2c5e451811f24051be7aafb45070b54e88b1df8	0
cmd/nitro/nitro.go	32496	a86ea4ebbd9580a37ae1235d3d5de1bd162deba8416ddeb9282b3fe6fb23c1f7	0
cmd/nitro-val/config.go	6267	0de32e69259a3f66d4076a3ad1819d06e3f58fcbc420bfca6d8c2b1ad9d7d19c	0
cmd/nitro-val/nitro_val.go	5494	8e4ee4297932e3e7ea1e42546e1a82582171db7e98f62fd34847ecf1b6117c99	0
cmd/pruning/pruning.go	10698	d8922319448a1090269a90c668b9e396ac945d0d5e6439667553375cb4e4d28d	0
cmd/relay/relay.go	2537	5ce3b5ffe80164f8dca9021cb7d9a31cd651b0c5a847141c5e5471926740cb0e	0
cmd/replay/db.go	2701	eea5817ed7f8e5e00d28394607f4f9510d66ae99ae868ca3790eb34589a3a279	0
cmd/replay/main.go	15048	b87cbac6189e1c61c1f338de7e4066231a1e7519ee7894799779931f382304ad	0
cmd/replay/native.go	202	a26a092e6c07884599acfe57fcb44113105eb1230217f26ac284e65e8e230695	0
cmd/replay/wasm.go	387	dbd591b1c5a3a1e17c12052aa0c99a021ed5dd83d4ae42d4c771a400738d6b93	0
cmd/seq-coordinator-invalidate/seq-coordinator-invalidate.go	1062	00b4e4ddd831eeb6909213ae4390f473f35a27ed93e72267c1eeb4c60a38de3a	0
cmd/seq-coordinator-manager/rediscoordinator/redis_coordinator.go	954	caf35b48a732105eed5a774b98433546ce8c58820db77281593dbac7780f7398	0
cmd/seq-coordinator-manager/seq-coordinator-manager.go	10011	3dbdc83494e3fcdd30b4d90a00fa8770f3a2c702dc233eb56e3d079e511cf701	0
cmd/staterecovery/staterecovery.go	3805	cfc9120b479ae0442aa2ec3a3e33182f8b46b401d17398ec4826d8422d5d01c0	0
cmd/stylus-raw-deploycode/main.go	2172	1528d155cf065ee20a1918dd5df5a1407fdfa79ffb35f61c0ec6a7c4d95a69bb	0
cmd/transaction-filterer/api/api.go	6032	df396192bb6db5c42e373d160b9579a12c1b6688718e814816f86e5ffef17ed3	0
cmd/transaction-filterer/main.go	7508	e578c22f5c20186a77069041b48d45fdde3966fdde1c6aac2497ee283645345d	0
cmd/unified-replay/db.go	2687	505a9db7eb93fcd350a75e53729b7d80700382b4ba539c8a7400e11fc04f8c2e	0
cmd/unified-replay/main.go	13597	dca8f124e89c64ef20f447a9bbfc7bda7a0d77a49e7dd2f2c6ad3eae38ef1254	0
cmd/unified-replay/preimage_resolver.go	1314	f544390cd927c58b4a4781318d905cf8a9250a637848451ed095e10018530aec	0

cmd/util/confighelpers/configuration.go	11086	0d4fa29865164907a0b6ad1b490bffdb11d2de2bfa013f1fd25121d055fd6672	0
cmd/util/keystore.go	4002	7645e538d65e36421735740b31bfe4ea54a8357b7244564dd8c39457fbff7df3	0
cmd/util/metrics.go	1243	c76e4f6d79c79728450c6437b6315335d2a885e0d8cad77dd25326cd0d620467	0
cmd/util/util.go	2287	d2fc162956f1957cffae744c6536498cabb55e2aa31a0430f31a69756e7219b1	0
consensus/consensusrpcclient/client.go	2426	ffb9a0b0dbce41de1b0cf5e944c30af36caf66575d0b4af4287cb3e5a9cfc010	0
consensus/consensusrpcserver/server.go	1103	7b19c9097f5b27c6a9fc228f7c777b3c0bf8919d79f23f3c4951c0fb4c7a7989	0
consensus/interface.go	919	aec2f6d74ddfa8e8672f0953393af4ae6d4d7a9ed391e16b85676a3bf271f2b7	0
contracts-local/src/osp/ReferenceDAProofValidator.sol	8303	5bac04a66a2dd19f7c252906d0d61a08570d4004fe34f805e083becbca0b6d82	0
crates/arbutil/Cargo.toml	656	1b80e8e6da3511496551f7c8ef771d2681a47c80a5e94a456175c10f283ab102	0
crates/arbutil/src/benchmark.rs	461	3b3e5de20ed028294bd523c6fc81b8da5be982cd4de42e8ddee63d294b76faaa	0
crates/arbutil/src/color.rs	3089	3577caabd940a79321ef92ff5d9e0c6dbbbdd3777c86d4c4a58a15a564657d0c	0
crates/arbutil/src/crypto.rs	2133	c3f8466ec4a351dc7e827977b79944a1fd48df711482b6526572b9f0cad6d4a6	0
crates/arbutil/src/evm/api.rs	9057	8ccfe2bb830836eb2123bd8baeeae576a6091a3bd961b0b87a81c46439def6b4	0
crates/arbutil/src/evm/mod.rs	2970	03ea9040321397bb5fc2e7e92dd95b18ea7897ffbd668d3ba3f1e3a610ad3834	0
crates/arbutil/src/evm/req.rs	10348	3603e644747fe776c77adf0d3cd3a11a1ba064c294161c406dbdfcc5b0e0aaf0	0
crates/arbutil/src/evm/storage.rs	6465	37fea66495ae2a329083f484dd1cacee7f4396512e8f4c19672035591b70550e	0
crates/arbutil/src/evm/user.rs	3670	44ae38325424c90702b3f9e938838e5d74438a5b3ab97b5172b56ef7d46c7765	0
crates/arbutil/src/format.rs	1733	1d8e295ce7fce169ebc74df3c0d35bd433702794ab0c3f9bef2e65e3fae6dd41	0
crates/arbutil/src/lib.rs	1705	be0351a610740db07478484b46b4dfadf93c0c1452e235412428837bb6984e49	0
crates/arbutil/src/math.rs	1053	aa20e9a086723e55afaa87a0b75b281efdbd6e1dc38f5ceba81585330df8e729	0
crates/arbutil/src/operator.rs	45774	e72aba3a296318df4ffd087212ac0f4acb942910bd1222887a18dac22a754ce7	0
crates/arbutil/src/pricing.rs	4242	32cc9bed10279674215e9974ceec0be42585e531f960aac4bd4300a955043bdf	0
crates/arbutil/src/types.rs	9620	f1dbb25fd8b5039e6cd26c5d1272c23420a8723001d93903bf602d05edfe7abc	0
crates/brotli/Cargo.toml	587	f93b759285cd3e5526a7beabfb2f61a440d9c7f986406c617ccaf0d8f2d9796d	0
crates/brotli/build.rs	3619	99399958a127541bc403c2546045f3353284ecd2338e0f9ddb91db6bec5f3bc2	0
crates/brotli/src/cgo.rs	2180	9146e6252b5cc319bd7e0a277d080672204eeb68ea963235fa4043ac20dada39	0
crates/brotli/src/dicts/mod.rs	3856	e90eeb6d4ddfe7ffbe3eb559d173d1154f76458d60528067e51ebd973b836cc8	0
crates/brotli/src/host_imports.rs	2791	fb176b4f77a0508ffdb2ce1c2ba80b4db2743268baae9c490edbad5ebb7fbe83	0
crates/brotli/src/lib.rs	606	bb0c1a63f331ef1619d40921c55f35acd0f24e5557df7021671d6160f437bd13	0
crates/brotli/src/native.rs	9516	fa023831db0958a38444236ba1abfe60420bd1fa55bd2a8b48472e5e54db940a	0

crates/brotli/src/types.rs	2493	24756e60992f774093d7a93cbe3a7edba1184e1b7537548abde45c03764510f2	0
crates/brotli/src/wasmer_traits.rs	790	0c0fdfb84855118a0767add1e557acbcbb484b29ed80195ac469c66ab82f4b7d	0
crates/caller-env/Cargo.toml	941	69277f34b9707d8eed4a43acea81e1b8d7235c74b64872312baf79e3a8600826	0
crates/caller-env/src/arbcrypto.rs	6215	f5677ed3e86ddb5290ce7718f6eb5532e9f89bf7ea9fe74a382561d47043c02d	0
crates/caller-env/src/brotli.rs	2138	61ec3886f819e838e97f2a870133c722ac40a07155dbf42faef8d79c42700be6	0
crates/caller-env/src/guest_ptr.rs	943	b58c1d3c03c81cf2482353caa74b4e9ea7aff024c4e4330a9aa82b6ae90d907e	0
crates/caller-env/src/lib.rs	3540	33e42282d08438935e70f76bbbadef32152988a79d74916b2814ae7868bdb895	0
crates/caller-env/src/static_caller.rs	3433	ad0ee95ff4328445ceadb5c5a88038a1b46c25dd8dde9807b979321d3e9d1611	0
crates/caller-env/src/wasip1_stub.rs	12441	4d117534c40ca4afa7f066c01be6cef80c9a85565270093e59d7fb17f11bd098	0
crates/caller-env/src/wasmer_traits.rs	2963	84f1564378292c09215ccb31bc90abb39d5522b7d37eba7e62359cc818d1de4a	0
crates/caller-env/src/wavmio.rs	9201	1838acacfcc973ea4c082bc4e6a4dbf48a82ffe18eab02255ff2ae7d658c1610	0
crates/jit/.cargo/config.toml	129	f5a62a708e5d60299d422e4ed3c42ef5c92967fbd75f015665702dfc7968039f	0
crates/jit/Cargo.toml	1069	21b1542523959aae6e5bff7b5d425407f7bb439a538d9096ada369dbe8b1f106	0
crates/jit/programs/print/main.go	554	0ae740468e770a3ad5d50c9bcae656ed0662399922ed42cb537167f81ee36dbd	0
crates/jit/programs/time/main.go	315	d90fcf8f7321d1566712a09f2831982cb9e01c61863aacf0e621a0667c65e4d0	0
crates/jit/src/caller_env.rs	1295	4d0e7661155e514e4378d6157b6f0db972369a0c6d7bacffad17be57f83002c5	0
crates/jit/src/lib.rs	6366	3fead9139de14f7cac7d13f6a04281a08775dad2b7c0eac3eb7533f6aaf561a5	0
crates/jit/src/machine.rs	15932	87b5ba62d395c3a4b6988387d37ab9530356e8e829d6688a5065c35f9657c0b7	0
crates/jit/src/main.rs	3808	f162b177f695574ef50c2151821d9c37e1bdef6fef77ba74bb32b8a7f6b61b31	0
crates/jit/src/program.rs	12702	1268899b445798ee421e8b237c05b92d9b74b5c76ca71377ccaa43e68693208a	0
crates/jit/src/stylus_backend.rs	5661	1f39c53db2dde16eb41f63c30780677f89b5ea65269394423f5bb17ae59be617	0
crates/prover/Cargo.toml	2193	7c37e8d1dc447d95bf66d7bd1d2bb084475314fadadddb99bd1258bdc14ff0f6	0
crates/prover/build.rs	444	62223efa20bbb31bada02d9357230ba2e85a1a81be53d1d45f499dc2a75f306a	0
crates/prover/src/binary.rs	32845	e0fdc7f94af2b838cd3352b5cc508c575800eea33d93e611977bb4b9c6d88129	0
crates/prover/src/cbytes.rs	3907	60925d0a715bd7633d5e7af3b3c7af95acff1457eb370b336bc146e23f43937c	0
crates/prover/src/host.rs	22155	ca6d8d4264133580743670 26dbb695d7697bec2970de61d18600644ac5c41f06	0
crates/prover/src/internal_func.rs	1759	a3fd6fc140460a614499575812e75c7a79660e66443963de5a1ad7b840fdfd7c	0
crates/prover/src/kzg.rs	3520	80b1288f44e38b9a8fc680f2de41c8c3727f599f337788ee08a79aa1bb17f116	0
crates/prover/src/lib.rs	653	376827cf8aa7bc9b8c9b86ad247dcb1457616f9040f1133ec593f3d8ffa883d8	0
crates/prover/src/machine.rs	143581	dd4d680215bcd1152e42541793bec39a2924b5ade57d61447bd89471b25de59d	0
crates/prover/src/main.rs	22541	d90bff0e6b25cc28b287728abab9669cf326d744623f23f9ae880a6327f90673	0
crates/prover/src/memory.rs	13702	dff2cdde109ece23f9c5fead402044f4a188e6a6cdd29f81f55f50519079cb24	0

crates/prover/src/memory_type.rs	879	d0f03f25fdd3e9ea5c2bd48d6f53fbdca5823c9ec1d8146e377e7d2920c12a33	0
crates/prover/src/merkle/zerohashes.rs	83102	28d4a2eb407a6b2500acaf990a923bfc67fbd7cb11c42f2d28a0a5ede12ecce4	0
crates/prover/src/merkle.rs	20903	617645dbc92b496508882e4c13b724530c8dc1fb323a6ba751263beaac5995c5	0
crates/prover/src/prepare.rs	2502	285614b51ec8e3f3e5a852e3d99fc4688ad40bdb4d78f29e747e18ed600ca34d	0
crates/prover/src/print.rs	10691	613706d9a37f3f270c5a231a7b30982d8da311e4149a9b165cdc9899358dd611	0
crates/prover/src/programs/config.rs	8102	f7473f57c760160781871829983f8501303f2b48a4524268c3f487c6aee937b4	0
crates/prover/src/programs/counter.rs	4658	22a7e2e909c756ac73fb733e04d356b00659ac23e9418665fe55774a6ce61cda	0
crates/prover/src/programs/depth.rs	24582	5b13a10ffba16aae17c95193a9d8d950e6f59d8be8e6830c4c42c604719986c6	0
crates/prover/src/programs/dynamic.rs	4340	0e2774f18e5f11aa1623cbab5fcbebf8b5b019b0dae779b498dbbb41837689b3	0
crates/prover/src/programs/heap.rs	3719	2a004bb6553ec5f195473aef67a8c8628dbf268c9256b1a3c8f0328509387f33	0
crates/prover/src/programs/memory.rs	4187	a5345d7acb7f89a09bf10a5fd6f7ea883ec25293c50c6457ac483a9ac0c0965c	0
crates/prover/src/programs/meter.rs	20899	3b354e5adc0942daef9a58d36c8e115f5346066b573c18167bae102c225008de	0
crates/prover/src/programs/mod.rs	22371	dc0ddb72bcd3da128d5b3338196427ce181034a2f0704128abe434261b696e10	0
crates/prover/src/programs/prelude.rs	392	5a952e2a5a9ad8c491d03957e2a9aa54e9c1db2711e7599d750cc466e7eed2b4	0
crates/prover/src/programs/start.rs	1790	6ea25220663e49a2ba447578c382c34151237193f07e2de832bcc4ddd61b0aca	0
crates/prover/src/reinterpret.rs	2395	930b4112cc7744cb5d2c22317634c07433da6bbf69b6de517ac7d52d2a234097	0
crates/prover/src/utils.rs	3775	2c8edb145290abc185c1c85dc85a682f3c59cbfefdd249478837891f69fb0186	0
crates/prover/src/value.rs	14471	11e92f7a249c7c8106b2a8b4423eb22a1cdc0ccbe9ccade998a52446bb322307	0
crates/prover/src/wavm.rs	59969	0362fe5d5621b22d659fe019a8b83e608628611a7d66eec2f4707146e2be8723	0
crates/prover/src/wavm_serialize.rs	34506	ec0bd177c1781402b597bba550d25cd56ba4ae80531d8bbd3ee049dc494c49e0	0
crates/prover-ffi/Cargo.toml	587	da08c0ddca313c57f679645f3414d16265738b18463fd8032e4ee705ea408797	0
crates/prover-ffi/src/c_strings.rs	1102	48010036aea4bccef73c12bdfeb29e2c0e9e963abd1dccb3733f6d848723dc4c	0
crates/prover-ffi/src/lib.rs	967	e11e12a56983df5e88f04fa6b0e81b26fa6cced20c809735e7fb48d84cfe0454	0
crates/prover-ffi/src/machine.rs	9497	3d1dd89a819122e22b320d50ec641d583bda92ad63d072585cae996243b7857f	0
crates/prover-ffi/src/preimage.rs	3100	b01e4ba81f0bc118d0221b2d7f04c68e2295ad598416a22184b3e064a73e2692	0
crates/prover-ffi/src/types.rs	1859	b1b31251b74b19e30cb84d90fea6b8224de93e7bfee90153064b1e007fa032af	0
crates/sp1/Cargo.lock	173737	15f38f8778f1e8987b12311d8a8a12fc8c5b062d0fa03fe4733ec17eb8bc3ec0	0
crates/sp1/Cargo.toml	1790	f9477646ac2d074b54286fdc2bc81647dcd161b21f9ce4340b0977e6948504f5	0
crates/sp1/replay-builder/Cargo.toml	839	c9ef0087c5f40b645ec752185d71410f116d3e3979ef15dcf65fdbdf6947a020	0
crates/sp1/replay-builder/build.rs	450	ae269e0422e3b861487127a1ca928211f10414a50c55f91a29a519d866f567e2	0

crates/sp1/replay-builder/src/lib.rs	8391	9522ff72a087a7045bdf050a2832783b9894dd9c276b443cde6725986f984305	0
crates/sp1/replay-builder/src/main.rs	4975	a681f978a3f56bc53b3ac49dda3a3c707dd97bd3a6285e963958660a4877a879	0
crates/sp1/replay-io/Cargo.toml	467	4c1f5f0fd12e025bb8fe80755015f0aaadbdce35b085eb23332190b75ff66ff1	0
crates/sp1/replay-io/lib.rs	2806	a5d4ace22e56ce9b47f360a7b83749f129d6aea2324ef3a2cb3659746ef63166	0
crates/sp1/replay-program/Cargo.toml	530	d72b2d04c24765358ba533f9e11800838caa188c7cd767c47712c2bc49a2786e	0
crates/sp1/replay-program/src/main.rs	846	84fba4b06b4c8aa8c742e0d963c289a1902953c9aac341d3ab0bdbbe0464f5a6	0
crates/sp1/replay-runner/Cargo.toml	793	7a18b3296a0a3792a3b8326d045ef6eaa9a01857f30f143115d18ded71187b02	0
crates/sp1/replay-runner/main.rs	4219	ba6687d62ada97791681f76b11520d3a01de7ee84f5e203ac7529a813156f7ca	0
crates/sp1/stylus-compiler-program/Cargo.toml	639	8013e046a54af5be9693534de2929aad59a1750113f5b0c33ffb68397d0542dc	0
crates/sp1/stylus-compiler-program/src/lib.rs	1573	a8ab3ad46946053101ccf1322882b9032a47ea4c436d4ec104a1c10b98c38645	0
crates/sp1/stylus-compiler-program/src/main.rs	708	8fd59b2ceccd11ee023d13bab4917935b2635858fb5f7ac901adc9336fe6fcec	0
crates/sp1/stylus-compiler-runner/Cargo.toml	619	e6476a3f4291a0820fdb0ed70245794e61dfb6edce7f7a9efbf8f736c0e19f2f	0
crates/sp1/stylus-compiler-runner/build.rs	364	ced5f85211d395c9ece285a0b1535551822c7467d94d508185693acdfaafc7d8	0
crates/sp1/stylus-compiler-runner/main.rs	4799	df38fb9c9dfd3555e1549a12715907c7cbafbc8dd9cf81b13ead5ff84bababc4	0
crates/stylus/Cargo.toml	1457	130174cffe3f04df934e3d55bf906cbe41b105ea4331895ebdc0764668801dad	0
crates/stylus/src/benchmarks.rs	3172	b54cfa3d6c072a0ad7955cc7f97c690e5eb27cfb39f0841f22125e2c62766480	0
crates/stylus/src/cache.rs	11041	8f743806514c969c8086baa64c7a52a63d4493ffbc9bdcd582d836176aa67bec	0
crates/stylus/src/env.rs	7147	cdd18a3ed29cbac63ad48c2102f3e355284bc4c1a4fd674237f4fec8a5564d02	0
crates/stylus/src/evm_api.rs	1399	229a45cd00ac326db5a07894a9b60237a5ba0e6c3f9cd579d95539f64a3b5565	0
crates/stylus/src/host.rs	12201	d70657b5f0dcc80112dd707e85cf69aa448e4ee4afbf55d5afe24c58a72c50ec	0
crates/stylus/src/lib.rs	13401	1acc08dae3762b21a95db7e8730e939384f3acfbdb26433d69b203342f4bee56	0
crates/stylus/src/native.rs	19637	3c6c6ebabe1bbb6f8cc6a6d1b43c0a4ab98bf550eca3a332ade535d8a9ac6b93	0
crates/stylus/src/run.rs	5308	3d3f18e86917cbeddef018736e9e11ac7cdb9e3778bc6beed9a8d66fd96be1f3	0
crates/stylus/src/target_cache.rs	3057	270c6e59fd46385787775ef6aded849f5b08e3ecc91857d289bfd81cd3ee9de6	0
crates/tools/module_roots/Cargo.lock	79438	a4e91f029cafb518db44630caffad1b29fcd2aee68538facbc817ed2129a235f	0
crates/tools/module_roots/Cargo.toml	237	17dae8218562a1660d32b855711c29db0ae661c183cceca4e112a08dbba1f154	0

crates/tools/module_roots/src/main.rs	2112	7b6ac5876ac9888abcacde008132c280e091b9a6f1511f561aa4c1d69993f587	0
crates/validation/Cargo.toml	713	c11126c278f1af122138e4dc01b9115f5ed381345cce630e59a27c560a82d14c	0
crates/validation/src/lib.rs	12556	aba057c378ed340b18284431f489a30986c44f27640a0443b5b5f22f27d3e0d9	0
crates/validation/src/transfer/markers.rs	299	a5727359971d3f617b1cf91f14ed93dc615f3a13f002ff98cfd5605fe765a914	0
crates/validation/src/transfer/mod.rs	312	d0a1a1c4e5576a710b49f4d68355ddb48457470a3f7a7d85d40546822b895998	0
crates/validation/src/transfer/primitives.rs	1380	d73d9b3509f1c8a2473a96d761e697e29864d7ab2a253f9e7bf838d4bcd838d1	0
crates/validation/src/transfer/receiver.rs	3690	6bfba374bb5f7460005d4be53d7a86c3860bb38dc1e2ed2b191cc722933ac3e3	0
crates/validation/src/transfer/sender.rs	2722	11df83b824cef4882dc177f8b955f2c0ae755a92ce1dc60f6bf912dc35582a42	0
crates/validator/Cargo.toml	1065	077f7ffbafe60fc79e8d722ba04867999a15e211f73c3c6ac93fb8d16d2427bc	0
crates/validator/src/config.rs	8229	0feff5285b346970b9acfa458f4bdc5b55fabf188e25118e262d1a85d62397c8	0
crates/validator/src/engine/execution.rs	3094	c1e7e3571efb719220e0226616a26b3a9e46970dbe926e7fda8133b92836ffb1	0
crates/validator/src/engine/machine.rs	9252	d6b2ad1ceeeb75b22cbdcaa9f9c5832e17c39ae4691bd6e52f1931e04c3275e4	0
crates/validator/src/engine/machine_locator.rs	11507	d675eb183d7fdbecf0e5fde3e7dd32490b808aaba7bac587a62409e16df218e5	0
crates/validator/src/engine/mod.rs	538	8f34b982f842ad887f67fb11eefd638ca4320becf3994dee0facc65474c12c1d	0
crates/validator/src/jwt.rs	3064	05d899b1b3bb1c744f1966df25b3c6268f54fd572195181f9bba2cbc2de0f0c7	0
crates/validator/src/logging.rs	976	4567f6411a07fbf9a4e915db775d8e33139a1a7146410298890d733ff1ccfd7d	0
crates/validator/src/main.rs	1313	c204f7403dcea1a6deca43cf0cbc214d06a5fdc6591cf28bd2e5cee5a43e345a	0
crates/validator/src/server.rs	7756	95ee6022813a3b0ed463c0a94af13a466e677791898db0b50c84bb44d0c9cc92	0
crates/validator/src/spawner_endpoints.rs	4102	5ead6296787ba9bda59213a91bfd42646f81a58acebab3a2447af9e5aefebbd9	0
crates/wasm-libraries/.cargo/config.toml	202	d4ae994928d8bc67bf76dea5d343c9ff257df2e783581de3ffe65f20cbecc5a0	0
crates/wasm-libraries/arbcompress/Cargo.toml	430	b58acb7b10b0a250d37b5cf16dd6361fe934e8df75c64a9231a345223468b3d7	0
crates/wasm-libraries/arbcompress/build.rs	452	f460e6ee62dabc6aa7f5ec9eb8f19658860c2814321f2e02d8d0e07690e93758	0
crates/wasm-libraries/arbcompress/lib.rs	1274	57ae8c4e562af2282921200958d5361cd0f356016d579588f1f5d95b60a4a517	0
crates/wasm-libraries/arbcrypto/Cargo.toml	358	5b24f3b487a4bd60134415f61f27741817653127118555527c04e50ce79000ef7	0

crates/wasm-libraries/arbcrypto/lib.rs	822	914330c09107341e6a1ec8f386c9ad9ab17b01471747a00a45018fe18cea1020	0
crates/wasm-libraries/forward/Cargo.toml	389	12da06d9be3eab1dfd11c41b66b9cc7457f40cd79e81b740997d603082372458	0
crates/wasm-libraries/forward/bin.rs	668	5409d901f9d8816a35f62364342c0abed21077d0c9d545006b6940984b06ab40	0
crates/wasm-libraries/forward/lib.rs	5638	01ca2cd6e82b8fb8f4c4cf58ebcc7d387378fdfc839155f8618b962879459a35	0
crates/wasm-libraries/host-io/Cargo.toml	387	044bc234332fe39e31c847e88d03facd91768c07dc5499c4b379664ba41327c5	0
crates/wasm-libraries/host-io/lib.rs	6369	76dc9b9d740b833f6a97e52e9ce70342ce52a57d27e9af44c470230a93905724	0
crates/wasm-libraries/program-exec/Cargo.toml	281	d7fd8d81c0a7aa961540c739b14631f4df69152f3632e0b6de7ac8c0e03e68cb	0
crates/wasm-libraries/program-exec/lib.rs	2107	5a4e1afc65f9e2ba0e5612202a073229c37e46d2170b8a12601b09f7295a8ee2	0
crates/wasm-libraries/soft-float/bindings32.c	8155	041e89bdb7583f217be7488075f3a681b91df65f4ab41be9b1c0554de19c06f9	0
crates/wasm-libraries/soft-float/bindings64.c	8488	bb9294aac27a7f184d540d920db4a72d8214b3054ec2a32e5a8f215ef89fe355	0
crates/wasm-libraries/soft-float/canonicalize.h	1254	0e52c7f58ac85453a708ee4c256c5c8565a9645e4d8434f30ca51f4818317a00	0
crates/wasm-libraries/user-host/Cargo.toml	560	fdf4f8cbff48e058e718525bf22bc832d981ae36a15bdc37c3ea6a37a67a107f	0
crates/wasm-libraries/user-host/src/host.rs	8053	bd8e4c46189ab51220861e1f045b927f29ab001b6f8f7ed28984687aef60a8f8	0
crates/wasm-libraries/user-host/src/ink.rs	1014	a65c9b7295f35a648f506eee42bcfb2034855f237db18faba212655871f93848	0
crates/wasm-libraries/user-host/src/lib.rs	180	56eed4cfa806a3a63ee40708071790b700010f926442e2d5129f6788cf3562ba	0
crates/wasm-libraries/user-host/src/link.rs	11538	c84a7224408896913b9cbbecedf7a95b17d984d38843aa05cdf5849a1a5bbca4	0
crates/wasm-libraries/user-host/src/program.rs	10241	f4a7e72811bf39eb9020e2871726f1da10a91f1bd874c45f7b1dd41739de88a9	0
crates/wasm-libraries/user-host-trait/Cargo.toml	429	4021c1dd36ce1ea8f61b8dab598d4f0f7c49c614d5c937bd1dfa2082397168dd	0
crates/wasm-libraries/user-host-trait/lib.rs	44801	cf99ce7c58f7ab09860a2df5a6c74de865847a4d36b3c075a0155506020d1df4	0
crates/wasm-libraries/wasi-stub/Cargo.toml	420	89576865d74fe3197916b12099fc2bb691271e4d227aa52aaf51686ae13d9cf3	0
crates/wasm-libraries/wasi-stub/lib.rs	3737	e3d374983c9a6822a1f844a25b3b533f878f8ef58720fb8da07b7cd47c372105	0
crates/wasm-testsuite/Cargo.lock	77096	9179bddfa76c5ce4a7166ceb2885a4349c5ef8d10c934745bd4726f0e8d34906	0

crates/wasm-testsuite/Cargo.toml	439	fe8eee8209d15700d7f611993b25099c234df28e4f22bf7d5e49aef3782dd2ba	0
crates/wasm-testsuite/src/main.rs	15034	87f00bd44d933343c05aa39a30068be010ce45c55521f2a7b2ed46950fd17c27	0
daprovider/anytrust/aggregator.go	11530	db3290ec505169ccd10137df528a731f83b555bfefa453939c16f157bdef3c2f	0
daprovider/anytrust/cache_storage_service.go	2754	ba7e20c2cc3e9b2be74626b9b95df8c736e258b1bd4c9a11ea9f141ddeb10c65	0
daprovider/anytrust/config.go	6435	3222848d6fca159f6bbcc62ec75d092f00d48a292136ed678a3d73b4330e78bd	0
daprovider/anytrust/factory.go	8725	a6d91fe77bc7415ef710ae323c676cbeea22dd66180f10202935c4442ba00969	0
daprovider/anytrust/fallback_storage_service.go	3761	6cb4a7f0f6ee15bc7fd143c1681c5cc7b815f1bb01583571cdba8b8e0cf10f24	0
daprovider/anytrust/google_cloud_storage_service.go	6747	439c1e4934f3d8c52e315cd59f50e1f03b97622fbcfb9d3dc6fdf981c71afed4	0
daprovider/anytrust/key_utils.go	3736	a7afba2fd063067f037ae582323d00fe6638f3960999f08198736d3b7fd951e1	0
daprovider/anytrust/keyset_fetcher.go	2726	cab6d2367a2de82283732b62e977b44c57969d5c26d7208c5f1e47ea9153e79b	0
daprovider/anytrust/lifecycle.go	774	eb3acc896c3b551cda5e77476666051b14f05b220e215e2ff174f7ddebe6ee0a	0
daprovider/anytrust/local_file_storage_service.go	24152	cc5118cfb7eacc3afb9d13f99c23d5b060ee395b71ec250df45956d52986b370	0
daprovider/anytrust/memory_backed_storage_service.go	2162	9f6acc1980ba862ace2f45c44d4f6e987290b248f48a3ed39fde019c4486196b	0
daprovider/anytrust/panic_wrapper.go	1650	241740ee571c5e4cc1561c19b65742bd671d7f6739974dd3c3fd7f028bbdb572	0
daprovider/anytrust/provider_factory.go	5324	db267c2c8442d596ff2fec189458c3ed37a1759e678033f8e037fb43a659edef	0
daprovider/anytrust/read_limited.go	2006	3026b14ae69901d4c9e64e240919b994a1974abb2216d26703a9bb42b595b15c	0
daprovider/anytrust/reader_aggregator.go	13996	8d84b6d7b7e53bfbaa814ff7f7730ed1110adc44427c68f8afb1a73d7f6f8bfd	0
daprovider/anytrust/reader_aggregator_strategies.go	3008	b83adcd8267e786a661b387f55032be9d43024b06be9ad06c0c1b9908464479d	0
daprovider/anytrust/redis_storage_service.go	4965	408bcbd8cee48df7b04ad06137dbb7a1efc272f1c5f570f33bb2e9f05035fd15	0
daprovider/anytrust/redundant_storage_service.go	4713	882dd8cc226c8e5e1a91ead9a22ece11151469470bf202138934388 40d490def	0
daprovider/anytrust/rest_server_list.go	4583	b05839fbfd0ad9882bcc5e632735485425260c089bf93f5b9955cdc8136bb832	0
daprovider/anytrust/restful_client.go	3124	3757753f20986160c6a0d86696de48adf826498689d7f84298f1c3e1b004a5f2	0
daprovider/anytrust/restful_server.go	7421	0eed3513bc50551220c09de72af263690968d6d54ddc5e059a2fb10aecb01baf	0
daprovider/anytrust/rpc_aggregator.go	3550	7213bd5ba45c798ce06fefb55a0fe898f924520f23089ae2c33988f164e5f5c0	0
daprovider/anytrust/rpc_client.go	6952	fabf46c6766117ae9bfd92e14997307705653bb8352839ecc1a24f9ed2034b6c	0

daprovider/anytrust/rpc_server.go	8535	7f8607e9242f83d2074bbacae7ba997cf3a34899a5ccb06f29fe553ad41ca187	0
daprovider/anytrust/s3_storage_service.go	4264	c8e03e92e3bcf0ee1b1ffc642813d7d3ac8a7e693f27c9edbf51a74ffea4071e	0
daprovider/anytrust/sign_after_store_writer.go	4450	5f12c1d2078fa01bcb6037615690b596c5452fc9d6f0429e470aac0f28fbf13d	0
daprovider/anytrust/signature_verifier.go	2948	b75d813656874ccbb0aa487e88e8c9283a63044f42a4de5863c833ef409068d5	0
daprovider/anytrust/storage_service.go	1074	905f274374567289837dfbf31ca216c8db200d36e20a9d9b5a8aef8ff192c7a2	0
daprovider/anytrust/store_signing.go	1227	dab8d90140aca8811d13e601e531277377e181435f560a35e7305798d23c3382	0
daprovider/anytrust/syncing_fallback_storage.go	14516	7ec322a1dc4c094c59fbb228934547166fa0e874a8cf7b53e8061772284c86d6	0
daprovider/anytrust/timeout_wrapper.go	1108	bec5805dc9184652fc58b9fcf08dd7c514e53f96fb432303e36192fedd223345	0
daprovider/anytrust/tree/tree.go	7098	89411af233c7ac6d0a75b8766b63d17861a7608e80b1fc99e2b27679c8479409	0
daprovider/anytrust/util/util.go	17109	9079ef41a751097778f372ab3278bc74857a789410f7f34359eb081e107d000a	0
daprovider/anytrust/util.go	767	bd0a01db64bdde820a4222f0171e7e0dc9077879143973f82983b5a4e92c2d24	0
daprovider/config/config.go	931	4a17fe17443763cd7c7a673877cad0775f1a367a021036996862a1d4c9ecd511	0
daprovider/daclient/daclient.go	10913	528a949555ae825974728419eed4e3fd0936616b26f8999d2728d37a5eda5dcb	0
daprovider/data_streaming/receiver.go	10634	82225c67324efecfc0d39696bf3920c2788b01a48b8ced33b9a0e2ca131f605f	0
daprovider/data_streaming/sender.go	6554	cf81b07e263231deba35d0486778ae33edf62f48588d52bfcd690d8b7b09a9b8	0
daprovider/data_streaming/signing.go	2619	f2698099143ca6cc6e5b95901b73d2c75f0ab070312cb2ec7d8cc61c8292f7a6	0
daprovider/reader.go	8947	f7760c6334c76d6edf4a3f650abb8b407c5e779dea0c169288c3c18a688c8920	0
daprovider/referenceda/certificate.go	4041	a2b262f8838aa10db967a10cfbaf2e5d0f017c2895bf1e837ad1a730fe27dfb8	0
daprovider/referenceda/config.go	1559	a6a9ba56896702fcbfd689360a7ae01ac2c01fffe38e29916e42cf1c22390ac6	0
daprovider/referenceda/provider_factory.go	2953	0f6513fb1628009a2030543e1a5986c85399400f351134e095fe995b60f89ffc	0
daprovider/referenceda/reference_reader.go	5439	e681f15c2e92a21e6d674c345fc4447e94890117b169acebbf8c357ed0ae32fa	0
daprovider/referenceda/reference_validator.go	5609	1951ed1724bbb285ec60e79af04b3e25766ab6df5dc306250d81b2a892843f93	0
daprovider/referenceda/reference_writer.go	1800	e5f80dcdc2a0b71306721e6bc72b2c96149bd05618b8e72c1c4095af9ad90f0b	0
daprovider/referenceda/storage.go	1159	1f9df5807fc3292a7a6ab9619ef76af71c1e9e161136b5a83ac6ce1df73b7576	0
daprovider/registry.go	3279	e80df2dfc48061716ffa1eb3c863ee46bdba6b7153369793dc26302a7d17e001	0
daprovider/server/provider_server.go	9920	e8b7915ac5c600b1cae89789ec66a1c73625f8ccf21316ebd669d5f39a081c06	0

daprovider/server_api/types.go	1363	75a29f1a8af816fb08eb3684252d02f35dbeac6c0b6e486b249a0592bf3f8f66	0
daprovider/util.go	4739	f153c36c2eadb147536c23df27c91c9815470abfe0d95235f17f6842947e5ed7	0
daprovider/validator.go	1201	d572db85876380879e34348fd018590358103055f59de2f69f3c9548223200af	0
daprovider/writer.go	1962	1c61803bba8c678b9172db8988b398142fa140e07c9b06954c62d5a80f38dfe5	0
deploy/deploy.go	13707	47bc329a1630f545a7e468243313f8a7740eb92d2a34c867fd2f25762863148f	0
execution/gethexec/addressfilter/address_checker.go	3620	18b283c24d222ba062239945b330115b3b35d1ec6aa287ac3671aa1cd81d8822	0
execution/gethexec/addressfilter/config.go	5973	58c82ad13dd09106522324220619e513e29fee38e2893cf330cfbff686a44f31	0
execution/gethexec/addressfilter/filter_report.go	1490	2b70718cd5aca563a2929ff79f32c32e462c80b9f428eb790e964416808f8dc5	0
execution/gethexec/addressfilter/hash_store.go	8358	84a0afeaa9b70081426c58d5bdbce51729f9947631a5a7fa87829a0c7dd3e94d	0
execution/gethexec/addressfilter/s3_sync.go	9929	ab2427d8aa18dd37343c863fbe76479df61aa27066c0029337143517267884bb	0
execution/gethexec/addressfilter/service.go	6302	d53e38d5ad521f9c5b3b4468faeb9a852849ccd739a075bce5e9f4d0067c4263	0
execution/gethexec/api.go	15751	c499b2c444602aa40b205b346c038ba0b9d32f0d3b77359bff8d50f6fed27ee1	0
execution/gethexec/arb_interface.go	2061	2860f052a7d390c593d55ec7ecd33d6d38a5b375d6cbc36e3f62a62c1925ef08	0
execution/gethexec/block_recorder.go	13680	0a1443a0a4de444ff4640a2a3124dba5b307f0a128d26d110271d5c3978ec3ee	0
execution/gethexec/block_records_freezer.go	8761	572694c17fa7f7e3694bcb4f066d61868b6a60cfa78b34d7e8d91527e5863074	0
execution/gethexec/block_sequencing_hooks.go	2787	038bc40815e63c61320f95841400265abf6d434ede4d4466e44b4b0f588d53af	0
execution/gethexec/blockchain.go	16742	1b4e0cc46a4fb8ac77b45f22a932ae1f0505798003d2adee696aea274fd4490e	0
execution/gethexec/blockmetadata.go	5758	427421ccabbfe84d09f340a5b79647f3118f79f8ad3baba82656932c0eb742d1	0
execution/gethexec/chain_tip_block_recorder.go	7959	02e9060b0e54a76e89736dd635ab48e2467b4e59112c2315760e9692931bcd9a	0
execution/gethexec/classicMessage.go	3826	97fd881f29cf1fe813cf303f76add6d50df88a9461279d024f7af75efbae1805	0
execution/gethexec/classicMessage_testhelpers.go	2192	1c2be6ad5411909c5e96ebbabfe0c612e57e1d53e7200f7398e59428eb984a0f	0
execution/gethexec/eventfilter/eventfilter.go	7542	9aec39363b25bb4fafecb5dca1aa60882db2efaa5215fb0a48e0df3427e025f2	0
execution/gethexec/executionengine.go	63263	0ab9f9907f47b31827e85811febccf5d4fad061d9a4caddfa1a1c8a30b8fd7ae	0

execution/gethexec/filtering_report_client.go	4749	354c486902dab980990261f70f911ed7c86fe161727e73b7e792e792d346591b	0
execution/gethexec/forwarder.go	16469	301278aa39781041f66d7d4cea1965ee541a2f184ea20ef9145766c76afe8292	0
execution/gethexec/full_sequencing_hooks.go	7582	fdd1feedd2e997a84af22262171f89271c8122c92ccd2b952a794d014c40b2df	0
execution/gethexec/node.go	39100	7fceaaeee7eec3e7734782ccf7bc534bd7592a1b178736244d52f462de4e11d2	0
execution/gethexec/nonce_failure_cache.go	3522	799184db90fb6ef84997ff9e11a261089cde61c256fc60124d02e0ff4611ae50	0
execution/gethexec/pga/heap.go	3104	96d8db5241bb3cad5c260b4c20e143dec7ecd8ed2026ecf9552dba65e2338ef0	0
execution/gethexec/pga/mempool.go	4139	672f8a9a55ec9e72cafc4d2bcbb2e516d4ec067382f9561eb7c4e7c24ad2b5f4	0
execution/gethexec/pga/schedule.go	2551	f7b848763fa7d322b587ec8a595817f716d86caa897a2c0ef5eebfb785851941	0
execution/gethexec/pga/tx.go	2531	b84626861b4c2e927da15c240d8b414c48fd10611d3910beb7d653fc9fb5c9dc	0
execution/gethexec/pga_adapter.go	1192	4ed470369c172017747c728849b1ff1d9e657821c6d52da37b8927ad5f0332bb	0
execution/gethexec/pga_tx_orderer.go	7380	59d92a60bf54373bfd9415ecfeaa82c83b1b19ee53a282b8fb90686713611d64	0
execution/gethexec/sequencer.go	74131	af62829ffbbb1e79c387c91ee90e2b3cd0a182c12e9fd8c8bb39a57a70c0e467	0
execution/gethexec/sequencing_state.go	3445	811c8800aec0fe04d8efddb8bd4998515d7f3dd89e20795a26358a667179b2ef	0
execution/gethexec/stylus_tracer.go	5361	9ae3fa02d1c36ffce094638b79be51edc09bb76b59115cfc98550c9527ca0cef	0
execution/gethexec/sync_monitor.go	9824	e674bf8567c029b35d9d6718d1809908c0a9b41a587c6dce101acac5419b9e45	0
execution/gethexec/transaction_filterer_client.go	1731	74a470aec15a1a938846a4349c968c986e827d761350c5ef2a9b096b019bed69	0
execution/gethexec/tx_filterer.go	2868	df74ff6c975713b3d10b506a93dbd4d2f58c4223aa2f4166a56344acfadf9943	0
execution/gethexec/tx_orderer.go	5711	18fe6921e8a6d6c07cda6872be161471529d35aa31ccebe458c55f308c0da650	0
execution/gethexec/tx_pre_checker.go	13655	2205dab466e4ce8457dcc6763e8b63dc69412c897ca2e7eeb2ccb0944f59e03b	0
execution/gethexec/wasmstorerebuilder.go	6063	0d2abe549910b2f7763a101e31cde3ec3887497e7ead8cffbd8d33429535a9eb	0
execution/interface.go	11165	c2f0be025f0ed41cc053a9095f09b43722552abce668839efec59f44009dbf9a	0
execution/nodeinterface/debug.go	1645	6ecb35b02b963480aec9626c5c2886bb6815c93a9231daff63c915c29fc207a9	0
execution/nodeinterface/node_interface.go	21674	95d1112f677a9285e1884c032eec6172d00c268600871e8d63e0aa4c267f7439	0
execution/nodeinterface/virtual_contracts.go	6256	5c2017b4657b8a84d850b292c658e715937f571007a13133af2e68167de371ea	0
execution/rpcclient/client.go	4579	95facc7ab6a4a743ffcfbd657752a96d9a8b21db5e15a7b6362e5f65a6108fb4	0
execution/rpcserver/server.go	3477	0a808d33d767554ed2e32e3f2d3ebca87252a30775b67fac556976172e37659a	0
execution_consensus/init.go	1292	116fd58ea28305894d8364d1e70b0e1bc9fbf571b4c2e1610d872d16f70e2d05	0

gethhook/geth-hook.go	5974	2efe217e3c32e6407848149ec3e93450d6e114c798ce63543a3dc77cfbaa874d	0
go.mod	10227	52c9c08f0f13c2756e2082c46fab4d282bdc5e1f8678161a64528929043ec12e	0
linters/deferinloop/deferinloop.go	1956	c84e7e49cbc42b62573640c2a35be72e9a001dc78fdb1ca4c53deae1c151fddc	0
linters/jsonneverempty/json_never_empty.go	2534	5bec1ef868804fb3eb6076d0e63ddc695d474c4eaa5831a6b7de9744cd2198fc	0
linters/koanf/handlers.go	5912	8c818cc5794e428f65b53d37f1dc6761f3a76c707ec07be452a90f20bb53eda4	0
linters/koanf/koanf.go	2281	e342c55ed5f3f5d0e1232d199b25ede2bde85b684e9835adde4d0967d331fdeb	0
linters/linters.go	946	4b6affb1c1288765b2abbf9113ebef522902d3922ed996a3f9c202b6ed868b5d	0
linters/logfmt/logfmt.go	2685	dbea2bea1c63b478a94377a17595af523a6e343620261d216652e0f11d7dc1b0	0
linters/namedfieldsinit/namedfieldsinit.go	2227	1e0a76a7fc7ab623dff6bd8f0ce16d57acdf82a0101a8fe08e4fccda6aadfc95	0
linters/pointercheck/pointercheck.go	1915	f4bd09f15de15bb26f1ccf04ff45bb10561ec0c4c2584b93474ee1349f6bce66	0
linters/prometheusmetrics/prometheusmetrics.go	1909	47ee968438d508eed052f48e4d00e9ab722124964c28a11bc4c958862873f5de	0
linters/rightshift/rightshift.go	1570	9fdbe1ef241d108cbcdae567ed408953d884ef9fb883900bf2bbae3778b8a3d2	0
linters/structinit/structinit.go	4700	67313add6cd97205d59ba31e2f41379ae0acd7e2ce3968e4811089a9de93c186	0
mel-replay/db.go	3019	ff109c3351cdaa83df86e370fd5bd7c0521173ef197eb78c7c00b1b0298ebe37	0
mel-replay/delayed_message_db.go	3466	616d9b28f546c6c159937d0d35b385efc27969f3dfe0f37e75c6f59b87526526	0
mel-replay/mel-replay.go	1620	e04215bd442f811f5773702314f36a2c766483240b172f06aae73a22ad8e2ba6	0
mel-replay/message_reader.go	2532	be962fec06a01e9f255d1ae1b96ab6d30c2f4c7c5a905dcd88289b2f57b50c74	0
mel-replay/receipt_fetcher.go	4475	f4a4c38acc8ad86a7e6b5fdf4193d9c2b99a66d0d76de007543d6aea62caddcf	0
mel-replay/trie_fetcher.go	5004	3569712a3441dd091ce084a74b5621414665250862b6c4b9c821c2d33423c521	0
mel-replay/tx_fetcher.go	1034	ca6b93d32d6dcd0aebcaff3361692f53f57e8e24342400cfc2225a5b20bea36e	0
melwavmio/higher.go	2646	ead0c76799b7bd8b2e5145caea3c1369cb73d0f6e2e71cfac8020f3e47a99c9b	0
melwavmio/raw.go	838	45f33c6083b84729e369d4e31c49686bba6200a21154b170b14cfe794736f44e	0
melwavmio/stub.go	3025	a6d78e58523bde8a2ae8dc71759952b1b996d30bf488075e055d3bbf6a43abf7	0
nitro-reth/.cargo/config.toml	1775	b673642284f89fb97954b334f98b73a54dcb4854944c024294c9bf1bc5801f0d	0
nitro-reth/Cargo.lock	326629	22e260c9b83ffcef02e6155e12b6489eb389401e2cb61dddd9c11297638dccb9	0
nitro-reth/Cargo.toml	12860	4f02797fa0cfd78954897023ae2d0e7876be9a49f006b31ec72945bf0fe7d99a	0
nitro-reth/bin/arb-mel-node/Cargo.toml	879	be4ce186c05d4ddc8bd7106095f45b4530cc022e7b6c81e653e30086e019d8a5	0
nitro-reth/bin/arb-mel-node/src/config.rs	2508	0cdcc81c69f9d23c221bd9e745b774318c897d67cd36a2fe8904ce53f7984658	0
nitro-reth/bin/arb-mel-node/src/consumer.rs	787	ac6ddbad6cf4f81256fb5c81a6fdffdfe5b122a16f4c71dfc7dd16638a5e6cc4	0

nitro-reth/bin/arb-mel-node/src/database.rs	3099	1d04eafe9ef5c0993ce12679e91a2171609d4a69aa97ebf73be7dd61d632d39a	0
nitro-reth/bin/arb-mel-node/src/main.rs	795	5a589eb2b9deff28d72a06879c15ba62d250486e26dfc05f68991944e80f5005	0
nitro-reth/bin/arb-mel-node/src/node.rs	3828	f9bbe9dabc71295adad3f6a396cd60741c7345c2484732cd23742afb911c43d7	0
nitro-reth/bin/arb-replay/Cargo.toml	775	285e7f6b5ffaae20cf99fcf33e87389f52e36f24608b684262739de593ccc213	0
nitro-reth/bin/arb-replay/src/main.rs	958	27687000e16dd391aabf5827baa4267916d06a7eb47d8ea220d0c25422109d74	0
nitro-reth/bin/arb-reth/Cargo.toml	1144	3972ff9d981152455c12cd659b88193194d629bde6915181a04fab971fcba895	0
nitro-reth/bin/arb-reth/src/commands/mod.rs	87	ee0250cb99115b3396b871ea4c181fc92db129a5d79f0e164800a9b0b22cb423	0
nitro-reth/bin/arb-reth/src/commands/re_execute.rs	14091	dcc25afb368d8ef25ec57a81b1a7504623f32c8570c1bf97a709a3c9ba918df9	0
nitro-reth/bin/arb-reth/src/commands/repair.rs	4183	e0b7aa0d20b11008de8e96c50d6423660597ad8ec361f9984209b5e715b5f91c	0
nitro-reth/bin/arb-reth/src/main.rs	3098	b3b68d5788ca0e12a378bae446890981abcaa00b32eff01d99bb039004044c81	0
nitro-reth/crates/arb-chainspec/Cargo.toml	299	1ef304e3ef6cec89ba5503c037b5a3299b6f59abf7cc6f0e2c0be6e24165d6ac	0
nitro-reth/crates/arb-chainspec/src/lib.rs	5567	caf29ed9874e9ec3555d6812403c5e92cd246a7fd685663b17828bea67009d09	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/blob-client/Cargo.toml	911	9d6253af8bce74f94fdb2546b3aef401ea64d865a218de273c473a59c1887dc6	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/blob-client/src/blobs.rs	5532	ed35844f6bbba5bff0886644fdfa9d122b3675e8cfe7f9d8872dd2e9da0e9cc7	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/blob-client/src/da_reader.rs	8484	9415ae69fba69e3f4398848961abcf08cbbe6a1797640589cc1096ef710b8276	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/blob-client/src/lib.rs	3461	90127456dffb4fbc5177a2d48eb999a0c4da30998e992a2b6131970cadb05362	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/blob-client/src/mock.rs	3780	90fe5ce4b4e737dfaa5a60d34f446236874ba12bd887019bc2cd81f59355d4c9	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/blob-client/src/rpc/config.rs	748	402f92d5ac3fdb32e4463e99b89e7890d55908535dc5ba5adc902b4219d6adeb	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/blob-client/src/rpc/kzg.rs	1545	b31ddc19b547165d2fff74713fc2ba9e838779f00e9a43653cd835a7c73a710e	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/blob-client/src/rpc/mod.rs	11958	ea5e840f3c315101d02b29263af7bd0446ce93289ac564fb8fadf94500e6d885	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/da-provider/Cargo.toml	340	b1ec587b8091df99925e6b6357706ddff677262d1f951089b19f32778d11b782	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/da-provider/rpc-client/Cargo.toml	476	ce955b8580d0795707379220d0c4b5a6c61d5bba5f2acd2e07de114a831edf3f	0

nitro-reth/crates/arb-consensus/da-provider/rpc-client/src/lib.rs	11287	b7f46688db78ae3c8085fd623877ea7a27608528c4c9e0b1174ecc9fe23f2954	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/da-provider/src/lib.rs	4404	2b18439b726dc527e0feb754f28cb0f463628a0a409396580f4387983a188976	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/da-provider/src/mock.rs	10365	4d3d3b187e158ce3d046663c772754d93d32aaec31c8c60ed480d09f16ec1d99	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/da-provider/src/registry.rs	4388	dfc3a715ed3826321a4b02efdd53be22c54807812623920d7b50d845db187ea3	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/db/Cargo.toml	553	4a65a8ba75aae8cc44f4c9bfe833647378f31ee1d11764d67b39abce682f390a	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/db/src/codecs/mod.rs	1393	7926cbc5f1bf59fd26a01d8d7923dca973a39c5f678b8da7de42be9bdba1869b	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/db/src/codecs/rlp.rs	516	c8037c9db31340d90031198bda31bf1cca2812a4138894a1aa9075c15bb121a0	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/db/src/kv/libmdbx.rs	8540	e433ad64a379059a26b37787f77a223430c86126c2b478efbf407a39f5a42be1	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/db/src/kv/memory.rs	5145	efbc595097e7cdb06aaf808f131c00007a1df2e2c94a15140377ee0e092561e9	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/db/src/kv/mod.rs	2735	29f515084b5a336f17b651408453d7a39d90c8acc07c79eb371b1b75b4d12824	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/db/src/lib.rs	12312	e7bb1b3ddb9c298017683c482d5ae4eb1d55cccee5aeb37779b7cd3072a76f42	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/db/src/schema.rs	18741	752b35149f3a617a96d5a00771c25b05cbecb0dad0d2a0f4a78546c4f6474a9b	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/Cargo.toml	994	c40e52531629aad68f43e21926df73e74e90d772bfea752ad73ac6c1551ebfa1	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/db/Cargo.toml	415	8c6af6bbcc84e6d268a1873a21ad5716d661e3ac939af9493dbd9bc7a4985801	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/db/src/lib.rs	28685	ab1184b2972f08bb30e7624063073524afd051b2efa5a24ee20e16fe5d046115	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/db/src/schema.rs	4640	8e51b13d05e449b16c682e1d864aa0324bec4a8f832a22f50b74ca3fd6a30af7	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/runner/Cargo.toml	1062	a371ed2558d4f8318ebd4925b0a0319c3bce749b6d15243442c9b41f86b5dcc3	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/runner/src/config.rs	5310	dcfd61218337450091e2370bd535bc9c40895ecdd9a85af320ec91b20c0fde29	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/runner/src/consumer.rs	3971	2b40fe44440e52b11e08778c4f04d46d9b9db2e99f9d908c514e7513e8edc3b5	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/runner/src/database.rs	8218	1c1a0c0162b3bdd324b7425715cef33faa68ea0adea095392130997856510e73	0

nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/runner/src/extractor.rs	22774	affc0ff5dc212564331b7d4ebcb289cdee60f27d9fc8b0aaef44da1d3ca1ffea	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/runner/src/fsm/initialize.rs	2076	69adbc7256e5519835d39be089082d667b1da4e5cc825a05a94511fb206b1f30	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/runner/src/fsm/mod.rs	5597	48acb14cf5f27a9088e01544f992090ddc08d1b02d41702520f2bf71f7320469	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/runner/src/fsm/process_next_block.rs	9827	eb94c1d5c98853e4c03ee8a93a6482fb007f43803680df1181c8df1797593960	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/runner/src/fsm/reorg.rs	1655	89742bc55d0217787d3f10e56d799e04fcd73a440e3b6026c8591a728971e808	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/runner/src/fsm/save_messages.rs	2563	9016a13ed00915b524ac373e9de21bdf04ab424f59cab9eec691631a4c0a0e9c	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/runner/src/lib.rs	3080	06fdfb939852e612cc3660a7eddb8171d1a8de4da53b32432cb117a851fe2e4f	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/runner/src/logs_and_headers_fetcher.rs	19294	37c39fa3f25d0373e8699dd3eb92e12391765009fc9646fead48d7f3d829b5fa	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/runner/src/types.rs	801	c6253b633d02855b698012021fb5adfb43447c46d60b44c2e76fa81ac9eafe9f	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/src/batch_lookup.rs	8983	fc9bbabe04e985c134e2ff5579e0e568fcc434816173912ce445c87050e578e4	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/src/batch_messages.rs	14584	7e59cfa5499e584d0cb4488c41996fc804a95265824a92169bd8de373048d902	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/src/delayed_message_lookup.rs	16711	cb3145d044713de6dad2a0a72cd9171fe38489faf0b3d43296ae7ff375273ca0	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/src/error.rs	3614	c9f8159ebf8c6b1fc776aa14f636f8c5e92357b123d55d0632ac0962b9c7541b	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/src/lib.rs	1726	6fcb0ee0f410e79b289f50fd102389501c9ac4ad2c1f1a7d77f837615e61120f	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/src/mel_config_lookup.rs	4298	5ccc467ac9010da021469a4aba3ba9b32d5a2a35f1dfda8f1378b7537c9b3aee	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/src/message_extraction.rs	20054	88b76b1dc85522bf06ca5d2c187d39377e59a2aa2ec1184a327b696a1cdef4a9	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/src/parse_sequencer_message.rs	15929	42d0d12642f7d5e319d5ec2dafca3f9be53d2b22b0b3379a6304cf72578a5763	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/src/serialize_batch.rs	12500	45324dc59599658b0b438e345e9ece95e0bcfbc091341f2ca593cd004a5ce6d6	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/src/state.rs	2298	4c8fb9c0a3507097efdd75ef4ca7e00c4d9187a2ab72f31e2f3d7d1df9663be6	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/src/types.rs	2962	ae3371bb39da7d4a7461ecf09b1814a38833d50f1800b1c48d536d50707f70b7	0

nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/types/Cargo.toml	500	537593412aa2e0f5cd07f6a550e136937bbe5729eb55bcc0b5f8a610b7739d35	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/mel/types/src/lib.rs	7577	c16f1b381693284bd842e01b8d76c3713cf04378416ef5fdfe5a348c4bf27fa2	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/parent-chain-client/Cargo.toml	836	cd808984e6dea29a522e39e26c87f4508c8ce9701870a7720b2a0d07b362aff0	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/parent-chain-client/src/lib.rs	2988	2348baa7c97c8c92fe1aca27fa8f964951151242abe5bbd631459897227daef0	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/parent-chain-client/src/mock.rs	17459	7b6cf5988bfa5df668afc4e50b41aacb60280ffc9de19964062227b06d500b94	0
nitro-reth/crates/arb-consensus/parent-chain-client/src/rpc.rs	7762	f9fa20dc00dfce740637b28e418cef40df593494b28046d86357464dc3354119	0
nitro-reth/crates/arb-context/Cargo.toml	451	f46138620aa8523eda8fb6411180ac1deb616eeb1b93c65ebfdfbc30ce874879	0
nitro-reth/crates/arb-context/src/lib.rs	17144	6a9c274c1697c4ac23f9de5b2346ae1d0c65129961e39ea8f1691572b212cc00	0
nitro-reth/crates/arb-errors/Cargo.toml	385	0326ae04de0ec92a2cc4c9944b1df5ad0dbfe8cf575c173c08190bdcbd584dc8	0
nitro-reth/crates/arb-errors/src/error.rs	592	d0b5066fcd2603ef229de428df0f6c4cf8e89b0660907799d513dafb3a54bae0	0
nitro-reth/crates/arb-errors/src/lib.rs	591	4d13fdef6f27a7792180b71da2da8174215c456fe7312c2d9bb173bcaef153b4	0
nitro-reth/crates/arb-evm/Cargo.toml	1637	45e262607730c764d7bf658840bb140523461d2803c69eae3f757a63b52c8446	0
nitro-reth/crates/arb-evm/src/assembler.rs	6922	65fd9078cca64023a2bed6bd124f421a73586ab7c2be36900a196fd568d3dcdb	0
nitro-reth/crates/arb-evm/src/block_producer.rs	7602	34ee1f455b973ec6a90a6b5d461121cbea77e93715f8f556e8f2352842b81254	0
nitro-reth/crates/arb-evm/src/build.rs	158781	d311f60fd4c55777644d554370cd453b21ad0ec9be77e2a979a668019e51e15d	0
nitro-reth/crates/arb-evm/src/config.rs	19225	5d6d84f80407cd91f8a53ad8920eb965e141fe216622389022ae4575522f7541	0
nitro-reth/crates/arb-evm/src/context.rs	9839	fceb9534da7b9d5d86d81ed0a10d2f6b5c9f8d0376542e58a82e1e758ab67415	0
nitro-reth/crates/arb-evm/src/evm.rs	90347	b60672538d3ffd157edc308be622ca9f9e82260b54691ae294c8b0071b612c3e	0
nitro-reth/crates/arb-evm/src/executor.rs	6043	97d1d884ebbe6c891da0b533ef2f550d755fee5c34734143983a0508375c39ca	0
nitro-reth/crates/arb-evm/src/hooks.rs	4215	b3bae42188cfb089b47693600b205e6ab766f9b8e696249b3c2c447c8046f617	0
nitro-reth/crates/arb-evm/src/lib.rs	958	23ceb6d4e77c2ece712b4ce8b522718a3715e454acf1748e7713027e1ae4c36f	0
nitro-reth/crates/arb-evm/src/multi_gas/classify.rs	11405	e490a494288a5aee34375c769a886fc355bbd064389e78bd123883c98a95b1be	0

nitro-reth/crates/arb-evm/src/multi_gas/inspector.rs	15599	afe61d558b4505e90deeb87ae8902772b044203962d59efb8362384b9b352f6d	0
nitro-reth/crates/arb-evm/src/multi_gas/intrinsic.rs	3775	ed174045524d340698d4ec4eb3f0240b7ad60c0b3057e78357de43cd86020492	0
nitro-reth/crates/arb-evm/src/multi_gas/mod.rs	418	280cdec8ee2192e5803000ed0daaed3a1930d9ca0284fcbde6feff391247dcae	0
nitro-reth/crates/arb-evm/src/receipt.rs	2015	7adddc7c341c285c6974d3dc9a5bc3ac517b3530f5bef0f06c917e262e899308	0
nitro-reth/crates/arb-evm/src/state_overlay.rs	19525	2ef052060cf3b7811d99cc773c4602e648649d15740216de7be70318b27790a7	0
nitro-reth/crates/arb-evm/src/transaction.rs	8306	4e0e3556b9d069830f8061c247ede9eac53561bcdf78c612b6e91a393212d4d0	0
nitro-reth/crates/arb-math/Cargo.toml	251	672f4471e8eee0d9bb96ceb5191b72b7e020f232f4b78b2694e7b50892d373bc	0
nitro-reth/crates/arb-math/src/lib.rs	3864	761f65769e3896eac80dd73adaece85cb72f3e9f6bd7af650e7d3f6b56db06ba	0
nitro-reth/crates/arb-node/Cargo.toml	3321	691d0eae0293001a9ceb74f0bfa9810bd1c593d62a32a91b2f9f4e6b9c26bfbf	0
nitro-reth/crates/arb-node/src/addons.rs	884	bcd0202a20fac7b17a7f73f9477ad8044e4e182ac550271eb3fa5475aa8b2ea4	0
nitro-reth/crates/arb-node/src/args.rs	286	345a5c21d75151f51b26d36225fbb9022d3f12e9e2ae304e889a4084ee9cbb1c	0
nitro-reth/crates/arb-node/src/chainspec.rs	29246	e8aa30bc412729e9aa268f58d45f0adaaac166a87f695a4637a0c63a8e9a0fa3	0
nitro-reth/crates/arb-node/src/consensus.rs	7146	63e2201d969e83494b5599865a5ff7868fd41b9b8b14d37be029098123172305	0
nitro-reth/crates/arb-node/src/engine.rs	4183	42de7da6b212e02ea487848d875f0befe2420721c432e6260a39a8e473358313	0
nitro-reth/crates/arb-node/src/error.rs	2790	6a2bd38c353ef160b1873e20b70ff0cb6d5ad1b9cbb36c8e644390fd86a938df	0
nitro-reth/crates/arb-node/src/flush.rs	1337	ba75baa8f8fd63c3318b0cc746bde636c36a5fed04c6659a1b4f366bcb9036f1	0
nitro-reth/crates/arb-node/src/genesis.rs	13691	855418b34a5b3b7467ac7123083d0d8a6d97cfcf6740fe0f253d94b138443668	0
nitro-reth/crates/arb-node/src/launcher.rs	28852	a8c81cd6dd85aa9fdf71475d3ab0677f8fe980297606727ce68e1cd0b0bdd46e	0
nitro-reth/crates/arb-node/src/lib.rs	9275	8d4db23b43d424767f995c1f6bcbd4538685d6474ad79adb9b5468bd8e9c8a3b	0
nitro-reth/crates/arb-node/src/network.rs	1313	e0678c9c2520072a1a46d159c87c7a428c0199c8676d97d0fb55306df65fa52a	0
nitro-reth/crates/arb-node/src/payload.rs	3823	b8be50b1a9a9d219d7274b2ea5233887437cb5d5801c6612eade545d5b842579	0

nitro-reth/crates/arb-node/src/pool.rs	2844	0b434d7be93f42663a4d6169edbd5efd7cdfd1c6b1809c8bce34faa722662798	0
nitro-reth/crates/arb-node/src/producer.rs	51535	ac5a80acee506f3da5d35aba698ba3c2a9dfc9619cf83d3f8f1aff68a74ebe2e	0
nitro-reth/crates/arb-node/src/progress.rs	7231	9c5e4b2107c1d06786b28cc8255224a0913f672a8d0d1702aef0e716e8644cfb	0
nitro-reth/crates/arb-node/src/validator.rs	2949	b95626b0e0490a9409880cb3a0f89b7232c7a5b7c91152d6ae1f21b0214ecec9	0
nitro-reth/crates/arb-payload/Cargo.toml	771	60eeedef1becc0b69d1f5e32686177aa4c64402647da2697e0615de9f170b295	0
nitro-reth/crates/arb-payload/src/lib.rs	10780	c2fa1c25483c60fd5633693dfbafe317767a84348a2a77258ac5c9a44e9235c2	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/Cargo.toml	997	2f968d82200e5689e2fb757e85102ec1533d83deef0ea0e742a68443e9133f56	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/build.rs	4270	836c90624e5f47caa5f23581cd105d0f6756b9ae3a99be5707b5392c9d532e00	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/arbaddresstable.rs	10747	3bab3334d949bbc4ca485aeb3875f06eccc4206dba5c1c5bec4344e32945b979	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/arbaggregator.rs	10174	b50d25efbab70f831aafa2df8a128da6596aeb7c700cfd42166f503746380611	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/arbbls.rs	660	bde06f60a2af675377f9057a93d1e0cb2402e43a5203ad65408d34eafd7dda7f	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/arbdebug.rs	9557	2685af642756034f300449c020b58f10968ed5d7475f82b9a678e626f4e9dda3	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/arbfilteredtxmanager.rs	10120	070bc4d2bab7e085e12ff7fe9f8961fd17ce26a1f206419a4e6c4c178d4ffc40	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/arbfunctiontable.rs	2689	ccd48df214edb20c8326e129edc966c49a08270cd3cf26248a1eb2a17ce1ead2	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/arbgasinfo.rs	34501	f62773face73e5ed83b96aa9e4d12c229c2f8ed00244097b6b1013aed327c3db	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/arbinfo.rs	3722	27b5e7b74dd842defbb78095cf14b276f8a2240ebb4c7e6465b66b2fb04db2ff	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/arbnativetokenmanager.rs	6306	bc0dcc0093945074c52f54d7e14f1a9750db8d87647f5f8671ee1a98814e3675	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/arbosacts.rs	1593	cf4bf2cb7902e0d6fd3d5878131c48665ff12f5006fb7d389327c010621c55b9	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/arbostest.rs	2360	dec8755eb962b18d2be5507774452d23b6116d8a61ea123745b185ade48c68bc	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/arbowner.rs	75105	e2387f1ca5805a7caaae770062827f61a1dd1834dfbe6bac6a101fc71c9c5c26	0

nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/arbownerpublic.rs	23066	aa5c92337738571fab020a4d99d2f9161c858db3b6c9edba38e1daa932205722	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/arbretryabletx.rs	24740	b8e25155c77012fb9e0c2790dd19e69cdfa89985c8f6b38a9bc3704ff1dc4d0a	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/arbstatistics.rs	2331	02ffbe0df02dd829874b2b8166267a5be6ca803f78b66a7af6e63f56d85680b8	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/arbsys.rs	27503	833175da8df1f5a63aadb1c09ef978917e8d16ae3a8009eb9f126fe591452351	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/arbwasm.rs	36265	302f196ee6591562b1d471dac405ec692bb32d6acd19cdc9c32019cc5359f38e	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/arbwasmcache.rs	13763	8eae331d4ded7d5dc704422179c95d4a5e736d0b3afda1d2e1a53cacb225f213	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/error.rs	3428	a99b4525abad10b992ef9c11a3cc887e1c9f14e90186367c59e0657d96bc8da8	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/interfaces.rs	2421	eefd68fbaadace4f8bcad0562cc6719d9889d3a925af38399dd80ec811baed3c	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/lib.rs	19306	8b916c634ad62c49a341e8b05e899234be35b0b043e8d8430312f9dcdcedb1eb	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/nodeinterface.rs	12092	22adb099aa90af69effb0df97c30663fab06d1202c88f8de2fad033272bb5be7	0
nitro-reth/crates/arb-precompiles/src/nodeinterface_debug.rs	1914	257af2f13af032175085bf7e5ca7e397d1160cc484b0879d49a3e8567c1bec39	0
nitro-reth/crates/arb-primitives/Cargo.toml	1054	7860f80bafb11668d516b574a236cd40868f36574264a4be2388907574b4c878	0
nitro-reth/crates/arb-primitives/src/arbos_versions.rs	2718	0956d3e20ce55ee5cf9d3765061d0c81f6e0f2f2634158efff6adf86eb755410	0
nitro-reth/crates/arb-primitives/src/lib.rs	1034	86be9be0bc1f6d31251e04c908f2136233a6893d08660c2a0634068bb67db7e8	0
nitro-reth/crates/arb-primitives/src/multigas.rs	13197	5d8a2c1bd8e84dd73e702b02fe4542d72611eaacfbf38fd11b6e86b981bf5542	0
nitro-reth/crates/arb-primitives/src/receipt.rs	33233	43c463a729adc8bec52a98e23eaa5484cd8c4ff98d43bd1ad7b2edf088f9f579	0
nitro-reth/crates/arb-primitives/src/signed_tx.rs	41614	80a2a7db0cfa79374ca65163031c9af61346b1c253eb8b0a9650a50213d8093d	0
nitro-reth/crates/arb-primitives/src/tx_types.rs	218	eb207649e3f240af3828629ff9c28cdad1d75809372d468a6ef70be71d3ca11a	0
nitro-reth/crates/arb-rpc/Cargo.toml	2042	4acecb66ad2624a752a7a209d9c5210681f8aef23fb765fb06539a8cc151246e	0
nitro-reth/crates/arb-rpc/src/api.rs	59003	57987960482bebd410528ae9955e5036e7073a81774180190a765bd64feee705	0
nitro-reth/crates/arb-rpc/src/arb_api.rs	8208	5dafa05623f19a4c2df9fe72ff1f338d789438e4f9254663e5def04e62f783f3	0

nitro-reth/crates/arb-rpc/src/arbdebug.rs	17652	8226b883e7c7faedc5ca894369320e97c23a91dade27e7276e0f51c43c7bc089	0
nitro-reth/crates/arb-rpc/src/arbtimeboost.rs	3676	a31c652315b64b67c747d8fa0d58774fafd3e994d0b4df2f7f92df1779614b20	0
nitro-reth/crates/arb-rpc/src/arbtrace.rs	7668	2c84aa08deb5ed8ee6a5eb01a96914270933f8cb7149692eb30c00e8abbc57b1	0
nitro-reth/crates/arb-rpc/src/block_producer.rs	3468	94c8985630fe79374dd543842968b0c4b22cb6cf95fe592b34606cbd133be172	0
nitro-reth/crates/arb-rpc/src/builder.rs	2419	69d95be66b2674497cac512d1ef5bd56c200416f5f671c023ad629ef72fe599b	0
nitro-reth/crates/arb-rpc/src/conditional_tx.rs	5705	3d0cec9a527c3ce157e76a286d0cef210d0ae1341f96eae0a79c87a36017f2e4	0
nitro-reth/crates/arb-rpc/src/error.rs	7078	156557f39abcc67abcfe108a454d77744593ed5fc2e2212fa15556fc9c5d376a	0
nitro-reth/crates/arb-rpc/src/header.rs	2407	2c74d06f66dad404c927fbe7ee701e1550cb41dabfdfad43c5d16548c661d23c	0
nitro-reth/crates/arb-rpc/src/lib.rs	3106	861d257c1e6335a4edddec6ab4f7fa935f92cf205b75f69d08c77554395bc8f6	0
nitro-reth/crates/arb-rpc/src/mel.rs	18063	3b3f1671e3efb7394acaed6d83a471fbc83bebc8874cf7c130536e6311b446c7	0
nitro-reth/crates/arb-rpc/src/mel_handler.rs	6365	23380158041e5a530002dcec9733c59f3839073a8500fd2245477c4a5b7aadb2	0
nitro-reth/crates/arb-rpc/src/nitro_execution.rs	9955	ddac7a1e7f1cb7b15a02b535e2420fef77b0a847a58bd708916a4c2a6449eb0d	0
nitro-reth/crates/arb-rpc/src/nitro_execution_handler.rs	18598	61ed78eb1bdf8462e14931657ed3d3d105ff6e94243db5f6e08d078cb171fa1e	0
nitro-reth/crates/arb-rpc/src/nodeinterface_rpc.rs	10251	736ed437eb9693649f8e4bd95445d61f19674b49dda19d539cf27b0a1041ab2d	0
nitro-reth/crates/arb-rpc/src/outbox_proof.rs	12686	a38ce07bfb7035e9cc712ce69e2e9923a47234e10e25991d5fb8ebcf7c417019	0
nitro-reth/crates/arb-rpc/src/receipt.rs	7070	2751fec7cbb0a749a1119cb7ffc6491f819abcc4a7ab84b5caded41901c8139b	0
nitro-reth/crates/arb-rpc/src/response.rs	4227	451fcf66c507eff8d33cc44f6f36d29363a7d1d222ae6210e58acdbf5948e8ec	0
nitro-reth/crates/arb-rpc/src/stylus_debug.rs	2176	f5480d5dcf3efc95b00b9650d3623e13a890b42e4368c78a26a552b161f23200	0
nitro-reth/crates/arb-rpc/src/stylus_tracer.rs	7978	d1f14f9515b05b65d8f8e01fd4ab6e41cf35e07acc769d3f113264f689000f44	0
nitro-reth/crates/arb-rpc/src/transaction.rs	2858	cb088be85a9005a0a0e213ceb5c7a5755fa1c46d833aaf53c096564b5184c5ea	0
nitro-reth/crates/arb-rpc/src/types.rs	666	9ba74561ba11ef972a74528fda23c1b63eafc98929b587d4b7ff465b5424f372	0
nitro-reth/crates/arb-storage/Cargo.toml	617	f4e9427bad7d4cf0a2693925498991cdd3770ae45a0a525a9e5943140cdfa145	0

nitro-reth/crates/arb-storage/src/backed_types.rs	7447	a4d4ce8fa6b0662e9a422b30ddcfc1568c7643c8193056bab23d7663a7cf4d36	0
nitro-reth/crates/arb-storage/src/backend.rs	4933	bf633872a772720ef2a1a92e2b432b1c9797bc9f1fe6936ac75cdd9abed40131	0
nitro-reth/crates/arb-storage/src/bytes_storage.rs	4205	957c40cdb0210425d4ee78a99005ef796cbd0f99a9f1fedafddf493819b99fba	0
nitro-reth/crates/arb-storage/src/extra_types.rs	4653	297bf3aa5440a580470e087c3fd9be9631dab93e45b58b4771ac5dc03ba2a649	0
nitro-reth/crates/arb-storage/src/gas.rs	647	374865dfb0ce0374b186aca6a83d8ab2aec784f3dc7f62028426e0114e28cb11	0
nitro-reth/crates/arb-storage/src/layout.rs	4905	dbec37d0abd9b59118f3c2935ff696914b3e14dfbc8327265dcf4d463b3d365a	0
nitro-reth/crates/arb-storage/src/lib.rs	1601	b261d4b167197490bdd43d8a5e7d045cf6e699d7ebdb1e95173af859b7a6a085	0
nitro-reth/crates/arb-storage/src/queue.rs	4343	3db5548999ea6bcc59a823ce32c65da6f345adaef696889fba177e29d89ef794	0
nitro-reth/crates/arb-storage/src/slot.rs	2356	3842c4f92a562b5f6d8f1f0b751175d952cca7ecb0242097d5d71a6e881a518f	0
nitro-reth/crates/arb-storage/src/state_ops.rs	16089	83f1f4b3cadc8f2d2500e7e56bf16ade8cb6394511c23db9662f3bb9de9b8ea6	0
nitro-reth/crates/arb-storage/src/storage.rs	9968	87ae15d2fa30247e5215793a70a1022f8343666963c863d314a94f1d5516de49	0
nitro-reth/crates/arb-storage/src/vector.rs	1688	0eead95ec3ccb23391917b5db2e537d8f7db7b9af1bca9a3a47eb0b51589c97e	0
nitro-reth/crates/arb-storage-errors/Cargo.toml	389	f03a1e69cf994de64ff2ffc6177f59598ee8dcce66e1978a2454a3caba0078dc	0
nitro-reth/crates/arb-storage-errors/src/any.rs	1158	8cddc306f57e0c0a0d7f3255bba62639f568a8e34ce65878abaf18d5d25d34d5	0
nitro-reth/crates/arb-storage-errors/src/db.rs	1810	b3066d640851787694d6898ae42790d1ae787f002fd40c05931240b022aa61c3	0
nitro-reth/crates/arb-storage-errors/src/lib.rs	671	202073e40a9ffa5f120d5e93d82c81f74f94a8bd9bc15ec20c28a2d6b5ac3866	0
nitro-reth/crates/arb-storage-errors/src/storage.rs	1174	10144ba198327e731c5c65d6b53f408f57cfd3e0c8052e53237e1ca1209b2fb8	0
nitro-reth/crates/arb-stylus/Cargo.toml	1059	59eaaf2f9ba8dfbedf0d3941e655f68b9804e1a1cff0d6dda8f79aa02060d6ee	0
nitro-reth/crates/arb-stylus/build.rs	310	16743dfa286deab076fdfb7b9e993da0f1aaba289b4207c4b351c2dc4cd3443a	0
nitro-reth/crates/arb-stylus/probestack_stub.c	580	8d3c4e7084177b96ec3031cb05bcfa79a04ccef36375b08c057729c1a5dc7016	0
nitro-reth/crates/arb-stylus/src/cache.rs	10695	e4d3dabf1c97526c15fda80969993be4d50f1d74030fbcca3890e4abbfa3ddd4	0

nitro-reth/crates/arb-stylus/src/config.rs	5301	b01b67f0c3ba730e6d7af37718dd3d61fb4943a98d17fcccc2db8ee5f1b1bf14	0
nitro-reth/crates/arb-stylus/src/env.rs	10148	1820661a5eca720b59d8ee49ec948468d284e0dacf63727bf01c937013f4f75b	0
nitro-reth/crates/arb-stylus/src/error.rs	4361	d3273c53d9b6ce5bbd7e41352993fb848b285028194c3e612121cde91d66d4b9	0
nitro-reth/crates/arb-stylus/src/evm_api.rs	3704	39cdb9cc4e4fa9a3be8f0ad9c151dd697fa05507ac68a89585095218c31a903c	0
nitro-reth/crates/arb-stylus/src/evm_api_impl.rs	43024	28343b22c66001b1d566ad83fa25eacb3b6371708b2feb6ed6d725e82934c1e7	0
nitro-reth/crates/arb-stylus/src/host.rs	50340	0aa4d4e1fa0d1cfdc1c749df0b3cc47bdf5d8e45fb34e45a9cc9ac51bcb02074	0
nitro-reth/crates/arb-stylus/src/lib.rs	16126	53e9bdcfe98aac4732ab0576f201340334448e88ce951b030acd9e8daee24e5d	0
nitro-reth/crates/arb-stylus/src/meter.rs	3326	19fbd2f62ef1f1a49222a627b48448842eb27dae89b4cd746147588c6289602d	0
nitro-reth/crates/arb-stylus/src/middleware.rs	41112	aa58c8ef7d9d8b77bf636fdfb82eef6d7f2fc66ab425548742411f6cef04dcfb	0
nitro-reth/crates/arb-stylus/src/multi_gas.rs	5767	6034e61a0e526b8bb6b167914b62e015d574e4da07f9ad832278bac804c78d0a	0
nitro-reth/crates/arb-stylus/src/native.rs	14054	9987c823cdcbdfef15ff36692afdeb690ca8a8036755bbe1bb1f57323a897566	0
nitro-reth/crates/arb-stylus/src/run.rs	4373	d9046095b7cb22aac4ae0c42a10ffaf01e882c97439f966a3430596471137986	0
nitro-reth/crates/arb-stylus/src/trace.rs	9212	98adac71e2ff10ecca8e293617a8d96803f3dc8101df5606aafe82e252e09147	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/Cargo.toml	1273	0826a829b88520842608235e318e09d5f108cf4da5d0680e26e48b8d2e271679	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/capture.rs	4679	916b7acf7cb47f83d221fb5013f29bc482b0efc691ac86d9d465a64c032ac1c5	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/dual_exec.rs	19888	4d323a1ab0036a05cc73e97d26fad1ec21b0ad4c19190ff7a720e8c7e50d892a	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/error.rs	924	3a46b3925a75126cf4321274c384df3e438cd045cbb08f0622d9a4dbced2034c	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/genesis.rs	8544	e840ebe94925649114539056ae64828b63d82445aab8a7691002ba18a0386b18	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/lib.rs	443	4db7aae1d9b635e2e8fb838120ae5a5e5587a95a47e542c352e3272ae1986a65	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/messaging/batch.rs	4664	6b4ee83c460a787f3afb2ab344d6d3b61adc3ebb07d13464c02eb633c31e421d	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/messaging/contract.rs	4282	92807bf49ce1bdc7541393adef05e8811313253b239b1552a0f88f71600e20cc	0

nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/messaging/delayed.rs	3320	5acc3ba82787cc4eeffbf8d4b3633c6d906ab7a5a11895c4f82a189870acc945	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/messaging/deposit.rs	3509	fc7839565c6ca5024d775445297d4c2f5d920e0ae0d5bc6db497b0650e28b53d	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/messaging/heartbeat.rs	3916	69a65c080a6964916fe8c5b1eb91cfe481339d967afa698284e97b28f408e938	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/messaging/internal.rs	6823	3af9d37c813dda91bceb11713f02a20b404b614b36e92ffd15f12998b4629f30	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/messaging/kinds.rs	775	f46fe79af3850ee13bc49ee5c0fcbdbd1a8c1d0f99786832dcd61022b1105098	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/messaging/mod.rs	4873	e69066fcc089eef45dd4a2017a83699390085a157e1e524f2a2756a67f0ce586	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/messaging/retryable.rs	10947	aba87065cc1501647fae2cad6f5fb92e664f1a70fd5d8140e0ad79531344b414	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/messaging/signed_tx.rs	23091	fcc4c7d88b71f6bd8bcce9ab8eb6312a9f649aa4b502db0cf4cd787a2737e173	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/messaging/unsigned.rs	5514	0f43e56407863fc77b73b272e67f9c9163746d3031792b8d9512342f655643e3	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/mock_l1.rs	5561	4b02f9a558df40579dbf2caa571a81303d38b42f05a230ee9ca607e72b3e0f07	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/node/arbreth.rs	8847	688773f6242161162dedf383919e164660d4749304666f3bd6b594bdac07b7a4	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/node/common.rs	9572	f5a1500ffdb5a97672372f6ca48641d3570383f9969a4ed54aa34956ce849ef2	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/node/mod.rs	4108	486f53043a134c1558db83e31daa60155d330f108e18e2a4560139e8e622bcf7	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/node/nitro_docker.rs	16556	9581008949bc8b9e5e98a5e9d23ee99ac10afbe56e0667c0807f06e35190a37e	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/node/reaper.rs	3112	0f8d5d3f380b2354a457436e0b0c43ed170bb932f199860af685b5dcdaffa485	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/node/remote.rs	12550	b602f4246e1c794b734d1e89f4a06273aa382c3ef1d097086b42a2400ced5aca	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/rpc.rs	2601	cb24cc860eb8a2ca613a2f09dc9c09c4774ed6076c5404059686bd680b98e9ce	0
nitro-reth/crates/arb-test-harness/src/scenario.rs	1027	5ae8a3f6d2676bf98a8d466668f08472e1b987e8ba697798e4dc969b7c721f82	0
nitro-reth/crates/arb-test-utils/Cargo.toml	447	7607c60d23729f89c44008d5a2a93f14322a88c99856513ecc8cbbacdec9046a	0
nitro-reth/crates/arb-test-utils/src/accounts.rs	957	20c647f2de5cc7398a7ddd239c88b3811a54134a1ec8a80c815da637ba36ab67	0

nitro-reth/crates/arb-test-utils/src/db.rs	1749	eff9dadd1c65acdb0919aca2e334e518278152e3f716387eacff646bf8d3c013	0
nitro-reth/crates/arb-test-utils/src/harness.rs	6445	b7cd724509ee57a674c369209bd12f01042c8c98d386acdc3259290ac2a6d5f0	0
nitro-reth/crates/arb-test-utils/src/lib.rs	231	71003723e603a7c176333a5b101d165eecfab95a06034bdcffb49a9dc77570b5	0
nitro-reth/crates/arb-txpool/Cargo.toml	558	b67dcf0c3f08542a94bf09ce977ec9a2f4902174d742727096911590fa88bada	0
nitro-reth/crates/arb-txpool/src/lib.rs	239	8ea0f8c858d97261e020db417bdac061d2845aad103b518756bc093cda6997c6	0
nitro-reth/crates/arb-txpool/src/transaction.rs	4874	39bbe20037c367e48f235f9ffdf2a54aac8a72b85ae8b0c6780390f07aaed7c4	0
nitro-reth/crates/arbos/Cargo.toml	1154	0eba617db9d0cb122d9aaef6750a9214847f8ab9d0dfec69cd3ecf4ff0256246	0
nitro-reth/crates/arbos/src/address_set/error.rs	595	ac0311339ace219884ba8de597c77b16467ca96b738e29287399ebc09c53e4cc	0
nitro-reth/crates/arbos/src/address_set/mod.rs	8082	2942a427b584f0673514f0e61662532c8be0457e0ed0c1faf9146d2beefdc991	0
nitro-reth/crates/arbos/src/address_table/error.rs	619	3c609554df91287aa985fad7709c10cc4403034cdf295e7ac70441ec52dc7313	0
nitro-reth/crates/arbos/src/address_table/mod.rs	7245	a9879694a3bad45830289709f86d5ba88510f88e983e97c4dcaeb3fc0b0e2dee	0
nitro-reth/crates/arbos/src/arbos_state/error.rs	3626	b66b02db17fd8f31c0c53b54a54e752dabea7e77d183ab57d939b8e751ee4b7b	0
nitro-reth/crates/arbos/src/arbos_state/initialize.rs	9431	e509342ae136abc5eae3be85e23d39a2c80edb242a851679b9dcd5860c9bea92	0
nitro-reth/crates/arbos/src/arbos_state/mod.rs	28541	2c40401d2d2887e8398a71bfcb1036c9581940c09203f41dca87cac4016b5eb5	0
nitro-reth/crates/arbos/src/balance_ledger.rs	4558	8979597ab3acabae49f689f8f08156888460a5e9f1238f7206754eda2101c834	0
nitro-reth/crates/arbos/src/block_metadata.rs	928	fc197116346b8f9a3095fbda2b69312dbf015e2c2d6948186a29e783968f5dbe	0
nitro-reth/crates/arbos/src/blockhash/error.rs	254	9a7c4ad8773142d8767f8f82b4e8bef0dcbc20812be7e9ebb4ebeb61f96e6dfa	0
nitro-reth/crates/arbos/src/blockhash/mod.rs	2506	1d2694fc319951aaa3519f819a1809944495a94265e3ed126f1c03ff2be4e1ac	0
nitro-reth/crates/arbos/src/burn/burner.rs	2438	cca3824cdf745227553dd3ec877eda7814eef79fe7d9623aa7e557bf87dabd22	0
nitro-reth/crates/arbos/src/burn/mod.rs	53	71f7f2e001067939720a4fb3cd04e9bdda1c81b1f17033e0caf7c6cfb4d9e2ad	0
nitro-reth/crates/arbos/src/compute_budget.rs	9948	6b203b17d908ca46383265ca96ed0494712929f709496cd843da9be6115c8c69	0
nitro-reth/crates/arbos/src/engine.rs	372	6c4dfb9a78730f1b74e22c2dd9b353678962da0633ad896f7b0c0751c484df71	0

nitro-reth/crates/arbos/src/features/error.rs	245	e59c56127f132b3d91caffda843266b9d0ab0bda16d3fa2c6ffd9c3497ca2625	0
nitro-reth/crates/arbos/src/features/mod.rs	1875	61213da781a5fbc04297fe0bf85edc83be1c1e0a8a5714b1be2a3a1f6e2831b9	0
nitro-reth/crates/arbos/src/filtered_transactions/error.rs	255	6fa9226ba6b57a453bafce47a3101ae00c640b08c9de0cfca9c295f1e2a724b2	0
nitro-reth/crates/arbos/src/filtered_transactions/mod.rs	1713	a7dfdf32927802784231edde0f0431f03be779dbcdc45d44eba1d9f822af4d4b	0
nitro-reth/crates/arbos/src/header.rs	9909	6b7a2bd5a9f2b36e5df7bb90528512d4a25bcf5c0b74eae1a5f769d1d409ac88	0
nitro-reth/crates/arbos/src/internal_tx.rs	18366	eea5b067decb58413d59221c8904defc6850a42d5401058d3afe9edc1b64228b	0
nitro-reth/crates/arbos/src/l1_pricing/batch_poster.rs	6675	234d138990530b50f81a1a5f9fc4172e367f31b3ea118cc2d17dd797005633e1	0
nitro-reth/crates/arbos/src/l1_pricing/error.rs	1186	87e904e04bcc646db123161c1d1045a82a530da1fffd0cdac670d84f8fb9f061	0
nitro-reth/crates/arbos/src/l1_pricing/mod.rs	26925	1c90fdf7d7b7676b9b60783027a7d7125da2cc4939f51d8c4b596c510a818a6c	0
nitro-reth/crates/arbos/src/l2_pricing/error.rs	246	089abd74b63f8a0b5d5e68127b646851c88110651a447e6231d227d6018e2d9b	0
nitro-reth/crates/arbos/src/l2_pricing/gas_constraint.rs	2122	dc73ef9bf169932c424b180d72bc4e5196f725c5170cfa2bca8358d6ca460bba	0
nitro-reth/crates/arbos/src/l2_pricing/mod.rs	11401	aad284f3fe83d7cb05a805cfa1eaf05c3c61e1b8f59d5b6dc34a4c20a7d435d5	0
nitro-reth/crates/arbos/src/l2_pricing/model.rs	108225	99fd30102ef1db8889e09a87a6a9ad5f4b16467219fa525069b1c991e169af50	0
nitro-reth/crates/arbos/src/l2_pricing/multi_gas_constraint.rs	6714	d9b70d86903be7d424c754f7d46166b171a7f125c366a66f2277a85dd933ba7e	0
nitro-reth/crates/arbos/src/l2_pricing/multi_gas_fees.rs	2429	6198c5e6092b9ce36451c524538347f0252b1e2c9526f6bd2c0c54b376ce8070	0
nitro-reth/crates/arbos/src/lib.rs	689	c2b818697efe25a089936b541deb33affa7a7283590ddf9625931f1a63b69bb4	0
nitro-reth/crates/arbos/src/merkle_accumulator/error.rs	266	4a9538ab58aafa32e0fa33176de01172650c8d2162c0d6709bcb74d102b3d4c8	0
nitro-reth/crates/arbos/src/merkle_accumulator/mod.rs	10048	df6a24a2627319864a7b963cf18c396575bb76933e702b362c00ed1d5564cbad	0
nitro-reth/crates/arbos/src/parse_l2.rs	20673	f5f2ab4bfc3432482adab4b7e9376cc018232fd65409a69608359d92e0d0cceb	0
nitro-reth/crates/arbos/src/programs/data_pricer.rs	3890	792774613fecf317cbe3362061fd5410bfd14fcd49216d24bb0396bc80e46d65	0
nitro-reth/crates/arbos/src/programs/error.rs	3008	aa34345dfad175330741b4f7942073d64c8cb179b267720b023dd8c6c63932a1	0

nitro-reth/crates/arbos/src/programs/memory.rs	2152	58cfd5944d37fcb37d33fd5335e110ce132c3ec78206c2250c987392be26d5a8	0
nitro-reth/crates/arbos/src/programs/mod.rs	16632	6414e23a12b10498f54034a0233ae50a070c094cf411a3f55551fb3d9b07151f	0
nitro-reth/crates/arbos/src/programs/params.rs	11141	674bad6643fc874d24819e1de1783a531d201efca47569eb6d4d987f1b79777e	0
nitro-reth/crates/arbos/src/programs/types.rs	2219	a8314d2c60af6a77f8207dbe4cf823146456f459167aef9b2c5af20bdc1b6215	0
nitro-reth/crates/arbos/src/retryables/error.rs	1072	f1d4490f4ae111069a4e18c07fc1d8631f9cd75e7147e4e75c41b32bd6f250d0	0
nitro-reth/crates/arbos/src/retryables/mod.rs	21649	4f829015b82880e8cee36634f8ac8a56b731485c20fb3e439689ad5fda4fcdf8	0
nitro-reth/crates/arbos/src/reverted_tx_gas.rs	1630	a6090cd1e0f5b07476661507d740a8bf5332e6adc6df37239391d8f70f1421f7	0
nitro-reth/crates/arbos/src/tx_processor.rs	34439	d107418220cedb07e61bc14f4cb8764bdba3c308b347382f83e394f90076563a	0
nitro-reth/crates/arbos/src/util/address_alias.rs	2406	9a2e6dc280e404e8f906e96be0761d32e15bb95dbba4e71acad53d0d05829c1d	0
nitro-reth/crates/arbos/src/util/mod.rs	364	49ddde623f292f83dd6edf2e08871074649c72628e534f477eb4f23fd19cc1ad	0
nitro-reth/crates/arbos/src/util/tracing_info.rs	780	ae62abaa7416772c96b50ed1b85d33d6041f6c323d1fb8c9b45b2ad1f526ea1b	0
nitro-reth/crates/arbos/src/util/transfer.rs	1587	ed199e12a7610c8d1bb21385f9c4377c12d77639f7e9c7dde7038b5c65563026	0
nitro-reth/crates/arbos-types/Cargo.toml	325	36cd5a8fd4f223dca659aeaf5a64342a9256d0592ad8c7473a519699c13e7d4c	0
nitro-reth/crates/arbos-types/src/incoming_message.rs	12441	4fcef5be24c990318abf0fdd9b24d02ccee0c7cb88403526295e1d3f10ebd43c	0
nitro-reth/crates/arbos-types/src/lib.rs	1311	d9e3e7fc8d6829bc342254cc95dfc1cd1aa8aa61e572a9cf6af9a7d1885a8114	0
nitro-reth/crates/arbos-types/src/message_with_meta.rs	1285	bdd4e0af941a2f291c499a738520b74880fe52cd9ee004ec5b76cbc0ecb00cc5	0
nitro-reth/crates/arbos-types/src/rlp.rs	3253	c96d2f41eea602f34a5f42c16e1f9cce96d4e1e77a51e5e439d9dc66f4de5dc2	0
nitro-reth/crates/arbos-types/src/serialization.rs	3637	0e9a1c9bec83b4ee006a276fde0e34d56c766aa974cdf1ea351502474b1ce6b9	0
nitro-reth/docs/package-lock.json	406056	6260251ff3425acc78ba429167a054ac20456761d63bd3a53917b34acf2e21af	0
nitro-reth/docs/package.json	271	1030828b6849e881d819496ae5832ef3cf27660a7b94a7afb5497a9493d9db47	0
nitro-reth/docs/vocs.config.ts	1949	590c0a1603a02ef23350dcfb7c337750f445db2d539d5dbafe18732540e2270c	0
nitroversion/current.go	2177	b7aab81ed2039bb35f979163c66fcc288940e060e0a2100088bf6edfa1e59a33	0

nitroversion/version.go	7556	4614e93d426e31d99112f33d052e8c51ad3219a4bff3e35a91507169a691d473	0
precompiles/ArbAddressTable.go	2596	e7395408ab80eb63df3c659715ab820959b4556a2fb55501d83c1fb8ceb796aa	0
precompiles/ArbAggregator.go	3577	a9c22c66547e91d10a004495c1237fff52e4d630cde5b7f43617d6641b5b0e58	0
precompiles/ArbBLS.go	259	73fb359b55ff4b896fdf341756d8c4130ea9dd670379caaad7e3f5570e7c4c7c	0
precompiles/ArbDebug.go	2647	c53e795fd61c55c300da2c21d6c11470ad581346e7ec480e8d3ccd9a40dd18b1	0
precompiles/ ArbFilteredTransactionsManager.go	2144	e1a0a62f8dc61d08d50a512ae1fe9cbd8ebc3bc803b025b82aefc3584a599ecd	0
precompiles/ArbFunctionTable.go	958	761515da44816bea73647a519968dd121374f100faea797bf4aaa11d5adbeeb8	0
precompiles/ArbGasInfo.go	13762	adf4bc79cf1cb650fd5a14f02f49578d39af8483d214be9c63769fef4701d54d	0
precompiles/ArbInfo.go	1203	d7ba3232f9587c93fb020d24405c20cf8f99373972a53152c0286826d4e3a401	0
precompiles/ ArbMultiGasConstraintsTypes.go	568	c1103c33c8dde1e25769311c8d66e1441df2c78ed92a490a7e6d17c2444cdb81	0
precompiles/ ArbNativeTokenManager.go	2250	7a657df13501c4638b33d764ebcf9989ebda5b3edcf0a967353ca95c4d14ed41	0
precompiles/ArbOwner.go	25491	ffe02545d3af25ab2aec245d70c8b7d511e1a27cc342c491299d90692a7df0f9	0
precompiles/ArbOwnerPublic.go	5018	3e7f40582f6446ec9b0030fb3ad6bf90c5d9dbc529140a09f2d083fdcdce7572	0
precompiles/ArbRetryableTx.go	10114	6d113ee3dd6617e0f9f13238cd1f17a99e8dd478aa8239072f12953eca332ad0	0
precompiles/ArbStatistics.go	1282	84d420a95f8fa1c10aa78db0ffc4009a542cec4ab502b6bba4a7486393605e7a	0
precompiles/ArbSys.go	8307	21534cbf1645dc6139219590714b9d91de44bf3b8ccad9463dcb2cc7e87543bd	0
precompiles/ArbWasm.go	8606	d69353ea1a6f2a083d3220491d2f3044a24d1e97fb56b869815b4e97e361e597	0
precompiles/ArbWasmCache.go	2666	e48a942fd72f604544d9736c64a7c30d82b41a5946a6e735eb2f0a1471d16c60	0
precompiles/ArbosActs.go	1034	a59f30c2b99de75a47e32b1be610178da86836829ea896fcd90d8143b23a4408	0
precompiles/ArbosTest.go	729	26429e31f81c999e7df50cd0280128acce7f70737317892af558c7e0db5b4b4a	0
precompiles/context.go	4383	f961d0a24f4fc44e9ab3c4251826df6ccc10e004911c9acaa2b8b860571848eb	0
precompiles/precompile.go	33644	c284cea90f037b84048ba59306d73fb7bce25b15e2e469ebc898c0d8b9838d3d	0
precompiles/wrapper.go	5926	fd770434dfafe6718bd53590f99476bd8a8dcffa43dbbc7b855e4f9b56abac45	0
pubsub/common.go	1555	96159ce996b6ce02a83b81b9a28e24c549828b1e5c247430312dcce76529e500	0
pubsub/consumer.go	12638	56e50275b83bcef6d190946ce10eb98940094aa47c3067958fbd8b4a23e117f3	0
pubsub/producer.go	10228	df09b04f2765b2d27d1d0c9f6b4c7ce497f1544bc76bd13bbfb7830f46fa464b	0
relay/relay.go	5944	eafb622ed0fc74ea0fb123cef9bc8afe095de510d9067a3f9814aa1594c407b5	0
rust-toolchain.toml	159	62d6122b7bd81f0d42d051084ec8ca9da4eef745033d73e1da8bf7dcb252f78f	0
scripts/create-test-preimages.py	1125	72d86d7d2e7de036172700a61a85263ec50dca3ce61e14c52c2a3ed02127219e	0
scripts/licenser.go	6095	f7262940dac0645daf7ba835c20ba6ca9b52587f85f2800a5c39819900b04842	0
solgen/gen.go	8801	54abce5afd85c027e418a6f6d4c7a0b92296a75805ff9305d65a2cf10f583013	0

staker/block_validator.go	59526	a1bec9a5928a6e6b8ca56fcfd94d98039542bf3502d25cfb4dca911459e40d4a	0
staker/block_validator_schema.go	759	15bc9cf7904677fcdb1f3d98cee4e2aa3d8b6855807dc1e765cae971d4bf6015	0
staker/bold/bold_staker.go	32148	ce6968cc4e28f5d360bdba77f6cc3c0f61bb7a1b81c455fc5a31b7a7a776889d	0
staker/bold/bold_state_provider.go	20454	3c5296bd37704db65a6f2bdb5befbe699f7b1352212bd06dd01ebce419fa7173	0
staker/bold/ data_poster_transactor.go	1305	ba18c4758d3b0a9cbe9501d73dc7d17205e9be8a5595d4a6fbf5ba7dc5fb6f30	0
staker/challenge-cache/cache.go	9527	951077571b80112fc456ae3a64f0f9072eb2d8d6e3c7c35c2ef65f6096c28d75	0
staker/ execution_challenge_bakend.go	1569	019254a2f237ac65be21c8430bc057b22e16be4f3a65febe97dd30fa479d4765	0
staker/legacy/assertion.go	2476	1b526d8af1a18cb508a08de08ff4810ecdd51e10ff0f19a532b5a6eabf918c28	0
staker/legacy/ block_challenge_backend.go	7087	8a76697ec95f36ccb02f3287f2d63055fb0e6a43133e2e260b724f42e2ffdf9c	0
staker/legacy/challenge_manager.go	21509	8fcdc9297fe76a578611a7fb0e65c594b743d5397a3a93c29fffbba601e4354a	0
staker/legacy/fast_confirm.go	7565	132a86c181a7aa9ff86c1c7be2650844a391eea8ec73887a5b2f4f180d090b2e	0
staker/legacy/l1_validator.go	18560	195496b684574556e0fe6cc286bd3202b070f2dafea6874d9cfab23c29596900	0
staker/legacy/rollup_watcher.go	10520	fbe644d0ffa261e6b1b8fe4c95f36b5ad96c1047e3f9b2349162054a9d57ca8f	0
staker/legacy/staker.go	46931	a18804fade75d5586d8e7556ec5fbeeb96e8a962a08bd15490944d32137e87c8	0
staker/multi_protocol/ multi_protocol_staker.go	10028	e3aab70acb32bfb9dd5bbca46a95e1031fd85bb3c6d871ce8de567761be4da04	0
staker/stateless_block_validator.go	20126	01e9c20ecf40b0a8ac3c39abad52e1e6a94a3fe1e2a0e6d8983916392c010d80	0
staker/txbuilder/builder.go	4532	fad7c97ba6ba6f6a7fce8451735dcfdac96107e328f498dae888648d7964742a	0
staker/validatorwallet/contract.go	13611	c70443ecf12364895ab38277e184755e023f0a0323a4a5b44377cbeddc25cebd	0
staker/validatorwallet/eoa.go	3330	e6eb4fbfdf37609a8a5a8bada1ba709a0dc92dedbef810fc1d7611ba6116c417	0
staker/validatorwallet/noop.go	1898	d12f017b31d0ffb4934bcd690b9261045cbd5304bbfc22e0b74903acd3f324c4	0
statetransfer/data.go	1233	a021f8327621dc83618244ff3b8831a270890252c31eca7660920ec5c49ca4dc	0
statetransfer/interface.go	898	7257b23e7511a8b81a37d3c2abdf82d05ca80f52c240f77a30bd6a0ba76b438d	0
statetransfer/jsondatareader.go	4920	6d967359b4efb78ebf742e3ecdebd6870ecc9e6dada36d519bac46ec0fd86e00	0
statetransfer/memdatareader.go	2236	58dc9155de4f6dee7268a3d844c037cd550618a994a4aa64cd331815c231dd1d	0
timeboost/auctioneer.go	35426	8c37f110d725512d329b8e693761ed73fe0c694955fffa2d2e77ee100d6bbb40	0
timeboost/bid_cache.go	3091	d0a13c08fb6374f46e7a2f8c1f827cfb2c24dc1737b5dc2bc14f6dff53f19d25	0
timeboost/bid_validator.go	18029	b8e88ec77ed0e356437484c38575d42a8204405812d4a9964168ddac1ef8b958	0
timeboost/bidder_client.go	7861	bd1aa09b3a8dc5cf8cb39a66ce5654947bf016d8f62ec3ee3a8a3cf6a9c751d3	0
timeboost/bindings/mockerc20.go	48584	d3a8ec36c2c2558a70672bf7e275743293d6dba68d46992c7f71a3576d41df23	0
timeboost/config.go	3414	ee858b3281a3ede4a5a80d12b75381b020d9ce14813d826cbe0b02127d8080da	0

timeboost/contract_adapter.go	4537	c0843a3fbe8b415d4d4a2a4bd177ea9d39d88e08f7febe3b4f6caa195cb8b9d2	0
timeboost/db.go	5093	99f23294fe952085150975cd45be058cdc6ae9c409a2b793226a6129c7868d8e	0
timeboost/errors.go	1115	470ef79775aad2f5ffb98b2e38aa324e33a4513f4c6d435e33056f5e1bf40d25	0
timeboost/express_lane_service.go	12509	abf8b32d900101dd5bfc2f9d246913cdb19c79351e5bf75756da3c382d8c13ed	0
timeboost/express_lane_tracker.go	11959	eb73abfa3243ce3bb1d689434e7246077b277b2b3380f6da76fc8e09da4a248f	0
timeboost/redis_coordinator.go	6735	985f3aad84eb678a964b6d8f198680b2aa994bc9b727f3cac253321523fc9291	0
timeboost/roundtiminginfo.go	5138	f8288ae03eb51e132d36af36aa98c0095c3c987098cc2fada1f9dd95da519202	0
timeboost/s3_storage.go	9047	5e26ff950f9c76b2774050b2e6ded674898b1c5f99e5c0a2e218224be884689b	0
timeboost/schema.go	759	ae64ca0f2b206d8ef310d8379ff8ac37af1ad8faa77d30516cee31fa8b86b49f	0
timeboost/ sequencer_endpoint_manager.go	4544	7db8f57b0fe379905ac276167737a086885f758f1463c01789e6dbb22ba61a55	0
timeboost/ticker.go	1353	bd1330a62fe52da4a1f89f42872b11feb5b75114b845ada23aa69d9c55c809c7	0
timeboost/types.go	9793	302502193db3ce50f163e4dda6872491ba6907c10dcbbb3435e619da3fb593b5	0
transactionfeed/config.go	2569	c848a0307a9c99b4c599935ce4321598c80eb209d0f045ada5912a2a838e78a4	0
transactionfeed/message.go	4166	15dce65ba92c74d8a51fe490b07866cc7513b269016edcc3e0d5b2e2a74624b4	0
transactionfeed/server.go	8256	1352ae69511da5246893668cfdba7d84862a6e82820ad5e7e09940187ff1442e	0
util/arbmath/bips.go	2117	47106ad3c4cf26fdcc3a60e6c419cc1e8e47a627d025313636dd172dfad6430a	0
util/arbmath/bits.go	3469	0257f717385b87c46f2f0b028115622872cb298c820df1a7cd01a47b164cc22a	0
util/arbmath/bold_math.go	1054	edf21c4db3ec705abd48797377b212767537eaeaaf3437f43faeb63799a57a71	0
util/arbmath/math.go	11679	7b56cbdcda8acf3b3ab3bb718aa48213a430b0d96990ee20e4b5ba16f17c95a5	0
util/arbmath/moving_average.go	1128	c6db5fc05eeaa444f4cbb96dee446c7fecd6c16765a8796ada7fcb4df37153ff	0
util/arbmath/time.go	241	7e65a8945ab2ae9eaf2957026830cc522adead6ebee49235d1ac8443292df05e	0
util/arbmath/uint24.go	1383	72f7ae988607586d690f88737133744e0e06a012bd4664f499c395cdd44a2728	0
util/blobs/blobs.go	4508	7b378aed6e1aa89d1d66d4f9519b4d96b85d840f5c992df562cca55a7fa9f265	0
util/colors/colors.go	1341	50ca76535c64bb7afde44894127d26957991d7eb8140e8687fdb6a14b6da7b8c	0
util/common.go	306	a1fa0ccde8f6b80751a7974917d2d06404dbe92477f02db16ad954fbeec8f512	0
util/containers/lru.go	2490	a096333de2c1948c52bd2b226ef62913400fe0a6ba71e2f19e52e5af7b23c055	0
util/containers/option_type.go	805	8a13492195b7e12d0fe92caa244af7cd22aecc87c6f7cb0d683b106dcf831421	0
util/containers/promise.go	3022	2f985cb73cf781b43673c7a83a5aff218690ededa16d0d3fdae9f41889abd248	0
util/containers/queue.go	1236	d3b0b72a14351230222c000aee25dcccf33ed0077ca90758147693f737ee96cf	0
util/containers/stack.go	856	949e3674ccde455b2f8686cdfd59cbba6edd1478f15a0c6145c61cd5a465b0d1	0
util/containers/syncmap.go	964	1a7fd3c5f92db180ea342b2deb171aed38b82342030a441e44daf3b5e90231c2	0
util/contracts/address_verifier.go	2719	7c6abedf8d2381dd3fd78ccce154e10b70cbaf10e8eaef453998fac4a27664ac	0

util/ctxhelper/ctxhelper.go	544	e242e88bd54fa4efb05c7461951f50138b5783881c71b9da3efd92cd6ad9f8f3	0
util/dbutil/dbutil.go	1453	74753c0c7d9180d7380d2992697cdeeb6717e21a73a058a03a107941df2b992a	0
util/floatmath/floatmath.go	966	f924aed9356eabc8d574d5f9931992b4451ddc18260207a3d43ce1e5a1086bc4	0
util/gasestimate.go	654	f66f0c80a1fb24b06ba92a97d2fd88a11ec4046efda8144d2bb3dfbac4bd45be	0
util/gzip/gzip_compression.go	986	eeb53f69602949e5d3210781772ab4ca3a8afe9d0fdc30f5797bd14b79753e55	0
util/headerreader/blob_client.go	18182	d361dd60749e793519f0d5bdeebecf639f34763f17ec4698f36c83cc6aa9fe99	0
util/headerreader/header_reader.go	17123	9fda8080700d52bd4e8b1d7c83a97a4a46ba1495d1f654f228b224c5dbc1a87a	0
util/httpclient/httpclient.go	1527	4b77c1ef21e1a92c489747cc706fac2e6cadbcca17c9acc3ed3a3e4cdd2a45dd	0
util/httperror/httperror.go	567	92b92e73aee741533ddfabe4ce62c7b764d2d43b6099d7d484ac053cedbdc4a1	0
util/iostat/iostat.go	4105	e3722a92e36d93d9e1be0ecbb390a47b0a19510f1208d60ab0eb5f0f65c54277	0
util/jsonapi/preimages.go	4616	1701c804bdc2f07d70f00c3f6c16bf6443ee41142a1590e6fe3eacccde0bacba	0
util/jsonapi/uint64_string.go	744	3e9bebecda9a0fbb575969085e7974689d6104601aec32f5148127ec688121bc	0
util/log.go	2606	67e431107fae9c42bb396dd77b344277294ee1139b1025780e8c2e80f2a94bd0	0
util/merkletree/merkleEventProof.go	1875	bf551485bb6982ff65eb5bdf74be5d0f7dea6380645dac9fe6299ec9051225d1	0
util/merkletree/merkleTree.go	7383	7edb9cfce984c16470a82e2d1120f0637fce551616f5e977d047c853fecf65c6	0
util/metricsutil/metricsutil.go	423	32a01d0db4e858ccbd46dd0a381ac2c8ab685f969bdfb95c385400d666d30163	0
util/normalizeGas.go	572	8bd5b0e93437a15b44068b2a1339f027184025be49ae0ae8b5a7c10e0b0bbfa8	0
util/pretty/pretty_printing.go	731	cf69f772aa4b2cf10162802632f34e8ca7c7688904ad81dc66e9f1e0099cea95	0
util/redisutil/redis_coordinator.go	9129	342c342c99018118d0e750f09c63e3742507da8fd23a1fb31ed0304951c89581	0
util/redisutil/redisutil.go	6030	d2151fbe0eaaa5b759fa7aa9880ced9392d0e751fd18267be58f81fd97693a8b	0
util/rpcclient/rpcclient.go	9083	0cb202d0e5790d24dc4ccd7a90e5545082ba1ab56bfbb9a51b790c5aa3f6a53a	0
util/rpcserver/rpcserver.go	770	dacac4ee868d3d3f83dcb47b371e770fcd3ce34fbb25ef6f75860297fe2b3752	0
util/runtime.go	436	4a71625baa42e645a6102b0167845b1145d01a0c14fa9497b34fb433c46fcadb	0
util/s3client/s3client.go	3217	3ebbc3e2cbc3b896cf399bee8d7793f0c7ddc7b77e96d21f3b631efc7bd4f30b	0
util/s3syncer/config.go	3145	f5b13c2b1f5ecb4566f251fdf3865e68aaab354b1c8c893aa9f8f994bac5cc71	0
util/s3syncer/s3syncertest/ s3syncertest.go	875	77ec072162bc55d751d1d0410e91cdf61b718186d1afa45cc8046794bc101a2a	0
util/s3syncer/syncer.go	6489	01c4b356488f25500ee614e34efe02522c210a7cba1663c3072e0531fcccf37f	0
util/sharedmetrics/sharedmetrics.go	747	c344879c165914ac0a43c4d4feace7726707e8f1e60120e5af0ed58f953819a5	0
util/signature/datasigner.go	443	510bffae8d84850312c73e0a13b7b773bd743beafab21f706892b9383590cf9b	0
util/signature/sign_verify.go	2743	92a9549841ca9771ac6818e9e6fec3c361ea276c7e87fabeabd96bc82fdd1f0d	0
util/signature/simple_hmac.go	4448	7559a2bb25fd61776090e54129b4548377daa60592af3ddcce421c34e1996338	1
util/signature/verifier.go	3758	21a3f94c7aa5be89eed7f1ecf25861c292f6336e818372026541acd0d69a764a	0

util/sqsclient/queueclient.go	2243	8c4a16f5118a7bfaae8824ffaca21742f272d9bba06d28c3566cf653d1383250	0
util/sqsclient/queueclient_mock.go	2155	4ceda754b480ce6b13f7fbc62eba002cd50076b6c2a6c02494babdd333bf4dcb	0
util/sqsclient/sqsclient.go	1431	0be93249f8c8d62e291aec3f01a1cd44e0e028eb386038851fc2e2693613d386	0
util/stopwaiter/state/state.go	2238	319dc7c02d0f0941291ebe8f11f794c11f93a4d8dac1bd1d68c63062f6b6278f	0
util/stopwaiter/stoppable/stoppable.go	506	aed5c8c35005a4c35ef1fc893abfd0568cd83a24469d3c1e73ac93324ca5bfe0	0
util/stopwaiter/stopwaiter.go	10030	600c0757547e7f6d33f7643b7e899d381f39883b5683c5daa251cfbb6298bbc5	0
util/testhelpers/addresschecker.go	921	8071b44a8f1ce6d0893aaad1738a8a4fbe13ddc094728b150619332a7280d151	0
util/testhelpers/env/env.go	1339	c30288ca752d7ff25342be6212720aba2d8404bb935db730bea94035342e890f	0
util/testhelpers/flag/flag.go	2806	0bbb67c5eace539063b88627efc61e42117e7c8ad6be6f1332cf86bd208d809d	0
util/testhelpers/github/releases.go	2978	2c8e28a93c6f315ea46373336c98fc451fa007a32b5215cfeb440dee816eadf6	0
util/testhelpers/port.go	820	e714bf4820785932fa8537daadf582adf2ff3d025bfc7b003ae819b2c74f5f6f	0
util/testhelpers/pseudorandom.go	1066	e79ae1b8c6f04987ffff9322f02fee2cee93fc710a0f82011371efec926696b5	0
util/testhelpers/stackconfig.go	1353	3deb57ba80c82f4486c2c7595dec0b20e07ce48541453bdc5a0eb6225b960800	0
util/testhelpers/testhelpers.go	4657	4ca4b20341898c3ae91f858e5ccbc40f38bf87e1daa136bd686cd82dbd9a1472	0
util/warmbuffer/warmbuffer.go	1607	8504dfa60f929cd1a61895c6592efabaad7f8e36645a8032fc5b8b8cea05a135	0
validator/client/redis/producer.go	10042	a72b61d571f4522f00fd0753a5d7891ce9c9ac710767296269c669a3f89ef02e	0
validator/client/validation_client.go	11204	065980abe347e8274d75d51b4f4d958d0ecd77ac300006d58c111028170ef15e	0
validator/execution_state.go	4222	eda817598b70069caab1b0c1a778b5bb0f9ff8cff3c0741ee071e17829279e78	0
validator/inputs/writer.go	4533	2ac4f8c3f1a0a9346e450e7c046636cac0040634317c6b91e11222c4f4730be6	0
validator/interface.go	1900	fa7d40703837b294eb6b911f34ef806662ed3255fea5a5c004af40dec823688f	0
validator/proofenhancement/proof_enhancer.go	7217	240c60284f1e65f62f4d02f03ece8a9ef2b0e01b40ef6aaecf8e68fb8d4d381d	0
validator/proofenhancement/readpreimage_proof_enhancer.go	3652	6e3126ecc6395d761fba0a84cc1cdf506ad96b0b685cd3cadb9a050989c17dd5	0
validator/proofenhancement/validatecertificate_proof_enhancer.go	2907	e1b65fe0ebd769389a11da2b9beffbb0b072bf2969cad9efb35bc749dcce4fb1	0
validator/retry_wrapper/retry_wrapper.go	2425	9797345bc1cb4baae3e704c2c9360049e1bf60828af9fcf6b61d5d2e8723ebdd	0
validator/server_api/json.go	5541	648c1c2fae20308d1ca5f13c7b2f12f63c446630ba99ed8c5764902c9ab96d01	0
validator/server_arb/bold_machine.go	4344	101e7ef583fc7b6c734b8effd496e3d914a7ad5afcbf45b96bd7faf427460664	0
validator/server_arb/execution_run.go	5808	46651d28e7aaaaf2df2f1f5cae3f9096f96fad9fcbea4ebd051954303f466aab	0
validator/server_arb/machine.go	11643	041f79129a1dabedca81c79a70d15dce7716536c06ebef7d577f4f1a27e6e640	0

validator/server_arb/machine_cache.go	8163	132c3cb95aee6fb1398e2f676ab280bb6398b11f059747cc2a9e45b60daff669	0
validator/server_arb/machine_loader.go	1580	0ba62d70feb7a4b73fad90a9aaf55693929e4ecee88d6a3dcb666bd4c8d7b5f8	0
validator/server_arb/nitro_machine.go	2591	f0f4fb33693defe1a69b8223822d1ec72bb926826fcff0af586c4b2e9a71c3b2	0
validator/server_arb/preimage_resolver.go	496	70a9fcf4ae5001e629ae00d3e41041582c0b6d9b1912e601d7199a5b031a1adc	0
validator/server_arb/prover_interface.go	2238	9f66e352841a32e3c26ed76d7de2215bb3fbd9027f3b86329148e9b45bf0fa85	0
validator/server_arb/validator_spawner.go	9133	00292e82ea82fbc61f74ff466591ebc489920d6fd9f176dd935226df05d5aac0	0
validator/server_common/machine_loader.go	1884	05ca6551f40a65f9306cee8df21eb5c07459818c0e0355a82534ae07da70f330	0
validator/server_common/machine_locator.go	3318	2fc711c082e74afabf8fe230ef9eec80b89fa3aabaa1bd3c764ad6c71908e7c9	0
validator/server_common/valrun.go	651	522519709f4c81090ed586169bc72b253b6a888902aaa9abbfcdd3cb73c36a12	0
validator/server_jit/jit_machine.go	8470	b538f8810f05aac44da39393dc300331f6c6a68a772465071dbb974e9560526e	0
validator/server_jit/machine_loader.go	2574	663e1b1f253d1128af3dc84cc840727f9118588003b45d863304e5e7af1f591f	0
validator/server_jit/spawner.go	4282	371f78622367d6e491affba00d0eeea3ea744abec23fa556cde82f23ecaccd4c	0
validator/timeout.go	1397	58382ebd4361d7f8ce44303b7546981571c1cf75358846fc429eafd1cc22c3ac	0
validator/utils.go	567	f8c561c998f958dc442c1f3f0cc2c11621784094c6211608df90cdebd659323b	0
validator/validation_entry.go	963	128ddf09b1f119a725c5e755a89320c2bffc360c2078ec773508f3969ee60bc1	0
validator/valnode/redis/consumer.go	12264	0226329dd9ec69d7f2fc1b889cfe09f0708b0e2a7177e46852ba5fc96ad242d9	0
validator/valnode/validation_api.go	8402	3999bd68742effb024e97440eb42ef8135b92d0cd99347d3b07a7001b88f6d7f	0
validator/valnode/valnode.go	5895	d87b9613b29453832bf071d1deef80d7f0c93f076a542925532f7fe4e390542c	0
wavmio/common.go	1107	513efdce3ced38efbd9b01a5e62afb8a2aa35612b454cab1efe755ce4da4717d	1
wavmio/higher.go	2678	b877afd88f70bc8c9f9c26f25ff65b0f2c1216c252b1887e783139fc8b92c904	0
wavmio/native.go	4248	fc79cabcdd6673d81b5e74917334fd64145e03d9948daa9728702d9d784ae038	0
wavmio/raw.go	1147	5d2adba61ef4c3b394b2bb2f1a0a32f7d78db74a04b144a532d6dade7bc1d3fd	0
wsbroadcastserver/clientconnection.go	9029	5ae62de8238ae0c6a4a8380440af447d0aa02602f77e5856b91613037808e126	0
wsbroadcastserver/clientmanager.go	12484	330109bbdcbf0fedc8b21b94e85ecd5c72cafde74b745149da92edeb6c8ac2b1	0
wsbroadcastserver/connectionlimiter.go	5474	2ce2f501da40a112d0a0c518dccbce488fbec8be478aff42d0835aec270da12e	0
wsbroadcastserver/dictionary.go	20847	06d0205d4ed365da858d611aafd3d75d687ffd11beb000ffb03618a288d6bfd6	0

wsbroadcastserver/utils.go	3706	22473003e84a1cf3944ab3aac77920da413dac1697d6d2beb933ee610a1f653e	0
wsbroadcastserver/ wsbroadcastserver.go	20388	d25456d3f9803ab1648153bcab36c04741efaaaa917d46261363f3c0ea4f8e63	0
zeroheavy/zeroheavy.go	4220	856df2a15bb6957c904779b88b5b665f9d3a5ce049f9a3dfdd6277c3b59fb01f	0