КРАТКИЙ ИТОГ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ

Постквантовая проверка криптографии: reddsa @ 04e973bcf8d4

Клиент: Zcash Foundation — публичный репозиторий (пассивная проверка) · Код: github.com/ZcashFoundation/reddsa, коммит `04e973bcf8d4` · Проверено: 2026-10-29 23:42 UTC · Профиль риска: Криптобиржа, кастодиан или кошелёк

ПОСТКВАНТОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ

Уровень 0 из 4

постквантовой криптографии нет

НАХОДКИ

0 Критическая **0** Высокая

2 Средняя **0** Низкая

2 Информационная

КВАНТОВЫЙ СРОК (МОСКА: X + Y − Z)

Подписи: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

ГЛАВНОЕ

Средняя QSI-2026-07275	**Квантово-уязвимый FROST: пороговая подпись и протоколы MPC (1 файл(ов))** предварительно Что сделать: Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте...
Средняя QSI-2026-07274	**Квантово-уязвимый RedDSA: роль не определена (3 файл(ов))** предварительно Что сделать: Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень...

ЧТО ЗАЩИЩАЕТ КВАНТОВО-УЯЗВИМАЯ КРИПТОГРАФИЯ

Роль	Алгоритмы	Что сделать
Средняя пороговая подпись и протоколы MPC	FROST	Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене...
Средняя роль не определена	RedDSA	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на...

Статический анализ исходного кода и манифестов; проанализировано файлов: 15. Запросы к системам владельца не отправлялись.

Полный отчёт, SHA-256 содержимого: `d9243f8dfd3941e5e6a92db037b26c39dbdc1672e3532e89daa13c24c6b57733`

Подпись полного отчёта (report.sig.json): ключ Ed25519, отпечаток SHA-256 `5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`. bundle.sig.json содержит SHA-256 каждого файла комплекта и тоже подписан; verify-bundle проверяет его без сети.

Предварительные находки требуют подтверждения в коде; доказательства, границы каждой проверки и порядок повторной проверки — в полном отчёте.