КРАТКИЙ ИТОГ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ

Постквантовая проверка криптографии: libwally-core @ 374df231d054

Клиент: Blockstream (libwally) — публичный репозиторий (пассивная проверка) · Код: github.com/ElementsProject/libwally-core, коммит `374df231d054` · Проверено: 2026-11-06 14:37 UTC · Профиль риска: Криптобиржа, кастодиан или кошелёк

ПОСТКВАНТОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ

Уровень 0 из 4

постквантовой криптографии нет

НАХОДКИ

0 Критическая **0** Высокая

7 Средняя **0** Низкая

1 Информационная

КВАНТОВЫЙ СРОК (МОСКА: X + Y − Z)

Обмен ключами: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**

Подписи: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

ГЛАВНОЕ

Средняя — QSI-2026-19282

Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в SECURITY.md

Что сделать: Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the…

Средняя — QSI-2026-19285

Квантово-уязвимый ECDH: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (2 файл(ов))

подтверждено аналитиком

Что сделать: Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли…

Средняя — QSI-2026-19287

Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (37 файл(ов)) подтверждено аналитиком

Что сделать: Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам…

Средняя — QSI-2026-19288

Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (7 файл(ов))

подтверждено аналитиком

Что сделать: Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам…

Ещё 3 — в полном отчёте.

ЧТО ЗАЩИЩАЕТ КВАНТОВО-УЯЗВИМАЯ КРИПТОГРАФИЯ

Роль	Алгоритмы	Что сделать
Средняя обёртка ключей и шифрование хранимых данных	ECDH	Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных…
Средняя подпись транзакций и сообщений	ECDSA, Schnorr (BIP-340)	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание…
Средняя роль не определена	ECDH, ECDSA, Schnorr (BIP-340)	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA…

Проверка аналитика: подтверждено — 6, не применимо — 1, отклонено как ложные срабатывания — 0. (QSI review, 2026-10-29)

Статический анализ исходного кода и манифестов; проанализировано файлов: 245. Запросы к системам владельца не отправлялись.

Полный отчёт, SHA-256 содержимого: `55ecffa10a3e007108d9f6a7b6d32add8e8af2cb6b1a45acb5988062afffac7b`

Подпись полного отчёта (report.sig.json): ключ Ed25519, отпечаток SHA-256 `5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`. bundle.sig.json содержит SHA-256 каждого файла комплекта и тоже подписан; verify-bundle проверяет его без сети.

Предварительные находки требуют подтверждения в коде; доказательства, границы каждой проверки и порядок повторной проверки — в полном отчёте.