QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

bitwarden-sdk @ 25b6c8c3860a · Bitwarden — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-11-04 18:38 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	51217354-390e-4186-93aa-bc9d292a6463 · Документальный аудит · 2026-11-04 18:38 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.3.0
Профиль риска	Разработчик ПО безопасности
SHA-256 содержимого	`9f393370f03e2e297d153a9b3eb3b6c372ce3fedc66534cc04808deabf2c6f21`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

28	0	0	6	11
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	12
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	0
Долгосрочный постквантовый риск	7
Рекомендация по улучшению	9
Недостаточность данных	0

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-11811	Средняя	rsa 0.10.0-rc.18 затронут RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092)	44.3
QSI-2026-11812	Средняя	rustls 0.23.45 затронут GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346)	44.3
QSI-2026-11796	Средняя	TLS без постквантового обмена ключами: rustls с криптопровайдером ring предварительно	38.1
QSI-2026-11797	Средняя	Квантово-уязвимый RSA: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (3 файл(ов)) предварительно	38.0
QSI-2026-11798	Средняя	Квантово-уязвимый RSA: роль не определена (2 файл(ов)) предварительно	35.3

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 3, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 2 из 4 — постквантовое используется вне критичных путей. Следующий шаг: Распространите постквантовую защиту на критичные роли, которые остаются классическими, начиная с того, что можно записать уже сегодня (обёрнутые ключи, обмен ключами в канале).

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/bitwarden/sdk-internal @ 25b6c8c3860af5165ac1428c4c825ede7caa55de — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

1625 файлов, всего 8554887 байт, редактирований: 129; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Разработчик ПО безопасности», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
dependencies	проверено	66	Cargo.lock: 661 dependencies parsed (661 pinned); Cargo.toml: 115 dependencies parsed (61 pinned); crates/bitwarden-access-token-crypto/Cargo.toml: 10 dependencies parsed (0 pinned)
source_code	проверено	1558	crates/bitwarden-access-token-crypto/src/error.rs: 16 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; crates/bitwarden-access-token-crypto/src/key.rs: 80 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; crates/bitwarden-access-token-crypto/src/lib.rs: 15 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns
tls_code	проверено	3	crates/bitwarden-api-base/src/client.rs: TLS key-exchange settings read; crates/bitwarden-uniffi/kotlin/sdk/build.gradle: TLS key-exchange settings read; crates/bitwarden-uniffi/src/android_support.rs: TLS key-exchange settings read
secrets	проверено	55	crates/bitwarden-auth/src/login/api/request/login_api_request.rs: value(s) at line(s) 118 (mock_fields), 160 (mock_fields), 180 (mock_fields), 273 (mock_fields), 311 (mock_fields), 351 (mock_fields) are declared inside a fixture and treated as test data, although the file itself is not test code; crates/bitwarden-auth/src/login/api/request/login_api_request.rs: 7 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name); crates/bitwarden-auth/src/login/api/send_login_request.rs: value(s) at line(s) 132 (MockLoginFields) are declared inside a fixture and treated as test data, although the file itself is not test code

keys	проверено	7	crates/bitwarden-crypto/src/enc_string/asymmetric.rs: private key block at line 335 is test data (test code); crates/bitwarden-crypto/src/keys/public_key_encryption.rs: private key block at line 347 is test data (test code); crates/bitwarden-exporters/src/cxf/ssh.rs: private key block at line 116 is test data (test code)
certificates_and_keys	проверено	6	crates/bitwarden-crypto/src/enc_string/asymmetric.rs: certificates/keys parsed; crates/bitwarden-crypto/src/keys/public_key_encryption.rs: certificates/keys parsed; crates/bitwarden-exporters/src/cxf/ssh.rs: certificates/keys parsed
entropy	проверено	1	random-number generation: 1554 code files read with 0 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s)
osv_advisories	не проверено	1	6 package(s) are built from git repositories (forks or unreleased code), so registry advisories were not looked up for them: passkey, passkey-authenticator, passkey-client, passkey-transports, passkey-types, public-suffix
osv_advisories	проверено	1	897 pinned packages queried at OSV.dev; 24 affected (7 of them only in development or build dependencies)

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 1626 (входные файлы: C)

Не проверено

- osv_advisories: 6 package(s) are built from git repositories (forks or unreleased code), so registry advisories were not looked up for them: passkey, passkey-authenticator, passkey-client, passkey-transports, passkey-types, public-suffix

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree bitwarden-sdk at 25b6c8c3860af5165ac1428c4c825ede7caa55de. 1625 files analysed; of 2037 files, 255 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 157 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. The review was restricted to 5 path(s) of the repository: Cargo.lock, Cargo.toml, crates, package-lock.json, package.json; 240 files outside them were not read. Files no analyzer reads include: crates/bitwarden-access-token-crypto/README.md, crates/bitwarden-access-token/README.md, crates/bitwarden-api-api/.gitignore, crates/bitwarden-api-api/.openapi-generator-ignore, crates/bitwarden-api-api/.openapi-generator/FILES. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

82
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

10.8%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

120
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-11811	rsa 0.10.0-rc.18 затронут RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-11812	rustls 0.23.45 затронут GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-11796	TLS без постквантового обмена ключами: rustls с криптопровайдером ring	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-11797	Квантово-уязвимый RSA: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (3 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-11798	Квантово-уязвимый RSA: роль не определена (2 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-11801	Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-11814	rustls 0.23.45 затронут GHSA-vp88-798v-h67f (RUSTSEC-2026-0347)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Средняя
QSI-2026-11815	rustls 0.23.45 затронут GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Средняя
QSI-2026-11799	Квантово-уязвимый Ed25519: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (3 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Низкая	Средняя, предварительно
QSI-2026-11800	Квантово-уязвимый Ed25519: роль не определена (2 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Низкая	Средняя, предварительно

QSI-2026-11802	Квантово-уязвимый RSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (2 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Низкая	Средняя, предварительно
QSI-2026-11806	crypto-bigint 0.5.5 затронут RUSTSEC-2026-0387 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-11807	crypto-bigint 0.7.5 затронут RUSTSEC-2026-0387 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-11808	ctutils 0.4.2 затронут RUSTSEC-2026-0385 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-11816	rustls-webpki 0.103.15 затронут RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943) (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-11821	webpki-root-certs 1.0.9 затронут RUSTSEC-2026-0383 (CVE-2026-111943) (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-11822	webpki-roots 1.0.9 затронут RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943) (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-11813	rustls 0.23.45 затронут GHSA-h2v8-394m-p7vv (RUSTSEC-2026-0348)	Известная уязвимая версия компонента	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-11818	tokio 1.53.1 затронут RUSTSEC-2026-0386 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Информационная	Низкая, предварительно
QSI-2026-11823	16 бюллетеней в 7 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-11803	basic-toml 0.1.10: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0374 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-11804	bincode 1.3.3: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0141 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-11805	buf_redux 0.8.4: информационный бюллетень RUSTSEC-2023-0028 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая

QSI-2026-11809	fxhash 0.2.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0057 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-11810	multipart 0.18.0: информационный бюллетень RUSTSEC-2023-0050 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-11817	safemem 0.3.3: информационный бюллетень RUSTSEC-2023-0081 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-11819	twoway 0.1.8: информационный бюллетень RUSTSEC-2021-0146 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-11820	unsafe-libyaml 0.2.11: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0449 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая

Подробное описание находок

QSI-2026-11811 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

rsa 0.10.0-rc.18 затронут RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092) для пакета crates.io rsa версии 0.10.0-rc.18: Marvin Attack: potential key recovery through timing sidechannels. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rsa@0.10.0-rc.18
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	44.3 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	5.9 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2023-0071
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2023-0071 · manifest · SHA-256 0db94e1eb8892ff3...


```
{"id": "RUSTSEC-2023-0071", "aliases": ["CVE-2023-49092", "GHSA-4grx-2x9w-596c", "GHSA-c38w-74pg-36hr"], "modified": "2026-09-14T09:45:02.996132556Z", "summary": "Marvin Attack: potential key recovery through timing sidechannels", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2023-0071

QSI-2026-11812 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

rustls 0.23.45 затронут GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346) для пакета crates.io rustls версии 0.23.45: Rustls: Session Debug formatting exposes TLS master secrets and resumption PSKs. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls@0.23.45
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	44.3 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	4.0 — CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-c8m5-c952-6cm4
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-c8m5-c952-6cm4 · manifest · SHA-256 b8f49a7948da20f1…


```
{"id": "GHSA-c8m5-c952-6cm4", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0346"], "modified":
"2026-10-27T16:15:05.354395696Z", "summary": "Rustls: Session Debug formatting exposes TLS master
secrets and resumption PSKs", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/
UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-c8m5-c952-6cm4

QSI-2026-11796 · TLSCODE-NO-PQ-HYBRID

Средняя

TLS без постквантового обмена ключами: rustls с криптопровайдером ring

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

rustls с криптопровайдером ring в Cargo.toml:127: настроенный обмен ключами (ring) не содержит гибридной группы ML-KEM, например X25519MLKEM768 (RFC 10024), поэтому рукопожатие не может её согласовать.

Затронутый актив	tls-code:rustls
Источник данных	Cargo.toml
Метод обнаружения	Статическое чтение настроек TLS-библиотек в коде и манифестах: криптопровайдер, списки групп и кривых, GODEBUG.

Анализатор	tls_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	38.1 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=3.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Трафик, защищённый только классическим ECDHE, может быть записан сегодня и расшифрован после появления CRQC (harvest now, decrypt later). Актуально, если данные должны оставаться конфиденциальными много лет.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте Cargo.toml:127 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в
доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · Cargo.toml · line 127 · SHA-256 0880f8fd37df57f7… · Файл 458d82836a443814…

```
126 | rsa = "0.10.0-rc.17"
127 | rustls = { version = "0.23.27", default-features = false, features = [
128 |     "std",
```

file_excerpt · crates/bitwarden-api-base/src/client.rs · line 17 · SHA-256 1ba9e054cc665efd… · Файл f2e95da5e93d33bb…

```
 16 |     {
 17 |         let _ = rustls::crypto::ring::default_provider().install_default();
 18 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Прочитаны только код и манифесты: развёрнутые версии библиотек и настройки вне кода (окружение, флаги запуска) не определялись.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Соберите rustls с провайдером aws-lc-rs (rustls::crypto::aws_lc_rs) и функцией prefer-post-quantum, которая ставит X25519MLKEM768 первым.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Подключитесь клиентом, предлагающим X25519MLKEM768 (openssl s_client -groups X25519MLKEM768 с OpenSSL 3.5+ или клиент на Go 1.24+), и проверьте согласованную группу.

RFC 10024 — Hybrid ECDHE-MLKEM key agreement for TLS 1.3 (X25519MLKEM768, SecP256r1MLKEM768, SecP384r1MLKEM1024); IANA — Transport Layer Security (TLS) Parameters (Supported Groups, SignatureScheme, Cipher Suites); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-11797 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый RSA: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (3 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

6 упоминаний RSA в 3 файл(ах), например crates/bitwarden-crypto/src/enc_string/asymmetric.rs:5. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: обёртка ключей и шифрование хранимых данных. Ключи или данные, зашифрованные на эти открытые ключи, хранятся: кто скопирует их сейчас, расшифрует, когда появится CRQC («собери сейчас — расшифруй потом»).

Затронутый актив	source-code:RSA:key_wrapping
Источник данных	crates/bitwarden-crypto/src/enc_string/asymmetric.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	38.0 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=3.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте crates/bitwarden-crypto/src/enc_string/asymmetric.rs:5 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · crates/bitwarden-crypto/src/enc_string/asymmetric.rs · line 5 · SHA-256 0899ffe94bf32659… · Файл 2458b9a452ba5257…

```
  4 | pub use internal::UnsignedSharedKey;
  5 | use rsa::Oaep;
  6 | use serde::Deserialize;
```

file_excerpt · crates/bitwarden-crypto/src/keys/public_key_encryption.rs · line 92 · SHA-256 76e238cd7a05acc6… · Файл 1704487950b07675…

```
 91 |             inner: RawPublicKey::RsaOaepSha1(
 92 |                 RsaPublicKey::from_public_key_der(der.as_ref())
 93 |                     .map_err(|_| CryptoError::InvalidKey)?,
```

file_excerpt · crates/bitwarden-crypto/src/keys/public_key_encryption.rs · line 213 · SHA-256 b8db2bd24c7f1893… · Файл 1704487950b07675…

```
212 |                 inner: RawPrivateKey::RsaOaepSha1(Box::pin(
213 |                     RsaPrivateKey::new(rng, 2048).expect("failed to generate a key"),
214 |                 )),
```

file_excerpt · crates/bitwarden-crypto/src/keys/public_key_encryption.rs · line 256 · SHA-256 3ac268cbd1a64d99… · Файл 1704487950b07675…

```
  255 |             inner: RawPrivateKey::RsaOaepSha1(Box::pin(
  256 |                 RsaPrivateKey::from_pkcs8_der(der.as_ref()).map_err(|_|
CryptoError::InvalidKey)?,
  257 |             )),
```

file_excerpt · crates/bitwarden-wasm-internal/src/pure_crypto.rs · line 335 · SHA-256 7a34c79dc0e806be… · Файл 5f947b051d9c16c4…

```
  334 |         let _span = tracing::info_span!("PureCrypto::rsa_decrypt_data").entered();
  335 |         let private_key = [REDACTED]
  336 |             .map_err(|_| RsaError::KeyParse)?;
```

file_excerpt · crates/bitwarden-wasm-internal/src/pure_crypto.rs · line 347 · SHA-256 5fd90b377332de53… · Файл 5f947b051d9c16c4…

```
  346 |         let _span = tracing::info_span!("PureCrypto::rsa_encrypt_data").entered();
  347 |         let public_key = RsaPublicKey::from_public_key_der(public_key.as_slice())
  348 |             .map_err(|_| RsaError::KeyParse)?;
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли скопировать, нужна отдельная оценка.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-11798 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый RSA: роль не определена (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

2 упоминаний RSA в 2 файл(ах), например crates/bitwarden-crypto/src/rsa.rs:28. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:RSA:general
Источник данных	crates/bitwarden-crypto/src/rsa.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	35.3 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	

x=10.0, y=3.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте crates/bitwarden-crypto/src/rsa.rs:28 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · crates/bitwarden-crypto/src/rsa.rs · line 28 · SHA-256 e2591525b753408a… · Файл 9ad610028bf0dbc2…

```
27 |     let bits = 2048;
28 |     let priv_key = RsaPrivateKey::new(&mut rng, bits).expect("failed to generate a key");
29 |     let pub_key = RsaPublicKey::from(&priv_key);
```

file_excerpt · crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/access/rsa.rs · line 32 · SHA-256 dc6a624da7ef99a3… · Файл 2ede253b33a47cba…

```
31 |
32 |         let key = RsaPrivateKey::from_components(
33 |             uint(&jwk.n)?,
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-11801 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

1 упоминаний ECDH в 1 файл(ах), например crates/bitwarden-importers/src/importers/keeper/crypto/types.rs:515. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDH:general
Источник данных	crates/bitwarden-importers/src/importers/keeper/crypto/types.rs
Метод обнаружения	

	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	35.3 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=3.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте crates/bitwarden-importers/src/importers/keeper/crypto/types.rs:515 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · crates/bitwarden-importers/src/importers/keeper/crypto/types.rs · line 515 · SHA-256 5bf86ad6175b0cad… · Файл 87db9ef4a5eaf0ca…

```
514 | fn derive_ecdh_key(public: &PublicKey, secret: [REDACTED] -> KeeperAesKey {
515 |     let shared = p256::ecdh::diffie_hellman(secret.to_nonzero_scalar(), public.as_affine());
516 |     let hash = Sha256::digest(shared.raw_secret_bytes());
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-11814 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

rustls 0.23.45 затронут GHSA-vp88-798v-h67f (RUSTSEC-2026-0347)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-vp88-798v-h67f (RUSTSEC-2026-0347) для пакета crates.io rustls версии 0.23.45: rustls: ECH rejection can expose buffered application data to authenticated outer

server before `ech_required` alert. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls@0.23.45
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	39.3 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	2.3 — CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-vp88-798v-h67f
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-vp88-798v-h67f · manifest · SHA-256 6c11041073dc3349…


```
{"id": "GHSA-vp88-798v-h67f", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0347"], "modified":
"2026-10-27T16:15:05.336685240Z", "summary": "rustls: ECH rejection can expose buffered application
data to authenticated outer server before `ech_required` alert", "severity": [{"type": "CVSS_V3",
"score": "CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-vp88-798v-h67f

QSI-2026-11815 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

rustls 0.23.45 затронут GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349) для пакета crates.io rustls версии 0.23.45: rustls: An unauthenticated ServerHello poisons the per-name key-exchange record, so later ClientHellos carry only a classical X25519 share. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls@0.23.45
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC

Балл приоритета	39.3 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	3.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-w44r-93j7-qv28
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-w44r-93j7-qv28 · manifest · SHA-256 b623bcfe2c8c4d87…


```
{"id": "GHSA-w44r-93j7-qv28", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0349"], "modified":
"2026-10-27T16:15:05.340347056Z", "summary": "rustls: An unauthenticated ServerHello poisons the
per-name key-exchange record, so later ClientHellos carry only a classical X25519 share",
"severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N"}],
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-w44r-93j7-qv28

QSI-2026-11799 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Низкая

Квантово-уязвимый Ed25519: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (3 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

9 упоминаний Ed25519 в 3 файл(ах), например crates/bitwarden-crypto/src/signing/cose.rs:70. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств). Краткоживущая аутентификация безопасна до появления CRQC; долгоживущим идентификаторам (аттестация устройств, ключи УЦ и SSH) план нужен раньше.

Затронутый актив	source-code:Ed25519:authentication
Источник данных	crates/bitwarden-crypto/src/signing/cose.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	28.3 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	неприменимо

Неравенство Моски (x + y > z) x=5.0, y=3.0, z=8.0 → запас минимален

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте crates/bitwarden-crypto/src/signing/cose.rs:70 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · crates/bitwarden-crypto/src/signing/cose.rs · line 70 · SHA-256 5c0bee6e1713db2b… · Файл 6563e381a3b09ab3…

```
69 | /// Helper function to parse a ed25519 signing key from a `CoseKey`.
70 | pub(super) fn ed25519_signing_key(
71 |     cose_key: &CoseKey,
```

file_excerpt · crates/bitwarden-crypto/src/signing/cose.rs · line 72 · SHA-256 285d84c23973ec78… · Файл 6563e381a3b09ab3…

```
71 |     cose_key: &CoseKey,
72 | ) -> Result<ed25519_dalek::SigningKey, EncodingError> {
73 |     // https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9053.html#name-octet-key-pair
```

file_excerpt · crates/bitwarden-crypto/src/signing/cose.rs · line 77 · SHA-256 4f17f289beeff793… · Файл 6563e381a3b09ab3…

```
76 |     if crv == EllipticCurve::Ed25519.to_i64().into() {
77 |         Ok(ed25519_dalek::SigningKey::from_bytes(
78 |             d.try_into()
```

file_excerpt · crates/bitwarden-ssh/src/export.rs · line 18 · SHA-256 7db480ce7746bcf2… · Файл a8bba069ef561e8e…

```
17 |         ssh_key::private::KeypairData::Ed25519(keypair) => {
18 |             let sk: ed25519_dalek::SigningKey = keypair
19 |                 .try_into()
```

file_excerpt · crates/bitwarden-ssh/src/import.rs · line 124 · SHA-256 11e375e0a851a91e… · Файл da110e2c92bbded4…

```
123 |     let private_key = match private_key_info.algorithm.oid {
124 |         ed25519::pkcs8::ALGORITHM_OID => {
125 |             let private_key: [REDACTED] = private_key_info
```

file_excerpt · crates/bitwarden-ssh/src/import.rs · line 125 · SHA-256 9a1e78419cd69117… · Файл da110e2c92bbded4…

```
124 |         ed25519::pkcs8::ALGORITHM_OID => {
125 |             let private_key: [REDACTED] = private_key_info
126 |                 .try_into()
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-11800 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Низкая

Квантово-уязвимый Ed25519: роль не определена (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

10 упоминаний Ed25519 в 2 файл(ах), например crates/bitwarden-crypto/src/signing/signing_key.rs:10. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:Ed25519:general
Источник данных	crates/bitwarden-crypto/src/signing/signing_key.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	28.3 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=5.0, y=3.0, z=8.0 → запас минимален

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте crates/bitwarden-crypto/src/signing/signing_key.rs:10 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · crates/bitwarden-crypto/src/signing/signing_key.rs · line 10 · SHA-256 f2f09e006050d809… · Файл 94a830bfd05b14db…

```
 9 | };
10 | use ed25519_dalek::Signer;
11 | use hybrid_array::Array;
```

file_excerpt · crates/bitwarden-crypto/src/signing/signing_key.rs · line 16 · SHA-256 e2df29428dceca3e… · Файл 94a830bfd05b14db…

```
15 | use super::{
16 |     SignatureAlgorithm, ed25519_signing_key, key_id, mldsa_seed,
17 |     verifying_key::{RawVerifyingKey, VerifyingKey},
```

file_excerpt · crates/bitwarden-crypto/src/signing/signing_key.rs · line 33 · SHA-256 675866739e2cafe8… · Файл 94a830bfd05b14db…

```
32 | enum RawSigningKey {
33 |     Ed25519(Pin<Box<ed25519_dalek::SigningKey>>),
34 |     MlDsa44 {
```

file_excerpt · crates/bitwarden-crypto/src/signing/verifying_key.rs · line 16 · SHA-256 e6162ac0d4b2c81e… · Файл 8202ab50d63cb84b…

```
15 |
16 | use super::{SignatureAlgorithm, ed25519_verifying_key, key_id, mldsa44_verifying_key};
17 | use crate::{
```

file_excerpt · crates/bitwarden-crypto/src/signing/verifying_key.rs · line 28 · SHA-256 7f4e13ff9dca95ef… · Файл 8202ab50d63cb84b…

```
27 | pub(super) enum RawVerifyingKey {
28 |     Ed25519(ed25519_dalek::VerifyingKey),
29 |     MlDsa44(Box<ml_dsa::VerifyingKey<MlDsa44>>),
```

file_excerpt · crates/bitwarden-crypto/src/signing/verifying_key.rs · line 67 · SHA-256 b561f9eac4635daf… · Файл 8202ab50d63cb84b…

```
66 |             RawVerifyingKey::Ed25519(key) => {
67 |                 let sig = ed25519_dalek::Signature::from_bytes(
68 |                     signature
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-11802 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Низкая

Квантово-уязвимый RSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

2 упоминаний RSA в 2 файл(ах), например crates/bitwarden-ssh/src/export.rs:2. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств). Краткоживущая аутентификация безопасна до появления CRQC; долгоживущим идентификаторам (аттестация устройств, ключи УЦ и SSH) план нужен раньше.

Затронутый актив	source-code:RSA:authentication
Источник данных	crates/bitwarden-ssh/src/export.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	28.3 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=5.0, y=3.0, z=8.0 → запас минимален

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте crates/bitwarden-ssh/src/export.rs:2 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · crates/bitwarden-ssh/src/export.rs · line 2 · SHA-256 8b081d564977f208… · Файл a8bba069ef561e8e…

```
  1 | use pkcs8::EncodePrivateKey;
  2 | use rsa::RsaPrivateKey;
  3 | use ssh_key::{EcdsaCurve, PrivateKey};
```

file_excerpt · crates/bitwarden-ssh/src/import.rs · line 132 · SHA-256 4abe091c851e90ff… · Файл da110e2c92bbded4…

```
131 |         rsa::pkcs1::ALGORITHM_OID => {
132 |             let private_key: [REDACTED] = private_key_info
133 |                 .try_into()
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-11806 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

crypto-bigint 0.5.5 затронут RUSTSEC-2026-0387 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0387 для пакета crates.io crypto-bigint версии 0.5.5: Multiple timing variability issues in operations intended to be constant-time. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/crypto-bigint@0.5.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	20.4 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0387
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0387 · manifest · SHA-256 90c1f0cc3ccb6bb6…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0387", "aliases": [], "modified": "2026-10-24T03:45:02.365137418Z", "summary":
"Multiple timing variability issues in operations intended to be constant-time", "severity": null,
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.7.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0387

QSI-2026-11807 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

crypto-bigint 0.7.5 затронут RUSTSEC-2026-0387 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0387 для пакета crates.io crypto-bigint версии 0.7.5: Multiple timing variability issues in operations intended to be constant-time. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/crypto-bigint@0.7.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	20.4 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0387
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0387 · manifest · SHA-256 90c1f0cc3ccb6bb6…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0387", "aliases": [], "modified": "2026-10-24T03:45:02.365137418Z", "summary":
"Multiple timing variability issues in operations intended to be constant-time", "severity": null,
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.7.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0387

QSI-2026-11808 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

ctutils 0.4.2 затронут RUSTSEC-2026-0385 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0385 для пакета crates.io ctutils версии 0.4.2: Non-constant-time mask generation and `u128` comparisons. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/ctutils@0.4.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	20.4 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0385
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0385 · manifest · SHA-256 200470326c8a5ad1…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0385", "aliases": [], "modified": "2026-10-23T08:30:02.389575143Z", "summary":
"Non-constant-time mask generation and `u128` comparisons", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.4.4).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0385

QSI-2026-11816 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

rustls-webpki 0.103.15 затронут RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943) (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943) для пакета crates.io rustls-webpki версии 0.103.15: Certificate verification may accept distrusted intermediates. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls-webpki@0.103.15
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	20.4 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0382
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0382 · manifest · SHA-256 4c972eb1d77abf0d...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0382", "aliases": ["BIT-golang-2026-111943", "CVE-2026-111943", "GO-2026-6809",
"RUSTSEC-2026-0381", "RUSTSEC-2026-0383"], "modified": "2026-10-29T10:55:54.096394276Z", "summary":
"Certificate verification may accept distrusted intermediates", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.103.16, 0.104.0-alpha.8).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0382

QSI-2026-11821 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

webpki-root-certs 1.0.9 затронут RUSTSEC-2026-0383 (CVE-2026-111943) (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0383 (CVE-2026-111943) для пакета crates.io webpki-root-certs версии 1.0.9: Bundled root certificates allow trust in distrusted emSign intermediates. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/webpki-root-certs@1.0.9
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	20.4 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0383
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0383 · manifest · SHA-256 3246026933edff30...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0383", "aliases": ["BIT-golang-2026-111943", "CVE-2026-111943", "GO-2026-6809",
"RUSTSEC-2026-0381", "RUSTSEC-2026-0382"], "modified": "2026-10-29T10:55:54.096394276Z", "summary":
"Bundled root certificates allow trust in distrusted emSign intermediates", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.26.11, 1.0.10).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0383

QSI-2026-11822 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

webpki-roots 1.0.9 затронут RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943) (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943) для пакета crates.io webpki-roots версии 1.0.9: Bundled root certificates allow trust in distrusted emSign intermediates. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/webpki-roots@1.0.9
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	20.4 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0381
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0381 · manifest · SHA-256 fe0730fa87c619c6...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0381", "aliases": ["BIT-golang-2026-111943", "CVE-2026-111943", "GO-2026-6809",
"RUSTSEC-2026-0382", "RUSTSEC-2026-0383"], "modified": "2026-10-29T10:55:54.096394276Z", "summary":
"Bundled root certificates allow trust in distrusted emSign intermediates", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.26.11, 1.0.10).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0381

QSI-2026-11813 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Информационная

rustls 0.23.45 затронут GHSA-h2v8-394m-p7vv (RUSTSEC-2026-0348)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает GHSA-h2v8-394m-p7vv (RUSTSEC-2026-0348) для пакета crates.io rustls версии 0.23.45: Rustls: Brotli certificate decompression can allocate an attacker-controlled amount of memory up to 1 GiB before authentication. Затронутый код находится за флагом Cargo `brotli`, выключенным по умолчанию; ни один проверенный манифест его не включает — бюллетень не применим, если флаг не включает другая зависимость.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls@0.23.45
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	30.0 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	3.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-h2v8-394m-p7vv
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-h2v8-394m-p7vv · manifest · SHA-256 ef730867cc8cb815…


```
{"id": "GHSA-h2v8-394m-p7vv", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0348"], "modified":
"2026-10-27T16:15:05.337819489Z", "summary": "Rustls: Brotli certificate decompression can allocate
an attacker-controlled amount of memory up to 1 GiB before authentication.", "severity": [{"type":
"CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-h2v8-394m-p7vv

QSI-2026-11818 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Информационная

tokio 1.53.1 затронут RUSTSEC-2026-0386 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0386 для пакета crates.io tokio версии 1.53.1: `AsyncFd::new` and related constructors violate I/O safety. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Ни одна из затронутых функций (tokio::io::unix::AsyncFd::new, tokio::io::unix::AsyncFd::try_new, tokio::io::unix::AsyncFd::try_with_interest, tokio::io::unix::AsyncFd::with_interest) не упоминается в проверенном коде: бюллетень не применим, если они не вызываются косвенно (через трейты, макросы, другие зависимости).

Затронутый актив	dependency:crates.io/tokio@1.53.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	17.8 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0386
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0386 · manifest · SHA-256 1ebb594fd9923dc0...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0386", "aliases": [], "modified": "2026-10-23T14:45:03.847864944Z", "summary":
"`AsyncFd::new` and related constructors violate I/O safety", "severity": null,
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (1.51.6, 1.53.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0386

QSI-2026-11823 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

16 бюллетеней в 7 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 16 бюллетеней (7 с оценкой high или critical) для 7 пакет(ов) npm, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (package-lock.json): например, basic-ftp@5.3.1 [dev]: GHSA-c475-qrg2-pj4r; brace-expansion@5.0.8 [dev]: GHSA-6j4f-fj2g-mc7p, GHSA-q2hr-2g5m-vwhr, GHSA-qhr7-859c-m2p7, GHSA-rgw5-rvv9-x895; follow-redirects@1.16.0 [dev]: GHSA-8r9p-f939-6h3c, GHSA-mrwp-f3q8-3g9p, GHSA-q3jh-wrc6-jgq8; glob@13.0.6 [dev]: GHSA-3g3m-2fjr-6pw4; ip-address@10.3.1 [dev]: GHSA-2vr4-cq9g-pvrc, GHSA-h3mg-xc3c-68pw, GHSA-j6r3-76f7-8jcv, GHSA-rpw4-54j3-4h4q, GHSA-rxp7-6hxx-x8q5. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

Затронутый актив	dependencies:npm:non-runtime
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	15.3 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в package-lock.json.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (npm) · package-lock.json · SHA-256 531d416d9d422292…

```
basic-ftp@5.3.1 [dev]: GHSA-c475-qrg2-pj4r
brace-expansion@5.0.8 [dev]: GHSA-6j4f-fj2g-mc7p, GHSA-q2hr-2g5m-vwhr, GHSA-qhr7-859c-m2p7, GHSA-rgw5-rvv9-x895
follow-redirects@1.16.0 [dev]: GHSA-8r9p-f939-6h3c, GHSA-mrwp-f3q8-3g9p, GHSA-q3jh-wrc6-jgq8
glob@13.0.6 [dev]: GHSA-3g3m-2fjr-6pw4
ip-address@10.3.1 [dev]: GHSA-2vr4-cq9g-pvrc, GHSA-h3mg-xc3c-68pw, GHSA-j6r3-76f7-8jcv, GHSA-rpw4-54j3-4h4q, GHSA-rxp7-6hxx-x8q5
minimatch@10.2.5 [dev]: GHSA-g3hv-75wg-m249
shell-quote@1.9.0 [dev]: GHSA-pqg4-j6r4-53mv
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

QSI-2026-11803 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

basic-toml 0.1.10: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0374 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2026-0374 для пакета crates.io basic-toml версии 0.1.10 как информационный (unmaintained): `basic-toml` is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/basic-toml@0.1.10
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	11.6 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0374
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0374 · manifest · SHA-256 5043412c341a3842…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0374", "aliases": [], "modified": "2026-10-20T11:15:37.076409305Z", "summary":
"`basic-toml` is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0374

QSI-2026-11804 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

bincode 1.3.3: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0141 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2025-0141 для пакета crates.io bincode версии 1.3.3 как информационный (unmaintained): Bincode is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/bincode@1.3.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	11.6 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2025-0141
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2025-0141 · manifest · SHA-256 532525d6fd3f2cb4...


```
{"id": "RUSTSEC-2025-0141", "aliases": [], "modified": "2026-01-16T11:07:28.867553Z", "summary":
"Bincode is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2025-0141

QSI-2026-11805 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

buf_redux 0.8.4: информационный бюллетень RUSTSEC-2023-0028 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2023-0028 для пакета crates.io buf_redux версии 0.8.4 как информационный (unmaintained): buf_redux is Unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/buf_redux@0.8.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	11.6 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2023-0028
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2023-0028 · manifest · SHA-256 48538b296813b8bf...


```
{"id": "RUSTSEC-2023-0028", "aliases": [], "modified": "2023-03-24T15:42:41Z", "summary": "buf_redux is Unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2023-0028

QSI-2026-11809 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

fxhash 0.2.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0057 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2025-0057 для пакета crates.io fxhash версии 0.2.1 как информационный (unmaintained): fxhash - no longer maintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/fxhash@0.2.1

Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	11.6 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2025-0057
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2025-0057 · manifest · SHA-256 c45d3d45f6cc6072…


```
{"id": "RUSTSEC-2025-0057", "aliases": [], "modified": "2025-09-05T19:09:01Z", "summary": "fxhash - no longer maintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2025-0057

QSI-2026-11810 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

multipart 0.18.0: информационный бюллетень RUSTSEC-2023-0050 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению · Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2023-0050 для пакета crates.io multipart версии 0.18.0 как информационный (unmaintained): multipart is Unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/multipart@0.18.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	11.6 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2023-0050
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2023-0050 · manifest · SHA-256 c1d0680d4f7bf0ee...


```
{"id": "RUSTSEC-2023-0050", "aliases": [], "modified": "2023-08-18T20:38:40Z", "summary": "multipart is Unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2023-0050

QSI-2026-11817 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

safemem 0.3.3: информационный бюллетень RUSTSEC-2023-0081 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2023-0081 для пакета crates.io safemem версии 0.3.3 как информационный (unmaintained): safemem is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/safemem@0.3.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	11.6 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2023-0081
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2023-0081 · manifest · SHA-256 0aa325e672dc4e57...


```
{"id": "RUSTSEC-2023-0081", "aliases": [], "modified": "2024-03-04T18:47:07Z", "summary": "safemem is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2023-0081

QSI-2026-11819 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

twoway 0.1.8: информационный бюллетень RUSTSEC-2021-0146 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2021-0146 для пакета crates.io twoway версии 0.1.8 как информационный (unmaintained): Crate `twoway` deprecated by the author. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/twoway@0.1.8
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	11.6 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2021-0146
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2021-0146 · manifest · SHA-256 776f95d918d1a37b...


```
{"id": "RUSTSEC-2021-0146", "aliases": [], "modified": "2023-02-09T03:11:29Z", "summary": "Crate `twoway` deprecated by the author", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2021-0146

QSI-2026-11820 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

unsafe-libyaml 0.2.11: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0449 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2024-0449 для пакета crates.io unsafe-libyaml версии 0.2.11 как информационный (unmaintained): unsafe-libyaml is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/unsafe-libyaml@0.2.11
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:38 UTC
Балл приоритета	11.6 / 100 (Разработчик ПО безопасности)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2024-0449
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2024-0449 · manifest · SHA-256 26d102e813573cb2...


```
{"id": "RUSTSEC-2024-0449", "aliases": [], "modified": "2026-10-12T11:45:02.518189315Z", "summary": "unsafe-libyaml is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2024-0449

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-11811	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2023-0071 (manifest)	0db94e1eb8892ff3c781df371743247db7a773258576ae414ad6431dd6e3
QSI-2026-11812	tool_output	OSV.dev GHSA-c8m5-c952-6cm4 (manifest)	b8f49a7948da20f17a5b61070e9e354a2a3e38b5743f8f41c9b2f3d2a264
QSI-2026-11796	file_excerpt	Cargo.toml (line 127)	0880f8fd37df57f72244f0fa3a7f0c77b4542c1f60c22fdd9396885476c4
QSI-2026-11796	file_excerpt	crates/bitwarden-api-base/src/client.rs (line 17)	1ba9e054cc665efd719a831cebc60ff479fbdaf919561845d3735d82f1d5
QSI-2026-11797	file_excerpt	crates/bitwarden-crypto/src/enc_string/asymmetric.rs (line 5)	0899ffe94bf3265999761475ac346ac703206b9a0e23a9334294c0236054
QSI-2026-11797	file_excerpt	crates/bitwarden-crypto/src/keys/public_key_encryption.rs (line 92)	76e238cd7a05acc62562de93770ef1b85d5282970c95c32797ffc60f5e8a
QSI-2026-11797	file_excerpt	crates/bitwarden-crypto/src/keys/public_key_encryption.rs (line 213)	b8db2bd24c7f18936e5b15cf516715a98e6e438ec602013cfc95398be780
QSI-2026-11797	file_excerpt	crates/bitwarden-crypto/src/keys/public_key_encryption.rs (line 256)	3ac268cbd1a64d99e9da0ef771fd1fdca27725e49aa183151dad1f004c46
QSI-2026-11797	file_excerpt	crates/bitwarden-wasm-internal/src/pure_crypto.rs (line 335)	7a34c79dc0e806bee3d30ee9f0682ac26daf519521459424fa257824d0f4
QSI-2026-11797	file_excerpt	crates/bitwarden-wasm-internal/src/pure_crypto.rs (line 347)	5fd90b377332de535692152c80d7eee3e1396fdb82d06f528a752e3b72c4
QSI-2026-11798	file_excerpt	crates/bitwarden-crypto/src/rsa.rs (line 28)	e2591525b753408aa77369f2928cb8381ef52f605f867462ade361e466fd
QSI-2026-11798	file_excerpt	crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/access/rsa.rs (line 32)	dc6a624da7ef99a393acfb779b400ff31d3c97335ec3af97d381a0689be9
QSI-2026-11801	file_excerpt	crates/bitwarden-importers/src/importers/keeper/crypto/types.rs (line 515)	5bf86ad6175b0cad4987bbbc9f5c27c2cd75216a931f7a98506ab02332ad

QSI-2026-11814	tool_output	OSV.dev GHSA-vp88-798v-h67f (manifest)	6c11041073dc3349e6541cf75d2505c69feda70953a329069e7cd16afc72
QSI-2026-11815	tool_output	OSV.dev GHSA-w44r-93j7-qv28 (manifest)	b623bcfe2c8c4d8706ab88fdde828cce35c31267db92f075982196f3c127
QSI-2026-11799	file_excerpt	crates/bitwarden-crypto/src/signing/cose.rs (line 70)	5c0bee6e1713db2b0059d4defb2610144afa1856c6c1c177a7b1c95ee27f
QSI-2026-11799	file_excerpt	crates/bitwarden-crypto/src/signing/cose.rs (line 72)	285d84c23973ec782cdea6724fb4dfe218290b21954d58737c9a48ec7e2f
QSI-2026-11799	file_excerpt	crates/bitwarden-crypto/src/signing/cose.rs (line 77)	4f17f289beeff793941d2c3d0f33c08024482e615646c55218342eefabe7
QSI-2026-11799	file_excerpt	crates/bitwarden-ssh/src/export.rs (line 18)	7db480ce7746bcf246737f107492d4c66d0ccfa9af2fce7371d2cc88f8b8
QSI-2026-11799	file_excerpt	crates/bitwarden-ssh/src/import.rs (line 124)	11e375e0a851a91efb5ee4a186f444400ccfc4311c44eb61ab09291f1ca3
QSI-2026-11799	file_excerpt	crates/bitwarden-ssh/src/import.rs (line 125)	9a1e78419cd691174470f69fe340f13c678faf82ecb13ecf915f111ff4b0
QSI-2026-11800	file_excerpt	crates/bitwarden-crypto/src/signing/signing_key.rs (line 10)	f2f09e006050d809a158ac85059f520685fe484fc7e94536cb92bfe31e31
QSI-2026-11800	file_excerpt	crates/bitwarden-crypto/src/signing/signing_key.rs (line 16)	e2df29428dceca3ed430d1f07bbd8efbfa47ab22f62988389286f4a1a0a0
QSI-2026-11800	file_excerpt	crates/bitwarden-crypto/src/signing/signing_key.rs (line 33)	675866739e2cafe8197fbfc13b390c617944503e166ac310acaac9d414de
QSI-2026-11800	file_excerpt	crates/bitwarden-crypto/src/signing/verifying_key.rs (line 16)	e6162ac0d4b2c81e929440f30b0b36cea5915cb2fc13f2bdec90a58ad413
QSI-2026-11800	file_excerpt	crates/bitwarden-crypto/src/signing/verifying_key.rs (line 28)	7f4e13ff9dca95efd97b2e20875fe99cb539e4f315929e8ffe851a57c641
QSI-2026-11800	file_excerpt	crates/bitwarden-crypto/src/signing/verifying_key.rs (line 67)	b561f9eac4635daf17ca07af1fc9c83429619b6b7b9279df9e847e980fbb
QSI-2026-11802	file_excerpt	crates/bitwarden-ssh/src/export.rs (line 2)	8b081d564977f2083ef6900c06228879ab8b09317147cfcc0f6e7434eb0a
QSI-2026-11802	file_excerpt	crates/bitwarden-ssh/src/import.rs (line 132)	4abe091c851e90ff549e7aae899143e25994fc74eb913acc900c1e045ad6

QSI-2026-11806	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0387 (manifest)	90c1f0cc3ccb6bb642d968797b426e8af0e7976cb2c08c7f8deb3d57ddb7
QSI-2026-11807	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0387 (manifest)	90c1f0cc3ccb6bb642d968797b426e8af0e7976cb2c08c7f8deb3d57ddb7
QSI-2026-11808	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0385 (manifest)	200470326c8a5ad19deb3639dff41d33749b1153097b6b87ef95e4beec74
QSI-2026-11816	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0382 (manifest)	4c972eb1d77abf0d1c39f2b402c5fea32a5dacf7dbbeac638e7549ce7808
QSI-2026-11821	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0383 (manifest)	3246026933edff30d4662b8425596fe73691a2ab5c886d1d7d3a68088227
QSI-2026-11822	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0381 (manifest)	fe0730fa87c619c62bf0bee198d2f7f275186863690454c8ae7e45848f4d
QSI-2026-11813	tool_output	OSV.dev GHSA-h2v8-394m-p7vv (manifest)	ef730867cc8cb815c91955194f5da4ea1c0131c459ebef7b69607dc8c2b7
QSI-2026-11818	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0386 (manifest)	1ebb594fd9923dc03209b41738d3f9cf8f324941e8844709473c643cd247
QSI-2026-11823	tool_output	OSV.dev (npm) (package-lock.json)	531d416d9d42229297b47dca0d6555323022dcbf2a8de36afa4dd33a8033
QSI-2026-11803	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0374 (manifest)	5043412c341a3842fb5b4d44f2440bd25fa5620f52d2ed3398ec617b542a
QSI-2026-11804	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2025-0141 (manifest)	532525d6fd3f2cb4701cae8133e80ff6557554f82b919c38fb8a089b03cf
QSI-2026-11805	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2023-0028 (manifest)	48538b296813b8bfb0d98dd5507f8bcde0ed4ee03765e3f52ba4d56c7fb3
QSI-2026-11809	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2025-0057 (manifest)	c45d3d45f6cc6072f9f3ea781a96fb14cfe9cb6b704b66765b32d3eb712a
QSI-2026-11810	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2023-0050 (manifest)	c1d0680d4f7bf0ee8ffd004252d2ee5a8d437f36ff62d04322e9ecc7f561
QSI-2026-11817	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2023-0081 (manifest)	0aa325e672dc4e57cb8b3c852ef75dcfabd897920b78292cd744e7350f00

QSI-2026-11819	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2021-0146 (manifest)	`776f95d918d1a37b3a270ce8e1a97785b3bb1db62923e580de9cb25f8b94`
QSI-2026-11820	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2024-0449 (manifest)	`26d102e813573cb2577fa623e28e26359b004df953372bdda3fd7cf447bb`

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	5
Время миграции y	3	3
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	5 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	0 → запас минимален

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Разработчик ПО безопасности», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 2 из 4 — постквантовое используется вне критичных путей

- Используется: ML-DSA — crates/bitwarden-crypto/src/signing/cose.rs
- Используется: ML-DSA — crates/bitwarden-crypto/src/signing/signing_key.rs
- Используется: ML-DSA — crates/bitwarden-crypto/src/signing/verifying_key.rs
- Постквантовая библиотека объявлена в зависимостях
- Только классика — обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия): TLS (classical groups) (2 файл(ов))
- Только классика — обёртка ключей и шифрование хранимых данных: RSA (3 файл(ов))

Следующий шаг: Распространите постквантовую защиту на критичные роли, которые остаются классическими, начиная с того, что можно записать уже сегодня (обёрнутые ключи, обмен ключами в канале).

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
обёртка ключей и шифрование хранимых данных	RSA (3)	QSI-2026-11797	Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли скопировать, нужна отдельная оценка

обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия)	TLS ECDHE (2)	QSI-2026-11796	Переведите рукопожатие на гибридный обмен ключами (X25519MLKEM768 в TLS 1.3; гибридный KEM в протоколах на основе Noise)
аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств)	Ed25519 (3), RSA (2)	QSI-2026-11799, QSI-2026-11802	Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме
роль не определена	Ed25519 (2), RSA (2), ECDH (1)	QSI-2026-11798, QSI-2026-11800, QSI-2026-11801	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/ композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
сниженный запас (Гровер), одобрен	53
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	16
н/п	33
постквантовый	5
уязвим (Шор)	13

Подробное описание находок: QSI-2026-11796, QSI-2026-11797, QSI-2026-11798, QSI-2026-11801, QSI-2026-11799, QSI-2026-11800, QSI-2026-11802

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита

Алгоритм Шора — факторизация Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	RSA (7)	Взламывает RSA при любой длине ключа: более длинный модуль лишь полиномиально повышает стоимость. Планируйте переход на ML-KEM (или гибрид) для установления ключей и ML-DSA / SLH-DSA для подписей; начинайте с ключей, защищающих данные, которые должны оставаться конфиденциальными годами («собери сейчас — расшифруй потом»), и с долгоживущих подписей.
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	ECDH (1), Ed25519 (5)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	AES-256 (25), Argon2 (2), ChaCha20-Poly1305 (5), HKDF (7), HMAC (13), SHA-2 (17)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.
Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	SHA-2 (17)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.
Алгоритм Саймона — суперпозиционные атаки на симметричные конструкции Q2: суперпозиционные запросы к ключевому примитиву жертвы	только при суперпозиционных запросах	GCM mode (2)	Для обычного применения AES-GCM или CBC-MAC действий не требуется — модель атаки неприменима. Зафиксируйте это как допущение модели; для конструкций типа Even–Mansour см. офлайн-вариант.
Квантовое решетчатое просеивание Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	учтено в стандартных параметрах	ML-DSA (3)	Для ML-KEM и ML-DSA в стандартных наборах параметров ничего менять не нужно. Заявление 2024 года о полиномиальном квантовом алгоритме для LWE отозвано после обнаружения ошибки (см. заявления).

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.
- osv_advisories — не проверено: 6 package(s) are built from git repositories (forks or unreleased code), so registry advisories were not looked up for them: passkey, passkey-authenticator, passkey-client, passkey-transports, passkey-types, public-suffix

План устранения проблем

QSI-2026-11811 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rsa до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092).

QSI-2026-11812 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346).

QSI-2026-11814 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-vp88-798v-h67f (RUSTSEC-2026-0347).

QSI-2026-11815 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349).

QSI-2026-11813 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-h2v8-394m-p7vv (RUSTSEC-2026-0348).

QSI-2026-11796 · P2 · 60 дн. устранение первопричины

Соберите rustls с провайдером aws-lc-rs (rustls::crypto::aws_lc_rs) и функцией prefer-post-quantum, которая ставит X25519MLKEM768 первым.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	ClientHello растёт примерно на 1,2 КБ; некоторые старые промежуточные узлы плохо обрабатывают большие рукопожатия.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	PQ-клиент согласует X25519MLKEM768.

QSI-2026-11806 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0387; при необходимости обновите crypto-bigint до исправленной версии (0.7.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.

Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0387 или результат разбора записан.

QSI-2026-11807 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0387; при необходимости обновите crypto-bigint до исправленной версии (0.7.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0387 или результат разбора записан.

QSI-2026-11808 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0385; при необходимости обновите ctutils до исправленной версии (0.4.4).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0385 или результат разбора записан.

QSI-2026-11816 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943); при необходимости обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.16, 0.104.0-alpha.8).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.

Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943) или результат разбора записан.

QSI-2026-11821 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0383 (CVE-2026-111943); при необходимости обновите webpki-root-certs до исправленной версии (0.26.11, 1.0.10).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0383 (CVE-2026-111943) или результат разбора записан.

QSI-2026-11822 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943); при необходимости обновите webpki-roots до исправленной версии (0.26.11, 1.0.10).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943) или результат разбора записан.

QSI-2026-11818 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0386; при необходимости обновите tokio до исправленной версии (1.51.6, 1.53.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0386 или результат разбора записан.

QSI-2026-11797 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11798 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11801 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.

Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11799 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11800 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11802 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11797 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-11798 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.

Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-11801 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы.

QSI-2026-11799 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.

Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-11800 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-11802 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-11823 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

QSI-2026-11803 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените basic-toml поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	basic-toml заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-11804 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените bincode поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	bincode заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-11805 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените buf_redux поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.

Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	buf_redux заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-11809 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените fxhash поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	fxhash заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-11810 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените multipart поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	multipart заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-11817 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените safemem поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.

Условие закрытия	safemem заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-11819 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените twoway поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	twoway заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-11820 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените unsafe-libyaml поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	unsafe-libyaml заменён или решение зафиксировано.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P2	QSI-2026-11811	Обновите rsa до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-11812	Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-11814	Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-11815	Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-11813	Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).	устранение первопричины

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P2	QSI-2026-11796	Соберите rustls с провайдером aws-lc-rs (rustls::crypto::aws_lc_rs) и функцией prefer-post-quantum, которая ставит X25519MLKEM768 первым.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-11806	Разберите RUSTSEC-2026-0387; при необходимости обновите crypto-bigint до исправленной версии (0.7.6).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-11807	Разберите RUSTSEC-2026-0387; при необходимости обновите crypto-bigint до исправленной версии (0.7.6).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-11808	Разберите RUSTSEC-2026-0385; при необходимости обновите ctutils до исправленной версии (0.4.4).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-11816	Разберите RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943); при необходимости обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.16, 0.104.0-alpha.8).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-11821	Разберите RUSTSEC-2026-0383 (CVE-2026-111943); при необходимости обновите webpki-root-certs до исправленной версии (0.26.11, 1.0.10).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-11822	Разберите RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943); при необходимости обновите webpki-roots до исправленной версии (0.26.11, 1.0.10).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-11818	Разберите RUSTSEC-2026-0386; при необходимости обновите tokio до исправленной версии (1.51.6, 1.53.3).	устранение первопричины

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип

P3	QSI-2026-11797	Внесите использования RSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-11798	Внесите использования RSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-11801	Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-11799	Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-11800	Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-11802	Внесите использования RSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-11797	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11798	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11801	Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

P4	QSI-2026-11799	Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11800	Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11802	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11823	Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11803	Замените basic-toml поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11804	Замените bincode поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11805	Замените buf_redux поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11809	Замените fxhash поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11810	Замените multipart поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11817	Замените safemem поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11819	Замените twoway поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11820	Замените unsafe-libyaml поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-11811	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-11812	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-11796	Подключитесь клиентом, предлагающим X25519MLKEM768 (openssl s_client -groups X25519MLKEM768 с OpenSSL 3.5+ или клиент на Go 1.24+), и проверьте согласованную группу.
QSI-2026-11797	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-11798	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-11801	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-11814	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-11815	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-11799	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-11800	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-11802	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-11806	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-11807	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-11808	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-11816	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-11821	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-11822	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-11813	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-11818	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-11823	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-11803	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-11804	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-11805	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-11809	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-11810	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-11817	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-11819	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-11820	Повторите сканирование зависимостей после изменения.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.2.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.3.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.3.0
source_code	1.4.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.3.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Becker, L. Ducas, N. Gama, T. Laarhoven — New directions in nearest neighbor searching with applications to lattice sieving (SODA 2016; IACR ePrint 2015/1128) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2015/1128 (peer-reviewed article: classical sieving in 2^{0.292n + o(n)})
2. A. Chailloux, J. Loyer — Lattice sieving via quantum random walks (ASIACRYPT 2021; IACR ePrint 2021/570) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2021/570 (peer-reviewed article: 2^{0.2570d + o(d)}, previously 2^{0.2653d + o(d)} (Laarhoven))
3. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
4. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
5. C. Gidney — How to factor 2048 bit RSA integers with less than a million noisy qubits (arXiv:2505.15917) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2505.15917 (preprint (2025-05-21): < 1 million noisy qubits, < 1 week, 0.1% gate error, 1 µs surface-code cycle)
6. C. Gidney, M. Ekerå — How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits (Quantum 5, 433) — Quantum. https://doi.org/10.22331/q-2021-04-15-433 (peer-reviewed article (2021): 10^-3 gate error, 1 µs cycle, 10 µs reaction time)
7. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
8. CRYSTALS-Kyber — Algorithm Specifications and Supporting Documentation (round 3, 2021-08-04) — CRYSTALS team. https://pq-crystals.org/kyber/data/kyber-specification-round3-20210804.pdf (NIST round-3 submission: core-SVP cost 2^{0.292β} classical, 2^{0.265β} quantum; Kyber768 166 quantum bits)
9. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
10. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
11. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
12. D. R. Simon — On the Power of Quantum Computation (SIAM J. Comput. 26, 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539796298637 (peer-reviewed article)
13. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
14. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
15. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
16. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
17. H. Kuwakado, M. Morii — Quantum distinguisher between the 3-round Feistel cipher and the random permutation (IEEE ISIT 2010) — IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/document/5513654 (peer-reviewed conference paper)
18. IANA — Transport Layer Security (TLS) Parameters (Supported Groups, SignatureScheme, Cipher Suites) — IANA. https://www.iana.org/assignments/tls-parameters/ (living registry (checked 2026-10-13); 'Recommended' column Y/N/D)
19. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
20. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
21. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)

22. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
23. M. Kaplan, G. Leurent, A. Leverrier, M. Naya-Plasencia — Breaking Symmetric Cryptosystems using Quantum Period Finding (CRYPTO 2016; arXiv:1602.05973) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1602.05973 (peer-reviewed article: superposition-query forgeries on CBC-MAC, PMAC, GMAC, GCM, OCB)
24. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
25. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
26. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
27. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
28. OSV advisory GHSA-c8m5-c952-6cm4 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-c8m5-c952-6cm4 (modified 2026-10-27T16:15:05.354395696Z)
29. OSV advisory GHSA-h2v8-394m-p7vv — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-h2v8-394m-p7vv (modified 2026-10-27T16:15:05.337819489Z)
30. OSV advisory GHSA-vp88-798v-h67f — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-vp88-798v-h67f (modified 2026-10-27T16:15:05.336685240Z)
31. OSV advisory GHSA-w44r-93j7-qv28 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-w44r-93j7-qv28 (modified 2026-10-27T16:15:05.340347056Z)
32. OSV advisory RUSTSEC-2021-0146 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2021-0146 (modified 2023-02-09T03:11:29Z)
33. OSV advisory RUSTSEC-2023-0028 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2023-0028 (modified 2023-03-24T15:42:41Z)
34. OSV advisory RUSTSEC-2023-0050 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2023-0050 (modified 2023-08-18T20:38:40Z)
35. OSV advisory RUSTSEC-2023-0071 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2023-0071 (modified 2026-09-14T09:45:02.996132556Z)
36. OSV advisory RUSTSEC-2023-0081 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2023-0081 (modified 2024-03-04T18:47:07Z)
37. OSV advisory RUSTSEC-2024-0449 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2024-0449 (modified 2026-10-12T11:45:02.518189315Z)
38. OSV advisory RUSTSEC-2025-0057 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2025-0057 (modified 2025-09-05T19:09:01Z)
39. OSV advisory RUSTSEC-2025-0141 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2025-0141 (modified 2026-01-16T11:07:28.867553Z)
40. OSV advisory RUSTSEC-2026-0374 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0374 (modified 2026-10-20T11:15:37.076409305Z)
41. OSV advisory RUSTSEC-2026-0381 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0381 (modified 2026-10-29T10:55:54.096394276Z)
42. OSV advisory RUSTSEC-2026-0382 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0382 (modified 2026-10-29T10:55:54.096394276Z)
43. OSV advisory RUSTSEC-2026-0383 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0383 (modified 2026-10-29T10:55:54.096394276Z)
44. OSV advisory RUSTSEC-2026-0385 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0385 (modified 2026-10-23T08:30:02.389575143Z)
45. OSV advisory RUSTSEC-2026-0386 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0386 (modified 2026-10-23T14:45:03.847864944Z)
46. OSV advisory RUSTSEC-2026-0387 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0387 (modified 2026-10-24T03:45:02.365137418Z)

47. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)
48. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
49. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
50. RFC 10024 — Hybrid ECDHE-MLKEM key agreement for TLS 1.3 (X25519MLKEM768, SecP256r1MLKEM768, SecP384r1MLKEM1024) — IETF. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc10024 (standards track; checked 2026-10-13)
51. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
AES-256	AES-256	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	25	25	crates/bitwarden-core/src/key_management/crypto/reinit_user_crypto.rs:122; crates/bitwarden-core/src/key_management/crypto_client.rs:292; crates/bitwarden-crypto/src/cose/symmetric.rs:17
Argon2		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	2	2	crates/bitwarden-crypto/src/safe/password_protected_key_envelope.rs:303; crates/bitwarden-uniffi/kotlin/app/src/main/java/com/bitwarden/myapplication/MainActivity.kt:228
ChaCha20-Poly1305	ChaCha20-Poly1305	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	4	4	crates/bitwarden-crypto/src/cose/symmetric.rs:23; crates/bitwarden-crypto/src/hazmat/symmetric_encryption/mod.rs:35; crates/bitwarden-ipc/src/crypto_provider/noise/handshake.rs:38
ChaCha20-Poly1305		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	crates/bitwarden-crypto/src/hazmat/symmetric_encryption/xchacha20.rs
HKDF		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	7	7	crates/bitwarden-crypto/src/fingerprint.rs:19; crates/bitwarden-crypto/src/keys/shareable_key.rs:9; crates/bitwarden-crypto/src/keys/utils.rs:7
HMAC	HMAC-SHA-256	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	3	3	crates/bitwarden-crypto/src/hazmat/symmetric_encryption/aes256_cbc_hmac_sha256_ae.rs:12; crates/bitwarden-crypto/src/hazmat/symmetric_encryption/aes256_cbc_hmac_sha256_aead.rs:14; crates/bitwarden-vault/src/totp.rs:20
HMAC		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	8	8	crates/bitwarden-crypto/src/hazmat/symmetric_encryption/aes256_cbc_hmac_sha256_ae.rs:7; crates/bitwarden-crypto/src/hazmat/symmetric_encryption/aes256_cbc_hmac_sha256_aead.rs:7; crates/bitwarden-crypto/src/keys/shareable_key.rs:3
HMAC	HMAC-SHA-1	сниженный запас (Гровер), одобрен	устаревающий	1	1	crates/bitwarden-vault/src/totp.rs:19

HMAC	HMAC-SHA-512	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	crates/bitwarden-vault/src/totp.rs:21
SHA-2	SHA-512	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	crates/bitwarden-vault/src/totp.rs:21
SHA-2	SHA-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	16	16	crates/bitwarden-crypto/src/cose/thumbprint.rs:87; crates/bitwarden-crypto/src/enc_string/asymmetric.rs:294; crates/bitwarden-crypto/src/fingerprint.rs:19
CBC mode		н/п	допустимо	4	4	crates/bitwarden-crypto/src/hazmat/symmetric_encryption/aes256_cbc.rs; crates/bitwarden-crypto/src/hazmat/symmetric_encryption/aes256_cbc_hmac_sha256_ae.rs; crates/bitwarden-crypto/src/hazmat/symmetric_encryption/aes256_cbc_hmac_sha256_aead.rs
Crypto library rsa (RustCrypto rsa)	0.10.0-rc.18	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library p256 (RustCrypto elliptic curves)	0.13.2	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library p384 (RustCrypto elliptic curves)	0.14.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library p256 (RustCrypto elliptic curves)	0.14.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library ecdsa (python-ecdsa)	0.16.9	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock

Crypto library ecdsa (python-ecdsa)	0.17.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library ring (ring (Rust))	0.17.14	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library rustls (rustls)	0.23.45	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library argon2 (Argon2 bindings)	0.6.0-rc.8	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library ed25519-dalek (ed25519-dalek)	3.0.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library curve25519-dalek (ed25519-dalek)	4.1.3	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library curve25519-dalek (ed25519-dalek)	5.0.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library rsa (RustCrypto rsa)	0.10.0-rc.17	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library rustls (rustls)	0.23.27	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml

Crypto library ed25519-dalek (ed25519-dalek)	3.0.0-pre.7	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library rustls (rustls)	workspace	н/п	допустимо	1	1	crates/bitwarden-api-base/Cargo.toml
Crypto library argon2 (Argon2 bindings)	=0.6.0-rc.8	н/п	допустимо	1	1	crates/bitwarden-crypto/Cargo.toml
Crypto library rsa (RustCrypto rsa)	workspace	н/п	допустимо	4	4	crates/bitwarden-crypto/Cargo.toml; crates/bitwarden-importers/Cargo.toml; crates/bitwarden-ssh/Cargo.toml
Crypto library ed25519-dalek (ed25519-dalek)	workspace	н/п	допустимо	2	2	crates/bitwarden-crypto/Cargo.toml; crates/bitwarden-ssh/Cargo.toml
Crypto library p256 (RustCrypto elliptic curves)	>=0.13.2, <0.14	н/п	допустимо	1	1	crates/bitwarden-fido/Cargo.toml
Crypto library p256 (RustCrypto elliptic curves)	=0.14.0	н/п	допустимо	1	1	crates/bitwarden-importers/Cargo.toml
Crypto library p256 (RustCrypto elliptic curves)	0.14.0-rc.9	н/п	допустимо	1	1	crates/bitwarden-ssh/Cargo.toml

Crypto library p384 (RustCrypto elliptic curves)	0.14.0-rc.9	н/п	допустимо	1	1	crates/bitwarden-ssh/Cargo.toml
GCM mode		н/п	допустимо	2	2	crates/bitwarden-crypto/src/hazmat/symmetric_encryption/aes_gcm.rs; crates/bitwarden-crypto/src/hazmat/symmetric_encryption/xaes_256_gcm.rs
ML-DSA		постквантовый	допустимо	3	3	crates/bitwarden-crypto/src/signing/cose.rs:7; crates/bitwarden-crypto/src/signing/signing_key.rs:12; crates/bitwarden-crypto/src/signing/verifying_key.rs:14
PQC library ml-dsa (RustCrypto post-quantum crates)	0.1.1	постквантовый	допустимо	1	1	Cargo.lock
PQC library ml-dsa (RustCrypto post-quantum crates)	0.1.0-rc.8	постквантовый	допустимо	1	1	crates/bitwarden-crypto/Cargo.toml
ECDH		уязвим (Шор)	допустимо	1	1	crates/bitwarden-importers/src/importers/keeper/crypto/types.rs:515
Ed25519	Ed25519	уязвим (Шор)	допустимо	5	5	crates/bitwarden-crypto/src/signing/cose.rs:70; crates/bitwarden-crypto/src/signing/signing_key.rs:10; crates/bitwarden-crypto/src/signing/verifying_key.rs:16
RSA		уязвим (Шор)	допустимо	7	7	crates/bitwarden-crypto/src/enc_string/asymmetric.rs:5; crates/bitwarden-crypto/src/keys/public_key_encryption.rs:92; crates/bitwarden-crypto/src/rsa.rs:28

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 9f393370f03e2e297d153a9b3eb3b6c372ce3fedc66534cc04808deabf2c6f21

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256

Cargo.lock	188038	4d6655c6e8702d9b55b7445e9951b
Cargo.toml	13450	458d82836a443814986bd34d2ac9b
crates/bitwarden-access-token-crypto/Cargo.toml	820	32a1c893c425b552822a428d6d555
crates/bitwarden-access-token-crypto/src/error.rs	555	379994cb68ea75e999e37736e53f0
crates/bitwarden-access-token-crypto/src/key.rs	2741	6ddcf4909428c01f0c0501cf3429c
crates/bitwarden-access-token-crypto/src/lib.rs	310	e18c96eb10f8bd1e436239ed3a79e
crates/bitwarden-access-token-crypto/src/material.rs	2245	70bacab3f9b099d15a07bfc7e3eed
crates/bitwarden-access-token-crypto/src/purpose.rs	1188	3ffa4e4b9e42cec62ed0316c935b3
crates/bitwarden-access-token-crypto/src/seed.rs	2160	fc40037bc578bf1cb9dfba2e3e727
crates/bitwarden-access-token/Cargo.toml	666	1232f216e6943d4c628c3be66596e
crates/bitwarden-access-token/src/consts.rs	154	3e72f1067db1ae0a4dcd16d6bd0db
crates/bitwarden-access-token/src/kind.rs	1952	a36b8431603bbf46e6ad7883f6b11
crates/bitwarden-access-token/src/lib.rs	334	b176a9ed3fcf937a2c5a014dcd3ef
crates/bitwarden-access-token/src/secrets.rs	2210	b35838a3b7dd6ee241bf177fc592d
crates/bitwarden-access-token/src/token.rs	12352	300b923e5988308122cc43739dc47
crates/bitwarden-api-api/Cargo.toml	839	5f60a3e668f135ce7d1a7bc8c4be3
crates/bitwarden-api-api/src/apis/access_policies_api.rs	14994	25e051836ee4323cea0b77113edc4
crates/bitwarden-api-api/src/apis/access_requests_api.rs	7758	b51fd9afcfe7b91ae9f3c7f33a751
crates/bitwarden-api-api/src/apis/access_rules_api.rs	7387	e9e56416549740e9741f53e51e7f1
crates/bitwarden-api-api/src/apis/account_billing_v_next_api.rs	13231	5478149ccb81a14630244b65c7d41
crates/bitwarden-api-api/src/apis/accounts_api.rs	32983	82489b0b32d2eaa4b8b8b03ba2d34
crates/bitwarden-api-api/src/apis/accounts_billing_api.rs	4237	0137f267b0143ccd35bc354fe63f9
crates/bitwarden-api-api/src/apis/accounts_key_management_api.rs	10876	f4fa5f8052952b5768795b6110b11
crates/bitwarden-api-api/src/apis/audit_api.rs	8866	0c56709e031a3144a8d8b1aa383e9
crates/bitwarden-api-api/src/apis/auth_requests_api.rs	8031	4cd3e4b790af4e79d349134a66277
crates/bitwarden-api-api/src/apis/cipher_lease_api.rs	4084	78ada026bb080745b5335e16387af
crates/bitwarden-api-api/src/apis/ciphers_api.rs	50427	ebc1215b1ef2b696e327e2efb3f6c
crates/bitwarden-api-api/src/apis/collections_api.rs	14992	04ed284ed2415030ec4d973b61377
crates/bitwarden-api-api/src/apis/config_api.rs	1806	d37d3536df8f5ee82ddbc443a9c6d
crates/bitwarden-api-api/src/apis/counts_api.rs	4091	d1f7ff926beaea10d879cc4a295cc
crates/bitwarden-api-api/src/apis/devices_api.rs	14725	baa0561004b24d410c63c678b7467
crates/bitwarden-api-api/src/apis/emergency_access_api.rs	17777	7d903abeb04bd3523a8ea3390a9e7
crates/bitwarden-api-api/src/apis/events_api.rs	18623	f1a69150512d4f176e521e3fe4935

crates/bitwarden-api-api/src/apis/folders_api.rs	7108	c2e21fe891911a0d63f73bb136168
crates/bitwarden-api-api/src/apis/groups_api.rs	11350	ff745a4b7826c7f2d69384edf810d
crates/bitwarden-api-api/src/apis/hibp_api.rs	1987	fde68c001c947f363c2bcfd69d160
crates/bitwarden-api-api/src/apis/import_ciphers_api.rs	3556	2ff739be344592b91bd9710430ba3
crates/bitwarden-api-api/src/apis/info_api.rs	1748	6dc7d3d6e7e8fc2752d7a48a1d4a9
crates/bitwarden-api-api/src/apis/installations_api.rs	2960	d519272bd42fadfa9c19d86f84f97
crates/bitwarden-api-api/src/apis/leases_api.rs	5645	ca951f5ef1639a30bbc48ab67342f
crates/bitwarden-api-api/src/apis/licenses_api.rs	3526	59d9b8373bdee8fe6a2dc6e03ddd1
crates/bitwarden-api-api/src/apis/mod.rs	56272	fd173c24409f5b1cfc34d29d9b1e0
crates/bitwarden-api-api/src/apis/notifications_api.rs	4647	11c796cd5c01c9178709312e9b857
crates/bitwarden-api-api/src/apis/organization_auth_requests_api.rs	6145	1cc320b5bd8371b96d514dd0709b8
crates/bitwarden-api-api/src/apis/organization_billing_api.rs	8071	b9fb9aed89ec1f56051c26d86c108
crates/bitwarden-api-api/src/apis/organization_billing_v_next_api.rs	14736	0598e826f32391ec8c825c3d24dce
crates/bitwarden-api-api/src/apis/organization_connections_api.rs	6593	790fa8b2ef98fee732e7fa067f871
crates/bitwarden-api-api/src/apis/organization_domain_api.rs	8528	74af5dcdc87e452c635990163d219
crates/bitwarden-api-api/src/apis/organization_export_api.rs	2015	f7e3180af67570b536dd9f57c73bd
crates/bitwarden-api-api/src/apis/organization_integration_api.rs	6003	94993c4e5187b44ad2321bac365a9
crates/bitwarden-api-api/src/apis/organization_integration_configuration_api.rs	7152	b31d2437f55069e5bea4c0c019dc0
crates/bitwarden-api-api/src/apis/organization_invite_links_api.rs	12349	176f62f60faa56075e1b33e834874
crates/bitwarden-api-api/src/apis/organization_reports_api.rs	18511	9bd6e3a1de829ca280601dd9206a4
crates/bitwarden-api-api/src/apis/organization_sponsorships_api.rs	12972	9f69cd5eda377f9ff7127973c2969
crates/bitwarden-api-api/src/apis/organization_subscriptions_api.rs	5309	a6441cd528fe43eb39860eb9a5ae0
crates/bitwarden-api-api/src/apis/organization_users_api.rs	45279	acc511cbfd2dcc13eda49841a3992
crates/bitwarden-api-api/src/apis/organization_users_keys_api.rs	5826	1c806716c9d8fd6c33c1327102cd0
crates/bitwarden-api-api/src/apis/organizations_api.rs	32008	ec453a13d360c42f33f049afeecce
crates/bitwarden-api-api/src/apis/pam_access_connector_rotation_attempts_api.rs	8344	5cf57ef36d81466fc5b8ed6f1d8cc
crates/bitwarden-api-api/src/apis/pam_access_connector_rotation_configs_api.rs	11101	00215505cb0a6402003df0d11dae9
crates/bitwarden-api-api/src/apis/pam_access_connector_rotation_jobs_api.rs	4840	8525a014554da8ffb8dda1635c3ce
crates/bitwarden-api-api/src/apis/pam_access_connector_rotation_target_systems_api.rs	7650	8c96d524079b388453eb4d0f99529
crates/bitwarden-api-api/src/apis/pam_access_connectors_api.rs	11293	5ddc2f863a45b7b58b63afcde63a3
crates/bitwarden-api-api/src/apis/plans_api.rs	2495	ddbe0111d48f00a1901f65f3ca394
crates/bitwarden-api-api/src/apis/policies_api.rs	6936	89e16dc7ebb0d31d770fa1024dd7f

crates/bitwarden-api-api/src/apis/preview_invoice_api.rs	8069	15f1a4e391d47108f0f030aa39d9e
crates/bitwarden-api-api/src/apis/projects_api.rs	6252	aac218a63798c3d3e6d0c6caac845
crates/bitwarden-api-api/src/apis/provider_billing_api.rs	3952	c40f1ca32ff30387112f13780601f
crates/bitwarden-api-api/src/apis/provider_billing_v_next_api.rs	8343	5e7636cd9618729686a5e41d2bcd8
crates/bitwarden-api-api/src/apis/provider_clients_api.rs	5934	8914a2043fc5b8647306d2edb871f
crates/bitwarden-api-api/src/apis/provider_organizations_api.rs	5702	3ff1cff07f97f174a9ef8150fbbe4
crates/bitwarden-api-api/src/apis/provider_users_api.rs	15007	d92dae9762b86ce19d4151dae2f63
crates/bitwarden-api-api/src/apis/providers_api.rs	6493	dc4e021782ef8ddc0c7dd4e531b57
crates/bitwarden-api-api/src/apis/push_api.rs	6006	0e4935f8ca6d350f9114d9279025f
crates/bitwarden-api-api/src/apis/reports_api.rs	7566	90eaad53eb98b8e39d98ce8bf7ac8
crates/bitwarden-api-api/src/apis/request_sm_access_api.rs	2230	cbbc19d6297aa17cffcfa1c5c709d
crates/bitwarden-api-api/src/apis/secret_versions_api.rs	6283	694ceec13c97a723fc51ccdcf9e8d
crates/bitwarden-api-api/src/apis/secrets_api.rs	9548	74d910f6feb9433ace5a166084e4a
crates/bitwarden-api-api/src/apis/secrets_manager_events_api.rs	2984	1f48dc2535f862d7572623f04e4ec
crates/bitwarden-api-api/src/apis/secrets_manager_porting_api.rs	3217	b44d71d1ec7c8755601095e0560b1
crates/bitwarden-api-api/src/apis/security_task_api.rs	6747	b64d512d595b73a315324dc71fdf9
crates/bitwarden-api-api/src/apis/self_hosted_account_billing_v_next_api.rs	2254	7beb98619fef6f1c4d8c000a3b9d5
crates/bitwarden-api-api/src/apis/self_hosted_organization_billing_v_next_api.rs	2177	8074aa50accb63d845d3ff24b074d
crates/bitwarden-api-api/src/apis/self_hosted_organization_licenses_api.rs	5250	0fc3c55f3843bc2afaec2a00aa34d
crates/bitwarden-api-api/src/apis/self_hosted_organization_sponsorships_api.rs	5877	639d78082862a06d6f2be7297cdc9
crates/bitwarden-api-api/src/apis/sends_api.rs	12905	f58e027a2335283775495d2ca9f60
crates/bitwarden-api-api/src/apis/service_accounts_api.rs	10297	0dd575cba1f0ed90e27ac25b41f3a
crates/bitwarden-api-api/src/apis/settings_api.rs	3144	b0d1d022c6016f6a21306ce0f3128
crates/bitwarden-api-api/src/apis/slack_integration_api.rs	3255	880d1b1a15508dd6ef4d9187cc90a
crates/bitwarden-api-api/src/apis/sso_cookie_vendor_api.rs	1808	096210376d597184f249a33c17eeb
crates/bitwarden-api-api/src/apis/stripe_api.rs	3599	4548a5df6f41789806119e88ab91b
crates/bitwarden-api-api/src/apis/sync_api.rs	2085	f9a16e0669f91906a6e7d8624448c
crates/bitwarden-api-api/src/apis/teams_integration_api.rs	5222	1ab435db5bcd7c593541f78d32f5b
crates/bitwarden-api-api/src/apis/trash_api.rs	4315	becd20628f6a879cd6d91b8b51969
crates/bitwarden-api-api/src/apis/two_factor_api.rs	27883	988fa4d1b7b664bdafc892df9a889
crates/bitwarden-api-api/src/apis/user_subscriptions_api.rs	6717	3b59cb9fdbe1be600017e964ff911
crates/bitwarden-api-api/src/apis/users_api.rs	2864	f5d35e4d821eea56fb98468de65ed
crates/bitwarden-api-api/src/apis/web_authn_api.rs	7558	8385c97149f0025888a454a5332a2

crates/bitwarden-api-api/src/lib.rs	403	5ba8a4fbb91deec0ab29a266a4381
crates/bitwarden-api-api/src/models/accept_organization_invite_link_request_model.rs	1124	fa196bf0eb0dad232ca4e083feb06
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_approval_mode.rs	2842	38b8f4b35cff87c42955c646b0c1b
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_audit_event_response_model.rs	7708	9a842fc3fc416ab83ecbea2484e49
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_audit_event_response_model_list_response_model.rs	1246	53c4c9b0b4cd452d26f5c636739ed
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_audit_item_response_model.rs	2265	4e907a80af5a1b796187f2f9268fb4
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_audit_item_response_model_list_response_model.rs	1241	e061fad190b76be9867b74118e0e3
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_decider_kind.rs	2258	dffff10028723ff6d598defdc7033
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_decision_request_model.rs	1253	d5fd6b5aa1234bd52135466371a3b
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_decision_verdict.rs	2296	d382a6f0fac983c97688b700f0ad7
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_lease_extension_request_model.rs	1564	5a01f6586e36242eb25e32786f29d
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_lease_response_model.rs	4819	119ef397e26291c1ccd85fbd79842
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_lease_response_model_list_response_model.rs	1221	3c9a8db2a7d20effad679278032db
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_lease_revoke_request_model.rs	968	bd51bd15cda5e22cb09c7b54c49e8
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_lease_status.rs	2412	796745dc73dbd6dde3fa5419c1ffa
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_policy_request.rs	858	031cb2273ae92b67158fe40286935
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_pre_check_response_model.rs	3691	6531c4cf8d4e541bb07897973611c
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_request_create_request_model.rs	2720	0f1ae062b33dd195d03d24dd2dcf8
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_request_decision_response_model.rs	4024	fd1efc3818b5765ba4187bc10e96a
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_request_details_response_model.rs	6984	69afff67849e04a086ba753959cad
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_request_details_response_model_list_response_model.rs	1266	71d51fb9d8ec53de9f9f0b3d1a48c
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_request_result_response_model.rs	1385	aedb3c0311902079a9e18afac5551
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_request_revoke_request_model.rs	1070	1c2cba17f3b42a92b541766c7d32e
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_request_status.rs	2519	14002d4ee6c94ddf9a03fd99874b1
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_rule_request_model.rs	4373	c7bdbe67764cd05812ca9f2c17ece
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_rule_response_model.rs	5269	109b2c399fe652067bca360d28e0b
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_rule_response_model_list_response_model.rs	1216	62838e8684447ff3d34861d3bd2a4
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_token_create_request_model.rs	1143	0d5dcc48192f0bdbc1a4417b75024
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_token_creation_response_model.rs	1870	8c2f64fa38e03fc72c06db8bd0b6e

crates/bitwarden-api-api/src/models/access_token_response_model.rs	1817	3d1999621d3a417dae7775a7bcb36
crates/bitwarden-api-api/src/models/access_token_response_model_list_response_model.rs	1347	7f7d8bc3a43f6e1a73a0e71c5ee64
crates/bitwarden-api-api/src/models/account_data_request_model.rs	1137	fdd7bffa95e7c159baea37510e7a0
crates/bitwarden-api-api/src/models/account_keys_request_model.rs	1848	74cee8e4f6502a7bdbf0ddbe9a966
crates/bitwarden-api-api/src/models/add_existing_organization_request_body.rs	841	8726316e6bddc5c88835043223b4a
crates/bitwarden-api-api/src/models/add_organization_report_request_model.rs	1838	1401b5bf28e9fe9b61d876b87836d
crates/bitwarden-api-api/src/models/admin_auth_request_update_request_model.rs	962	cc4ed55bb8c857f369083122619f0
crates/bitwarden-api-api/src/models/algorithm.rs	2899	d561c6ffc9daf5a28f448b33656be
crates/bitwarden-api-api/src/models/api_key_response_model.rs	1092	5ca81765e5b9c8258e307d40d4cc5
crates/bitwarden-api-api/src/models/assertion_options.rs	2181	3d29d975f41b7d2605654ea1da2f9
crates/bitwarden-api-api/src/models/assertion_response.rs	1819	2e595f472f8ccdbb6c2c8d68dbc05
crates/bitwarden-api-api/src/models/assign_access_connector_target_request_model.rs	1317	d50e3451f6f9eac7c92248b0de8d4
crates/bitwarden-api-api/src/models/attachment_request_model.rs	1583	2dbaa64db8ecf99d711ba5146570a
crates/bitwarden-api-api/src/models/attachment_response_model.rs	1678	f0dc96cf6cf42108c017807e29e5c
crates/bitwarden-api-api/src/models/attachment_upload_data_response_model.rs	1835	eb11d5059c1d0874cf87960488ede
crates/bitwarden-api-api/src/models/attestation_conveyance_preference.rs	1327	765356f64153bb3f833dcd39e2c84
crates/bitwarden-api-api/src/models/attestation_response.rs	1408	c631bf23162ff780d401408b56555
crates/bitwarden-api-api/src/models/attestation_statement_format_identifier.rs	1654	a034ccc5eabe6375ffd51ebe34486
crates/bitwarden-api-api/src/models/auth_request_create_request_model.rs	1283	d8fdaf56a71663fa721fb42bffd10
crates/bitwarden-api-api/src/models/auth_request_response_model.rs	3421	ecb4292a5cdf713a8fa55d4efaadf
crates/bitwarden-api-api/src/models/auth_request_response_model_list_response_model.rs	1347	6a58bc70eb72208e9cbbc358516ce
crates/bitwarden-api-api/src/models/auth_request_type.rs	2378	0d12d99160c0eb3a734a0242c3cd0
crates/bitwarden-api-api/src/models/auth_request_update_request_model.rs	1250	e4f17a0f65b87c69d395cb17a76ad
crates/bitwarden-api-api/src/models/auth_type.rs	2343	25f0ff7dd0b1dcf07f2ef353da029
crates/bitwarden-api-api/src/models/authentication_extensions_client_inputs.rs	2327	832d590a5e0a25af1ae7546c2c4dc
crates/bitwarden-api-api/src/models/authentication_extensions_client_outputs.rs	2204	ae838d06788bff76b31cccf6a23bc
crates/bitwarden-api-api/src/models/authentication_extensions_large_blob_inputs.rs	1324	e022a7e8c1223c07aebb122e326f7
crates/bitwarden-api-api/src/models/authentication_extensions_large_blob_outputs.rs	1324	b335d32d487ba5753b99aa8d57ec7
crates/bitwarden-api-api/src/models/authentication_extensions_prf_inputs.rs	1083	a94ca44d5502752bfcabdc20e3228
crates/bitwarden-api-api/src/models/authentication_extensions_prf_outputs.rs	991	6f6004ffa0837f129fad604b47d71

crates/bitwarden-api-api/src/models/authentication_extensions_prf_values.rs	1188	86a05c02aa7d035babede462d1ff8
crates/bitwarden-api-api/src/models/authenticator_assertion_raw_response.rs	1906	cc14b886b0cfb0c08311c2e478350
crates/bitwarden-api-api/src/models/authenticator_attachment.rs	1135	9288295f8650969c74283d8ac493c
crates/bitwarden-api-api/src/models/authenticator_attestation_raw_response.rs	1898	69041299c03b0c840599b152d62e7
crates/bitwarden-api-api/src/models/authenticator_selection.rs	1517	3a3fb4b89e8b765208a4fee2e90de
crates/bitwarden-api-api/src/models/authenticator_transport.rs	1446	1467fca07fb4fcc0d07ed196a8c4c
crates/bitwarden-api-api/src/models/base_secret_response_model.rs	2189	5a83e0511173c59a7ef5731617d5c
crates/bitwarden-api-api/src/models/base_secret_response_model_list_response_model.rs	1341	7ec65bed519d1232031ed15e51bd9
crates/bitwarden-api-api/src/models/billing_address_request.rs	1673	0edecc57d64323a11e99a7c888ee5
crates/bitwarden-api-api/src/models/billing_address_selections.rs	1125	9236d9ae8c1f3fa945fb55307e11a
crates/bitwarden-api-api/src/models/billing_customer_discount.rs	4066	3326ab9498d2f0b0d624adcd875e5
crates/bitwarden-api-api/src/models/billing_history_response_model.rs	1174	d5f752f5edbc971b3bdf3a06b5999
crates/bitwarden-api-api/src/models/billing_invoice.rs	1520	f6187aca2fcfa2b4a955c0222a8a5
crates/bitwarden-api-api/src/models/billing_subscription.rs	3249	22672b8d7cd32813468dafcd86720
crates/bitwarden-api-api/src/models/billing_subscription_item.rs	1952	d52416dd4480cf0d6fdfdd0527af7
crates/bitwarden-api-api/src/models/billing_subscription_upcoming_invoice.rs	934	c0785e752f00776dbf48837318216
crates/bitwarden-api-api/src/models/billing_transaction.rs	2141	3c828ffe4b71bc46e31d666689d14
crates/bitwarden-api-api/src/models/bit_pay_credit_request.rs	767	f03da4efead7e64da41c01f994a52
crates/bitwarden-api-api/src/models/bitwarden_discount_type.rs	2437	3119eee204766f8b49e597213e1c3
crates/bitwarden-api-api/src/models/bulk_collection_access_request_model.rs	1223	1e7cbf1e9eea53b0693ee323b6c29
crates/bitwarden-api-api/src/models/bulk_create_security_tasks_request_model.rs	777	07e87ed85a18a6dcdb25fa3b8b73c
crates/bitwarden-api-api/src/models/bulk_delete_response_model.rs	1034	3a96386c4810f4e448fe1a2a749ac
crates/bitwarden-api-api/src/models/bulk_delete_response_model_list_response_model.rs	1341	66601ba1f760f4a109df41f486e18
crates/bitwarden-api-api/src/models/bulk_deny_admin_auth_request_request_model.rs	720	75bb83df4e0a20dbf2c4ded475ac8
crates/bitwarden-api-api/src/models/change_kdf_request_model.rs	1446	80b1c21f28e765a97d7f2e2c75628
crates/bitwarden-api-api/src/models/change_plan_frequency_request.rs	693	ede7b3b0424858215eb541b149534
crates/bitwarden-api-api/src/models/checkout_billing_address_request.rs	1009	13de9f6a451634848e0c042134357
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_access_state_response_model.rs	3133	24b501541c966484f9eda4fafa4f1
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_attachment_model.rs	861	b92fe2198cf0d9b875bbb48e58cef
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_bank_account_model.rs	2487	64fc23495dd4a4025134e02c65260
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_bulk_archive_request_model.rs	657	c9840151c1a43eaaa2658fc2a3d77

crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_bulk_delete_request_model.rs	879	d797a92af875c64313787570aeef6
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_bulk_move_request_model.rs	847	2dac822c3d3246d97b77cc041c121
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_bulk_restore_request_model.rs	887	a02d6b1922ec999dbc18841f04ed8
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_bulk_share_request_model.rs	915	1934cd882e71e5d4dd724b3f7f3b6
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_bulk_unarchive_request_model.rs	665	54328ce13004b6b55d9f81bfc4021
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_bulk_update_collections_request_model.rs	1565	980e7badb98ecfa18693851ada4b6
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_card_model.rs	1623	c5ab6b794f0690bda1f418cfebca9
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_collections_request_model.rs	702	8ba0e5bd8d80fd80609bc2a599c8d
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_create_request_model.rs	936	5d459d552d67d48c162e44da169ad
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_details_response_model.rs	7363	f7cef05b72b8f0aad720ce4a31067
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_details_response_model_list_response_model.rs	1359	877bde831f452b11fb5a9cf81b9b8
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_drivers_license_model.rs	2792	3ce72f52aa4ec37af8fd0f9452e2a
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_fido2_credential_model.rs	3014	11dbe60735596b2c3fb2a3e41f7a4
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_field_model.rs	1235	ec56712e6d893cbc43bc95a2d8187
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_identity_model.rs	3847	a3db38e10523ba453826f4afa3d67
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_login_model.rs	2118	bb22f4876c79e813c2d7bf6b33db3
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_login_uri_model.rs	1060	8479b240c3132c60e39e536bdd54c
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_mini_details_response_model.rs	6188	b748f38bd2e84c25d4505c9eb1b32
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_mini_details_response_model_list_response_model.rs	1383	a3edbe64b331bc6e06683ee481fec
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_mini_response_model.rs	7102	bdfbfa1af40ca1563bb8c918aabd4
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_mini_response_model_list_response_model.rs	1341	3ab581e6bd39dc56f13a1957f2f06
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_partial_request_model.rs	925	6f4d7ab54b5053a3d7762ed7c9933
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_passport_model.rs	3168	7bc470daf84dd01d74633a61d2c05
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_password_history_model.rs	819	f8cc927c6e71f3d4160752287b741
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_permissions_response_model.rs	929	825e6b76b64d98b62ff0c5568e649
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_reprompt_type.rs	2260	15ac60d806aa68085bcca53cad65b
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_request_model.rs	6656	7deca83ef54cf2ac9ab7ef3a47a8e
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_response_model.rs	7117	afb53cf7ce9d5305b226aed73926d
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_response_model_list_response_model.rs	1317	127e6a9a11e244f6f639c860ee3f3
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_secure_note_model.rs	707	366c8c389327da79522871cc5c741

crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_share_request_model.rs	895	347d02e23ceff22e38f0d6a19293d
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_ssh_key_model.rs	1122	4b12ef4e5b774259e30e2ff260988
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_type.rs	2655	210dd65e3b07e4aa1cacbf048b9ea
crates/bitwarden-api-api/src/models/cipher_with_id_request_model.rs	6776	b5a2e336138f5cd3a9b9bd3484c3f
crates/bitwarden-api-api/src/models/claimable_rotation_job_response_model.rs	2232	ae1f9fc7034a1e2c88bb9cc8edc10
crates/bitwarden-api-api/src/models/claimable_rotation_job_response_model_list_response_model.rs	1266	55083a0dd5d741bb1a29d4a4af186
crates/bitwarden-api-api/src/models/client_type.rs	2430	08f57a1a1106d46aad50019dfd04f
crates/bitwarden-api-api/src/models/collection.rs	3689	91227104917be11fb03378ab2a8a2
crates/bitwarden-api-api/src/models/collection_access_details_response_model.rs	3832	0663186f83ca8dd546951e8a64577
crates/bitwarden-api-api/src/models/collection_access_details_response_model_list_response_model.rs	1419	17c2ef540c57c0b13f98f402902cf
crates/bitwarden-api-api/src/models/collection_bulk_delete_request_model.rs	669	bf08edc4bfc312fc4125767321d0c
crates/bitwarden-api-api/src/models/collection_details_response_model.rs	3196	2e68a3fdd906e0af50bc44363a76c
crates/bitwarden-api-api/src/models/collection_details_response_model_list_response_model.rs	1383	cab7c1930f4f8df197406e1bf08da
crates/bitwarden-api-api/src/models/collection_response_model.rs	1902	cc2889797c0ab5f974b234a855bc8
crates/bitwarden-api-api/src/models/collection_response_model_list_response_model.rs	1341	13b17097e01b4caecd5cd3bacd7f4
crates/bitwarden-api-api/src/models/collection_type.rs	2530	f7e140a3ab48b7258a878c765c736
crates/bitwarden-api-api/src/models/collection_with_id_request_model.rs	1421	c287e4ed876b78dceccc3cc0edd4b
crates/bitwarden-api-api/src/models/common_unlock_data_request_model.rs	2175	0e803c044bc859a3842c3f355d645
crates/bitwarden-api-api/src/models/communication_bootstrap_settings.rs	1353	445f01d74e7ee67c6b5da3536f41a
crates/bitwarden-api-api/src/models/communication_settings.rs	742	8cafaa882414f120dbdde0e93c497
crates/bitwarden-api-api/src/models/config_response_model.rs	2422	1670ab06d05022667158b000bda8a
crates/bitwarden-api-api/src/models/confirm_organization_invite_link_request_model.rs	1800	27f4536e361e8304e526fe4a421be
crates/bitwarden-api-api/src/models/create_client_organization_request_body.rs	1671	88d2873d801d1b3ae64b9df7169fc
crates/bitwarden-api-api/src/models/create_collection_request_model.rs	1284	51f189d38a01665c3c9ce38b2c2cf
crates/bitwarden-api-api/src/models/create_organization_invite_link_request_model.rs	1366	9b5e192933361d6f85bd3e8a68e9f
crates/bitwarden-api-api/src/models/create_premium_checkout_session_request.rs	688	2e3ea08ae389b4d6628c1999f721b
crates/bitwarden-api-api/src/models/create_rotation_config_request_model.rs	2186	3f02e6beccaa6da376f8a0ee48f2b
crates/bitwarden-api-api/src/models/credential_create_options.rs	3099	4a2da225054a6528a3c5f79dc5d86
crates/bitwarden-api-api/src/models/credential_properties_output.rs	941	9c5044bf0b3ebd50a625c4e3376a2

crates/bitwarden-api-api/src/models/credential_protection_policy.rs	1545	1cc370759feee55472e3850c15a08
crates/bitwarden-api-api/src/models/delete_attachment_response_model.rs	1423	0f27c3ad82938a0794ce28785e64d
crates/bitwarden-api-api/src/models/delete_recover_request_model.rs	633	2c24eca78492ae3ea2902270c2949
crates/bitwarden-api-api/src/models/device_auth_request_response_model.rs	2797	ab6e51994d72578c796267e705009
crates/bitwarden-api-api/src/models/device_auth_request_response_model_list_response_model.rs	1383	74dc7917aa1a3c17dca60679caa778
crates/bitwarden-api-api/src/models/device_keys_request_model.rs	1091	5087033589af5c1f94a86dca2e506
crates/bitwarden-api-api/src/models/device_keys_update_request_model.rs	926	afe0e974acbe6d24121180fb32134
crates/bitwarden-api-api/src/models/device_request_model.rs	1076	280e6b522746a2f172ef840baa74a
crates/bitwarden-api-api/src/models/device_response_model.rs	2471	2980ddc413930134fcfbc4f3b6146
crates/bitwarden-api-api/src/models/device_token_request_model.rs	715	77de8520a9d3df446deb1a590b4a9
crates/bitwarden-api-api/src/models/device_type.rs	4587	e76a5f1b273d5fca6d720bf154709
crates/bitwarden-api-api/src/models/device_verification_request_model.rs	836	6c56f2f3edf85bfb45b881151bd8f
crates/bitwarden-api-api/src/models/device_verification_response_model.rs	1338	00c159a7b5285715ea19b15d97f9f
crates/bitwarden-api-api/src/models/domains_response_model.rs	1216	d8aa4103f189d849740f24bb36dda
crates/bitwarden-api-api/src/models/drop_password_health_report_application_request.rs	1144	882ba991077d42a13565e0286b9d0
crates/bitwarden-api-api/src/models/email_request_model.rs	2309	46a6c5f7476bad344b056eeccfbb7
crates/bitwarden-api-api/src/models/email_token_request_model.rs	1452	75c6439b7881bbdab11b000103dd2
crates/bitwarden-api-api/src/models/emergency_access_accept_request_model.rs	665	de2faf5fe721070a2dd72bca748d0
crates/bitwarden-api-api/src/models/emergency_access_grantee_details_response_model.rs	2287	776da65836cfd68c767445bc21e54
crates/bitwarden-api-api/src/models/emergency_access_grantee_details_response_model_list_response_model.rs	1455	92c1878e3d114d659a4aa79fc72cb
crates/bitwarden-api-api/src/models/emergency_access_grantor_details_response_model.rs	2287	3e2e4823b5664d50442bddbec6e6f
crates/bitwarden-api-api/src/models/emergency_access_grantor_details_response_model_list_response_model.rs	1455	a16bd9cae4e4f125ca011ab94d590
crates/bitwarden-api-api/src/models/emergency_access_invite_request_model.rs	1007	b1113bd0f8f2462cc3691d0c2ceab
crates/bitwarden-api-api/src/models/emergency_access_key_data_response_model.rs	1652	2b0cb6ee362b7254b8bc8e6496287
crates/bitwarden-api-api/src/models/emergency_access_password_request_model.rs	1493	99232354562938fb7ee05674c99b8
crates/bitwarden-api-api/src/models/emergency_access_status_type.rs	2657	a82c9bd9f9dfced758aa2c73b7d08
crates/bitwarden-api-api/src/models/emergency_access_takeover_response_model.rs	1902	ba6072a7316733282858fec6c2a8c
crates/bitwarden-api-api/src/models/emergency_access_type.rs	2273	c12f5e374e9c8f4f109aa2b213507

crates/bitwarden-api-api/src/models/emergency_access_update_request_model.rs	1099	e1a3f6890a5de491020fa24181aca
crates/bitwarden-api-api/src/models/emergency_access_view_response_model.rs	1172	3c4394179443a1ba5bef5b4ec3a80
crates/bitwarden-api-api/src/models/emergency_access_with_id_request_model.rs	1205	f52e07f905d7e436f072966652b88
crates/bitwarden-api-api/src/models/environment_config_response_model.rs	1834	2b16db0e422b3b6705393fdcff2b8
crates/bitwarden-api-api/src/models/error_response_model.rs	1845	88b8c25132d62c730c38667de533d
crates/bitwarden-api-api/src/models/event_response_model.rs	5453	0a6a9443a6ac40b25875e81211a28
crates/bitwarden-api-api/src/models/event_response_model_list_response_model.rs	1311	1d1e14c53e837341cbd8641a66f40
crates/bitwarden-api-api/src/models/event_system_user.rs	2622	c1102a7a8181df3121bd195f324cf
crates/bitwarden-api-api/src/models/event_type.rs	25388	ccaac57c9150f60f33c85a3cc451f
crates/bitwarden-api-api/src/models/fido2_user.rs	1164	939057435005ba9ca80c9d1413119
crates/bitwarden-api-api/src/models/field_type.rs	2288	4df02e3ca2fd754a8688128bbce59
crates/bitwarden-api-api/src/models/file_upload_type.rs	2207	6166785f9c13d8b46d00ca002216c
crates/bitwarden-api-api/src/models/folder_bulk_delete_request_model.rs	653	7637bf8615dfd3b168c6f590d2273
crates/bitwarden-api-api/src/models/folder_request_model.rs	600	558a76d1708eedef8ae433a16e9fb
crates/bitwarden-api-api/src/models/folder_response_model.rs	1219	0f9f7e8752c2aefccdf4cf7304b8f
crates/bitwarden-api-api/src/models/folder_response_model_list_response_model.rs	1317	9f5d4008ed5eea8e7de7006e12ac1
crates/bitwarden-api-api/src/models/folder_with_id_request_model.rs	749	c52e8125235edc9e2527bfa68bff6
crates/bitwarden-api-api/src/models/gateway_type.rs	2559	b6c658b03f5e99605b0701977d64f
crates/bitwarden-api-api/src/models/get_organization_invite_link_policies_request_model.rs	921	1727e563d8a77fb240828a1880edc
crates/bitwarden-api-api/src/models/get_organization_invite_link_status_request_model.rs	913	b27bd20c017285f3c36c9b60a132b
crates/bitwarden-api-api/src/models/get_organization_invite_request_model.rs	850	5036092567c50e68b619a4a9a2a38
crates/bitwarden-api-api/src/models/get_secrets_request_model.rs	629	01795b9e6a13f47926e17b5fa567e
crates/bitwarden-api-api/src/models/global_domains.rs	1050	1acd2cc40f407077204335577c25a
crates/bitwarden-api-api/src/models/global_equivalent_domains_type.rs	9425	a885148d1841bfa01be8d22700bf4
crates/bitwarden-api-api/src/models/granted_access_policy_request.rs	886	ca8597ee0743cd4669b4dc4336a23
crates/bitwarden-api-api/src/models/granted_project_access_policy_permission_details_response_model.rs	1312	aa53a18c195b086fa40b1a6d3b832
crates/bitwarden-api-api/src/models/granted_project_access_policy_response_model.rs	1586	09e711ebcafa60b1022bd65f42fc8
crates/bitwarden-api-api/src/models/group_access_policy_response_model.rs	1705	a55b87144924178cba148e61f6665
crates/bitwarden-api-api/src/models/group_bulk_request_model.rs	625	88648d59614bea04ad360ba38efcf

crates/bitwarden-api-api/src/models/group_details_response_model.rs	1688	9a9b2c55f54ff5c446a5582acd22d
crates/bitwarden-api-api/src/models/group_details_response_model_list_response_model.rs	1353	e2aeb25f9f242e0d83c8dcc011573
crates/bitwarden-api-api/src/models/group_request_model.rs	1036	8ca06ea02fe88cb1a3df8d3e2a64a
crates/bitwarden-api-api/src/models/group_response_model.rs	1424	394fd49db86ad482719773273329a
crates/bitwarden-api-api/src/models/group_response_model_list_response_model.rs	1311	ad166b9c5f00cab3e938bbc877faf
crates/bitwarden-api-api/src/models/import_ciphers_request_model.rs	1235	511977113f7db7b429ff028c25fe9
crates/bitwarden-api-api/src/models/import_organization_ciphers_request_model.rs	1795	7795ae74daf79278938e737d487ff
crates/bitwarden-api-api/src/models/inner_project_export_response_model.rs	883	1eaeeb0019e320ec3d4e435fcf56d
crates/bitwarden-api-api/src/models/inner_project_import_request_model.rs	734	3c5a788ca51856bbb3684d738c69a
crates/bitwarden-api-api/src/models/inner_secret_export_response_model.rs	1397	2989b513a31adb6398f575d28ce69
crates/bitwarden-api-api/src/models/inner_secret_import_request_model.rs	1161	e927854e4bb55bef433b2473b3fa88
crates/bitwarden-api-api/src/models/installation_request_model.rs	629	16ef4b67b2a2af6099bf52cd5125d
crates/bitwarden-api-api/src/models/installation_response_model.rs	1185	7030cb086622f2c892d7e212bfb6e
crates/bitwarden-api-api/src/models/int32_int32_key_value_pair.rs	845	b867f8a79067be201ec33d03986a2
crates/bitwarden-api-api/src/models/integration_type.rs	2618	99dd008d860f1cbae2b5b581fe1fa
crates/bitwarden-api-api/src/models/invoice_preview.rs	2644	99839adf6a6330727ad844c24f742
crates/bitwarden-api-api/src/models/invoice_preview_discount.rs	1320	7d75fc35242dad397b5ab2103e309
crates/bitwarden-api-api/src/models/invoice_preview_item.rs	1090	7a4ab3c9da3727882418cd45238b3
crates/bitwarden-api-api/src/models/json_element_push_send_request_model.rs	2093	278398056cace0e828be849329bab
crates/bitwarden-api-api/src/models/kdf_request_model.rs	1141	bc818110268678572223cca09fd53
crates/bitwarden-api-api/src/models/kdf_type.rs	2153	3d38a2218ce17c44eb32f80efdbfd
crates/bitwarden-api-api/src/models/key_connector_confirmation_details_response_model.rs	1027	5d0fc464c847c26604ca798d7d52b
crates/bitwarden-api-api/src/models/key_connector_enrollment_request_model.rs	878	fc1651e0bdc08cfda788c2d2cf47b
crates/bitwarden-api-api/src/models/key_model.rs	969	9b32cad5c51ddb8d5fb9029e42104
crates/bitwarden-api-api/src/models/key_pair_request_body.rs	830	198a1f480c853a229844722587f32
crates/bitwarden-api-api/src/models/key_regeneration_request_model.rs	1030	013d6b78106d756ddfd87c8c023e1
crates/bitwarden-api-api/src/models/key_rotation_data_response_model.rs	1914	5ee0a78a2653049433f42ae2490f1
crates/bitwarden-api-api/src/models/keys_request_model.rs	1418	66aa2b7ea1a64c8107a10a6ba2a6e
crates/bitwarden-api-api/src/models/keys_response_model.rs	1595	2054eae238b1a3af0fba0a1974577
crates/bitwarden-api-api/src/models/large_blob_support.rs	1089	dccee8d79e3a5616eabec84beb52f

crates/bitwarden-api-api/src/models/license_type.rs	2181	9fef93fd9cc652423c511d924ff94
crates/bitwarden-api-api/src/models/master_password_authentication_data_request_model.rs	1655	c2c9765f32f9342e47e90f6e34c80
crates/bitwarden-api-api/src/models/master_password_policy_response_model.rs	2199	b94f327bfc0dc10cf14e0b4d4d8f1
crates/bitwarden-api-api/src/models/master_password_unlock_and_authentication_data_model.rs	2673	1ad11ff43d7d40aef5bd5c25a654a
crates/bitwarden-api-api/src/models/master_password_unlock_data_request_model.rs	1746	5f50fb74afe02335b8b51dc7708e5
crates/bitwarden-api-api/src/models/master_password_unlock_kdf_response_model.rs	1225	d35be301995ec47f17f20120a781b
crates/bitwarden-api-api/src/models/master_password_unlock_response_model.rs	1505	f80d02c125a3ea700525cd81a5fbf
crates/bitwarden-api-api/src/models/member_access_detail_report_response_model.rs	3420	965176c24326eb05a952db852063a
crates/bitwarden-api-api/src/models/member_cipher_details_response_model.rs	1637	a50267de7faa1a5f7af4ef63975f2
crates/bitwarden-api-api/src/models/member_decryption_type.rs	2463	4ce452c27cb44b5c3a267be5efb10
crates/bitwarden-api-api/src/models/minimal_billing_address_request.rs	809	3fa0c876aefe2b339b1251b4016db
crates/bitwarden-api-api/src/models/minimal_tokenized_payment_method_request.rs	773	898b72674b5f8acacf718f6154866
crates/bitwarden-api-api/src/models/mod.rs	82886	129052ebd77f9fd002754aef5d163
crates/bitwarden-api-api/src/models/non_tokenized_payment_method_request.rs	664	8db41d5623ada72be035d8dc8f129
crates/bitwarden-api-api/src/models/notification_response_model.rs	2156	8b0e109a8fe99cca861889deb25eb
crates/bitwarden-api-api/src/models/notification_response_model_list_response_model.rs	1353	37e5be889ee8eb9faf2ad914e8b0e
crates/bitwarden-api-api/src/models/open_id_connect_redirect_behavior.rs	2431	05053459709001ac6282a9409b32d
crates/bitwarden-api-api/src/models/optional_cipher_details_response_model.rs	1175	cf9e3f6e527619ea93c280948f89b
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization.rs	23807	e5d888d07c0af122417ec8bfccd69
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_api_key_information.rs	1160	5c9dba0f69befeb041585fab9a8f4
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_api_key_information_list_response_model.rs	1377	84cc82cf74f6998a8986fd632cc45
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_api_key_request_model.rs	1564	c3ca162c68e51fe79f70920f7f41f
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_api_key_type.rs	2401	6d279cb8fcd884d7e9d1cfe947c91
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_auth_request_update_many_request_model.rs	1090	8759e71d70e6f9398952c802ef1f5
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_auto_enroll_status_response_model.rs	1168	4a41c968eb732775e6c7f17b8fa03
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_collection_management_update_request_model.rs	1683	f3a60811a37ed866f80c7a07896f2

crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_connection_request_model.rs	1380	9ac10a3db7bfc1b8792389776b32e
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_connection_response_model.rs	1521	0e392c04dce8886cd9d21a611a7c1
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_connection_type.rs	2400	74cf35b558e78506fb0ba9938250b
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_counts_response_model.rs	1332	a023b0c2e69a69f6a7ec500f7f2e9
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_create_request_model.rs	6439	42c5a5a247c4f23f5ef568fbbf558
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_domain_mini_response_model.rs	2134	97e3661c9d4f4d1189d96f1812304
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_domain_mini_response_model_list_response_model.rs	1276	6671cb09ab60c5ee570d1a8ec56c6
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_domain_request_model.rs	681	7f83f198d171a437bf66df5167f1c
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_domain_response_model.rs	2474	da00d65fd7bca4514bca9a86abefa
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_domain_response_model_list_response_model.rs	1389	141be0cb488591fcb88efe1588b01
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_domain_sso_details_request_model.rs	693	d0f55d7114f2c7cd1c9f43acec838
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_integration_configuration_request_model.rs	1424	05db274cce94f3d14cbffb6d037b4
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_integration_configuration_response_model.rs	1949	7955f6820d41c1f42f4128c928394
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_integration_request_model.rs	992	49eb1e624300aa1e57a7d74d9b1a8
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_integration_response_model.rs	1522	20cdc284458eb014a8b707b7f4a83
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_integration_status.rs	2688	9ccd1a417651a3f65e6b5b5f80a76
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_invite_link_response_model.rs	2136	5c4b0e02acd5e11acec7ca9f785aa
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_invite_link_sso_response_model.rs	1158	b1eecc8470a8087535633ee779486
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_invite_link_status_response_model.rs	1846	b5a7e2159d7abc6c45f50c0db531c
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_invite_link_validate_email_domain_request_model.rs	1066	2b95b66cd436d330a512d926127e8
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_invite_link_validate_email_domain_response_model.rs	837	50c77fabb80f44736999d292fb414
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_invite_response_model.rs	733	0306ca371cb6426d06dd222703bdf
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_keys_request_model.rs	870	b612a2027418b5dcbad7e1c88e250
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_keys_response_model.rs	1136	b2cd9da4e47ea2a987518927dcc5e
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_license.rs	10999	760e2a51c3dd70fb27350ee0e982f
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_no_payment_create_request.rs	6076	323f337105ff0bb0da21c6149adbc
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_password_reset_key_data_response_model.rs	1468	3dd497791f8bf89845050be77e2fa

crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_private_key_response_model.rs	967	003fbf441e820b91e71e607301482
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_public_key_response_model.rs	959	562f5d7dc7937267e96d47c541248
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_report_file_response_model.rs	1310	32e72a2f0950649084e134d03eaa8
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_report_metrics.rs	3675	a2fb9dad55a7c164285a415a007fd
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_report_response_model.rs	2883	76691e340b5caa20199e1d76eaf5e
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_report_summary_data_response.rs	1225	d99756d597c035161a023f3b4e1f9
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_response_model.rs	11922	f590bc6a2dcd7f2c7d8bfd1082340
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_seat_request_model.rs	687	7fecf2e89486e05144e35437ae47c
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_sponsorship_create_request_model.rs	1613	fa17bd0edc34afd5ba25d5207afcc
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_sponsorship_invites_response_model.rs	2991	cc6d461b83c22c159489f1914af62
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_sponsorship_invites_response_model_list_response_model.rs	1465	75729a2f46cb6b40e742767dcfcc5
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_sponsorship_redeem_request_model.rs	1068	3a58e1a6b844b47621fae871417e7
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_sponsorship_request_model.rs	2135	e9f5c9ad84e75fac5ced121624df1
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_sponsorship_response_model.rs	2609	a3948267e099aa5446cb353cbd6bc
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_sponsorship_sync_request_model.rs	1370	bb7a6b2037fe0ccb6022e9c972170
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_sponsorship_sync_response_model.rs	879	f27926ae7b6cb0dadedfdd79a5e1b
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_sso_request_model.rs	1065	f87eeca8b208277747e3100494ef0
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_sso_response_model.rs	1501	6b661299f9702fc4cde027d0b9a67
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_status_type.rs	2398	85d62dbe07e4fa4d3d0b11dd36a6e
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_subscription_plan_change_request.rs	886	983f808e5c7f09a6fca225ea90b8c
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_subscription_purchase_request.rs	1620	73051f82e8da19736e798d95970cf
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_subscription_response_model.rs	15792	7751d14cb15d0321d67de0d891d20
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_subscription_update_request.rs	1104	a8e7d2c83dce7d0f2e6ee1bf33712
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_subscription_update_request_model.rs	988	418c1395d19f5b893314397e54c85
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_update_request_model.rs	1153	5c168688480bdde052067b6804e53
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_upgrade_request_model.rs	3005	1fc7a18a539854ae7c5fb82695ed8
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user.rs	6440	17bbf6e948d7dae1eb289e7630d31

crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_accept_init_request_model.rs	1226	917690639ea221dd843acfc7c4659
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_accept_request_model.rs	913	e7d72cbadfd6e00eeea12a8c168eb
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_account_recovery_request_model.rs	1412	6f0c51a3944b3b9d8e670845eaae0
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_bulk_confirm_request_model.rs	1083	61ab27f990e3c144165a4e2749b56
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_bulk_confirm_request_model_entry.rs	785	ff7e847c56834728d85500904fcc1
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_bulk_request_model.rs	951	6686170168d5427418640a1a9306f
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_bulk_response_model.rs	1074	e81581829ae3bbbce50437fdb79e4
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_bulk_response_model_list_response_model.rs	1401	acd72b946b8b776c1352a90ad4c04
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_confirm_request_model.rs	945	ed83dfa584eb26ccb108276affd05
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_details_response_model.rs	4230	f7b10374d05ca6f228283370a757a
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_invite_request_model.rs	1757	76ff4d36b52c248ff5889de00ef95
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_pending_auto_confirm_response_model.rs	1194	f0ff763cbfd5503d6bbebcf9ca223
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_pending_auto_confirm_response_model_list_response_model.rs	1489	8f3d86d39d9b91cb8f4f2dbb7458b
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_pending_v2_upgrade_response_model.rs	1974	7bcfa73a9636f98bb43c3e0100b1b
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_pending_v2_upgrade_response_model_list_response_model.rs	1326	2c43b95e1ec3966f93d223686719d
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_public_key_response_model.rs	1241	223f5520b3ef5adf3b3e27b0bdeb8
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_public_key_response_model_list_response_model.rs	1431	0730cabf1170307aa4fbca0a319c2
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_reset_password_details_response_model.rs	2502	be6fd51ce1f609c656ec1f043f733
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_reset_password_details_response_model_list_response_model.rs	1501	1fa47ac33e52cf1bda693c785eaa1
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_reset_password_enrollment_request_model.rs	1109	bdb8d73f8349e63686ce8a4f52988
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_reset_password_request_model.rs	1963	a4de9d0efa10715d4581031745ef7
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_restore_request.rs	928	cfa5906cd7a454ce0628533968ff2
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_status_type.rs	3001	5800b9700f3fbef755796738ae110
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_status_type_new.rs	2964	cd17583b07d1178f4fc4496a9f8c7

crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_type.rs	2423	b2eff9ad9ac5391ade311a057a6a3
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_update_request_model.rs	2412	5333fb043c208da423d71540ac333
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_user_details_response_model.rs	5441	be97b5f25cb099e94ab170ecf3a29
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_user_details_response_model_list_response_model.rs	1443	0e4e3ab308809069029f89180bf0b
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_user_mini_details_response_model.rs	1880	780f2822b9f8a506a8252d1ba3722
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_user_mini_details_response_model_list_response_model.rs	1471	1dbc97c48bb3787918c4f0c1bf28c
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_v2_upgrade_request_model.rs	2069	b928c206c6217dedde7dfe20d22d4
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_user_v2_upgrades_request_model.rs	1284	526720c7f7b8b2b7b698a6eb9e9d4
crates/bitwarden-api-api/src/models/organization_verify_delete_recover_request_model.rs	705	605dbcb4d0bfa4a5640bdbc8817ef
crates/bitwarden-api-api/src/models/other_device_keys_update_request_model.rs	1085	c52c643f4bf30a17af3172f31cb67
crates/bitwarden-api-api/src/models/pam_access_connector_detail_response_model.rs	4844	72b2c0590abb63880d9fe1b5a2841
crates/bitwarden-api-api/src/models/pam_access_connector_response_model.rs	3945	728f91903ca642fa98de2f42f5832
crates/bitwarden-api-api/src/models/pam_access_connector_response_model_list_response_model.rs	1256	3f754b15ce7d38f15fd0d9c677d9c
crates/bitwarden-api-api/src/models/pam_access_connector_status.rs	2350	57729a581b4ad9abc3b25f997b469
crates/bitwarden-api-api/src/models/pam_rotation_attempt_response_model.rs	3301	ea8da62a716204650d903fa1ca510
crates/bitwarden-api-api/src/models/pam_rotation_attempt_status.rs	2515	5b1cf49e3f775f5d8451a22c989c3
crates/bitwarden-api-api/src/models/pam_rotation_config_detail_response_model.rs	5812	ac33689f87b311a150f3f16e930ea
crates/bitwarden-api-api/src/models/pam_rotation_config_response_model.rs	5467	461e433ed0c5f7d9ef22be0961284
crates/bitwarden-api-api/src/models/pam_rotation_config_response_model_list_response_model.rs	1251	cb812817248b839c140c20d0ac373
crates/bitwarden-api-api/src/models/pam_rotation_job_response_model.rs	3424	4d2fd544c9feb69f79cf54f2420d7
crates/bitwarden-api-api/src/models/pam_rotation_job_status.rs	2532	80865cb2146e4fd133c62fc9e63bc
crates/bitwarden-api-api/src/models/pam_rotation_source.rs	2350	ba69e03303611032cb896c5be93ae
crates/bitwarden-api-api/src/models/pam_rotation_sync_state.rs	2440	2f14398c252b86e4fb0c4ac2f9d55
crates/bitwarden-api-api/src/models/pam_session_termination_outcome.rs	2514	692eaa535b03323151bab3674923
crates/bitwarden-api-api/src/models/pam_target_system_method.rs	2313	905b50742674e4c256c800e7aeb7e
crates/bitwarden-api-api/src/models/pam_target_system_response_model.rs	2692	edd7a64fa4e195f41d0ad58d7afd7

crates/bitwarden-api-api/src/models/pam_target_system_response_model_list_response_model.rs	1241	409af96dcb4d4b537a3c7d239b30e8
crates/bitwarden-api-api/src/models/pam_target_system_status.rs	2396	7b573976ad9b12abcd649e7429d514
crates/bitwarden-api-api/src/models/passkey_directory_response_model.rs	1303	1f2b63b986fba139f866e906f5bed0
crates/bitwarden-api-api/src/models/passkey_key_data_response_model.rs	1270	12601dcd0df83c43d1605daa6d909c
crates/bitwarden-api-api/src/models/password_health_report_application.rs	1476	b451a25e3c5ca1244cffaa85cf5eb
crates/bitwarden-api-api/src/models/password_health_report_application_model.rs	949	3ab05dad984f6fcfaf7ff8414401d8
crates/bitwarden-api-api/src/models/password_hint_request_model.rs	629	e6a5bcebc0d56715c7fde98fe20d42
crates/bitwarden-api-api/src/models/password_manager_invoice_items.rs	1231	40a17eb1292f164d64df8535b803b8
crates/bitwarden-api-api/src/models/password_manager_plan_features_response_model.rs	5232	5b310b4856045842f556e5cd7893b1
crates/bitwarden-api-api/src/models/password_manager_purchase_selections.rs	1031	4bb98325c11cecf41e6150a403571c
crates/bitwarden-api-api/src/models/password_manager_selections.rs	1134	51a9753df65452325d70de5739be61
crates/bitwarden-api-api/src/models/password_manager_update_selections.rs	969	5cd06320411986eb6d25ea71d451f9
crates/bitwarden-api-api/src/models/password_request_model.rs	1838	f7f796e8cca2033374f8d414e3e96f
crates/bitwarden-api-api/src/models/payment_method_type.rs	2713	add0cf8ee82bc4a3a8e0c55cdf4b59
crates/bitwarden-api-api/src/models/payment_response_model.rs	1380	3d83ad8efd264e77b788181844ca60
crates/bitwarden-api-api/src/models/pending_annual_upgrade_response_model.rs	1743	4410d9c2da3291d6cf99a945e711bc
crates/bitwarden-api-api/src/models/pending_auth_request.rs	865	f3f4cfb09be113093441cd490bcf0c
crates/bitwarden-api-api/src/models/pending_auth_request_response_model.rs	3672	6be026cdc3ca0ef9dc65ea7603707(
crates/bitwarden-api-api/src/models/pending_auth_request_response_model_list_response_model.rs	1389	b839b52717e8b48b1fa82b977a8c84
crates/bitwarden-api-api/src/models/pending_organization_auth_request_response_model.rs	2864	638fbd2857129cc989b68e82c5879l
crates/bitwarden-api-api/src/models/pending_organization_auth_request_response_model_list_response_model.rs	1465	be27ce4eefde471b0c34506159ce8c
crates/bitwarden-api-api/src/models/pending_subscription_change.rs	937	f1a0562f7351bc5ae1874b5876f903
crates/bitwarden-api-api/src/models/people_access_policies_request_model.rs	1149	5b33c43555e4f787a161715fb8cac5
crates/bitwarden-api-api/src/models/permissions.rs	3300	019e0b9804658abc7404831b07a45a
crates/bitwarden-api-api/src/models/plan_cadence_type.rs	2234	5965de5dafe46c660b685dc080485(
crates/bitwarden-api-api/src/models/plan_response_model.rs	6550	0de1e03edd0e28df0c7e28750e240(
crates/bitwarden-api-api/src/models/plan_response_model_list_response_model.rs	1305	b030522f643c477c8f02733819d1f4
crates/bitwarden-api-api/src/models/plan_sponsorship_type.rs	2261	a363f5a155d7e370441db240d051e(
crates/bitwarden-api-api/src/models/plan_tier_type.rs	2352	480ed010c2f8499eb22fd8dbf8cf31
crates/bitwarden-api-api/src/models/plan_type.rs	4442	d1bf7fb0800bec16e80037d4a9932(

crates/bitwarden-api-api/src/models/policy_request_model.rs	849	069c191d53ac63286d4da4cd11de7
crates/bitwarden-api-api/src/models/policy_response_model.rs	1817	063b1ea6983ccaf1ebfe2eb9be9ed
crates/bitwarden-api-api/src/models/policy_response_model_list_response_model.rs	1317	508fe6993b1c7620c599e8cf72388
crates/bitwarden-api-api/src/models/policy_status_response_model.rs	1773	fcdb7fa1d2df7071acec72f1e2693
crates/bitwarden-api-api/src/models/policy_status_response_model_list_response_model.rs	1353	ee1a6e88af46a6861034297de3bca
crates/bitwarden-api-api/src/models/policy_type.rs	4631	f2a0c5aa6fc031d79942fc133d7d4
crates/bitwarden-api-api/src/models/potential_grantee_response_model.rs	1836	3a7531f5d30dd6e835ae79dcfcd6b
crates/bitwarden-api-api/src/models/potential_grantee_response_model_list_response_model.rs	1377	9f1ad73437720548e93b0df3ea571
crates/bitwarden-api-api/src/models/pre_validate_sponsorship_response_model.rs	1320	1bfed22e647e0692ed3e2574b0a0e
crates/bitwarden-api-api/src/models/premium_cloud_hosted_subscription_request.rs	2076	2740d47f71f15267d36d783f87d46
crates/bitwarden-api-api/src/models/preview_organization_plan_change_request.rs	1137	8f54d91d715aa2f728ad614b14b26
crates/bitwarden-api-api/src/models/preview_organization_subscription_plan_change_tax_request.rs	1130	7e94f1a64f627b92593f0aaf1ea12
crates/bitwarden-api-api/src/models/preview_organization_subscription_purchase_request.rs	1091	024fc9705e59409dd71f629248b46
crates/bitwarden-api-api/src/models/preview_organization_subscription_purchase_tax_request.rs	1142	6f969706e573ab12d579670c8e382
crates/bitwarden-api-api/src/models/preview_organization_subscription_update_tax_request.rs	863	e7e2e57edbc2bff3f42d145a61d3f
crates/bitwarden-api-api/src/models/preview_premium_subscription_purchase_tax_request.rs	1243	e5fcddf286a3ebdf05ed82a2a7f42
crates/bitwarden-api-api/src/models/preview_premium_upgrade_proration_request.rs	1093	dcc758ac3835cfe04ab9bb7aecbcb
crates/bitwarden-api-api/src/models/priority.rs	2373	d2693e35a9ac2061223c76f5664b3
crates/bitwarden-api-api/src/models/private_keys_response_model.rs	2226	1d18a0eee83d09cc284e8004dc87f
crates/bitwarden-api-api/src/models/privileged_controls_invoice_items.rs	993	9ce8d366018502d668a4ab8284ced
crates/bitwarden-api-api/src/models/product_tier_type.rs	2470	305cf610985c79e2d9850e1621a0a
crates/bitwarden-api-api/src/models/profile_organization_response_model.rs	14984	bd779621edcfebafa236982557cab
crates/bitwarden-api-api/src/models/profile_organization_response_model_list_response_model.rs	1395	014dcdfefcfb94b11a5c9e8b521e9
crates/bitwarden-api-api/src/models/profile_provider_organization_response_model.rs	12956	0ec32701a1be5b4b995d54ee1afea
crates/bitwarden-api-api/src/models/profile_provider_response_model.rs	2811	ae53a5c53f2792bc824dcb381218b
crates/bitwarden-api-api/src/models/profile_response_model.rs	5312	8f91b6058bb46d6cb41502ef65159

crates/bitwarden-api-api/src/models/project_counts_response_model.rs	1304	6ce7bad79f4d44500309a9aef9cb3
crates/bitwarden-api-api/src/models/project_create_request_model.rs	628	62d4201fa5d8495ecf3f6ee41d354
crates/bitwarden-api-api/src/models/project_people_access_policies_response_model.rs	1329	e453feb4a0ff6eb2ec9436337810a
crates/bitwarden-api-api/src/models/project_response_model.rs	1987	a74702a93af1ca2a2434a303828b4
crates/bitwarden-api-api/src/models/project_response_model_list_response_model.rs	1323	198d2f07b497d06836702de74bccb
crates/bitwarden-api-api/src/models/project_service_accounts_access_policies_request_model.rs	1008	b593773c4dd7b1e36f6cb367cee55
crates/bitwarden-api-api/src/models/project_service_accounts_access_policies_response_model.rs	1153	7589a9c96014e9d9dc7ebbd5e3ec5
crates/bitwarden-api-api/src/models/project_update_request_model.rs	628	e81a3206974f624363bf98f053d00
crates/bitwarden-api-api/src/models/protected_device_response_model.rs	2093	830326df311978aaab4d52fe139bf
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_organization_add_request_model.rs	845	aac8714e40e5166c03e5fe669c1e7
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_organization_create_request_model.rs	1131	ca8477715e49fff2d108ba477bd5b
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_organization_organization_details_response_model.rs	3297	af08d654362e47aca0b25253f2e23
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_organization_organization_details_response_model_list_response_model.rs	1519	626ef325635b90d0471be0fbc1dad
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_organization_response_model.rs	3000	92d050f4846871ef616c77aae01ee
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_response_model.rs	2935	b141246a4c758f00d68ac097925a1
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_setup_request_model.rs	1738	235818f2d581443427ed35a3b8441
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_status_type.rs	2349	f1053836df4b43773149a3330e59f
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_type.rs	2270	2eb0a24b5d256c477b689589a9ea6
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_update_request_model.rs	1001	82286f5644e19c1e0c670750c7280
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_user_accept_request_model.rs	653	91538a8cc8ce786d78b22a451b42a
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_user_bulk_confirm_request_model.rs	777	6fdbc356c2242ec5e5533068a2870
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_user_bulk_confirm_request_model_entry.rs	769	5a29c63ba8b1f0830b943af577a97
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_user_bulk_request_model.rs	653	fc95b7a425a44033c8e3b57e21f1f
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_user_bulk_response_model.rs	1058	87303b39e310707e9129cab6c1db9
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_user_bulk_response_model_list_response_model.rs	1377	bb03159811bd98114817712de12d8
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_user_confirm_request_model.rs	647	23ae1c639cdafba41c79cf3e406fa
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_user_invite_request_model.rs	823	0b7abf27132ae40f6b205784b3acf
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_user_public_key_response_model.rs	1225	8d3d5a2f33ff207ac9e33819ecb2d

crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_user_public_key_response_model_list_response_model.rs	1407	ba8e1c97d9c3acf341eecf292acf4
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_user_response_model.rs	1667	21800f7dd8ab226795d28ab6d603a
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_user_status_type.rs	2407	fc9cfb27401d30067c40ea91bcb84
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_user_type.rs	2279	e684a35777d582a246e18cfc8a6a9
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_user_update_request_model.rs	692	fa8f0a05c80022ee4a7beb0037569
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_user_user_details_response_model.rs	2057	20a4ab9163f8a21f43626ae04e7a9
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_user_user_details_response_model_list_response_model.rs	1419	79f251586bad75c796ec56ee9f3bc
crates/bitwarden-api-api/src/models/provider_verify_delete_recover_request_model.rs	689	7a66dff6230402a576d1eaa6886aa
crates/bitwarden-api-api/src/models/pub_key_cred_param.rs	861	c155511a3ead8c88692e6d5b79a1a
crates/bitwarden-api-api/src/models/public_key_credential_descriptor.rs	1298	501616e0d127e640cf23d891e5985
crates/bitwarden-api-api/src/models/public_key_credential_hint.rs	1241	c820e7c59c0067330c4c4fb421038
crates/bitwarden-api-api/src/models/public_key_credential_rp_entity.rs	1034	8f83053f683046a7dd148b5887d5d
crates/bitwarden-api-api/src/models/public_key_credential_type.rs	1116	8bbf9993405248cfc8402b45a17a3
crates/bitwarden-api-api/src/models/public_key_encryption_key_pair_request_model.rs	1174	1a0e35a183b2f96e269db9d6bd401
crates/bitwarden-api-api/src/models/public_key_encryption_key_pair_response_model.rs	1357	f49c151006b32cb15213539555695
crates/bitwarden-api-api/src/models/public_keys_response_model.rs	1842	365ab646b7abf7cde904179babf1b
crates/bitwarden-api-api/src/models/purchasable_proration.rs	1225	d7871d1b771ddeef7a98ba897603d
crates/bitwarden-api-api/src/models/purchase_selections.rs	1592	46f250d307f55d4b5eb52c9c5e224
crates/bitwarden-api-api/src/models/push_device_request_model.rs	606	e75f4474b72ffd49640dbdeb2e471
crates/bitwarden-api-api/src/models/push_registration_request_model.rs	1673	772cafb25088ac2217da1369946919
crates/bitwarden-api-api/src/models/push_settings.rs	947	7b4d13ac63b1636a5431e1438e5e3
crates/bitwarden-api-api/src/models/push_technology_type.rs	2269	c50f2ee1083fcbb5c9545530914eb
crates/bitwarden-api-api/src/models/push_type.rs	5255	b44f8212fb4c50b802ef14e9179e1
crates/bitwarden-api-api/src/models/push_update_request_model.rs	886	3904e0eb6af0dd2a3b43df5435a24
crates/bitwarden-api-api/src/models/refresh_organization_invite_link_request_model.rs	1116	4e79c37660f6d538ac6480a37b2d6
crates/bitwarden-api-api/src/models/register_access_connector_request_model.rs	2814	8c1e15e0bbb719045f9c35fd51a2a
crates/bitwarden-api-api/src/models/register_access_connector_response_model.rs	3200	3342d88945ae8b424a1e06430c367
crates/bitwarden-api-api/src/models/register_target_system_request_model.rs	1080	79003c28a2a6fde3eb0fb4f30bd4d

crates/bitwarden-api-api/src/models/report_file.rs	1353	cb3e1dc47348bf05776528aa95424
crates/bitwarden-api-api/src/models/report_rotation_failed_request_model.rs	2316	2d23244f3b5f5c12070b8a4a2981f
crates/bitwarden-api-api/src/models/report_rotation_succeeded_request_model.rs	1017	6122f1c3e0a0e1dc8f653a911cc53
crates/bitwarden-api-api/src/models/request_sm_access_request_model.rs	861	7e74e1a456781b4ff1633e01896c7
crates/bitwarden-api-api/src/models/resident_key_requirement.rs	1226	410c25646c190ca295d5fd4949804
crates/bitwarden-api-api/src/models/restart_subscription_request.rs	1078	3d7d0c60234c96944e97d22eb30c9
crates/bitwarden-api-api/src/models/restore_secret_version_request_model.rs	692	ac03ad0ac086d67642a12de37797e
crates/bitwarden-api-api/src/models/revocation_reason.rs	2835	f02ae0d8cba7d58d39dba11242264
crates/bitwarden-api-api/src/models/revoke_access_tokens_request.rs	641	1c1bb6d3409b12c9e5180821e6fb7
crates/bitwarden-api-api/src/models/rotate_user_account_keys_and_data_request_model.rs	1826	8d925f0d166fca49ca9bbe34842b0
crates/bitwarden-api-api/src/models/rotate_user_keys_request_model.rs	1915	b532ac38e3d7621e385d1d746328d
crates/bitwarden-api-api/src/models/rotation_cipher_response_model.rs	2549	308f8fb25d449eda8f669efe47a21
crates/bitwarden-api-api/src/models/rotation_claim_response_model.rs	3930	aacdfb37d4fa18864d38bd7eed99e
crates/bitwarden-api-api/src/models/rule_bypassable_ciphers_response_model.rs	1684	faa7e18ff3263782e4e8a4b2d021a
crates/bitwarden-api-api/src/models/saml2_binding_type.rs	2266	37aa70f5285b96a49547a24bd375e
crates/bitwarden-api-api/src/models/saml2_name_id_format.rs	3011	b505c679251094fa891f1f04a3288
crates/bitwarden-api-api/src/models/saml2_signing_behavior.rs	2447	96fcff828b1abe464b112327fd2c1
crates/bitwarden-api-api/src/models/save_policy_request.rs	923	c757264b5676d8e44ed33e86e7696
crates/bitwarden-api-api/src/models/secret_access_policies_requests_model.rs	1567	29ec7abf687b9ab85dc05cfaa2b8d
crates/bitwarden-api-api/src/models/secret_access_policies_response_model.rs	1628	cfa11ce2179b68a6033e3540546174
crates/bitwarden-api-api/src/models/secret_create_request_model.rs	1338	aba60af87f52c0cb2c30fc2ec4018
crates/bitwarden-api-api/src/models/secret_response_inner_project.rs	863	fc7976f95c9327d3beb47acb4b681
crates/bitwarden-api-api/src/models/secret_response_model.rs	2515	d91f13581b858687c806ad2a71c41
crates/bitwarden-api-api/src/models/secret_update_request_model.rs	1541	f0e4e7b2578183f653445f58a7b21
crates/bitwarden-api-api/src/models/secret_verification_request_model.rs	1363	793adde20b793763cf285234ee09e
crates/bitwarden-api-api/src/models/secret_version_response_model.rs	2476	65282051456a09ba83cf3ab69a731
crates/bitwarden-api-api/src/models/secret_version_response_model_list_response_model.rs	1231	85c588606d4950a949e88db544934
crates/bitwarden-api-api/src/models/secret_with_projects_inner_project.rs	879	e594f0b65a806527d25a6a8cb5d63
crates/bitwarden-api-api/src/models/secret_with_projects_list_response_model.rs	1214	361a87cfb857e5795c50e0fd3ba3b
crates/bitwarden-api-api/src/models/secrets_manager_invoice_items.rs	1261	46e58449aa81dea7b04f8ee14a3bb
crates/bitwarden-api-api/src/models/secrets_manager_plan_features_response_model.rs	4343	b591bc6f4da988fd27da8dcb03476

crates/bitwarden-api-api/src/models/secrets_manager_purchase_selections.rs	1096	e2fc216c685255df2bd50593cd0e3
crates/bitwarden-api-api/src/models/secrets_manager_selections.rs	1168	85d87bea8b9f4c4432ee1abd5649c
crates/bitwarden-api-api/src/models/secrets_manager_subscribe_request_model.rs	1004	4cce07e8f4d951bfd5b96dbb3489e
crates/bitwarden-api-api/src/models/secrets_manager_subscription_update_request_model.rs	1514	6f758e3c767265900975be0b9a3df
crates/bitwarden-api-api/src/models/secrets_manager_update_selections.rs	999	12174b39558cbbf98c9a74d9480a1
crates/bitwarden-api-api/src/models/secrets_sync_response_model.rs	1151	7af9325767ed62187a88adeb95400
crates/bitwarden-api-api/src/models/secrets_with_projects_inner_secret.rs	2038	0fa2856f4518eec1fc2f76f57f808
crates/bitwarden-api-api/src/models/secure_note_type.rs	2140	5a38b5ecdd0a2d8c8d75c25f65707
crates/bitwarden-api-api/src/models/security_state_model.rs	837	711a43436cb03bfa281d4ef89a389
crates/bitwarden-api-api/src/models/security_task_create_request.rs	939	8f8846c2f335039caf980540158009
crates/bitwarden-api-api/src/models/security_task_metrics_response_model.rs	1132	c2330561407520addcde83da4cbbb
crates/bitwarden-api-api/src/models/security_task_status.rs	2275	7fe5192f8f5bd2011745833ec8b1b
crates/bitwarden-api-api/src/models/security_task_type.rs	2226	48444d96f6f551d045049e1e57517
crates/bitwarden-api-api/src/models/security_tasks_response_model.rs	2085	9b1d4444743b210cc2b52e4febdb6
crates/bitwarden-api-api/src/models/security_tasks_response_model_list_response_model.rs	1359	83967303289eb168f653e11c6edd6
crates/bitwarden-api-api/src/models/selection_read_only_request_model.rs	1234	98f86dc5c2d57b267fe9a19e333ee
crates/bitwarden-api-api/src/models/selection_read_only_response_model.rs	1279	261e01c736e876c2f38b8d68fe08f
crates/bitwarden-api-api/src/models/self_hosted_organization_license_request_model.rs	1027	4586d0eba172dce4602005f81f5fd
crates/bitwarden-api-api/src/models/send_access_response_model.rs	2916	64318782ca7547a74b87ac419878f
crates/bitwarden-api-api/src/models/send_data_model.rs	1108	a39ae32d614e2c18c079fc347474a
crates/bitwarden-api-api/src/models/send_encryption_type.rs	2172	9ec4aa19ff5f13349fd0a72f67b20
crates/bitwarden-api-api/src/models/send_file_download_data_response_model.rs	1032	15f64ec1cc2bcfdee6dc7515121c8
crates/bitwarden-api-api/src/models/send_file_model.rs	1185	0c27efc9e33182e827c0c8d432634
crates/bitwarden-api-api/src/models/send_file_upload_data_response_model.rs	1351	42ada555ccedce686b5950a8a10ea
crates/bitwarden-api-api/src/models/send_item_metadata_model.rs	633	7b06f8d95f2cd91c9d4324939f760
crates/bitwarden-api-api/src/models/send_request_model.rs	4889	6c7310a977dc097378c35f1e3f703
crates/bitwarden-api-api/src/models/send_response_model.rs	5741	a5c5f8ecc2f57c8c163edb75d182d
crates/bitwarden-api-api/src/models/send_response_model_list_response_model.rs	1186	e16d72339f08d3b86fa8089aa059c
crates/bitwarden-api-api/src/models/send_text_model.rs	851	ca7a627659115d14b185ea3c096f6
crates/bitwarden-api-api/src/models/send_type.rs	2186	527e63759d1a6009afcf59a0d1705

crates/bitwarden-api-api/src/models/send_with_id_request_model.rs	5141	d1e4d7f00e22dcd8595a108dd4b87
crates/bitwarden-api-api/src/models/server_config_response_model.rs	859	6355a93df97d6ee380b2014ee7307
crates/bitwarden-api-api/src/models/server_settings_response_model.rs	1338	c446f4b3c51919cc0a614cc7f2f32
crates/bitwarden-api-api/src/models/service_account_access_policy_response_model.rs	1586	99df3373728b3099b6417a2cb647d
crates/bitwarden-api-api/src/models/service_account_counts_response_model.rs	1324	0337ccf5bf84bde11801cbe17688e
crates/bitwarden-api-api/src/models/service_account_create_request_model.rs	656	c68440dd376a00d5dc52bce0f99e1
crates/bitwarden-api-api/src/models/service_account_granted_policies_permission_details_response_model.rs	1184	494205b1f9d483337dff94b7d7404
crates/bitwarden-api-api/src/models/service_account_granted_policies_request_model.rs	961	6a68dd5513b7e2b28d2f56d64b9d4
crates/bitwarden-api-api/src/models/service_account_people_access_policies_response_model.rs	1357	2fd770d8c0df0e1e5f98f75d1724f
crates/bitwarden-api-api/src/models/service_account_response_model.rs	1673	4bb3f76fd3bcf64f168523821b68c
crates/bitwarden-api-api/src/models/service_account_secrets_details_response_model.rs	1945	b375c30c3e63b2bfbde80c0899f758
crates/bitwarden-api-api/src/models/service_account_secrets_details_response_model_list_response_model.rs	1449	8acffab36cafd05b326f765cde29b
crates/bitwarden-api-api/src/models/service_account_update_request_model.rs	656	9157a63dbd2f846545f82a9eb31c28
crates/bitwarden-api-api/src/models/set_initial_password_request_model.rs	3105	fe20db6bec428f9c91867d99d1bb70
crates/bitwarden-api-api/src/models/set_key_connector_key_request_model.rs	2892	2a1616b0d105d8d0909efc7d29e77
crates/bitwarden-api-api/src/models/set_user_key_id_request_model.rs	714	c8050f7cf8ca7e9d6e53d354cdc254
crates/bitwarden-api-api/src/models/set_verify_devices_request_model.rs	1497	83e9c6d7980853f559a282a7026c27
crates/bitwarden-api-api/src/models/setup_business_unit_request_body.rs	1122	f3a63300a01ffeb5d8c01d544c9551
crates/bitwarden-api-api/src/models/signature_key_pair_request_model.rs	1127	73b95bb30319164a767b7ece2bfde0
crates/bitwarden-api-api/src/models/signature_key_pair_response_model.rs	1113	bb1b13ce822fee294fd151be7a46c0
crates/bitwarden-api-api/src/models/sm_export_response_model.rs	1159	570f3439950e8e56132b8257bf08e1
crates/bitwarden-api-api/src/models/sm_import_request_model.rs	974	8cf01edfec7c1f58a4f255f1e6c90b
crates/bitwarden-api-api/src/models/sso_configuration_data.rs	8839	78217ffbc2fe3eb7da96b250822e7d
crates/bitwarden-api-api/src/models/sso_configuration_data_request.rs	8538	771b42da54bca1cf94eccaff21b847
crates/bitwarden-api-api/src/models/sso_type.rs	2144	ae482c6e94058b28323ddf7dc95a83
crates/bitwarden-api-api/src/models/sso_urls.rs	1755	2218ab689babb27c172594b8732bc3
crates/bitwarden-api-api/src/models/storage.rs	1057	4c50cb9b279a4ca89733616530825d
crates/bitwarden-api-api/src/models/storage_request_model.rs	700	d8d4cfd230b34a6d3d5b5b8f149b23
crates/bitwarden-api-api/src/models/storage_update_request.rs	1195	044e6c691ff3976dd981d9633fcc60

crates/bitwarden-api-api/src/models/string_authentication_extensions_prf_values_key_value_pair.rs	1007	c6629ddedbf55884f589467a7e8df
crates/bitwarden-api-api/src/models/submit_cipher_update_request_model.rs	1276	32a811e04491676a59e9836914033
crates/bitwarden-api-api/src/models/subscription_cancellation_request_model.rs	961	3a606e994a3a4f48271efddd9abd5
crates/bitwarden-api-api/src/models/subscription_preview.rs	2098	f751bd3c7b08ce2aa16696b586b20
crates/bitwarden-api-api/src/models/subscription_response_model.rs	1520	c4a415b2cc2bae3d262e42198e446
crates/bitwarden-api-api/src/models/sync_response_model.rs	2896	65a40c8388c51b056fb56af8e507b
crates/bitwarden-api-api/src/models/tax_id_request.rs	669	9eac50c6a9fd1a614596480c8cc38
crates/bitwarden-api-api/src/models/tax_id_selection.rs	853	4e95cc793d6f8d93f7e9f8887288c
crates/bitwarden-api-api/src/models/teams_channel_response_model.rs	1131	4d63e737277e8f6824be7caefc2b5
crates/bitwarden-api-api/src/models/teams_channel_response_model_list_response_model.rs	1226	ea17e7f71ec8f6303757ea1f84559
crates/bitwarden-api-api/src/models/tokenized_payment_method_request.rs	1026	3d913a6cbb922ace5d9765958cf7a
crates/bitwarden-api-api/src/models/transaction_type.rs	2502	e76ccaabdb7dc24202b47122fa4c2
crates/bitwarden-api-api/src/models/trusted_device_key_data_response_model.rs	1294	6c674187c3bd44129aa99f0c68b92
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_authenticator_delete_request_model.rs	1417	13f248b3394bb273ea5c13d28ddf7
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_authenticator_details.rs	1237	1bb2d5340434f664d08e49abdf2cc
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_authenticator_response_model.rs	1737	4a50e9f6cbf5c2a1190288328bbd0
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_authenticator_update_request_model.rs	1730	ce6ec60f89fc81ae0a9c75dbb0e36
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_authenticator_update_response_model.rs	1233	a1b75e339cfecd43da7a06da6ec5d
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_duo_delete_request_model.rs	1143	c8ba7fc8197a270e3e9a066db1fa8
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_duo_details.rs	1839	3dd7584402a8fd4ad50f6871508c2
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_duo_response_model.rs	1620	0218523c09789fd05c4fa218288a3
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_duo_update_request_model.rs	1367	24b8ef77f572eb2653ab653e537b7
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_duo_update_response_model.rs	1107	6829dd79a264355730a11f028a3f9
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_email_delete_request_model.rs	1157	240a394598c3924fe56cb68384b34
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_email_details.rs	1199	1107627bf8d57092a1545610007e3
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_email_login_request_model.rs	2394	1c80f2834257b0083c10a41576e9a
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_email_response_model.rs	1650	3cc21f76bcccb39bc398bf796a1e0
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_email_setup_request_model.rs	1535	4cce85d68803ab3604b3dc9391ebb
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_email_update_request_model.rs	1658	9578f061f781c3db2e02c0bc37650
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_email_update_response_model.rs	1133	8407ed26a69862293c7ced3c1a021

crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_organization_duo_delete_request_model.rs	1221	61f844608b36878cc116878a61660
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_organization_duo_response_model.rs	1696	60a868f16f080d3d8107acc6d6ecc
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_organization_duo_update_response_model.rs	1183	9f6d2f446195d1adbac267ff66836
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_provider_response_model.rs	1131	afb12c107fa50d313977677acc356
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_provider_response_model_list_response_model.rs	1383	fae1b152ae4e0505482edef658b89
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_provider_type.rs	2886	2ffb2f119524aebc1a62666664d46
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_recover_response_model.rs	917	0312503da5c41cddaa3a46e00eda2
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_web_authn_delete_all_request_model.rs	1203	744c0dea316a792306a9a00a2430a
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_web_authn_delete_request_model.rs	1066	4b7059e3003fa1ee0d21b8f9ad98f
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_web_authn_delete_response_model.rs	1619	fc65e0048c86c6da9ebb5fc80af73
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_web_authn_details.rs	1237	6d779af9856de96fa953e8997ac76
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_web_authn_response_model.rs	1688	4a2f5e37ffd36767fcb574fe2fbfa
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_web_authn_update_request_model.rs	1527	6c21e7646f0ed36ed2630512ad80f
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_web_authn_update_response_model.rs	1175	cf3e801fbed5adb3641c54e824333
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_yubi_key_delete_request_model.rs	1171	8ef698184ebe3e2e96d66b05f55bd
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_yubi_key_details.rs	2032	eba3dfa7c50996f627259d9108bb9
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_yubi_key_response_model.rs	1676	3829b4745ce179f7444e2160fa255
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_yubi_key_update_request_model.rs	1924	cb8cb9c665489c8741fe0a32a92f9
crates/bitwarden-api-api/src/models/two_factor_yubi_key_update_response_model.rs	1163	09fc85af6794054b3e86742fb784b
crates/bitwarden-api-api/src/models/unauthenticated_secret_verification_request_model.rs	1526	5be59568a1d9a3a7a93ac71a1820a
crates/bitwarden-api-api/src/models/unlock_data_request_model.rs	2530	66ce4c6121e14da5ad07d5fa7bcd0
crates/bitwarden-api-api/src/models/unlock_method.rs	2288	68d96f911d73be9e937e1fb9a1231
crates/bitwarden-api-api/src/models/unlock_method_request_model.rs	1297	693cecf219a1e15065cabe3808897
crates/bitwarden-api-api/src/models/untrust_devices_request_model.rs	665	8861563bb71d37068c088a2159536
crates/bitwarden-api-api/src/models/update_avatar_request_model.rs	727	3fbb1111e0e78006aeb6fe73de29c
crates/bitwarden-api-api/src/models/update_client_organization_request_body.rs	831	7238fb8845e0f1c664b1da0e406b4

crates/bitwarden-api-api/src/models/update_collection_request_model.rs	1357	2dee219b1ff787550133cd230805e
crates/bitwarden-api-api/src/models/update_devices_trust_request_model.rs	1860	f0f314af865bd3eb8f97f866dc708
crates/bitwarden-api-api/src/models/update_domains_request_model.rs	1105	16c115198773020bbbf7bf8667278
crates/bitwarden-api-api/src/models/update_invite_support_confirm_request_model.rs	1104	9211a0e127624d05a4575075fe8e6
crates/bitwarden-api-api/src/models/update_organization_invite_link_request_model.rs	834	950334f37f2f13b6b86cb11cee0ca
crates/bitwarden-api-api/src/models/update_organization_report_application_data_request_model.rs	872	787874c94ed360fa258c8643ab358
crates/bitwarden-api-api/src/models/update_organization_report_summary_request_model.rs	1039	9a58946e06f82cb03ea11e49952f5
crates/bitwarden-api-api/src/models/update_organization_report_v2_request_model.rs	1403	b602da123a5fd5a62615782f0b4af
crates/bitwarden-api-api/src/models/update_profile_request_model.rs	953	c1c3bf1eb1b6af0831b34c27c6a64
crates/bitwarden-api-api/src/models/update_rotation_config_request_model.rs	1925	910f4c511b8693999d63f6a79830b
crates/bitwarden-api-api/src/models/update_target_system_request_model.rs	1356	f68afe5a3caf3794e5b5fd34ed479
crates/bitwarden-api-api/src/models/update_tde_offboarding_password_request_model.rs	1744	018a7af4aced1de3cc1b9475c3054
crates/bitwarden-api-api/src/models/update_temp_password_request_model.rs	1704	386a8e5f166b804acc15779bebe39
crates/bitwarden-api-api/src/models/upgrade_premium_to_organization_request.rs	1899	b0dfa5168e663cf7dbfedb60ad17e
crates/bitwarden-api-api/src/models/uri_match_type.rs	2513	7954488a901ffd15d9ed2d0de2f8c
crates/bitwarden-api-api/src/models/user_access_policy_response_model.rs	1761	4311d470ee445739f29196ebfad35
crates/bitwarden-api-api/src/models/user_decryption_response_model.rs	1604	d3ab53f25df34ca1fa2b10ce4d8d4
crates/bitwarden-api-api/src/models/user_key_response_model.rs	1088	3a737d35fc7277e952eef696d7e7d
crates/bitwarden-api-api/src/models/user_license.rs	3209	a9790e2d66cece9a00768365b6177
crates/bitwarden-api-api/src/models/user_verification_requirement.rs	1246	29e31e066d72683ef0a81a83eff88
crates/bitwarden-api-api/src/models/v2_upgrade_token_request_model.rs	1296	e82573305982e1c75f489991fce5c
crates/bitwarden-api-api/src/models/v2_upgrade_token_response_model.rs	934	ceea02537cc353bbf9818b633be06
crates/bitwarden-api-api/src/models/verified_organization_domain_sso_detail_response_model.rs	1485	e1094a7dba855abf9baa37f46c59a
crates/bitwarden-api-api/src/models/verified_organization_domain_sso_details_response_model.rs	1277	8a4223372b1d577ae08c66e92a3ef
crates/bitwarden-api-api/src/models/verify_delete_recover_request_model.rs	758	21a58b3d0cd1357f158874955d943
crates/bitwarden-api-api/src/models/verify_email_request_model.rs	726	9b9cebb1829b2318fde1284101a01
crates/bitwarden-api-api/src/models/verify_otp_request_model.rs	607	db6c1314040b1385a7b396e1ea6ec
crates/bitwarden-api-api/src/models/web_authn_credential_create_options_response_model.rs	1121	cafa003df4c08bdf1bd598632d24d

crates/bitwarden-api-api/src/models/web_authn_credential_response_model.rs	1724	07e4f57c4914ed203c43afba3280c
crates/bitwarden-api-api/src/models/web_authn_credential_response_model_list_response_model.rs	1389	09c3dd399cfce7a392a6a69ac8a63
crates/bitwarden-api-api/src/models/web_authn_login_assertion_options_response_model.rs	1099	49b8aa757f40ca044d61abaaf3d5e
crates/bitwarden-api-api/src/models/web_authn_login_credential_create_request_model.rs	1939	c0d9fffeaf409aed40518a7b4058d
crates/bitwarden-api-api/src/models/web_authn_login_credential_update_request_model.rs	1543	97f215bacc2b0c534bd07e33fde0e
crates/bitwarden-api-api/src/models/web_authn_login_rotate_key_request_model.rs	1056	63632adc11af481a719b7e280b0e3
crates/bitwarden-api-api/src/models/web_authn_prf_decryption_option.rs	1422	113beeb51f14f42966911ce1d22fb
crates/bitwarden-api-api/src/models/web_authn_prf_status.rs	2351	a1c9dc149075ecdaf4a0a1eb19ff7
crates/bitwarden-api-api/src/models/web_push_auth_request_model.rs	871	cc9f14e5fb1f3f2521a0135fadf46
crates/bitwarden-api-api/src/models/wrapped_account_cryptographic_state_request_model.rs	1507	b784d78103d97aa85e457b8f02711
crates/bitwarden-api-base/Cargo.toml	1156	6a0f54a03c44ee6844ba4a0c377b3
crates/bitwarden-api-base/src/client.rs	1507	f2e95da5e93d33bbef3c205f77ee8
crates/bitwarden-api-base/src/configuration.rs	861	adf6367231a32237a51e42a8ab231
crates/bitwarden-api-base/src/error.rs	2644	e8935ffccc518e569cfb27179b15c
crates/bitwarden-api-base/src/lib.rs	538	1aa799400b63fd132e4555d182052
crates/bitwarden-api-base/src/request.rs	2304	580c44d86e2663d744429468b3b82
crates/bitwarden-api-base/src/status_code_serializer.rs	1337	8f9bb4085e96ee4cfb6d410c2b74d
crates/bitwarden-api-base/src/uniffi_support.rs	293	fe596eb3a171bccb8edf6f6d5d07d
crates/bitwarden-api-base/src/util.rs	2568	4dbff49aba26bd3c1e71fde0f94bc
crates/bitwarden-api-identity/Cargo.toml	853	e57933f8a3f8ecd8320f7233e7f3a
crates/bitwarden-api-identity/src/apis/accounts_api.rs	7490	479acfc29d99f108be1aa272ac2dd
crates/bitwarden-api-identity/src/apis/info_api.rs	1647	8875a63cb10e612914f03df3c8866
crates/bitwarden-api-identity/src/apis/mod.rs	2358	c4f8e397e4db378769487b4587de0
crates/bitwarden-api-identity/src/apis/sso_api.rs	5095	00a71108aaf0748f02e126e40fb32
crates/bitwarden-api-identity/src/lib.rs	403	5ba8a4fbb91deec0ab29a266a4381
crates/bitwarden-api-identity/src/models/account_keys_request_model.rs	1840	7bcdcc8242c505d968cf73fa38b29
crates/bitwarden-api-identity/src/models/assertion_options.rs	2173	5f1093e482b042bd2a07474c90bf0
crates/bitwarden-api-identity/src/models/authentication_extensions_client_inputs.rs	2319	1b880ca24fd4a9c42f1b405e74f72
crates/bitwarden-api-identity/src/models/authentication_extensions_large_blob_inputs.rs	1316	858945ac3bb3949bc85f198e7487c

crates/bitwarden-api-identity/src/models/authentication_extensions_prf_inputs.rs	1075	07d558a2f93794f460fc0a6545e45
crates/bitwarden-api-identity/src/models/authentication_extensions_prf_values.rs	1180	9bb8ec36238a64c1dd332a748774d
crates/bitwarden-api-identity/src/models/authenticator_transport.rs	1438	2c16ddedb7fcd6c58a7e337292111
crates/bitwarden-api-identity/src/models/credential_protection_policy.rs	1537	abe3f0c577dd9150ad473c62a7efd
crates/bitwarden-api-identity/src/models/kdf_request_model.rs	1133	529788c9cc302ed8b538090e410f7
crates/bitwarden-api-identity/src/models/kdf_settings.rs	1117	b8c3f8a29de9930b80d694119ba2e
crates/bitwarden-api-identity/src/models/kdf_type.rs	2145	27e4befb7bef83adaba76efd2bdc4
crates/bitwarden-api-identity/src/models/keys_request_model.rs	1240	b616fc9a971d7a93998932bab80fa
crates/bitwarden-api-identity/src/models/large_blob_support.rs	1081	216ab03f063ba2ef68ec83b513ece
crates/bitwarden-api-identity/src/models/master_password_authentication_data_request_model.rs	1168	c76cf38c99b45807aa1cdd4c792ca
crates/bitwarden-api-identity/src/models/master_password_unlock_data_request_model.rs	1287	1abe9f8ee510861a064229768f50d
crates/bitwarden-api-identity/src/models/mod.rs	4130	2c3cc676a58bbb5159c874545cc5c
crates/bitwarden-api-identity/src/models/open_org_invite_request_model.rs	810	57e096601ce0d2be79c4ec402af30
crates/bitwarden-api-identity/src/models/password_prelogin_request_model.rs	637	5c14e14b271be62a33be3b89f5baf
crates/bitwarden-api-identity/src/models/password_prelogin_response_model.rs	1701	a541a247017cb52bd10fd8bf21926
crates/bitwarden-api-identity/src/models/product_tier_type.rs	2462	39528d94e4fbaa91bd39550406d4d
crates/bitwarden-api-identity/src/models/product_type.rs	2333	dd27bc28eaacd7f4e21027aa1a2d4
crates/bitwarden-api-identity/src/models/public_key_credential_descriptor.rs	1290	3528c7a69fc29831446db26addde2
crates/bitwarden-api-identity/src/models/public_key_credential_hint.rs	1233	28c18de6eaac217314f8562f57665
crates/bitwarden-api-identity/src/models/public_key_credential_type.rs	1108	4abbeed3dd58750eec0d004ccbf50
crates/bitwarden-api-identity/src/models/public_key_encryption_key_pair_request_model.rs	1166	06d415fef97b5dd380c53acd669da
crates/bitwarden-api-identity/src/models/register_finish_request_model.rs	5662	ae9ab8dc6ce860a6af239b97efb99
crates/bitwarden-api-identity/src/models/register_finish_response_model.rs	709	21c2400ef9ab345c6924f1a3383c9
crates/bitwarden-api-identity/src/models/register_send_verification_email_request_model.rs	1607	a2467c93e8d2c9aa2ee47f82ca021
crates/bitwarden-api-identity/src/models/register_start_open_org_invite_request_model.rs	1100	605e8ab06685d39ee1341778c1669
crates/bitwarden-api-identity/src/models/register_verification_email_clicked_request_model.rs	973	a6158b6ff4dd6b3ff6cfa2d84904c
crates/bitwarden-api-identity/src/models/security_state_model.rs	829	8c9ab3a444aea88e5e4a48faab82b
crates/bitwarden-api-identity/src/models/signature_key_pair_request_model.rs	1119	572812d73963429ff1aa50a8e0d20
crates/bitwarden-api-identity/src/models/string_authentication_extensions_prf_values_key_value_pair.rs	999	ada27074550fbd09ebf0a24a20295

crates/bitwarden-api-identity/src/models/trial_send_verification_email_request_model.rs	2579	2211d7c752ebacd1952729dca91e1
crates/bitwarden-api-identity/src/models/user_verification_requirement.rs	1238	dea004053071499c02cc5011a5f23
crates/bitwarden-api-identity/src/models/web_authn_login_assertion_options_response_model.rs	1091	72f0664dba8d4a3d41fafab7c6196
crates/bitwarden-api-key-connector/Cargo.toml	723	ec984980c8aecb62fb824d31345a5
crates/bitwarden-api-key-connector/src/apis/mod.rs	1849	65aa99d572a9a0d05e2a2760ffe37
crates/bitwarden-api-key-connector/src/apis/user_keys_api.rs	5311	2835c524e64d8579529901155f7d7
crates/bitwarden-api-key-connector/src/lib.rs	86	360388c5261f64fbe76b6d1951d3c
crates/bitwarden-api-key-connector/src/models/mod.rs	65	111abd0fd07d5f90175441aec75f8
crates/bitwarden-api-key-connector/src/models/user_key_request_model.rs	209	f6b93566894fca8eccc2c99c9ca29
crates/bitwarden-api-key-connector/src/models/user_key_response_model.rs	207	93bda19f4a8f71f36acb4c0499856
crates/bitwarden-auth/Cargo.toml	2242	df6da4d60ec3aba25fd556f5c1275
crates/bitwarden-auth/src/api/enums/grant_type.rs	714	252357c76db45c7f8890d9c65d201
crates/bitwarden-auth/src/api/enums/mod.rs	229	67d74ca3318a46be51860c28c43d8
crates/bitwarden-auth/src/api/enums/scope.rs	1403	d3a680b932c43c074d71952685fd2
crates/bitwarden-auth/src/api/enums/two_factor_provider.rs	522	cbe15b0b2c54b6c1cc7ecb6d2d288
crates/bitwarden-auth/src/api/mod.rs	176	130f7124857ff67e228fd51ce391d
crates/bitwarden-auth/src/api/request/mod.rs	235	32a55b6731749752876efeddc08b4
crates/bitwarden-auth/src/api/response/mod.rs	235	0f21b5faaae6e7cfb70374215dcc2
crates/bitwarden-auth/src/auth_client.rs	2201	a9d6e90ab80260a0ef6a780ede696
crates/bitwarden-auth/src/lib.rs	365	c994af12d5e12e58062e6d43ce11c
crates/bitwarden-auth/src/login/api/mod.rs	432	d7d07300db5bd203f27d29d4e3331
crates/bitwarden-auth/src/login/api/request/login_api_request.rs	12723	eb439372b0d2de51abe6fdaf514f9
crates/bitwarden-auth/src/login/api/request/mod.rs	479	8aa4853d687064b16a95e78e23c9b
crates/bitwarden-auth/src/login/api/response/key_connector_user_decryption_option_api_response.rs	488	e8aa5b355950976a8cdccf317ab64
crates/bitwarden-auth/src/login/api/response/login_error_api_response.rs	18077	06f061117fa4d8dfe0e718a100512
crates/bitwarden-auth/src/login/api/response/login_success_api_response.rs	4343	438a45d40c1948a50f72287bac75e
crates/bitwarden-auth/src/login/api/response/mod.rs	1169	94862e1c10a70649dc6d0a0f78d8b
crates/bitwarden-auth/src/login/api/response/trusted_device_user_decryption_option_api_response.rs	1437	931e205e1ac8369ed9e8dd5af669e
crates/bitwarden-auth/src/login/api/response/user_decryption_options_api_response.rs	1590	bd83f286815ba17a718886cff6c12

crates/bitwarden-auth/src/login/api/response/webauthn_prf_user_decryption_option_api_response.rs	1086	50092dcdb2cd756ca83f013c56539
crates/bitwarden-auth/src/login/api/send_login_request.rs	17861	d42d766bcbfbb810643b94bfb433e
crates/bitwarden-auth/src/login/login_client.rs	2812	1b167c989093bbcda697ab4af3b57
crates/bitwarden-auth/src/login/login_via_password/login_via_password_impl.rs	27698	abe69eb48b1653b196e2a645e6956
crates/bitwarden-auth/src/login/login_via_password/mod.rs	3432	ce7c17c51b6f7b95eadf5bb02846b
crates/bitwarden-auth/src/login/login_via_password/password_login_api_request.rs	10208	cfc1bef4adfdff76541c1106de65e
crates/bitwarden-auth/src/login/login_via_password/password_login_error.rs	15444	e6c6204463f93336a555622f3a768
crates/bitwarden-auth/src/login/login_via_password/password_login_request.rs	796	4278b5a31ee93c36ca7b5cbc7dd32
crates/bitwarden-auth/src/login/login_via_password/password_prelogin.rs	10502	8f81b89ea75c972972c1c09aea625
crates/bitwarden-auth/src/login/login_via_password/password_prelogin_response.rs	6186	b426e471cf887dfcee868c6ecfb09
crates/bitwarden-auth/src/login/mod.rs	417	cf0d229b6f9facb92f775a958fbf9
crates/bitwarden-auth/src/login/models/key_connector_user_decryption_option.rs	1167	15ff05444f25d080eb520c621eb06
crates/bitwarden-auth/src/login/models/login_device_request.rs	1360	ccd3fa1424d9073973c02aa02cac6
crates/bitwarden-auth/src/login/models/login_request.rs	746	151b70a73c9e74e7bd0b6e66b477a
crates/bitwarden-auth/src/login/models/login_response.rs	615	c6fe90209bf726e387223c47677a8
crates/bitwarden-auth/src/login/models/login_success_response.rs	5110	fc569b64714dcd1dbfc54fbce4597
crates/bitwarden-auth/src/login/models/mod.rs	808	6265966f0efb23550fdc1ed728ee2
crates/bitwarden-auth/src/login/models/trusted_device_user_decryption_option.rs	3435	95d87cef31ed923c39517b475e2cb
crates/bitwarden-auth/src/login/models/user_decryption_options_response.rs	20101	f616de21e7706d5766a2a288d7d5b
crates/bitwarden-auth/src/login/models/webauthn_prf_user_decryption_option.rs	3666	c5123241846644a392dc1f617861a
crates/bitwarden-auth/src/registration/mod.rs	1158	0071ee5e0c4cb08288760fba11145
crates/bitwarden-auth/src/registration/open_org_invite_crypto/client.rs	3598	68fe93690bdc662bd005c7617794a
crates/bitwarden-auth/src/registration/open_org_invite_crypto/data_v1.rs	978	aeaf23fd5708141dee343e818b319
crates/bitwarden-auth/src/registration/open_org_invite_crypto/mod.rs	649	b1e2420df15409edb1ebad213074c
crates/bitwarden-auth/src/registration/open_org_invite_crypto/open_org_invite.rs	7865	4f0f19d436e2875ba0a1e8b668181
crates/bitwarden-auth/src/registration/open_org_invite_crypto/serialization.rs	7284	df163328c1ecab666d2297b856d49
crates/bitwarden-auth/src/registration/post_keys_for_jit_password_registration.rs	19884	9424866aeddd9f3c52c327f0a715c
crates/bitwarden-auth/src/registration/post_keys_for_key_connector_registration.rs	11609	a5daf7dc31cbca73b9e7b6b384d70
crates/bitwarden-auth/src/registration/post_keys_for_tde_registration.rs	18849	55b60c5a208d995b80b0cdaed3197
crates/bitwarden-auth/src/registration/post_keys_for_user_password_registration.rs	21257	820e387aa8ecc65bea1fc0cafc80a
crates/bitwarden-auth/src/registration/registration_client.rs	1411	e52bd3d063501bf83cef4f3854dc6
crates/bitwarden-auth/src/send_access/access_token_request.rs	14602	58d49d9cd0512c799f7e99e828334

crates/bitwarden-auth/src/send_access/access_token_response.rs	3371	d3bf10759da26a17591225d36aa9a
crates/bitwarden-auth/src/send_access/api/mod.rs	504	52f26bee95db98c81a21e5dd7b31d
crates/bitwarden-auth/src/send_access/api/token_api_error_response.rs	36970	b9861207def88c2c490b3ef60a8f4
crates/bitwarden-auth/src/send_access/api/token_api_success_response.rs	766	6404cb8de9ae1677fc5cad7fd69f9
crates/bitwarden-auth/src/send_access/api/token_request_payload.rs	8145	162aebeb1bf80c82eeea33e993a21
crates/bitwarden-auth/src/send_access/client.rs	37759	72e39694484431b6076a589a826c0
crates/bitwarden-auth/src/send_access/mod.rs	1189	3ceb06c87addb83af201eeca29ac0
crates/bitwarden-auth/src/token_management/middleware.rs	11281	4a806682ff839b7c3350075ca5c9c
crates/bitwarden-auth/src/token_management/mod.rs	347	97c4b7d655cb9dfeaa9ba7c8d71a9
crates/bitwarden-auth/src/token_management/password_manager_token_handler.rs	11557	d026f054541b232de6e49972bf90b
crates/bitwarden-auth/src/token_management/secrets_manager_token_handler.rs	11415	de16f0f07e0dae8a411deb0f1f4eb
crates/bitwarden-cli/Cargo.toml	498	66c97e2ce1868f4fdeb02a1733de3
crates/bitwarden-cli/src/color.rs	1043	2655e75de1e9c36bbbeca6eedbb87
crates/bitwarden-cli/src/lib.rs	459	16079cf64dd705e347cb175b6be00
crates/bitwarden-collections/Cargo.toml	1262	3604d7c284f8076ca26e6f72c6800
crates/bitwarden-collections/src/collection.rs	13380	86019700aaa46de8c814b04db4464
crates/bitwarden-collections/src/collection_client.rs	10460	64dd8a2e89b5e6c8c88da11be3632
crates/bitwarden-collections/src/error.rs	946	e7fb5d10d7a8ebaf89ad51d0c5d63
crates/bitwarden-collections/src/lib.rs	821	451629dcb8c720c864c68b675ff24
crates/bitwarden-collections/src/tree.rs	9744	718b6685a2cf5ec755c08e705118f
crates/bitwarden-collections/src/uniffi_support.rs	65	b866e5045c0bf91493e1c750b2ceb
crates/bitwarden-core-macro/Cargo.toml	556	032ee465afc3323bf207b1db81774
crates/bitwarden-core-macro/src/lib.rs	4855	ccf9ad1802b9916d8c370ddf05c77
crates/bitwarden-core/Cargo.toml	4414	da8ecb28e2920fabd7c532cda9563
crates/bitwarden-core/src/auth/access_token.rs	4518	8c53619397f7c8ebda9f6e5779054
crates/bitwarden-core/src/auth/api/mod.rs	49	765b715c9b5d375e588edac715cca
crates/bitwarden-core/src/auth/api/request/access_token_request.rs	907	d1987f7d9aeb99ecec05e79c18f6a
crates/bitwarden-core/src/auth/api/request/api_token_request.rs	1219	cb16d58207f9093f1f296c3b98824
crates/bitwarden-core/src/auth/api/request/auth_request_token_request.rs	1629	87deac295ad848d4c775a752300ff
crates/bitwarden-core/src/auth/api/request/mod.rs	1454	8a70a359daedd6bcd954ca4276ccd
crates/bitwarden-core/src/auth/api/request/password_token_request.rs	2054	4fbc1ebb7c79ba9923e13e9ab0fb4
crates/bitwarden-core/src/auth/api/request/renew_token_request.rs	758	0a81e82ff838abeb374a39e545e61

crates/bitwarden-core/src/auth/api/response/identity_payload_response.rs	356	7861b5ace359909c7f4d3612ff8a4
crates/bitwarden-core/src/auth/api/response/identity_refresh_response.rs	313	89c21756eb341e210026e9bdcbf0b
crates/bitwarden-core/src/auth/api/response/identity_success_response.rs	2996	2f92e64e948b2ec03f1367c5122fe
crates/bitwarden-core/src/auth/api/response/identity_token_fail_response.rs	971	6b2c1ac113d608e593eded0413fb1
crates/bitwarden-core/src/auth/api/response/identity_token_response.rs	2427	67f0093716ac9f74cbb22148732f9
crates/bitwarden-core/src/auth/api/response/identity_two_factor_response.rs	1092	05689fc57432c00fd615b6748b70f
crates/bitwarden-core/src/auth/api/response/mod.rs	621	9b609b84eec44f028f135423cec3a
crates/bitwarden-core/src/auth/api/response/two_factor_provider_data/authenticator.rs	269	987faf3212074481d56e81221f34e
crates/bitwarden-core/src/auth/api/response/two_factor_provider_data/duo.rs	372	ef16607a9ccd8ded5dde53e343766
crates/bitwarden-core/src/auth/api/response/two_factor_provider_data/email.rs	315	4caef2b25305d4f11fa365ea3bf5a
crates/bitwarden-core/src/auth/api/response/two_factor_provider_data/mod.rs	132	c40ca1fe09e2d3b856d527cbd5a8a
crates/bitwarden-core/src/auth/api/response/two_factor_provider_data/organization_duo.rs	384	a90df4aa912f623fdc0bc73140e0a
crates/bitwarden-core/src/auth/api/response/two_factor_provider_data/remember.rs	264	fea698f22e8b0d9536200923e5b9c
crates/bitwarden-core/src/auth/api/response/two_factor_provider_data/web_authn.rs	264	2b0302e3ef9e522c9b54b732159e6
crates/bitwarden-core/src/auth/api/response/two_factor_provider_data/yubi_key.rs	311	2d6780aebd576ce4bce2a7dc6ff50
crates/bitwarden-core/src/auth/api/response/two_factor_providers.rs	1748	7fff79d03cdb3c4a2c3c54f53d320
crates/bitwarden-core/src/auth/api/response/user_decryption_options_response.rs	716	1f830820b2b09dc9f37de489a0200
crates/bitwarden-core/src/auth/auth_client.rs	7434	2f6b6cddced6edf62eeb852ab25c3
crates/bitwarden-core/src/auth/auth_request.rs	13979	ad8629df10dea566429709dd65d05
crates/bitwarden-core/src/auth/auth_tokens.rs	8273	01ceaeeab97eb895b41c824943e64
crates/bitwarden-core/src/auth/jwt_token.rs	5641	1b06bc5c3069132021f08d9e169c9
crates/bitwarden-core/src/auth/key_connector.rs	1154	86ec60e78d55b15e46d242911f999
crates/bitwarden-core/src/auth/login/access_token.rs	6470	2a69dff04dc21a2c438509f56599b
crates/bitwarden-core/src/auth/login/api_key.rs	3934	21204109477889a6d188d1f74bc48
crates/bitwarden-core/src/auth/login/auth_request.rs	4370	1483ae6482d7dfcb2cad26fb848e4
crates/bitwarden-core/src/auth/login/mod.rs	2343	00314cedcad7d82c96ef91b48a5b0
crates/bitwarden-core/src/auth/login/password.rs	5440	cfcb3058e09630a38040ac19b1f8f
crates/bitwarden-core/src/auth/login/prelogin.rs	1715	c4256d09efc9a8c0e78926afe6845
crates/bitwarden-core/src/auth/login/response/mod.rs	43	9ba4e31648f914ffe2257fcff09f1
crates/bitwarden-core/src/auth/login/response/two_factor/authenticator.rs	491	173f00df0a330227a4d98dad98e6b

crates/bitwarden-core/src/auth/login/response/two_factor/duo.rs	883	fb27b8aa2d5381bb4fbc0349aa65a
crates/bitwarden-core/src/auth/login/response/two_factor/email.rs	512	b5b0fcfc1884efb2c4c0e219af41e
crates/bitwarden-core/src/auth/login/response/two_factor/mod.rs	266	586075cee6b8b1eb85a07f4acdf0d
crates/bitwarden-core/src/auth/login/response/two_factor/remember.rs	442	610615f19e0180beefcec694c40c5
crates/bitwarden-core/src/auth/login/response/two_factor/two_factor_providers.rs	1478	0d6a220538f01e1364938bcbd26d3
crates/bitwarden-core/src/auth/login/response/two_factor/web_authn.rs	444	a2aa7f1b56b7482b62ac1d61c9214
crates/bitwarden-core/src/auth/login/response/two_factor/yubi_key.rs	543	7f875f45555a3605df9e70e7521c9
crates/bitwarden-core/src/auth/login/two_factor.rs	2427	12b1c10d486d8360fc2320a211463
crates/bitwarden-core/src/auth/mod.rs	2026	dfb2b59c31e8d53a39f971f45bbe8
crates/bitwarden-core/src/auth/password/mod.rs	1255	c4f3388a319b6512802fc91dc9c75
crates/bitwarden-core/src/auth/password/policy.rs	4983	43cb072016b11a565d4bc7da0e848
crates/bitwarden-core/src/auth/password/strength.rs	2105	d3b83cb05ef74fdf69ac57f62b5c5
crates/bitwarden-core/src/auth/password/validate.rs	7322	7ea028cd1ac0a7ef65ffb2e30f7fa
crates/bitwarden-core/src/auth/pin.rs	7671	0e4d78f775daeb3402cb81dd5de91
crates/bitwarden-core/src/auth/register.rs	1427	bfe92d0e92d320f0ecc37e1095505
crates/bitwarden-core/src/auth/renew.rs	3259	f94b41092919202051055e4f41b62
crates/bitwarden-core/src/auth/tde.rs	2470	9ed78ae457109554a3192b9fba6b3
crates/bitwarden-core/src/client/builder.rs	12802	f206d78c0fc4baf2ab9c6ef3ccf92
crates/bitwarden-core/src/client/client.rs	2306	ebf9cb05acb35bbf183df550dbffe
crates/bitwarden-core/src/client/client_settings.rs	9174	07939aaaa62e23937f4b1f33a9846
crates/bitwarden-core/src/client/encryption_settings.rs	5098	72761805f792aca211407ba784630
crates/bitwarden-core/src/client/flags.rs	2307	48628b6077034c4ec51870b783197
crates/bitwarden-core/src/client/flags_client.rs	9538	b78bbd0169f36d12f265cd5ca421b
crates/bitwarden-core/src/client/from_client_part.rs	4017	6bbfe6a5f552779a9ff6163a46e72
crates/bitwarden-core/src/client/gov_mode.rs	2452	edfeaf19f35a98aae7fbccd6c8090
crates/bitwarden-core/src/client/internal.rs	21356	c09a43cbc97e7f680d98bb4710a4a
crates/bitwarden-core/src/client/login_method.rs	988	78625fdfa2d22dc4b65252e91d81c
crates/bitwarden-core/src/client/mod.rs	1355	74963f645af64ec4d894aa8d45862
crates/bitwarden-core/src/client/persisted_state.rs	2941	a2f5865ceb724712bc2c2c68bd3cd
crates/bitwarden-core/src/client/rehydration.rs	11397	3d1f3327bdc0b44d3ae680781c2ae
crates/bitwarden-core/src/client/tracing_middleware.rs	3586	2f4af2b0baf1508437869c59d97a2
crates/bitwarden-core/src/error.rs	1428	26d7be2a34da4648dc909a23714e7
crates/bitwarden-core/src/global/global_client.rs	2246	4331d2438af61724967cbe576056a

crates/bitwarden-core/src/global/global_internal_client.rs	1169	9b11700473f2e86736e55e7e5a11a
crates/bitwarden-core/src/global/mod.rs	593	cae81da99a1d8a85aa26d8ac7cbf6
crates/bitwarden-core/src/ids.rs	97	c4925f6907736da6cc2ca39bcda9b
crates/bitwarden-core/src/key_management/account_cryptographic_state.rs	58534	77795297d17e8f9cf253441ffbc0e
crates/bitwarden-core/src/key_management/crypto.rs	101488	20416920c85baecf2244d821717e08
crates/bitwarden-core/src/key_management/crypto/reinit_user_crypto.rs	26308	609851e2f65de545c8336206611df5
crates/bitwarden-core/src/key_management/crypto_client.rs	18652	0baded531d71a70a021d02ee1a7179
crates/bitwarden-core/src/key_management/local_user_data_key.rs	7977	6a334335503b85fe81da34f310b7d5
crates/bitwarden-core/src/key_management/local_user_data_key_state.rs	14626	12967eafd0f908024f9975cefb235
crates/bitwarden-core/src/key_management/master_password.rs	24792	41d75dccce38fec35011d43278a8e4
crates/bitwarden-core/src/key_management/mod.rs	5018	99c3f0e4a5e2752dbc1deb6db7d15
crates/bitwarden-core/src/key_management/pin_lock_system.rs	45362	0185d9b13adc3b4c7bd9c9e5cc69c
crates/bitwarden-core/src/key_management/security_state.rs	9462	5781fd4d8922e3c38dc108a35af0c
crates/bitwarden-core/src/key_management/state_bridge.rs	5928	971ab8cbe1d4e5c130b5dfd6a1ac1
crates/bitwarden-core/src/key_management/user_decryption.rs	1575	926f68d1ea8cc24b6212a5bc7d817
crates/bitwarden-core/src/key_management/v2_encrypted_migrations_grace_period_start.rs	1259	0c99ca312d78c0dc2c2de65552862
crates/bitwarden-core/src/key_management/v2_upgrade_token.rs	16246	d38c1a259591cefcbe264b468e8dd
crates/bitwarden-core/src/key_management/wasm_unlock_state.rs	2594	62a9180d08abc159c2ad1418434cc5
crates/bitwarden-core/src/key_management/webauthn_prf.rs	6668	d4a662d2d2b708b0efe462b9a04fc
crates/bitwarden-core/src/lib.rs	1023	d82a009fa811a825a8ac8106f0327
crates/bitwarden-core/src/mobile/client_kdf.rs	752	411074ba5188b1f9d112d57795739
crates/bitwarden-core/src/mobile/kdf.rs	399	2b7cc0ebf48c760bd3e964ca0fef7
crates/bitwarden-core/src/mobile/mod.rs	211	f1e81185e80a49abbbd1324af6985
crates/bitwarden-core/src/platform/generate_fingerprint.rs	4140	6a25bd8a3dd0d26c255ecec694366
crates/bitwarden-core/src/platform/get_user_api_key.rs	3619	c13355461652944bc066af639a6e3
crates/bitwarden-core/src/platform/mod.rs	610	38cb09fe8dc32809b1b196c593989
crates/bitwarden-core/src/platform/platform_client.rs	1507	39af6acab2c2df22a09f575c09e67
crates/bitwarden-core/src/platform/secret_verification_request.rs	698	99525ca9be034eadfb8618e940139
crates/bitwarden-core/src/platform/state_client.rs	2140	e442eccb4294a94d4bc64a3bdf645
crates/bitwarden-core/src/secrets_manager/mod.rs	154	b1fea8dd66227f3c052fec0d42ead
crates/bitwarden-core/src/secrets_manager/state.rs	2492	b7f415d6f4a6c792fe12e4bb5402e
crates/bitwarden-core/src/uniffi_support.rs	1358	2c69120714e208f01522f17dbe7fd

crates/bitwarden-crypto-cipher-suite/Cargo.toml	924	0b0f83b5385be2a9774a5f95dced5
crates/bitwarden-crypto-cipher-suite/src/cipher_suite_client.rs	3520	fc02e1ce4f5bb2153e5424dac6973
crates/bitwarden-crypto-cipher-suite/src/lib.rs	149	f46f9526e93b1c1d61ff83d3f16bd
crates/bitwarden-crypto-sync-handler/Cargo.toml	1582	83c537055a7ff53ef96e16bbcce99
crates/bitwarden-crypto-sync-handler/src/crypto_sync_handler.rs	22541	2f0533455f3b2efd80ba6fa1f4b13
crates/bitwarden-crypto-sync-handler/src/lib.rs	436	126254245532907fa380a9ce091a7
crates/bitwarden-crypto/Cargo.toml	3547	e32c5c2f39d895df9674e4121ef4d
crates/bitwarden-crypto/src/content_format.rs	10131	f424a349a9bc487529deed883ac4b
crates/bitwarden-crypto/src/cose/mod.rs	14303	41013fba25241d8acca009b1f0382
crates/bitwarden-crypto/src/cose/symmetric.rs	60193	11daa5831402b64f2c0155950f8f6
crates/bitwarden-crypto/src/cose/thumbprint.rs	6364	5f50c687ce02231a39be67fc0b5e2
crates/bitwarden-crypto/src/enc_string/asymmetric.rs	17106	2458b9a452ba5257bee3196c9a2ad
crates/bitwarden-crypto/src/enc_string/mod.rs	3102	bd1d93bfd896edd1f098d50b00eb1
crates/bitwarden-crypto/src/enc_string/symmetric.rs	41917	abb92e98f0d723a726b580b93a42d
crates/bitwarden-crypto/src/error.rs	5141	27b87d65503f270dc0035d291322b
crates/bitwarden-crypto/src/fingerprint.rs	4155	df55d76d9a47c7fd71e8998b75d7a
crates/bitwarden-crypto/src/hazmat/mod.rs	265	a0ed53f6cbcb4439d2b2d24237edc
crates/bitwarden-crypto/src/hazmat/symmetric_encryption/aes256_cbc.rs	4190	4bbfd9f842e12edb54b2ee4cc986a
crates/bitwarden-crypto/src/hazmat/symmetric_encryption/aes256_cbc_hmac_sha256_ae.rs	7757	7f324ac1897d48f4936ba0c57c12b
crates/bitwarden-crypto/src/hazmat/symmetric_encryption/aes256_cbc_hmac_sha256_aead.rs	13049	0bad2bb078c8d9c50ffb2f5f464c2
crates/bitwarden-crypto/src/hazmat/symmetric_encryption/aes_gcm.rs	7277	9f613ff754d0e6151ce2fcff664ce
crates/bitwarden-crypto/src/hazmat/symmetric_encryption/mod.rs	3383	f9f7528fc94856a202ff8f6a56426
crates/bitwarden-crypto/src/hazmat/symmetric_encryption/xaes_256_gcm.rs	7851	34c124fcb3a79812e39baf9724c64
crates/bitwarden-crypto/src/hazmat/symmetric_encryption/xchacha20.rs	7628	a3d65c92d0d806d9d01bf077c21bf
crates/bitwarden-crypto/src/keys/device_key.rs	7302	ebe351591a70d6801e52d1d3fec10
crates/bitwarden-crypto/src/keys/kdf.rs	8502	fc7b3f23d20b12226e7210575c982
crates/bitwarden-crypto/src/keys/key_connector_key.rs	12733	2c347bcb356b10779d8e31f722dbb
crates/bitwarden-crypto/src/keys/key_encryptable.rs	4237	1db9d67d68639f0ef69b4523499bb
crates/bitwarden-crypto/src/keys/key_id.rs	7182	36ea618949a9710a97a75dd074a2e
crates/bitwarden-crypto/src/keys/master_key.rs	14332	64fffc73bd62ad6c954c93da38740
crates/bitwarden-crypto/src/keys/mod.rs	1425	808d2df4a8fefa2c91125e52bf27a
crates/bitwarden-crypto/src/keys/pin_key.rs	1913	50481c2e1e60f051f560868c661f5

crates/bitwarden-crypto/src/keys/prf.rs	2002	324bbb1d7594b52cace72d75e7c374
crates/bitwarden-crypto/src/keys/public_key_encryption.rs	24419	1704487950b07675b6b2f1839aa082
crates/bitwarden-crypto/src/keys/rotateable_key_set.rs	8190	2c822a3d70bd874aeb0f64b17b8dc8
crates/bitwarden-crypto/src/keys/shareable_key.rs	1999	688d4e3b661b9ac1eaac46d69694a0
crates/bitwarden-crypto/src/keys/signed_public_key.rs	7793	03d58e91bb7f35c2fe785a5648780
crates/bitwarden-crypto/src/keys/symmetric_crypto_key.rs	55418	54b99010250372a45c4d5472c10e74
crates/bitwarden-crypto/src/keys/user_key.rs	471	66310f8f12d3f1e02cddd566f0df1
crates/bitwarden-crypto/src/keys/utils.rs	7578	77f37a90b1388c7a142041a292eca9
crates/bitwarden-crypto/src/lib.rs	1750	c6a6363132bf94b46ff1dd356c738
crates/bitwarden-crypto/src/rsa.rs	2413	9ad610028bf0dbc2dafa8bf0f9341
crates/bitwarden-crypto/src/safe/data_envelope.rs	34969	4cb3d46ef14ca958d189067049d9c9
crates/bitwarden-crypto/src/safe/helpers.rs	8781	eaf845b329afc7144f31d7fde9ebc7
crates/bitwarden-crypto/src/safe/high_entropy_secret.rs	11275	a975eb83c844edd0665f6bfe670d5a
crates/bitwarden-crypto/src/safe/key_hierarchy/content_encryption_key.rs	3573	f4753c275086f91a5b201f7d9cbd07
crates/bitwarden-crypto/src/safe/key_hierarchy/key_encryption_key.rs	3699	bd2f03795cb042e28a5b7bb5e1a58b
crates/bitwarden-crypto/src/safe/key_hierarchy/mod.rs	157	227654c36ffe669ed4cff327c174d0
crates/bitwarden-crypto/src/safe/mod.rs	4319	70ad0f25765bdd484bce91d806771b
crates/bitwarden-crypto/src/safe/password_protected_key_envelope.rs	50202	be7b48839d6b6875e0c92ee0fd6599
crates/bitwarden-crypto/src/safe/secret_protected_key_envelope.rs	41179	19df402afdd45dafc6140863f5947
crates/bitwarden-crypto/src/safe/symmetric_key_envelope.rs	21372	19ced80a5239fd770c8e18dbec46fa
crates/bitwarden-crypto/src/signing/cose.rs	6650	6563e381a3b09ab3053066665333a1
crates/bitwarden-crypto/src/signing/message.rs	4217	ccd037f8266b20337dde40fb10875
crates/bitwarden-crypto/src/signing/mod.rs	5056	1e43cce378003459a2f9372da3243
crates/bitwarden-crypto/src/signing/namespace.rs	1894	5fa03f7d5708bed96b997bc4d56e99
crates/bitwarden-crypto/src/signing/signature.rs	11288	e7f8e6d4e653380784381cc6679d95
crates/bitwarden-crypto/src/signing/signed_object.rs	10990	f919cd50540dc2d02c3e7773e9b464
crates/bitwarden-crypto/src/signing/signing_key.rs	23425	94a830bfd05b14dbb4feb1135fda84
crates/bitwarden-crypto/src/signing/verifying_key.rs	13185	8202ab50d63cb84ba6676827335ed
crates/bitwarden-crypto/src/store/backend/implementation/basic.rs	1353	57072aa35fab388e9bc2cdcb6a5ca2
crates/bitwarden-crypto/src/store/backend/implementation/mod.rs	754	25ab1ee3d4bc5798c3f69e085650b0
crates/bitwarden-crypto/src/store/backend/mod.rs	1411	253a984a8a7bcfa31f52173238857
crates/bitwarden-crypto/src/store/cipher_suite.rs	3066	2ff918838d2f67c4485568aaedf258
crates/bitwarden-crypto/src/store/context.rs	51392	0997514df485f9ee63def0fa38522

crates/bitwarden-crypto/src/store/mod.rs	19446	4e664e970fb1c825e87be4240a927
crates/bitwarden-crypto/src/stream/aes256_cbc_hmac_legacy_stream.rs	28225	6418b8f866772ef166ceb23f09aa3
crates/bitwarden-crypto/src/stream/large_memory_buffer.rs	4156	a852a22a7438d9a1809f2d2fb363c
crates/bitwarden-crypto/src/stream/mod.rs	5719	6a7a36a4e48c4d1170456074aaa57
crates/bitwarden-crypto/src/stream/streaming_attachment_cipher.rs	26147	b7a62e51a4bcafade43967bceda4e
crates/bitwarden-crypto/src/traits/decryptable.rs	4921	a604757f37d80025d4d7d4e8c35c0
crates/bitwarden-crypto/src/traits/encryptable.rs	12627	d8751f85752bbc28e1bf7a081ce5d
crates/bitwarden-crypto/src/traits/keyslot_ids.rs	5573	8927f791b1e9ce63a3254fb238d77
crates/bitwarden-crypto/src/traits/mod.rs	1210	cdd341ad3397e96ec4144c2dfc7f5
crates/bitwarden-crypto/src/uniffi_support.rs	2624	2d263e79ab74585a0ee83fc7da12d
crates/bitwarden-crypto/src/util.rs	4398	1a33be9168a329241c7743f598527
crates/bitwarden-crypto/src/wordlist.rs	116678	822f3044c50b3569ee1f0abffbed2
crates/bitwarden-emergency-access/Cargo.toml	1614	a374bcbf614d8bf648437c75ffa24
crates/bitwarden-emergency-access/src/accept.rs	2683	02c4ea15a1fcd8836ce7bd5b14a9a
crates/bitwarden-emergency-access/src/approve.rs	1997	1e9527d6527309199643c37fff77e
crates/bitwarden-emergency-access/src/confirm.rs	5823	cd8caf1c9e88ed98fe4c91a208c49
crates/bitwarden-emergency-access/src/delete.rs	1962	f0762b7b2563f1d90599708c5adb7
crates/bitwarden-emergency-access/src/emergency_access.rs	5935	d3f2b7fb2a56695b56a904d4e52ce
crates/bitwarden-emergency-access/src/emergency_access_client.rs	1036	45fc0fa2a9b2fdb20ea79ec439ba0
crates/bitwarden-emergency-access/src/get.rs	3626	f40fa36879ba3352147e8943e7b5c
crates/bitwarden-emergency-access/src/get_grantor_policies.rs	6313	c764600657670858f46b33652990a
crates/bitwarden-emergency-access/src/initiate.rs	2058	5ab1ab1f57e02cf3da9e38557d9c4
crates/bitwarden-emergency-access/src/invite.rs	3170	90a1981b5b74b2db1b9e0c5960504
crates/bitwarden-emergency-access/src/lib.rs	1304	8222d844c0e08a0470f46464b0444
crates/bitwarden-emergency-access/src/list_granted.rs	4877	0292af3dc8388a328120060a0d518
crates/bitwarden-emergency-access/src/list_trusted.rs	5910	350418af37e076b15070a73130c07
crates/bitwarden-emergency-access/src/reinvite.rs	2023	c1a85492bc5c66e3ae2241a561df0
crates/bitwarden-emergency-access/src/reject.rs	1958	d63f2720000450b4b2d4cddec6d1b
crates/bitwarden-emergency-access/src/takeover.rs	16055	271b930de2a764796382b0e9683e7
crates/bitwarden-emergency-access/src/update.rs	3110	134ccfdc244634f4f28429a65f349
crates/bitwarden-emergency-access/src/view_vault_items.rs	11534	5ce49bc0257864bbea985f933d0bd
crates/bitwarden-encoding/Cargo.toml	1053	d8ce5ce8db1a032d3088287df3a66
crates/bitwarden-encoding/src/b64.rs	7023	6cb8d826228d3075d8b784ff8f8ef

crates/bitwarden-encoding/src/b64url.rs	6702	ee619a6881e95c4fe7e373d3e98bc
crates/bitwarden-encoding/src/chunked.rs	3019	bc20e57bcd2097156af6d91027667
crates/bitwarden-encoding/src/lib.rs	312	850ea859586665f6d5b04d0f5008b
crates/bitwarden-encoding/src/serde.rs	832	2a2d386eb6053070987c967575903
crates/bitwarden-encoding/src/uniffi_support.rs	397	f95e1a38e2d6d2276bbebc573d794
crates/bitwarden-error-macro/Cargo.toml	725	cb06746edbf4c727e495aa9fded3f
crates/bitwarden-error-macro/src/args.rs	588	19c2c6229989c9e30e7f40fab47c9
crates/bitwarden-error-macro/src/attribute.rs	1533	e21c9d6d3d252083c71c37d6899b5
crates/bitwarden-error-macro/src/basic/attribute.rs	2192	42bdafc731f862248c274876b978e
crates/bitwarden-error-macro/src/basic/mod.rs	19	aa4a5db2b669a6351d9b614ec311c
crates/bitwarden-error-macro/src/flat/attribute.rs	4367	7138deda7e0b8964befd9f9f22fde
crates/bitwarden-error-macro/src/flat/mod.rs	19	aa4a5db2b669a6351d9b614ec311c
crates/bitwarden-error-macro/src/full/attribute.rs	671	f322e2e7dc64350e6990422ae5219
crates/bitwarden-error-macro/src/full/mod.rs	19	aa4a5db2b669a6351d9b614ec311c
crates/bitwarden-error-macro/src/lib.rs	2972	eeea5d637931e31fbef7f776b28a6
crates/bitwarden-error/.cargo/config	68	9ff2ef513df9e780376850768592b
crates/bitwarden-error/Cargo.toml	826	9ac38271eda82e407ebbfb66c3937
crates/bitwarden-error/src/flat_error.rs	92	bdf30d33be8ed36648593a4264d66
crates/bitwarden-error/src/lib.rs	586	8c984a49e6f07798554743394f015
crates/bitwarden-error/src/wasm.rs	1022	75f7147676321789adc0482f877e6
crates/bitwarden-exporters/Cargo.toml	1653	71ac53a0deda7294a018fb9a32513
crates/bitwarden-exporters/src/csv.rs	9155	7ea33cdc450c6004abcef8d6e57ac
crates/bitwarden-exporters/src/cxf/api_key.rs	5688	81326af20301889e350e8bc420c6f
crates/bitwarden-exporters/src/cxf/card.rs	9144	9f0eee628ea39efa9a04d896d21ac
crates/bitwarden-exporters/src/cxf/editable_field.rs	16649	a78c46378de2eb189a8f64d915142
crates/bitwarden-exporters/src/cxf/error.rs	232	09a738113cf8bbf6c82b0b8619637
crates/bitwarden-exporters/src/cxf/export.rs	14488	7e2da9e3474f51b8b297c74bb4175
crates/bitwarden-exporters/src/cxf/identity.rs	38635	ff1d7b8ed4834474203c46a48a8a1
crates/bitwarden-exporters/src/cxf/import.rs	48658	342c620bad7fc77e406066e797061
crates/bitwarden-exporters/src/cxf/login.rs	22463	f798fb6ad4ca0508f163965b5bd97
crates/bitwarden-exporters/src/cxf/mod.rs	512	d1969bc1d03ce922fdbfbcecc4172
crates/bitwarden-exporters/src/cxf/note.rs	3784	2af9dc638459c5c5070660777bbb7
crates/bitwarden-exporters/src/cxf/ssh.rs	6460	41f4971ed2f336cb420176f1b9b292

crates/bitwarden-exporters/src/cxf/wifi.rs	7119	1d6ad9c7676116e1b67f0d9d210ef
crates/bitwarden-exporters/src/encrypted_json.rs	9939	543be0f48148aed949d5e44db722b
crates/bitwarden-exporters/src/error.rs	846	6d8b78dfa39bab42ede8b83db44b5
crates/bitwarden-exporters/src/export.rs	6897	8729ef84f064876fd8f99d04982f9
crates/bitwarden-exporters/src/exporter_client.rs	2825	3f1a34cb7a76f7da246f7240137f4
crates/bitwarden-exporters/src/json.rs	37563	ff2d8ed97291374c6e775ce62ca72
crates/bitwarden-exporters/src/lib.rs	26101	148240d36e53ceb80cc0d56437186
crates/bitwarden-exporters/src/models.rs	13606	ae0a41ebea3f5f455e8b3c46570a9
crates/bitwarden-exporters/src/uniffi_support.rs	65	b866e5045c0bf91493e1c750b2ceb
crates/bitwarden-ffi-macro/Cargo.toml	555	eda6a775351e3f27ff0433c1f377e
crates/bitwarden-ffi-macro/src/attrs.rs	2728	f96ef52c63deafc541ec685fa486a
crates/bitwarden-ffi-macro/src/lib.rs	4861	1cb9a8f9135eac0cbce718f57f9fc
crates/bitwarden-ffi-macro/src/wasm_export.rs	14748	d14ed3b6b8bcb42194158a111b393
crates/bitwarden-ffi-macro/src/wasm_import.rs	5088	9c6d8adaab17b30b818e9e6c1a5bf
crates/bitwarden-ffi-macro/src/wasm_object.rs	3154	ab44a62b2f220458ae47058f85a73
crates/bitwarden-ffi-macro/src/wasm_record.rs	4231	8848f4c34244bee5932d156009021
crates/bitwarden-ffi/Cargo.toml	961	f12f5e9471af2306bc9d8af9423b3
crates/bitwarden-ffi/src/lib.rs	768	3857270f4529ea41164950d28a7e0
crates/bitwarden-ffi/src/wire.rs	5189	ec561ce1afff8c7bf300463d22d69
crates/bitwarden-ffi/src/wire_macros.rs	5262	406fc43874cac9868496d7b8b9728
crates/bitwarden-fido/Cargo.toml	1405	2b27ab1a52e5bc4b64040d6b6dec6
crates/bitwarden-fido/src/authenticator.rs	31589	b313f865aa31c1f6f85dfc3017efb
crates/bitwarden-fido/src/client.rs	5535	18339fd07599fd537e667fdb15c25
crates/bitwarden-fido/src/client_fido.rs	2321	0d3a4cc6d8e74d28a1a1f245eb41f
crates/bitwarden-fido/src/crypto.rs	4149	73f924cd1cd08b9a0340d251d9798
crates/bitwarden-fido/src/device_auth_key.rs	32571	ce7a028f0188d1360dc98c0ee3ef5
crates/bitwarden-fido/src/lib.rs	10979	ef78581d56e9e4927caf122d49508
crates/bitwarden-fido/src/traits.rs	2121	7217ad569e71cacb136d81e24a644
crates/bitwarden-fido/src/types.rs	41169	ca2706352865299d80d290821a9c4
crates/bitwarden-fido/src/uniffi_support.rs	164	37ea90629d3729662641c3134850
crates/bitwarden-generators/Cargo.toml	1256	14e1f8fb4e0544386e9805d468942
crates/bitwarden-generators/src/generator_client.rs	4318	fc1714bbea147802653ee7d873d98
crates/bitwarden-generators/src/lib.rs	786	ca617a26dbb2f1c72c5301d1130fa

crates/bitwarden-generators/src/passphrase.rs	8215	ea3455b6321effa01768d28328141
crates/bitwarden-generators/src/password.rs	30781	c0848274a80ffb3752bc54ed2b808
crates/bitwarden-generators/src/passwordrules.rs	18777	1ef61943e416c6b310455fede73c8
crates/bitwarden-generators/src/username.rs	9312	ccd1349efc679af4a104e981b1d9a
crates/bitwarden-generators/src/username_forwarders/addyio.rs	5357	dca6bda8a71f7b8b58f97526ce6fc
crates/bitwarden-generators/src/username_forwarders/duckduckgo.rs	3066	b3cdbe60be91a6cbd7103fa1ad146
crates/bitwarden-generators/src/username_forwarders/fastmail.rs	6866	02f5ae3e3672eb418a25a397484f3
crates/bitwarden-generators/src/username_forwarders/firefox.rs	5427	2ce6a5c64be31044e9a0667f7b18d
crates/bitwarden-generators/src/username_forwarders/forwardemail.rs	6707	26fc2f1de0ae4e9a333442542d349
crates/bitwarden-generators/src/username_forwarders/mod.rs	625	1cb25f6000588cd4145820ec7b841
crates/bitwarden-generators/src/username_forwarders/simplelogin.rs	3991	901b71f1303b9ede825ed129a494a
crates/bitwarden-generators/src/util.rs	495	bdec44c689c85f2baf414ee8a53c0
crates/bitwarden-importers/Cargo.toml	2683	c1a566d095f91c07247e1d9905fcf
crates/bitwarden-importers/src/error.rs	1987	48939709d6a5f42d49ad15d87b709
crates/bitwarden-importers/src/import.rs	2229	44a4bf4ae86e5ef129168465551d8
crates/bitwarden-importers/src/importer_client.rs	3751	b5075066f87ac2839a434a112de00
crates/bitwarden-importers/src/importers/kdbx.rs	18906	b0f947e1fb46ce52ba05d4b83e327
crates/bitwarden-importers/src/importers/keeper/crypto/error.rs	1304	e53974fffb11f41524bf4adc1b6d9
crates/bitwarden-importers/src/importers/keeper/crypto/mod.rs	1276	518d2573d54a7ff017bdf67a8e927
crates/bitwarden-importers/src/importers/keeper/crypto/types.rs	35235	87db9ef4a5eaf0ca4d1f9e21ad728
crates/bitwarden-importers/src/importers/keeper/crypto/utils.rs	5042	68b04dca40c1446bbb16ae19a583d
crates/bitwarden-importers/src/importers/keeper/mod.rs	791	cf9340d45213321c419afc9ef148a
crates/bitwarden-importers/src/importers/mod.rs	237	762e46354209d358c46a81f3a3e0e
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/access/account_key.rs	6925	0294c934b55c0333ec4016f2527f8
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/access/client.rs	27280	24f47ed71146919af659d5ba77650
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/access/credentials.rs	1249	a5db36d98747e77c1d372075c84da
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/access/device.rs	7004	b92218b10483248d700319bbc42a0
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/access/error.rs	2610	02080d783bb463e8da3eb7285ca52
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/access/identity.rs	2447	7337400e1edf33c8bf59c659898b4
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/access/kdf.rs	9720	efb80861043868f6373858c165d97
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/access/keychain.rs	12437	ae0b75f16e9dca8d8b71deb5b7dbc
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/access/login.rs	17762	50290182a23ad2cffc65edb34dfac
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/access/mac.rs	5409	f8cf86df0bb1f7fb5992e6455824e

crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/access/mod.rs	845	a34b6fb9e7c1ce2930b60a481f323
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/access/model.rs	5738	b7bf8e11292bda5b4db427854b93a
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/access/opdata.rs	9002	67dc0293468fcdaf9051baee5ebfa
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/access/replay.rs	4873	75a0c91d5c5010767f0a19baf3406
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/access/rest.rs	15544	aaecd46cd17ea99c927e923608a82
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/access/rsa.rs	4866	2ede253b33a47cbadb95443b3330e
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/access/session.rs	386	34531b5424c248e19943c8a447966
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/access/sign_in.rs	5902	5c8811a73ec8320ef199a0c2d0e67
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/access/srp.rs	25187	ffea4b1abe928a15581fa6689036d
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/access/two_factor.rs	7949	74bab6863ee9d5ac6fa4bd8d0cf7d
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/access/wire.rs	9887	78a25f8fe9717855ca7e6389d25dd
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/convert/card.rs	2076	f4e573723cbeb41afbc65cb344385
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/convert/claimed.rs	2583	89dc18fb3d935583d7b7a57cba062
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/convert/credential.rs	3286	720470143ecd160830237dffa8612
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/convert/field.rs	5784	9c4b092a7dfbeb5f1c957421c5157
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/convert/identity.rs	2129	facd71d8c7ff6e25ac18ba863702e
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/convert/login.rs	2632	7254ac289b7decb42ca49d0b95bac
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/convert/mod.rs	6576	652b7a974839ea4a49ae4a1bc54b9
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/convert/ssh_key.rs	1899	4bc97a9fda2726a4191af943ca54c
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/convert/value.rs	1991	9581e6a12e57bc285906038dc8b76
crates/bitwarden-importers/src/importers/onepassword/mod.rs	2000	b67d22b137beb507e763fdb133995
crates/bitwarden-importers/src/lib.rs	4278	11cc6a8bd01253ef875d59c82bb57
crates/bitwarden-importers/src/pipeline.rs	24593	36457f301fbe2f8ece0977ad9936a
crates/bitwarden-importers/src/uniffi_support.rs	65	b866e5045c0bf91493e1c750b2ceb
crates/bitwarden-importers/src/wasm.rs	2786	9fe1f715d22390bfb324fe1eb1423
crates/bitwarden-ipc/Cargo.toml	1590	19c5b4ffe98c9494bbde0c86a3ddf
crates/bitwarden-ipc/src/constants.rs	54	3cd28b0891526d9a36fd9532a5de3
crates/bitwarden-ipc/src/crypto_provider/mod.rs	15	126f8d7ae1083befb08ca3021f77d
crates/bitwarden-ipc/src/crypto_provider/noise/crypto_provider.rs	19704	92d1d0aff318d3978d716377ac507
crates/bitwarden-ipc/src/crypto_provider/noise/handshake.rs	7415	684a639443e8a42b95c3cec0e1f43
crates/bitwarden-ipc/src/crypto_provider/noise/mod.rs	3036	89303eb55984266b635acc78a15f8
crates/bitwarden-ipc/src/crypto_provider/noise/transport_state.rs	12096	7ffd87aa6325be50cd0604948d136
crates/bitwarden-ipc/src/discover/mod.rs	1255	b5a49ebb0162d580a44ec770f215b

crates/bitwarden-ipc/src/endpoint.rs	5352	583de2f45297ec26262553fbcb541
crates/bitwarden-ipc/src/error.rs	5225	fbaee2b46bcbd3e2d5d50f3baebff
crates/bitwarden-ipc/src/ipc_client.rs	58175	9e89cd3976f81919ab613fa0720fe
crates/bitwarden-ipc/src/ipc_client_ext.rs	6221	c65ecb30190731ea340ffa68f1bef
crates/bitwarden-ipc/src/ipc_client_trait.rs	2062	c9443953b2e49a4d4b44eb736ef1f
crates/bitwarden-ipc/src/lib.rs	1768	69b781e63d7ba5c35e5030cddcb31
crates/bitwarden-ipc/src/message.rs	4391	c43089604c8212c27f288439f161a
crates/bitwarden-ipc/src/rpc/error.rs	773	f41c4e6ddea61dbcd34a72ebc1305
crates/bitwarden-ipc/src/rpc/exec/error.rs	248	8993ddee95ca4af7850959c47d294
crates/bitwarden-ipc/src/rpc/exec/handler.rs	3687	c3e9a284a75f91626e7e408a81623
crates/bitwarden-ipc/src/rpc/exec/handler_registry.rs	4226	4fdb166a8668ef45d3ca135a32396
crates/bitwarden-ipc/src/rpc/exec/mod.rs	43	50427b46988c75858b6a508d958d0
crates/bitwarden-ipc/src/rpc/mod.rs	147	e238bae4b7f3d5b10937e8cabcf47
crates/bitwarden-ipc/src/rpc/request.rs	389	b76af95bfc3d0e5547c8bda893ce7
crates/bitwarden-ipc/src/rpc/request_message.rs	2558	39801109ee0864ccf4d7f257159105
crates/bitwarden-ipc/src/rpc/response_message.rs	859	4e01e3a2173dcb7054eb2a81316b59
crates/bitwarden-ipc/src/serde_utils.rs	643	866e9f69c1967acce61e66e44cd007
crates/bitwarden-ipc/src/traits/communication_backend.rs	10374	ab88bab0c27c5d4c21da8c9da9e391
crates/bitwarden-ipc/src/traits/crypto_provider.rs	3614	f8e887b23b156fc1e09a6ea2713b51
crates/bitwarden-ipc/src/traits/mod.rs	623	5f8c96df487df2aa083b7d719675ab
crates/bitwarden-ipc/src/traits/session_repository.rs	2298	f71599f54a79d42eaa67d7c9a4d381
crates/bitwarden-ipc/src/wasm/communication_backend.rs	8456	7136a61b5a64f9626b578037b58e57
crates/bitwarden-ipc/src/wasm/discover.rs	1122	87cdb0c1d6f354272cb6b291677f70
crates/bitwarden-ipc/src/wasm/generic_session_repository.rs	2800	dd6b3f8e77109a826a1c7ad40b422c
crates/bitwarden-ipc/src/wasm/ipc_client.rs	4546	0bbd5483e05a52f277656689048c0b
crates/bitwarden-ipc/src/wasm/js_session_repository.rs	3578	0934d1046fb78efd72a2a5f0045cd4
crates/bitwarden-ipc/src/wasm/message.rs	1925	294c0742fa5dc889482b3b02113cdc
crates/bitwarden-ipc/src/wasm/mod.rs	301	f7f18cc18d73d682cd29e232a7b30b
crates/bitwarden-logging-macro/Cargo.toml	559	3a4ddae882bee5cfcddfba2650c168
crates/bitwarden-logging-macro/src/lib.rs	2312	d9cca57b4de697e44dfca63b3d17bc
crates/bitwarden-logging/Cargo.toml	1041	459deb04073324c0b152541e6b6f09
crates/bitwarden-logging/src/circular_buffer.rs	4919	63a9849fc7fcb1ca3c5c354b62f914
crates/bitwarden-logging/src/config.rs	807	b2f0308d585dd0964f6800996482a3

crates/bitwarden-logging/src/event.rs	2817	b0f6db2c72ba0d5b5a82e9233066e
crates/bitwarden-logging/src/global.rs	5134	cca04647b210d0e40abba7917aa90
crates/bitwarden-logging/src/layer.rs	5795	0ee55712ccefe643a40a0a6538fff
crates/bitwarden-logging/src/lib.rs	497	f9c5b3f446fa14e23b323a880270b
crates/bitwarden-logging/src/visitor.rs	3799	25e41ad32cf440aa3973eebf27a57
crates/bitwarden-managed-settings-types/Cargo.toml	1105	7562ca7ecfcd8de95c17d41d1f072
crates/bitwarden-managed-settings-types/src/lib.rs	171	1433dcd33e235d8eb36b7bec59766
crates/bitwarden-managed-settings-types/src/profile.rs	5263	cbea477c99b4082a5bc4540b37f90
crates/bitwarden-managed-settings/Cargo.toml	1081	44995f00aea0ef4a091aa55af1209
crates/bitwarden-managed-settings/src/lib.rs	214	c6798cf6d040dba3d36b26497e3b7
crates/bitwarden-managed-settings/src/managed_settings_client.rs	7049	92c7ac189fb10abb7c6efce7d5099
crates/bitwarden-member-administration/Cargo.toml	1067	20a1ebf0581eb3c8e636810bdbd3e
crates/bitwarden-member-administration/src/lib.rs	356	8b497ca1b6b7e6c8b9833e7e6aed6
crates/bitwarden-member-administration/src/organization_user_bulk_response.rs	2292	2fc5fe57ca46b5ea42568f82becc0
crates/bitwarden-member-administration/src/organization_users_management_client.rs	4425	d35cf2410d8ffd31539bf98ec4ce0
crates/bitwarden-organization-crypto/Cargo.toml	1164	722bbf1d648b5f478626604357ceb
crates/bitwarden-organization-crypto/src/invite.rs	39601	c003bc8ecad6d2c56ba6a9aa987ff
crates/bitwarden-organization-crypto/src/lib.rs	96	fecd43be4f9d43b48ef2af3fb2bc3
crates/bitwarden-organization-crypto/src/wasm.rs	3136	232c7198ab744670bea90548b7838
crates/bitwarden-organization-domains/Cargo.toml	1152	30a487a3f0b79ddc6179307220b2b
crates/bitwarden-organization-domains/src/lib.rs	203	263abb99bc44d895b2775e962b813
crates/bitwarden-organization-domains/src/organization_domains_client.rs	6109	e7886d418912caccfe7d30bba0ee1
crates/bitwarden-organization-invite-link/Cargo.toml	1636	606873ae99ebfe3c06f44ea867cc5
crates/bitwarden-organization-invite-link/src/error.rs	13026	3d96750f2279aea5bd9b97b5c40cf
crates/bitwarden-organization-invite-link/src/invite_link_admin_client.rs	34101	bc646e8fa67bd1519cd610c329d31
crates/bitwarden-organization-invite-link/src/invite_link_client.rs	8997	c7832f68ae10c56893b5116be12c3
crates/bitwarden-organization-invite-link/src/invite_link_user_client.rs	25375	5b667a838059f0f48bfcc282cf538
crates/bitwarden-organization-invite-link/src/lib.rs	590	32d6037df4e0df3c5a97b4a5c24fe
crates/bitwarden-organization-invite-link/src/organization_invite_link.rs	6181	d683b438d3c4902afa7d2b304b735
crates/bitwarden-organization-invite-link/src/validation_problem.rs	5398	002f43b11801cd60c99d0def7587b
crates/bitwarden-organizations/Cargo.toml	1200	741b56172e48bbe450bb378df250d
crates/bitwarden-organizations/src/lib.rs	647	9bd0f3e09c5400345c98232b7d4a6

crates/bitwarden-organizations/src/organizations_client.rs	3790	d4b1b34a1f3722fa2398528410cac
crates/bitwarden-organizations/src/profile.rs	19202	5cd3e835e07d1cd8eded8183dd8be
crates/bitwarden-organizations/src/types.rs	4546	d8e9194a6b6fd8d5d11d6ab95e5f2
crates/bitwarden-organizations/src/uniffi_support.rs	164	37ea90629d3729662641c31348501
crates/bitwarden-pm/Cargo.toml	3734	92c705c99ad7bd412825b9c27a2e1
crates/bitwarden-pm/src/builder.rs	3664	210ae49fc654a5129efcb976aad7e
crates/bitwarden-pm/src/commercial.rs	722	64770b9bca2ae1e5ef9389c6a6278
crates/bitwarden-pm/src/debug.rs	1647	1f973cd41e50c61484e1add544c52
crates/bitwarden-pm/src/lib.rs	11948	f9a812b5dc9ecb0d770e9b743c11b
crates/bitwarden-pm/src/migrations.rs	2357	82ca20ce84ba363b6603bb2ec7f9a
crates/bitwarden-policies/Cargo.toml	1605	2103b4b3b5d6debd9eca214992d79
crates/bitwarden-policies/src/lib.rs	1090	1db041ba714e70919df75c529ad73
crates/bitwarden-policies/src/models.rs	7725	44e376fd12586966987e26215f614
crates/bitwarden-policies/src/policies/activate_autofill.rs	409	fb2eb488c30302679853f150a884c
crates/bitwarden-policies/src/policies/automatic_app_log_in.rs	1739	232cf136ef5f0662e215dd8c6affb
crates/bitwarden-policies/src/policies/automatic_user_confirmation.rs	582	6615fa70868d39dd2f97ebdf0cc27
crates/bitwarden-policies/src/policies/autotype_default_setting.rs	440	acebf17a9d9049bd1f8db9fd76f27
crates/bitwarden-policies/src/policies/block_claimed_domain_account_creation.rs	497	51e1862a59748b69b8b73cceb2453
crates/bitwarden-policies/src/policies/disable_personal_vault_export.rs	461	7ab18fe2747469a41bf9912940f36
crates/bitwarden-policies/src/policies/disable_send.rs	384	60fc625a3118056154f30ad631733
crates/bitwarden-policies/src/policies/fill_assist.rs	1808	2e72388c2ea7d36aeb71a5c052f08
crates/bitwarden-policies/src/policies/free_families_sponsorship.rs	572	a45c872ea2648d1447b0fff09bd90
crates/bitwarden-policies/src/policies/master_password.rs	6543	aa63665365a7b4dda675f8e4123b8
crates/bitwarden-policies/src/policies/maximum_vault_timeout.rs	3630	e96bb6d74190807d710a8a08ec770
crates/bitwarden-policies/src/policies/mod.rs	1763	6def6ed0887de2d5e230a2797ba98
crates/bitwarden-policies/src/policies/organization_data_ownership.rs	1886	e61b61ce1449fa3b259236396dd7b
crates/bitwarden-policies/src/policies/organization_user_notification.rs	2524	a7d4615db7d2c626db762c0a5bbab
crates/bitwarden-policies/src/policies/password_generator.rs	4372	f48691b72ef4ab11232663ed9e03f
crates/bitwarden-policies/src/policies/remove_unlock_with_pin.rs	553	91b6b5a40909f2d9cc864aef90c3b
crates/bitwarden-policies/src/policies/require_sso.rs	390	88c62f3363c537908dfc6721d9a56
crates/bitwarden-policies/src/policies/reset_password.rs	1852	4bbd14f74b4ef8c88ec705fc989c0
crates/bitwarden-policies/src/policies/restricted_item_types.rs	552	45372f97b7e9e875f257a68d6d0ae
crates/bitwarden-policies/src/policies/send_controls.rs	389	49471127b38c381ddfb98bf460ec4

crates/bitwarden-policies/src/policies/send_options.rs	1536	9c863eec8c69e794df0bb34877f898
crates/bitwarden-policies/src/policies/single_org.rs	383	d82765b3e171e515e17d61305f16a0
crates/bitwarden-policies/src/policies/two_factor_authentication.rs	445	d19327dde97e6e78780046d2971ce0
crates/bitwarden-policies/src/policies/uri_match_defaults.rs	410	5cc5dd48c51f3a2befb8d0f6c7ff29
crates/bitwarden-policies/src/policy.rs	4267	0cf850d7e586124525c3876ef3161c
crates/bitwarden-policies/src/policy_client.rs	23851	226c7781256625ffb5dfddb64014f1
crates/bitwarden-policies/src/policy_definition.rs	22915	859218826a43181c10ed33a6a0ea45
crates/bitwarden-policies/src/policy_sync_handler.rs	5839	0936aa2e7c63015e9d00ac4d1b7e5c
crates/bitwarden-policies/src/policy_type.rs	9789	02b5155b7dabffe73336e5d8045eda
crates/bitwarden-policies/src/uniffi_support.rs	164	37ea90629d3729662641c31348501
crates/bitwarden-random/Cargo.toml	1850	ca5c2ab8ff868593c655f59e30a005
crates/bitwarden-random/src/ffi.rs	5275	ff778896f7b49d6256cb5e67b41c10
crates/bitwarden-random/src/lib.rs	3522	63826c46bf52886eafe07152faddab
crates/bitwarden-random/src/seeded.rs	3223	9963717e67327b2e313ca6ab70393
crates/bitwarden-random/src/snow_resolver.rs	1105	aa7488bc6d62953355960298c906da
crates/bitwarden-send/Cargo.toml	2020	1f1517762e82ec7a8a6eeeeb2181d1
crates/bitwarden-send/src/access.rs	45972	cdf44d40abb50d36f0b699e139d917
crates/bitwarden-send/src/create.rs	11124	d46762fee466a129a7f3d8a4883c8c
crates/bitwarden-send/src/create_file_send.rs	36070	f2127ee903a5d7d13f12e643370a80
crates/bitwarden-send/src/delete.rs	18766	662f24571f2158dda58796862599a1
crates/bitwarden-send/src/edit.rs	30588	39d4a11bdd37675fd6046b1b4f970f
crates/bitwarden-send/src/error.rs	732	05eca8a3ff13312c965b2a826f1178
crates/bitwarden-send/src/fetch.rs	7824	a644f84e7674d1e7017ad1567c6ce6
crates/bitwarden-send/src/get_list.rs	9030	4d86ded9232965209dd4886305961
crates/bitwarden-send/src/lib.rs	1528	d384715c24bce9d630beedcba8a4cf
crates/bitwarden-send/src/receive_client.rs	16009	09073047250da0ca310592abce891e
crates/bitwarden-send/src/remove_password.rs	7073	1c880ad74abd5c2e83004075c7c3a6
crates/bitwarden-send/src/rotate.rs	4089	0cf33811227ebdf0f938d417eb0ce3
crates/bitwarden-send/src/send.rs	60314	7453e319315b79ee9260c4b7ae64e2
crates/bitwarden-send/src/send_client.rs	4922	2cd51909342612c2af1baf31ef5d0e
crates/bitwarden-send/src/send_sync_handler.rs	8863	8b301e8fb8403a00c4cf9a260aa967
crates/bitwarden-send/src/uniffi_support.rs	164	37ea90629d3729662641c31348501
crates/bitwarden-sensitive-value/Cargo.toml	880	603e932462b5adca7a073f69e6364

crates/bitwarden-sensitive-value/src/lib.rs	319	f3283a4150b1d901665835d33f3f4
crates/bitwarden-sensitive-value/src/sensitive.rs	5001	bb28f9b2eee123d62ae756459b865
crates/bitwarden-sensitive-value/src/sensitive_slice.rs	2266	c4f885a1e4c98e249a9a7ed591a1a
crates/bitwarden-sensitive-value/src/sensitive_string.rs	6784	2a2e968872f85960dc457b58a8d9f
crates/bitwarden-sensitive-value/src/types.rs	714	080101739ed8838790cd0dbc559c0
crates/bitwarden-server-communication-config/Cargo.toml	1431	4e02802e389efb49294c21ce02fb7
crates/bitwarden-server-communication-config/src/client.rs	54884	e6ba5320c15a63db56fd9c8257d75
crates/bitwarden-server-communication-config/src/config.rs	12064	981b3aeaad68afcd5a3d1fec70f47
crates/bitwarden-server-communication-config/src/cookie_provider.rs	6523	3f644ba7cb9a7e2f3a1c4dc6507d3
crates/bitwarden-server-communication-config/src/lib.rs	1078	6953a6ce76ae12459ef16f1d472cd
crates/bitwarden-server-communication-config/src/middleware.rs	10866	096ebace3e2477e9379f1b16b6a35
crates/bitwarden-server-communication-config/src/platform_api.rs	3149	95aec2664277ea786800ebf814f45
crates/bitwarden-server-communication-config/src/repository.rs	7466	25024efbf2c6b879126c66fcc4dd1
crates/bitwarden-server-communication-config/src/wasm/client.rs	6703	818ef33c5d72fd92ca968ec8f8d41
crates/bitwarden-server-communication-config/src/wasm/js_platform_api.rs	3411	9ce994573868eed217562a1ebcdda
crates/bitwarden-server-communication-config/src/wasm/js_repository.rs	3951	ddeb9ef2b835c41182f3f92a81497
crates/bitwarden-server-communication-config/src/wasm/mod.rs	183	61cd18228af76cd7ba8dbeb4c3955
crates/bitwarden-shared-unlock/Cargo.toml	1995	69c14456e654c9a26abd9f58ca7c5
crates/bitwarden-shared-unlock/src/active_peers.rs	3363	4a5fc2f989aa029e65d19fad95d1a
crates/bitwarden-shared-unlock/src/drivers.rs	2404	359a56e356e8fcd83a245b81ddeee
crates/bitwarden-shared-unlock/src/lib.rs	10373	ef57112c41061c1b58ca2d14b0bb5
crates/bitwarden-shared-unlock/src/message.rs	4298	ea2049a488a39206481f6f07d4d11
crates/bitwarden-shared-unlock/src/peer.rs	22039	d810f2c1efb7ad957472b3396b1a9
crates/bitwarden-shared-unlock/src/timing.rs	1258	643c7a380bae749a7d563abf53961
crates/bitwarden-shared-unlock/src/wasm/biometrics.rs	11581	42bdd9d95423df8331e738c7362e8
crates/bitwarden-shared-unlock/src/wasm/drivers.rs	8593	a994f85179457ec6affa1954614198
crates/bitwarden-shared-unlock/src/wasm/mod.rs	114	7911a7197948c66077358e4bf9a9c
crates/bitwarden-shared-unlock/src/wasm/peer.rs	1743	f4c1445a52045e41c0f23e7713368
crates/bitwarden-ssh/Cargo.toml	1685	e02c67172e53373e4b2eb4c515071
crates/bitwarden-ssh/src/error.rs	804	8a58ef2ef394307a752346444ab7a
crates/bitwarden-ssh/src/export.rs	6703	a8bba069ef561e8ef6653f90fdf10
crates/bitwarden-ssh/src/generator.rs	5223	bf74a5389fea4973e1187c74bfd59
crates/bitwarden-ssh/src/import.rs	17480	da110e2c92bbded49d34542cb234e

crates/bitwarden-ssh/src/lib.rs	1182	3cf3e6ed630fc332698b352da278d
crates/bitwarden-state-bridge-macro/Cargo.toml	543	195f41984c083b9803fc43233215f
crates/bitwarden-state-bridge-macro/src/lib.rs	14114	34b8bed944b04796f67c5e651e406
crates/bitwarden-state/Cargo.toml	1770	dc68532b3bae9b46be860129c0fc0
crates/bitwarden-state/src/any_map.rs	2454	8930d52088364a80e0fe0fccb6ae7
crates/bitwarden-state/src/debug.rs	11756	93b5b4b9670f1393c464cce39970c
crates/bitwarden-state/src/lib.rs	848	f049c4f3a9f2ed02fcdeef2c4c80e
crates/bitwarden-state/src/persist.rs	497	2036e5e98cec1b7f4fcd51aac9298
crates/bitwarden-state/src/registry.rs	15096	b2f3b17113519b3ed0e7820f4ae2b
crates/bitwarden-state/src/repository.rs	8961	a03e4ec546e50504b5d766dd9ed70
crates/bitwarden-state/src/sdk_managed/configuration.rs	848	179e304c9ece02aa637d277bc66a4
crates/bitwarden-state/src/sdk_managed/indexed_db.rs	7100	6e011ad2f13e429993ef6584e0487
crates/bitwarden-state/src/sdk_managed/memory.rs	10428	ea2ad18fb9a6b70f0d0b4f2b7e479
crates/bitwarden-state/src/sdk_managed/mod.rs	10312	668f3000f3b94eb000ebd1779732e
crates/bitwarden-state/src/sdk_managed/sqlite.rs	18392	61f5726638d1c9b7bb6f191974011
crates/bitwarden-state/src/settings/key.rs	1925	2902ad98191c4c4e2eb03b28027f1
crates/bitwarden-state/src/settings/mod.rs	1333	8fe95b7ad9ced0349e21461d7118c
crates/bitwarden-state/src/settings/setting.rs	3246	b8ef68f3b04c360eba40628df5eec
crates/bitwarden-sync/Cargo.toml	1078	3e86caa17916e691d589a7c3e97e6
crates/bitwarden-sync/src/handler.rs	2565	f2691449fb48491c9714f1372aa23
crates/bitwarden-sync/src/lib.rs	238	a72b4b0c369856691ea5a2eddcb72
crates/bitwarden-sync/src/registry.rs	3144	6363c86605898405fb66af44cbef3
crates/bitwarden-sync/src/state.rs	291	081b1cc4002031cef590c3ea8a686
crates/bitwarden-sync/src/sync_client.rs	22258	2d53f56af0dfbebdb3d16c2da460b
crates/bitwarden-test-macro/Cargo.toml	556	9e2b370d936be51ce8be4f9d501fb
crates/bitwarden-test-macro/src/lib.rs	2462	e64cc6f4344761f9afbbb23403448
crates/bitwarden-threading/Cargo.toml	1418	a7f965edc4d5e3df37dd9a7a1f586
crates/bitwarden-threading/src/cancellation_token.rs	2435	456586caf9c2e84a325de1784a856
crates/bitwarden-threading/src/lib.rs	861	4fcb882a028a72d13671569c327c4
crates/bitwarden-threading/src/thread_bound_runner.rs	8479	20935c56eedb1b073f6c2f0e1b88a
crates/bitwarden-threading/src/time.rs	2998	54c0149d8a21424bddd251180b568
crates/bitwarden-uniffi-error/Cargo.toml	458	2f2ab50d2692902f931369596b17b
crates/bitwarden-uniffi-error/src/lib.rs	1601	624e01c9d72ba7a5fb3888a68e032

crates/bitwarden-uniffi/Cargo.toml	3168	bc06b6c12642591f7da81648e566c
crates/bitwarden-uniffi/kotlin/app/build.gradle	2565	0ef5bbeeb889ae70aca9cdc66da27
crates/bitwarden-uniffi/kotlin/app/src/main/java/com/bitwarden/myapplication/Biometrics.kt	5643	e55f84f7e8d4379c85d69500fc647
crates/bitwarden-uniffi/kotlin/app/src/main/java/com/bitwarden/myapplication/MainActivity.kt	19226	bb3d0ab195857676ff3ec85d0f935
crates/bitwarden-uniffi/kotlin/app/src/main/java/com/bitwarden/myapplication/ui/theme/Color.kt	292	c70e2770f6e1f8508850123705281
crates/bitwarden-uniffi/kotlin/app/src/main/java/com/bitwarden/myapplication/ui/theme/Theme.kt	2203	30967651f1cb618782db81051fd1a
crates/bitwarden-uniffi/kotlin/app/src/main/java/com/bitwarden/myapplication/ui/theme/Type.kt	997	f362724a62fde2a25b8d84011e80c
crates/bitwarden-uniffi/kotlin/build.gradle	448	e57080d90816f662501e92404ab568
crates/bitwarden-uniffi/kotlin/sdk/build.gradle	5357	6ad8644d8840008fc97625ac603948
crates/bitwarden-uniffi/kotlin/settings.gradle	347	d471d7fcb2164327c547c5423a80b
crates/bitwarden-uniffi/src/android_support.rs	4041	3207ddd10eb5ba3ad3435d0778597
crates/bitwarden-uniffi/src/auth/login.rs	1785	ecc4906d76c3c1b7c616ed415cd140
crates/bitwarden-uniffi/src/auth/mod.rs	5790	9c50b9ee53e3b6a62b9555866d267
crates/bitwarden-uniffi/src/auth/registration.rs	2579	96d152be627ea4874b7bd92ee10c1
crates/bitwarden-uniffi/src/crypto.rs	5889	2f59be698cd00ffa71189c4523275
crates/bitwarden-uniffi/src/debug.rs	1646	bded941d321d0be0c8bf63d336405
crates/bitwarden-uniffi/src/error.rs	5326	5fb7f61a24c06ba30acbc5cab8b3e
crates/bitwarden-uniffi/src/lib.rs	13596	bbe5d123e98f0ac0c6f0adae279de
crates/bitwarden-uniffi/src/log_callback.rs	2791	e4f362666858caaebaae6aa7f39f0
crates/bitwarden-uniffi/src/managed_settings.rs	1318	67f7ed27435153203801e6cb56f73
crates/bitwarden-uniffi/src/platform/fido2/device_auth_key.rs	11894	1e16aee3be9b09d2cfea30da4aca18
crates/bitwarden-uniffi/src/platform/fido2/mod.rs	12755	c953239a5cb9ac5ae27f826ae61a1
crates/bitwarden-uniffi/src/platform/mod.rs	2408	1450b537def64b031690f05a8a622
crates/bitwarden-uniffi/src/platform/repository.rs	6420	71fc1186d71221a0a267484198e19
crates/bitwarden-uniffi/src/platform/server_communication_config.rs	5751	c25a2e5cf9b39e20ae5ad8d4a2851
crates/bitwarden-uniffi/src/policies.rs	783	da595fc41d33750309e0bd8f36d95
crates/bitwarden-uniffi/src/tools/mod.rs	5698	f0e0b282aa25d9a32af222dc1c054
crates/bitwarden-uniffi/src/tools/sends.rs	1714	0a0889446add0c215f0024395ace94
crates/bitwarden-uniffi/src/tools/ssh.rs	683	6aac33d6de095d7fce89553e8d500
crates/bitwarden-uniffi/src/uniffi_support.rs	511	aec3f77601f1e9c29b528b7dfac53

crates/bitwarden-uniffi/src/vault/attachments.rs	1724	43033f3868870c2a15aeb998982e6
crates/bitwarden-uniffi/src/vault/ciphers.rs	2057	de695bc80ea9e4c8dd91afdb8a89a
crates/bitwarden-uniffi/src/vault/collections.rs	3455	dbf4f972acafbe06a46966def0435
crates/bitwarden-uniffi/src/vault/folders.rs	733	d87c52fc423352be39167e0354278
crates/bitwarden-uniffi/src/vault/mod.rs	1898	f0e8a86a66e1d68bd76c136dc0a6c
crates/bitwarden-uniffi/src/vault/password_history.rs	621	22735e2f38b385e1910f4f82d2203
crates/bitwarden-uniffi/swift/Package.swift	1323	958e904d5a776ff07513f741c4c9b
crates/bitwarden-uniffi/swift/Sources/BitwardenSdkSupport/NaiveDateFormatter.swift	911	157610fe70ca53028be7cebd4f742
crates/bitwarden-uniffi/swift/iOS/App/Biometrics.swift	2845	cf24e5ca07866dfdcfcb25d69612d
crates/bitwarden-uniffi/swift/iOS/App/ContentView.swift	18211	d4a7f76a422d003c0989a9a381a60
crates/bitwarden-uniffi/swift/iOS/App/testApp.swift	210	e35356fab5d1743f6a322e3cd611b
crates/bitwarden-unlock/Cargo.toml	1323	74d0ae3d414d6e12dc0cbf4d1b39c
crates/bitwarden-unlock/src/lib.rs	318	4e1f3c08704ba71de7971ac106d87
crates/bitwarden-unlock/src/session_key.rs	3299	fa1eefc631abe0bfa656caf267141
crates/bitwarden-unlock/src/unlock_client.rs	18049	7066de62b8185b400f7f21ee891b7
crates/bitwarden-user-crypto-management/Cargo.toml	2027	07c6dc40fddf6affbd4341125752d
crates/bitwarden-user-crypto-management/src/change_kdf.rs	9085	818a157e21e14c3cbd5be56cd7d9b
crates/bitwarden-user-crypto-management/src/key_connector_migration.rs	14000	10a6bdd81adeb9ed7b0698abb3671
crates/bitwarden-user-crypto-management/src/key_id_backfill.rs	10712	e9219406c78b6f11309d94fa16fc0
crates/bitwarden-user-crypto-management/src/key_rotation/crypto.rs	15933	cd9b0c075024a55ee31ccd5017c50
crates/bitwarden-user-crypto-management/src/key_rotation/data.rs	27892	9ee2cbed03f9c4f424263a8be1cad
crates/bitwarden-user-crypto-management/src/key_rotation/mod.rs	5061	f9adc0a636f27ea9c91eb214c238c
crates/bitwarden-user-crypto-management/src/key_rotation/partial_rotateable_keyset.rs	7352	d42020839bafc532277de7f487c0d
crates/bitwarden-user-crypto-management/src/key_rotation/password_change_and_rotate_user_keys.rs	14946	cdeea61471dbfc30ae0bbc9885ce2
crates/bitwarden-user-crypto-management/src/key_rotation/rotate_user_keys.rs	42145	a25dbaec9dace7b5df36cb34c875d
crates/bitwarden-user-crypto-management/src/key_rotation/rotation_context.rs	23220	0f76564bff8a4cf8efde44e2b0eea
crates/bitwarden-user-crypto-management/src/key_rotation/sync.rs	32692	53ca071708327dfffa09158b2d5b7
crates/bitwarden-user-crypto-management/src/key_rotation/unlock.rs	39110	27755e459a444c5b095c1aa0c5459
crates/bitwarden-user-crypto-management/src/key_rotation/unlock_method.rs	13595	b570efbd37b95ed41e87ba8c0a4f1
crates/bitwarden-user-crypto-management/src/lib.rs	663	fbeac55dc17831a95f1cf63950c36
crates/bitwarden-user-crypto-management/src/pin_settings/mod.rs	74	1373c219bae4849ddaef9886c049a

crates/bitwarden-user-crypto-management/src/pin_settings/pin_settings_client.rs	2804	ab75e53a3e930f8b3a3414566988c5
crates/bitwarden-user-crypto-management/src/public_key_encryption_key_pair_regeneration/mod.rs	4823	3b3b005b7a1063b00e70a340e2388
crates/bitwarden-user-crypto-management/src/public_key_encryption_key_pair_regeneration/regenerate.rs	11427	03920cb91279bedf559dd01b3e4f62
crates/bitwarden-user-crypto-management/src/public_key_encryption_key_pair_regeneration/should_regenerate.rs	32028	f9d5703205e0b28797e10f26ccf0f
crates/bitwarden-user-crypto-management/src/user_crypto_management_client.rs	984	b5325b4b0db9d5d68c0035dbfabd9
crates/bitwarden-user-crypto-management/src/v2_migration_permission.rs	7473	834167f6b7029126ab4ddc5ab4b8b5
crates/bitwarden-uuid-macro/Cargo.toml	500	63cb9881ab5efd5cd9e6435bb07cc
crates/bitwarden-uuid-macro/src/lib.rs	2636	943ccd6e7984e9f21ba2b1d2b336b2
crates/bitwarden-uuid/Cargo.toml	651	92704d49adcaf04f5ee77f6a66e250
crates/bitwarden-uuid/src/lib.rs	84	3527b88f621708640d95043723f25c
crates/bitwarden-vault/Cargo.toml	2610	18b3a5e61f59b50807a1048fc3331
crates/bitwarden-vault/src/cipher/attachment.rs	20507	184b7f52f8580bf9bf2fb21c5f4830
crates/bitwarden-vault/src/cipher/attachment_client/admin/delete.rs	3449	0030ca5bc52a106c244bc15a99ad3b
crates/bitwarden-vault/src/cipher/attachment_client/admin/download_url.rs	6135	955a5bb592caaf13cbfff732dd80ea
crates/bitwarden-vault/src/cipher/attachment_client/admin/mod.rs	453	3763441340e94bc34fa762f2fb607b
crates/bitwarden-vault/src/cipher/attachment_client/create.rs	20620	d2360ee668b0c4a98815366c49362a
crates/bitwarden-vault/src/cipher/attachment_client/delete.rs	7229	eb0e4956ce71f371456287318ace22
crates/bitwarden-vault/src/cipher/attachment_client/download_url.rs	17706	0cc49e79de4aa4b07f713013a8471c
crates/bitwarden-vault/src/cipher/attachment_client/mod.rs	3965	2853943804ac8968982f1561fd74d4
crates/bitwarden-vault/src/cipher/attachment_client/renew.rs	4565	8c550f1abc042ad04598ecc5a5f9ac
crates/bitwarden-vault/src/cipher/attachment_client/upgrade.rs	32654	b597d53ccd831a04ecaff21ef989fa
crates/bitwarden-vault/src/cipher/bank_account.rs	17259	e9e6f98ca8cfd4f0f71ff0e3ff47f4
crates/bitwarden-vault/src/cipher/blob/conversions/bank_account.rs	2123	be15e0d0aa20109449f24e04e3fd53
crates/bitwarden-vault/src/cipher/blob/conversions/card.rs	1484	44e008a5e04966ee94ad064ee54a40
crates/bitwarden-vault/src/cipher/blob/conversions/drivers_license.rs	3452	1acffba7bd6856ae6f5f124765dbf9
crates/bitwarden-vault/src/cipher/blob/conversions/identity.rs	2423	e1a31811103c1932bb91f3f68ea54b
crates/bitwarden-vault/src/cipher/blob/conversions/login.rs	11320	200db5adfc32066f45abcef5f40e04
crates/bitwarden-vault/src/cipher/blob/conversions/mod.rs	13321	eb985e3e8406b39b2c7ee0d0899a98
crates/bitwarden-vault/src/cipher/blob/conversions/passport.rs	3712	c52be25bd78a6f8eb35f0c2bbaa2f7
crates/bitwarden-vault/src/cipher/blob/conversions/secure_note.rs	2322	ab738ba9410af2d363d94000cf4448
crates/bitwarden-vault/src/cipher/blob/conversions/ssh_key.rs	1375	c1747ca82ea200fb072fd76ba5ee74

crates/bitwarden-vault/src/cipher/blob/encryption.rs	27423	80538b17850e9d9068eae53ca9338
crates/bitwarden-vault/src/cipher/blob/mod.rs	1936	1b1563aa90a15611493b83c113789
crates/bitwarden-vault/src/cipher/blob/sealed.rs	8516	a7bde33c0e112b40c4f331c46896d
crates/bitwarden-vault/src/cipher/blob/v1.rs	25317	2a93e693ad642fd21afb590ab2054
crates/bitwarden-vault/src/cipher/card.rs	10689	246ff8f4ffadc8d3d3c0cef3e4db0
crates/bitwarden-vault/src/cipher/cipher.rs	198535	70d0a3fe6af95978b97ceea966ab5
crates/bitwarden-vault/src/cipher/cipher_client/admin/create.rs	8581	19495ff543cd38c8e823aa3efb107
crates/bitwarden-vault/src/cipher/cipher_client/admin/delete.rs	6994	b49c798124f8a9514ded377a951a1
crates/bitwarden-vault/src/cipher/cipher_client/admin/edit.rs	16426	2aab29fea9ef3310fd68329e397e3
crates/bitwarden-vault/src/cipher/cipher_client/admin/get.rs	19521	d89e16bdeb2f0d5c68717abd4e5fd
crates/bitwarden-vault/src/cipher/cipher_client/admin/mod.rs	1264	463e05d3e0aa6da56e06789b89d55
crates/bitwarden-vault/src/cipher/cipher_client/admin/restore.rs	11602	3461cf4e9f00d3cc66b2831a495c7
crates/bitwarden-vault/src/cipher/cipher_client/bulk_update_collections.rs	9213	c4adac2c4e8f8444faf9c49183c31
crates/bitwarden-vault/src/cipher/cipher_client/create.rs	16315	5e19d851bf22fd2ec9a5e91efb55d
crates/bitwarden-vault/src/cipher/cipher_client/delete.rs	11026	8c1dac34d839e31c3b45f31648af9
crates/bitwarden-vault/src/cipher/cipher_client/delete_attachment.rs	0	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb
crates/bitwarden-vault/src/cipher/cipher_client/edit.rs	52525	0658a227fa6d928dd4a4fcdafcd2b
crates/bitwarden-vault/src/cipher/cipher_client/get.rs	4510	b782df39e8a3c7d577cde91b7fa69
crates/bitwarden-vault/src/cipher/cipher_client/mod.rs	40477	201bead51b16ec84ee1132dc680e3
crates/bitwarden-vault/src/cipher/cipher_client/move_many.rs	6886	b53a0853bcad04cb1064fe007e440
crates/bitwarden-vault/src/cipher/cipher_client/restore.rs	19894	67ad277f03a2dcbfadad1e8654ae1
crates/bitwarden-vault/src/cipher/cipher_client/share_cipher.rs	51781	c0326e74ea5b8a34bc8b246aabb9e
crates/bitwarden-vault/src/cipher/cipher_permissions.rs	780	b543e616d754320d5d4f0aec60be3
crates/bitwarden-vault/src/cipher/cipher_view_type.rs	4541	c848ea85d22cc5ed186953731ff16
crates/bitwarden-vault/src/cipher/drivers_license.rs	17812	a7d75a49fc1ca635ded8dfe9c7eed
crates/bitwarden-vault/src/cipher/field.rs	8343	50542f7bfbf99df9c88f265567fe0
crates/bitwarden-vault/src/cipher/identity.rs	15308	449d88e6f6c9a61608539ad8f8a5e
crates/bitwarden-vault/src/cipher/linked_id.rs	3122	1e43606a1ee5f5e804bd59da3f320
crates/bitwarden-vault/src/cipher/local_data.rs	1691	b3d652c7b2cba1c49c47a581a4ede
crates/bitwarden-vault/src/cipher/login.rs	32479	87af284ed426c8cf78dd0403df892
crates/bitwarden-vault/src/cipher/mod.rs	2161	b0337aea113218e861b0e2cd03c4d
crates/bitwarden-vault/src/cipher/passport.rs	19358	d64e681ed32f148be3d6372817238
crates/bitwarden-vault/src/cipher/secure_note.rs	6924	aeb1b6e54b37605c299a4acd4ba4f

crates/bitwarden-vault/src/cipher/ssh_key.rs	12456	55dc7fc3b9863ffb6e60fc0fb107a
crates/bitwarden-vault/src/cipher_risk/cipher_risk_client.rs	19566	b9a328588bb94761cba27d36c0cd5
crates/bitwarden-vault/src/cipher_risk/hibp.rs	5888	8d8715c45a72e325bfc45b0dbe26c
crates/bitwarden-vault/src/cipher_risk/mod.rs	231	82c8c75465914d4872fba3a0526e7
crates/bitwarden-vault/src/cipher_risk/password_strength.rs	2872	1fc3c742e0b051ed4f2924c4de4d8
crates/bitwarden-vault/src/cipher_risk/types.rs	3721	9307aa87853f3dfedd42d18d9d6c3
crates/bitwarden-vault/src/domain.rs	697	4da13aa850335c5a22b7dc444863a
crates/bitwarden-vault/src/error.rs	1466	4edb0acb799503a171d95b8c18500
crates/bitwarden-vault/src/folder/create.rs	5517	eda59ff480103d5f5c5fe88dadea3
crates/bitwarden-vault/src/folder/edit.rs	6345	006343c0223fa53ab5d56df133168
crates/bitwarden-vault/src/folder/folder_client.rs	1430	fbf994bced1fb16223b7cde68858e
crates/bitwarden-vault/src/folder/folder_models.rs	2892	2ba4b7bcad74d833979f80db60095
crates/bitwarden-vault/src/folder/folder_sync_handler.rs	3918	ea8179a0624818a4cbcb0fd69833c
crates/bitwarden-vault/src/folder/get_list.rs	4651	20ad2fa312df256522137209f145e
crates/bitwarden-vault/src/folder/mod.rs	386	be158451a6c658b30112b88f3bd78
crates/bitwarden-vault/src/lib.rs	781	a16cffe0aa449299dd5644ff0e989
crates/bitwarden-vault/src/password_history.rs	3304	8196cc8229dfce5541724c49936bc
crates/bitwarden-vault/src/password_history_client.rs	850	b407ea7214fbf72bd83d30f9db23d
crates/bitwarden-vault/src/totp.rs	25803	8571a94439f25dc58a7db64f1a407
crates/bitwarden-vault/src/totp_client.rs	1509	9222861ebbe9f4f75c62fa21f69db
crates/bitwarden-vault/src/uniffi_support.rs	359	e7f7723bb161a71cd93e85d2d2ce7
crates/bitwarden-vault/src/vault_client.rs	1960	828075ae6663706d21bdb861a1610
crates/bitwarden-wasm-internal/Cargo.toml	4241	7db07d4d14e14e37cfbf00a8bf0f7
crates/bitwarden-wasm-internal/bitwarden_license/npm/index.js	267	b97116717386bb3311641e56b9442
crates/bitwarden-wasm-internal/bitwarden_license/npm/package-lock.json	1813	2ac751beb43dc6d76ab9bf054c6e5
crates/bitwarden-wasm-internal/bitwarden_license/npm/package.json	993	43fbdc37fb1fd73ba72efc55d657c
crates/bitwarden-wasm-internal/build.rs	1853	5d1ace6b8ed67b77cc1e5df5b50d9
crates/bitwarden-wasm-internal/npm/index.js	267	b97116717386bb3311641e56b9442
crates/bitwarden-wasm-internal/npm/package-lock.json	1746	5eb78605c45613ebd0fd640b2bba6
crates/bitwarden-wasm-internal/npm/package.json	937	d0991cb3c972894f8eb5d6e14da10
crates/bitwarden-wasm-internal/src/client.rs	6749	040ba33bb9344ca6ef357daeb4917
crates/bitwarden-wasm-internal/src/custom_types.rs	885	7c9c09e8b99b2ad63297603929298
crates/bitwarden-wasm-internal/src/flight_recorder.rs	1686	b702babaf7984654de558ce4d2428

crates/bitwarden-wasm-internal/src/init.rs	2826	eb675bd0ab83030719c33e7be3259
crates/bitwarden-wasm-internal/src/lib.rs	690	51a46c5f87e8131c6bbc4e9e6feb9
crates/bitwarden-wasm-internal/src/platform/mod.rs	1469	a35e2c4a1e4efc9b67a1cd9fe4263
crates/bitwarden-wasm-internal/src/platform/repository.rs	12438	b0f0628813f83d807bdc506c13941
crates/bitwarden-wasm-internal/src/platform/token_provider.rs	1305	5f33c58a226028829350397f58be6
crates/bitwarden-wasm-internal/src/pure_crypto.rs	26116	5f947b051d9c16c4cb631d4d1e491
crates/bitwarden-wasm-internal/src/ssh.rs	1420	40ce148a6643a9793359dcc36a6f8
crates/bw/Cargo.toml	1627	a55473cac0903896f014573498204
crates/bw/src/admin_console/mod.rs	2242	70a53accf4836210e905f48e34ab4
crates/bw/src/auth/login.rs	3685	ab1d5629fd4a639eaa959434f6aee
crates/bw/src/auth/mod.rs	1793	992d9e806549e554eafcddc32ed77
crates/bw/src/client_state.rs	8526	1ce734b3cae3662f6f8deb00e2706
crates/bw/src/command/create.rs	1363	93d2c0f4cf9e8fae6752fb0656008
crates/bw/src/command/delete.rs	573	ace7197f5a375f82d9467f8a91596
crates/bw/src/command/edit.rs	555	d4a28994419329039eae52be1e24b
crates/bw/src/command/get.rs	2218	1939dcef4ac124ae5541c7729e4d2
crates/bw/src/command/list.rs	808	4f1322f20529d873b465201ffd06c
crates/bw/src/command/mod.rs	5972	66bc0c435e7f46594dc1927948dd3
crates/bw/src/dirt/mod.rs	90	059e9a21e19b19d8371a600daea02
crates/bw/src/key_management/lock.rs	578	6c3c5e518109d772701c4cb7559f8
crates/bw/src/key_management/mod.rs	585	1349155f844136f032cd4c3f32c1b
crates/bw/src/main.rs	9986	5cb2e1be6c73fc6b206537ba34f84
crates/bw/src/platform/appdata.rs	2082	ff23de6e0e6a04c2daed27107f69d
crates/bw/src/platform/completion.rs	875	eccaf05118a2e0798bb8cf3ec49b7
crates/bw/src/platform/config.rs	13259	18d6329518cbaa6e2322849da5c2b
crates/bw/src/platform/encode.rs	467	1a723f1463386fab23f7b4ec0d804
crates/bw/src/platform/mod.rs	555	05c664b7032dcc59362a6dfcf3053
crates/bw/src/platform/serve.rs	409	9dd3b071eb6606f8d97ae1736092
crates/bw/src/platform/status.rs	5738	52ded1eb96f855eab15c4a40e56df
crates/bw/src/platform/sync.rs	1639	7f2b390eb6f96aefa0be376e1596f
crates/bw/src/render.rs	3189	3b42071836e0feb51a93cb5bea9f1
crates/bw/src/tools/file_output.rs	12682	ccd95346077ab4f9a56cc321eb678
crates/bw/src/tools/mod.rs	8696	c57c101e0f68f5e5220a401a305c2

crates/bw/src/tools/receive.rs	36558	031115cf1684d667205e993ffe973
crates/bw/src/tools/send.rs	82218	c08e581bb74fcaf299a166e9fafe6
crates/bw/src/tools/send_access_token_cache.rs	8695	1cdbdf450f1d9277674d9fbb26107
crates/bw/src/vault/mod.rs	4897	6db9267a0296f7eaa3ac698449e4d
crates/uniffi-bindgen/Cargo.toml	544	660b3773db040aaaa303c0996e75e
crates/uniffi-bindgen/uniffi-bindgen.rs	48	55a5501b6239f6f219489db85de7e
crates/wasm-bindgen-cli-runner/Cargo.toml	543	4cf06a111d25c6fd087ec74e26a36
crates/wasm-bindgen-cli-runner/wasm-bindgen-runner.rs	276	5cb7f3feee7c1d728d6a13798ec96
crates/wasm-bindgen-cli-runner/wasm-bindgen-test-runner.rs	288	197d1fcfd8dcaf8ffb4b574aa1f66
package-lock.json	89567	d1198053f89c6e36e3f59506e60ea
package.json	1021	33ffb5b3e61118435d220c7469ff8