QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

ethers-js @ 3ea4c226dd0b · ethers.js project — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-11-04 18:44 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	49173f50-3dbe-4eff-88d6-03dc06680839 · Документальный аудит · 2026-11-04 18:44 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.3.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`b6b1cbe5d92e05967f415894ea7547340ae7be255bf1392999588cf0f4f82a90`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

5	0	0	3	0
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	0
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	0
Долгосрочный постквантовый риск	3
Рекомендация по улучшению	1
Недостаточность данных	1

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-11883	Средняя	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (26 файл(ов)) предварительно	35.6
QSI-2026-11884	Средняя	Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (3 файл(ов)) предварительно	34.2
QSI-2026-11889	Средняя	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (3 файл(ов)) предварительно	34.2
QSI-2026-11899	Информационная	23 бюллетеней в 8 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки предварительно	15.5
QSI-2026-11898	Информационная	Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC предварительно	13.3

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Проверка аналитика: подтверждено — 0, не применимо — 0, отклонено как ложные срабатывания — 12.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/ethers-io/ethers.js @ 3ea4c226dd0b3a074abf90748de9d11192027f4f — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

759 файлов, всего 3988480 байт, редактирований: 12; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
source_code	проверено	753	docs.wrm/config.mjs: 90 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; lib.commonjs/_version.d.ts: 5 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; lib.commonjs/_version.js: 9 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns
dependencies	проверено	6	lib.commonjs/package.json: 0 dependencies parsed (0 pinned); lib.esm/package.json: 0 dependencies parsed (0 pinned); misc/basedirs/lib.commonjs/package.json: 0 dependencies parsed (0 pinned)
entropy	проверено	1	random-number generation: 753 code files read with 0 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s)
osv_advisories	проверено	1	162 pinned packages queried at OSV.dev; 8 affected (8 of them only in development or build dependencies)

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 761 (входные файлы: C)

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree ethers-js at 3ea4c226dd0b3a074abf90748de9d11192027f4f. 759 files analysed; of 1764 files, 343 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 662 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .github/FUNDING.yml, .github/ISSUE_TEMPLATE/bug-report-legacy.yml, .github/ISSUE_TEMPLATE/bug-report.yml, .github/ISSUE_TEMPLATE/config.yml, .github/ISSUE_TEMPLATE/documentation.yml. 42 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности


100
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

31.1%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

103
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-11883	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (26 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-11884	Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (3 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-11889	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (3 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-11899	23 бюллетеней в 8 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-11898	Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC	Недостаточность данных	Информационная	Средняя, предварительно

Подробное описание находок

QSI-2026-11883 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (26 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

60 упоминаний ECDSA в 26 файл(ах), например lib.commonjs/crypto/signing-key.js:9. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:transaction_signing
Источник данных	lib.commonjs/crypto/signing-key.js
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:44 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте lib.commonjs/crypto/signing-key.js:9 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib.commonjs/crypto/signing-key.js · line 9 · SHA-256 7ef35a38316b94e7… · Файл 4447821501cfe073…

```
    8 | exports.SigningKey = void 0;
    9 | const secp256k1_1 = require("@noble/curves/secp256k1");
   10 | const index_js_1 = require("../utils/index.js");
```

file_excerpt · lib.commonjs/crypto/signing-key.js · line 49 · SHA-256 6853aea5cfae93e2… · Файл 4447821501cfe073…

```
   48 |         (0, index_js_1.assertArgument)((0, index_js_1.dataLength)(digest) === 32, "invalid
digest length", "digest", digest);
   49 |         const sig = secp256k1_1.secp256k1.sign((0, index_js_1.getBytesCopy)(digest), (0,
index_js_1.getBytesCopy)(this.#privateKey), {
   50 |             lowS: true
```

file_excerpt · lib.commonjs/crypto/signing-key.js · line 82 · SHA-256 064ed30b908a9a51… · Файл 4447821501cfe073…

```
   81 |         const pubKey = SigningKey.computePublicKey(other);
   82 |         return (0, index_js_1.hexlify)(secp256k1_1.secp256k1.getSharedSecret((0,
index_js_1.getBytesCopy)(this.#privateKey), (0, index_js_1.getBytes)(pubKey), false));
   83 |     }
```

file_excerpt · lib.commonjs/providers/abstract-signer.d.ts · line 42 · SHA-256 2e10073276976a3b... · Файл afee3d5f2fd0092e...

```
   41 |     abstract signMessage(message: string | Uint8Array): Promise<string>;
   42 |     abstract signTypedData(domain: TypedDataDomain, types: Record<string,
Array<TypedDataField>>, value: Record<string, any>): Promise<string>;
   43 | }
```

file_excerpt · lib.commonjs/providers/abstract-signer.d.ts · line 67 · SHA-256 2495c89bdab8fe1d... · Файл afee3d5f2fd0092e...

```
   66 |     signMessage(message: string | Uint8Array): Promise<string>;
   67 |     signTypedData(domain: TypedDataDomain, types: Record<string, Array<TypedDataField>>,
value: Record<string, any>): Promise<string>;
   68 | }
```

file_excerpt · lib.commonjs/providers/abstract-signer.js · line 244 · SHA-256 d6d090327c45a224... · Файл 5e89ed4eb0004e38...

```
  243 |     }
  244 |     async signTypedData(domain, types, value) {
  245 |         this.#throwUnsupported("typed-data", "signTypedData");
```

file_excerpt · lib.commonjs/providers/abstract-signer.js · line 245 · SHA-256 af6365aec67977c0... · Файл 5e89ed4eb0004e38...

```
  244 |     async signTypedData(domain, types, value) {
  245 |         this.#throwUnsupported("typed-data", "signTypedData");
  246 |     }
```

file_excerpt · lib.commonjs/providers/provider-jsonrpc.d.ts · line 208 · SHA-256 ec731f4fe5e8838a... · Файл 25fca633b8863ffd...

```
  207 |     signMessage(_message: string | Uint8Array): Promise<string>;
  208 |     signTypedData(domain: TypedDataDomain, types: Record<string, Array<TypedDataField>>,
_value: Record<string, any>): Promise<string>;
  209 |     unlock(password: [REDACTED] Promise<boolean>;
```

file_excerpt · lib.commonjs/providers/provider-jsonrpc.js · line 205 · SHA-256 5ae0c3df321d5d79... · Файл 56841720d3618689...

```
  204 |     }
  205 |     async signTypedData(domain, types, _value) {
  206 |         const value = deepCopy(_value);
```

file_excerpt · lib.commonjs/providers/provider-jsonrpc.js · line 706 · SHA-256 ae316bffc48c7462... · Файл 56841720d3618689...

```
  705 |                 personal_sign: "signMessage",
  706 |                 eth_signTypedData_v4: "signTypedData",
  707 |                 eth_signTransaction: "signTransaction",
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-11884 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (3 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

3 упоминаний ECDH в 3 файл(ах), например lib.commonjs/crypto/signing-key.js:82. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDH:general
Источник данных	lib.commonjs/crypto/signing-key.js
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:44 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте lib.commonjs/crypto/signing-key.js:82 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib.commonjs/crypto/signing-key.js · line 82 · SHA-256 064ed30b908a9a51... · Файл 4447821501cfe073...

```
   81 |         const pubKey = SigningKey.computePublicKey(other);
   82 |         return (0, index_js_1.hexlify)(secp256k1_1.secp256k1.getSharedSecret((0,
index_js_1.getBytesCopy)(this.#privateKey), (0, index_js_1.getBytes)(pubKey), false));
   83 |     }
```

file_excerpt · lib.esm/crypto/signing-key.js · line 79 · SHA-256 1ff0f8c343f1a823... · Файл 4da3d51e128b5a64...

```
   78 |         const pubKey = SigningKey.computePublicKey(other);
   79 |         return hexlify(secp256k1.getSharedSecret(getBytesCopy(this.#privateKey),
getBytes(pubKey), false));
   80 |     }
```

file_excerpt · src.ts/crypto/signing-key.ts · line 99 · SHA-256 a4503d0339088988... · Файл d83ef2ab9b1a46b0...

```
   98 |         const pubKey = SigningKey.computePublicKey(other);
   99 |         return hexlify(secp256k1.getSharedSecret(getBytesCopy(this.#privateKey),
```

```
getBytes(pubKey), false));
  100 |     }
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-11889 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (3 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

3 упоминаний ECDSA в 3 файл(ах), например lib.commonjs/utils/errors.d.ts:433. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:general
Источник данных	lib.commonjs/utils/errors.d.ts
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:44 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте lib.commonjs/utils/errors.d.ts:433 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib.commonjs/utils/errors.d.ts · line 433 · SHA-256 a84563e1f30cb77a… · Файл fe0c1e2efe12fcc7…

```
  432 |      */
  433 |     action: "requestAccess" | "sendTransaction" | "signMessage" | "signTransaction" |
"signTypedData" | "unknown";
  434 |     /**
```

file_excerpt · lib.esm/utils/errors.d.ts · line 433 · SHA-256 a84563e1f30cb77a… · Файл fe0c1e2efe12fcc7…

```
  432 |      */
  433 |     action: "requestAccess" | "sendTransaction" | "signMessage" | "signTransaction" |
"signTypedData" | "unknown";
  434 |     /**
```

file_excerpt · src.ts/utils/errors.ts · line 569 · SHA-256 c0f3b204ae084503… · Файл 61abb0c70c36cb26…

```
  568 |      */
  569 |     action: "requestAccess" | "sendTransaction" | "signMessage" | "signTransaction" |
"signTypedData" | "unknown",
  570 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-11899 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

23 бюллетеней в 8 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 23 бюллетеней (12 с оценкой high или critical) для 8 пакет(ов) npm, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (package-lock.json): например, brace-expansion@1.1.13 [dev]: GHSA-3jxr-9vmj-r5cp, GHSA-6j4f-fj2g-mc7p, GHSA-mh99-v99m-4gvg, GHSA-q2hr-2g5m-vwhr, GHSA-qhr7-859c-m2p7, GHSA-rgw5-rvv9-x895; brace-expansion@2.0.3 [dev]: GHSA-3jxr-9vmj-r5cp, GHSA-6j4f-fj2g-mc7p, GHSA-mh99-v99m-4gvg, GHSA-q2hr-2g5m-vwhr, GHSA-qhr7-859c-m2p7, GHSA-rgw5-rvv9-x895; deepmerge@4.3.1 [dev]: GHSA-gcqx-w48m-w2h4; diff@7.0.0 [dev]: GHSA-73rr-hh4g-fpgx; glob@10.5.0 [dev]: GHSA-3g3m-2fjr-6pw4. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

Затронутый актив	dependencies:npm:non-runtime

Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:44 UTC
Балл приоритета	15.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в package-lock.json.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (npm) · package-lock.json · SHA-256 3bf3a07dd529276f...

```
brace-expansion@1.1.13 [dev]: GHSA-3jxr-9vmj-r5cp, GHSA-6j4f-fj2g-mc7p, GHSA-mh99-v99m-4gvg, GHSA-q2hr-2g5m-vwhr, GHSA-qhr7-859c-m2p7, GHSA-rgw5-rvv9-x895
brace-expansion@2.0.3 [dev]: GHSA-3jxr-9vmj-r5cp, GHSA-6j4f-fj2g-mc7p, GHSA-mh99-v99m-4gvg, GHSA-q2hr-2g5m-vwhr, GHSA-qhr7-859c-m2p7, GHSA-rgw5-rvv9-x895
deepmerge@4.3.1 [dev]: GHSA-gcqx-w48m-w2h4
diff@7.0.0 [dev]: GHSA-73rr-hh4g-fpgx
glob@10.5.0 [dev]: GHSA-3g3m-2fjr-6pw4
js-yaml@4.1.1 [dev]: GHSA-2883-xcg3-v3hh, GHSA-52cp-r559-cp3m, GHSA-5p4m-2wfm-xmqj, GHSA-h67p-54hq-rp68
minimatch@9.0.9 [dev]: GHSA-g3hv-75wg-m249
serialize-javascript@6.0.2 [dev]: GHSA-5c6j-r48x-rmvq, GHSA-m5mm-p8h7-m29v, GHSA-qj8w-gfj5-8c6v
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

QSI-2026-11898 · DEP-NO-PQC-LIBRARY

Информационная

Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC

Недостаточность данных | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

В 6 манифестах зависимостей QSI нашёл криптобиблиотеки (@noble/curves, @noble/hashes), но ни одной из списка поддерживающих PQC.

Затронутый актив	dependencies
Источник данных	dependency manifests
Метод обнаружения	Сопоставление названий зависимостей.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:44 UTC
Балл приоритета	13.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Только индикатор готовности: поддержка PQC может обеспечиваться платформой (OpenSSL, ОС, облачный KMS), а не зависимостями приложения.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Изучите перечисленные в доказательстве манифесты.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

dependency · lib.commonjs/package.json, lib.esm/package.json, misc/basedirs/lib.commonjs/package.json, misc/basedirs/lib.esm/package.json, package-lock.json, package.json · SHA-256 078fb8046cd4bccf…

```
Crypto libraries: @noble/curves, @noble/hashes
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия: системные библиотеки и транзитивные зависимости могут не указываться.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Определите источник поддержки PQC (TLS-терминатор, KMS/HSM, обновление библиотек).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование после обновлений.

FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM); FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)

Отклонено после проверки

Эти находки аналитик отклонил как ложные срабатывания; в подсчётах отчёта они не учитываются.

ID	Подробное описание находок	Проверка аналитика

QSI-2026-11885	Возможный секрет в коде lib.commonjs/providers/provider-alchemy.js	Community default endpoint keys that ethers.js publishes on purpose, one per provider, in src.ts and in the committed lib.commonjs and lib.esm builds: defaultApiKey in provider-ankr, provider-alchemy and provider-blockscout, and defaultToken in provider-quicknode. Each is the fallback the constructor uses when the caller supplies no key — `if (apiKey == null) { apiKey = defaultApiKey; }` — so the library works unconfigured; each provider implements CommunityResourcable and calls showThrottleMessage, which is the library telling the user they are on a shared, rate-limited credential. Public by design, not leaked. Note that the first three were invisible to the detector until it learned to read a camelCase credential name on 2026-10-27, and only the Ankr one was ever reported, by the accident of being 64 hex characters long.
QSI-2026-11886	Возможный секрет в коде lib.commonjs/providers/provider-ankr.js	Community default endpoint keys that ethers.js publishes on purpose, one per provider, in src.ts and in the committed lib.commonjs and lib.esm builds: defaultApiKey in provider-ankr, provider-alchemy and provider-blockscout, and defaultToken in provider-quicknode. Each is the fallback the constructor uses when the caller supplies no key — `if (apiKey == null) { apiKey = defaultApiKey; }` — so the library works unconfigured; each provider implements CommunityResourcable and calls showThrottleMessage, which is the library telling the user they are on a shared, rate-limited credential. Public by design, not leaked. Note that the first three were invisible to the detector until it learned to read a camelCase credential name on 2026-10-27, and only the Ankr one was ever reported, by the accident of being 64 hex characters long.
QSI-2026-11887	Возможный секрет в коде lib.commonjs/providers/provider-blockscout.js	Community default endpoint keys that ethers.js publishes on purpose, one per provider, in src.ts and in the committed lib.commonjs and lib.esm builds: defaultApiKey in provider-ankr, provider-alchemy and provider-blockscout, and defaultToken in provider-quicknode. Each is the fallback the constructor uses when the caller supplies no key — `if (apiKey == null) { apiKey = defaultApiKey; }` — so the library works unconfigured; each provider implements CommunityResourcable and calls showThrottleMessage, which is the library telling the user they are on a shared, rate-limited credential. Public by design, not leaked. Note that the first three were invisible to the detector until it learned to read a camelCase credential name on 2026-10-27, and only the Ankr one was ever reported, by the accident of being 64 hex characters long.
QSI-2026-11888	Возможный секрет в коде lib.commonjs/providers/provider-quicknode.js	Community default endpoint keys that ethers.js publishes on purpose, one per provider, in src.ts and in the committed lib.commonjs and lib.esm builds: defaultApiKey in provider-ankr, provider-alchemy and provider-blockscout, and defaultToken in provider-quicknode. Each is the fallback the constructor uses when the caller supplies no key — `if (apiKey == null) { apiKey = defaultApiKey; }` — so the library works unconfigured; each provider implements CommunityResourcable and calls showThrottleMessage, which is the library telling the user they are on a shared, rate-limited credential. Public by design, not leaked. Note that the first three were invisible to the detector until it learned to read a camelCase credential name on 2026-10-27, and only the Ankr one was ever reported, by the accident of being 64 hex characters long.
QSI-2026-11890	Возможный секрет в коде lib.esm/providers/provider-alchemy.js	Community default endpoint keys that ethers.js publishes on purpose, one per provider, in src.ts and in the committed lib.commonjs and lib.esm builds: defaultApiKey in provider-ankr, provider-alchemy and provider-blockscout, and defaultToken in provider-quicknode. Each is the fallback the constructor uses when the caller supplies no key — `if (apiKey == null) { apiKey = defaultApiKey; }` — so the library works unconfigured; each provider implements CommunityResourcable and calls showThrottleMessage, which is the library telling the user they are on a shared, rate-limited credential. Public by design, not leaked. Note that the first three were invisible to the detector until it learned to read a camelCase credential name on 2026-10-27, and only the Ankr one was ever reported, by the accident of being 64 hex characters long.

QSI-2026-11891	Возможный секрет в коде lib.esm/providers/provider-ankr.js	Community default endpoint keys that ethers.js publishes on purpose, one per provider, in src.ts and in the committed lib.commonjs and lib.esm builds: defaultApiKey in provider-ankr, provider-alchemy and provider-blockscout, and defaultToken in provider-quicknode. Each is the fallback the constructor uses when the caller supplies no key — `if (apiKey == null) { apiKey = defaultApiKey; }` — so the library works unconfigured; each provider implements CommunityResourcable and calls showThrottleMessage, which is the library telling the user they are on a shared, rate-limited credential. Public by design, not leaked. Note that the first three were invisible to the detector until it learned to read a camelCase credential name on 2026-10-27, and only the Ankr one was ever reported, by the accident of being 64 hex characters long.
QSI-2026-11892	Возможный секрет в коде lib.esm/providers/provider-blockscout.js	Community default endpoint keys that ethers.js publishes on purpose, one per provider, in src.ts and in the committed lib.commonjs and lib.esm builds: defaultApiKey in provider-ankr, provider-alchemy and provider-blockscout, and defaultToken in provider-quicknode. Each is the fallback the constructor uses when the caller supplies no key — `if (apiKey == null) { apiKey = defaultApiKey; }` — so the library works unconfigured; each provider implements CommunityResourcable and calls showThrottleMessage, which is the library telling the user they are on a shared, rate-limited credential. Public by design, not leaked. Note that the first three were invisible to the detector until it learned to read a camelCase credential name on 2026-10-27, and only the Ankr one was ever reported, by the accident of being 64 hex characters long.
QSI-2026-11893	Возможный секрет в коде lib.esm/providers/provider-quicknode.js	Community default endpoint keys that ethers.js publishes on purpose, one per provider, in src.ts and in the committed lib.commonjs and lib.esm builds: defaultApiKey in provider-ankr, provider-alchemy and provider-blockscout, and defaultToken in provider-quicknode. Each is the fallback the constructor uses when the caller supplies no key — `if (apiKey == null) { apiKey = defaultApiKey; }` — so the library works unconfigured; each provider implements CommunityResourcable and calls showThrottleMessage, which is the library telling the user they are on a shared, rate-limited credential. Public by design, not leaked. Note that the first three were invisible to the detector until it learned to read a camelCase credential name on 2026-10-27, and only the Ankr one was ever reported, by the accident of being 64 hex characters long.
QSI-2026-11894	Возможный секрет в коде src.ts/providers/provider-alchemy.ts	Community default endpoint keys that ethers.js publishes on purpose, one per provider, in src.ts and in the committed lib.commonjs and lib.esm builds: defaultApiKey in provider-ankr, provider-alchemy and provider-blockscout, and defaultToken in provider-quicknode. Each is the fallback the constructor uses when the caller supplies no key — `if (apiKey == null) { apiKey = defaultApiKey; }` — so the library works unconfigured; each provider implements CommunityResourcable and calls showThrottleMessage, which is the library telling the user they are on a shared, rate-limited credential. Public by design, not leaked. Note that the first three were invisible to the detector until it learned to read a camelCase credential name on 2026-10-27, and only the Ankr one was ever reported, by the accident of being 64 hex characters long.
QSI-2026-11895	Возможный секрет в коде src.ts/providers/provider-ankr.ts	Community default endpoint keys that ethers.js publishes on purpose, one per provider, in src.ts and in the committed lib.commonjs and lib.esm builds: defaultApiKey in provider-ankr, provider-alchemy and provider-blockscout, and defaultToken in provider-quicknode. Each is the fallback the constructor uses when the caller supplies no key — `if (apiKey == null) { apiKey = defaultApiKey; }` — so the library works unconfigured; each provider implements CommunityResourcable and calls showThrottleMessage, which is the library telling the user they are on a shared, rate-limited credential. Public by design, not leaked. Note that the first three were invisible to the detector until it learned to read a camelCase credential name on 2026-10-27, and only the Ankr one was ever reported, by the accident of being 64 hex characters long.

QSI-2026-11896	Возможный секрет в коде src.ts/providers/provider-blockscout.ts	Community default endpoint keys that ethers.js publishes on purpose, one per provider, in src.ts and in the committed lib.commonjs and lib.esm builds: defaultApiKey in provider-ankr, provider-alchemy and provider-blockscout, and defaultToken in provider-quicknode. Each is the fallback the constructor uses when the caller supplies no key — `if (apiKey == null) { apiKey = defaultApiKey; }` — so the library works unconfigured; each provider implements CommunityResourcable and calls showThrottleMessage, which is the library telling the user they are on a shared, rate-limited credential. Public by design, not leaked. Note that the first three were invisible to the detector until it learned to read a camelCase credential name on 2026-10-27, and only the Ankr one was ever reported, by the accident of being 64 hex characters long.
QSI-2026-11897	Возможный секрет в коде src.ts/providers/provider-quicknode.ts	Community default endpoint keys that ethers.js publishes on purpose, one per provider, in src.ts and in the committed lib.commonjs and lib.esm builds: defaultApiKey in provider-ankr, provider-alchemy and provider-blockscout, and defaultToken in provider-quicknode. Each is the fallback the constructor uses when the caller supplies no key — `if (apiKey == null) { apiKey = defaultApiKey; }` — so the library works unconfigured; each provider implements CommunityResourcable and calls showThrottleMessage, which is the library telling the user they are on a shared, rate-limited credential. Public by design, not leaked. Note that the first three were invisible to the detector until it learned to read a camelCase credential name on 2026-10-27, and only the Ankr one was ever reported, by the accident of being 64 hex characters long.

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-11883	file_excerpt	lib.commonjs/crypto/signing-key.js (line 9)	7ef35a38316b94e728ea05e5c31e334715e5e3602e9caebea9a982631c239309
QSI-2026-11883	file_excerpt	lib.commonjs/crypto/signing-key.js (line 49)	6853aea5cfae93e258a69831a228d49230d842c5424728f5bfb82e16261c0a2f
QSI-2026-11883	file_excerpt	lib.commonjs/crypto/signing-key.js (line 82)	064ed30b908a9a5154447af71529ee389c56267c804c950fe9e535d168f17b7f
QSI-2026-11883	file_excerpt	lib.commonjs/providers/abstract-signer.d.ts (line 42)	2e10073276976a3b9236ff22acdfe75ed04096d960a55398e0469d92c8ad6819
QSI-2026-11883	file_excerpt	lib.commonjs/providers/abstract-signer.d.ts (line 67)	2495c89bdab8fe1d1e67cc521129af53017e34e1d7663e370a4bf74d87925e52
QSI-2026-11883	file_excerpt	lib.commonjs/providers/abstract-signer.js (line 244)	d6d090327c45a224befa454f63b2686590c2ec6b5131716e45d32744300882fb
QSI-2026-11883	file_excerpt	lib.commonjs/providers/abstract-signer.js (line 245)	af6365aec67977c0ca5264e667a5cfe2baafa68e9a6ad43b7a113f428db7fb5e
QSI-2026-11883	file_excerpt	lib.commonjs/providers/provider-jsonrpc.d.ts (line 208)	ec731f4fe5e8838a247980357dd17cf47fcbc7cc4fcf945b4d32728cfb3c9469
QSI-2026-11883	file_excerpt	lib.commonjs/providers/provider-jsonrpc.js (line 205)	5ae0c3df321d5d79915ac18b8b566dd14ef2f0d82f2e1635eb64a23097406f44

QSI-2026-11883	file_excerpt	lib.commonjs/providers/provider-jsonrpc.js (line 706)	ae316bffc48c74621fc8348ceb3d5ee1a9fcca0d937fd7c8e0c4ffb1ae8a29b3
QSI-2026-11884	file_excerpt	lib.commonjs/crypto/signing-key.js (line 82)	064ed30b908a9a5154447af71529ee389c56267c804c950fe9e535d168f17b7f
QSI-2026-11884	file_excerpt	lib.esm/crypto/signing-key.js (line 79)	1ff0f8c343f1a823856cb7f0fc68ce2427c78466786a4b889d6b498d60fee2d3
QSI-2026-11884	file_excerpt	src.ts/crypto/signing-key.ts (line 99)	a4503d03390889883ad97060ed87b430439006f61d3d637de9b59ae5838a8dfc
QSI-2026-11889	file_excerpt	lib.commonjs/utils/errors.d.ts (line 433)	a84563e1f30cb77a5f593227c00bb10d9f74bd03e2ffe46a12e78e71291e47da
QSI-2026-11889	file_excerpt	lib.esm/utils/errors.d.ts (line 433)	a84563e1f30cb77a5f593227c00bb10d9f74bd03e2ffe46a12e78e71291e47da
QSI-2026-11889	file_excerpt	src.ts/utils/errors.ts (line 569)	c0f3b204ae084503587b8682861b9225330ad4a436e3eadb0624c06b44ae2095
QSI-2026-11899	tool_output	OSV.dev (npm) (package-lock.json)	3bf3a07dd529276f684d4fb0810953a90d57f86496aceaa907bbf02e8483437c
QSI-2026-11898	dependency	lib.commonjs/package.json, lib.esm/package.json, misc/basedirs/lib.commonjs/package.json, misc/basedirs/lib.esm/package.json, package-lock.json, package.json	078fb8046cd4bccf27a6ed674faeb8de9ef662abe519b61003925a76d1f6b779

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
подпись транзакций и сообщений	ECDSA (26)	QSI-2026-11883	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями
роль не определена	ECDH (3), ECDSA (3)	QSI-2026-11884, QSI-2026-11889	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
слаб классически	5
сниженный запас (Гровер), одобрен	27
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	35
н/п	4
уязвим (Шор)	32

Подробное описание находок: QSI-2026-11883, QSI-2026-11884, QSI-2026-11889

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	ECDH (3), ECDSA (29)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	AES-128 (3), HMAC (10), Keccak-256 (27), PBKDF2 (10), RIPEMD-160 (5), SHA-2 (7), scrypt (5)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.
Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	Keccak-256 (27), RIPEMD-160 (5), SHA-2 (7)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

План устранения проблем

QSI-2026-11883 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11884 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11889 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.

Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11883 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-11884 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы.

QSI-2026-11889 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-11899 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-11883	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-11884	Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-11889	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-11883	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11884	Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11889	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11899	Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-11883	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-11884	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-11889	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-11899	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-11898	Повторите сканирование после обновлений.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.2.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.3.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.3.0
source_code	1.4.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.3.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
4. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
5. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
6. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
7. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
8. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
9. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
10. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
11. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
12. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
13. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
14. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
15. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
16. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
17. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
18. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
19. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)

20. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
21. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
22. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
RIPEMD-160	RIPEMD-160	слаб классически	устаревающий	5	5	lib.commonjs/crypto/ripemd160.d.ts; lib.commonjs/crypto/ripemd160.js; lib.esm/crypto/ripemd160.d.ts
HMAC		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	10	10	lib.commonjs/crypto/crypto-browser.d.ts:12; lib.commonjs/crypto/crypto-browser.js:33; lib.commonjs/crypto/hmac.d.ts
PBKDF2		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	10	10	lib.commonjs/crypto/crypto-browser.d.ts:13; lib.commonjs/crypto/crypto-browser.js:39; lib.commonjs/crypto/pbkdf2.d.ts
SHA-2	SHA-512	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	2	2	lib.esm/crypto/sha2.js:7; src.ts/crypto/sha2.ts:13
scrypt		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	5	5	lib.commonjs/crypto/scrypt.d.ts; lib.commonjs/crypto/scrypt.js; lib.esm/crypto/scrypt.d.ts
AES-128	AES-128	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	3	3	lib.commonjs/wallet/json-keystore.js:39; lib.esm/wallet/json-keystore.js:35; src.ts/wallet/json-keystore.ts:75
Keccak-256	Keccak-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	27	27	lib.commonjs/crypto/keccak.d.ts:29; lib.commonjs/crypto/keccak.js:13; lib.esm/abi/interface.js:874
SHA-2		Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	3	3	lib.commonjs/crypto/sha2.d.ts; lib.commonjs/crypto/sha2.js; lib.esm/crypto/sha2.d.ts

SHA-2	SHA-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	2	2	lib.esm/crypto/sha2.js:4; src.ts/crypto/sha2.ts:9
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.2.0	н/п	допустимо	2	2	package-lock.json; package.json
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.3.2	н/п	допустимо	2	2	package-lock.json; package.json
ECDH		уязвим (Шор)	допустимо	3	3	lib.commonjs/crypto/signing-key.js:82; lib.esm/crypto/signing-key.js:79; src.ts/crypto/signing-key.ts:99
ECDSA	secp256k1	уязвим (Шор)	допустимо	3	3	lib.commonjs/crypto/signing-key.js:9; lib.esm/crypto/signing-key.js:6; src.ts/crypto/signing-key.ts:7
ECDSA		уязвим (Шор)	допустимо	26	26	lib.commonjs/providers/abstract-signer.d.ts:42; lib.commonjs/providers/abstract-signer.js:244; lib.commonjs/providers/provider-jsonrpc.d.ts:208

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 b6b1cbe5d92e05967f415894ea7547340ae7be255bf1392999588cf0f4f82a90

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256	Маскирования
docs.wrm/config.mjs	2751	`dc82b3e90910f435d884067d5e9c10bfeff69c0c5b15d6a83ed4da22212d9a84`	0

lib.commonjs/_version.d.ts	119	31e313c0dba34e94e0135fe3b19bc3ee155a3958a96a6c60f9242612b6be23c6	0
lib.commonjs/_version.js	278	f0e5c3b54fe8023dc46d47b63c568fb396864b5928e5ee6e0a94b1e2f97d860a	0
lib.commonjs/abi/abi-coder.d.ts	2377	3ab09cdc78b5e435e38c90d4d6845abaa6b60adb4c28d1df89b4e957d4107cc9	0
lib.commonjs/abi/abi-coder.js	8609	13a2eecdf8f2bcb3b0c65e888f4b37ff791828d9aa6ab346a96da8f59e97fabd	0
lib.commonjs/abi/bytes32.d.ts	423	033d848b02f3948d2fb4feb7fba98e9cc3cba797b417210f30454491b2d9170c	0
lib.commonjs/abi/bytes32.js	1454	3ad6af4d1b7ca767bfab298b579585e7eebc56023c365f349507b3b3ef23657e	0
lib.commonjs/abi/coders/abstract-coder.d.ts	3881	67dbef5497f47d7f39dfd36d503a2fcd7235296f976ccd7be93bd2ec45945b3c	0
lib.commonjs/abi/coders/abstract-coder.js	16655	fb0661a9ab8bfc713b5c6230a240737a506c8129a100ef34714f5b1ea0571df2	0
lib.commonjs/abi/coders/address.d.ts	408	d432f5b818c23b022f0be4ac1b93583aac03a5dbbc2f23d2cfdc6acbd8116703	0
lib.commonjs/abi/coders/address.js	1081	8e7123a934a277af1c259b1569d25750676af41364d5d780022eedcada8b3ec6	0
lib.commonjs/abi/coders/anonymous.d.ts	452	7cec3e1a96117900f40511797aed1d1e68c3d7bd35d6b2a467f837bbe493e8ad	0
lib.commonjs/abi/coders/anonymous.js	756	8dad034d4aaaf1ab8bc0ac0831bc62b8e54555bd583053fa0d278ac93db4dece	0
lib.commonjs/abi/coders/array.d.ts	769	3124340589a03e45a24b79dd64cb60304a057bbec9776ea16f8d55f783a2b531	0
lib.commonjs/abi/coders/array.js	6372	37809d12e3c6498a447b64e81d1f6d8626765991578eb9174252f91e90f52a6c	0
lib.commonjs/abi/coders/boolean.d.ts	410	7129a090917912a223915b29cb712d00163521c75981fa8092115f335dc61b9f	0
lib.commonjs/abi/coders/boolean.js	710	0818096a027ddf2eadeb1eb45709d504338caf533828a08af43306d741a45195	0
lib.commonjs/abi/coders/bytes.d.ts	528	f85aa84e63c8d17429cd8161cca7125725a547e623623a6364d476587b89dcfe	0
lib.commonjs/abi/coders/bytes.js	1096	23fb072f86b863f15213beeb0f23a952cdce3ed4faf284d1370d808b6a3c2d29	0

lib.commonjs/abi/coders/fixed-bytes.d.ts	514	02c8003a0835f0db719b1c7e8d85548dc9c67a495debf53f91d40504c748336d	0
lib.commonjs/abi/coders/fixed-bytes.js	1175	0f191b350d75279a5e9b4ff6235fb0a83cdc63843dc8e1bde57e3e72f9db8d53	0
lib.commonjs/abi/coders/null.d.ts	351	2cf283bda00af2894f54d7afceca9e1c856c9c78110140da6ae23213ecebbd61	0
lib.commonjs/abi/coders/null.js	705	f4bbbb587ca6a367cd000876b5477b33b75ec547a75b006d39debcadda99e6ce	0
lib.commonjs/abi/coders/number.d.ts	558	7cfd40df82c249f56f5c37daeaf886941f11ab56595d657d7592d5de0fc17580	0
lib.commonjs/abi/coders/number.js	1944	f16f33da7e0599a3ca4ce3446428e5edd2221ee40fa391cbc03e8820b6e53d58	0
lib.commonjs/abi/coders/string.d.ts	421	cdd503d7c427abce5a90fef98ce394db81c0e24be8b01d049f7dc5077322ef1c	0
lib.commonjs/abi/coders/string.js	749	320975dd997b3cdd8f89afc261f849967d9cd1898f8f82c14196d2d7c6bc9c3c	0
lib.commonjs/abi/coders/tuple.d.ts	509	f89c44293da3f402e380d1893792088285af9b1f6782f02adc0410b4de1f5860	0
lib.commonjs/abi/coders/tuple.js	2182	b0a8a65b9932a5e4b4e56454365062ded028b6c0c06d155afa9d025372cd2509	0
lib.commonjs/abi/fragments.d.ts	14007	09c6791e3421ad7b5feff77120adcb3aca2f45b0caa48fa0eb5bbde333075257	0
lib.commonjs/abi/fragments.js	47525	dcaebe93b0a7c634a91bfeb57e16cd5653169eaa8f7caec75e5737cd6efe7684	0
lib.commonjs/abi/index.d.ts	1023	f09ab98499647d29d8f3a5e0a5c1194b5d24fa9e1b2f94e195d1555ca8ba4098	0
lib.commonjs/abi/index.js	3767	7a24b12137f26db188ff54e18380125f17dd32f9380440278f5f592ee4bbe429	0
lib.commonjs/abi/interface.d.ts	13957	2a54c89cbd1baefaed665291d05b9d28ac7356536c3f681f9401d642b2b0c0cd	0
lib.commonjs/abi/interface.js	42771	bc8afe177045695f66582bfeb40838968c73061e9425e134d7056a9ea6818851	0
lib.commonjs/abi/typed.d.ts	15351	74f763ea382866434fec07cd11967ac0fa2d94d3f9f98e4a908435ec98b2e0d5	0
lib.commonjs/abi/typed.js	16578	8bb3c0686c5ef2eec79cc452ea6a7df674ab536bbc82116f6c9cadde1595669c	0
lib.commonjs/address/address.d.ts	2129	53cfce94cd12e7e0bd9a5d635dd4929f5883c18135e86290775dea5b920545f8	0

lib.commonjs/address/address.js	6132	6b3aa63e2c8b2367ba06e4428827a87341c1db657b3b5cfa852e8616189becc9	0
lib.commonjs/address/checks.d.ts	2538	9df9be9776aae375c562e7115e32fd0f2c2a0598b26ab23c3b0f1408751efecb	0
lib.commonjs/address/checks.js	4019	bfae8d9fdcc50248e5c2795dfe690ab08d4502e379922a270ac02ee4b52e1a87	0
lib.commonjs/address/contract-address.d.ts	1624	2d868771bfc205cf27c0b36626e2c3925a55a4fcdb6e4f30f563b0ba98e583c4	0
lib.commonjs/address/contract-address.js	2992	9fa1e108e397adb593ab5aa1e86dc22b3ec89cda72194b44030755d625143199	0
lib.commonjs/address/index.d.ts	1720	3ebf9d4673a4a8bf80186f47be2697c48fd85b2dbbbfb3718744b9a94ae9bec7	0
lib.commonjs/address/index.js	1903	af61e8c4aaaf6568209b95c3d7a70bdf645c8c6ca381631d8d6dcde7c7ee3aa1	0
lib.commonjs/constants/addresses.d.ts	193	42a070375b9fa9e09573b391dc15e97511131512889 37f6d622373d8705e478a	0
lib.commonjs/constants/addresses.js	324	5d3ad42a13ab2351bac8ab8547ff427b71ae38d55f4b9da94080c877e627031c	0
lib.commonjs/constants/hashes.d.ts	208	77c1edc2eb2c2ef64cc6d45f846dac52c1a1cf0357c28d72a903da58b9fbf56f	0
lib.commonjs/constants/hashes.js	360	0019dc68da49851784f99e57f4592fe0477c24f8b5991f781931926e2982968f	0
lib.commonjs/constants/index.d.ts	378	8bc016c287b028ceb9ca0438967afc8bd3ec4b0db901f5cc058ebfbe7abd7aab	0
lib.commonjs/constants/index.js	1680	bd8a606ece8f8fa3ec7df4d7c918f855d5d6ec102872470ad94bc3d2a2bb6999	0
lib.commonjs/constants/numbers.d.ts	954	f3ccf447160ee55c440b3cdc68bbafd8393c658fb257d557745b861781ecf1d4	0
lib.commonjs/constants/numbers.js	1388	4dd785d7cc711f099a548e7a8629f3ab1638a0195fc790fdaf10aa2af22d17fb	0
lib.commonjs/constants/strings.d.ts	354	34ac47d3fc6b5707ceaf7f0b580ee1805fa393ea045142f659b679e0332c6240	0

lib.commonjs/constants/strings.js	553	c6a9fb3a300667ade30855c300af5824f09eb07b30bbfb0ce02f1b4d479095dd	0
lib.commonjs/contract/contract.d.ts	6791	8418c6ff163da8295c03be007fba44281ce6c56af61c197defd0f8a11d512fed	0
lib.commonjs/contract/contract.js	36247	d2c308a2336f0b89f9e8e91bb72aec79c914c9a9a84bd45c7bcb225945cfa96e	0
lib.commonjs/contract/factory.d.ts	2606	7334b41305fbb99b9efe411cddcae9ef17fa6d89ab081d26435f0f9a72f065bf	0
lib.commonjs/contract/factory.js	4459	78fd09abe501222a9a84553d8013da0893a5afc026e87f4f1e81c42327674b4c	0
lib.commonjs/contract/index.d.ts	974	352d3bb36b12c1799dc302e90f3a9b47385a249fb5df3ce0e4df3cfd726bd746	0
lib.commonjs/contract/index.js	2124	5362ede26f9c65db10c64e06e42814c9a6307e846f3ee9315d256f21ac2e7d9a	0
lib.commonjs/contract/types.d.ts	6857	d0ed250ca7915611e8b150505c4b524a4ecfb1d121ef046b369976bd314698b8	0
lib.commonjs/contract/types.js	116	4a93e6ea16f28c11c6c7ce5341818af506d05fb9afd9128270535e80ea5fbec3	0
lib.commonjs/contract/wrappers.d.ts	4313	14a09b10bcd25f3178c39d53b4160977293bc6bf045e52ee3c08896fdf8f3274	0
lib.commonjs/contract/wrappers.js	5644	0c640d904fad10cbd8496687df519ff6d7e072567e7f6b5160e1725264400866	0
lib.commonjs/crypto/crypto-browser.d.ts	609	64e38476609a864082366bfc84e50718a596e191505fbd1b68c52d0afe741608	0
lib.commonjs/crypto/crypto-browser.js	2267	8a51ccffb74b25948386aa04e8bd2dd2e3f7a0ad0ee947cc4a7c07302f2f7865	0
lib.commonjs/crypto/crypto.d.ts	110	0cd11cb899a92aa3f998b339a31e7111bfa01ff00e5470ba2c450b99b67c4e9f	0
lib.commonjs/crypto/crypto.js	712	0291e2a48dcfbfa996ac688f366daf129541e4d376057983df9bc0d1ef86e39d	0
lib.commonjs/crypto/hmac.d.ts	907	afd9ebfe2b8ced603e34db1c54c7764c7db7bb9d67c69dd90beaeb4d99e11603	0
lib.commonjs/crypto/hmac.js	1562	2e941a9caffed641f0ebdcac89eff405784638e82a45168483c82ecac42d2374	0

lib.commonjs/crypto/index.d.ts	997	02d0e3d40ac1e761e16a96c882ae1b75a327d0f20731bbc690c15eba0f6c15bd	0
lib.commonjs/crypto/index.js	2794	ee1887611b9b2266751699f3a11ce0405541443ba1ad3f4ed29f1fde71574e4f	0
lib.commonjs/crypto/keccak.d.ts	995	c2189948d258e7bffb176ec0f982ff136c15f7cb43711a6457ae93d6d1a44575	0
lib.commonjs/crypto/keccak.js	1451	ca68418d92aca22a795dec5856f0823040b077f05eb9c077baf9449c7159475a	0
lib.commonjs/crypto/pbkdf2.d.ts	1485	7d0b3df72dc921d9f438c43ba6cb82683fa79a2ae1566946075ebbd08d830840	0
lib.commonjs/crypto/pbkdf2.js	1862	23408cee7967d0b3ccdc3649e5df04ab376b0a4e8990ab93dc023390276f19a5	0
lib.commonjs/crypto/random.d.ts	409	0e2eeffb8a065abf94202469089ca0def7db7d071fffb85c2d20b2a4611a8619	0
lib.commonjs/crypto/random.js	1158	b671b6118c253366f295ccbeeab5cbe14c2f9838808e307b1b9e34183dfecda5	0
lib.commonjs/crypto/ripemd160.d.ts	639	a6fe037550736f4a33d23650cb86ae83e981e3547e143073fd9e6294f5eabb81	0
lib.commonjs/crypto/ripemd160.js	1109	272dccf92bbec09798c68864b4b8758d83940556e529958f927dc60ddcbae993	0
lib.commonjs/crypto/scrypt.d.ts	3748	edf4bbbd2c49e1a3ca16db235375e35fdc78c01336526b4ded61b83a1a27be5e	0
lib.commonjs/crypto/scrypt.js	4131	c46dd7a68f2905a7a9d23aaf55f28acbda8753642e637e83d827fc457a7f8713	0
lib.commonjs/crypto/sha2.d.ts	1145	a91270b389959d4c658eb232bc98ac0d6625a2f5d815922f04184c067cf45ab9	0
lib.commonjs/crypto/sha2.js	1919	173177e9a1e68da13a347cfdb3e27df1f24305da4a95a1b0f15bc4d865f2325a	0
lib.commonjs/crypto/signature.d.ts	5058	13c4194f23f76b20ef3bd4dd15f6da80806c08eaaff8d8b655a74ee67af2e41b	0
lib.commonjs/crypto/signature.js	11911	1b35127577b43c8ee084e2407ec536a0f07059c7f4b904d85f0775156b786734	0
lib.commonjs/crypto/signing-key.d.ts	4140	52683c193bf516deb3897278f759d14325baca083deefd36e693e5c09ba436b4	0
lib.commonjs/crypto/signing-key.js	6769	4447821501cfe073247cfd730ad745bd19be3736c73cc770f982aa461d1a8b75	0
lib.commonjs/ethers.d.ts	5965	190bfb8a3040387428311c6da0dfb6250ca70fd45fe19b066e3d20fe042b4be3	0

lib.commonjs/ethers.js	29692	47f99d7956adc92545bc9475cd1962b9bde40b403c63a4870341d8868f98182a	0
lib.commonjs/hash/authorization.d.ts	721	891790a0c6238d37c521c6e37e733a7b9f3e2bcbca4b040e98dcb4fc5f31297a	0
lib.commonjs/hash/authorization.js	1317	d700cb76449297102c89e8af56013a84d7d8b7d19241e9c01816ec8cc542a28d	0
lib.commonjs/hash/id.d.ts	344	3266a03c5946baa44bb5413f01560c1d70b41cc975cccba45d6d257e8ad6e9b6	0
lib.commonjs/hash/id.js	602	ab4a5bbcc97e24fa10d2e44611a5790087b25d33853f183a81d08c0c46ec7d43	0
lib.commonjs/hash/index.d.ts	764	a061f40fd57f34ae7bf038f9ee41c2fa83145f054adbda9be5cbf8a93b607209	0
lib.commonjs/hash/index.js	2749	f24fce8369f3b66ae9854889062f658e6850d145fa68a5b1a480452627cbd1cd	0
lib.commonjs/hash/message.d.ts	1212	2b00099841c56a96fa1b9c0444e95503e4467528f331685665ef74397b95c656	0
lib.commonjs/hash/message.js	1879	06e6e0e3e5284eef5422ae5a5f495b580f3ebf88ee3f5ac0a6a3f1d512657dca	0
lib.commonjs/hash/namehash.d.ts	611	5ba98fa53903226fa84855af5757147f3926e84cdceb8c9653c217aef3d54362	0
lib.commonjs/hash/namehash.js	3247	5a4cbcb7aee982353229c705d620a6c46f2d88181d77a37f6b5d44239eb8d4c1	0
lib.commonjs/hash/solidity.d.ts	1216	8ac191cee94b0b802d9295377456de2ded468f8212c7c147eed21f69d78b1c2e	0
lib.commonjs/hash/solidity.js	4518	a36b79a99cb7894af4b5fc73b7cb88e231027c8d1534944c044f2c8976626102	0
lib.commonjs/hash/typed-data.d.ts	5377	057980116843d7c307b7b9df0df6272fbb12b48e3a4b386fa4960cb39f40c085	0
lib.commonjs/hash/typed-data.js	20748	e7e176b766d887594510706e45c0d1aa7312bd55d8f017d382fd6df3305b7a39	0
lib.commonjs/index.d.ts	352	e981c8c1e332df4f83dd27eeb3b0557a8afd36ffc5110b09e60d0a1a5b8c682a	0
lib.commonjs/index.js	540	17771082edebd848a7e261149bbbbe3221e58825517dc79255a4b9376f21ad82	0
lib.commonjs/package.json	440	9177de1f0725735d11b559b89a246932e5640531f046d63feaff45de1bf2fe08	0

lib.commonjs/providers/abstract-provider.d.ts	16097	e8b5ea1f3bc2c2397a8a793970a1c3b4b7664254104d55bd3520958f840d3b9e	0
lib.commonjs/providers/abstract-provider.js	53285	35d3c2a1811529cdaabb5f8f907b75691e5879cbdf0d124b3cfb15a54d2a3beb	0
lib.commonjs/providers/abstract-signer.d.ts	3145	afee3d5f2fd0092e4e9e2a03bde1729b599e0521e763dd145a7489a8ba97e63b	0
lib.commonjs/providers/abstract-signer.js	10420	5e89ed4eb0004e387d981f8ef8c30e05b18289903b665115f5c315d6885dae42	0
lib.commonjs/providers/community.d.ts	974	82af483335b93a35000fca8ed01c5f8c7aa23bee91896d6daafac88e4bf263bf	0
lib.commonjs/providers/community.js	1704	4916ae23218cfa2c53c425ecec53217ad41301562612c927d91079e553b29851	0
lib.commonjs/providers/contracts.d.ts	1252	dc0f45854448366e46ed513f5d198379da258376d466f11e6d651dfbb968a3d5	0
lib.commonjs/providers/contracts.js	114	f14a59805eb63819f5ec8cb76d6b0887426c550f981ff517e74790eb3f1d8746	0
lib.commonjs/providers/default-provider.d.ts	1893	209a4f359634064b7e07b300eb87f46909411586015a75d771337301285baf6e	0
lib.commonjs/providers/default-provider.js	7788	df8ee8bdcbe06877db953f72ba556ca833323516378beabf0b01e86ffcf8ed51	0
lib.commonjs/providers/ens-resolver.d.ts	5310	c845638f8e301087c49190b9f7c259aa90a79755e23625585e276fe84b3991c3	0
lib.commonjs/providers/ens-resolver.js	25292	3facaf7187a4f91b0578421df86eb38d5bee96f746eb69fb83e27401c680b1c9	0
lib.commonjs/providers/format.d.ts	1087	b31b025f01a686d46771b54ae03b966af7fd9fd0a5480003ab7e390c43752e2e	0
lib.commonjs/providers/format.js	10977	9a394f4ea8df2d0c8b00925794b789f33c8e5d228bc74e2224ecb961e3ba1d58	0

lib.commonjs/providers/formatting.d.ts	8681	05c620cb5382f37a46eef76e57b2769109eff2190c439893d7c40fdd04eb5148	0
lib.commonjs/providers/formatting.js	235	ecd2615e6c5599e952a6d64bb317625b7f6c4e2eb062205f82994d41dbede262	0
lib.commonjs/providers/index.d.ts	3552	90e04e44bf25f8b6071d3695296abdcba54bc1803064e48b2e739d273f9eace7	0
lib.commonjs/providers/index.js	9476	fcffabbf768b7a6ad96c429eb3051d212cfedb8251f50ff7c0c7caa6c31c196d	0
lib.commonjs/providers/network.d.ts	3376	87180277f45dbc2a384fa331b8db3174ae42f5445955469d1554840b245a76d5	0
lib.commonjs/providers/network.js	13922	9992ca65052c69f63beb661400eb77ff227aedbf0479e8f2ef9d42ec69ee02db	0
lib.commonjs/providers/pagination.d.ts	192	b000559850c7766aeb0a13a56f5451e6402feacf34018971e68919362884be0c	0
lib.commonjs/providers/pagination.js	115	8e97dc66b25390bdad98b2a6a5bf6f69079fb93aea9b26bb7def4217f7bbfab7	0
lib.commonjs/providers/plugin-fallback.d.ts	695	435fb4fb1fd9f596628a47bf8f0b38575d6b3863ce57a3fd85ad0fe0d6294573	0
lib.commonjs/providers/plugin-fallback.js	1201	49996bb25ced6ea34446649093563c61062fdde73a86e4d89285d1894ad85216	0
lib.commonjs/providers/plugins-network.d.ts	5569	f52c9a59a36b2b80e82108132883624e1ca5889b8161c96685d5b7abf1221d3b	0
lib.commonjs/providers/plugins-network.js	7970	6b973a3935160c7c799d7ebd3a2b6b5df272491dd0d67a157ac520a7d88d4af5	0
lib.commonjs/providers/provider-alchemy.d.ts	2001	7d03d9adda53f51aba7375d78b50c82a478afa5d601ccadd5c8ef2721c19390d	0
lib.commonjs/providers/provider-alchemy.js	5635	64e3508787dc9f936922d6465f154dfc64e2d4b4814c3c7a796ee7d4c3ba44db	1

lib.commonjs/providers/provider-ankr.d.ts	2311	9459ddcf024cf57584f329bac738c8a26a8a76bb85b6f97ebaf755d270f1eb45	0
lib.commonjs/providers/provider-ankr.js	4968	7f8215a09a3dc3fb9e3b9c1404ef8131263c02c7dadf9cec37f095f9ba6f2515	1
lib.commonjs/providers/provider-blockscout.d.ts	2149	098d93d036a4f80dbd002010a940753570dfa293af4ed6e2180e2dec8aa893b5	0
lib.commonjs/providers/provider-blockscout.js	5512	85165db11123edb71375bb4e5fcf10221577e7ef828d57e3334539277e5d91ac	1
lib.commonjs/providers/provider-browser.d.ts	3643	314359daf8d71a2883cbc054dbf16c4161f1b66c1bc01e0e737262cc0dfaf2ec	0
lib.commonjs/providers/provider-browser.js	8110	e4addd3e3b9e2607a6c9a7581bc71570e7b1b95a6ca84b194761567ecad1471b	0
lib.commonjs/providers/provider-chainstack.d.ts	1686	3890ab6996506722cd1fecd0b5b838a5af654836abe484c99696f82dc4147f32	0
lib.commonjs/providers/provider-chainstack.js	3616	da4e9b617572950cb3c1a2904d436f9a879a94747ede35c2579eadcdd90d683a	0
lib.commonjs/providers/provider-cloudflare.d.ts	404	825b9b3691d29482cc2034a8e6292d4800222601c2a883ad3e777182bad6fa04	0
lib.commonjs/providers/provider-cloudflare.js	953	4585d9b4e02ef8c9ce88ff94a2157596c0035a82e6de110fa9ac319e96134e40	0
lib.commonjs/providers/provider-etherscan.d.ts	4985	ce51923912e666f0440bf60da367fa5bb59a33816f093de780d5e350cb02c220	0
lib.commonjs/providers/provider-etherscan.js	24945	3dbf08bcf32656baa8c1e0e7cdc1f60891f5b4f68608bfff81446bad851be9e3	0

lib.commonjs/providers/provider-fallback.d.ts	3501	167488303ef27a82d6bf439a7e09901c88ce520b2ca70398698713cf29f7599d	0
lib.commonjs/providers/provider-fallback.js	23731	ca932f54eb323d810f736d94b59e208c829d177374744a92b748d907579d5c07	0
lib.commonjs/providers/provider-infura.d.ts	3755	3e6548ae5c61384f7faf2f75793628fe5ef06c56060bffe86bda3cbcc7d94524	0
lib.commonjs/providers/provider-infura.js	7420	b4598207d96155eec218d5f97438410b50edab3211514fab22daac1b876722eb	0
lib.commonjs/providers/provider-ipcsocket-browser.d.ts	130	94daf1df14a61f222bcf90b95f9b4eade5cdf1143bf139769a37ff5671f16eb0	0
lib.commonjs/providers/provider-ipcsocket-browser.js	251	d28b9df37ed976b7b02c5ac26d670a71304d4ef277082234e0b0f108eeaf3d6e	0
lib.commonjs/providers/provider-ipcsocket.d.ts	783	2a444ea55b9bc6f78215d2462dfdd008a9d2d5f2119ac541ae57b83847e9786a	0
lib.commonjs/providers/provider-ipcsocket.js	2319	dc4745b6762a43a7130bbb7fe43bf889170a6d774354a12eb618f67305832851	0
lib.commonjs/providers/provider-jsonrpc.d.ts	12449	25fca633b8863ffd82f264d27c3f3bc70535bf66d484191bf3920bfd8cf7d764	0
lib.commonjs/providers/provider-jsonrpc.js	40445	56841720d3618689c4de8adbf845e672d59941f8ef8e92b0de6d2e7ebcb95ec2	0
lib.commonjs/providers/provider-pocket.d.ts	1979	2b4630bc489a8585742ced3952f491fe741d8f38bdd6d205d1a938baccddbda3	0
lib.commonjs/providers/provider-pocket.js	3838	551433b630953806e1c7eba81c010a1734d7e6ad3ea3cc51cecd3b563421e53f	0

lib.commonjs/providers/provider-quicknode.d.ts	2178	3bba9d77cfa07f2c6d174f804317e14d2573ed8234ec14152e51b207c90d1c47	0
lib.commonjs/providers/provider-quicknode.js	5852	e59396733a902dd0184de8e9cf4a6cc09665d037086a208b8f083b9e548c66ea	1
lib.commonjs/providers/provider-socket.d.ts	3802	55e749e97482f1e8867594715bf2e12cd38a9ff3d5dd4775f8a038b66573608e	0
lib.commonjs/providers/provider-socket.js	10770	0bf0aba5de79c5f8fcf6238c62ca9b74bfcb72b9e87ee5a583753b91548ba058	0
lib.commonjs/providers/provider-websocket.d.ts	1464	c33f0b0ce44cc14942c7fdb26da13b6a2b2f048c9b344f015a3789a7a12604ba	0
lib.commonjs/providers/provider-websocket.js	2801	6c48ce3329492f46269763c86c5f7376f2f4321b200fe3e1a6af0af2cb213db4	0
lib.commonjs/providers/provider.d.ts	41089	b199e3fe2e42e49f54a6679ea0194bc72236c0d12058f588a0fe379eb1e5a52a	0
lib.commonjs/providers/provider.js	44364	fc0a34ad2916446126b62fcd6f1b5e0cec509ec01fe329a7626e0b7317c77dac	0
lib.commonjs/providers/signer-noncemanager.d.ts	1532	97a67bba2c8123cd1fc6412042fb38ceee1477e6d844b5ec2dafea21f7f3e6f7	0
lib.commonjs/providers/signer-noncemanager.js	2471	9ecf421c9498333c40487976be42a6a3ea7ffcef5b4a27ccd681cd0af14e299e	0
lib.commonjs/providers/signer.d.ts	6220	fedb24ddffb67350cee62144c15d470251a1d0637b5ba37da4c836083165ce47	0
lib.commonjs/providers/signer.js	111	a4d069dcb02131b9ae46ddaf381594e7b58ed61d693fc9e6702e1c4d7e14ae65	0
lib.commonjs/providers/subscriber-connection.d.ts	709	6636880b988746258ec8f03fba033683a5c1b8e2cb28eb3a5984db35b221f456	0

lib.commonjs/providers/subscriber-connection.js	1573	b2d0b3af6b91244cf79c8993ab46517ebf4eac13f17cf37cba0d25c8844ea49c	0
lib.commonjs/providers/subscriber-filterid.d.ts	2450	a72c8a6b4ea88c20c4b0e0aab6fd8b352ee36d870c4806a91526c8bc764b1b20	0
lib.commonjs/providers/subscriber-filterid.js	5830	3fb5855164cb42a85639d4c32263eaf32d80e4561e8b2eadcdf67106d0ab675e	0
lib.commonjs/providers/subscriber-polling.d.ts	3232	8192008e5b481302fa03ad48b4a6b0c266ef6b53cbb9a9589c3feb94a3515b5d	0
lib.commonjs/providers/subscriber-polling.js	9251	37251d6d6fe068a6f24a83a01fc72ea47a22c86b5129708e8c3e36cf1faaea58	0
lib.commonjs/providers/ws-browser.d.ts	107	529d9b7f4bae95357c2a078c62ea0de073a42a2a2178481fa3c3cf7b523375b7	0
lib.commonjs/providers/ws-browser.js	505	6041d6d1ebc8faed70a5f3edd46a097f3fb14373d815fdebcd80c13c80805a8a	0
lib.commonjs/providers/ws.d.ts	64	2b550ff58b50e3d9715b4790748c82ebbbf74f4c41824600aa3416b690d54dda	0
lib.commonjs/providers/ws.js	273	9e06431925686f3be1ba93a5d6ee96c9628c42081b4471e1f63010b455b616b1	0
lib.commonjs/transaction/accesslist.d.ts	260	0df6ff347a9d41713af680b29476a430d0f0eaa30465efe3ef149cfbc7b63a3b	0
lib.commonjs/transaction/accesslist.js	1770	d182799dda06e5af478dd0fc83be279debb7c19e33b84c28bf1ac61031ba12ff	0
lib.commonjs/transaction/address.d.ts	614	d95862256da7116eae8b69d1fef8b1ffe47e221787fb7541b90295336731274c	0
lib.commonjs/transaction/address.js	1056	f22ac0ac700ef45e33d0e16b551608ee67c0bc10003a7c195eb0b1eaa2ae340d	0
lib.commonjs/transaction/authorization.d.ts	193	12a68e03b6c646f7eff6dee0bfad0669aa3f0bf84a62c0fe69c637fd2a4cfb46	0

lib.commonjs/transaction/authorization.js	692	31a9a5bc6cfc9a7d662d25afa016fbe1cacfe98a1fb5d43ea44f676e492e6257	0
lib.commonjs/transaction/index.d.ts	1323	32d70e138cd4199ae0516401cbade1343c27baa0b8d451da6d8cf753d5546668	0
lib.commonjs/transaction/index.js	1254	13c635ec15486b4f247c7229a13f1d2fcdbb99a9d00715598d9356d980595efd	0
lib.commonjs/transaction/transaction.d.ts	13059	039cee8feda0a8da4d6a873792b5f935a7eb5ef276bef33f3918b10e96292fd8	0
lib.commonjs/transaction/transaction.js	48444	5d1ab70f968b852ae4aa168fea8413d694c22723b2182880358fe98f9fefad8f	0
lib.commonjs/utils/base58.d.ts	873	c1d45ad150211313b9f4965a7f984993dc07313a8e81255f3d6d1c2d2b7a8fd9	0
lib.commonjs/utils/base58.js	2174	bc6901a54f4a72187783c5594fc4c6e21a2f27f94c43c200b107092b09db4566	0
lib.commonjs/utils/base64-browser.d.ts	220	143c50cf9d69e670767b881cc31f710ca3f96491dd4de645105c706a1606bf51	0
lib.commonjs/utils/base64-browser.js	798	e40e46136b268a513a38d1faa05f7f27c11141719ce8845f46ff4eb64140d586	0
lib.commonjs/utils/base64.d.ts	1057	3099c6d6ca03d5f2098837cac45e7793786c54e06dfa882ff4a854bddeb3f97b	0
lib.commonjs/utils/base64.js	1675	1159bf9ded677750169ff7d5b3390742413d2e5c4b24247d1420d8730c2fe973	0
lib.commonjs/utils/data.d.ts	3180	f0b25ecfcc4cad84f95951dbdc13686433c5a7c54deebe9a43b1b4ddee1bb5be	0
lib.commonjs/utils/data.js	5701	94218fa9bce8cc557e54dea061144fc60b1448439ca3f15a069cddeaf3adf2e8	0
lib.commonjs/utils/errors.d.ts	16678	fe0c1e2efe12fcc7e0409e799a31b02e3aa3007e516af720106da72e8c22157a	0
lib.commonjs/utils/errors.js	8173	96e0d6db74d5d8e42c5b3c3b158a28bb36538a3f1dd3b091ca1eb4983b7c6557	0
lib.commonjs/utils/events.d.ts	2302	7a8ead38ea10e5187f72c8ff01938f91ee8341bfdf33c467b26d049cf2719530	0
lib.commonjs/utils/events.js	1288	f9c1b9366193e67e2333679b20a11c53af79a3165501ef9c30cf5dba8ad1eb46	0
lib.commonjs/utils/fetch.d.ts	12331	c8a94ee463980a023d5b0591edbd32c6c729cb217aa3901b23473295030f4354	0

lib.commonjs/utils/fetch.js	29315	b4c1b3a53270b05ed298f28f9a020f9a280ea9d221ea14b5ded28131254d8543	0
lib.commonjs/utils/fixednumber.d.ts	9160	9a721310a62782bf36638b10fb31aebb3ff34e2857a3fa25f0c243a67b39bff2	0
lib.commonjs/utils/fixednumber.js	19962	0f7684f9e65d66346b41d75f1cc2f0772a1f1ec4b4954c485f8c6c1be8dd0975	0
lib.commonjs/utils/geturl-browser.d.ts	335	b3ea4f3cb1a74cc33b05a53306ead10e86ecba946597d395f3bb89be319938e7	0
lib.commonjs/utils/geturl-browser.js	2540	b8bbdb16813c67bbdb393209bc1f114b998de19dc09a88540e62fbc83e768875	0
lib.commonjs/utils/geturl.d.ts	370	32853e5f765babab7f3de559d9ecbe68049dd064e231c2da7e31ec32e0caf28d	0
lib.commonjs/utils/geturl.js	5114	bec24b7f9c274a4d456244475b12928dd2cca07e723604d1e3b8ec86300d3730	0
lib.commonjs/utils/index.d.ts	2430	aa546b567b477fcd690218295cbd9eb877d3e25bdfc049b40973702712d00788	0
lib.commonjs/utils/index.js	8439	9f2ac07d9b9dd29e51e5ac81a18a72da78e739d831ab948bc66bfba20eae69bb	0
lib.commonjs/utils/maths.d.ts	2478	ca1b7949fa09108f8890ddefa6ed3d2c3461bb283cd8a09c0d5037ebf032ec71	0
lib.commonjs/utils/maths.js	8480	103a48c11e5305a5f7ff76d7d9cae08b24d82281e46e4bc1466e0b191e66888c	0
lib.commonjs/utils/properties.d.ts	624	1cdd7ea3d40571e6ed8cd91a1ef9f390c6d845d7adbdde29a61ca1af4036e7c8	0
lib.commonjs/utils/properties.js	1821	8a4fd276aaca99e42e848b608d6dfd38dea93f96a026f32999f1986c18ac6413	0
lib.commonjs/utils/rlp-decode.d.ts	245	8b49bd9c17fce53462e3c2094d961cb5bca26b3166cdc3e8c6952c00963b6a59	0
lib.commonjs/utils/rlp-decode.js	3379	58b756eaf8c85e6169cdb52153090880c33e23f40f76f437ea6601da42e50766	0
lib.commonjs/utils/rlp-encode.d.ts	235	d07f8e8c858239ee0fa66e25cc9e7034d8fe7b0876be61d3d2d22c06fdc6944d	0
lib.commonjs/utils/rlp-encode.js	1577	ac3bd1e71e0cc0151ebce3f571164c6b82f53aaa37e092328d08a2a195310ea6	0
lib.commonjs/utils/rlp.d.ts	571	e29069b75d8b588f0cd62242dc120178d0518aeddf9757a440cd35c2606de2d6	0
lib.commonjs/utils/rlp.js	696	67256006fb73548108eabbc5868956f52caebad88daa8bba59226f13d5f4135c	0
lib.commonjs/utils/units.d.ts	1006	fa2f8c5eedd3ed40be37deb32999191e1334f03fd402bad36c4b5a6da92470a6	0

lib.commonjs/utils/units.js	3260	b4dab8b090da1b16fa86cc4dcae7ad83d692b218cbbb4631271df297b6174a3a	0
lib.commonjs/utils/utf8.d.ts	3945	2d28f80386b506e00285b9cbd0dc1a695c810cb3bc61e0b2b081aac304ee3bc4	0
lib.commonjs/utils/utf8.js	8129	f665552162a67b547b1be04b2d1c559349eb0f489f31edb845a2171e192710f8	0
lib.commonjs/utils/uuid.d.ts	280	00f74835b3aaf3690d7480f1ad08fe02593113e38e7a26d7ad27d327f5b9af8f	0
lib.commonjs/utils/uuid.js	1037	442a0e3f717a51c58b1dd5b01ae31ebdb5d4d87e95d3cd3a93d5aa5703703370	0
lib.commonjs/wallet/base-wallet.d.ts	2128	abef0d03eb94032878417c5594b32bb25a44c14002933fe5b188ce7eb72ee140	0
lib.commonjs/wallet/base-wallet.js	5126	fd16b9463eeb67d5e3e4f63de5bc84c33b6ac9f2d579c4ef3178cb83167d757f	0
lib.commonjs/wallet/hdwallet.d.ts	8335	7f1ddcce6f5aa325fbe874137ed533a4e23e557050dfb15747a9e19e2d6b463f	0
lib.commonjs/wallet/hdwallet.js	19978	4996fee2da550e04de5c6b1f331232eea3f53553d92fec636085071fc36d13d1	0
lib.commonjs/wallet/index.d.ts	1341	deef751ee7953fca04f567770514f93f9d2fa1254e5cdcb7da5229757c65ea39	0
lib.commonjs/wallet/index.js	3563	30737258f198ead78d9518cc7ce184db0b876cc6f92eb1007b84d197091b2905	0
lib.commonjs/wallet/json-crowdsale.d.ts	929	a10dc770ceb0a20ecde6e0cc37ed95d1c5390f34eb7d7930407fa700354db3b5	0
lib.commonjs/wallet/json-crowdsale.js	2487	758f02b090693b153bc8cad9f8ddb7f1176bbc78c9763bdcd493e53388899ec6	0
lib.commonjs/wallet/json-keystore.d.ts	3211	0e41bc8a6621ff6901a89fb0cca175731835723a4d9bd6ba3974cd0df809be89	0
lib.commonjs/wallet/json-keystore.js	14479	5cbfaedd50de30f945d520642523061ae9236234160bc9e6b76c4af5e51e3f03	0
lib.commonjs/wallet/mnemonic.d.ts	2319	4af291a429ee3d5516e506b507453e6fbc80fcea52bd62ce18190702acb5c807	0
lib.commonjs/wallet/mnemonic.js	6626	575e1e397944e8e77a165d58cfa6d4c5caff139d4a9b2eef34b7687cc3402b61	0

lib.commonjs/wallet/utils.d.ts	351	b424554c62c1b741ac0da65e79b5cddf8b1e228b30d1a73ba8aecedddb78ebde	0
lib.commonjs/wallet/utils.js	4441	2e64a4fc0f75f869f93e5a0b92e1d6ea9fc90d023b1f81e7f0ca06a2e8e970b6	0
lib.commonjs/wallet/wallet.d.ts	2940	aae5435e7c8b476b2b4fd960fb4ca413c9ed6dc8675d8db29a895ff7389e638f	0
lib.commonjs/wallet/wallet.js	5997	ea20742e0d885b84d7938b9f7ba12b31b1a0f5a8a8984cf525c8cb65a39a12a3	0
lib.commonjs/wordlists/bit-reader.d.ts	141	03487c22bbf8b0fa0ff0b7b865b5339b81a826a3233884102d4ccba8796ec29d	0
lib.commonjs/wordlists/bit-reader.js	1145	d67f2bceaa62f1cc4f710e8dde6f818810ec2f8c2b97f68c691dfe71f162249b	0
lib.commonjs/wordlists/decode-owl.d.ts	221	8c42c85090f1bcbd0523cee41536d0500100e73af5983fe6c7f6aa5bb9089c40	0
lib.commonjs/wordlists/decode-owl.js	1834	a867ed8baf11030b1e5fbe00fdd271edc4d5b95eeec707a2c3ebbe8faa51232f	0
lib.commonjs/wordlists/decode-owla.d.ts	144	5983ead9b6aad7a3512864366014f72032b6a423bd1d661bf814a2a2c83ce083	0
lib.commonjs/wordlists/decode-owla.js	1255	df490d6b582f6d2713e954661d4504aab0ac7b19d11e70e107a594d27119b59d	0
lib.commonjs/wordlists/generation/encode-latin.d.ts	644	9fd984d4e94660bda8d5ce949b32dcdd08220635a7db00bb022f2b41734e83bb	0
lib.commonjs/wordlists/generation/encode-latin.js	12230	4de40576fb51b1af27a30204bac26e4a55365ef5cc2b15670693c3406404e1ef	0
lib.commonjs/wordlists/index.d.ts	1043	43881022601c5fc87ff751cd869103981215489384643c71d5c8e58619f7bc96	0
lib.commonjs/wordlists/index.js	1866	85b04d9293fa2a6da31fb2a83b7dff469a28056d100531514d1ab5ffb4103c3a	0
lib.commonjs/wordlists/lang-cz.d.ts	639	0154e7bbdf0ddb952e11a7a5f7e43b1862d67a567985437fdddd681f4c9e4075	0
lib.commonjs/wordlists/lang-cz.js	8159	703b812d7fee2dcb9af26a0d1e2375975c439094154e6880a60f680ce9934fa9	0

lib.commonjs/wordlists/lang-en.d.ts	636	3fa498ce08b62f4148452e553d138429a5d928f8c39395683ef941856d9d8942	0
lib.commonjs/wordlists/lang-en.js	7038	0110f9f3a909a1d6c45d41bf838f1607e55b6dc8c705e4c0f42bd15c6a76fb87	0
lib.commonjs/wordlists/lang-es.d.ts	639	206c91c5c29bb0e66b1783262e5b6b0f1504ab033a81024977cc9a4484e36e8f	0
lib.commonjs/wordlists/lang-es.js	7303	b2828c28c66ca858b73bb9f4d25bcab33804ec09511b8b04ec54c2b9a9570835	0
lib.commonjs/wordlists/lang-fr.d.ts	638	b5e820752d23030fdab51a822e31662a46e09c188d301c31483965b30baeed94	0
lib.commonjs/wordlists/lang-fr.js	9054	a2bbf8a91e1a13a99126e8bffdddf443ab8eaf6436d0b8a1e77becb1a2d9aaad	0
lib.commonjs/wordlists/lang-it.d.ts	636	f909868bbe43d44156945d8c3d1f9f4489e6c7ae42141cfb57a8189428086b0c	0
lib.commonjs/wordlists/lang-it.js	8689	69ea10327285cdb9e454364724c87678f1f088026178c59f2f61618c96f70d87	0
lib.commonjs/wordlists/lang-ja.d.ts	785	fc8df545bc58bb69aa4b930f8f6e205e13cbefe6a1fa85b1217f4281f56c503b	0
lib.commonjs/wordlists/lang-ja.js	13007	3b72625736551b9226f515fefede8d1d9859dded84d9889fb7c4c3150320dd85	0
lib.commonjs/wordlists/lang-ko.d.ts	701	12336beed48c3f0ce3bac5b71841539f62ddd1b0288e108ca1ce7ce951cf6129	0
lib.commonjs/wordlists/lang-ko.js	14535	a2cdde69b4ea1ebef4576d46a6892fd00c5d23d50532113edfc5f300627749d0	0
lib.commonjs/wordlists/lang-pt.d.ts	639	1cecf5360f1fffa45f72c287f51be1ea3e12e7a92d5047750993f0b7101c7557	0
lib.commonjs/wordlists/lang-pt.js	8528	e4848e099e22480ce7a84374a4711b9faa747b2489203c7c7a5a860132c949ab	0
lib.commonjs/wordlists/lang-zh.d.ts	1059	997e3cd9dc0b53fc3270eb75935d99479ed3b2a087544a2499737689b11e2a1e	0
lib.commonjs/wordlists/lang-zh.js	11008	312781a7dc4224e764ec6bf62ef666cb39ee677ca77a9ae5bf9952e3dcbe1522	0

lib.commonjs/wordlists/wordlist-owl.d.ts	1044	b908d48bfaf9a491303e5970101a2b9895cc6f8f4c6abfabd6bb93ca425a22d0	0
lib.commonjs/wordlists/wordlist-owl.js	2371	112be914bd4791076e9282341e87531bcfe8568a0b14e5222204ce63e6e7f1b3	0
lib.commonjs/wordlists/wordlist-owla.d.ts	982	96d22cd33030a9b7bab47064406ef0fbf7502fd2b2779af845bb63c27e8ca92e	0
lib.commonjs/wordlists/wordlist-owla.js	1316	cfb3feba246d0279368c3141d4f035ce3420b033092167a1731a9efc8c19bc01	0
lib.commonjs/wordlists/wordlist.d.ts	1650	486a4acd1ddabb05055e75770bd51ffa166b1ac3940ec4019761f06c3c3b1d6c	0
lib.commonjs/wordlists/wordlist.js	1564	198d248815ef4c374ce92929886455e17a9627e39f72fd5827089efcdc58869a	0
lib.commonjs/wordlists/wordlists-browser.d.ts	152	821c80cd6b923d8e3f842d05bb92e69fea2989afa27db821720e68c2220cd38a	0
lib.commonjs/wordlists/wordlists-browser.js	261	db5d570168a00a649916f4b1828101ea31435b66891125a6d2db5f9fdc406186	0
lib.commonjs/wordlists/wordlists-extra.d.ts	357	0a9d1c6c00ab47eadbe8d21dc420603b1cc4d7f400663d0d9c10d2831e01e9d9	0
lib.commonjs/wordlists/wordlists-extra.js	1528	7bf9b7cdb87075f577cba7dc6aa94680f008eb70a0249691bc594dc89fb9d674	0
lib.commonjs/wordlists/wordlists.d.ts	658	cd564236c3689e0237b1b16c779deba4bf0905949b2cd1332b867a255a1fca61	0
lib.commonjs/wordlists/wordlists.js	1509	23a03f7f67ccf145d5df5152709dda4a813828d6cc6e34dc495a4a3fd2ae5241	0
lib.esm/_admin/create-release.d.ts	55	276a27d28bf39e01603e2f5651d1bc1a1b16a1300550b4da6dd55f1ab1067388	0
lib.esm/_admin/create-release.js	1454	16919a16ef4bbca26c74e223351c5dcf19accb3f1706b67fbd6f25c7cb2ce894	0
lib.esm/_admin/generate-diffs.d.ts	55	9c127b393111c62a7fb0705836c8b56ccb0cd79d9f355f24c0eea9aeaca4c086	0

lib.esm/_admin/generate-diffs.js	1160	96fb2797f3da78ae7486740e5dccc37ff56d9eafb0f36b0d4674725c695034ac	0
lib.esm/_admin/test-browser.d.ts	909	8ca4416c518448d8cd9ba5f8258cdb53c166c99445348469deff5791e2e626de	0
lib.esm/_admin/test-browser.js	14135	7a9df74a696e16f806af1f3e42df0d5dbc48a59a1d0fdc8d9ca111f14cfb023a	0
lib.esm/_admin/update-changelog.d.ts	57	710729651cb92b9bd86e2f6244ba00cd3297eeb7f38936dfc25a8ba7d8ddc5bb	0
lib.esm/_admin/update-changelog.js	5839	41dc35c833b3411240806da2eae843fad712fb25c2b8423534358b86aa01f75e	0
lib.esm/_admin/update-version.d.ts	55	631c4c6a9812a4064aece42ebb1663f18ad2adc044e417915032a2ea185202c1	0
lib.esm/_admin/update-version.js	3858	a2e276b4efad0d56c49e544656cbac28f1e8a6953fa61a908bc1c7d7c2856238	0
lib.esm/_admin/utils/changelog.d.ts	197	9fd6c1375a90699d84e1dcc7c320e77d4320003715ae9d0ecba60c325eb6fcc9	0
lib.esm/_admin/utils/changelog.js	708	fb3f96f340b74bf755ef6a95c61eb4d6c43f331148cf38698ca7a3879234133c	0
lib.esm/_admin/utils/date.d.ts	91	6f3d30887830b5c672adb7bb6fe1665d358247c18dc8cbd5f1537fa8295d7b78	0
lib.esm/_admin/utils/date.js	695	5552a80016a6b8e0977a21b7b578387afb64a5305f86d24eb1f95bb646481a60	0
lib.esm/_admin/utils/fs.d.ts	117	9809c47683cd91847bb7119669cab18d6f2f3a5e0c57b0ac599e08a8f700b025	0
lib.esm/_admin/utils/fs.js	237	66ea184f0f5e2f22c4098eac56e7455ff9394c3785adf7617a593a1e0bec8d2d	0
lib.esm/_admin/utils/git.d.ts	618	33f91288bb7250b1f3e0add878bc9a59f501eabae33dd72a0f25138a34530a86	0
lib.esm/_admin/utils/git.js	3022	0a6e370a27f5713de9ad3d21d41ba55d95fca3eff29bea484450e0deeab529fb	0
lib.esm/_admin/utils/json.d.ts	255	6d78e5cc92d50eebb8f39e21045ed48527a1f9a4460186a209fdeaebaeb8ebc4	0
lib.esm/_admin/utils/json.js	1045	84f46be0e70bcd6496f2d4c0daa527ed1d01c96b819452b7f0489ba058f50083	0
lib.esm/_admin/utils/npm.d.ts	264	1b3869727301ac957e5fc10c72c942bbdfab5187b66cf611991b7e0456f2ebaa	0
lib.esm/_admin/utils/npm.js	3049	0a10a49a6a797541bccb4da8b441660d5dd1d2f98dd17d99f7c6645850ba68fc	0

lib.esm/_admin/utils/path.d.ts	134	5d0e29eabfb9f599570a4c8778754aaf4304ae64ed84dcabbc5e5b118b4f624a	0
lib.esm/_admin/utils/path.js	391	f8edb700eef410e58de7afcd82fda0162c77555cdbe1f8649b3b64585b6caed1	0
lib.esm/_admin/utils/run.d.ts	635	e4a33c84af9555cf15a0e5ef6fb7cf1aec573b653d9c0ffae7fe07e2aaffa954	0
lib.esm/_admin/utils/run.js	1437	4286eb313daaf6cccd000f7092de1c91bc9ae5ff34f386f71afb7f6f11d98de2	0
lib.esm/_version.d.ts	119	31e313c0dba34e94e0135fe3b19bc3ee155a3958a96a6c60f9242612b6be23c6	0
lib.esm/_version.js	180	9f1010be12f1a336e30d98736d014bbc489ca99283ea35b6a53190f4b442e806	0
lib.esm/abi/abi-coder.d.ts	2377	3ab09cdc78b5e435e38c90d4d6845abaa6b60adb4c28d1df89b4e957d4107cc9	0
lib.esm/abi/abi-coder.js	8081	c9f607051d4d742691addac8aee1e847377d1e13650a904d55621fa4cbffe842	0
lib.esm/abi/bytes32.d.ts	423	033d848b02f3948d2fb4feb7fba98e9cc3cba797b417210f30454491b2d9170c	0
lib.esm/abi/bytes32.js	1195	b98ff37ea9e1ec7e6b574c9bb8e2803adac128a2ca1ca5a9c26fc57edb8be6cf	0
lib.esm/abi/coders/abstract-coder.d.ts	3881	67dbef5497f47d7f39dfd36d503a2fcd7235296f976ccd7be93bd2ec45945b3c	0
lib.esm/abi/coders/abstract-coder.js	16028	0942faf6b3b328ffe5ba427ec04a9382b0695aab0618ccf9ba2efacd307f4242	0
lib.esm/abi/coders/address.d.ts	408	d432f5b818c23b022f0be4ac1b93583aac03a5dbbc2f23d2cfdc6acbd8116703	0
lib.esm/abi/coders/address.js	838	2686db1e32d9e2fe65f2d65191d58cccdbe0d59b6f625be154cb44a50ca0600d	0
lib.esm/abi/coders/anonymous.d.ts	452	7cec3e1a96117900f40511797aed1d1e68c3d7bd35d6b2a467f837bbe493e8ad	0
lib.esm/abi/coders/anonymous.js	577	7e5d64424b8a3fe73252d94f8fa2430837ce634e80285e31db56f9ca795a5f84	0
lib.esm/abi/coders/array.d.ts	769	3124340589a03e45a24b79dd64cb60304a057bbec9776ea16f8d55f783a2b531	0
lib.esm/abi/coders/array.js	5949	6135fe17fe2d94bb1dbf4df0f4822bcc242945b71946685bef271ad21721b8b8	0
lib.esm/abi/coders/boolean.d.ts	410	7129a090917912a223915b29cb712d00163521c75981fa8092115f335dc61b9f	0

lib.esm/abi/coders/boolean.js	520	5cd44b4e193672d17dbb29d991f3a0383ac9a1543df72ae1b120c51923ae6046	0
lib.esm/abi/coders/bytes.d.ts	528	f85aa84e63c8d17429cd8161cca7125725a547e623623a6364d476587b89dcfe	0
lib.esm/abi/coders/bytes.js	839	e8d2ef8828e11c52fc79e6ccca2111220af60ae1ec58ee5a342cd62dd7259614	0
lib.esm/abi/coders/fixed-bytes.d.ts	514	02c8003a0835f0db719b1c7e8d85548dc9c67a495debf53f91d40504c748336d	0
lib.esm/abi/coders/fixed-bytes.js	956	79891f6d1167980eef43c5cecc4023a60b4d3b6be30bc88ece8dc06feb5f2855	0
lib.esm/abi/coders/null.d.ts	351	2cf283bda00af2894f54d7afceca9e1c856c9c78110140da6ae23213ecebbd61	0
lib.esm/abi/coders/null.js	541	c952925f628b8695f884fdc2404d2f066ffeb857b901843fb5aac2f14c3f3263	0
lib.esm/abi/coders/number.d.ts	558	7cfd40df82c249f56f5c37daeaf886941f11ab56595d657d7592d5de0fc17580	0
lib.esm/abi/coders/number.js	1639	e3dd3faeb0029d46f42ac084197c3a1fb3ea2e5ba487fd10714999d16a07c3dd	0
lib.esm/abi/coders/string.d.ts	421	cdd503d7c427abce5a90fef98ce394db81c0e24be8b01d049f7dc5077322ef1c	0
lib.esm/abi/coders/string.js	577	f4d3601ee44a7a9d66ea0d78124e35039c93bdbab4d455c329c4e5d0bdffd4bb	0
lib.esm/abi/coders/tuple.d.ts	509	f89c44293da3f402e380d1893792088285af9b1f6782f02adc0410b4de1f5860	0
lib.esm/abi/coders/tuple.js	1946	0642b1548d9a9a0635b23e5ab3e5cff59a28a493adba0f82fae811a506df8591	0
lib.esm/abi/fragments.d.ts	14007	09c6791e3421ad7b5feff77120adcb3aca2f45b0caa48fa0eb5bbde333075257	0
lib.esm/abi/fragments.js	46421	e6afebdc2fd739899dd27f2ba7ed0944bad72706893a29bc1cb9bb99147ac636	0
lib.esm/abi/index.d.ts	1023	f09ab98499647d29d8f3a5e0a5c1194b5d24fa9e1b2f94e195d1555ca8ba4098	0
lib.esm/abi/index.js	836	55582f8e8bb4b4623b03b290e5ca5c566a42d4bc42a2bd0355bebd80c16b3078	0
lib.esm/abi/interface.d.ts	13957	2a54c89cbd1baefaed665291d05b9d28ac7356536c3f681f9401d642b2b0c0cd	0
lib.esm/abi/interface.js	41082	000167889c4ff9660119e0a64f23fbe39074d1f19b5ed99b3edb9cf195eb58bc	0

lib.esm/abi/typed.d.ts	15351	74f763ea382866434fec07cd11967ac0fa2d94d3f9f98e4a908435ec98b2e0d5	0
lib.esm/abi/typed.js	16449	c9517b9980f400b0849a61de736e0b58f34ab7b6c642cd31d948128e35e9c327	0
lib.esm/address/address.d.ts	2129	53cfce94cd12e7e0bd9a5d635dd4929f5883c18135e86290775dea5b920545f8	0
lib.esm/address/address.js	5856	7a98077a0803a7c95fb5f94c4bf9e1e6bf24757e0a0813d89f121851ca1cb5bd	0
lib.esm/address/checks.d.ts	2538	9df9be9776aae375c562e7115e32fd0f2c2a0598b26ab23c3b0f1408751efecb	0
lib.esm/address/checks.js	3665	d7638bb0c5898dfd767cf0334321ea4652231ebf5b2df494a4b16c0ec99ae3e2	0
lib.esm/address/contract-address.d.ts	1624	2d868771bfc205cf27c0b36626e2c3925a55a4fcdb6e4f30f563b0ba98e583c4	0
lib.esm/address/contract-address.js	2575	b8b0a667a65843a134ca22819d906e154c5eaf24e2d7f132badd15a134988d40	0
lib.esm/address/index.d.ts	1720	3ebf9d4673a4a8bf80186f47be2697c48fd85b2dbbbfb3718744b9a94ae9bec7	0
lib.esm/address/index.js	793	9fc86d21b1924360ad50fd196fff1b6d0c23af5f0651fc5d13cbd4dab98f3b5e	0
lib.esm/constants/addresses.d.ts	193	42a070375b9fa9e09573b391dc15e97511131512889 37f6d622373d8705e478a	0
lib.esm/constants/addresses.js	222	83f56033efe31568796ffd09aae24370777ff5237fc4ef6ad2cf325060b14d1b	0
lib.esm/constants/hashes.d.ts	208	77c1edc2eb2c2ef64cc6d45f846dac52c1a1cf0357c28d72a903da58b9fbf56f	0
lib.esm/constants/hashes.js	261	4751e9c2e65ee78cb8e5bc569d8746d20dc92c93647a7957d46c70742f84b7ea	0
lib.esm/constants/index.d.ts	378	8bc016c287b028ceb9ca0438967afc8bd3ec4b0db901f5cc058ebfbe7abd7aab	0
lib.esm/constants/index.js	376	e1bb0f3242683ccc9eefb81260e24863b7e929625ca9790e5f99b6e2492e602e	0
lib.esm/constants/numbers.d.ts	954	f3ccf447160ee55c440b3cdc68bbafd8393c658fb257d557745b861781ecf1d4	0
lib.esm/constants/numbers.js	1233	70e5abfd7b83a6484c59b2eb73cb1372f9aaa29bb68f53891ba836071b8f99c2	0
lib.esm/constants/strings.d.ts	354	34ac47d3fc6b5707ceaf7f0b580ee1805fa393ea045142f659b679e0332c6240	0
lib.esm/constants/strings.js	432	f14874782cf44e9171a59404bf01812fb77f91927aa9c08ec5f7d0df34099a3b	0

lib.esm/contract/contract.d.ts	6791	8418c6ff163da8295c03be007fba44281ce6c56af61c197defd0f8a11d512fed	0
lib.esm/contract/contract.js	35241	cab6926329c0df29570d9cfdf28dfd224c955a27e18eb97fc5a303227878d591	0
lib.esm/contract/factory.d.ts	2606	7334b41305fbb99b9efe411cddcae9ef17fa6d89ab081d26435f0f9a72f065bf	0
lib.esm/contract/factory.js	4176	ef64ecd778244c804c393de74e41441a912f6fdaa9d553672bcf524d5c29bafe	0
lib.esm/contract/index.d.ts	974	352d3bb36b12c1799dc302e90f3a9b47385a249fb5df3ce0e4df3cfd726bd746	0
lib.esm/contract/index.js	671	7981dd126eb08e21ee0171c09a4ac5a5e6394f709cd1bf8f6e468529246e69b1	0
lib.esm/contract/types.d.ts	6857	d0ed250ca7915611e8b150505c4b524a4ecfb1d121ef046b369976bd314698b8	0
lib.esm/contract/types.js	50	73aebe556ca95bb7a42f2e5e1a2225deb5b99798a422ed32c5cc8fac52ba77b6	0
lib.esm/contract/wrappers.d.ts	4313	14a09b10bcd25f3178c39d53b4160977293bc6bf045e52ee3c08896fdf8f3274	0
lib.esm/contract/wrappers.js	5000	03449896a0cdc15f22f2efb3369470e2263e43f1e846d055ec819e90b74bee1f	0
lib.esm/crypto/crypto-browser.d.ts	609	64e38476609a864082366bfc84e50718a596e191505fbd1b68c52d0afe741608	0
lib.esm/crypto/crypto-browser.js	1803	852a5c2a8dabc17292c4d70a77fd1f58c176128cd5e930d69d0257b396eff348	0
lib.esm/crypto/crypto.d.ts	110	0cd11cb899a92aa3f998b339a31e7111bfa01ff00e5470ba2c450b99b67c4e9f	0
lib.esm/crypto/crypto.js	108	9bda04c9ae161c70845bbf638f0c4337763252899cf1106bd808669aaa0b6f85	0
lib.esm/crypto/hmac.d.ts	907	afd9ebfe2b8ced603e34db1c54c7764c7db7bb9d67c69dd90beaeb4d99e11603	0
lib.esm/crypto/hmac.js	1366	25ae819f85ec77b008b9d64080d3e8335ea4f929eea78ed82ce13caae70b5690	0
lib.esm/crypto/index.d.ts	997	02d0e3d40ac1e761e16a96c882ae1b75a327d0f20731bbc690c15eba0f6c15bd	0
lib.esm/crypto/index.js	1146	0c3d5863e62cfd2a78f916a760dd8844a444507bc11a14a47e7369c70f200600	0
lib.esm/crypto/keccak.d.ts	995	c2189948d258e7bffb176ec0f982ff136c15f7cb43711a6457ae93d6d1a44575	0
lib.esm/crypto/keccak.js	1287	1cfaac25ce63f98e3e8433d5600fd20dc7272bb6aeba3ffa0fca8ee134b6b942	0

lib.esm/crypto/pbkdf2.d.ts	1485	7d0b3df72dc921d9f438c43ba6cb82683fa79a2ae1566946075ebbd08d830840	0
lib.esm/crypto/pbkdf2.js	1681	1f347fcd2a4d200ded8edbbb67d8b7a3278e4442476f5b10123f04c8a62b918f	0
lib.esm/crypto/random.d.ts	409	0e2eeffb8a065abf94202469089ca0def7db7d071fffb85c2d20b2a4611a8619	0
lib.esm/crypto/random.js	1024	45799cc6f169ab89c3cfea83f1168e762205a03e556940f53e13579804b022dc	0
lib.esm/crypto/ripemd160.d.ts	639	a6fe037550736f4a33d23650cb86ae83e981e3547e143073fd9e6294f5eabb81	0
lib.esm/crypto/ripemd160.js	959	b924076297b89c0f97999c453cb58ec93047fd78986415a343b2717a0de5847b	0
lib.esm/crypto/scrypt.d.ts	3748	edf4bbbd2c49e1a3ca16db235375e35fdc78c01336526b4ded61b83a1a27be5e	0
lib.esm/crypto/scrypt.js	3882	c284dc987b53e2c1fb421905ff3f97970dccc697f1a9c42fe6abc886b12f62e8	0
lib.esm/crypto/sha2.d.ts	1145	a91270b389959d4c658eb232bc98ac0d6625a2f5d815922f04184c067cf45ab9	0
lib.esm/crypto/sha2.js	1670	714fad2ddcba6933a6660219cced4173e6fa0fd2ee6d13db40a9f26d2ef60d15	0
lib.esm/crypto/signature.d.ts	5058	13c4194f23f76b20ef3bd4dd15f6da80806c08eaaff8d8b655a74ee67af2e41b	0
lib.esm/crypto/signature.js	11314	59f40dfb2969c897d5c2985f824523231a7ad3f1891347b571416e3d55286598	0
lib.esm/crypto/signing-key.d.ts	4140	52683c193bf516deb3897278f759d14325baca083deefd36e693e5c09ba436b4	0
lib.esm/crypto/signing-key.js	6243	4da3d51e128b5a6483337a06b3ac726c7552fa504ebf285dba8680bad458905d	0
lib.esm/ethers.d.ts	5965	190bfb8a3040387428311c6da0dfb6250ca70fd45fe19b066e3d20fe042b4be3	0
lib.esm/ethers.js	3429	525a528bd289c9b4d62698c2f25fb7a91b79c437e6580cc60119e13e5df311a3	0
lib.esm/hash/authorization.d.ts	721	891790a0c6238d37c521c6e37e733a7b9f3e2bcbca4b040e98dcb4fc5f31297a	0
lib.esm/hash/authorization.js	995	ced5131c482564642ff2e89ecca58e4ae300ea6ebec39d886b8748ecaa2fb009	0
lib.esm/hash/id.d.ts	344	3266a03c5946baa44bb5413f01560c1d70b41cc975cccba45d6d257e8ad6e9b6	0
lib.esm/hash/id.js	460	7a28acc94288ef163644ce8865923751d0b91123550ebae9929c2331b4d9d04b	0
lib.esm/hash/index.d.ts	764	a061f40fd57f34ae7bf038f9ee41c2fa83145f054adbda9be5cbf8a93b607209	0
lib.esm/hash/index.js	626	74bbc0bacebe045a58b084f5025296bc69a9b56cadea31aa0114e3288cf904e9	0

lib.esm/hash/message.d.ts	1212	2b00099841c56a96fa1b9c0444e95503e4467528f331685665ef74397b95c656	0
lib.esm/hash/message.js	1592	3112146f1efad6cb62d32acb6582303cc51720bd8854f39e9822713b6e18c140	0
lib.esm/hash/namehash.d.ts	611	5ba98fa53903226fa84855af5757147f3926e84cdceb8c9653c217aef3d54362	0
lib.esm/hash/namehash.js	2757	7dac6f5befc952c85b3664567150874f5b954a31762096bd139dca496362916f	0
lib.esm/hash/solidity.d.ts	1216	8ac191cee94b0b802d9295377456de2ded468f8212c7c147eed21f69d78b1c2e	0
lib.esm/hash/solidity.js	3897	68861bf3779de30d93227ea49c888adb6129d9345f6bc452d506ee1c648ab2ba	0
lib.esm/hash/typed-data.d.ts	5377	057980116843d7c307b7b9df0df6272fbb12b48e3a4b386fa4960cb39f40c085	0
lib.esm/hash/typed-data.js	19734	507dacd1218da8dc2a7a08395900c9d6b095aa2f429f62de1f5c0d06dae8fcfb	0
lib.esm/index.d.ts	352	e981c8c1e332df4f83dd27eeb3b0557a8afd36ffc5110b09e60d0a1a5b8c682a	0
lib.esm/index.js	350	586bc08ce4c6bdb64f2972f9284f9eca568b7211f33c387d5b83f63887ffc468	0
lib.esm/package.json	438	71a3a95826a9a4955ac66b62e7880e817658723e678114457e2e5d1aab27a3a0	0
lib.esm/providers/abstract-provider.d.ts	16097	e8b5ea1f3bc2c2397a8a793970a1c3b4b7664254104d55bd3520958f840d3b9e	0
lib.esm/providers/abstract-provider.js	51772	82859a8d79a59d230a9d99b385e6fd8871e0af408644b467f9d2f19048cca0a6	0
lib.esm/providers/abstract-signer.d.ts	3145	afee3d5f2fd0092e4e9e2a03bde1729b599e0521e763dd145a7489a8ba97e63b	0
lib.esm/providers/abstract-signer.js	9986	b2be508623922d8555e56f06730777fd35f362d34766a8248e35c2d7f1e3efd5	0
lib.esm/providers/community.d.ts	974	82af483335b93a35000fca8ed01c5f8c7aa23bee91896d6daafac88e4bf263bf	0
lib.esm/providers/community.js	1545	787664bfd59ff9cd78e2258403658adf4bdcfb070b27c1ccbf0fe6df0e977312	0
lib.esm/providers/contracts.d.ts	1252	dc0f45854448366e46ed513f5d198379da258376d466f11e6d651dfbb968a3d5	0
lib.esm/providers/contracts.js	48	427a6852d1b4fbc59c12b396120836e73895fb11bee3ec3841f58f9c9f32499d	0
lib.esm/providers/default-provider.d.ts	1893	209a4f359634064b7e07b300eb87f46909411586015a75d771337301285baf6e	0

lib.esm/providers/default-provider.js	7249	6769d5785ac205e0e9ef9d4ca7c23d23ced021130ec8fda3e5f0d5ad12b0925d	0
lib.esm/providers/ens-resolver.d.ts	5310	c845638f8e301087c49190b9f7c259aa90a79755e23625585e276fe84b3991c3	0
lib.esm/providers/ens-resolver.js	24536	8607e03b326a3d6adf957adb8f8b17a2e8ec8ebf9b5aaa4d7878729f5e2582c2	0
lib.esm/providers/format.d.ts	1087	b31b025f01a686d46771b54ae03b966af7fd9fd0a5480003ab7e390c43752e2e	0
lib.esm/providers/format.js	9547	4d692c5c5b4ff22bfb96eb721ac6bc0f542ba2c1f32f5633f1ef0e306991c2d7	0
lib.esm/providers/formatting.d.ts	8681	05c620cb5382f37a46eef76e57b2769109eff2190c439893d7c40fdd04eb5148	0
lib.esm/providers/formatting.js	169	c080f7e38b8b2f39d43e56b010e3075f033bd2a4d5e046470c87b8089ac518e4	0
lib.esm/providers/index.d.ts	3552	90e04e44bf25f8b6071d3695296abdcba54bc1803064e48b2e739d273f9eace7	0
lib.esm/providers/index.js	2338	42c8cd3e814001cc3655bd34c0320f782ec62df4b2fa1773498d52de2ee3eda2	0
lib.esm/providers/network.d.ts	3376	87180277f45dbc2a384fa331b8db3174ae42f5445955469d1554840b245a76d5	0
lib.esm/providers/network.js	13575	8650e61e9b29fce7753c46e9df831d85557a55b0e58806217d572a1e9664e600	0
lib.esm/providers/pagination.d.ts	192	b000559850c7766aeb0a13a56f5451e6402feacf34018971e68919362884be0c	0
lib.esm/providers/pagination.js	49	442d5a85099066b9f94020a5199bca7ebfcb45dd4f9d0ba7b0dc595afa55893d	0
lib.esm/providers/plugin-fallback.d.ts	695	435fb4fb1fd9f596628a47bf8f0b38575d6b3863ce57a3fd85ad0fe0d6294573	0
lib.esm/providers/plugin-fallback.js	880	569eda7e1593efc7c49618b7da9a4d61b2267e5febd9b20057477de2c87ac83b	0
lib.esm/providers/plugins-network.d.ts	5569	f52c9a59a36b2b80e82108132883624e1ca5889b8161c96685d5b7abf1221d3b	0
lib.esm/providers/plugins-network.js	7475	9d7192075d35e5ff7fed7bd7776eda54b10b29a1267d1d0122be4a2d24e879a3	0
lib.esm/providers/provider-alchemy.d.ts	2001	7d03d9adda53f51aba7375d78b50c82a478afa5d601ccadd5c8ef2721c19390d	0
lib.esm/providers/provider-alchemy.js	5395	f1d065d704fb8749536fc555b0a659aef25ed65b9ddf55d493092e2f66cdcb29	1

lib.esm/providers/provider-ankr.d.ts	2311	9459ddcf024cf57584f329bac738c8a26a8a76bb85b6f97ebaf755d270f1eb45	0
lib.esm/providers/provider-ankr.js	4758	030c4a10efebf3a3697455745f1b7c6b0a6f3a6c7553355a3ea1ba8e4efa231c	1
lib.esm/providers/provider-blockscout.d.ts	2149	098d93d036a4f80dbd002010a940753570dfa293af4ed6e2180e2dec8aa893b5	0
lib.esm/providers/provider-blockscout.js	5297	48e9c5a141e95e303c5460cffa8d9625248e4fe044221f85f5f50deca18bee79	1
lib.esm/providers/provider-browser.d.ts	3643	314359daf8d71a2883cbc054dbf16c4161f1b66c1bc01e0e737262cc0dfaf2ec	0
lib.esm/providers/provider-browser.js	7910	1be5ee01fb6d23cc496c5e7fc06db9c78a2143198f427ded3f729191f79066b2	0
lib.esm/providers/provider-chainstack.d.ts	1686	3890ab6996506722cd1fecd0b5b838a5af654836abe484c99696f82dc4147f32	0
lib.esm/providers/provider-chainstack.js	3372	93f509da5bde5d93ba78b6eb99372dcf68730e36df22461abb8adfc4ff3d0f45	0
lib.esm/providers/provider-cloudflare.d.ts	404	825b9b3691d29482cc2034a8e6292d4800222601c2a883ad3e777182bad6fa04	0
lib.esm/providers/provider-cloudflare.js	736	5186c4ccb61eb3b7e3f199a8d8b2e62fcd5fb25bfeab141c8d49f1815532e42d	0
lib.esm/providers/provider-etherscan.d.ts	4985	ce51923912e666f0440bf60da367fa5bb59a33816f093de780d5e350cb02c220	0
lib.esm/providers/provider-etherscan.js	24371	bdbb350334aed80ee16344940a0e07dfae1eb87f958fdd5e710783a63bfe718c	0
lib.esm/providers/provider-fallback.d.ts	3501	167488303ef27a82d6bf439a7e09901c88ce520b2ca70398698713cf29f7599d	0
lib.esm/providers/provider-fallback.js	23359	448caf257ac70f1d0546cc4f1c6f59227e8e44baa239c7d0126345cb85817a73	0
lib.esm/providers/provider-infura.d.ts	3755	3e6548ae5c61384f7faf2f75793628fe5ef06c56060bffe86bda3cbcc7d94524	0
lib.esm/providers/provider-infura.js	7063	a660b7a1d453639be72d0d12571d01d0a10c16842232672fe49fd575e34efb4a	0

lib.esm/providers/provider-ipcsocket-browser.d.ts	130	94daf1df14a61f222bcf90b95f9b4eade5cdf1143bf139769a37ff5671f16eb0	0
lib.esm/providers/provider-ipcsocket-browser.js	121	43a8be3998f5cb33bb42f7608e1e988d916f75c99998cb7c8e5642b4c7b1fdc8	0
lib.esm/providers/provider-ipcsocket.d.ts	783	2a444ea55b9bc6f78215d2462dfdd008a9d2d5f2119ac541ae57b83847e9786a	0
lib.esm/providers/provider-ipcsocket.js	2128	e181aae417ea056d707a10493ffaf57210aae84c3331b5a525897d32619a38fa	0
lib.esm/providers/provider-jsonrpc.d.ts	12449	25fca633b8863ffd82f264d27c3f3bc70535bf66d484191bf3920bfd8cf7d764	0
lib.esm/providers/provider-jsonrpc.js	39192	6a6a0bf4db927e18f61c4b565514b4255ec3659156bf586caff21ce852ea0942	0
lib.esm/providers/provider-pocket.d.ts	1979	2b4630bc489a8585742ced3952f491fe741d8f38bdd6d205d1a938baccddbda3	0
lib.esm/providers/provider-pocket.js	3622	1f94874c1174d5e5b04a32f9294333c014bea76550e2b358399a72a65d6f1641	0
lib.esm/providers/provider-quicknode.d.ts	2178	3bba9d77cfa07f2c6d174f804317e14d2573ed8234ec14152e51b207c90d1c47	0
lib.esm/providers/provider-quicknode.js	5627	07783d3b60afb7566a683a43f51cd63508dc38269a2944fa8c1a73e7ec84f81b	1
lib.esm/providers/provider-socket.d.ts	3802	55e749e97482f1e8867594715bf2e12cd38a9ff3d5dd4775f8a038b66573608e	0
lib.esm/providers/provider-socket.js	10181	992b28fcb1fdba4e7f6781d8e5d9bd5fcf2bd7973403767087687a5c42f57f63	0
lib.esm/providers/provider-websocket.d.ts	1464	c33f0b0ce44cc14942c7fdb26da13b6a2b2f048c9b344f015a3789a7a12604ba	0
lib.esm/providers/provider-websocket.js	2628	910f31287518f3ab0bea8c94ee9a3a9820a796d4b52118dbaa733edc28c84ffe	0
lib.esm/providers/provider.d.ts	41089	b199e3fe2e42e49f54a6679ea0194bc72236c0d12058f588a0fe379eb1e5a52a	0
lib.esm/providers/provider.js	43686	a92a54a180d13444929d9afa48c28fff9b9a0addeacff28c93d00cf34cda08af	0

lib.esm/providers/signer-noncemanager.d.ts	1532	97a67bba2c8123cd1fc6412042fb38ceee1477e6d844b5ec2dafea21f7f3e6f7	0
lib.esm/providers/signer-noncemanager.js	2294	87e6543d44dab83c9d4598b425927423b510f8f4fca542f7e97b4df17acaf329	0
lib.esm/providers/signer.d.ts	6220	fedb24ddffb67350cee62144c15d470251a1d0637b5ba37da4c836083165ce47	0
lib.esm/providers/signer.js	45	28ca9eb477ad3f2fbb659e28f41cd1e0bc0efd8679da751986a17d17342b7ae9	0
lib.esm/providers/subscriber-connection.d.ts	709	6636880b988746258ec8f03fba033683a5c1b8e2cb28eb3a5984db35b221f456	0
lib.esm/providers/subscriber-connection.js	1378	6bc5239cc078e816891f8b23daa0d70503945d8bac1b05b461c378b0f5a288bc	0
lib.esm/providers/subscriber-filterid.d.ts	2450	a72c8a6b4ea88c20c4b0e0aab6fd8b352ee36d870c4806a91526c8bc764b1b20	0
lib.esm/providers/subscriber-filterid.js	5450	ea742cde1e757624f71bbdad26d376d5cf924685a57be72a1be50942d3981f0a	0
lib.esm/providers/subscriber-polling.d.ts	3232	8192008e5b481302fa03ad48b4a6b0c266ef6b53cbb9a9589c3feb94a3515b5d	0
lib.esm/providers/subscriber-polling.js	8552	5a51b23bcc553333e4e62bc2afa520fa82b22787ac8c0b75d51781f15a4352be	0
lib.esm/providers/ws-browser.d.ts	107	529d9b7f4bae95357c2a078c62ea0de073a42a2a2178481fa3c3cf7b523375b7	0
lib.esm/providers/ws-browser.js	404	bc09b548e2eec4f696b7a60c9ea9f34f42d0543f2ff341f4ca6ae77fe9d93f60	0
lib.esm/providers/ws.d.ts	64	2b550ff58b50e3d9715b4790748c82ebbbf74f4c41824600aa3416b690d54dda	0
lib.esm/providers/ws.js	62	caefece82d27b0cb70f44639e1a76837ebb17b142addd5e200f70843f3dea1dd	0
lib.esm/transaction/accesslist.d.ts	260	0df6ff347a9d41713af680b29476a430d0f0eaa30465efe3ef149cfbc7b63a3b	0
lib.esm/transaction/accesslist.js	1548	7dcfa9df4861fa918bf1437f0efc6d42ac778d1ab3269152a785ae74f30f750c	0

lib.esm/transaction/address.d.ts	614	d95862256da7116eae8b69d1fef8b1ffe47e221787fb7541b90295336731274c	0
lib.esm/transaction/address.js	808	6caca4ca24eb2cd2b8b420ca978fb787d82476507c211fd4547f0a8ac1d27a68	0
lib.esm/transaction/authorization.d.ts	193	12a68e03b6c646f7eff6dee0bfad0669aa3f0bf84a62c0fe69c637fd2a4cfb46	0
lib.esm/transaction/authorization.js	478	5a201be0e8f1bb96a7141ceecb8d9f2ff831406c2966871eb1cbdfe4fdcdc3c5	0
lib.esm/transaction/index.d.ts	1323	32d70e138cd4199ae0516401cbade1343c27baa0b8d451da6d8cf753d5546668	0
lib.esm/transaction/index.js	400	76cd01c430c30800cfa358d2a0303f64bf579e4fc6fcab1435a9ef94d89cc8e1	0
lib.esm/transaction/transaction.d.ts	13059	039cee8feda0a8da4d6a873792b5f935a7eb5ef276bef33f3918b10e96292fd8	0
lib.esm/transaction/transaction.js	45854	213cf05fd98e84217afd2e865a1d24bc16c44a76048afe9014ebcd260eafed65	0
lib.esm/utils/base58.d.ts	873	c1d45ad150211313b9f4965a7f984993dc07313a8e81255f3d6d1c2d2b7a8fd9	0
lib.esm/utils/base58.js	1932	38fb0bf3962b8e24cbe8c9280a8de7972095c0da612ab32c0c70057e5ec5686d	0
lib.esm/utils/base64-browser.d.ts	220	143c50cf9d69e670767b881cc31f710ca3f96491dd4de645105c706a1606bf51	0
lib.esm/utils/base64-browser.js	575	89cf03c8953a0a2a40df380743bf396874af63e33ac304e8602296491e13e015	0
lib.esm/utils/base64.d.ts	1057	3099c6d6ca03d5f2098837cac45e7793786c54e06dfa882ff4a854bddeb3f97b	0
lib.esm/utils/base64.js	1466	ee069843b833a821f5f8a51bbc17c100cc8e8c89d44198fbe5aa62e465f331ce	0
lib.esm/utils/data.d.ts	3180	f0b25ecfcc4cad84f95951dbdc13686433c5a7c54deebe9a43b1b4ddee1bb5be	0
lib.esm/utils/data.js	5052	30a7f033963d91c9edb2b94586b5e022c3919075d0cb402bc184f3a2d7d9fafc	0
lib.esm/utils/errors.d.ts	16678	fe0c1e2efe12fcc7e0409e799a31b02e3aa3007e516af720106da72e8c22157a	0

lib.esm/utils/errors.js	7595	86b90fc247ae3a11abd50fa00f34a557eb11d94a4343dd92fd2833c1ddf5bd98	0
lib.esm/utils/events.d.ts	2302	7a8ead38ea10e5187f72c8ff01938f91ee8341bfdf33c467b26d049cf2719530	0
lib.esm/utils/events.js	1129	c0d74c2f2224697ac730ad3aab98df620dd343ef297d7f522167cdab5f47c83b	0
lib.esm/utils/fetch.d.ts	12331	c8a94ee463980a023d5b0591edbd32c6c729cb217aa3901b23473295030f4354	0
lib.esm/utils/fetch.js	28676	a161fd9671c87aeece477816e1888e27bf8f9b79bdc331f0a41f02ec340afb6f	0
lib.esm/utils/fixednumber.d.ts	9160	9a721310a62782bf36638b10fb31aebb3ff34e2857a3fa25f0c243a67b39bff2	0
lib.esm/utils/fixednumber.js	19466	b2c6566a0ba02d1961d1ffbc55b0d23a9fb4374cb331c058993baeb7eed0ee35	0
lib.esm/utils/geturl-browser.d.ts	335	b3ea4f3cb1a74cc33b05a53306ead10e86ecba946597d395f3bb89be319938e7	0
lib.esm/utils/geturl-browser.js	2287	6904c603247f68b07b5c516796d8f5e16a123915f620d64cde448af6450d691b	0
lib.esm/utils/geturl.d.ts	370	32853e5f765babab7f3de559d9ecbe68049dd064e231c2da7e31ec32e0caf28d	0
lib.esm/utils/geturl.js	4700	8d782107378084930c3f14ee5556c6dc81bc3a29dd64c059d86893724b0098b1	0
lib.esm/utils/index.d.ts	2430	aa546b567b477fcd690218295cbd9eb877d3e25bdfc049b40973702712d00788	0
lib.esm/utils/index.js	1361	87f9f65d29d5686dbae0d032fd7a3d19d0ed6062ba63641648c5dfc7bc56aa3e	0
lib.esm/utils/maths.d.ts	2478	ca1b7949fa09108f8890ddefa6ed3d2c3461bb283cd8a09c0d5037ebf032ec71	0
lib.esm/utils/maths.js	7688	ad3bcf8a31ac229e317848a97b5ab3cb976679747c78518a2754fefaaa48e2aa	0
lib.esm/utils/properties.d.ts	624	1cdd7ea3d40571e6ed8cd91a1ef9f390c6d845d7adbdde29a61ca1af4036e7c8	0
lib.esm/utils/properties.js	1603	8767551fbaf6563360089fd1061348ab1751006cbeec366dc7b2ab5013b1c879	0
lib.esm/utils/rlp-decode.d.ts	245	8b49bd9c17fce53462e3c2094d961cb5bca26b3166cdc3e8c6952c00963b6a59	0
lib.esm/utils/rlp-decode.js	3142	3a981835374690162a61f0d72dc1080d066d75be6827de3d99481f78b4442f82	0
lib.esm/utils/rlp-encode.d.ts	235	d07f8e8c858239ee0fa66e25cc9e7034d8fe7b0876be61d3d2d22c06fdc6944d	0

lib.esm/utils/rlp-encode.js	1431	c6d92abf28f6589d2a814f57b64600125504d3527f1a0e43b1a09015fb86f033	0
lib.esm/utils/rlp.d.ts	571	e29069b75d8b588f0cd62242dc120178d0518aeddf9757a440cd35c2606de2d6	0
lib.esm/utils/rlp.js	315	2b6e38f618deedacbd421cf5cd4782ea1d1d27f4c562e7e9c063c17920ccb5a0	0
lib.esm/utils/units.d.ts	1006	fa2f8c5eedd3ed40be37deb32999191e1334f03fd402bad36c4b5a6da92470a6	0
lib.esm/utils/units.js	2858	32fb2d99a3ce9ad249b75a0a4c09c8fdee7814eec9419d4d0c228114f726ec18	0
lib.esm/utils/utf8.d.ts	3945	2d28f80386b506e00285b9cbd0dc1a695c810cb3bc61e0b2b081aac304ee3bc4	0
lib.esm/utils/utf8.js	7765	d6cde7314bea1ea5f17756110b64dc60eafdc03d01a8c6261da53097873bd8a0	0
lib.esm/utils/uuid.d.ts	280	00f74835b3aaf3690d7480f1ad08fe02593113e38e7a26d7ad27d327f5b9af8f	0
lib.esm/utils/uuid.js	894	0db82b8953b305fa4ec797e2fc2b8b1971d107f8d8eb218c99caa014b2cf6430	0
lib.esm/wallet/base-wallet.d.ts	2128	abef0d03eb94032878417c5594b32bb25a44c14002933fe5b188ce7eb72ee140	0
lib.esm/wallet/base-wallet.js	4805	9bfb412471e5fb83f3fd4d015c0707c6248bc276a4bcb010686cd59a3125eec6	0
lib.esm/wallet/hdwallet.d.ts	8335	7f1ddcce6f5aa325fbe874137ed533a4e23e557050dfb15747a9e19e2d6b463f	0
lib.esm/wallet/hdwallet.js	18581	bbcf201f4df3e6ad55d631246ac91fa7e801c418f6923147a1841629882c4ca9	0
lib.esm/wallet/index.d.ts	1341	deef751ee7953fca04f567770514f93f9d2fa1254e5cdcb7da5229757c65ea39	0
lib.esm/wallet/index.js	1203	d8d575295146c3e058055934bf27d1a190319356ae4ba28080301c4dcc58529b	0
lib.esm/wallet/json-crowdsale.d.ts	929	a10dc770ceb0a20ecde6e0cc37ed95d1c5390f34eb7d7930407fa700354db3b5	0
lib.esm/wallet/json-crowdsale.js	2108	0bd0dad72e021e502a305e3c7ccf4b3fabb5f40d26977b29950efdd3299936a4	0
lib.esm/wallet/json-keystore.d.ts	3211	0e41bc8a6621ff6901a89fb0cca175731835723a4d9bd6ba3974cd0df809be89	0
lib.esm/wallet/json-keystore.js	12774	725510a247d7078e24e194bbb87f73235d4c3945691c85f7dbf6a2e063b6a857	0
lib.esm/wallet/mnemonic.d.ts	2319	4af291a429ee3d5516e506b507453e6fbc80fcea52bd62ce18190702acb5c807	0
lib.esm/wallet/mnemonic.js	6254	8125b28441295ae3d3400ec79447a539f29c5bb0cac689a673fd994e40c739f2	0

lib.esm/wallet/utils.d.ts	351	b424554c62c1b741ac0da65e79b5cddf8b1e228b30d1a73ba8aecedddb78ebde	0
lib.esm/wallet/utils.js	4117	56a5438c1739f0cddb4a150c01b4931ea882a22215f6f0c4b029cfe9ce1e1830	0
lib.esm/wallet/wallet.d.ts	2940	aae5435e7c8b476b2b4fd960fb4ca413c9ed6dc8675d8db29a895ff7389e638f	0
lib.esm/wallet/wallet.js	5592	71b7b77c35c0320ba53b57875b1df137c89209b6160dec13e793d92564659455	0
lib.esm/wordlists/bit-reader.d.ts	141	03487c22bbf8b0fa0ff0b7b865b5339b81a826a3233884102d4ccba8796ec29d	0
lib.esm/wordlists/bit-reader.js	1013	b062579e25800a07beb0669647df207e80925727370a8151d283535397150178	0
lib.esm/wordlists/decode-owl.d.ts	221	8c42c85090f1bcbd0523cee41536d0500100e73af5983fe6c7f6aa5bb9089c40	0
lib.esm/wordlists/decode-owl.js	1657	98e00c4948789fe34b8c1aeef91ad816298b17fb8e6015a3d11a81c55b7e371d	0
lib.esm/wordlists/decode-owla.d.ts	144	5983ead9b6aad7a3512864366014f72032b6a423bd1d661bf814a2a2c83ce083	0
lib.esm/wordlists/decode-owla.js	1055	a8b8163884a338c50ea82d0b673cd36052f2fc532644a6466617f86e1d79ab9a	0
lib.esm/wordlists/generation/encode-latin.d.ts	644	9fd984d4e94660bda8d5ce949b32dcdd08220635a7db00bb022f2b41734e83bb	0
lib.esm/wordlists/generation/encode-latin.js	11833	0bf4a437d5cc14e2ab00eb63b43a990409208304d3c01f78b296e56aee76970c	0
lib.esm/wordlists/index.d.ts	1043	43881022601c5fc87ff751cd8691039812154893846 43c71d5c8e58619f7bc96	0
lib.esm/wordlists/index.js	1041	5e28c87aa299bb472f161463387720ad1f6403ed3e4d85c629099f881f42a5dd	0
lib.esm/wordlists/lang-cz.d.ts	639	0154e7bbdf0ddb952e11a7a5f7e43b1862d67a567985437fdddd681f4c9e4075	0
lib.esm/wordlists/lang-cz.js	8014	ad53ea06594c7ac9f3e3c6ccf1aa9d002f58181a8bb3de942f641f96e3c5d795	0
lib.esm/wordlists/lang-en.d.ts	636	3fa498ce08b62f4148452e553d138429a5d928f8c39395683ef941856d9d8942	0
lib.esm/wordlists/lang-en.js	6893	55c72f9f81abd618eb892d5c3669d427adb31a40ba5d25d5946e68b67eae4472	0
lib.esm/wordlists/lang-es.d.ts	639	206c91c5c29bb0e66b1783262e5b6b0f1504ab033a81024977cc9a4484e36e8f	0
lib.esm/wordlists/lang-es.js	7157	aa5c51a354223ae1e46ee9ccdd917d13e9230adc727d762cc100cd17ae00e35d	0

lib.esm/wordlists/lang-fr.d.ts	638	b5e820752d23030fdab51a822e31662a46e09c188d301c31483965b30baeed94	0
lib.esm/wordlists/lang-fr.js	8908	e1540d1c79ee22a57458b774930e8f42a6b57283a60d8e76fbfcdfad82491586	0
lib.esm/wordlists/lang-it.d.ts	636	f909868bbe43d44156945d8c3d1f9f4489e6c7ae42141cfb57a8189428086b0c	0
lib.esm/wordlists/lang-it.js	8544	e2f379ac83c795df663bf9790fd38bb1414d079e0cf70cb67b868441463755a4	0
lib.esm/wordlists/lang-ja.d.ts	785	fc8df545bc58bb69aa4b930f8f6e205e13cbefe6a1fa85b1217f4281f56c503b	0
lib.esm/wordlists/lang-ja.js	12817	86525412225add037ade271c8fdeafbab0064d31bc4e241f1eefd026450a39d4	0
lib.esm/wordlists/lang-ko.d.ts	701	12336beed48c3f0ce3bac5b71841539f62ddd1b0288e108ca1ce7ce951cf6129	0
lib.esm/wordlists/lang-ko.js	14355	edc044bce4ebfe89c6cb41b550be41db045409cd7e15711aa8452628f7b66248	0
lib.esm/wordlists/lang-pt.d.ts	639	1cecf5360f1fffa45f72c287f51be1ea3e12e7a92d5047750993f0b7101c7557	0
lib.esm/wordlists/lang-pt.js	8383	3eef98979c0463189eea8798c373cc690f450debe21b89264b5cea3190fdb8a5	0
lib.esm/wordlists/lang-zh.d.ts	1059	997e3cd9dc0b53fc3270eb75935d99479ed3b2a087544a2499737689b11e2a1e	0
lib.esm/wordlists/lang-zh.js	10828	839289565df3701ce1f5675d2063577ab372d70eba1fbed51f84269a156d96b3	0
lib.esm/wordlists/wordlist-owl.d.ts	1044	b908d48bfaf9a491303e5970101a2b9895cc6f8f4c6abfabd6bb93ca425a22d0	0
lib.esm/wordlists/wordlist-owl.js	2150	350ffe433e9e7a05737b90df71f724b45f5f80649b11b9a24cf4265675adb370	0
lib.esm/wordlists/wordlist-owla.d.ts	982	96d22cd33030a9b7bab47064406ef0fbf7502fd2b2779af845bb63c27e8ca92e	0
lib.esm/wordlists/wordlist-owla.js	1124	8e1d34c678586c252f8d2138c619d9b8413143f010189c1867e4d1534b19e800	0
lib.esm/wordlists/wordlist.d.ts	1650	486a4acd1ddabb05055e75770bd51ffa166b1ac3940ec4019761f06c3c3b1d6c	0
lib.esm/wordlists/wordlist.js	1427	77918b03eb000c5f2b1e25ae0983787fdcc6176e6b7cb4b830aca2fb8dc9a665	0
lib.esm/wordlists/wordlists-browser.d.ts	152	821c80cd6b923d8e3f842d05bb92e69fea2989afa27db821720e68c2220cd38a	0
lib.esm/wordlists/wordlists-browser.js	141	2e55be9da951806b9e11aee6dab72ca9c80c78ab2312d129b58e4bccbe9246a4	0

lib.esm/wordlists/wordlists-extra.d.ts	357	0a9d1c6c00ab47eadbe8d21dc420603b1cc4d7f400663d0d9c10d2831e01e9d9	0
lib.esm/wordlists/wordlists-extra.js	355	44c92af92f836b4efd1a098cce14238148d216d46a61a8252304cffc35a53274	0
lib.esm/wordlists/wordlists.d.ts	658	cd564236c3689e0237b1b16c779deba4bf0905949b2cd1332b867a255a1fca61	0
lib.esm/wordlists/wordlists.js	1216	92957d7026a6e6e95d9666b393079f619ef7b18caaf74387f1f2f9f2ed996853	0
misc/basedirs/lib.commonjs/package.json	440	9177de1f0725735d11b559b89a246932e5640531f046d63feaff45de1bf2fe08	0
misc/basedirs/lib.esm/package.json	438	71a3a95826a9a4955ac66b62e7880e817658723e678114457e2e5d1aab27a3a0	0
package-lock.json	76577	b8ed4724b0acc4446ac2b0fc85b0727102cbdb7c3f887953d28b50548d4a4e05	0
package.json	4945	d644d7df228197962e4ca19824b06e8d50dce0b5ee2aced63dcfc2a11ec7b90f	0
reporter.cjs	6783	0dfdb4180cab16dbd2c831e2b8e4707de188578069ca4772c17de1bb607b4431	0
rollup.config.mjs	1422	bca5b9181135d843d40c16e6cd45121f3f5f30c6f6e9cf55c548d1c208fd6715	0
src.ts/_admin/create-release.ts	1398	d462aaff325f7abba647ad0675aabb7e86a92436a6f68ba943adfaf25e981be4	0
src.ts/_admin/generate-diffs.ts	1112	5a3ef793d0a7f9a08e15d823ec50224f7c5c15f045bec669a0a24d08c05d5a82	0
src.ts/_admin/test-browser.ts	14509	c627fb35fface44d959a85cc481c10d65471aa6ed3492860035acf9576c4c9ae	0
src.ts/_admin/update-changelog.ts	6157	8ed0923347ddd09a2f117d9c72dcd8b84f96215dd591d707a2f426714e088739	0
src.ts/_admin/update-version.ts	3680	5a8f5ae29ff0b94f1a1ee41a345eda17b83f11a8f9e2f4bf567b36056899cab8	0
src.ts/_admin/utils/changelog.ts	812	7f1585a45d73e1f60e25474443403cefc33cf45930599c00e42556c559cc16ef	0
src.ts/_admin/utils/date.ts	708	e3db149d84746f0c54abe26251e6be3688ae2c9e846060c367db7a77649c8646	0
src.ts/_admin/utils/fs.ts	244	58416b832d1bfc761b5f5310052c79d34346cb96a68f92df571c4fd8575ca396	0
src.ts/_admin/utils/git.ts	3217	f72061bc5735c1a1056244654a81f29ed986b5b8e85b3c96edcc992cb7803a01	0
src.ts/_admin/utils/json.ts	1289	fdfa0d5aaa87b81c5504fb74ee64ed813ec2f7ad1284808e046a595821eb81c0	0

src.ts/_admin/utils/npm.ts	3186	317096a8b7fd9a18f088536bbdbc3bd8fa40f27c5c16ef42f6146773589ee21a	0
src.ts/_admin/utils/path.ts	385	6f56ce32aebbe1f7895c2a27ef98cf55c10cfef5b492cbb282d407eb02cbf938	0
src.ts/_admin/utils/run.ts	1728	897640aee188628ec77a10b8adfdb678cf6cec00bf200859d505b86bbb8f0360	0
src.ts/_version.ts	153	b9eaaa6b5d62304b40d1b6bd38a70f8b2e341bd1c00fd6c3e9155b9fcc946106	0
src.ts/abi/abi-coder.ts	8813	2391fc9f81dab3b26c8bf5c21ca2da98acc17da99108101994c4bc0f3625859e	0
src.ts/abi/bytes32.ts	1214	b8f2e8ba724ec671dcc235bc8a9b30edee637de29e9ec42481d1360681048c6c	0
src.ts/abi/coders/abstract-coder.ts	17682	907ea38bbb756881c27614af12d31259e84e9a917c6dc6bc107607a7a51d9e73	0
src.ts/abi/coders/address.ts	928	6aa0a05bdda4ee48513e4479577764af9ab098036cd2f6def862bb8ded7d820e	0
src.ts/abi/coders/anonymous.ts	666	76739e3a49a3a263bc68457711a68a397da21d1200885b5612e1ed9b9f531b52	0
src.ts/abi/coders/array.ts	6397	a6d2dc265563e058365fc36791ab0a229921d27b42ab97e84994df212311798d	0
src.ts/abi/coders/boolean.ts	612	66fee9dbbfa354600870c304d982a23d3867510d3ea954b153b47e5343f5cabd	0
src.ts/abi/coders/bytes.ts	952	80f8624b98fdc5f1904ab6a14aaf7f5935915282e240b6dc4fdc1203329514ea	0
src.ts/abi/coders/fixed-bytes.ts	1128	0d0c6bf899e6fdc6c406e1eaab4f50bcea30ab4ae8d695703f0c84a5830fd16f	0
src.ts/abi/coders/null.ts	603	9acc7cbde1fd87a10fdaccefb5de82b59eed96363e641053b5bd2f9278720322	0
src.ts/abi/coders/number.ts	1867	92f16840d05221f67ee2b0d0b8c74dbd94d19b01a8404943b729f0b99cf16af6	0
src.ts/abi/coders/string.ts	671	f9850e8c709746834c4262fceab261a3605ff5644aa7f4e9a2c952de903755dd	0
src.ts/abi/coders/tuple.ts	2055	828d9ed3a1f3b0995d846ea2212dc64a247b7f90d59e2871b06909e75b8bb826	0
src.ts/abi/fragments.ts	52736	7b9ff1d7a5c298cb3af35deacd8ce1fbd7ea56e22344d5282da2a5999a12f169	0
src.ts/abi/index.ts	1044	d1964ee0a7e0c371fcca67d52b882c241dad9a0b097d552d18f17560514f7f86	0
src.ts/abi/interface.ts	45084	37671349325ca097215f854b0d0e6c72c9b9b1452a6654f0e02649693a996166	0
src.ts/abi/typed.ts	20503	ed7666beef4d18710e700cd95eb90db58bd695e7c05f277a0bbe371073367a6c	0
src.ts/address/address.ts	5911	b42cd79b915501f4099aab27714980f8ee4d571a93747ac371f30aef9fbadfe0	0

src.ts/address/checks.ts	3850	f6ed6ce79b150ffe5a286cca7981ad09730aec8beb5a6395e71459f1c55e63b5	0
src.ts/address/contract-address.ts	2692	45e0e704fd4a9a351d84c9ab9316729e00a32d02e0cd3bbdfc66b7f985a7b4a4	0
src.ts/address/index.ts	1699	f61b18f35d3da7dfb6d4abaca2f891cc91809c1a9bfdf0941eb7de4de5eadd19	0
src.ts/constants/addresses.ts	195	7a9adb525a213fb4b7b3881fefa39d998578312af6365f4041f6a8278309dc50	0
src.ts/constants/hashes.ts	236	15d680ea1fe166943d0df1c5c49a8ab3344fce06cf0b4a4fcfcbf6ce5df7fbc0	0
src.ts/constants/index.ts	364	b13174181943f1f5ca3b1fe61739e7e7101dd653010f2f02e2c6b2ebe0267eb2	0
src.ts/constants/numbers.ts	1243	41c6e5cf05fb0673df835c84884691c27d910b70155abb50a21c26b7665d88e2	0
src.ts/constants/strings.ts	417	e92417288d44a8233856a69e9e60fe8c1d1d749e5e76a18c232de22660bee0b6	0
src.ts/contract/contract.ts	40283	7f086d346cd53f8eb65a7a775e08dc161677d5bf482db8803341f4c6e6b7de05	0
src.ts/contract/factory.ts	5172	71e6615896d97271102c5fa35fe1fed5cb4d0e29e9b8895bedce4c423d319eec	0
src.ts/contract/index.ts	990	b54974f79515d7dd0ab06a4265c2e26f252f8a72d93acf3ffd5669a68ba2a88b	0
src.ts/contract/types.ts	7146	304d4c7e82fb6356cb967f4eadf8143d5b369f7630ad42c186c8c19cd3dac044	0
src.ts/contract/wrappers.ts	6235	688aa5b29d084c436a4dd1fc2ede924c91b669b52b6c304814162ed61abe866f	0
src.ts/crypto/crypto-browser.ts	2085	d49c260c571595f4ed90defabc465f1a0379afe512c78c5bb2fc743d38b94a19	0
src.ts/crypto/crypto.ts	79	4ac38b67ac5423044f99de2792dc8d3643fc8ba55acf1f28688ae3f29b59c8e5	0
src.ts/crypto/hmac.ts	1564	813536b3e56d953812a0d4bcae23f7534d8d9ddebdc6c8e2af90025f9de59695	0
src.ts/crypto/index.ts	1303	aa1587f72f7c3e9cb301ba6f56aa1177e8d6eccd5d6c54978d5a1ae6af1236a0	0
src.ts/crypto/keccak.ts	1410	c59000f10364fed26aa3841ce1952118fae01c2d43921c2421d20b6bee6a834e	0
src.ts/crypto/pbkdf2.ts	1952	03f3a04582808c232afb61e300bbb10ef24be1af6fbbbf60b11d8c9a81798454	0
src.ts/crypto/random.ts	1055	8371570d71a111b70a06a2e8dccaf567a4a44cfe910076424014c099724fdf71	0

src.ts/crypto/ripemd160.ts	1079	f082a045a1b5770f4be430bd99f938ce87287feae1aff7619b3415df00df32de	0
src.ts/crypto/scrypt.ts	4927	2906af8a25f39f52b12b4a1bd2306471c5f6ccf570b7ece88499257e6809dce2	0
src.ts/crypto/sha2.ts	1907	2fb491cac36ab4df24d24c5a3ff6a3803497c74c50c20bcbda2cacb339670095	0
src.ts/crypto/signature.ts	12147	c8f22c2c54fb60b7cca1f68d6451a3d87dfaf6e12c27199ccbc95f6b1ee466b6	0
src.ts/crypto/signing-key.ts	6526	d83ef2ab9b1a46b0559c9499189e3778f70c5e9a5dc984e3e65b640a8e66e08d	0
src.ts/ethers.ts	6612	e620f25db763d512d41cd966ccfe1d76725963f16d159071c6cec376ca2108fd	0
src.ts/hash/authorization.ts	1337	eb2f57d4819cc92eb43b3b19a4242abf9c37a96446d119344d4f13115a067c8d	0
src.ts/hash/id.ts	447	c2970f4342486b09f407ee4a5b4fa7fadf402d0b5eef28cee298f0c5f0a92a71	0
src.ts/hash/index.ts	734	094e558f61108bf658914b2fef3645d632ba39acc1267011c78ca0462857db9d	0
src.ts/hash/message.ts	1676	9c98390efb5e621634fa12830a9087c7f5c3b4b0ffa8b5b15b297158c3910a58	0
src.ts/hash/namehash.ts	2902	24f487715733398295b022ddee22f89867afdcd1a7d2481d55d5f56c3669fa14	0
src.ts/hash/solidity.ts	4002	9b310f4d710e2b302ddab00f5b39b2be022cb481f6c1912bcea9e91789346c45	0
src.ts/hash/typed-data.ts	22963	03e28366d8a2e950bff5ad07ee42d72de2148270b9105cca3782e49b956fae48	0
src.ts/index.ts	319	704747bf1f7f0e9db3d240c701101e53194321d7139ce4d477d525f072bff1f3	0
src.ts/providers/abstract-provider.ts	60790	de899863a1e4c1f72024b6b0515e9c5d71532d36658e4694ee0fe1c63a60435d	0
src.ts/providers/abstract-signer.ts	11686	b1e571c47aafc687011a98916422f327ab141dc0eacd5e98f84e6290bbe26885	0
src.ts/providers/community.ts	1873	274c294244a60ce347620a36d7a6929232fc1ffbf9c9acd678e122d882ddeca9	0
src.ts/providers/contracts.ts	1222	ad14ba10b15b6283b93692e46dde07e8672d42443c66d55b7f0c967d07730616	0
src.ts/providers/default-provider.ts	7319	01500d3ba7ad5d41d84ec08adbf0706b536d584de73e02eff8a657065c8064ee	0
src.ts/providers/ens-resolver.ts	26559	4951b990a917ca7dbb56d57d45040df41bc44c67976d1b5870f2324dd71ba64a	0
src.ts/providers/format.ts	9982	5e59ccb0bd6ac4fc82e9a4313cd098d5703044ab8f3f04f01fcc8b064d220702	0

src.ts/providers/formatting.ts	9151	025a6b212277a5e5e91b559cd1e08a35a1e77b2b4bbbb9d017a65364b7a9aa9f	0
src.ts/providers/index.ts	3837	da36e9a08fadc6ebcb9a51b2b186ce38b95f7dd110db444b3eb61cc7d7ea8c57	0
src.ts/providers/network.ts	14875	bf3895603cbe7a538c9fc721960bf3d42081c328235c42e1e465e0a47a355920	0
src.ts/providers/pagination.ts	218	52493d1265c4bd004c088664ba45e07cbb7333920fdf6002de12bfe4492fba69	0
src.ts/providers/plugin-fallback.ts	1163	6025353b441a0097cea309496f2781cd7136e869782410174a4f11c84a4aeeec	0
src.ts/providers/plugins-network.ts	9577	6da2913640be78a63655cb02bdbb8fe6c68bf479a9a1ef22c114f682ecd84562	0
src.ts/providers/provider-alchemy.ts	5709	63566373b00ad2a6db77ec535d17213c0a54171b5803a4953a8bae5dceeba306	1
src.ts/providers/provider-ankr.ts	5141	086d3de0dc4b23e7ba9965b5bf7b6eaf2716436c72d383eb80bb969ef0fdfc3b	1
src.ts/providers/provider-blockscout.ts	5792	2579502cf883ec8420ca94ba4ed7fcf213afa3a10eff085d3da2be5949c378a7	1
src.ts/providers/provider-browser.ts	10932	f2f734a9080fd4ae91c280f8778d9dde1ed9aea24bb12300ad593bed7cb6e17f	0
src.ts/providers/provider-chainstack.ts	3658	aba251e2c319cd1d3b33530f5a72b696d2c0fcda32dd2dc1ec330abe96c77c06	0
src.ts/providers/provider-cloudflare.ts	734	a69ade671bbf5fc9e630db8ac324eeb99f6f713ccddc7656c625cbb7da462abf	0
src.ts/providers/provider-etherscan.ts	24922	c711ae1cff89bdc13077cf7fc2166ad70f2a6b001f338ab8f9850138e10b53b8	0
src.ts/providers/provider-fallback.ts	27199	61abbc69cf32cf0f4c01250ff3f0d3e6392bad3a04b06460a17ff47ff4264c47	0
src.ts/providers/provider-infura.ts	7530	526a978f8b0050cb1e0db62aac435fe3714d3521b9d55bfb2cf1a8bfb92bc6d7	0
src.ts/providers/provider-ipcsocket-browser.ts	68	6e5e7833b1c829bece2dde95504b19c0a4925746494bb09a6b656498d6e65419	0
src.ts/providers/provider-ipcsocket.ts	2369	2f88a93fe01b9feac5cb8f2163cb671e1ec5dcabd4e0eac4269728a49afadd12	0

src.ts/providers/provider-jsonrpc.ts	46740	d212e68c7fbfcde7218f542127bbab771462e33f222fced521bd9c19228dd931	0
src.ts/providers/provider-pocket.ts	3930	d4f7c344ecc56c2cb8ab5a8257fcc30a55d6d7a8a19c0cdf52285a91239f2d78	0
src.ts/providers/provider-quicknode.ts	5901	709cbf715653033db398e50a1b781d55410e13fcd51e71939f20f95a7c4c0289	1
src.ts/providers/provider-socket.ts	11481	8803394d6d91051b9dbf3054346f58f7cd0641004401e8b04547a614ead99785	0
src.ts/providers/provider-websocket.ts	3250	24d8d28f813d04defbca4528a79d49cff50c00a2527dd338c192882588b57055	0
src.ts/providers/provider.ts	66080	ac6c318e0f889ec4593e9183483115fc48e23846830d4d3596a274fe7f04d2b3	0
src.ts/providers/signer-noncemanager.ts	2855	a4e7a06e26848805221140l8f8bd299404b5f55214008b4624dfb9c75e75b965	0
src.ts/providers/signer.ts	6378	7a5c4c210046d34becfb9d9682938916661028d22dd6c4e8826a32e2d8d7460e	0
src.ts/providers/subscriber-connection.ts	1853	463fbfc32639bb8bdaf1a5979059a2c91dc415b9670b9a1dacd4915190aad14e	0
src.ts/providers/subscriber-filterid.ts	6098	ba63a74456f21dace16311533c69739ce52cf182197b5365d891c12fb2569291	0
src.ts/providers/subscriber-polling.ts	9206	f4df8149b409745fc546afc2a5af43e8dd0eb351e7642ebf1763c6eeff5cb0da	0
src.ts/providers/ws-browser.ts	329	359bed16e83cf5a4d6c706e4fe8817a5c52d7897f52582bee65c414365cb2a68	0
src.ts/providers/ws.ts	34	0a1e622075c44130e2ddde94c9271c9dbbd6ccad09c96caae91635d3223fa890	0
src.ts/thirdparty.d.ts	390	35165dc7529896dc2589f7d5c7ab5d6ff98171a3c8caee792d24b50381adf486	0
src.ts/transaction/accesslist.ts	1860	852517a563118e5d2f573662e80473b1d9dce33de433213828aab85eb5029852	0
src.ts/transaction/address.ts	951	4b911e5ed13e1f66c9d97e2b75170f5db051f8ab10a146e780d77c0592450795	0
src.ts/transaction/authorization.ts	538	e233287259740070 28b941444224c4382fd47a4708cc93436ab9897d6d5aaa0f	0
src.ts/transaction/index.ts	1369	fd825471f40fd8000c5711f3ef327814daedfecd3147c0d2a5e3b9111bfbeb8c	0

src.ts/transaction/transaction.ts	52912	189c18d4e6a3138b47e516ee9ed4f381308094a9b3380a64d55cfcc50d182cdd	0
src.ts/utils/base58.ts	2018	2507f70a51362e95e3d68291dd1cbd784158dea97b95a744b153add0be136c90	0
src.ts/utils/base64-browser.ts	622	cfb1596219badc045128cd7df314d5674cb917cf5c77d1e3398a77a46613156d	0
src.ts/utils/base64.ts	1518	c8878c88bc64f86c9efcc9aa7cc96ba5c34aebc7e140137aa39ac653b30bbc91	0
src.ts/utils/data.ts	5860	670842b1821e80b278c40b6b09f79a23ca9385713827c159cc77200486dc5700	0
src.ts/utils/errors.ts	21924	61abb0c70c36cb264ce5ddd05f4f2cd74f2d5f4dbb5d54f73da121ada6dc7b75	0
src.ts/utils/events.ts	2810	d0d011ffb708b87e3880568bdcaa59adfe55aad1bc9633c8c5cfb56b69656a28	0
src.ts/utils/fetch.ts	32054	057cbc0dc970d831ba0f1fc2ecb04dcb4bbb8af7535d87868872b7a81a163e29	0
src.ts/utils/fixednumber.ts	22062	fe0f8223fd3652d227ebf0991c86a97c36eea3d4a2188ef27f942f56f40244de	0
src.ts/utils/geturl-browser.ts	2584	17f602abed5701f875917a5bb943f33643d40ab532f2219a64de128267e67568	0
src.ts/utils/geturl.ts	4909	57e30a6e1bd61b825adf76b64d70a45a319e529b9f353358507917c6bfdacd7e	0
src.ts/utils/index.ts	2667	57d49126aa35a4e26dd7816fc95e2788420cbebddd93c597e7f2ad81b9ff0dfc	0
src.ts/utils/maths.ts	8114	517c55ea8b79c8b660fca276445bda8a7ffeb86ee09f481ffa5bdb0214fcb193	0
src.ts/utils/properties.ts	1728	1497204c844dfad7da24759e2048b72c1307c3b4edace4a840dfb55e8d9446cf	0
src.ts/utils/rlp-decode.ts	3427	a4eea776f78605af1e838e898fad99b33e66ea6048fd59a2a22540962f45aab2	0
src.ts/utils/rlp-encode.ts	1604	e149702062da002c41dec6a0a29380af66fda1077152840c122d2754646059f8	0
src.ts/utils/rlp.ts	542	23074e61f02eeeb4e74b4dec3741d86adceecf770009733284132 70ab0aada1b	0
src.ts/utils/units.ts	3002	c101ad4e110137a74a821764ca3d5883868b786b98a49d990881de90a8edbb93	0
src.ts/utils/utf8.ts	10752	2b9b5b4265b1d8bad4327ba700bf76eb2b0fcb3a3a7d89cd27961e9b2c9ca6e1	0
src.ts/utils/uuid.ts	927	91e14f985e603fa0c1b4d94cf1fc19b9823d4daf556820506a1b4bb5a0bad6b7	0
src.ts/wallet/base-wallet.ts	5564	f1ca6a6ea4d82c31a74ef44270b717585a71e4056b70c4464bc5efb0ee9589a0	0
src.ts/wallet/hdwallet.ts	20267	16d2f0edfca9540fd9e3793ebccae8628bfd422478f2c8f21ce444f8b6cdfb71	0
src.ts/wallet/index.ts	1347	6fa58fe87a39349ea2085afca3a0b00be28baaf6e5e6fd1dea568d9e7f884896	0

src.ts/wallet/json-crowdsale.ts	2283	cddf9bfbe1aeb75e394d3023bd14529e7c63860d24ecc3ba0ebb31ac0e78683f	0
src.ts/wallet/json-keystore.ts	14389	14fb4c34519fadb8e00c0f24cd860a65175226c071add73f2819af60a8caffad	0
src.ts/wallet/mnemonic.ts	6805	acbccb31d9d9678edec623909ae9226c27a0602293167f4e0196eb9aacafdcac	0
src.ts/wallet/utils.ts	4108	6e0a058598687f9710408df72040da5f089b37ebf88bd12eeacd1b02cf7ffce2	0
src.ts/wallet/wallet.ts	6209	64c4bd6eabc23912d2a59bb72e312f1e4279a1d81993fc6ba4d4e36d6e2650fe	0
src.ts/wordlists/bit-reader.ts	1015	de0adf8f17f08566bef6551c1151c31f08a8cc021941762b8233c348a88ea216	0
src.ts/wordlists/decode-owl.ts	1706	1d4dfa818e8321eca0e5318093b45011ed72d3b733f47e5e6c9a0d1fb01afd54	0
src.ts/wordlists/decode-owla.ts	1055	06795a8c2592cc27b3cca59a463c2673708ef428ac658779f3ea258ed4536b92	0
src.ts/wordlists/generation/encode-latin.ts	12237	ae10babeaa9a236add6ad89d29b6ab37adcda8fe6a1a8e951155d5987313a51a	0
src.ts/wordlists/index.ts	1010	731b3f2b3bbae5179ba1c6658d2c3440118c44ec23120c9be626a678a9c75367	0
src.ts/wordlists/lang-cz.ts	7987	38d0fc970f3e7742efbbc61b055cded7d69b8fde022b6b4d006381a50cff51d3	0
src.ts/wordlists/lang-en.ts	6866	403a827870a4cdef07a0b566f62e772a4d7a937562e64698d0ff7259f6565f28	0
src.ts/wordlists/lang-es.ts	7131	5c230c2ad033b54a4d41da8e56cc7c19a344ec76c258e329a5a1473ba33ddab0	0
src.ts/wordlists/lang-fr.ts	8881	aafd0c979acf9b5256c7c75ab09235896b8fc3a40915a101bf07256786fe366d	0
src.ts/wordlists/lang-it.ts	8517	30a3c9afa7b2a97b286ae49c71be56bc6052719a4d71a62ca91602c4ed123a8e	0
src.ts/wordlists/lang-ja.ts	12986	a081149423349cb436ff06a23f7e0702681522ee85a16f4fcff2c44ce61e4128	0
src.ts/wordlists/lang-ko.ts	14440	35fbec9fcdfe15145eaa0980c868b960f3c568ed198d4028cbc113ec24e8d8e4	0
src.ts/wordlists/lang-pt.ts	8357	21cf14378300655859f18e09f5f19e164a456ba1c369602ce4d0116ead05abcf	0
src.ts/wordlists/lang-zh.ts	11036	30149426ae5818ebcca73b0000d1c76574c2767a5a2a7711e8fc10cf06d357c2	0
src.ts/wordlists/wordlist-owl.ts	2258	69b84f312e683d6442a96b8be084e4812bda6111586914e631cfd71dcd95ac46	0

src.ts/wordlists/wordlist-owla.ts	1152	be1fccfea53691911c9474d7e1ac15f0360355bd8e8095c9cceb5043b5f19481	0
src.ts/wordlists/wordlist.ts	1822	1fcf00ef5f2fcaa024b345ea2bbe5af7e4446d4a76aa4cd74a3299f1123e42c2	0
src.ts/wordlists/wordlists-browser.ts	170	ffe5b850ba12b2bff7d00da5891570e6f42d0f9bce7435351bae69977e4b40cc	0
src.ts/wordlists/wordlists-extra.ts	313	6d8e823f74a835555d379b401cafcf8857cc204b246d71cc96324a1d008ea186	0
src.ts/wordlists/wordlists.ts	1235	4772d7e3d1b652826b94121e0bd65ebb8b5776dc8e48cceb8675fddfb306731c	0