QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

reown-appkit @ 8f9f39f1dfe0 · Reown (ex-WalletConnect) — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-11-04 19:17 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	e325bf34-ed2d-4b17-9a1d-99dbd1d9b93f · Документальный аудит · 2026-11-04 19:17 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.3.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`b5a5ee7745113ea35fed6e02921200885a792a7b25a976f14c5a5aa720a0089b`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

105	9	33	56	5
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	101
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	0
Долгосрочный постквантовый риск	2
Рекомендация по улучшению	1
Недостаточность данных	1

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-12480	Критическая	storybook 9.0.15 затронут GHSA-f2ph-cmg5-wxc8 (CVE-2026-114125)	54.2
QSI-2026-12503	Критическая	next 15.5.9 затронут GHSA-2464-fhr4-w9xw	54.2
QSI-2026-12506	Критическая	next 15.5.9 затронут GHSA-2xp9-vwfh-vxw4	54.2
QSI-2026-12524	Критическая	next-auth 5.0.0-beta.29 затронут GHSA-7rqj-j65f-68wh (CVE-2026-73420)	54.2
QSI-2026-12525	Критическая	next-auth 5.0.0-beta.29 затронут GHSA-8fpg-xm3f-6cx3 (CVE-2026-73421)	54.2

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/reown-com/appkit @ 8f9f39f1dfe0a21bb619dd9a33b6d7500523298b — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

1249 файлов, всего 6080944 байт, редактирований: 3; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
source_code	проверено	1215	.size-limit.js: 59 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; apps/browser-extension/src/App.tsx: 25 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; apps/browser-extension/src/background.ts: 26 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns
dependencies	проверено	34	apps/browser-extension/package.json: 62 dependencies parsed (59 pinned); apps/gallery/package.json: 13 dependencies parsed (10 pinned); apps/laboratory/package.json: 69 dependencies parsed (49 pinned)
secrets	проверено	2	packages/common/src/utils/SafeLocalStorage.ts: 2 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name); packages/scaffold-ui/src/views/w3m-swap-select-token-view/index.ts: 1 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name)
entropy	проверено	1	random-number generation: 1215 code files read with 0 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s)
osv_advisories	проверено	1	1000 pinned packages queried at OSV.dev; 32 affected (8 of them only in development or build dependencies)

osv_advisories	Недостаточность данных	3	npm/axios@1.12.2: 32 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest; npm/next@15.5.9: 32 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest; npm/next@15.3.8: 33 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 1251 (входные файлы: C)

Не проверено

- osv_advisories: npm/axios@1.12.2: 32 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest
- osv_advisories: npm/next@15.5.9: 32 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest
- osv_advisories: npm/next@15.3.8: 33 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree reown-appkit at 8f9f39f1dfe0a21bb619dd9a33b6d7500523298b. 1249 files analysed; of 2930 files, 1405 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 276 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .agents/context/adapters.md, .agents/context/architecture.md, .agents/context/contributing.md, .agents/context/controllers.md, .agents/context/packages.md. 30 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности


0
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

23.9%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

67
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-12480	storybook 9.0.15 затронут GHSA-f2ph-cmg5-wxc8 (CVE-2026-114125)	Известная уязвимая версия компонента	Критическая	Средняя
QSI-2026-12503	next 15.5.9 затронут GHSA-2464-fhr4-w9xw	Известная уязвимая версия компонента	Критическая	Средняя
QSI-2026-12506	next 15.5.9 затронут GHSA-2xp9-vwfh-vxw4	Известная уязвимая версия компонента	Критическая	Средняя
QSI-2026-12524	next-auth 5.0.0-beta.29 затронут GHSA-7rqj-j65f-68wh (CVE-2026-73420)	Известная уязвимая версия компонента	Критическая	Средняя
QSI-2026-12525	next-auth 5.0.0-beta.29 затронут GHSA-8fpg-xm3f-6cx3 (CVE-2026-73421)	Известная уязвимая версия компонента	Критическая	Средняя
QSI-2026-12530	next 15.3.8 затронут GHSA-2464-fhr4-w9xw	Известная уязвимая версия компонента	Критическая	Средняя
QSI-2026-12533	next 15.3.8 затронут GHSA-2xp9-vwfh-vxw4	Известная уязвимая версия компонента	Критическая	Средняя
QSI-2026-12561	@auth/core 0.40.0 затронут GHSA-7rqj-j65f-68wh (CVE-2026-73420)	Известная уязвимая версия компонента	Критическая	Низкая
QSI-2026-12567	@nuxt/devtools 2.7.0 затронут GHSA-279x-mwfv-vcqv (CVE-2026-71319)	Известная уязвимая версия компонента	Критическая	Низкая
QSI-2026-12476	uuid 10.0.0 затронут GHSA-w5hq-g745-h8pq (CVE-2026-41907, CVE-2026-41988)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12479	storybook 9.0.15 затронут GHSA-8452-54wp-rmv6 (CVE-2025-68429)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя

QSI-2026-12481	storybook 9.0.15 затронут GHSA-mjf5-7g4m-gx5w (CVE-2026-27148)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12482	storybook 9.0.15 затронут GHSA-px85-f4q5-jh77 (CVE-2026-114126)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12483	axios 1.12.2 затронут GHSA-35jp-ww65-95wh (CVE-2026-44494)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12484	axios 1.12.2 затронут GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12488	axios 1.12.2 затронут GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12492	axios 1.12.2 затронут GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12493	axios 1.12.2 затронут GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12494	axios 1.12.2 затронут GHSA-777c-7fjr-54vf (CVE-2026-44488)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12499	axios 1.12.2 затронут GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12500	axios 1.12.2 затронут GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12504	next 15.5.9 затронут GHSA-267c-6grr-h53f (CVE-2026-44575)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12505	next 15.5.9 затронут GHSA-26hh-7cqf-hhc6 (CVE-2026-45109)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12507	next 15.5.9 затронут GHSA-36qx-fr4f-26g5 (CVE-2026-44573)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12511	next 15.5.9 затронут GHSA-492v-c6pp-mqqv (CVE-2026-44574)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12515	next 15.5.9 затронут GHSA-89xv-2m56-2m9x (CVE-2026-64649)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя

QSI-2026-12516	next 15.5.9 затронут GHSA-8h8q-6873-q5fj	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12519	next 15.5.9 затронут GHSA-c4j6-fc7j-m34r (CVE-2026-44578)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12527	next-auth 5.0.0-beta.29 затронут GHSA-xmf8-cvqr-rfgj (CVE-2026-73418)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12528	@opennextjs/cloudflare 1.5.3 затронут GHSA-2vc4-c4r6-p6v6 (CVE-2026-100409)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12529	@opennextjs/cloudflare 1.5.3 затронут GHSA-c7mq-gh6q-6q7c (CVE-2025-6087, CVE-2026-3125)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12531	next 15.3.8 затронут GHSA-267c-6grr-h53f (CVE-2026-44575)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12532	next 15.3.8 затронут GHSA-26hh-7cqf-hhc6 (CVE-2026-45109)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12534	next 15.3.8 затронут GHSA-36qx-fr4f-26g5 (CVE-2026-44573)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12542	next 15.3.8 затронут GHSA-89xv-2m56-2m9x (CVE-2026-64649)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12543	next 15.3.8 затронут GHSA-8h8q-6873-q5fj	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12546	next 15.3.8 затронут GHSA-c4j6-fc7j-m34r (CVE-2026-44578)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12551	vite 5.4.20 затронут GHSA-587h-7wmj-h5pm (CVE-2026-112942)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12559	figlet 1.9.1 затронут GHSA-62ch-8vmq-8xm7 (CVE-2026-96780)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12560	zod 3.22.4 затронут GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (CVE-2023-54404)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-12563	@auth/core 0.40.0 затронут GHSA-xmf8-cvqr-rfgj (CVE-2026-73418)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая

QSI-2026-12565	@fastify/busboy 2.1.1 затронут GHSA-x8mw-p69m-v3mx (CVE-2026-19481)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-12485	axios 1.12.2 затронут GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12486	axios 1.12.2 затронут GHSA-3w6x-2g7m-8v23 (CVE-2026-42044)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12487	axios 1.12.2 затронут GHSA-42h9-826w-cgv3 (CVE-2026-67313)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12489	axios 1.12.2 затронут GHSA-445q-vr5w-6q77 (CVE-2026-42037)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12490	axios 1.12.2 затронут GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 (CVE-2026-101900)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12491	axios 1.12.2 затронут GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12495	axios 1.12.2 затронут GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12496	axios 1.12.2 затронут GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12497	axios 1.12.2 затронут GHSA-9fr6-4gfg-395g (CVE-2026-101902)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12498	axios 1.12.2 затронут GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12501	axios 1.12.2 затронут GHSA-j8rh-479h-cp32 (CVE-2026-101904)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12502	axios 1.12.2 затронут GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 (CVE-2026-67317)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12509	next 15.5.9 затронут GHSA-3x4c-7xq6-9pq8 (CVE-2026-27980)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12510	next 15.5.9 затронут GHSA-4633-3j49-mh5q (CVE-2026-64647)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя

QSI-2026-12512	next 15.5.9 затронут GHSA-4c39-4ccg-62r3 (CVE-2026-64646)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12513	next 15.5.9 затронут GHSA-4jqv-mc3x-m676 (CVE-2026-94543)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12514	next 15.5.9 затронут GHSA-68g3-v927-f742 (CVE-2026-64648)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12517	next 15.5.9 затронут GHSA-955p-x3mx-jcvp (CVE-2026-64643)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12518	next 15.5.9 затронут GHSA-9g9p-9gw9-jx7f (CVE-2025-59471)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12520	next 15.5.9 затронут GHSA-ffhc-5mcf-pf4q (CVE-2026-44581)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12521	next 15.5.9 затронут GHSA-ggv3-7p47-pfv8 (CVE-2026-29057)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12522	next 15.5.9 затронут GHSA-gx5p-jg67-6x7h (CVE-2026-44580)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12523	next-auth 5.0.0-beta.29 затронут GHSA-5jpx-9hw9-2fx4	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12526	next-auth 5.0.0-beta.29 затронут GHSA-x445-f3h2-j279 (CVE-2026-73419)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12536	next 15.3.8 затронут GHSA-3x4c-7xq6-9pq8 (CVE-2026-27980)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12537	next 15.3.8 затронут GHSA-4342-x723-ch2f (CVE-2025-57822)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12538	next 15.3.8 затронут GHSA-4633-3j49-mh5q (CVE-2026-64647)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12539	next 15.3.8 затронут GHSA-4c39-4ccg-62r3 (CVE-2026-64646)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12540	next 15.3.8 затронут GHSA-4jqv-mc3x-m676 (CVE-2026-94543)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя

QSI-2026-12541	next 15.3.8 затронут GHSA-68g3-v927-f742 (CVE-2026-64648)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12544	next 15.3.8 затронут GHSA-955p-x3mx-jcvp (CVE-2026-64643)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12545	next 15.3.8 затронут GHSA-9g9p-9gw9-jx7f (CVE-2025-59471)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12547	next 15.3.8 затронут GHSA-ffhc-5mcf-pf4q (CVE-2026-44581)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12548	next 15.3.8 затронут GHSA-g5qg-72qw-gw5v (CVE-2025-57752)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12549	next 15.3.8 затронут GHSA-ggv3-7p47-pfv8 (CVE-2026-29057)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12550	vite 5.4.20 затронут GHSA-4w7w-66w2-5vf9 (CVE-2026-39365)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12552	vite 5.4.20 затронут GHSA-698v-4r3x-3vcv (CVE-2026-112943)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12553	vite 5.4.20 затронут GHSA-93m4-6634-74q7 (CVE-2025-62522)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12555	vite 5.4.20 затронут GHSA-fx2h-pf6j-xcff (CVE-2026-53571)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12556	vite 5.4.20 затронут GHSA-r825-w8mm-5pxw (CVE-2026-112944)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12557	vite 5.4.20 затронут GHSA-rq7h-c2jc-7f22 (CVE-2026-112946)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12558	vite 5.4.20 затронут GHSA-v6wh-96g9-6wx3 (CVE-2026-53632)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12473	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (4 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-12474	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (8 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно

QSI-2026-12562	@auth/core 0.40.0 затронут GHSA-x445-f3h2-j279 (CVE-2026-73419)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-12564	@fastify/busboy 2.1.1 затронут GHSA-gxm5-99cw-xjw9 (CVE-2026-74866)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-12566	@hono/node-server 1.19.17 затронут GHSA-rmxm-3fg6-px4f (CVE-2026-118663)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-12568	@nuxt/vite-builder 4.1.2 затронут GHSA-648h-gw55-m2g7 (CVE-2026-119199)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-12569	@opentelemetry/core 1.30.1 затронут GHSA-8988-4f7v-96qf (CVE-2026-54285)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-12570	@opentelemetry/instrumentation-knex 0.44.0 затронут GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-12571	@opentelemetry/instrumentation-mongoose 0.46.0 затронут GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-12572	@opentelemetry/instrumentation-mysql2 0.45.0 затронут GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-12573	@opentelemetry/instrumentation-mysql 0.45.0 затронут GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-12574	@opentelemetry/instrumentation-pg 0.50.0 затронут GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-12575	@opentelemetry/instrumentation-tedious 0.18.0 затронут GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-12576	@parcel/reporter-dev-server 2.13.3 затронут GHSA-qm9p-f9j5-w83w (CVE-2025-56648)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-12477	webpack 5.94.0 затронут GHSA-38r7-794h-5758 (CVE-2025-68157)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Средняя

QSI-2026-12478	webpack 5.94.0 затронут GHSA-8fgc-7cc6-rx7x (CVE-2025-68458)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Средняя
QSI-2026-12508	next 15.5.9 затронут GHSA-3g8h-86w9-wvmq (CVE-2026-44572)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Средняя
QSI-2026-12535	next 15.3.8 затронут GHSA-3g8h-86w9-wvmq (CVE-2026-44572)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Средняя
QSI-2026-12554	vite 5.4.20 затронут GHSA-9jrq-w75r-8gcw (CVE-2026-112945)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Средняя
QSI-2026-12577	21 бюллетеней в 8 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-12475	Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC	Недостаточность данных	Информационная	Средняя, предварительно

Подробное описание находок

QSI-2026-12480 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Критическая

storybook 9.0.15 затронут GHSA-f2ph-cmg5-wxc8 (CVE-2026-114125)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-f2ph-cmg5-wxc8 (CVE-2026-114125) для пакета npm storybook версии 9.0.15: Storybook: Missing origin validation in Storybook preview allows code injection from malicious websites. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/storybook@9.0.15
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	54.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-f2ph-cmg5-wxc8
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-f2ph-cmg5-wxc8 · manifest · SHA-256 23424603775b4b99…


```
{"id": "GHSA-f2ph-cmg5-wxc8", "aliases": ["CVE-2026-114125"], "modified":
"2026-10-21T17:35:19.889160714Z", "summary": "Storybook: Missing origin validation in Storybook
preview allows code injection from malicious websites", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score":
"CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:P/VC:H/VI:H/VA:H/SC:H/SI:H/SA:H"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (10.6.2, 11.0.0-alpha.6, 8.6.19, 9.1.21).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-f2ph-cmg5-wxc8

QSI-2026-12503 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Критическая

next 15.5.9 затронут GHSA-2464-fhr4-w9xw

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-2464-fhr4-w9xw для пакета npm next версии 15.5.9: Next.js: Unauthenticated Remote Code Execution in Image Optimization API when SVG files are used. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.5.9
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	54.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-2464-fhr4-w9xw
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-2464-fhr4-w9xw · manifest · SHA-256 f8ec9ad1e0512ba1...


```
{"id": "GHSA-2464-fhr4-w9xw", "aliases": [], "modified": "2026-10-22T16:00:09.125335909Z",
"summary": "Next.js: Unauthenticated Remote Code Execution in Image Optimization API when SVG files
are used", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:H/
VA:H/SC:H/SI:H/SA:H"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.28, 16.4.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-2464-fhr4-w9xw

QSI-2026-12506 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Критическая

next 15.5.9 затронут GHSA-2xp9-vwfh-vxw4

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-2xp9-vwfh-vxw4 для пакета npm next версии 15.5.9: Next.js: Unauthenticated Remote Code Execution in Image Optimization API when AVIF files are used. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.5.9
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	54.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-2xp9-vwfh-vxw4
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-2xp9-vwfh-vxw4 · manifest · SHA-256 8af173b20503114a...


```
{"id": "GHSA-2xp9-vwfh-vxw4", "aliases": [], "modified": "2026-09-08T21:30:04.767189946Z",
"summary": "Next.js: Unauthenticated Remote Code Execution in Image Optimization API when AVIF files
are used", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:H/
VA:H/SC:H/SI:H/SA:H"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.24, 16.3.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-2xp9-vwfh-vxw4

QSI-2026-12524 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Критическая

next-auth 5.0.0-beta.29 затронут GHSA-7rqj-j65f-68wh (CVE-2026-73420)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-7rqj-j65f-68wh (CVE-2026-73420) для пакета npm next-auth версии 5.0.0-beta.29: Auth.js: Email normalizer validates the address before Unicode normalization, allowing a homoglyph @ bypass. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next-auth@5.0.0-beta.29
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.

Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	54.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-7rqj-j65f-68wh
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-7rqj-j65f-68wh · manifest · SHA-256 decf822bc1f08255…


```
{"id": "GHSA-7rqj-j65f-68wh", "aliases": ["CVE-2026-73420"], "modified":
"2026-09-10T03:50:51.566945120Z", "summary": "Auth.js: Email normalizer validates the address before
Unicode normalization, allowing a homoglyph @ bypass", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score":
"CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:H/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.24.15, 5.0.0-beta.32).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-7rqj-j65f-68wh

QSI-2026-12525 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Критическая

next-auth 5.0.0-beta.29 затронут GHSA-8fpg-xm3f-6cx3 (CVE-2026-73421)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-8fpg-xm3f-6cx3 (CVE-2026-73421) для пакета npm next-auth версии 5.0.0-beta.29: Auth.js: Configuration errors can cause existence-based auth checks to fail open (auth object populated with an error). Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next-auth@5.0.0-beta.29
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	54.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-8fpg-xm3f-6cx3
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-8fpg-xm3f-6cx3 · manifest · SHA-256 57720c18f5f086c5...


```
{"id": "GHSA-8fpg-xm3f-6cx3", "aliases": ["CVE-2026-73421"], "modified":
"2026-08-12T20:56:01.891204Z", "summary": "Auth.js: Configuration errors can cause existence-based
auth checks to fail open (auth object populated with an error)", "severity": [{"type": "CVSS_V4",
"score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:H/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}],
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (5.0.0-beta.32).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-8fpg-xm3f-6cx3

QSI-2026-12530 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Критическая

next 15.3.8 затронут GHSA-2464-fhr4-w9xw

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-2464-fhr4-w9xw для пакета npm next версии 15.3.8: Next.js: Unauthenticated Remote Code Execution in Image Optimization API when SVG files are used. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.3.8
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	54.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-2464-fhr4-w9xw
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-2464-fhr4-w9xw · manifest · SHA-256 f8ec9ad1e0512ba1...

{"id": "GHSA-2464-fhr4-w9xw", "aliases": [], "modified": "2026-10-22T16:00:09.125335909Z", "summary": "Next.js: Unauthenticated Remote Code Execution in Image Optimization API when SVG files are used", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:H/SI:H/SA:H"}], "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.28, 16.4.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-2464-fhr4-w9xw

QSI-2026-12533 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Критическая

next 15.3.8 затронут GHSA-2xp9-vwfh-vxw4

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-2xp9-vwfh-vxw4 для пакета npm next версии 15.3.8: Next.js: Unauthenticated Remote Code Execution in Image Optimization API when AVIF files are used. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.3.8
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	54.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-2xp9-vwfh-vxw4
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-2xp9-vwfh-vxw4 · manifest · SHA-256 8af173b20503114a...

{"id": "GHSA-2xp9-vwfh-vxw4", "aliases": [], "modified": "2026-09-08T21:30:04.767189946Z", "summary": "Next.js: Unauthenticated Remote Code Execution in Image Optimization API when AVIF files are used", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:H/SI:H/SA:H"}], "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.24, 16.3.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-2xp9-vwfh-vxw4

QSI-2026-12561 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Критическая

@auth/core 0.40.0 затронут GHSA-7rqj-j65f-68wh (CVE-2026-73420)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-7rqj-j65f-68wh (CVE-2026-73420) для пакета npm @auth/core версии 0.40.0: Auth.js: Email normalizer validates the address before Unicode normalization, allowing a homoglyph @ bypass. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@auth/core@0.40.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	40.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-7rqj-j65f-68wh
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-7rqj-j65f-68wh · manifest · SHA-256 540eef679439b991…


```
{"id": "GHSA-7rqj-j65f-68wh", "aliases": ["CVE-2026-73420"], "modified":
"2026-09-10T03:50:51.566945120Z", "summary": "Auth.js: Email normalizer validates the address before
Unicode normalization, allowing a homoglyph @ bypass", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score":
"CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:H/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.41.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-7rqj-j65f-68wh

QSI-2026-12567 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Критическая

@nuxt/devtools 2.7.0 затронут GHSA-279x-mwfv-vcqv (CVE-2026-71319)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-279x-mwfv-vcqv (CVE-2026-71319) для пакета npm @nuxt/devtools версии 2.7.0: Unauthenticated Nuxt DevTools RPC allows arbitrary command execution on the developer's host. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@nuxt/devtools@2.7.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	40.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	9.6 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-279x-mwfv-vcqv
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-279x-mwfv-vcqv · manifest · SHA-256 e7484d3a0c7cf5fe...


```
{"id": "GHSA-279x-mwfv-vcqv", "aliases": ["CVE-2026-71319"], "modified":
"2026-08-20T05:15:07.135772644Z", "summary": "Unauthenticated Nuxt DevTools RPC allows arbitrary
command execution on the developer's host", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (3.3.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-279x-mwfv-vcqv

QSI-2026-12476 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

uuid 10.0.0 затронут GHSA-w5hq-g745-h8pq (CVE-2026-41907, CVE-2026-41988)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-w5hq-g745-h8pq (CVE-2026-41907, CVE-2026-41988) для пакета npm uuid версии 10.0.0: uuid: Missing buffer bounds check in v3/v5/v6 when buf is provided. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/uuid@10.0.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-w5hq-g745-h8pq
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-w5hq-g745-h8pq · manifest · SHA-256 7bad665555315bb9...


```
{"id": "GHSA-w5hq-g745-h8pq", "aliases": ["CVE-2026-41907", "CVE-2026-41988"], "modified":
"2026-09-10T03:51:03.663336650Z", "summary": "uuid: Missing buffer bounds check in v3/v5/v6 when buf
is provided", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/
A:N"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/
SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (11.1.1, 12.0.1, 13.0.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-w5hq-g745-h8pq

QSI-2026-12479 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

storybook 9.0.15 затронут GHSA-8452-54wp-rmv6 (CVE-2025-68429)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-8452-54wp-rmv6 (CVE-2025-68429) для пакета npm storybook версии 9.0.15: Storybook manager bundle may expose environment variables during build. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/storybook@9.0.15
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-8452-54wp-rmv6
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-8452-54wp-rmv6 · manifest · SHA-256 b856e33d3dfcda86…


```
{"id": "GHSA-8452-54wp-rmv6", "aliases": ["CVE-2025-68429"], "modified":
"2026-09-10T03:50:31.796824882Z", "summary": "Storybook manager bundle may expose environment
variables during build", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/
S:U/C:L/I:L/A:L"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (10.1.10, 7.6.21, 8.6.15, 9.1.17).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-8452-54wp-rmv6

QSI-2026-12481 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

storybook 9.0.15 затронут GHSA-mjf5-7g4m-gx5w (CVE-2026-27148)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-mjf5-7g4m-gx5w (CVE-2026-27148) для пакета npm storybook версии 9.0.15: Storybook Dev Server is Vulnerable to WebSocket Hijacking. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/storybook@9.0.15
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC

Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-mjf5-7g4m-gx5w
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-mjf5-7g4m-gx5w · manifest · SHA-256 6c00226c5c17c8ef...


```
{"id": "GHSA-mjf5-7g4m-gx5w", "aliases": ["CVE-2026-27148"], "modified":
"2026-02-26T15:32:56.650508Z", "summary": "Storybook Dev Server is Vulnerable to WebSocket
Hijacking", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:A/VC:H/VI:H/
VA:H/SC:H/SI:H/SA:H"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (10.2.10, 8.6.17, 9.1.19).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-mjf5-7g4m-gx5w

QSI-2026-12482 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

storybook 9.0.15 затронут GHSA-px85-f4q5-jh77 (CVE-2026-114126)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-px85-f4q5-jh77 (CVE-2026-114126) для пакета npm storybook версии 9.0.15: Storybook dev server vulnerable to code injection from the local network. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/storybook@9.0.15
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-px85-f4q5-jh77
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-px85-f4q5-jh77 · manifest · SHA-256 237f78c36e49fe91…


```
{"id": "GHSA-px85-f4q5-jh77", "aliases": ["CVE-2026-114126"], "modified":
"2026-10-22T16:45:03.723842082Z", "summary": "Storybook dev server vulnerable to code injection from
the local network", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:A/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/
VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (10.6.2, 11.0.0-alpha.6, 8.6.19, 9.1.21).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-px85-f4q5-jh77

QSI-2026-12483 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 1.12.2 затронут GHSA-35jp-ww65-95wh (CVE-2026-44494)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-35jp-ww65-95wh (CVE-2026-44494) для пакета npm axios версии 1.12.2: axios Vulnerable to Full Man-in-the-Middle via Prototype Pollution Gadget in `config.proxy`. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	8.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-35jp-ww65-95wh
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-35jp-ww65-95wh · manifest · SHA-256 783ae382b2562448…


```
{"id": "GHSA-35jp-ww65-95wh", "aliases": ["CVE-2026-44494"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.268287831Z", "summary": "axios Vulnerable to Full Man-in-the-Middle via
```

Prototype Pollution Gadget in `config.proxy`", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N"}], "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-35jp-ww65-95wh

QSI-2026-12484 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 1.12.2 затронут GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495) для пакета npm axios версии 1.12.2: axios Vulnerable to Credential Theft and Response Hijacking via Prototype Pollution Gadget in Config Merge. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.0 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3g43-6gmg-66jw
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3g43-6gmg-66jw · manifest · SHA-256 b481f03f11ed32ac...

{"id": "GHSA-3g43-6gmg-66jw", "aliases": ["CVE-2026-44495"], "modified": "2026-09-10T03:51:04.440180855Z", "summary": "axios Vulnerable to Credential Theft and Response Hijacking via Prototype Pollution Gadget in Config Merge", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:L"}], "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3g43-6gmg-66jw

QSI-2026-12488 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 1.12.2 затронут GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios is Vulnerable to Denial of Service via __proto__ Key in mergeConfig. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-43fc-jf86-j433
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-43fc-jf86-j433 · manifest · SHA-256 c27bf845de3a3c8d...


```
{"id": "GHSA-43fc-jf86-j433", "aliases": ["CVE-2026-25639"], "modified":
"2026-09-10T03:50:34.100599628Z", "summary": "Axios is Vulnerable to Denial of Service via __proto__
Key in mergeConfig", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/
C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.30.3, 1.13.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-43fc-jf86-j433

QSI-2026-12492 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 1.12.2 затронут GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: unbounded recursion in toFormData causes DoS via deeply nested request data. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-62hf-57xw-28j9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-62hf-57xw-28j9 · manifest · SHA-256 20145b1854d25b63...


```
{"id": "GHSA-62hf-57xw-28j9", "aliases": ["CVE-2026-42039"], "modified":
"2026-09-10T03:50:45.703789635Z", "summary": "Axios: unbounded recursion in toFormData causes DoS
via deeply nested request data", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/
UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/
VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-62hf-57xw-28j9

QSI-2026-12493 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 1.12.2 затронут GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: Header Injection via Prototype Pollution. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.4 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-6chq-wfr3-2hj9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-6chq-wfr3-2hj9 · manifest · SHA-256 65a099ebde93e36a...


```
{"id": "GHSA-6chq-wfr3-2hj9", "aliases": ["CVE-2026-42035"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.772235088Z", "summary": "Axios: Header Injection via Prototype Pollution",
"severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N"}],
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-6chq-wfr3-2hj9

QSI-2026-12494 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 1.12.2 затронут GHSA-777c-7fjr-54vf (CVE-2026-44488)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-777c-7fjr-54vf (CVE-2026-44488) для пакета npm axios версии 1.12.2: Allocation of Resources Without Limits or Throttling in Axios. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-777c-7fjr-54vf
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-777c-7fjr-54vf · manifest · SHA-256 2d0a2e358c8f3985…


```
{"id": "GHSA-777c-7fjr-54vf", "aliases": ["CVE-2026-44488"], "modified":
"2026-09-10T03:50:48.738717543Z", "summary": "Allocation of Resources Without Limits or Throttling
in Axios", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/
A:H"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-777c-7fjr-54vf

QSI-2026-12499 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 1.12.2 затронут GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: Regular Expression Denial of Service (ReDoS) via Cookie Name Injection. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC

Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-hfxv-24rg-xrqf
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-hfxv-24rg-xrqf · manifest · SHA-256 6b4b4c75f0d4abad...


```
{"id": "GHSA-hfxv-24rg-xrqf", "aliases": ["CVE-2026-44496"], "modified":
"2026-09-10T03:50:49.732285826Z", "summary": "Axios: Regular Expression Denial of Service (ReDoS)
via Cookie Name Injection", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/
S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-hfxv-24rg-xrqf

QSI-2026-12500 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

axios 1.12.2 затронут GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: Proxy-Authorization header leaks to redirect target when proxy is re-evaluated to direct connection. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-j5f8-grm9-p9fc
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-j5f8-grm9-p9fc · manifest · SHA-256 d0b3bd3df0758f09…


```
{"id": "GHSA-j5f8-grm9-p9fc", "aliases": ["CVE-2026-44486"], "modified":
"2026-09-10T03:50:50.017253448Z", "summary": "Axios: Proxy-Authorization header leaks to redirect
target when proxy is re-evaluated to direct connection", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-j5f8-grm9-p9fc

QSI-2026-12504 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

next 15.5.9 затронут GHSA-267c-6grr-h53f (CVE-2026-44575)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-267c-6grr-h53f (CVE-2026-44575) для пакета npm next версии 15.5.9: Next.js has a Middleware / Proxy bypass in App Router applications via segment-prefetch routes. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.5.9
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-267c-6grr-h53f
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-267c-6grr-h53f · manifest · SHA-256 37676ba1d5f94607…


```
{"id": "GHSA-267c-6grr-h53f", "aliases": ["CVE-2026-44575"], "modified":
"2026-09-10T03:51:03.970900692Z", "summary": "Next.js has a Middleware / Proxy bypass in App Router
```

applications via segment-prefetch routes", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-267c-6grr-h53f

QSI-2026-12505 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

next 15.5.9 затронут GHSA-26hh-7cqf-hhc6 (CVE-2026-45109)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-26hh-7cqf-hhc6 (CVE-2026-45109) для пакета npm next версии 15.5.9: Next.js has a Middleware / Proxy bypass in App Router applications via segment-prefetch routes - Incomplete Fix Follow-Up. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.5.9
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-26hh-7cqf-hhc6
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-26hh-7cqf-hhc6 · manifest · SHA-256 f545679475036ab8...

{"id": "GHSA-26hh-7cqf-hhc6", "aliases": ["CVE-2026-45109"], "modified": "2026-11-04T03:45:10.188462703Z", "summary": "Next.js has a Middleware / Proxy bypass in App Router applications via segment-prefetch routes - Incomplete Fix Follow-Up", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.18, 16.2.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-26hh-7cqf-hhc6

QSI-2026-12507 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

next 15.5.9 затронут GHSA-36qx-fr4f-26g5 (CVE-2026-44573)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-36qx-fr4f-26g5 (CVE-2026-44573) для пакета npm next версии 15.5.9: Next.js has a Middleware / Proxy bypass in Pages Router applications using i18n. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.5.9
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-36qx-fr4f-26g5
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-36qx-fr4f-26g5 · manifest · SHA-256 2f6556ebf7a6e831…


```
{"id": "GHSA-36qx-fr4f-26g5", "aliases": ["CVE-2026-44573"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.325298044Z", "summary": "Next.js has a Middleware / Proxy bypass in Pages
Router applications using i18n", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/
UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-36qx-fr4f-26g5

QSI-2026-12511 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

next 15.5.9 затронут GHSA-492v-c6pp-mqqv (CVE-2026-44574)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-492v-c6pp-mqqv (CVE-2026-44574) для пакета npm next версии 15.5.9: Next.js has a Middleware / Proxy bypass through dynamic route parameter injection. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.5.9
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	8.1 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-492v-c6pp-mqqv
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-492v-c6pp-mqqv · manifest · SHA-256 69b53561feb12541…


```
{"id": "GHSA-492v-c6pp-mqqv", "aliases": ["CVE-2026-44574"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.588942784Z", "summary": "Next.js has a Middleware / Proxy bypass through
dynamic route parameter injection", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/
PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-492v-c6pp-mqqv

QSI-2026-12515 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

next 15.5.9 затронут GHSA-89xv-2m56-2m9x (CVE-2026-64649)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-89xv-2m56-2m9x (CVE-2026-64649) для пакета npm next версии 15.5.9: Next.js: Server-Side Request Forgery in Server Actions on custom servers. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.5.9
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-89xv-2m56-2m9x
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-89xv-2m56-2m9x · manifest · SHA-256 fa3fa166cbe11020…


```
{"id": "GHSA-89xv-2m56-2m9x", "aliases": ["CVE-2026-64649"], "modified":
"2026-09-10T03:50:51.547474623Z", "summary": "Next.js: Server-Side Request Forgery in Server Actions
on custom servers", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/
VC:H/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-89xv-2m56-2m9x

QSI-2026-12516 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

next 15.5.9 затронут GHSA-8h8q-6873-q5fj

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-8h8q-6873-q5fj для пакета npm next версии 15.5.9: Next.js Vulnerable to Denial of Service with Server Components. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.5.9
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC

Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-8h8q-6873-q5fj
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-8h8q-6873-q5fj · manifest · SHA-256 adbb9c7a5ff19700...


```
{"id": "GHSA-8h8q-6873-q5fj", "aliases": [], "modified": "2026-09-10T03:51:04.979274056Z",
"summary": "Next.js Vulnerable to Denial of Service with Server Components", "severity": [{"type":
"CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-8h8q-6873-q5fj

QSI-2026-12519 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

next 15.5.9 затронут GHSA-c4j6-fc7j-m34r (CVE-2026-44578)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-c4j6-fc7j-m34r (CVE-2026-44578) для пакета npm next версии 15.5.9: Next.js vulnerable to server-side request forgery in applications using WebSocket upgrades. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.5.9
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	8.6 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-c4j6-fc7j-m34r
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-c4j6-fc7j-m34r · manifest · SHA-256 8618d02186542e6e...


```
{"id": "GHSA-c4j6-fc7j-m34r", "aliases": ["CVE-2026-44578"], "modified":
"2026-09-10T03:50:46.499274814Z", "summary": "Next.js vulnerable to server-side request forgery in
applications using WebSocket upgrades", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/
AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-c4j6-fc7j-m34r

QSI-2026-12527 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

next-auth 5.0.0-beta.29 затронут GHSA-xmf8-cvqr-rfgj (CVE-2026-73418)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-xmf8-cvqr-rfgj (CVE-2026-73418) для пакета npm next-auth версии 5.0.0-beta.29: Auth.js: getToken() throws an uncaught exception on malformed Bearer authorization headers. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next-auth@5.0.0-beta.29
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-xmf8-cvqr-rfgj
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-xmf8-cvqr-rfgj · manifest · SHA-256 463533fbffa64d18...

{"id": "GHSA-xmf8-cvqr-rfgj", "aliases": ["CVE-2026-73418"], "modified": "2026-09-10T03:51:12.549867672Z", "summary": "Auth.js: getToken() throws an uncaught exception on malformed Bearer authorization headers", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.24.15, 5.0.0-beta.32).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-xmf8-cvqr-rfgj

QSI-2026-12528 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

@opennextjs/cloudflare 1.5.3 затронут GHSA-2vc4-c4r6-p6v6 (CVE-2026-100409)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-2vc4-c4r6-p6v6 (CVE-2026-100409) для пакета npm @opennextjs/cloudflare версии 1.5.3: OpenNext Cloudflare: Cache interception can bypass middleware protection for encoded paths. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@opennextjs/cloudflare@1.5.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-2vc4-c4r6-p6v6
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-2vc4-c4r6-p6v6 · manifest · SHA-256 04588159e7a178ae...

{"id": "GHSA-2vc4-c4r6-p6v6", "aliases": ["CVE-2026-100409"], "modified": "2026-10-15T20:30:05.349670038Z", "summary": "OpenNext Cloudflare: Cache interception can bypass middleware protection for encoded paths", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.20.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-2vc4-c4r6-p6v6

QSI-2026-12529 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

@opennextjs/cloudflare 1.5.3 затронут GHSA-c7mq-gh6q-6q7c (CVE-2025-6087, CVE-2026-3125)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-c7mq-gh6q-6q7c (CVE-2025-6087, CVE-2026-3125) для пакета npm @opennextjs/cloudflare версии 1.5.3: opennextjs-cloudflare has SSRF vulnerability via /cdn-cgi/ path normalization bypass. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@opennextjs/cloudflare@1.5.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-c7mq-gh6q-6q7c
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-c7mq-gh6q-6q7c · manifest · SHA-256 fa9e50b00e3c7b4c...


```
{"id": "GHSA-c7mq-gh6q-6q7c", "aliases": ["CVE-2025-6087", "CVE-2026-3125", "GHSA-rvpw-p7vw-wj3m"], "modified": "2026-03-16T03:05:38.239106Z", "summary": "opennextjs-cloudflare has SSRF vulnerability via /cdn-cgi/ path normalization bypass", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:N/SC:H/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.17.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-c7mq-gh6q-6q7c

QSI-2026-12531 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

next 15.3.8 затронут GHSA-267c-6grr-h53f (CVE-2026-44575)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-267c-6grr-h53f (CVE-2026-44575) для пакета npm next версии 15.3.8: Next.js has a Middleware / Proxy bypass in App Router applications via segment-prefetch routes. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.3.8
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-267c-6grr-h53f
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-267c-6grr-h53f · manifest · SHA-256 37676ba1d5f94607…


```
{"id": "GHSA-267c-6grr-h53f", "aliases": ["CVE-2026-44575"], "modified":
"2026-09-10T03:51:03.970900692Z", "summary": "Next.js has a Middleware / Proxy bypass in App Router
applications via segment-prefetch routes", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/
AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-267c-6grr-h53f

QSI-2026-12532 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

next 15.3.8 затронут GHSA-26hh-7cqf-hhc6 (CVE-2026-45109)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-26hh-7cqf-hhc6 (CVE-2026-45109) для пакета npm next версии 15.3.8: Next.js has a Middleware / Proxy bypass in App Router applications via segment-prefetch routes - Incomplete Fix Follow-Up. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.3.8
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-26hh-7cqf-hhc6
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-26hh-7cqf-hhc6 · manifest · SHA-256 f545679475036ab8...


```
{"id": "GHSA-26hh-7cqf-hhc6", "aliases": ["CVE-2026-45109"], "modified":
"2026-11-04T03:45:10.188462703Z", "summary": "Next.js has a Middleware / Proxy bypass in App Router
applications via segment-prefetch routes - Incomplete Fix Follow-Up", "severity": [{"type":
"CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.18, 16.2.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-26hh-7cqf-hhc6

QSI-2026-12534 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

next 15.3.8 затронут GHSA-36qx-fr4f-26g5 (CVE-2026-44573)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-36qx-fr4f-26g5 (CVE-2026-44573) для пакета npm next версии 15.3.8: Next.js has a Middleware / Proxy bypass in Pages Router applications using i18n. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.3.8
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-36qx-fr4f-26g5
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-36qx-fr4f-26g5 · manifest · SHA-256 2f6556ebf7a6e831…


```
{"id": "GHSA-36qx-fr4f-26g5", "aliases": ["CVE-2026-44573"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.325298044Z", "summary": "Next.js has a Middleware / Proxy bypass in Pages
Router applications using i18n", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/
UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-36qx-fr4f-26g5

QSI-2026-12542 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

next 15.3.8 затронут GHSA-89xv-2m56-2m9x (CVE-2026-64649)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-89xv-2m56-2m9x (CVE-2026-64649) для пакета npm next версии 15.3.8: Next.js: Server-Side Request Forgery in Server Actions on custom servers. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.3.8
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC

Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-89xv-2m56-2m9x
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-89xv-2m56-2m9x · manifest · SHA-256 fa3fa166cbe11020…


```
{"id": "GHSA-89xv-2m56-2m9x", "aliases": ["CVE-2026-64649"], "modified":
"2026-09-10T03:50:51.547474623Z", "summary": "Next.js: Server-Side Request Forgery in Server Actions
on custom servers", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/
VC:H/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-89xv-2m56-2m9x

QSI-2026-12543 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

next 15.3.8 затронут GHSA-8h8q-6873-q5fj

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-8h8q-6873-q5fj для пакета npm next версии 15.3.8: Next.js Vulnerable to Denial of Service with Server Components. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.3.8
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-8h8q-6873-q5fj
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-8h8q-6873-q5fj · manifest · SHA-256 adbb9c7a5ff19700…


```
{"id": "GHSA-8h8q-6873-q5fj", "aliases": [], "modified": "2026-09-10T03:51:04.979274056Z",
"summary": "Next.js Vulnerable to Denial of Service with Server Components", "severity": [{"type":
"CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-8h8q-6873-q5fj

QSI-2026-12546 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

next 15.3.8 затронут GHSA-c4j6-fc7j-m34r (CVE-2026-44578)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-c4j6-fc7j-m34r (CVE-2026-44578) для пакета npm next версии 15.3.8: Next.js vulnerable to server-side request forgery in applications using WebSocket upgrades. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.3.8
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	8.6 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-c4j6-fc7j-m34r
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-c4j6-fc7j-m34r · manifest · SHA-256 8618d02186542e6e…


```
{"id": "GHSA-c4j6-fc7j-m34r", "aliases": ["CVE-2026-44578"], "modified":
"2026-09-10T03:50:46.499274814Z", "summary": "Next.js vulnerable to server-side request forgery in
```

```
applications using WebSocket upgrades", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/
AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-c4j6-fc7j-m34r

QSI-2026-12551 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

vite 5.4.20 затронут GHSA-587h-7wmj-h5pm (CVE-2026-112942)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-587h-7wmj-h5pm (CVE-2026-112942) для пакета npm vite версии 5.4.20: launch-editor: `fs.existsSync()` existence check can be bypassed on Windows. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/vite@5.4.20
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-587h-7wmj-h5pm
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-587h-7wmj-h5pm · manifest · SHA-256 c834c0505fc275e6...


```
{"id": "GHSA-587h-7wmj-h5pm", "aliases": ["CVE-2026-112942"], "modified":
"2026-10-20T20:00:04.608979840Z", "summary": "launch-editor: `fs.existsSync()` existence check can
be bypassed on Windows", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/
UI:A/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (6.4.4, 7.3.7, 8.1.6, 8.2.4, 8.3.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-587h-7wmj-h5pm

QSI-2026-12559 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

figlet 1.9.1 затронут GHSA-62ch-8vmq-8xm7 (CVE-2026-96780)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-62ch-8vmq-8xm7 (CVE-2026-96780) для пакета npm figlet версии 1.9.1: figlet is vulnerable to denial of service via unbounded loop when whitespaceBreak is used with a small width. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/figlet@1.9.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-62ch-8vmq-8xm7
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-62ch-8vmq-8xm7 · manifest · SHA-256 6f42f9a49e7be08e...


```
{"id": "GHSA-62ch-8vmq-8xm7", "aliases": ["CVE-2026-96780"], "modified":
"2026-10-02T23:01:22.706221290Z", "summary": "figlet is vulnerable to denial of service via
unbounded loop when whitespaceBreak is used with a small width", "severity": [{"type": "CVSS_V4",
"score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N"}],
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.11.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-62ch-8vmq-8xm7

QSI-2026-12560 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

zod 3.22.4 затронут GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (CVE-2023-54404)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (CVE-2023-54404) для пакета npm zod версии 3.22.4: Zod can exhaust memory while validating oversized constrained collections. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/zod@3.22.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-mrhx-c7xc-m3w5
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 · manifest · SHA-256 fbd5f5d9c08d5ea6...


```
{"id": "GHSA-mrhx-c7xc-m3w5", "aliases": ["CVE-2023-54404"], "modified":
"2026-10-23T18:30:09.376405885Z", "summary": "Zod can exhaust memory while validating oversized
constrained collections", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/
S:U/C:N/I:N/A:H"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/
SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.6.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-mrhx-c7xc-m3w5

QSI-2026-12563 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

@auth/core 0.40.0 затронут GHSA-xmf8-cvqr-rfgj (CVE-2026-73418)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-xmf8-cvqr-rfgj (CVE-2026-73418) для пакета npm @auth/core версии 0.40.0: Auth.js: getToken() throws an uncaught exception on malformed Bearer authorization headers. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@auth/core@0.40.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-xmf8-cvqr-rfgj
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-xmf8-cvqr-rfgj · manifest · SHA-256 00bbadeed684ae1e...


```
{"id": "GHSA-xmf8-cvqr-rfgj", "aliases": ["CVE-2026-73418"], "modified":
"2026-09-10T03:51:12.549867672Z", "summary": "Auth.js: getToken() throws an uncaught exception on
malformed Bearer authorization headers", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/
AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.41.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-xmf8-cvqr-rfgj

QSI-2026-12565 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

@fastify/busboy 2.1.1 затронут GHSA-x8mw-p69m-v3mx (CVE-2026-19481)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-x8mw-p69m-v3mx (CVE-2026-19481) для пакета npm @fastify/busboy версии 2.1.1: @fastify/busboy vulnerable to Denial of Service via prototype-named multipart part header. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@fastify/busboy@2.1.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-x8mw-p69m-v3mx
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-x8mw-p69m-v3mx · manifest · SHA-256 11787bedd6a3b453…


```
{"id": "GHSA-x8mw-p69m-v3mx", "aliases": ["CVE-2026-19481"], "modified":
"2026-10-02T23:30:05.651087437Z", "summary": "@fastify/busboy vulnerable to Denial of Service via
prototype-named multipart part header", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/
AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (3.2.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-x8mw-p69m-v3mx

QSI-2026-12485 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.12.2 затронут GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios has a NO_PROXY Hostname Normalization Bypass that Leads to SSRF. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC

Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3p68-rc4w-qgx5
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3p68-rc4w-qgx5 · manifest · SHA-256 7150afa7c2a38fac...


```
{"id": "GHSA-3p68-rc4w-qgx5", "aliases": ["CVE-2025-62718"], "modified":
"2026-09-10T03:50:42.452672741Z", "summary": "Axios has a NO_PROXY Hostname Normalization Bypass
that Leads to SSRF", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/
C:L/I:L/A:N"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:N/SC:L/
SI:L/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3p68-rc4w-qgx5

QSI-2026-12486 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.12.2 затронут GHSA-3w6x-2g7m-8v23 (CVE-2026-42044)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-3w6x-2g7m-8v23 (CVE-2026-42044) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: Invisible JSON Response Tampering via Prototype Pollution Gadget in `parseReviver`. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	6.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3w6x-2g7m-8v23
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3w6x-2g7m-8v23 · manifest · SHA-256 46d97b7263fe5e52…


```
{"id": "GHSA-3w6x-2g7m-8v23", "aliases": ["CVE-2026-42044"], "modified":
"2026-09-10T03:50:45.398396828Z", "summary": "Axios: Invisible JSON Response Tampering via Prototype
Pollution Gadget in `parseReviver`", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/
PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.15.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3w6x-2g7m-8v23

QSI-2026-12487 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.12.2 затронут GHSA-42h9-826w-cgv3 (CVE-2026-67313)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-42h9-826w-cgv3 (CVE-2026-67313) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: Excessive recursion in formDataToJSON can cause denial of service. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-42h9-826w-cgv3
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-42h9-826w-cgv3 · manifest · SHA-256 a686657ae0246ed9…


```
{"id": "GHSA-42h9-826w-cgv3", "aliases": ["CVE-2026-67313"], "modified":
"2026-09-10T03:51:10.187294734Z", "summary": "Axios: Excessive recursion in formDataToJSON can cause
```

denial of service", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-42h9-826w-cgv3

QSI-2026-12489 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.12.2 затронут GHSA-445q-vr5w-6q77 (CVE-2026-42037)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-445q-vr5w-6q77 (CVE-2026-42037) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: CRLF Injection in multipart/form-data body via unsanitized blob.type in formDataToStream. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-445q-vr5w-6q77
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-445q-vr5w-6q77 · manifest · SHA-256 3e796f9bf266da05…

{"id": "GHSA-445q-vr5w-6q77", "aliases": ["CVE-2026-42037"], "modified": "2026-09-10T03:50:45.396631689Z", "summary": "Axios: CRLF Injection in multipart/form-data body via unsanitized blob.type in formDataToStream", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-445q-vr5w-6q77

QSI-2026-12490 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.12.2 затронут GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 (CVE-2026-101900)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 (CVE-2026-101900) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: Fetch Adapter Header Injection via Inherited FormData getHeaders. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-4hqw-qxg8-jxx2
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 · manifest · SHA-256 a6e58cc75f56e56a...


```
{"id": "GHSA-4hqw-qxg8-jxx2", "aliases": ["CVE-2026-101900"], "modified":
"2026-09-30T15:46:17.701967512Z", "summary": "Axios: Fetch Adapter Header Injection via Inherited
FormData getHeaders", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/
VC:N/VI:N/VA:N/SC:L/SI:H/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.20.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-4hqw-qxg8-jxx2

QSI-2026-12491 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.12.2 затронут GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios' HTTP adapter-streamed uploads bypass maxBodyLength when maxRedirects: 0. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-5c9x-8gcm-mpgx
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-5c9x-8gcm-mpgx · manifest · SHA-256 160419f7b435329e...


```
{"id": "GHSA-5c9x-8gcm-mpgx", "aliases": ["CVE-2026-42034"], "modified":
"2026-09-10T03:50:45.707956373Z", "summary": "Axios' HTTP adapter-streamed uploads bypass
maxBodyLength when maxRedirects: 0", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/
PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-5c9x-8gcm-mpgx

QSI-2026-12495 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.12.2 затронут GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: Nested axios option objects can consume polluted prototype values. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-7q8q-rj6j-mhjq
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-7q8q-rj6j-mhjq · manifest · SHA-256 67a785b830c22e65…


```
{"id": "GHSA-7q8q-rj6j-mhjq", "aliases": ["CVE-2026-67319"], "modified":
"2026-09-10T03:51:10.872027953Z", "summary": "Axios: Nested axios option objects can consume
polluted prototype values", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/
UI:N/VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:L/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-7q8q-rj6j-mhjq

QSI-2026-12496 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.12.2 затронут GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490) для пакета npm axios версии 1.12.2: axios has DoS & Header Injection via Prototype Pollution Read-Side Gadgets in axios merge functions. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.

Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-898c-q2cr-xwhg
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-898c-q2cr-xwhg · manifest · SHA-256 61a3bd342f996b7a...


```
{"id": "GHSA-898c-q2cr-xwhg", "aliases": ["CVE-2026-44490"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.811379218Z", "summary": "axios has DoS & Header Injection via Prototype
Pollution Read-Side Gadgets in axios merge functions", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-898c-q2cr-xwhg

QSI-2026-12497 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.12.2 затронут GHSA-9fr6-4gfg-395g (CVE-2026-101902)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-9fr6-4gfg-395g (CVE-2026-101902) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: Prototype-Pollution Gadget in the Default Instance Allows Inherited Object.prototype.method to Override HTTP Method. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-9fr6-4gfg-395g
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-9fr6-4gfg-395g · manifest · SHA-256 f717c3585d8810d7…


```
{"id": "GHSA-9fr6-4gfg-395g", "aliases": ["CVE-2026-101902"], "modified":
"2026-09-30T15:30:03.718390401Z", "summary": "Axios: Prototype-Pollution Gadget in the Default
Instance Allows Inherited Object.prototype.method to Override HTTP Method", "severity": [{"type":
"CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:N/SC:N/SI:H/SA:N"}],
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.34.0, 1.20.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-9fr6-4gfg-395g

QSI-2026-12498 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.12.2 затронут GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios has Unrestricted Cloud Metadata Exfiltration via Header Injection Chain. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-fvcv-3m26-pcqx
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-fvcv-3m26-pcqx · manifest · SHA-256 abca6a7b81eb08cc…

{"id": "GHSA-fvcv-3m26-pcqx", "aliases": ["CVE-2026-40175"], "modified": "2026-09-10T03:50:44.273401032Z", "summary": "Axios has Unrestricted Cloud Metadata Exfiltration via Header Injection Chain", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-fvcv-3m26-pcqx

QSI-2026-12501 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.12.2 затронут GHSA-j8rh-479h-cp32 (CVE-2026-101904)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-j8rh-479h-cp32 (CVE-2026-101904) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: Header Injection via Inherited headers After Minimal Interceptor. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-j8rh-479h-cp32
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-j8rh-479h-cp32 · manifest · SHA-256 f539745e6470f1ff...

{"id": "GHSA-j8rh-479h-cp32", "aliases": ["CVE-2026-101904"], "modified": "2026-09-30T15:46:18.108444439Z", "summary": "Axios: Header Injection via Inherited headers After Minimal Interceptor", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:N/SC:L/SI:H/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.20.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-j8rh-479h-cp32

QSI-2026-12502 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

axios 1.12.2 затронут GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 (CVE-2026-67317)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 (CVE-2026-67317) для пакета npm axios версии 1.12.2: Axios: Fetch adapter `ReadableStream` uploads bypass `maxBodyLength`. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/axios@1.12.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-jqh4-m9w3-8hp9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 · manifest · SHA-256 16a8069bd7dea2e9...


```
{"id": "GHSA-jqh4-m9w3-8hp9", "aliases": ["CVE-2026-67317"], "modified":
"2026-09-10T03:50:52.448472902Z", "summary": "Axios: Fetch adapter `ReadableStream` uploads bypass
`maxBodyLength`", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/
VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:L"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.18.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-jqh4-m9w3-8hp9

QSI-2026-12509 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

next 15.5.9 затронут GHSA-3x4c-7xq6-9pq8 (CVE-2026-27980)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-3x4c-7xq6-9pq8 (CVE-2026-27980) для пакета npm next версии 15.5.9: Next.js: Unbounded next/image disk cache growth can exhaust storage. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.5.9
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3x4c-7xq6-9pq8
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3x4c-7xq6-9pq8 · manifest · SHA-256 7d5aab6bba46c21b...


```
{"id": "GHSA-3x4c-7xq6-9pq8", "aliases": ["CVE-2026-27980"], "modified":
"2026-09-10T03:50:36.950018769Z", "summary": "Next.js: Unbounded next/image disk cache growth can
exhaust storage", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/
VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.14, 16.1.7).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3x4c-7xq6-9pq8

QSI-2026-12510 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

next 15.5.9 затронут GHSA-4633-3j49-mh5q (CVE-2026-64647)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-4633-3j49-mh5q (CVE-2026-64647) для пакета npm next версии 15.5.9: Next.js: Cache confusion of response bodies for requests with bodies containing invalid UTF-8 byte sequences. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.5.9
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-4633-3j49-mh5q
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-4633-3j49-mh5q · manifest · SHA-256 7420b5b5742a23d8...


```
{"id": "GHSA-4633-3j49-mh5q", "aliases": ["CVE-2026-64647"], "modified":
"2026-09-10T03:50:51.390157243Z", "summary": "Next.js: Cache confusion of response bodies for
requests with bodies containing invalid UTF-8 byte sequences", "severity": [{"type": "CVSS_V4",
"score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}],
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-4633-3j49-mh5q

QSI-2026-12512 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

next 15.5.9 затронут GHSA-4c39-4ccg-62r3 (CVE-2026-64646)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-4c39-4ccg-62r3 (CVE-2026-64646) для пакета npm next версии 15.5.9: Next.js: Unbounded Server Action payload in Edge runtime. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.5.9
Источник данных	OSV.dev

Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-4c39-4ccg-62r3
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-4c39-4ccg-62r3 · manifest · SHA-256 5c9f84af8d713159…


```
{"id": "GHSA-4c39-4ccg-62r3", "aliases": ["CVE-2026-64646"], "modified":
"2026-09-10T03:50:51.398762372Z", "summary": "Next.js: Unbounded Server Action payload in Edge
runtime", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/
VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-4c39-4ccg-62r3

QSI-2026-12513 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

next 15.5.9 затронут GHSA-4jqv-mc3x-m676 (CVE-2026-94543)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-4jqv-mc3x-m676 (CVE-2026-94543) для пакета npm next версии 15.5.9: Next.js has cache poisoning of SSG and ISR pages in self-hosted applications. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.5.9
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-4jqv-mc3x-m676
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-4jqv-mc3x-m676 · manifest · SHA-256 3da12d6118b9c8f9…


```
{"id": "GHSA-4jqv-mc3x-m676", "aliases": ["CVE-2026-94543"], "modified":
"2026-10-07T20:45:06.342983181Z", "summary": "Next.js has cache poisoning of SSG and ISR pages in
self-hosted applications", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/
S:U/C:N/I:N/A:L"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/
SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.27, 16.3.8).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-4jqv-mc3x-m676

QSI-2026-12514 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

next 15.5.9 затронут GHSA-68g3-v927-f742 (CVE-2026-64648)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-68g3-v927-f742 (CVE-2026-64648) для пакета npm next версии 15.5.9: Next.js: Cache confusion of response bodies for requests with bodies. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.5.9
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-68g3-v927-f742
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-68g3-v927-f742 · manifest · SHA-256 67bad25fdf4036bd…

{"id": "GHSA-68g3-v927-f742", "aliases": ["CVE-2026-64648"], "modified": "2026-09-10T03:51:10.587986551Z", "summary": "Next.js: Cache confusion of response bodies for requests with bodies", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:P/VC:H/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-68g3-v927-f742

QSI-2026-12517 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

next 15.5.9 затронут GHSA-955p-x3mx-jcvp (CVE-2026-64643)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-955p-x3mx-jcvp (CVE-2026-64643) для пакета npm next версии 15.5.9: Next.js: Unauthenticated disclosure of internal Server Function endpoints. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.5.9
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-955p-x3mx-jcvp
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-955p-x3mx-jcvp · manifest · SHA-256 3d9a703112e42338…

{"id": "GHSA-955p-x3mx-jcvp", "aliases": ["CVE-2026-64643"], "modified": "2026-09-10T03:51:11.198992864Z", "summary": "Next.js: Unauthenticated disclosure of internal Server Function endpoints", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-955p-x3mx-jcvp

QSI-2026-12518 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

next 15.5.9 затронут GHSA-9g9p-9gw9-jx7f (CVE-2025-59471)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-9g9p-9gw9-jx7f (CVE-2025-59471) для пакета npm next версии 15.5.9: Next.js self-hosted applications vulnerable to DoS via Image Optimizer remotePatterns configuration. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.5.9
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.9 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-9g9p-9gw9-jx7f
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-9g9p-9gw9-jx7f · manifest · SHA-256 8f8a980faea60845…


```
{"id": "GHSA-9g9p-9gw9-jx7f", "aliases": ["CVE-2025-59471"], "modified":
"2026-09-10T03:50:59.013924260Z", "summary": "Next.js self-hosted applications vulnerable to DoS via
Image Optimizer remotePatterns configuration", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.10, 16.1.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-9g9p-9gw9-jx7f

QSI-2026-12520 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

next 15.5.9 затронут GHSA-ffhc-5mcf-pf4q (CVE-2026-44581)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-ffhc-5mcf-pf4q (CVE-2026-44581) для пакета npm next версии 15.5.9: Next.js vulnerable to cross-site scripting in App Router applications using CSP nonces. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.5.9
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-ffhc-5mcf-pf4q
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-ffhc-5mcf-pf4q · manifest · SHA-256 810079ef8dc5eaa2...


```
{"id": "GHSA-ffhc-5mcf-pf4q", "aliases": ["CVE-2026-44581"], "modified":
"2026-09-10T03:51:05.447940563Z", "summary": "Next.js vulnerable to cross-site scripting in App
Router applications using CSP nonces", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/
AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-ffhc-5mcf-pf4q

QSI-2026-12521 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

next 15.5.9 затронут GHSA-ggv3-7p47-pfv8 (CVE-2026-29057)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-ggv3-7p47-pfv8 (CVE-2026-29057) для пакета npm next версии 15.5.9: Next.js: HTTP request smuggling in rewrites. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.5.9
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-ggv3-7p47-pfv8
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-ggv3-7p47-pfv8 · manifest · SHA-256 52f0a1d6b4eba899...


```
{"id": "GHSA-ggv3-7p47-pfv8", "aliases": ["CVE-2026-29057"], "modified":
"2026-09-10T03:50:39.201962373Z", "summary": "Next.js: HTTP request smuggling in rewrites",
"severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:N/SC:N/
SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.13, 16.1.7).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-ggv3-7p47-pfv8

QSI-2026-12522 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

next 15.5.9 затронут GHSA-gx5p-jg67-6x7h (CVE-2026-44580)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-gx5p-jg67-6x7h (CVE-2026-44580) для пакета npm next версии 15.5.9: Next.js has cross-site scripting in beforeInteractive scripts with untrusted input. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.5.9
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	6.1 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-gx5p-jg67-6x7h
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-gx5p-jg67-6x7h · manifest · SHA-256 35de60948d74593c...


```
{"id": "GHSA-gx5p-jg67-6x7h", "aliases": ["CVE-2026-44580"], "modified":
"2026-09-10T03:51:05.785143220Z", "summary": "Next.js has cross-site scripting in beforeInteractive
scripts with untrusted input", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/
UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-gx5p-jg67-6x7h

QSI-2026-12523 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

next-auth 5.0.0-beta.29 затронут GHSA-5jpx-9hw9-2fx4

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-5jpx-9hw9-2fx4 для пакета npm next-auth версии 5.0.0-beta.29: NextAuthjs Email misdelivery Vulnerability. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next-auth@5.0.0-beta.29
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC

Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-5jpx-9hw9-2fx4
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-5jpx-9hw9-2fx4 · manifest · SHA-256 f05eb5ebbaa4b6eb...


```
{"id": "GHSA-5jpx-9hw9-2fx4", "aliases": [], "modified": "2026-09-10T03:50:29.281362473Z",
"summary": "NextAuthjs Email misdelivery Vulnerability", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score":
"CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:P"}], "declared_in_manifest":
true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.24.12, 5.0.0-beta.30).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-5jpx-9hw9-2fx4

QSI-2026-12526 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

next-auth 5.0.0-beta.29 затронут GHSA-x445-f3h2-j279 (CVE-2026-73419)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-x445-f3h2-j279 (CVE-2026-73419) для пакета npm next-auth версии 5.0.0-beta.29: Auth.js: OAuth state, nonce, and PKCE check cookies are not bound to the provider that created them. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next-auth@5.0.0-beta.29
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	6.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-x445-f3h2-j279
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-x445-f3h2-j279 · manifest · SHA-256 3d09817224e9e9d9…


```
{"id": "GHSA-x445-f3h2-j279", "aliases": ["CVE-2026-73419"], "modified":
"2026-09-10T03:50:53.095011411Z", "summary": "Auth.js: OAuth state, nonce, and PKCE check cookies
are not bound to the provider that created them", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.24.15, 5.0.0-beta.32).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-x445-f3h2-j279

QSI-2026-12536 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

next 15.3.8 затронут GHSA-3x4c-7xq6-9pq8 (CVE-2026-27980)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-3x4c-7xq6-9pq8 (CVE-2026-27980) для пакета npm next версии 15.3.8: Next.js: Unbounded next/image disk cache growth can exhaust storage. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.3.8
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3x4c-7xq6-9pq8
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3x4c-7xq6-9pq8 · manifest · SHA-256 7d5aab6bba46c21b…


```
{"id": "GHSA-3x4c-7xq6-9pq8", "aliases": ["CVE-2026-27980"], "modified":
"2026-09-10T03:50:36.950018769Z", "summary": "Next.js: Unbounded next/image disk cache growth can
```

```
exhaust storage", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/
VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.14, 16.1.7).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3x4c-7xq6-9pq8

QSI-2026-12537 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

next 15.3.8 затронут GHSA-4342-x723-ch2f (CVE-2025-57822)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-4342-x723-ch2f (CVE-2025-57822) для пакета npm next версии 15.3.8: Next.js Improper Middleware Redirect Handling Leads to SSRF. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.3.8
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	6.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-4342-x723-ch2f
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-4342-x723-ch2f · manifest · SHA-256 2b92df1b6397760c...


```
{"id": "GHSA-4342-x723-ch2f", "aliases": ["CVE-2025-57822"], "modified":
"2026-09-10T03:50:26.545785200Z", "summary": "Next.js Improper Middleware Redirect Handling Leads to
SSRF", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:N"}],
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (14.2.32, 15.4.7).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-4342-x723-ch2f

QSI-2026-12538 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

next 15.3.8 затронут GHSA-4633-3j49-mh5q (CVE-2026-64647)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-4633-3j49-mh5q (CVE-2026-64647) для пакета npm next версии 15.3.8: Next.js: Cache confusion of response bodies for requests with bodies containing invalid UTF-8 byte sequences. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.3.8
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-4633-3j49-mh5q
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-4633-3j49-mh5q · manifest · SHA-256 7420b5b5742a23d8...


```
{"id": "GHSA-4633-3j49-mh5q", "aliases": ["CVE-2026-64647"], "modified":
"2026-09-10T03:50:51.390157243Z", "summary": "Next.js: Cache confusion of response bodies for
requests with bodies containing invalid UTF-8 byte sequences", "severity": [{"type": "CVSS_V4",
"score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}],
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-4633-3j49-mh5q

QSI-2026-12539 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

next 15.3.8 затронут GHSA-4c39-4ccg-62r3 (CVE-2026-64646)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-4c39-4ccg-62r3 (CVE-2026-64646) для пакета npm next версии 15.3.8: Next.js: Unbounded Server Action payload in Edge runtime. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.3.8
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-4c39-4ccg-62r3
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-4c39-4ccg-62r3 · manifest · SHA-256 5c9f84af8d713159…


```
{"id": "GHSA-4c39-4ccg-62r3", "aliases": ["CVE-2026-64646"], "modified":
"2026-09-10T03:50:51.398762372Z", "summary": "Next.js: Unbounded Server Action payload in Edge
runtime", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/
VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-4c39-4ccg-62r3

QSI-2026-12540 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

next 15.3.8 затронут GHSA-4jqv-mc3x-m676 (CVE-2026-94543)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-4jqv-mc3x-m676 (CVE-2026-94543) для пакета npm next версии 15.3.8: Next.js has cache poisoning of SSG and ISR pages in self-hosted applications. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.3.8
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-4jqv-mc3x-m676
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-4jqv-mc3x-m676 · manifest · SHA-256 3da12d6118b9c8f9...


```
{"id": "GHSA-4jqv-mc3x-m676", "aliases": ["CVE-2026-94543"], "modified":
"2026-10-07T20:45:06.342983181Z", "summary": "Next.js has cache poisoning of SSG and ISR pages in
self-hosted applications", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/
S:U/C:N/I:N/A:L"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/
SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.27, 16.3.8).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-4jqv-mc3x-m676

QSI-2026-12541 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

next 15.3.8 затронут GHSA-68g3-v927-f742 (CVE-2026-64648)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-68g3-v927-f742 (CVE-2026-64648) для пакета npm next версии 15.3.8: Next.js: Cache confusion of response bodies for requests with bodies. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.3.8
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.

Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-68g3-v927-f742
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-68g3-v927-f742 · manifest · SHA-256 67bad25fdf4036bd...


```
{"id": "GHSA-68g3-v927-f742", "aliases": ["CVE-2026-64648"], "modified":
"2026-09-10T03:51:10.587986551Z", "summary": "Next.js: Cache confusion of response bodies for
requests with bodies", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:P/
VC:H/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-68g3-v927-f742

QSI-2026-12544 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

next 15.3.8 затронут GHSA-955p-x3mx-jcvp (CVE-2026-64643)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-955p-x3mx-jcvp (CVE-2026-64643) для пакета npm next версии 15.3.8: Next.js: Unauthenticated disclosure of internal Server Function endpoints. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.3.8
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-955p-x3mx-jcvp
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-955p-x3mx-jcvp · manifest · SHA-256 3d9a703112e42338…


```
{"id": "GHSA-955p-x3mx-jcvp", "aliases": ["CVE-2026-64643"], "modified":
"2026-09-10T03:51:11.198992864Z", "summary": "Next.js: Unauthenticated disclosure of internal Server
Function endpoints", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/
VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-955p-x3mx-jcvp

QSI-2026-12545 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

next 15.3.8 затронут GHSA-9g9p-9gw9-jx7f (CVE-2025-59471)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-9g9p-9gw9-jx7f (CVE-2025-59471) для пакета npm next версии 15.3.8: Next.js self-hosted applications vulnerable to DoS via Image Optimizer remotePatterns configuration. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.3.8
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.9 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-9g9p-9gw9-jx7f
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-9g9p-9gw9-jx7f · manifest · SHA-256 8f8a980faea60845…

{"id": "GHSA-9g9p-9gw9-jx7f", "aliases": ["CVE-2025-59471"], "modified": "2026-09-10T03:50:59.013924260Z", "summary": "Next.js self-hosted applications vulnerable to DoS via Image Optimizer remotePatterns configuration", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.10, 16.1.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-9g9p-9gw9-jx7f

QSI-2026-12547 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

next 15.3.8 затронут GHSA-ffhc-5mcf-pf4q (CVE-2026-44581)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-ffhc-5mcf-pf4q (CVE-2026-44581) для пакета npm next версии 15.3.8: Next.js vulnerable to cross-site scripting in App Router applications using CSP nonces. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.3.8
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-ffhc-5mcf-pf4q
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-ffhc-5mcf-pf4q · manifest · SHA-256 810079ef8dc5eaa2...

{"id": "GHSA-ffhc-5mcf-pf4q", "aliases": ["CVE-2026-44581"], "modified": "2026-09-10T03:51:05.447940563Z", "summary": "Next.js vulnerable to cross-site scripting in App Router applications using CSP nonces", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-ffhc-5mcf-pf4q

QSI-2026-12548 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

next 15.3.8 затронут GHSA-g5qg-72qw-gw5v (CVE-2025-57752)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-g5qg-72qw-gw5v (CVE-2025-57752) для пакета npm next версии 15.3.8: Next.js Affected by Cache Key Confusion for Image Optimization API Routes. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.3.8
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	6.2 — CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-g5qg-72qw-gw5v
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-g5qg-72qw-gw5v · manifest · SHA-256 a090f76ac4bfea6a...


```
{"id": "GHSA-g5qg-72qw-gw5v", "aliases": ["CVE-2025-57752"], "modified":
"2026-09-10T03:50:26.953168554Z", "summary": "Next.js Affected by Cache Key Confusion for Image
Optimization API Routes", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/
S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (14.2.31, 15.4.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-g5qg-72qw-gw5v

QSI-2026-12549 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

next 15.3.8 затронут GHSA-ggv3-7p47-pfv8 (CVE-2026-29057)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-ggv3-7p47-pfv8 (CVE-2026-29057) для пакета npm next версии 15.3.8: Next.js: HTTP request smuggling in rewrites. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.3.8
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-ggv3-7p47-pfv8
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-ggv3-7p47-pfv8 · manifest · SHA-256 52f0a1d6b4eba899...


```
{"id": "GHSA-ggv3-7p47-pfv8", "aliases": ["CVE-2026-29057"], "modified":
"2026-09-10T03:50:39.201962373Z", "summary": "Next.js: HTTP request smuggling in rewrites",
"severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:N/SC:N/
SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.13, 16.1.7).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-ggv3-7p47-pfv8

QSI-2026-12550 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

vite 5.4.20 затронут GHSA-4w7w-66w2-5vf9 (CVE-2026-39365)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-4w7w-66w2-5vf9 (CVE-2026-39365) для пакета npm vite версии 5.4.20: Vite Vulnerable to Path Traversal in Optimized Deps `.map` Handling. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/vite@5.4.20
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-4w7w-66w2-5vf9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-4w7w-66w2-5vf9 · manifest · SHA-256 2d8af461ca5b9c8d...


```
{"id": "GHSA-4w7w-66w2-5vf9", "aliases": ["CVE-2026-39365"], "modified":
"2026-09-10T03:50:42.779400319Z", "summary": "Vite Vulnerable to Path Traversal in Optimized Deps
`.map` Handling", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/
VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (6.4.2, 7.3.2, 8.0.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-4w7w-66w2-5vf9

QSI-2026-12552 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

vite 5.4.20 затронут GHSA-698v-4r3x-3vcv (CVE-2026-112943)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-698v-4r3x-3vcv (CVE-2026-112943) для пакета npm vite версии 5.4.20: launch-editor: escapeCmdArgs() omits % escaping on Windows. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/vite@5.4.20
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC

Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-698v-4r3x-3vcv
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-698v-4r3x-3vcv · manifest · SHA-256 3d880c5ce372ee43…


```
{"id": "GHSA-698v-4r3x-3vcv", "aliases": ["CVE-2026-112943"], "modified":
"2026-10-20T18:45:09.467993691Z", "summary": "launch-editor: escapeCmdArgs() omits % escaping on
Windows", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/
VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (6.4.4, 7.3.7, 8.1.6, 8.2.4, 8.3.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-698v-4r3x-3vcv

QSI-2026-12553 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

vite 5.4.20 затронут GHSA-93m4-6634-74q7 (CVE-2025-62522)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-93m4-6634-74q7 (CVE-2025-62522) для пакета npm vite версии 5.4.20: vite allows server.fs.deny bypass via backslash on Windows. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/vite@5.4.20
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-93m4-6634-74q7
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-93m4-6634-74q7 · manifest · SHA-256 9ce67f87142a21ec...


```
{"id": "GHSA-93m4-6634-74q7", "aliases": ["CVE-2025-62522"], "modified":
"2026-09-10T03:50:29.574857832Z", "summary": "vite allows server.fs.deny bypass via backslash on
Windows", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:P/VC:H/VI:N/
VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (5.4.21, 6.4.1, 7.0.8, 7.1.11).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-93m4-6634-74q7

QSI-2026-12555 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

vite 5.4.20 затронут GHSA-fx2h-pf6j-xcff (CVE-2026-53571)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-fx2h-pf6j-xcff (CVE-2026-53571) для пакета npm vite версии 5.4.20: vite: `server.fs.deny` bypass on Windows alternate paths. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/vite@5.4.20
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-fx2h-pf6j-xcff
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-fx2h-pf6j-xcff · manifest · SHA-256 6401e2d9418c8e34...


```
{"id": "GHSA-fx2h-pf6j-xcff", "aliases": ["CVE-2026-53571"], "modified":
"2026-10-27T15:15:07.885624041Z", "summary": "vite: `server.fs.deny` bypass on Windows alternate
```

paths", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:N/VA:N/SC:H/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (6.4.3, 7.3.5, 8.0.16).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-fx2h-pf6j-xcff

QSI-2026-12556 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

vite 5.4.20 затронут GHSA-r825-w8mm-5pxw (CVE-2026-112944)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-r825-w8mm-5pxw (CVE-2026-112944) для пакета npm vite версии 5.4.20: launch-editor: Editor CLI flag misinterpretation causing arbitrary command execution for some editors. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/vite@5.4.20
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-r825-w8mm-5pxw
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-r825-w8mm-5pxw · manifest · SHA-256 1d1fc9462fe03e40…

{"id": "GHSA-r825-w8mm-5pxw", "aliases": ["CVE-2026-112944"], "modified": "2026-10-20T20:00:04.608907013Z", "summary": "launch-editor: Editor CLI flag misinterpretation causing arbitrary command execution for some editors", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (6.4.4, 7.3.7, 8.1.6, 8.2.4, 8.3.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-r825-w8mm-5pxw

QSI-2026-12557 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

vite 5.4.20 затронут GHSA-rq7h-c2jc-7f22 (CVE-2026-112946)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-rq7h-c2jc-7f22 (CVE-2026-112946) для пакета npm vite версии 5.4.20: Vite: Files outside `server.fs.allow` could be served when project paths match system paths on non-Windows machine. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/vite@5.4.20
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-rq7h-c2jc-7f22
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-rq7h-c2jc-7f22 · manifest · SHA-256 81d835b65622def1...


```
{"id": "GHSA-rq7h-c2jc-7f22", "aliases": ["CVE-2026-112946"], "modified":
"2026-10-21T17:00:06.336868869Z", "summary": "Vite: Files outside `server.fs.allow` could be served
when project paths match system paths on non-Windows machine", "severity": [{"type": "CVSS_V4",
"score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}],
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (6.4.4, 7.3.7, 8.1.6, 8.2.4, 8.3.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-rq7h-c2jc-7f22

QSI-2026-12558 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

vite 5.4.20 затронут GHSA-v6wh-96g9-6wx3 (CVE-2026-53632)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-v6wh-96g9-6wx3 (CVE-2026-53632) для пакета npm vite версии 5.4.20: launch-editor: NTLMv2 hash disclosure via UNC path handling on Windows. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/vite@5.4.20
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-v6wh-96g9-6wx3
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-v6wh-96g9-6wx3 · manifest · SHA-256 612ffce7fd26a70e...


```
{"id": "GHSA-v6wh-96g9-6wx3", "aliases": ["CVE-2026-53632"], "modified":
"2026-09-10T03:50:50.705036566Z", "summary": "launch-editor: NTLMv2 hash disclosure via UNC path
handling on Windows", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:N/PR:N/UI:A/
VC:N/VI:N/VA:N/SC:H/SI:H/SA:H"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (6.4.3, 7.3.5, 8.0.16).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-v6wh-96g9-6wx3

QSI-2026-12473 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (4 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

5 упоминаний ECDSA в 4 файл(ах), например apps/browser-extension/src/core/BitcoinProvider.ts:1. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:transaction_signing
Источник данных	apps/browser-extension/src/core/BitcoinProvider.ts
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте apps/browser-extension/src/core/BitcoinProvider.ts:1 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · apps/browser-extension/src/core/BitcoinProvider.ts · line 1 · SHA-256 cc7b2c4dae48a77c… · Файл dd35b72c93c63358…

```
  1 | import ecc from '@bitcoinerlab/secp256k1'
  2 | import type { IdentifierArray, WalletAccount } from '@wallet-standard/base'
```

file_excerpt · apps/browser-extension/src/core/transport.ts · line 23 · SHA-256 92c895fac8b058f6… · Файл 9bd6a1b5822641ac…

```
 22 |       const account = privateKeyToAccount(AccountUtil.privateKeyEvm)
 23 |       const { address, signMessage, signTypedData } = account
 24 |
```

file_excerpt · apps/browser-extension/src/core/transport.ts · line 93 · SHA-256 ef300d8f42176e42… · Файл 9bd6a1b5822641ac…

```
 92 |
 93 |           return signTypedData(JSON.parse(typedData))
 94 |         }
```

file_excerpt · apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiRequestPermissionsAsyncTest.tsx · line 75 · SHA-256 e31b4519f2097f02… · Файл a533233c0d82b8a0…

```
74 |               {
75 |                 type: 'secp256k1',
76 |                 publicKey: signer.publicKey
```

file_excerpt · apps/laboratory/src/utils/BitcoinUtil.ts · line 1 · SHA-256 53787a7bb11c7464… · Файл 5a7aa32d537d5dc1…

```
1 | import ecc from '@bitcoinerlab/secp256k1'
2 | import * as bitcoin from 'bitcoinjs-lib'
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-12474 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (8 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

14 упоминаний ECDSA в 8 файл(ах), например apps/gallery/utils/PresetUtils.ts:367. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:general
Источник данных	apps/gallery/utils/PresetUtils.ts
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте apps/gallery/utils/PresetUtils.ts:367 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · apps/gallery/utils/PresetUtils.ts · line 367 · SHA-256 c7756c80855236e7… · Файл ffbaf9541fe1f3c8…

```
366 |
367 | export const signTypedData = {
368 |   domain: {
```

file_excerpt · apps/laboratory/src/components/Ethers/EthersSignTypedDataTest.tsx · line 58 · SHA-256 9b5545ec626d33aa… · Файл e2530515ca8e5948…

```
57 |
58 |       const signature = await signer?.signTypedData(domain, types, message)
59 |
```

file_excerpt · apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiRequestPermissionsSyncTest.tsx · line 94 · SHA-256 1e443b35eca2686f… · Файл 43d736924aeee50f…

```
93 |               {
94 |                 type: 'secp256r1',
95 |                 publicKey: passkeyPublicKey
```

file_excerpt · apps/laboratory/src/utils/EncodingUtils.ts · line 10 · SHA-256 5fdbeecacbf3de93… · Файл f8f461ff0d28340e…

```
 9 | export enum KeyTypes {
10 |   secp256k1 = 'secp256k1',
11 |   secp256r1 = 'secp256r1'
```

file_excerpt · apps/laboratory/src/utils/EncodingUtils.ts · line 11 · SHA-256 50523307d14fc74e… · Файл f8f461ff0d28340e…

```
10 |   secp256k1 = 'secp256k1',
11 |   secp256r1 = 'secp256r1'
12 | }
```

file_excerpt · apps/laboratory/src/utils/EncodingUtils.ts · line 17 · SHA-256 7cf8030e042d8a5e… · Файл f8f461ff0d28340e…

```
16 |   const keyTypeToDIDPrefix: Record<string, string> = {
17 |     secp256k1: 'did:key:zQ3s',
18 |     secp256r1: 'did:key:zDn'
```

file_excerpt · packages/experimental/src/smart-session/controllers/SmartSessionsController.ts · line 271 · SHA-256 def397fa8c6c545f… · Файл 61fe337abe90357c…

```
270 |             {
271 |               type: 'secp256k1',
272 |               publicKey: request.signerPublicKey
```

file_excerpt · packages/experimental/src/smart-session/helper/index.ts · line 143 · SHA-256 8a4ec6f461bbc273… · Файл 3873c67482c1bd97…

```
142 |
143 |   if ((type as string).toLowerCase() !== 'secp256k1' && type !== 'secp256r1') {
144 |     throw new Error('Invalid key type')
```

file_excerpt · packages/experimental/src/smart-session/schema/index.ts · line 21 · SHA-256 b606994f1a01b4cf… · Файл d7d9f49464705bd4…

```
20 |   UNSUPPORTED_SIGNER_TYPE: 'Unsupported signer type',
21 |   UNSUPPORTED_KEY_TYPE: 'Unsupported key type: must be secp256r1 or secp256k1',
22 |   INVALID_PUBLIC_KEY_FORMAT: 'Invalid public key: must start with "0x"',
```

file_excerpt · packages/experimental/src/smart-session/schema/index.ts · line 65 · SHA-256 bd371f6e7e79053a… · Файл d7d9f49464705bd4…

```
64 | const KeySchema = z.object({
65 |   type: z.enum(['secp256r1', 'secp256k1'], {
66 |     errorMap: () => ({ message: ERROR_MESSAGES.UNSUPPORTED_KEY_TYPE })
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-12562 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

@auth/core 0.40.0 затронут GHSA-x445-f3h2-j279 (CVE-2026-73419)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-x445-f3h2-j279 (CVE-2026-73419) для пакета npm @auth/core версии 0.40.0: Auth.js: OAuth state, nonce, and PKCE check cookies are not bound to the provider that created them. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@auth/core@0.40.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	6.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-x445-f3h2-j279
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-x445-f3h2-j279 · manifest · SHA-256 ddf6dc879fe94600…


```
{"id": "GHSA-x445-f3h2-j279", "aliases": ["CVE-2026-73419"], "modified":
"2026-09-10T03:50:53.095011411Z", "summary": "Auth.js: OAuth state, nonce, and PKCE check cookies
are not bound to the provider that created them", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.41.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-x445-f3h2-j279

QSI-2026-12564 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

@fastify/busboy 2.1.1 затронут GHSA-gxm5-99cw-xjw9 (CVE-2026-74866)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-gxm5-99cw-xjw9 (CVE-2026-74866) для пакета npm @fastify/busboy версии 2.1.1: @fastify/busboy vulnerable to CRLF injection via multipart Content-Disposition filename and name. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@fastify/busboy@2.1.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-gxm5-99cw-xjw9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-gxm5-99cw-xjw9 · manifest · SHA-256 0319fd5b25e01743…


```
{"id": "GHSA-gxm5-99cw-xjw9", "aliases": ["CVE-2026-74866"], "modified":
"2026-10-05T22:45:04.558942837Z", "summary": "@fastify/busboy vulnerable to CRLF injection via
```

```
multipart Content-Disposition filename and name", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (3.2.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-gxm5-99cw-xjw9

QSI-2026-12566 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

@hono/node-server 1.19.17 затронут GHSA-rmxm-3fg6-px4f (CVE-2026-118663)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-rmxm-3fg6-px4f (CVE-2026-118663) для пакета npm @hono/node-server версии 1.19.17: @hono/node-server: `serveStatic` decodes the request path a second time, leading to bypass of middleware on static paths. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@hono/node-server@1.19.17
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-rmxm-3fg6-px4f
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-rmxm-3fg6-px4f · manifest · SHA-256 f0834150583f0114…


```
{"id": "GHSA-rmxm-3fg6-px4f", "aliases": ["CVE-2026-118663"], "modified":
"2026-10-28T21:15:04.153052864Z", "summary": "@hono/node-server: `serveStatic` decodes the request
path a second time, leading to bypass of middleware on static paths", "severity": [{"type":
"CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (2.1.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-rmxm-3fg6-px4f

QSI-2026-12568 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

@nuxt/vite-builder 4.1.2 затронут GHSA-648h-gw55-m2g7 (CVE-2026-119199)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-648h-gw55-m2g7 (CVE-2026-119199) для пакета npm @nuxt/vite-builder версии 4.1.2: Nuxt dev server exposes private runtime config through the Nitro dev bundle. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@nuxt/vite-builder@4.1.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.9 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-648h-gw55-m2g7
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-648h-gw55-m2g7 · manifest · SHA-256 f460d2fb0b197ea7…


```
{"id": "GHSA-648h-gw55-m2g7", "aliases": ["CVE-2026-119199"], "modified":
"2026-10-30T23:15:08.230693224Z", "summary": "Nuxt dev server exposes private runtime config through
the Nitro dev bundle", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/
C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.6.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-648h-gw55-m2g7

QSI-2026-12569 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

@opentelemetry/core 1.30.1 затронут GHSA-8988-4f7v-96qf (CVE-2026-54285)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-8988-4f7v-96qf (CVE-2026-54285) для пакета npm @opentelemetry/core версии 1.30.1: OpenTelemetry Core: Unbounded memory allocation in W3C Baggage propagation. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@opentelemetry/core@1.30.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-8988-4f7v-96qf
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-8988-4f7v-96qf · manifest · SHA-256 e87c8a224bbf883f...


```
{"id": "GHSA-8988-4f7v-96qf", "aliases": ["CVE-2026-54285"], "modified":
"2026-09-10T03:50:48.883260062Z", "summary": "OpenTelemetry Core: Unbounded memory allocation in W3C
Baggage propagation", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/
C:N/I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (2.8.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-8988-4f7v-96qf

QSI-2026-12570 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

@opentelemetry/instrumentation-knex 0.44.0 затронут GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872) для пакета npm @opentelemetry/instrumentation-knex версии 0.44.0: Multiple @opentelemetry/instrumentation-* packages expose database username via unconditional db.user span attribute. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@opentelemetry/instrumentation-knex@0.44.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-qqmp-wf37-98f9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-qqmp-wf37-98f9 · manifest · SHA-256 b3a30705ee170d49…


```
{"id": "GHSA-qqmp-wf37-98f9", "aliases": ["CVE-2026-104872"], "modified":
"2026-10-05T23:00:05.311085601Z", "summary": "Multiple @opentelemetry/instrumentation-* packages
expose database username via unconditional db.user span attribute", "severity": [{"type": "CVSS_V3",
"score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.65.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-qqmp-wf37-98f9

QSI-2026-12571 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

@opentelemetry/instrumentation-mongoose 0.46.0 затронут GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872) для пакета npm @opentelemetry/instrumentation-mongoose версии 0.46.0: Multiple @opentelemetry/instrumentation-* packages expose database username via unconditional db.user span attribute. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@opentelemetry/instrumentation-mongoose@0.46.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-qqmp-wf37-98f9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-qqmp-wf37-98f9 · manifest · SHA-256 b3a30705ee170d49…


```
{"id": "GHSA-qqmp-wf37-98f9", "aliases": ["CVE-2026-104872"], "modified":
"2026-10-05T23:00:05.311085601Z", "summary": "Multiple @opentelemetry/instrumentation-* packages
expose database username via unconditional db.user span attribute", "severity": [{"type": "CVSS_V3",
"score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.67.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-qqmp-wf37-98f9

QSI-2026-12572 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

@opentelemetry/instrumentation-mysql2 0.45.0 затронут GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872) для пакета npm @opentelemetry/instrumentation-mysql2 версии 0.45.0: Multiple @opentelemetry/instrumentation-* packages expose database username via unconditional db.user span attribute. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@opentelemetry/instrumentation-mysql2@0.45.0

Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-qqmp-wf37-98f9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-qqmp-wf37-98f9 · manifest · SHA-256 b3a30705ee170d49…


```
{"id": "GHSA-qqmp-wf37-98f9", "aliases": ["CVE-2026-104872"], "modified":
"2026-10-05T23:00:05.311085601Z", "summary": "Multiple @opentelemetry/instrumentation-* packages
expose database username via unconditional db.user span attribute", "severity": [{"type": "CVSS_V3",
"score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.67.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-qqmp-wf37-98f9

QSI-2026-12573 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

@opentelemetry/instrumentation-mysql 0.45.0 затронут GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872) для пакета npm @opentelemetry/instrumentation-mysql версии 0.45.0: Multiple @opentelemetry/instrumentation-* packages expose database username via unconditional db.user span attribute. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@opentelemetry/instrumentation-mysql@0.45.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-qqmp-wf37-98f9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-qqmp-wf37-98f9 · manifest · SHA-256 b3a30705ee170d49…


```
{"id": "GHSA-qqmp-wf37-98f9", "aliases": ["CVE-2026-104872"], "modified":
"2026-10-05T23:00:05.311085601Z", "summary": "Multiple @opentelemetry/instrumentation-* packages
expose database username via unconditional db.user span attribute", "severity": [{"type": "CVSS_V3",
"score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.67.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-qqmp-wf37-98f9

QSI-2026-12574 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

@opentelemetry/instrumentation-pg 0.50.0 затронут GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872) для пакета npm @opentelemetry/instrumentation-pg версии 0.50.0: Multiple @opentelemetry/instrumentation-* packages expose database username via unconditional db.user span attribute. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@opentelemetry/instrumentation-pg@0.50.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-qqmp-wf37-98f9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-qqmp-wf37-98f9 · manifest · SHA-256 b3a30705ee170d49…


```
{"id": "GHSA-qqmp-wf37-98f9", "aliases": ["CVE-2026-104872"], "modified":
"2026-10-05T23:00:05.311085601Z", "summary": "Multiple @opentelemetry/instrumentation-* packages
expose database username via unconditional db.user span attribute", "severity": [{"type": "CVSS_V3",
"score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.73.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-qqmp-wf37-98f9

QSI-2026-12575 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

@opentelemetry/instrumentation-tedious 0.18.0 затронут GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872) для пакета npm @opentelemetry/instrumentation-tedious версии 0.18.0: Multiple @opentelemetry/instrumentation-* packages expose database username via unconditional db.user span attribute. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@opentelemetry/instrumentation-tedious@0.18.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.8 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-qqmp-wf37-98f9
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-qqmp-wf37-98f9 · manifest · SHA-256 b3a30705ee170d49…

{"id": "GHSA-qqmp-wf37-98f9", "aliases": ["CVE-2026-104872"], "modified": "2026-10-05T23:00:05.311085601Z", "summary": "Multiple @opentelemetry/instrumentation-* packages expose database username via unconditional db.user span attribute", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.40.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-qqmp-wf37-98f9

QSI-2026-12576 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

@parcel/reporter-dev-server 2.13.3 затронут GHSA-qm9p-f9j5-w83w (CVE-2025-56648)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-qm9p-f9j5-w83w (CVE-2025-56648) для пакета npm @parcel/reporter-dev-server версии 2.13.3: Parcel has an Origin Validation Error vulnerability. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/@parcel/reporter-dev-server@2.13.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	6.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-qm9p-f9j5-w83w
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-qm9p-f9j5-w83w · manifest · SHA-256 e6625d4f89f72121…

{"id": "GHSA-qm9p-f9j5-w83w", "aliases": ["CVE-2025-56648"], "modified": "2026-04-13T19:02:07.652067Z", "summary": "Parcel has an Origin Validation Error vulnerability", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (2.16.4).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-qm9p-f9j5-w83w

QSI-2026-12477 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

webpack 5.94.0 затронут GHSA-38r7-794h-5758 (CVE-2025-68157)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-38r7-794h-5758 (CVE-2025-68157) для пакета npm webpack версии 5.94.0: webpack buildHttp HttpUriPlugin allowedUris bypass via HTTP redirects → SSRF + cache persistence. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/webpack@5.94.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	3.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-38r7-794h-5758
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-38r7-794h-5758 · manifest · SHA-256 dbb1acf5d775fc8d...


```
{"id": "GHSA-38r7-794h-5758", "aliases": ["CVE-2025-68157"], "modified":
"2026-09-10T03:50:33.757470252Z", "summary": "webpack buildHttp HttpUriPlugin allowedUris bypass via
HTTP redirects → SSRF + cache persistence", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (5.104.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-38r7-794h-5758

QSI-2026-12478 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

webpack 5.94.0 затронут GHSA-8fgc-7cc6-rx7x (CVE-2025-68458)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-8fgc-7cc6-rx7x (CVE-2025-68458) для пакета npm webpack версии 5.94.0: webpack buildHttp: allowedUris allow-list bypass via URL userinfo (@) leading to build-time SSRF behavior. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/webpack@5.94.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	3.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-8fgc-7cc6-rx7x
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-8fgc-7cc6-rx7x · manifest · SHA-256 586289730ad161ee...


```
{"id": "GHSA-8fgc-7cc6-rx7x", "aliases": ["CVE-2025-68458"], "modified":
"2026-09-10T03:50:34.472343977Z", "summary": "webpack buildHttp: allowedUris allow-list bypass via
URL userinfo (@) leading to build-time SSRF behavior", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (5.104.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-8fgc-7cc6-rx7x

QSI-2026-12508 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

next 15.5.9 затронут GHSA-3g8h-86w9-wvmq (CVE-2026-44572)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-3g8h-86w9-wvmq (CVE-2026-44572) для пакета npm next версии 15.5.9: Next.js's Middleware / Proxy redirects can be cache-poisoned. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.5.9
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	3.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3g8h-86w9-wvmq
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3g8h-86w9-wvmq · manifest · SHA-256 f0d0cad7d1e8fe59...


```
{"id": "GHSA-3g8h-86w9-wvmq", "aliases": ["CVE-2026-44572"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.422954573Z", "summary": "Next.js's Middleware / Proxy redirects can be cache-
poisoned", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/
A:L"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3g8h-86w9-wvmq

QSI-2026-12535 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

next 15.3.8 затронут GHSA-3g8h-86w9-wvmq (CVE-2026-44572)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-3g8h-86w9-wvmq (CVE-2026-44572) для пакета npm next версии 15.3.8: Next.js's Middleware / Proxy redirects can be cache-poisoned. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/next@15.3.8
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	3.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3g8h-86w9-wvmq
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3g8h-86w9-wvmq · manifest · SHA-256 f0d0cad7d1e8fe59...


```
{"id": "GHSA-3g8h-86w9-wvmq", "aliases": ["CVE-2026-44572"], "modified":
"2026-09-10T03:51:04.422954573Z", "summary": "Next.js's Middleware / Proxy redirects can be cache-
poisoned", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/
A:L"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3g8h-86w9-wvmq

QSI-2026-12554 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

vite 5.4.20 затронут GHSA-9jrq-w75r-8gcw (CVE-2026-112945)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-9jrq-w75r-8gcw (CVE-2026-112945) для пакета npm vite версии 5.4.20: Vite: Cross origin script execution through Vite custom middleware. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/vite@5.4.20
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC

Балл приоритета	39.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-9jrq-w75r-8gcw
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-9jrq-w75r-8gcw · manifest · SHA-256 b9cadeb1b3d0e221…


```
{"id": "GHSA-9jrq-w75r-8gcw", "aliases": ["CVE-2026-112945"], "modified":
"2026-10-21T17:00:26.569382874Z", "summary": "Vite: Cross origin script execution through Vite
custom middleware", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:A/
VC:L/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (6.4.4, 7.3.7, 8.1.6, 8.2.4, 8.3.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-9jrq-w75r-8gcw

QSI-2026-12577 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

21 бюллетеней в 8 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 21 бюллетеней (10 с оценкой high или critical) для 8 пакет(ов) npm, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (apps/browser-extension/package.json, apps/pay-test-exchange/package.json, package.json, packages/adapters/polkadot/package.json, packages/siwx/package.json): например, danger@13.0.2 [dev]: GHSA-3x93-p86w-5jvh; happy-dom@15.11.7 [dev]: GHSA-37j7-fg3j-429f, GHSA-5fpq-26gf-qwcr, GHSA-6q6h-j7hj-3r64, GHSA-c8p4-j97h-3vg8, GHSA-w4gp-fjgq-3q4g; postcss@8.5.3 [dev]: GHSA-6g55-p6wh-862q, GHSA-fxqj-rqcc-2cmp, GHSA-qx2v-qp2m-jg93, GHSA-r28c-9q8g-f849; turbo@2.5.8 [dev]: GHSA-3qcw-2rhx-2726, GHSA-hcf7-66rw-9f5r; vitest@2.1.9 [dev]: GHSA-5xrq-8626-4rwp, GHSA-82fw-gwwq-j7x9. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

Затронутый актив	dependencies:npm:non-runtime
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	

	Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	15.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в apps/
browser-extension/package.json, apps/pay-test-exchange/package.json, package.json, packages/
adapters/polkadot/package.json, packages/siwx/package.json.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (npm) · apps/browser-extension/package.json · SHA-256 5b25445c0130b180…

```
danger@13.0.2 [dev]: GHSA-3x93-p86w-5jvh
happy-dom@15.11.7 [dev]: GHSA-37j7-fg3j-429f, GHSA-5fpq-26gf-qwcr, GHSA-6q6h-j7hj-3r64, GHSA-c8p4-
j97h-3vg8, GHSA-w4gp-fjgq-3q4g
postcss@8.5.3 [dev]: GHSA-6g55-p6wh-862q, GHSA-fxqj-rqcc-2cmp, GHSA-qx2v-qp2m-jg93, GHSA-r28c-9q8g-
f849
turbo@2.5.8 [dev]: GHSA-3qcw-2rhx-2726, GHSA-hcf7-66rw-9f5r
vitest@2.1.9 [dev]: GHSA-5xrq-8626-4rwp, GHSA-82fw-gwwq-j7x9
vitest@3.1.3 [dev]: GHSA-5xrq-8626-4rwp, GHSA-82fw-gwwq-j7x9
webpack-dev-server@5.2.1 [dev]: GHSA-79cf-xcqc-c78w, GHSA-f5vj-f2hx-8m93, GHSA-m28w-2pqf-7qgj, GHSA-
mx8g-39q3-5c79
wrangler@4.25.1 [dev]: GHSA-36p8-mvp6-cv38
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

QSI-2026-12475 · DEP-NO-PQC-LIBRARY

Информационная

Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC

Недостаточность данных | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

В 34 манифестах зависимостей QSI нашёл криптобиблиотеки (@noble/curves, @noble/hashes, @noble/secp256k1, @solana/web3.js, bitcoinjs-lib, elliptic, ethers, jose, jsonwebtoken, node-forge, secp256k1, tweetnacl), но ни одной из списка поддерживающих PQC.

Затронутый актив	dependencies
Источник данных	dependency manifests
Метод обнаружения	Сопоставление названий зависимостей.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:17 UTC
Балл приоритета	13.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Только индикатор готовности: поддержка PQC может обеспечиваться платформой (OpenSSL, ОС, облачный KMS), а не зависимостями приложения.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Изучите перечисленные в доказательстве манифесты.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

dependency · apps/browser-extension/package.json, apps/gallery/package.json, apps/laboratory/package.json, apps/pay-test-exchange/package.json, package.json, packages/adapters/bitcoin/package.json, packages/adapters/ethers/package.json, packages/adapters/ethers5/package.json, packages/adapters/polkadot/package.json, packages/adapters/solana/package.json, packages/adapters/stellar/package.json, packages/adapters/ton/package.json, packages/adapters/tron/package.json, packages/adapters/wagmi/package.json, packa · SHA-256 2d4b0b61022e8ab7…

```
Crypto libraries: @noble/curves, @noble/hashes, @noble/secp256k1, @solana/web3.js, bitcoinjs-lib,
elliptic, ethers, jose, jsonwebtoken, node-forge, secp256k1, tweetnacl
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия: системные библиотеки и транзитивные зависимости могут не указываться.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Определите источник поддержки PQC (TLS-терминатор, KMS/HSM, обновление библиотек).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование после обновлений.

FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM); FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-12480	tool_output	OSV.dev GHSA-f2ph-cmg5-wxc8 (manifest)	23424603775b4b99ec5eac9aef718370171c6fe96038a
QSI-2026-12503	tool_output	OSV.dev GHSA-2464-fhr4-w9xw (manifest)	f8ec9ad1e0512ba160d6c05735e4fd47f01a2fadcc100
QSI-2026-12506	tool_output	OSV.dev GHSA-2xp9-vwfh-vxw4 (manifest)	8af173b20503114a58de0c83b691233a93ecc133ed133
QSI-2026-12524	tool_output	OSV.dev GHSA-7rqj-j65f-68wh (manifest)	decf822bc1f082557a902bb38a2c1fcacd8ff560db311
QSI-2026-12525	tool_output	OSV.dev GHSA-8fpg-xm3f-6cx3 (manifest)	57720c18f5f086c5e794e56ab9909312c36927448472b
QSI-2026-12530	tool_output	OSV.dev GHSA-2464-fhr4-w9xw (manifest)	f8ec9ad1e0512ba160d6c05735e4fd47f01a2fadcc100
QSI-2026-12533	tool_output	OSV.dev GHSA-2xp9-vwfh-vxw4 (manifest)	8af173b20503114a58de0c83b691233a93ecc133ed133
QSI-2026-12561	tool_output	OSV.dev GHSA-7rqj-j65f-68wh (manifest)	540eef679439b9917540dd3e978abc59e5b92dab34b8d
QSI-2026-12567	tool_output	OSV.dev GHSA-279x-mwfv-vcqv (manifest)	e7484d3a0c7cf5fefc186bdf944516c04e8d3caa2a02d
QSI-2026-12476	tool_output	OSV.dev GHSA-w5hq-g745-h8pq (manifest)	7bad665555315bb9d1a092179d7dc6dfbd531087a606b
QSI-2026-12479	tool_output	OSV.dev GHSA-8452-54wp-rmv6 (manifest)	b856e33d3dfcda863c991a1d39b71c7b393409da1b1b9
QSI-2026-12481	tool_output	OSV.dev GHSA-mjf5-7g4m-gx5w (manifest)	6c00226c5c17c8efd8630daabd32153d9753e4ac6ca82
QSI-2026-12482	tool_output	OSV.dev GHSA-px85-f4q5-jh77 (manifest)	237f78c36e49fe91632ae7e1ac842f2fe38211f5d9435
QSI-2026-12483	tool_output	OSV.dev GHSA-35jp-ww65-95wh (manifest)	783ae382b2562448d5ce4a76ac95b9e0102d525fe591c
QSI-2026-12484	tool_output	OSV.dev GHSA-3g43-6gmg-66jw (manifest)	b481f03f11ed32ac5f779905e6af4e895b1bd3ca2a39c
QSI-2026-12488	tool_output	OSV.dev GHSA-43fc-jf86-j433 (manifest)	c27bf845de3a3c8d48f188cb13846c1e6d52900bd87b0
QSI-2026-12492	tool_output	OSV.dev GHSA-62hf-57xw-28j9 (manifest)	20145b1854d25b632657e6b51fe8b7f4fc13b9c440104
QSI-2026-12493	tool_output	OSV.dev GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (manifest)	65a099ebde93e36a9fd15b1bbf5db5a3d6716af146a0a
QSI-2026-12494	tool_output	OSV.dev GHSA-777c-7fjr-54vf (manifest)	2d0a2e358c8f39856a95ad796f12158f06d1b60df1aca

QSI-2026-12499	tool_output	OSV.dev GHSA-hfxv-24rg-xrqf (manifest)	6b4b4c75f0d4abad76624e9b591076339a0af2e44f00e
QSI-2026-12500	tool_output	OSV.dev GHSA-j5f8-grm9-p9fc (manifest)	d0b3bd3df0758f091aa317e68476a04a0e006d5dcaace
QSI-2026-12504	tool_output	OSV.dev GHSA-267c-6grr-h53f (manifest)	37676ba1d5f94607e4e8d171f32a2c24fa080cf3e3eb0
QSI-2026-12505	tool_output	OSV.dev GHSA-26hh-7cqf-hhc6 (manifest)	f545679475036ab8a0f92c0ccaa7b64e8cbabbc7d4021
QSI-2026-12507	tool_output	OSV.dev GHSA-36qx-fr4f-26g5 (manifest)	2f6556ebf7a6e831522ad882f265c3fad8c9c49ab2ff9
QSI-2026-12511	tool_output	OSV.dev GHSA-492v-c6pp-mqqv (manifest)	69b53561feb125411569a76037d64bb290f66c1dd7099
QSI-2026-12515	tool_output	OSV.dev GHSA-89xv-2m56-2m9x (manifest)	fa3fa166cbe110200cb785c14958b009fc194c025ff2d
QSI-2026-12516	tool_output	OSV.dev GHSA-8h8q-6873-q5fj (manifest)	adbb9c7a5ff197004af1328127763df622d4bf6b606b1
QSI-2026-12519	tool_output	OSV.dev GHSA-c4j6-fc7j-m34r (manifest)	8618d02186542e6ed87eafff5fb1d53114740df1bb535
QSI-2026-12527	tool_output	OSV.dev GHSA-xmf8-cvqr-rfgj (manifest)	463533fbffa64d1805c6ee4e464184099671b00f62252
QSI-2026-12528	tool_output	OSV.dev GHSA-2vc4-c4r6-p6v6 (manifest)	04588159e7a178ae7c356da1292113c92fe76d0119b2c
QSI-2026-12529	tool_output	OSV.dev GHSA-c7mq-gh6q-6q7c (manifest)	fa9e50b00e3c7b4c769559964293b0c15cedf044c3c38
QSI-2026-12531	tool_output	OSV.dev GHSA-267c-6grr-h53f (manifest)	37676ba1d5f94607e4e8d171f32a2c24fa080cf3e3eb0
QSI-2026-12532	tool_output	OSV.dev GHSA-26hh-7cqf-hhc6 (manifest)	f545679475036ab8a0f92c0ccaa7b64e8cbabbc7d4021
QSI-2026-12534	tool_output	OSV.dev GHSA-36qx-fr4f-26g5 (manifest)	2f6556ebf7a6e831522ad882f265c3fad8c9c49ab2ff9
QSI-2026-12542	tool_output	OSV.dev GHSA-89xv-2m56-2m9x (manifest)	fa3fa166cbe110200cb785c14958b009fc194c025ff2d
QSI-2026-12543	tool_output	OSV.dev GHSA-8h8q-6873-q5fj (manifest)	adbb9c7a5ff197004af1328127763df622d4bf6b606b1
QSI-2026-12546	tool_output	OSV.dev GHSA-c4j6-fc7j-m34r (manifest)	8618d02186542e6ed87eafff5fb1d53114740df1bb535
QSI-2026-12551	tool_output	OSV.dev GHSA-587h-7wmj-h5pm (manifest)	c834c0505fc275e6d70ff5927caa10644d8fbc47d8ff7
QSI-2026-12559	tool_output	OSV.dev GHSA-62ch-8vmq-8xm7 (manifest)	6f42f9a49e7be08e196d54f926f94fd196d56af24e2b7

QSI-2026-12560	tool_output	OSV.dev GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (manifest)	fbd5f5d9c08d5ea6e57797966cf6931e9dccbb3e46859
QSI-2026-12563	tool_output	OSV.dev GHSA-xmf8-cvqr-rfgj (manifest)	00bbadeed684ae1ec71315d77c8cbd3c9951f0cd40c41
QSI-2026-12565	tool_output	OSV.dev GHSA-x8mw-p69m-v3mx (manifest)	11787bedd6a3b453009465eb81de9fa50c00a1c956fa0
QSI-2026-12485	tool_output	OSV.dev GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (manifest)	7150afa7c2a38fac85edc3a2e7fdd17ba3f973dcb4982
QSI-2026-12486	tool_output	OSV.dev GHSA-3w6x-2g7m-8v23 (manifest)	46d97b7263fe5e5223533fb98e81ec0291e267b6aed2a
QSI-2026-12487	tool_output	OSV.dev GHSA-42h9-826w-cgv3 (manifest)	a686657ae0246ed9ff23a42e52e88713e8102c70ddfbc
QSI-2026-12489	tool_output	OSV.dev GHSA-445q-vr5w-6q77 (manifest)	3e796f9bf266da05d5995ab86fb00fc28f74682b92659
QSI-2026-12490	tool_output	OSV.dev GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 (manifest)	a6e58cc75f56e56a447cb5214554c3d95ff1bb006258c
QSI-2026-12491	tool_output	OSV.dev GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (manifest)	160419f7b435329e1aa01c0bb6e30c10760c12e1819b9
QSI-2026-12495	tool_output	OSV.dev GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (manifest)	67a785b830c22e65a0875455b8b6724252a6154c9a188
QSI-2026-12496	tool_output	OSV.dev GHSA-898c-q2cr-xwhg (manifest)	61a3bd342f996b7a15accd78ca6ab3011ba6d168e5608
QSI-2026-12497	tool_output	OSV.dev GHSA-9fr6-4gfg-395g (manifest)	f717c3585d8810d7820ba651ec8d84c6e6f272722b178
QSI-2026-12498	tool_output	OSV.dev GHSA-fvcv-3m26-pcqx (manifest)	abca6a7b81eb08cc2395a8f39c0d6cbf79093b4dc25ba
QSI-2026-12501	tool_output	OSV.dev GHSA-j8rh-479h-cp32 (manifest)	f539745e6470f1ff1bc7717b0c67a98ba684979378967
QSI-2026-12502	tool_output	OSV.dev GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 (manifest)	16a8069bd7dea2e9f7aaf21d337a30fc172f6a6831c52
QSI-2026-12509	tool_output	OSV.dev GHSA-3x4c-7xq6-9pq8 (manifest)	7d5aab6bba46c21b1813b72e8ce87efa70f7b8b814b88
QSI-2026-12510	tool_output	OSV.dev GHSA-4633-3j49-mh5q (manifest)	7420b5b5742a23d83bb5acf4649fa8d0192088904eb26
QSI-2026-12512	tool_output	OSV.dev GHSA-4c39-4ccg-62r3 (manifest)	5c9f84af8d713159459f897539d6f7b39f3e3ee2cde2a
QSI-2026-12513	tool_output	OSV.dev GHSA-4jqv-mc3x-m676 (manifest)	3da12d6118b9c8f9be68f2d3d34fe127c12486b41bb82
QSI-2026-12514	tool_output	OSV.dev GHSA-68g3-v927-f742 (manifest)	67bad25fdf4036bd6994b55f566c71a3b5c4d252652cb

QSI-2026-12517	tool_output	OSV.dev GHSA-955p-x3mx-jcvp (manifest)	3d9a703112e42338524054a7b9d5a30eddc8bd4bda25a
QSI-2026-12518	tool_output	OSV.dev GHSA-9g9p-9gw9-jx7f (manifest)	8f8a980faea6084564436720362b9d0b40a40361f136c
QSI-2026-12520	tool_output	OSV.dev GHSA-ffhc-5mcf-pf4q (manifest)	810079ef8dc5eaa280e4e8a3e812d5c2e63da98b796b1
QSI-2026-12521	tool_output	OSV.dev GHSA-ggv3-7p47-pfv8 (manifest)	52f0a1d6b4eba8994cc24d41c5d471ff9244c62011d5a
QSI-2026-12522	tool_output	OSV.dev GHSA-gx5p-jg67-6x7h (manifest)	35de60948d74593c5fcebcae6555fa161d7fd261475f9
QSI-2026-12523	tool_output	OSV.dev GHSA-5jpx-9hw9-2fx4 (manifest)	f05eb5ebbaa4b6eb0a9f71f9d069c0cc723f98501582c
QSI-2026-12526	tool_output	OSV.dev GHSA-x445-f3h2-j279 (manifest)	3d09817224e9e9d930245325de10f3439c6c969795326
QSI-2026-12536	tool_output	OSV.dev GHSA-3x4c-7xq6-9pq8 (manifest)	7d5aab6bba46c21b1813b72e8ce87efa70f7b8b814b88
QSI-2026-12537	tool_output	OSV.dev GHSA-4342-x723-ch2f (manifest)	2b92df1b6397760c0627352d6b3787ad2c3418a108e4a
QSI-2026-12538	tool_output	OSV.dev GHSA-4633-3j49-mh5q (manifest)	7420b5b5742a23d83bb5acf4649fa8d0192088904eb26
QSI-2026-12539	tool_output	OSV.dev GHSA-4c39-4ccg-62r3 (manifest)	5c9f84af8d713159459f897539d6f7b39f3e3ee2cde2a
QSI-2026-12540	tool_output	OSV.dev GHSA-4jqv-mc3x-m676 (manifest)	3da12d6118b9c8f9be68f2d3d34fe127c12486b41bb82
QSI-2026-12541	tool_output	OSV.dev GHSA-68g3-v927-f742 (manifest)	67bad25fdf4036bd6994b55f566c71a3b5c4d252652cb
QSI-2026-12544	tool_output	OSV.dev GHSA-955p-x3mx-jcvp (manifest)	3d9a703112e42338524054a7b9d5a30eddc8bd4bda25a
QSI-2026-12545	tool_output	OSV.dev GHSA-9g9p-9gw9-jx7f (manifest)	8f8a980faea6084564436720362b9d0b40a40361f136c
QSI-2026-12547	tool_output	OSV.dev GHSA-ffhc-5mcf-pf4q (manifest)	810079ef8dc5eaa280e4e8a3e812d5c2e63da98b796b1
QSI-2026-12548	tool_output	OSV.dev GHSA-g5qg-72qw-gw5v (manifest)	a090f76ac4bfea6a867bd84fe784cffe05ea11374766c
QSI-2026-12549	tool_output	OSV.dev GHSA-ggv3-7p47-pfv8 (manifest)	52f0a1d6b4eba8994cc24d41c5d471ff9244c62011d5a
QSI-2026-12550	tool_output	OSV.dev GHSA-4w7w-66w2-5vf9 (manifest)	2d8af461ca5b9c8da132da217cea3bb2b6099d1766120
QSI-2026-12552	tool_output	OSV.dev GHSA-698v-4r3x-3vcv (manifest)	3d880c5ce372ee43fa6ebbf567d9fa716d9e60131f997

QSI-2026-12553	tool_output	OSV.dev GHSA-93m4-6634-74q7 (manifest)	9ce67f87142a21ecc9de243b1c2d27732b6041d87501d
QSI-2026-12555	tool_output	OSV.dev GHSA-fx2h-pf6j-xcff (manifest)	6401e2d9418c8e34b0ccf53d72ca312e91a8da4687567
QSI-2026-12556	tool_output	OSV.dev GHSA-r825-w8mm-5pxw (manifest)	1d1fc9462fe03e400685191017eea42d4a3eb01d86bf2
QSI-2026-12557	tool_output	OSV.dev GHSA-rq7h-c2jc-7f22 (manifest)	81d835b65622def1bcfa136dfe243a69349ccdb05fd2e
QSI-2026-12558	tool_output	OSV.dev GHSA-v6wh-96g9-6wx3 (manifest)	612ffce7fd26a70e70cd4ca05a081231b9c81d440b835
QSI-2026-12473	file_excerpt	apps/browser-extension/src/core/BitcoinProvider.ts (line 1)	cc7b2c4dae48a77ce2f9a384e5d46b7de8ce4ca6a7e24
QSI-2026-12473	file_excerpt	apps/browser-extension/src/core/transport.ts (line 23)	92c895fac8b058f6d089bd95bf1e679f1e51cdd0be88b
QSI-2026-12473	file_excerpt	apps/browser-extension/src/core/transport.ts (line 93)	ef300d8f42176e425dfa45039f64627f2d47931082c26
QSI-2026-12473	file_excerpt	apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiRequestPermissionsAsyncTest.tsx (line 75)	e31b4519f2097f02dedb7b234c12edf950d556511f10c
QSI-2026-12473	file_excerpt	apps/laboratory/src/utils/BitcoinUtil.ts (line 1)	53787a7bb11c746410e3c36c76cb422436e9f4709ad1a
QSI-2026-12474	file_excerpt	apps/gallery/utils/PresetUtils.ts (line 367)	c7756c80855236e7dada117f38cad57f2b6da546ed5b1
QSI-2026-12474	file_excerpt	apps/laboratory/src/components/Ethers/EthersSignTypedDataTest.tsx (line 58)	9b5545ec626d33aa6a52b8c36b370e7651a1ecd2ab001
QSI-2026-12474	file_excerpt	apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiRequestPermissionsSyncTest.tsx (line 94)	1e443b35eca2686f8f5e8736116ade7bbe6f3fddc5480
QSI-2026-12474	file_excerpt	apps/laboratory/src/utils/EncodingUtils.ts (line 10)	5fdbeecacbf3de93cc8fa3a8fba5b374d7f0717ee48b2
QSI-2026-12474	file_excerpt	apps/laboratory/src/utils/EncodingUtils.ts (line 11)	50523307d14fc74ec251d66c920485157b2813e58dba7
QSI-2026-12474	file_excerpt	apps/laboratory/src/utils/EncodingUtils.ts (line 17)	7cf8030e042d8a5e382f0fb25b07d31c6e02c5228aa2f
QSI-2026-12474	file_excerpt	packages/experimental/src/smart-session/controllers/SmartSessionsController.ts (line 271)	def397fa8c6c545f5edceda42619bae47b9b26c5ce500
QSI-2026-12474	file_excerpt	packages/experimental/src/smart-session/helper/index.ts (line 143)	8a4ec6f461bbc27347fd5598b7634f3997334b06d94a8
QSI-2026-12474	file_excerpt	packages/experimental/src/smart-session/schema/index.ts (line 21)	b606994f1a01b4cf2d3f30b4cc411976fdb5c3d3fda66

QSI-2026-12474	file_excerpt	packages/experimental/src/smart-session/schema/index.ts (line 65)	bd371f6e7e79053a73e69ff8420aa5a8b3d4102f32714
QSI-2026-12562	tool_output	OSV.dev GHSA-x445-f3h2-j279 (manifest)	ddf6dc879fe94600e3ff69520df9b5e98497efa6d316c
QSI-2026-12564	tool_output	OSV.dev GHSA-gxm5-99cw-xjw9 (manifest)	0319fd5b25e01743025ab808de0d7288eb9b9e77cea0d
QSI-2026-12566	tool_output	OSV.dev GHSA-rmxm-3fg6-px4f (manifest)	f0834150583f0114d883aba69bd10938963aabb7b26c3
QSI-2026-12568	tool_output	OSV.dev GHSA-648h-gw55-m2g7 (manifest)	f460d2fb0b197ea78aeb2077c255187425df11fa71f6e
QSI-2026-12569	tool_output	OSV.dev GHSA-8988-4f7v-96qf (manifest)	e87c8a224bbf883f910163ad20592f74bb8ce978a87cb
QSI-2026-12570	tool_output	OSV.dev GHSA-qqmp-wf37-98f9 (manifest)	b3a30705ee170d493a18b8f634198867bee48da8daa6f
QSI-2026-12571	tool_output	OSV.dev GHSA-qqmp-wf37-98f9 (manifest)	b3a30705ee170d493a18b8f634198867bee48da8daa6f
QSI-2026-12572	tool_output	OSV.dev GHSA-qqmp-wf37-98f9 (manifest)	b3a30705ee170d493a18b8f634198867bee48da8daa6f
QSI-2026-12573	tool_output	OSV.dev GHSA-qqmp-wf37-98f9 (manifest)	b3a30705ee170d493a18b8f634198867bee48da8daa6f
QSI-2026-12574	tool_output	OSV.dev GHSA-qqmp-wf37-98f9 (manifest)	b3a30705ee170d493a18b8f634198867bee48da8daa6f
QSI-2026-12575	tool_output	OSV.dev GHSA-qqmp-wf37-98f9 (manifest)	b3a30705ee170d493a18b8f634198867bee48da8daa6f
QSI-2026-12576	tool_output	OSV.dev GHSA-qm9p-f9j5-w83w (manifest)	e6625d4f89f721210af62b1518dc31b19fe4734036444
QSI-2026-12477	tool_output	OSV.dev GHSA-38r7-794h-5758 (manifest)	dbb1acf5d775fc8d200ace74d0710cfa904a43ac2b038
QSI-2026-12478	tool_output	OSV.dev GHSA-8fgc-7cc6-rx7x (manifest)	586289730ad161ee01952dd52730382b043bfd7ee9733
QSI-2026-12508	tool_output	OSV.dev GHSA-3g8h-86w9-wvmq (manifest)	f0d0cad7d1e8fe59288e33ea590561f52e5302339ea14
QSI-2026-12535	tool_output	OSV.dev GHSA-3g8h-86w9-wvmq (manifest)	f0d0cad7d1e8fe59288e33ea590561f52e5302339ea14
QSI-2026-12554	tool_output	OSV.dev GHSA-9jrq-w75r-8gcw (manifest)	b9cadeb1b3d0e221a0b498a223b125206256dd8181571
QSI-2026-12577	tool_output	OSV.dev (npm) (apps/browser-extension/package.json)	5b25445c0130b1807a09e217f3b8d40e5b750790f1c49

QSI-2026-12475	dependency	apps/browser-extension/package.json, apps/gallery/package.json, apps/laboratory/package.json, apps/pay-test-exchange/package.json, package.json, packages/adapters/bitcoin/package.json, packages/adapters/ethers/package.json, packages/adapters/ethers5/package.json, packages/adapters/polkadot/package.json, packages/adapters/solana/package.json, packages/adapters/stellar/package.json, packages/adapters/ton/package.json, packages/adapters/tron/package.json, packages/adapters/wagmi/package.json, packa	2d4b0b61022e8ab71cf828ac9cf60ebe3d2d9d2a21589

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
подпись транзакций и сообщений	ECDSA (4)	QSI-2026-12473	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями
роль не определена	ECDSA (8)	QSI-2026-12474	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	3
н/п	48
уязвим (Шор)	16

Подробное описание находок: QSI-2026-12473, QSI-2026-12474

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	ECDSA (16)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	Keccak-256 (1), Poseidon (1), SHA-2 (1)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.
Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	Keccak-256 (1), Poseidon (1), SHA-2 (1)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.
- osv_advisories — Недостаточность данных: npm/axios@1.12.2: 32 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest
- osv_advisories — Недостаточность данных: npm/next@15.5.9: 32 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest
- osv_advisories — Недостаточность данных: npm/next@15.3.8: 33 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest

План устранения проблем

QSI-2026-12480 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите storybook до исправленной версии (10.6.2, 11.0.0-alpha.6, 8.6.19, 9.1.21).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-f2ph-cmg5-wxc8 (CVE-2026-114125).

QSI-2026-12503 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.28, 16.4.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-2464-fhr4-w9xw.

QSI-2026-12506 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.24, 16.3.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-2xp9-vwfh-vxw4.

QSI-2026-12524 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next-auth до исправленной версии (4.24.15, 5.0.0-beta.32).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low

Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-7rqj-j65f-68wh (CVE-2026-73420).

QSI-2026-12525 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next-auth до исправленной версии (5.0.0-beta.32).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-8fpg-xm3f-6cx3 (CVE-2026-73421).

QSI-2026-12530 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.28, 16.4.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-2464-fhr4-w9xw.

QSI-2026-12533 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.24, 16.3.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-2xp9-vwfh-vxw4.

QSI-2026-12561 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @auth/core до исправленной версии (0.41.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-7rqj-j65f-68wh (CVE-2026-73420).

QSI-2026-12567 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @nuxt/devtools до исправленной версии (3.3.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-279x-mwfv-vcqv (CVE-2026-71319).

QSI-2026-12476 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите uuid до исправленной версии (11.1.1, 12.0.1, 13.0.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-w5hq-g745-h8pq (CVE-2026-41907, CVE-2026-41988).

QSI-2026-12479 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите storybook до исправленной версии (10.1.10, 7.6.21, 8.6.15, 9.1.17).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low

Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-8452-54wp-rmv6 (CVE-2025-68429).

QSI-2026-12481 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите storybook до исправленной версии (10.2.10, 8.6.17, 9.1.19).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-mjf5-7g4m-gx5w (CVE-2026-27148).

QSI-2026-12482 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите storybook до исправленной версии (10.6.2, 11.0.0-alpha.6, 8.6.19, 9.1.21).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-px85-f4q5-jh77 (CVE-2026-114126).

QSI-2026-12483 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-35jp-ww65-95wh (CVE-2026-44494).

QSI-2026-12484 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3g43-6gmg-66jw (CVE-2026-44495).

QSI-2026-12488 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.30.3, 1.13.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-43fc-jf86-j433 (CVE-2026-25639).

QSI-2026-12492 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-62hf-57xw-28j9 (CVE-2026-42039).

QSI-2026-12493 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.

Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (CVE-2026-42035).

QSI-2026-12494 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-777c-7fjr-54vf (CVE-2026-44488).

QSI-2026-12499 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-hfxv-24rg-xrqf (CVE-2026-44496).

QSI-2026-12500 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.

Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-j5f8-grm9-p9fc (CVE-2026-44486).

QSI-2026-12504 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-267c-6grr-h53f (CVE-2026-44575).

QSI-2026-12505 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.18, 16.2.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-26hh-7cqf-hhc6 (CVE-2026-45109).

QSI-2026-12507 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-36qx-fr4f-26g5 (CVE-2026-44573).

QSI-2026-12511 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-492v-c6pp-mqqv (CVE-2026-44574).

QSI-2026-12515 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-89xv-2m56-2m9x (CVE-2026-64649).

QSI-2026-12516 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-8h8q-6873-q5fj.

QSI-2026-12519 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.

Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-c4j6-fc7j-m34r (CVE-2026-44578).

QSI-2026-12527 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next-auth до исправленной версии (4.24.15, 5.0.0-beta.32).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-xmf8-cvqr-rfgj (CVE-2026-73418).

QSI-2026-12528 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @opennextjs/cloudflare до исправленной версии (1.20.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-2vc4-c4r6-p6v6 (CVE-2026-100409).

QSI-2026-12529 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @opennextjs/cloudflare до исправленной версии (1.17.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-c7mq-gh6q-6q7c (CVE-2025-6087, CVE-2026-3125).

QSI-2026-12531 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-267c-6grr-h53f (CVE-2026-44575).

QSI-2026-12532 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.18, 16.2.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-26hh-7cqf-hhc6 (CVE-2026-45109).

QSI-2026-12534 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-36qx-fr4f-26g5 (CVE-2026-44573).

QSI-2026-12542 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low

Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-89xv-2m56-2m9x (CVE-2026-64649).

QSI-2026-12543 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-8h8q-6873-q5fj.

QSI-2026-12546 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-c4j6-fc7j-m34r (CVE-2026-44578).

QSI-2026-12551 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите vite до исправленной версии (6.4.4, 7.3.7, 8.1.6, 8.2.4, 8.3.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-587h-7wmj-h5pm (CVE-2026-112942).

QSI-2026-12559 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите figlet до исправленной версии (1.11.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-62ch-8vmq-8xm7 (CVE-2026-96780).

QSI-2026-12560 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите zod до исправленной версии (4.6.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (CVE-2023-54404).

QSI-2026-12563 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @auth/core до исправленной версии (0.41.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-xmf8-cvqr-rfgj (CVE-2026-73418).

QSI-2026-12565 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @fastify/busboy до исправленной версии (3.2.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low

Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-x8mw-p69m-v3mx (CVE-2026-19481).

QSI-2026-12485 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (CVE-2025-62718).

QSI-2026-12486 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.15.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3w6x-2g7m-8v23 (CVE-2026-42044).

QSI-2026-12487 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-42h9-826w-cgv3 (CVE-2026-67313).

QSI-2026-12489 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-445q-vr5w-6q77 (CVE-2026-42037).

QSI-2026-12490 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 (CVE-2026-101900).

QSI-2026-12491 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (CVE-2026-42034).

QSI-2026-12495 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.

Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (CVE-2026-67319).

QSI-2026-12496 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-898c-q2cr-xwhg (CVE-2026-44490).

QSI-2026-12497 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.34.0, 1.20.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-9fr6-4gfg-395g (CVE-2026-101902).

QSI-2026-12498 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.

Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-fvcv-3m26-pcqx (CVE-2026-40175).

QSI-2026-12501 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-j8rh-479h-cp32 (CVE-2026-101904).

QSI-2026-12502 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите axios до исправленной версии (1.18.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 (CVE-2026-67317).

QSI-2026-12509 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.14, 16.1.7).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3x4c-7xq6-9pq8 (CVE-2026-27980).

QSI-2026-12510 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-4633-3j49-mh5q (CVE-2026-64647).

QSI-2026-12512 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-4c39-4ccg-62r3 (CVE-2026-64646).

QSI-2026-12513 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.27, 16.3.8).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-4jqv-mc3x-m676 (CVE-2026-94543).

QSI-2026-12514 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low

Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-68g3-v927-f742 (CVE-2026-64648).

QSI-2026-12517 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-955p-x3mx-jcvp (CVE-2026-64643).

QSI-2026-12518 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.10, 16.1.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-9g9p-9gw9-jx7f (CVE-2025-59471).

QSI-2026-12520 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-ffhc-5mcf-pf4q (CVE-2026-44581).

QSI-2026-12521 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.13, 16.1.7).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-ggv3-7p47-pfv8 (CVE-2026-29057).

QSI-2026-12522 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-gx5p-jg67-6x7h (CVE-2026-44580).

QSI-2026-12523 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next-auth до исправленной версии (4.24.12, 5.0.0-beta.30).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-5jpx-9hw9-2fx4.

QSI-2026-12526 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next-auth до исправленной версии (4.24.15, 5.0.0-beta.32).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.

Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-x445-f3h2-j279 (CVE-2026-73419).

QSI-2026-12536 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.14, 16.1.7).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3x4c-7xq6-9pq8 (CVE-2026-27980).

QSI-2026-12537 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (14.2.32, 15.4.7).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-4342-x723-ch2f (CVE-2025-57822).

QSI-2026-12538 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-4633-3j49-mh5q (CVE-2026-64647).

QSI-2026-12539 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-4c39-4ccg-62r3 (CVE-2026-64646).

QSI-2026-12540 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.27, 16.3.8).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-4jqv-mc3x-m676 (CVE-2026-94543).

QSI-2026-12541 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-68g3-v927-f742 (CVE-2026-64648).

QSI-2026-12544 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.

Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-955p-x3mx-jcvp (CVE-2026-64643).

QSI-2026-12545 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.10, 16.1.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-9g9p-9gw9-jx7f (CVE-2025-59471).

QSI-2026-12547 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-ffhc-5mcf-pf4q (CVE-2026-44581).

QSI-2026-12548 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (14.2.31, 15.4.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.

Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-g5qg-72qw-gw5v (CVE-2025-57752).

QSI-2026-12549 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.13, 16.1.7).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-ggv3-7p47-pfv8 (CVE-2026-29057).

QSI-2026-12550 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите vite до исправленной версии (6.4.2, 7.3.2, 8.0.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-4w7w-66w2-5vf9 (CVE-2026-39365).

QSI-2026-12552 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите vite до исправленной версии (6.4.4, 7.3.7, 8.1.6, 8.2.4, 8.3.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-698v-4r3x-3vcv (CVE-2026-112943).

QSI-2026-12553 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите vite до исправленной версии (5.4.21, 6.4.1, 7.0.8, 7.1.11).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-93m4-6634-74q7 (CVE-2025-62522).

QSI-2026-12555 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите vite до исправленной версии (6.4.3, 7.3.5, 8.0.16).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-fx2h-pf6j-xcff (CVE-2026-53571).

QSI-2026-12556 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите vite до исправленной версии (6.4.4, 7.3.7, 8.1.6, 8.2.4, 8.3.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-r825-w8mm-5pxw (CVE-2026-112944).

QSI-2026-12557 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите vite до исправленной версии (6.4.4, 7.3.7, 8.1.6, 8.2.4, 8.3.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low

Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-rq7h-c2jc-7f22 (CVE-2026-112946).

QSI-2026-12558 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите vite до исправленной версии (6.4.3, 7.3.5, 8.0.16).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-v6wh-96g9-6wx3 (CVE-2026-53632).

QSI-2026-12562 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @auth/core до исправленной версии (0.41.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-x445-f3h2-j279 (CVE-2026-73419).

QSI-2026-12564 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @fastify/busboy до исправленной версии (3.2.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-gxm5-99cw-xjw9 (CVE-2026-74866).

QSI-2026-12566 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @hono/node-server до исправленной версии (2.1.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-rmxm-3fg6-px4f (CVE-2026-118663).

QSI-2026-12568 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @nuxt/vite-builder до исправленной версии (4.6.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-648h-gw55-m2g7 (CVE-2026-119199).

QSI-2026-12569 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @opentelemetry/core до исправленной версии (2.8.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-8988-4f7v-96qf (CVE-2026-54285).

QSI-2026-12570 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @opentelemetry/instrumentation-knex до исправленной версии (0.65.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872).

QSI-2026-12571 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @opentelemetry/instrumentation-mongoose до исправленной версии (0.67.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872).

QSI-2026-12572 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @opentelemetry/instrumentation-mysql2 до исправленной версии (0.67.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872).

QSI-2026-12573 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @opentelemetry/instrumentation-mysql до исправленной версии (0.67.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872).

QSI-2026-12574 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @opentelemetry/instrumentation-pg до исправленной версии (0.73.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872).

QSI-2026-12575 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @opentelemetry/instrumentation-tedious до исправленной версии (0.40.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-qqmp-wf37-98f9 (CVE-2026-104872).

QSI-2026-12576 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите @parcel/reporter-dev-server до исправленной версии (2.16.4).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.

Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-qm9p-f9j5-w83w (CVE-2025-56648).

QSI-2026-12477 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите webpack до исправленной версии (5.104.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-38r7-794h-5758 (CVE-2025-68157).

QSI-2026-12478 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите webpack до исправленной версии (5.104.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-8fgc-7cc6-rx7x (CVE-2025-68458).

QSI-2026-12508 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3g8h-86w9-wvmq (CVE-2026-44572).

QSI-2026-12535 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3g8h-86w9-wvmq (CVE-2026-44572).

QSI-2026-12554 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите vite до исправленной версии (6.4.4, 7.3.7, 8.1.6, 8.2.4, 8.3.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-9jrq-w75r-8gcw (CVE-2026-112945).

QSI-2026-12473 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-12474 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-12473 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-12474 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.

Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-12577 · P4 · 90 дн.

устранение первопричины

Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P2	QSI-2026-12480	Обновите storybook до исправленной версии (10.6.2, 11.0.0-alpha.6, 8.6.19, 9.1.21).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12503	Обновите next до исправленной версии (15.5.28, 16.4.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12506	Обновите next до исправленной версии (15.5.24, 16.3.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12524	Обновите next-auth до исправленной версии (4.24.15, 5.0.0-beta.32).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12525	Обновите next-auth до исправленной версии (5.0.0-beta.32).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12530	Обновите next до исправленной версии (15.5.28, 16.4.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12533	Обновите next до исправленной версии (15.5.24, 16.3.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12561	Обновите @auth/core до исправленной версии (0.41.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12567	Обновите @nuxt/devtools до исправленной версии (3.3.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12476	Обновите uuid до исправленной версии (11.1.1, 12.0.1, 13.0.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12479	Обновите storybook до исправленной версии (10.1.10, 7.6.21, 8.6.15, 9.1.17).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12481	Обновите storybook до исправленной версии (10.2.10, 8.6.17, 9.1.19).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12482	Обновите storybook до исправленной версии (10.6.2, 11.0.0-alpha.6, 8.6.19, 9.1.21).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12483	Обновите axios до исправленной версии (1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12484	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12488	Обновите axios до исправленной версии (0.30.3, 1.13.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12492	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12493	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12494	Обновите axios до исправленной версии (1.16.0).	устранение первопричины

P2	QSI-2026-12499	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12500	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12504	Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12505	Обновите next до исправленной версии (15.5.18, 16.2.6).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12507	Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12511	Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12515	Обновите next до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12516	Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12519	Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12527	Обновите next-auth до исправленной версии (4.24.15, 5.0.0-beta.32).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12528	Обновите @opennextjs/cloudflare до исправленной версии (1.20.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12529	Обновите @opennextjs/cloudflare до исправленной версии (1.17.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12531	Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12532	Обновите next до исправленной версии (15.5.18, 16.2.6).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12534	Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12542	Обновите next до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12543	Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12546	Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12551	Обновите vite до исправленной версии (6.4.4, 7.3.7, 8.1.6, 8.2.4, 8.3.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12559	Обновите figlet до исправленной версии (1.11.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12560	Обновите zod до исправленной версии (4.6.6).	устранение первопричины

P2	QSI-2026-12563	Обновите @auth/core до исправленной версии (0.41.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12565	Обновите @fastify/busboy до исправленной версии (3.2.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12485	Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12486	Обновите axios до исправленной версии (1.15.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12487	Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12489	Обновите axios до исправленной версии (1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12490	Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12491	Обновите axios до исправленной версии (0.31.1, 1.15.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12495	Обновите axios до исправленной версии (0.33.0, 1.18.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12496	Обновите axios до исправленной версии (0.32.0, 1.16.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12497	Обновите axios до исправленной версии (0.34.0, 1.20.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12498	Обновите axios до исправленной версии (0.31.0, 1.15.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12501	Обновите axios до исправленной версии (1.20.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12502	Обновите axios до исправленной версии (1.18.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12509	Обновите next до исправленной версии (15.5.14, 16.1.7).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12510	Обновите next до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12512	Обновите next до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12513	Обновите next до исправленной версии (15.5.27, 16.3.8).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12514	Обновите next до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12517	Обновите next до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12518	Обновите next до исправленной версии (15.5.10, 16.1.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12520	Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).	устранение первопричины

P2	QSI-2026-12521	Обновите next до исправленной версии (15.5.13, 16.1.7).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12522	Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12523	Обновите next-auth до исправленной версии (4.24.12, 5.0.0-beta.30).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12526	Обновите next-auth до исправленной версии (4.24.15, 5.0.0-beta.32).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12536	Обновите next до исправленной версии (15.5.14, 16.1.7).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12537	Обновите next до исправленной версии (14.2.32, 15.4.7).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12538	Обновите next до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12539	Обновите next до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12540	Обновите next до исправленной версии (15.5.27, 16.3.8).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12541	Обновите next до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12544	Обновите next до исправленной версии (15.5.21, 16.2.11).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12545	Обновите next до исправленной версии (15.5.10, 16.1.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12547	Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12548	Обновите next до исправленной версии (14.2.31, 15.4.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12549	Обновите next до исправленной версии (15.5.13, 16.1.7).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12550	Обновите vite до исправленной версии (6.4.2, 7.3.2, 8.0.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12552	Обновите vite до исправленной версии (6.4.4, 7.3.7, 8.1.6, 8.2.4, 8.3.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12553	Обновите vite до исправленной версии (5.4.21, 6.4.1, 7.0.8, 7.1.11).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12555	Обновите vite до исправленной версии (6.4.3, 7.3.5, 8.0.16).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12556	Обновите vite до исправленной версии (6.4.4, 7.3.7, 8.1.6, 8.2.4, 8.3.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12557	Обновите vite до исправленной версии (6.4.4, 7.3.7, 8.1.6, 8.2.4, 8.3.3).	устранение первопричины

P2	QSI-2026-12558	Обновите vite до исправленной версии (6.4.3, 7.3.5, 8.0.16).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12562	Обновите @auth/core до исправленной версии (0.41.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12564	Обновите @fastify/busboy до исправленной версии (3.2.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12566	Обновите @hono/node-server до исправленной версии (2.1.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12568	Обновите @nuxt/vite-builder до исправленной версии (4.6.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12569	Обновите @opentelemetry/core до исправленной версии (2.8.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12570	Обновите @opentelemetry/instrumentation-knex до исправленной версии (0.65.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12571	Обновите @opentelemetry/instrumentation-mongoose до исправленной версии (0.67.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12572	Обновите @opentelemetry/instrumentation-mysql2 до исправленной версии (0.67.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12573	Обновите @opentelemetry/instrumentation-mysql до исправленной версии (0.67.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12574	Обновите @opentelemetry/instrumentation-pg до исправленной версии (0.73.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12575	Обновите @opentelemetry/instrumentation-tedious до исправленной версии (0.40.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12576	Обновите @parcel/reporter-dev-server до исправленной версии (2.16.4).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12477	Обновите webpack до исправленной версии (5.104.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12478	Обновите webpack до исправленной версии (5.104.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12508	Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12535	Обновите next до исправленной версии (15.5.16, 16.2.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12554	Обновите vite до исправленной версии (6.4.4, 7.3.7, 8.1.6, 8.2.4, 8.3.3).	устранение первопричины

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-12473	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-12474	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-12473	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12474	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12577	Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-12480	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12503	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12506	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12524	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12525	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12530	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12533	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12561	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12567	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12476	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12479	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12481	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12482	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12483	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12484	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12488	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12492	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12493	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12494	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12499	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12500	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12504	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12505	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12507	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12511	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12515	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12516	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12519	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12527	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12528	Повторите сканирование зависимостей после обновления.

QSI-2026-12529	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12531	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12532	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12534	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12542	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12543	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12546	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12551	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12559	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12560	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12563	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12565	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12485	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12486	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12487	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12489	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12490	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12491	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12495	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12496	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12497	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12498	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12501	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12502	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12509	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12510	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12512	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12513	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12514	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12517	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12518	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12520	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12521	Повторите сканирование зависимостей после обновления.

QSI-2026-12522	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12523	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12526	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12536	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12537	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12538	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12539	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12540	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12541	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12544	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12545	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12547	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12548	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12549	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12550	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12552	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12553	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12555	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12556	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12557	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12558	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12473	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-12474	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-12562	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12564	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12566	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12568	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12569	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12570	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12571	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12572	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12573	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12574	Повторите сканирование зависимостей после обновления.

QSI-2026-12575	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12576	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12477	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12478	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12508	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12535	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12554	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12577	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12475	Повторите сканирование после обновлений.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.2.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.3.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.3.0
source_code	1.4.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.3.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
4. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
5. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
6. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
7. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
8. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
9. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
10. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
11. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
12. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
13. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
14. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
15. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
16. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
17. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
18. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
19. OSV advisory GHSA-2464-fhr4-w9xw — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-2464-fhr4-w9xw (modified 2026-10-22T16:00:09.125335909Z)
20. OSV advisory GHSA-267c-6grr-h53f — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-267c-6grr-h53f (modified 2026-09-10T03:51:03.970900692Z)

21. OSV advisory GHSA-26hh-7cqf-hhc6 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-26hh-7cqf-hhc6 (modified 2026-11-04T03:45:10.188462703Z)
22. OSV advisory GHSA-279x-mwfv-vcqv — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-279x-mwfv-vcqv (modified 2026-08-20T05:15:07.135772644Z)
23. OSV advisory GHSA-2vc4-c4r6-p6v6 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-2vc4-c4r6-p6v6 (modified 2026-10-15T20:30:05.349670038Z)
24. OSV advisory GHSA-2xp9-vwfh-vxw4 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-2xp9-vwfh-vxw4 (modified 2026-09-08T21:30:04.767189946Z)
25. OSV advisory GHSA-35jp-ww65-95wh — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-35jp-ww65-95wh (modified 2026-09-10T03:51:04.268287831Z)
26. OSV advisory GHSA-36qx-fr4f-26g5 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-36qx-fr4f-26g5 (modified 2026-09-10T03:51:04.325298044Z)
27. OSV advisory GHSA-38r7-794h-5758 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-38r7-794h-5758 (modified 2026-09-10T03:50:33.757470252Z)
28. OSV advisory GHSA-3g43-6gmg-66jw — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-3g43-6gmg-66jw (modified 2026-09-10T03:51:04.440180855Z)
29. OSV advisory GHSA-3g8h-86w9-wvmq — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-3g8h-86w9-wvmq (modified 2026-09-10T03:51:04.422954573Z)
30. OSV advisory GHSA-3p68-rc4w-qgx5 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-3p68-rc4w-qgx5 (modified 2026-09-10T03:50:42.452672741Z)
31. OSV advisory GHSA-3w6x-2g7m-8v23 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-3w6x-2g7m-8v23 (modified 2026-09-10T03:50:45.398396828Z)
32. OSV advisory GHSA-3x4c-7xq6-9pq8 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-3x4c-7xq6-9pq8 (modified 2026-09-10T03:50:36.950018769Z)
33. OSV advisory GHSA-42h9-826w-cgv3 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-42h9-826w-cgv3 (modified 2026-09-10T03:51:10.187294734Z)
34. OSV advisory GHSA-4342-x723-ch2f — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-4342-x723-ch2f (modified 2026-09-10T03:50:26.545785200Z)
35. OSV advisory GHSA-43fc-jf86-j433 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-43fc-jf86-j433 (modified 2026-09-10T03:50:34.100599628Z)
36. OSV advisory GHSA-445q-vr5w-6q77 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-445q-vr5w-6q77 (modified 2026-09-10T03:50:45.396631689Z)
37. OSV advisory GHSA-4633-3j49-mh5q — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-4633-3j49-mh5q (modified 2026-09-10T03:50:51.390157243Z)
38. OSV advisory GHSA-492v-c6pp-mqqv — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-492v-c6pp-mqqv (modified 2026-09-10T03:51:04.588942784Z)
39. OSV advisory GHSA-4c39-4ccg-62r3 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-4c39-4ccg-62r3 (modified 2026-09-10T03:50:51.398762372Z)
40. OSV advisory GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 (modified 2026-09-30T15:46:17.701967512Z)
41. OSV advisory GHSA-4jqv-mc3x-m676 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-4jqv-mc3x-m676 (modified 2026-10-07T20:45:06.342983181Z)
42. OSV advisory GHSA-4w7w-66w2-5vf9 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-4w7w-66w2-5vf9 (modified 2026-09-10T03:50:42.779400319Z)
43. OSV advisory GHSA-587h-7wmj-h5pm — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-587h-7wmj-h5pm (modified 2026-10-20T20:00:04.608979840Z)
44. OSV advisory GHSA-5c9x-8gcm-mpgx — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-5c9x-8gcm-mpgx (modified 2026-09-10T03:50:45.707956373Z)
45. OSV advisory GHSA-5jpx-9hw9-2fx4 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-5jpx-9hw9-2fx4 (modified 2026-09-10T03:50:29.281362473Z)
46. OSV advisory GHSA-62ch-8vmq-8xm7 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-62ch-8vmq-8xm7 (modified 2026-10-02T23:01:22.706221290Z)
47. OSV advisory GHSA-62hf-57xw-28j9 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-62hf-57xw-28j9 (modified 2026-09-10T03:50:45.703789635Z)
48. OSV advisory GHSA-648h-gw55-m2g7 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-648h-gw55-m2g7 (modified 2026-10-30T23:15:08.230693224Z)
49. OSV advisory GHSA-68g3-v927-f742 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-68g3-v927-f742 (modified 2026-09-10T03:51:10.587986551Z)
50. OSV advisory GHSA-698v-4r3x-3vcv — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-698v-4r3x-3vcv (modified 2026-10-20T18:45:09.467993691Z)

51. OSV advisory GHSA-6chq-wfr3-2hj9 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-6chq-wfr3-2hj9 (modified 2026-09-10T03:51:04.772235088Z)
52. OSV advisory GHSA-777c-7fjr-54vf — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-777c-7fjr-54vf (modified 2026-09-10T03:50:48.738717543Z)
53. OSV advisory GHSA-7q8q-rj6j-mhjq — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-7q8q-rj6j-mhjq (modified 2026-09-10T03:51:10.872027953Z)
54. OSV advisory GHSA-7rqj-j65f-68wh — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-7rqj-j65f-68wh (modified 2026-09-10T03:50:51.566945120Z)
55. OSV advisory GHSA-8452-54wp-rmv6 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-8452-54wp-rmv6 (modified 2026-09-10T03:50:31.796824882Z)
56. OSV advisory GHSA-8988-4f7v-96qf — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-8988-4f7v-96qf (modified 2026-09-10T03:50:48.883260062Z)
57. OSV advisory GHSA-898c-q2cr-xwhg — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-898c-q2cr-xwhg (modified 2026-09-10T03:51:04.811379218Z)
58. OSV advisory GHSA-89xv-2m56-2m9x — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-89xv-2m56-2m9x (modified 2026-09-10T03:50:51.547474623Z)
59. OSV advisory GHSA-8fgc-7cc6-rx7x — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-8fgc-7cc6-rx7x (modified 2026-09-10T03:50:34.472343977Z)
60. OSV advisory GHSA-8fpg-xm3f-6cx3 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-8fpg-xm3f-6cx3 (modified 2026-08-12T20:56:01.891204Z)
61. OSV advisory GHSA-8h8q-6873-q5fj — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-8h8q-6873-q5fj (modified 2026-09-10T03:51:04.979274056Z)
62. OSV advisory GHSA-93m4-6634-74q7 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-93m4-6634-74q7 (modified 2026-09-10T03:50:29.574857832Z)
63. OSV advisory GHSA-955p-x3mx-jcvp — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-955p-x3mx-jcvp (modified 2026-09-10T03:51:11.198992864Z)
64. OSV advisory GHSA-9fr6-4gfg-395g — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-9fr6-4gfg-395g (modified 2026-09-30T15:30:03.718390401Z)
65. OSV advisory GHSA-9g9p-9gw9-jx7f — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-9g9p-9gw9-jx7f (modified 2026-09-10T03:50:59.013924260Z)
66. OSV advisory GHSA-9jrq-w75r-8gcw — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-9jrq-w75r-8gcw (modified 2026-10-21T17:00:26.569382874Z)
67. OSV advisory GHSA-c4j6-fc7j-m34r — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-c4j6-fc7j-m34r (modified 2026-09-10T03:50:46.499274814Z)
68. OSV advisory GHSA-c7mq-gh6q-6q7c — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-c7mq-gh6q-6q7c (modified 2026-03-16T03:05:38.239106Z)
69. OSV advisory GHSA-f2ph-cmg5-wxc8 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-f2ph-cmg5-wxc8 (modified 2026-10-21T17:35:19.889160714Z)
70. OSV advisory GHSA-ffhc-5mcf-pf4q — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-ffhc-5mcf-pf4q (modified 2026-09-10T03:51:05.447940563Z)
71. OSV advisory GHSA-fvcv-3m26-pcqx — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-fvcv-3m26-pcqx (modified 2026-09-10T03:50:44.273401032Z)
72. OSV advisory GHSA-fx2h-pf6j-xcff — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-fx2h-pf6j-xcff (modified 2026-10-27T15:15:07.885624041Z)
73. OSV advisory GHSA-g5qg-72qw-gw5v — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-g5qg-72qw-gw5v (modified 2026-09-10T03:50:26.953168554Z)
74. OSV advisory GHSA-ggv3-7p47-pfv8 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-ggv3-7p47-pfv8 (modified 2026-09-10T03:50:39.201962373Z)
75. OSV advisory GHSA-gx5p-jg67-6x7h — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-gx5p-jg67-6x7h (modified 2026-09-10T03:51:05.785143220Z)
76. OSV advisory GHSA-gxm5-99cw-xjw9 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-gxm5-99cw-xjw9 (modified 2026-10-05T22:45:04.558942837Z)
77. OSV advisory GHSA-hfxv-24rg-xrqf — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-hfxv-24rg-xrqf (modified 2026-09-10T03:50:49.732285826Z)
78. OSV advisory GHSA-j5f8-grm9-p9fc — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-j5f8-grm9-p9fc (modified 2026-09-10T03:50:50.017253448Z)
79. OSV advisory GHSA-j8rh-479h-cp32 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-j8rh-479h-cp32 (modified 2026-09-30T15:46:18.108444439Z)
80. OSV advisory GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 (modified 2026-09-10T03:50:52.448472902Z)

81. OSV advisory GHSA-mjf5-7g4m-gx5w — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-mjf5-7g4m-gx5w (modified 2026-02-26T15:32:56.650508Z)
82. OSV advisory GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (modified 2026-10-23T18:30:09.376405885Z)
83. OSV advisory GHSA-px85-f4q5-jh77 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-px85-f4q5-jh77 (modified 2026-10-22T16:45:03.723842082Z)
84. OSV advisory GHSA-qm9p-f9j5-w83w — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-qm9p-f9j5-w83w (modified 2026-04-13T19:02:07.652067Z)
85. OSV advisory GHSA-qqmp-wf37-98f9 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-qqmp-wf37-98f9 (modified 2026-10-05T23:00:05.311085601Z)
86. OSV advisory GHSA-r825-w8mm-5pxw — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-r825-w8mm-5pxw (modified 2026-10-20T20:00:04.608907013Z)
87. OSV advisory GHSA-rmxm-3fg6-px4f — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-rmxm-3fg6-px4f (modified 2026-10-28T21:15:04.153052864Z)
88. OSV advisory GHSA-rq7h-c2jc-7f22 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-rq7h-c2jc-7f22 (modified 2026-10-21T17:00:06.336868869Z)
89. OSV advisory GHSA-v6wh-96g9-6wx3 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-v6wh-96g9-6wx3 (modified 2026-09-10T03:50:50.705036566Z)
90. OSV advisory GHSA-w5hq-g745-h8pq — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-w5hq-g745-h8pq (modified 2026-09-10T03:51:03.663336650Z)
91. OSV advisory GHSA-x445-f3h2-j279 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-x445-f3h2-j279 (modified 2026-09-10T03:50:53.095011411Z)
92. OSV advisory GHSA-x8mw-p69m-v3mx — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-x8mw-p69m-v3mx (modified 2026-10-02T23:30:05.651087437Z)
93. OSV advisory GHSA-xmf8-cvqr-rfgj — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-xmf8-cvqr-rfgj (modified 2026-09-10T03:51:12.549867672Z)
94. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)
95. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
96. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
97. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
Keccak-256	Keccak-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	1	1	packages/siwx/src/verifiers/TronVerifier.ts:89
Poseidon		Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	1	1	packages/experimental/src/erc3770/utils/ConstantsUtil.ts:2017
SHA-2	SHA-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	1	1	apps/browser-extension/src/core/TronProvider.ts:24
Crypto library tweetnacl (TweetNaCl)	1.0.3	н/п	допустимо	3	3	apps/browser-extension/package.json; packages/siwx/package.json; pnpm-lock.yaml
Crypto library @noble/secp256k1 (noble-curves)	1.7.2	н/п	допустимо	2	2	apps/browser-extension/package.json; pnpm-lock.yaml
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.9.2	н/п	допустимо	2	2	apps/browser-extension/package.json; pnpm-lock.yaml
Crypto library @solana/web3.js (Solana web3.js)	1.98.4	н/п	допустимо	5	5	apps/browser-extension/package.json; apps/laboratory/package.json; packages/adapters/solana/package.json
Crypto library bitcoinjs-lib (bitcoinjs-lib)	6.1.7	н/п	допустимо	3	3	apps/browser-extension/package.json; packages/adapters/bitcoin/package.json; pnpm-lock.yaml

Crypto library ethers (ethers.js)	6.14.0	н/п	допустимо	2	2	apps/laboratory/package.json; pnpm-lock.yaml
Crypto library bitcoinjs-lib (bitcoinjs-lib)	7.0.0-rc.0	н/п	допустимо	2	2	apps/laboratory/package.json; pnpm-lock.yaml
Crypto library ethers (ethers.js)	>=6	н/п	допустимо	1	1	packages/adapters/ethers/package.json
Crypto library ethers (ethers.js)	>=4.1 <6.0.0	н/п	допустимо	1	1	packages/adapters/ethers5/package.json
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.1.5	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.2.0	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.3.2	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.3.3	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.4.0	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
Crypto library node-forge (node-forge)	1.4.0	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml

Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.4.2	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.5.0	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.7.0	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.7.1	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
Crypto library @noble/secp256k1 (noble-curves)	1.7.1	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.7.2	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.8.0	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.8.0	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml

Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.8.1	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.8.2	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.9.1	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.9.7	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	2.4.0	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
Crypto library secp256k1 (secp256k1 bindings)	3.8.1	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
Crypto library secp256k1 (secp256k1 bindings)	5.0.2	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
Crypto library jose (jose (Node))	5.10.0	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
Crypto library ethers (ethers.js)	5.8.0	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
Crypto library ethers (ethers.js)	6.17.0	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml

Crypto library jose (jose (Node))	6.2.12	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
Crypto library elliptic (elliptic (Node))	6.6.1	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
Crypto library jsonwebtoken (jsonwebtoken (Node))	9.0.3	н/п	допустимо	1	1	pnpm-lock.yaml
ECDSA	secp256k1	уязвим (Шор)	допустимо	8	8	apps/browser-extension/src/core/BitcoinProvider.ts:1; apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiRequestPermissionsAsyncTest.tsx:75 apps/laboratory/src/utils/BitcoinUtil.ts:1
ECDSA		уязвим (Шор)	допустимо	3	3	apps/browser-extension/src/core/transport.ts:23; apps/gallery/utils/PresetUtils.ts:367; apps/laboratory/src/components/Ethers/EthersSignTypedDataTest.tsx:58
ECDSA	P-256	уязвим (Шор)	допустимо	5	5	apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiRequestPermissionsSyncTest.tsx:94; apps/laboratory/src/utils/EncodingUtils.ts:11 packages/experimental/src/smart-session/helper/index.ts:143

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 b5a5ee7745113ea35fed6e02921200885a792a7b25a976f14c5a5aa720a0089b

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256
.size-limit.js	1844	`3ad2476ef0f2fd09154b91314ffa7becd75d054654c6f775fb`
apps/browser-extension/package.json	2376	`557f066b84ce9cba239cdc92e7a9d2d7b98eaf83c4e09f3924`
apps/browser-extension/src/App.tsx	662	`cdf0899818f61cce7b1e969f4ca4408b3deb0ceec32e6e0815`
apps/browser-extension/src/background.ts	715	`1c2b3fc7a7447ed5d22e4aff29bc77e568a827e19aba7aa564`
apps/browser-extension/src/components/ArrowRightUp/index.tsx	897	`028d6e1d7735e721bc86e4cf92baa4668dea69b4477cc7c565`
apps/browser-extension/src/components/Box/index.tsx	1271	`d47577c04cbd83f957b128e22f2bfcf898bf3c0dff2be8914d`

apps/browser-extension/src/components/ChainTabs/index.tsx	1916	81386db567357ff506fd0c929c3dd83ae02178e0b1ddb56f7b
apps/browser-extension/src/components/Checkmark/index.tsx	1067	a8f607517d3bde6ee5a23fa138baaa31d8dd3e9b6e4d92f04b
apps/browser-extension/src/components/Copy/index.tsx	862	515cb4eca69b9958a4137e422c8d72b848d1a2fca036caa0d7
apps/browser-extension/src/components/IconButton/index.tsx	1276	d7f41a3f553e84e8874397deb5dbefd2f2e22bc66c9d9657e1
apps/browser-extension/src/components/Icons/Btc.tsx	1493	7c897cae66efc9fc7b294b5eefbdb32dae6eeac8bef32ee889
apps/browser-extension/src/components/Icons/Eth.tsx	878	1eae7c6c55200e6dc9860e47b60536b9d4754d6e8b7f1d5100
apps/browser-extension/src/components/Icons/Sol.tsx	2116	b9ab6ed476cdeb4f7d1ae2bc0f43edc70fb45da9b7e5aab7ea
apps/browser-extension/src/components/Icons/Ton.tsx	813	1d0f4138e68bedab72eac0b6412470dc0eab3cfec2a0681e29
apps/browser-extension/src/components/Icons/Trx.tsx	709	c45b88ca2a835cc55aa6601e74d6b9b2efcbe00255cfcca6a9
apps/browser-extension/src/components/Logo/index.tsx	2919	69ac7f27782f1eee236562267e516e36d3fe39dce543fd81cc
apps/browser-extension/src/components/Switch/index.tsx	2172	c68b1dd403f7a1ed255c1d622eba8a90e3af2d90662308fbd0
apps/browser-extension/src/components/Text/index.tsx	293	0de6af8584f1a5e374ae777d4913fab55cc452e1e8260b2400
apps/browser-extension/src/components/Token/index.tsx	2027	9a74f9c340218be3c8c57471fb297019d60bd0b9a191e88fc2
apps/browser-extension/src/components/Zorb/index.tsx	1039	2be35f3d6c9a80f8cff01fe94f7d4de419659ef1bacaf13867
apps/browser-extension/src/content.ts	27	4a1ebe3871654d570e2d52899b6d0e7c800cc406b486beff4c
apps/browser-extension/src/core/BitcoinProvider.ts	5020	dd35b72c93c633589b491ce16c3619fc85c3382d7588ce5175
apps/browser-extension/src/core/EvmProvider.ts	344	4f3224cd905321657de52d058050f73e664e7a352a8b712e61
apps/browser-extension/src/core/SolanaProvider.ts	3219	e9b59f42e6a7a452ac953b8494bb0a0533b38f4bae67eb0791
apps/browser-extension/src/core/TonProvider.ts	10285	be4d8bf15200a4c4547b01a4545049d381a5c4532990db905d
apps/browser-extension/src/core/TronProvider.ts	5702	3ee9c96c6c43075b3768a0063f1a639f99f4458bf95b29bc9f
apps/browser-extension/src/core/transport.ts	2836	9bd6a1b5822641acfec1ec3819f80911f3c9ad662e2ec1a747
apps/browser-extension/src/core/wagmi.ts	455	d35134aa8bcbaa32641e713632751cb5c7df15e62fee509e04
apps/browser-extension/src/css/atoms.ts	629	d2c658c2d1e190dfa891402bcc05e5fdf0b3ffc599c9dc3f75
apps/browser-extension/src/css/reset.css.ts	231	05ab7b92f8074ccb8157b508801d339c2aabf092b303aad281
apps/browser-extension/src/css/sprinkless.css.ts	3775	2d084eda8041fd95f72572e982c9cb4b3a3ffa762d093c2129
apps/browser-extension/src/css/touchableStyles.css.ts	1243	0cef0bac773fc844b5adbb6519b2dd742cfb5d9b8234981ce0
apps/browser-extension/src/css/touchableStyles.ts	340	6ba5be2455acf22575f3ed2de997bee9587aa1163cc89c6f54
apps/browser-extension/src/globals.css.ts	300	f1f833c3309f335ba632b83b44d807487dfd06ebb80120b50a
apps/browser-extension/src/hooks/useBalance.ts	2038	e536daafe3ed1a050ed100d358faee786ca531ce3e579b886b
apps/browser-extension/src/index.tsx	290	73552dc22c819fa9c248a9ee010968321cda240772f64c6de4

apps/browser-extension/src/inpage.ts	1563	cd0bb752b5e8ea46b8c0f10124ac9040fa10cef75e61cbcd1f
apps/browser-extension/src/pages/Home/index.tsx	4063	1693f27a4eb91fb139888f570f3b9abf9eed088c9d79b02026
apps/browser-extension/src/utils/AccountUtil.ts	355	c4bee3d18c2a10b45ef61d2b8b05d50355996509cc7ac2bae7
apps/browser-extension/src/utils/ConstantsUtil.ts	8629	2e55c1d2bf49f842bc28dc909a90b80b0b517710d8668fcfc5
apps/browser-extension/src/utils/HelperUtil.ts	131	2f734f585aa132285d14e77e3104862695dcd74892a632f184
apps/browser-extension/src/webapp.tsx	286	42951b7fc2703f17d2b967eb822ee3eaaa05d1ca2f276fb163
apps/browser-extension/webpack.config.js	3119	a9da1bfabda189c1501fddf8ec95cd8c0975f7c89e763e1d5e
apps/gallery/.storybook/main.ts	701	39f0b05fb42d02d1644599f19b988b2b73b1d70f8a5581e813
apps/gallery/.storybook/manager.ts	883	f5e88116cc1e15138b4ff16af00a4cc61b775f953b5c03415d
apps/gallery/.storybook/preview.tsx	1201	bbb02a5c284d64d4079ac3641454b1ecd1f6afa24cfa83b8c9
apps/gallery/components/gallery-container/index.ts	820	e817d11b81f807e036d51693cef5d6c6627d0f0d4cde61911f
apps/gallery/components/gallery-container/styles.ts	237	c276e731ea5d3a244b1c50a99d00adf4d78d50a7b462569be2
apps/gallery/components/gallery-placeholder/index.ts	1060	881a77ab3acec580f333fca08263441060254080cf74ac20f7
apps/gallery/components/gallery-placeholder/styles.ts	620	9a9128de18e72e0467a4715c733ea66c7a3946ca64083a772d
apps/gallery/package.json	788	bee2891277528022b9f16e7337c20575c109823ce9c9d90624
apps/gallery/stories/partials/w3m-router-container.components.ts	3346	d6b7d46cca4e03d9c4fc31d565efabe13c52c2339d4d076c7c
apps/gallery/utils/PresetUtils.ts	9878	ffbaf9541fe1f3c8681000ac738f8d3c79737edd97c71e34b7
apps/laboratory/app/api/auth/[...nextauth]/route.ts	117	14dbd3de8022c1ec2e32daa0226eee1d6b9c5d10f1d827433d
apps/laboratory/app/appkit-core/constants.ts	1491	9f90aec1a25a2fa379482f750b3c6ed4e6d7507d1203a27c66
apps/laboratory/app/appkit-core/page.tsx	940	3ef099ab9f256cf18b4509543039543acdc2990ad9b83dfad2
apps/laboratory/app/appkit-core/sign-client/page.tsx	10191	39e74fdd0f0c62ce37866b1a5a4eae16833ba53c156ab57fa6
apps/laboratory/app/appkit-core/universal-connector/page.tsx	6869	c55870ea8b56f696354ae10790dba1ac77e23ab620d0a2b582
apps/laboratory/app/appkit-core/universal-provider/page.tsx	10434	88f7b9d1f06c1744c77e8e9242b5505246b61964b5273ed950
apps/laboratory/app/appkit-core/wallet-standard/page.tsx	10592	77b458dc28121faba48eb60a3f0f02283cca72fafad03011ec
apps/laboratory/app/appkit/page.tsx	1958	de352f5eb8ecc2ce8eeec3815eb2b8ea753d98a8fd50f1893f
apps/laboratory/app/layout.tsx	831	e99d85549f93abc2c7de712f9d045b6acce44c116a7bc4ac72
apps/laboratory/app/manifest.ts	511	cb3e0680aec5263a8ee09b2725bd96e799306464c63bd2428a
apps/laboratory/app/page.tsx	1673	04cb66d580dd3d3d4e509317e56a052f5f5e9fd1d037a85891
apps/laboratory/auth.ts	2208	e5ccc88fe95a8f328d77e68dd1bf1607283d800e01667d6614
apps/laboratory/middleware.ts	4014	5c144498b1ec7046cce3ecf459f710597431fee431f574d179

apps/laboratory/next-env.d.ts	260	2b85ba46ad73ba79949cba0230a56ef00424904a56457bbb83
apps/laboratory/next.config.mjs	1166	cfa30ef349782d7e1fba2d970f2ef64aaa146b32fd92cdc5c2
apps/laboratory/package.json	12118	abcd31a4cb5e2d2ed3dd8afb0cf63dff5f6dc2bd7ddd6f03d7
apps/laboratory/playwright-merge.config.ts	733	f86bf45db544d3e12206734c1290f44ac1f3d90e1ecfbdca07
apps/laboratory/playwright.config.ts	2029	c196e148ec8952b8bd8a55a8956555e9e266eefad7c79c7ad9
apps/laboratory/src/components/AccountCard.tsx	5309	ccdd33a3a33c73eec156aeceef48f5973aaa1cc100b3b6c390
apps/laboratory/src/components/AddTransactionModal.tsx	2237	d4490cd103a409fbb5f6f94127c5cb55251129c476bcdb7bc1
apps/laboratory/src/components/AppKitButtonsMultiChain.tsx	11208	b8d3adffa09e136713d8621036009fbfcb1ff3f5c8ec68f3c82
apps/laboratory/src/components/AppKitConnections.tsx	3677	be1792efb015ada378141865dfc2980de7a90077688ec5bffb5
apps/laboratory/src/components/AppKitCoreHooks.tsx	2565	d4cc15776c1e9db5a2f7206b0b8b98a9bce200e37fea684122
apps/laboratory/src/components/AppKitInfo.tsx	4146	070cf1eb36719b3b47f0d856cacc6c567eb94d83fc33b80e05
apps/laboratory/src/components/AppKitInfoMultiChain.tsx	2011	118e38b19bfc4702d2fae3dbc314c63217343e39d51adaa689
apps/laboratory/src/components/AppKitNetworkInfo.tsx	1226	3f529352ee8866c0ca1d1d1841a637c85a54b283a93bc0a7dd
apps/laboratory/src/components/AppKitPay.tsx	8673	52aa27ff26d482be6b15f850a24e92ee04b8822b1179a253ae
apps/laboratory/src/components/AppKitWalletButtons.tsx	5066	3746e2d594a35b8d1d6cd2343daeeea1f2452ff5319277d01f5
apps/laboratory/src/components/Bitcoin/BitcoinSendTransferTest.tsx	2006	1820eafb093a63d1d7fbf103dc2a4ccbeeda2e6cb761eef687
apps/laboratory/src/components/Bitcoin/BitcoinSignMessageTest.tsx	2326	d30f547206c2cee62c4ec3c1153a3e1d19b5071378e47640ba
apps/laboratory/src/components/Bitcoin/BitcoinSignPSBTTest.tsx	2985	f1c5babe7106c6585f7b083b2b55b07510a973b64456b91979
apps/laboratory/src/components/Bitcoin/BitcoinTests.tsx	1822	5b7928848c25820a4a38e1e2ac2739935d8eda97bb5ac25ff08
apps/laboratory/src/components/ConfigurationList.tsx	2232	33b7241974cbcca9c1326b313e2294c8f5bb1a6f2fc5fa256a
apps/laboratory/src/components/Connection/ConnectionAccount.tsx	3301	64b27eb2de97f46e5fe9bb2ff83dc7ecea09ff963a751e845c
apps/laboratory/src/components/Connection/ConnectionCard.tsx	2831	0a77321e1fafdb2f9d9e6525a56f3d1c6297c08a53c6e33c024
apps/laboratory/src/components/Connection/ConnectionList.tsx	1974	77d02f080b4598963601b80d230eb3932e37e09f969950c5c9
apps/laboratory/src/components/DefaultSIWXStatus.tsx	2008	86466fbb2f19cedec90fa70e2fbe7311fece042ad22e9005b12
apps/laboratory/src/components/DemoContent.tsx	4235	7cdd318122641ac6b6efe7c0bab6810168e429af4d7aca3360
apps/laboratory/src/components/EmbeddedWalletInfo.tsx	1432	40c058219e134762e4360ff3c195bcc151f1f7d8387ce1c225
apps/laboratory/src/components/Ethers/Ethers5GetCallsStatusTest.tsx	3046	4185926f2a2d55526ba3548160095580875845 8143f1c360c0

apps/laboratory/src/components/Ethers/Ethers5SendCallsTest.tsx	3837	346c20221ce6383cc49abb06918d20e75a251bc811e5c0f8d7
apps/laboratory/src/components/Ethers/Ethers5SendCallsWithPaymasterServiceTest.tsx	4905	5f0e190ffbeb7fae25ba550408b005d37901539cf685f7cf33
apps/laboratory/src/components/Ethers/Ethers5SendUSDCTest.tsx	7645	90d01cd6b0a6453a4b6de5fc15d2caa9eead1aa079ae406474
apps/laboratory/src/components/Ethers/Ethers5SignMessageTest.tsx	1554	081528446d7ab70fa17d34cdb639e002d436f70ce42c397bb0
apps/laboratory/src/components/Ethers/Ethers5SignTypedDataTest.tsx	1960	de39fb54815f035e53bc88f13d535948582fef40bae56eb49f
apps/laboratory/src/components/Ethers/Ethers5Tests.tsx	3814	afa97c96b7e035c7f7bb5f50d9af171027911aa1faf6dfd6b4
apps/laboratory/src/components/Ethers/Ethers5TransactionTest.tsx	2347	1b5dc4fbd30ef2e076df21198195adc656a36efd2330d8d3e4
apps/laboratory/src/components/Ethers/Ethers5WriteContractTest.tsx	2508	6dc0a759e6e6f1b2510fe0a2a89aab40abc18e0590d578f486
apps/laboratory/src/components/Ethers/EthersGetCallsStatusTest.tsx	2729	cc07bf4f2c410612237127c212f3f3e124bbaf87f34880b67b
apps/laboratory/src/components/Ethers/EthersSendCallsTest.tsx	6653	4655a916f930551cdb47549b2e069eee7973b2f0e2ed9ab399
apps/laboratory/src/components/Ethers/EthersSendCallsWithPaymasterServiceTest.tsx	4979	17f2e1c2953afc252e40a255d5583c7b585ba55f25d6b72f4f
apps/laboratory/src/components/Ethers/EthersSendUSDCTest.tsx	7648	313a18063963a2cb438eae91ed53e89ad7696498e23db61950
apps/laboratory/src/components/Ethers/EthersSignMessageTest.tsx	1506	80d9b6217526edca5fbebc888f337988ea6f73fb04c8a5a6a9
apps/laboratory/src/components/Ethers/EthersSignTypedDataTest.tsx	1974	e2530515ca8e59485484d4a9af967f6d981a8a1f440842386b
apps/laboratory/src/components/Ethers/EthersTests.tsx	4126	324d79776655daf15e2f1b90def5c92ba1397368a0681a165a
apps/laboratory/src/components/Ethers/EthersTransactionTest.tsx	2365	2cf8e7d9875fd1562716b388d89bfb71597403a0ec33394a7c
apps/laboratory/src/components/Ethers/EthersWriteContractTest.tsx	2532	a31d2574056dc83ed378bf23f76ed07b12ac98973e3dc33f8f
apps/laboratory/src/components/Headless/AppKitHeadlessInjectedWallets.tsx	1409	af5e4c2be4107847ad7839c3c90b55f84a7c90ef878d1a62d3
apps/laboratory/src/components/Headless/AppKitHeadlessQRCode.tsx	6476	ee7f28b1285fbca3e8c61e39b840093268b335a69888fdb013
apps/laboratory/src/components/Headless/AppKitHeadlessWcWallets.tsx	3165	30facdc565d168a83086e5394c853169a793b2029901afdb12
apps/laboratory/src/components/Headless/DemoContentHeadless.tsx	1897	4cce75740a9457ad3de9f21e4a0779d0a45e99110cca2b0c35

apps/laboratory/src/components/Headless/InjectedWalletItem.tsx	4194	48f08e2d704bff569fc9596c21748ecf24300ae6f2723a455e8
apps/laboratory/src/components/Headless/WcWalletItem.tsx	1962	a02d739dbb81f4b2a83e5b3d79e80c78209552a5efe74dab955
apps/laboratory/src/components/InitializeBoundary.tsx	349	ca0edf22be5327f1de715186a77d9950cf6dd2ecbe81b6fae50
apps/laboratory/src/components/MultiChainInfo.tsx	1246	28ad3a7a12f202567978d3c06c104e8148edb90e5757359b912
apps/laboratory/src/components/Pay/PayExchangesList.tsx	3761	1bafd2acc989be19270fae5525b17fd7314a207c7a86532b274
apps/laboratory/src/components/Pay/PayModalTest.tsx	1670	d5996a11b73a709f3a09d6c582a913a5fada397190988d5adc0
apps/laboratory/src/components/Pay/PayPresetSelector.tsx	1555	82d36469938eb1b10a8a75008bd591594406f153a1579775ab3
apps/laboratory/src/components/Pay/PayStatusTracker.tsx	3346	936795f8516ec88e2edef6eb8afd1daf30b74df8c5fd01ccf55
apps/laboratory/src/components/Pay/PayVanillaTest.tsx	2332	9ab5c143c75520a429d2456f346c6b43b68b558a5dcc4574f7a
apps/laboratory/src/components/RandomLink.tsx	468	f610bc09c2fb7c9e610eb55e0415797cc49bbcee61787fea5e1
apps/laboratory/src/components/RelayClientInfo.tsx	927	69c9fc7834371131813107d0df81332abc2d41b17e50a5e8959
apps/laboratory/src/components/ReownAuthentication.tsx	6214	365a1290cda7241158547b904b140c6015184a7be7e7dd282e2
apps/laboratory/src/components/Siwe/SiweData.tsx	1810	d7c8f045df8dcbdc1a16523685fc40048a5828e5e7b965ed587
apps/laboratory/src/components/SmartAccount/SmartAccountVersionInput.tsx	1675	2828f25db24f0e664d42e96439eb6621e641642d84be1a80ab2
apps/laboratory/src/components/SmartSessionGrantedPermissionsInfo.tsx	1478	feb7ba141249ab5ffe757efc2e14129f9fd04d44a6044db689e
apps/laboratory/src/components/Solana/SolanaAddressTest.tsx	886	eac97490a7b408f1d94160929dd44141aeb612efe25c7e078ee
apps/laboratory/src/components/Solana/SolanaSPLTransferKitTest.tsx	3878	c6e5b1732f8a9f198610ac972acf9e4766a439f0614018c6790
apps/laboratory/src/components/Solana/SolanaSendTransactionTest.tsx	4883	2127c18e12705744c91441d3757f6deb97638f80ef99ad923ca
apps/laboratory/src/components/Solana/SolanaSignAllTransactionsTest.tsx	3377	16a2cb45d74b297c654ba119a1f3469bb4e18e704d4dbbc2ebb
apps/laboratory/src/components/Solana/SolanaSignAndSendTransactionTest.tsx	4862	05b88d5a355dab31ae02f3fe5d5439fd8b878fa1941ebb75de1
apps/laboratory/src/components/Solana/SolanaSignJupiterSwapTest.tsx	3244	a67b54746a30e09fc0cdcfd1d398762a4b46f76807f1b476db8
apps/laboratory/src/components/Solana/SolanaSignMessageTest.tsx	1302	e421fcce0e64425de1ba30be00c4e529ca5cd35a9f7d01d570f
apps/laboratory/src/components/Solana/SolanaSignTransactionTest.tsx	6101	c1fae332069abebd46d252e67d340f4772a11f66aafc013470

apps/laboratory/src/components/Solana/SolanaTests.tsx	5309	4af44370108cb14fe49a9f89f488e168982075282ab77815f8
apps/laboratory/src/components/Solana/SolanaWriteContractTest.tsx	3995	24d085056ee463b0be4700639809ca4c7ccb4598c7341aa076
apps/laboratory/src/components/Stellar/StellarSignMessageTest.tsx	1726	787df96c5ff2e7b42e01055c5211246c477de99900f485f0aa
apps/laboratory/src/components/Stellar/StellarSignXDRTest.tsx	4190	e1be0e949cb26cad77d3557c91bd8c23be987d71a6ecda1ba2
apps/laboratory/src/components/Stellar/StellarTests.tsx	1156	413f7119f4fec755b4675d42defb28147a99cae79f8daa17f1
apps/laboratory/src/components/Theming/AccentColorInput.tsx	1053	46bfac546c39cc10613904e5fbb3949ece344ad34c6097f8cc
apps/laboratory/src/components/Theming/BorderRadiusInput.tsx	1068	7b2ac7081e0181380de1e6f1c014585daadbe1f4da3a3ca888
apps/laboratory/src/components/Theming/MixColorInput.tsx	1706	b623d7679cf8d74bb4e56f1a44b77ce5a2a812d8b74765bc9f
apps/laboratory/src/components/Theming/QrColorInput.tsx	1030	fae602025b181e87cb03f01fac69c70365e6a75915a63cb515
apps/laboratory/src/components/Theming/RadioColor.tsx	769	ee548c97dac835ade91a7b3a3949c47fc41401b45f00f9ac9d
apps/laboratory/src/components/Toast.tsx	2513	0e156717b53fda4ad49203d8e44dfe1b514b0d8eec455681a1
apps/laboratory/src/components/Ton/TonSendMessageTest.tsx	2316	f43b098bf235d9c8f82f27453bcec174c1f5091544b9675758
apps/laboratory/src/components/Ton/TonSignDataTest.tsx	3223	01d7886d81ed2effebed4bcf4cbb0f6fd5372f564babb0bbf4
apps/laboratory/src/components/Ton/TonTests.tsx	1120	9bacc525933ac87575d48dd51c8a43a9cc2958f44d1137574b
apps/laboratory/src/components/TransactionToast.tsx	3331	956d1a1e3ecfff30b5e4dce090757862a9ebf6d0404e0d2e16
apps/laboratory/src/components/Tron/TronSendTransactionTest.tsx	2258	80de03f3ed272713452291d495b7ddfdc1bb0633604461341e
apps/laboratory/src/components/Tron/TronSignMessageTest.tsx	1851	e746f3cd5c2964812c2a444bbcd329747fdec2e6088255631
apps/laboratory/src/components/Tron/TronTests.tsx	1158	78bc80a6af9c62e286a06d6f7d57122799d81075bc1cbd93e6
apps/laboratory/src/components/UPA/UpaSignMessageTest.tsx	3925	6a7595cc61446f2e931161d9247b6aa6ee4793cec275ba2f90
apps/laboratory/src/components/UPA/UpaTests.tsx	683	16e85b1a3244c2aba7f79d855d3cadd6fdc52675603026d66d
apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiCreatePasskeySignerTest.tsx	1551	02254ac6677be2f0365149f261357a90d2f990bdd1c9e6d3d4
apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiDisconnectTest.tsx	1682	671dd257aa95afb9f0166416b249a0f07cf2d54f5449892482
apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiGetCallsStatusTest.tsx	2411	7f18ffa3b74510f078891e37bc6e553fd7adf9e9934f172363

apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiPermissionsAsyncTest.tsx	1712	37347d0e9263bf5261e49bca5cdeab4ed929c63016a7c7d106
apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiPermissionsSyncTest.tsx	1995	fcd47bd96be3f21cb026aed96c77ad5f450e7042c9c4031d98
apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiPurchaseDonutAsyncPermissionsTest.tsx	3830	bae5e1ee995a45d08d534dc7686ba839f74974914b88a73f0c
apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiPurchaseDonutSyncPermissionsTest.tsx	3780	301c579fd594a268606188e70761e7b161b86777060bf604d6
apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiRequestPermissionsAsyncTest.tsx	5392	a533233c0d82b8a0d2fdfca9be8aa17bf0e6bf2ad72e46952a
apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiRequestPermissionsSyncTest.tsx	4696	43d736924aeee50f907d63132494ae7ba7fa59e5c6522a2979
apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiSendCallsCustomAbiWithPaymasterServiceTest.tsx	8972	d55772cf9845f3b0317c29b2319c4b604e141c145fe43c6879
apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiSendCallsTest.tsx	3316	5af86e3e6d73cd8d51e936d40c12b37a9f273a71bd1cada9aa
apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiSendCallsWithPaymasterServiceTest.tsx	5503	8a27439ef3068a115e2ccd8f0d591e7299b5b9cd7e81ef0ee6
apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiSendUSDCTest.tsx	7219	91b7cbc4eb68ce3d2b101491e5e81ffbf9d2c276d9bccb82df
apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiSignMessageTest.tsx	3093	542a605379c0d5d7dd29d93b3fb944678a994424760c717871
apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiSignTypedDataTest.tsx	1765	4a02abcdeed8affcb94bd7675c797c92c7558b6152848a5232
apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiTests.tsx	4419	0b2dac0150c46a52f0f7f64164c22d3ceb222f7265085b3891
apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiTransactionTest.tsx	2711	97a077dde08974fe5b2879699f2cfb66a404d83a52b867de5d
apps/laboratory/src/components/Wagmi/WagmiWriteContractTest.tsx	3605	dfadd16c17f5c3ced80e1f47dd8b6ef6e8fc522093ead89949
apps/laboratory/src/constants/appKitConfigs.ts	17669	d3fe774b35e540807267f9249e883dbb6ef3b588189fd6dc0d
apps/laboratory/src/context/AppKitContext.tsx	2235	ea17327436f2ab4495ba00fde01c5531c4f0d03e732c25b252
apps/laboratory/src/context/ERC7715PermissionsContext.tsx	2027	70c37ef37c32b8b3089e01ed0ec0e4c2996188b4414a12e696
apps/laboratory/src/context/LocalEcdsaKeyContext.tsx	2141	b43405d4731610b01317c5933535cada85ec74d9902301a1b7
apps/laboratory/src/context/PasskeyContext.tsx	1943	46f0d17f7f052e7b82563b6fc0c90961b053e645b6b601bed5
apps/laboratory/src/context/ProjectIdContext.tsx	2335	a9a10aee5133f86babc6c7fe04327f84b4c6bf28314004bbd1
apps/laboratory/src/hooks/useCapabilities.ts	1507	fee90583d506ba836f20d36e87e12e4d486d3927124fc69d7c
apps/laboratory/src/hooks/useDebounceValue.ts	379	91ed3d2e11512118ac10ec3cce2bbe8302ade295ee34fd156a
apps/laboratory/src/hooks/useERC7715Permissions.ts	497	98239773495eaf55576a02eda564964c3f683bce0159523659

apps/laboratory/src/hooks/useEthersActiveCapabilities.ts	2023	0a5f45deb3741c7847c9a351b6df24632335c170f2e111df35
apps/laboratory/src/hooks/useLocalStorageState.ts	1227	d4fc40f762012f21643994e077f4f2a4e8e1599f7ca9c4c51d
apps/laboratory/src/hooks/useProjectId.ts	240	3a1303b812e3665d437b29aba8323d9f29e8da574bdbecf651
apps/laboratory/src/hooks/useWagmiActiveCapabilities.ts	2793	b04e51ff39ef0455aa0789ef585c00f90602d5861d1a432a78
apps/laboratory/src/hooks/useWalletGetAssets.ts	6224	ec0240d78f462cc1cdbc2ad5ced3930103d1e24b01dc7f4964
apps/laboratory/src/layout/AppkitConnectDrawer.tsx	5994	78777a047ebb1445a92b42c1dd69671cdea5991966321fe8e7
apps/laboratory/src/layout/CustomWallet.tsx	2940	5291c11cd261802b30a342438b6c84579b220ddb79fa771e1d
apps/laboratory/src/layout/LayoutHeader.tsx	3168	06e7104cf2f4490cc9181a8baf4d51c70aa393136f7364a668
apps/laboratory/src/layout/NetworksDrawer.tsx	8374	1a10318885ae8f12321fed4adaacb06f433d640b755e893480
apps/laboratory/src/layout/OptionsDrawer.tsx	2886	1c2a2ef5d18daba9e8d016406d0ca3408a39ef631e01c4112c
apps/laboratory/src/layout/ProjectIdDrawer.tsx	2768	af6cac48f0a4b130338057bdcfbfa4da6c9cd9a2fc9a30f29c
apps/laboratory/src/layout/index.tsx	871	ee51388fc577a9ae3f8841b0e63452b717d34e82dd7a57ed9a
apps/laboratory/src/types/EIP5792.ts	740	3eedfa3381674e9b46456387c2b234dfb46acfdd129a9dc3c0
apps/laboratory/src/types/ERC7811.ts	502	6c3ebc7b36cda551a1713bf45a27ce42a0538295a29574d97f
apps/laboratory/src/utils/AppKitConfigUtil.ts	2811	b8bd978f548fc9b43fb0eb74771c6e1cfc5e0b9b928d81c0f8
apps/laboratory/src/utils/AppKitStore.ts	264	147aa7127f8fac810b2b786535959b9c69fbaf70f77935f943
apps/laboratory/src/utils/AppKitWagmiConstants.ts	481	5a6a811dfcab87b95e5a8236ecc3413b3a0a94655b32297755
apps/laboratory/src/utils/BalanceFetcherUtil.ts	3499	e312517a71c59379f3cdbe3fe3b94a5585c87d241023e3591f
apps/laboratory/src/utils/BitcoinUtil.ts	4995	5a7aa32d537d5dc131c7bdbb173fb5c4240e911013823b4d27
apps/laboratory/src/utils/CATokensUtil.ts	858	f8cd1f59d36aafd25fa74dadaf9ca374f129583012aa6ce01f
apps/laboratory/src/utils/CommonUtils.ts	366	ac53d5a2bb9a622642c5d81e1bed103e31820c5600f9e179c9
apps/laboratory/src/utils/ConnectorUtil.ts	1604	bdd63b7fb6b81345a75e0e6c4c7e11e8000ab6b625d982d9b3
apps/laboratory/src/utils/ConstantsUtil.ts	5774	06f7c6ee2d985ad7c99af3bc1cf752df950d4d871d8df9f44d
apps/laboratory/src/utils/DataUtil.ts	9367	e9eb3fa78debcf5abea8869bf438fe28e50c641d2b74906802
apps/laboratory/src/utils/DonutContract.ts	1566	53d8582e1c0a312ae1ea8b77b084f6876a880a7925fbb21652
apps/laboratory/src/utils/EIP5792Utils.ts	4069	f165764b65c4899210b1a62f9af81272d5e45737ba93dda3bc
apps/laboratory/src/utils/ERC7715Utils.ts	4809	3a833ae3ebc2d90a4289d94d0d19b837f95777e88f6d12ebca
apps/laboratory/src/utils/EncodingUtils.ts	3078	f8f461ff0d28340e88c19845b90af3ef8ec6f74a07c1e4a68d
apps/laboratory/src/utils/ErrorUtil.ts	215	529940a7ff7cd6025c7a9f925e34dce8de444dff7dcb65c899
apps/laboratory/src/utils/EthersConstants.ts	411	e1713ab3342218f8048d70bf4c415f4b386325f24cc4740499
apps/laboratory/src/utils/FormatterUtil.ts	423	33807f5c369de4e423d535c9de26a705fdfe86f3d1e693fb11
apps/laboratory/src/utils/LocalStorage.ts	1542	3000330e3570a8c4d363ea5d0025be89fd36e646abf965a740
apps/laboratory/src/utils/NetworkUtil.ts	416	d8a88aded66b60a31c1ca82dea28989a09f00cf6b3ccba2b83

apps/laboratory/src/utils/NetworksUtil.ts	294	6aae5c9b06e51531ef9314b4187ab013666e7fadebd06591dc
apps/laboratory/src/utils/SentryUtil.ts	324	0bb2be919e76c24d3c5dd0bf6f48394facaa5538314b838f3e
apps/laboratory/src/utils/SignatureUtil.ts	687	f8813d398f1c65767d7876fa29250882c8c0d0b98e04896d85
apps/laboratory/src/utils/SiweUtils.ts	2774	3a227185ac702b750c4dd3c1aa302d254122fc41dd5655243b
apps/laboratory/src/utils/SolanaConstants.ts	512	1a10c5a4bc2fe3c1c545996366911c92bf147bd210709a4e564
apps/laboratory/src/utils/SolanaUtil.ts	439	6e739a28bdcfc172e9fed2afe5d6ebc46d44ca343dbdd30180
apps/laboratory/src/utils/StoreUtil.ts	2041	763398b1c77527530f74e18abe46c1975183c3bbcdde53b510
apps/laboratory/src/utils/UserOpBuilderServiceUtils.ts	3685	fbf12b1242688b9f208db91d66e6c3b06e82852f63edcf98a5
apps/laboratory/src/utils/WagmiConstants.ts	481	5a6a811dfcab87b95e5a8236ecc3413b3a0a94655b32297755
apps/laboratory/src/utils/auth-get-session.ts	478	113d9cdc8b801d17e88df9dfafb64d25890da347ad46feccdc
apps/laboratory/src/utils/auth.ts	2919	6821b38f93ae5274fa316dfb1338afff96c70189b0a7245214
apps/pay-test-exchange/app/api/status/route.ts	647	cac1e4891f24abbdee208feb3f00fe1f46476b98b2847b5816
apps/pay-test-exchange/app/api/update/route.ts	1622	0e7f78b2bc46456b6f2951973ecc5c86779df62a675213bb08
apps/pay-test-exchange/app/error/page.tsx	520	2e09120c48be457a19964a6b9acf376d35275e30cfc0b501de
apps/pay-test-exchange/app/layout.tsx	860	684a951e04a19b44ffa8a16b533b4a200d7fc58639105c10c0
apps/pay-test-exchange/app/page.tsx	911	599c8c8a9700fae1a44b47394e92c13e64240dd04feb3101d7
apps/pay-test-exchange/app/success/page.tsx	706	6f4a2ebca28a0ff2518263b74412220b39a085016482d58fdc
apps/pay-test-exchange/cloudflare-env.d.ts	288878	01cfce6fa82c7750d908e12ca4e838b5ccc1573c5fdce8529e
apps/pay-test-exchange/components/action-result.tsx	1410	2ef36d95648153c39c87a6118916f7beffaa1947f57a4d2f85
apps/pay-test-exchange/components/error-screen.tsx	577	8de93453ae48672847034de1652a12fc0b56d126a1b7d63833
apps/pay-test-exchange/components/exchange-actions.tsx	2532	1a976d96ced1971cce21cc054bc696771ef8263d1902ceadad
apps/pay-test-exchange/components/payment-info.tsx	3545	b63aea2be55ea90e7a30e629da41a4a667c6e47dd26f54d37d
apps/pay-test-exchange/components/theme-provider.tsx	296	f77b8dd6c14d2ee8b5bff7665d6643768b9dde23fde94d69e8
apps/pay-test-exchange/components/ui/accordion.tsx	2019	ebd7e82a61a4943eafc6a98e2d22068653b9fa12974808a72c
apps/pay-test-exchange/components/ui/button.tsx	1857	cb1f8b6ea99ff9e68cdf1360d028824e67cb41f657dd2b08b4
apps/pay-test-exchange/components/ui/card.tsx	1918	98e67f17e7902bc9e2696aad1b1436b179ef7ea2dd5261ada5
apps/pay-test-exchange/eslint.config.mjs	379	48f8a2790f821e069ce3c511f227f74982e9219476674be36e
apps/pay-test-exchange/lib/fonts.ts	1395	e60d6a31866ada0b1918a5bc0d6f68a8e03326059deb34e793
apps/pay-test-exchange/lib/session-actions.ts	1071	5a044e3bb0dde2368d4c60cdaf28beae13c0aeece0f07a78aa
apps/pay-test-exchange/lib/types.ts	104	f6d410415605ac929fcbd80c2cd27c7fdf73bc022bca1ad64f
apps/pay-test-exchange/lib/utils.ts	166	746e4d9beb1a5b6f0e047ec19d5f1c542c9f8117f4ea7c80d7
apps/pay-test-exchange/next.config.ts	319	c2df2d6e27ab597abd2cbb1c6e9e05692339a745fc1c176166

apps/pay-test-exchange/open-next.config.ts	107	71b7739b2354d935c674e67db55c860c28b972eb70f3e184c5
apps/pay-test-exchange/package.json	1254	ccd9ff7470cf56978436bc034d767c2867f3f51744ecd9b439
apps/pay-test-exchange/postcss.config.mjs	210	dbea5869c7e47efd6189f95eba5802cfc8a65b5e874d04d5f1
apps/pay-test-exchange/tailwind.config.ts	3434	cc8508a03cf2386c29d871fe1254ef08f8865e91cc2d7d3141
apps/pay-test-exchange/worker-configuration.d.ts	288856	cc1414a53ce2ddebd667ed2bce660ee852fbae1e61894cff18
dangerfile.ts	25096	ed0844124aef08c4558b5a3ecbd49994889e7e64e3a11b6a14
fix_parentheses.py	612	add8f6cd8c9dcd70e1b63c5664a4c65dd340cdf1550c452e7c
package.json	6183	08e5a087b12fb84650b0d48a2be68a9bb5425c50c17226b2fc
packages/adapters/bitcoin/exports/index.ts	66	c379a46d621e58a585b57f8604fb52d3904f48e405b05d71e7
packages/adapters/bitcoin/package.json	2005	48f25bb715d85ce5edf744f3898eba5ecc75c2afe653791a4d
packages/adapters/bitcoin/src/adapter.ts	19796	9788b2b28b927468c1c854d7e7e9aa994effdd652afd58bebd
packages/adapters/bitcoin/src/connectors/BitcoinWalletConnectConnector.ts	8915	77e194bf985134cb591f7d3ceba274f3e4f182aa4a87db48b0
packages/adapters/bitcoin/src/connectors/LeatherConnector.ts	4498	193b0568fb4be7b0260998e9da581640ba685858cb4106a08d
packages/adapters/bitcoin/src/connectors/OKXConnector.ts	8050	7376df35983d020f1db61c09e86c9267ba2d8d6f4f71ddd9ae
packages/adapters/bitcoin/src/connectors/SatsConnectConnector.ts	7822	aab6d1948ecfa95b1c998b7ec811f9ea0c64aaa729db744004
packages/adapters/bitcoin/src/connectors/UnisatConnector/index.ts	6163	2725039241b1b6d1356427d5007effcbd2266dee5d9d24a5a9
packages/adapters/bitcoin/src/connectors/UnisatConnector/types.ts	2346	5f321b84cb74df6669a69ab03fd11be107c83d8d268d8ddc76
packages/adapters/bitcoin/src/connectors/WalletStandardConnector.ts	7912	8b022b6b2f88e0b1e36a50214c9e20731f970930ebc4834380
packages/adapters/bitcoin/src/errors/MethodNotSupportedError.ts	543	5606fb606c5ea3d69b373193f9643c3800af050b1981979e13
packages/adapters/bitcoin/src/index.ts	143	863c36f35e6d89d9c21c58878c651c0b102e06f39d1b11524b
packages/adapters/bitcoin/src/utils/BitcoinApi.ts	1059	50f71d3a02511804241a9adea195d4cb2fa667a95045003024
packages/adapters/bitcoin/src/utils/BitcoinConnector.ts	625	60ff435f74148e9912bb8a76a1d50d0115f6a4198b9dd33044
packages/adapters/bitcoin/src/utils/HelperUtil.ts	957	5f91ee14369e980f655d60b3cfaf5a30a9a2d7456e4da7325c
packages/adapters/bitcoin/src/utils/ProviderEventEmitter.ts	1202	efd88a27a41e4303703152c23fcd1c78247240fe943ae53112
packages/adapters/bitcoin/src/utils/UnisatUtil.ts	984	0710fba647451f3aff5df6ee8a68f9755171ec3892b707a852
packages/adapters/bitcoin/src/utils/UnitsUtil.ts	394	d828c7a29a33e4151cbbb10816ce397d624d1ad0b9f2baf05e
packages/adapters/bitcoin/src/utils/wallet-standard/SignMessage.ts	2350	c13e5c0d014735bcbafa5c2abb3abc0d62943eca1607402fc5

packages/adapters/bitcoin/src/utils/wallet-standard/SignTransaction.ts	2741	b04272dc2f484147fc12be4517e2fd962c60d9d03398761be4
packages/adapters/bitcoin/src/utils/wallet-standard/WalletFeatures.ts	647	3ba56d52b3b7f34aff88302025dff171d24507177520ebc68c
packages/adapters/bitcoin/vitest.config.ts	120	27d27d7b59d34ecbbdcd94c545de62a0448e5b1385bafda59a
packages/adapters/ethers/package.json	1871	b1addbbd9fad36bb9f9d028b250dac73bc41935dc725780372
packages/adapters/ethers/src/client.ts	28422	b58ed88505a4a78011cc48fd7c5ec3d68aed74c8e4245421e2
packages/adapters/ethers/src/index.ts	197	d747e9ac909493bf278cb04ef6f7dfdc4b620279d1d5edb0e5
packages/adapters/ethers/src/utils/EthersMethods.ts	3443	bcbc6e9c6609da0e7633e2710c7874c4281d0d057eb18aa07c
packages/adapters/ethers/vitest.config.ts	80	edaa4113ae35e9507b5f1538604b5cc4120506d5631421e506
packages/adapters/ethers5/package.json	1881	f7f3795b46fe09b7e44b28a0ae63fe7b0f5a0461da4b2f1c92
packages/adapters/ethers5/src/client.ts	28295	44ed11693470f99dbe90233b65e78071c2f89fc9b3d298425f
packages/adapters/ethers5/src/index.ts	198	2411132c4979ec1f358df9adb32d5a348510e50beca3d4e51a
packages/adapters/ethers5/src/utils/Ethers5Methods.ts	3598	17b75f374853146f3c7e4c62bc3a780deaac54a43a01e7683f
packages/adapters/ethers5/vitest.config.ts	80	edaa4113ae35e9507b5f1538604b5cc4120506d5631421e506
packages/adapters/polkadot/package.json	849	b73f8dd0243f7fe71a0b04c56bdeda3d5670b858020d7723aa
packages/adapters/polkadot/src/client.ts	634	af81cc19d9563459d57f6a5954d7ad1915bd20567d16ad5720
packages/adapters/polkadot/src/index.ts	0	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca4
packages/adapters/polkadot/vitest.config.ts	80	edaa4113ae35e9507b5f1538604b5cc4120506d5631421e506
packages/adapters/solana/exports/index.ts	148	b24adea0b9da25d1369da19d839b4dcb9b24da3aab247b680a
packages/adapters/solana/exports/react.ts	760	85dd1bc8ef28f7645a0370706e200c066d6463195070a5806a
packages/adapters/solana/exports/vue.ts	753	93f0a414fb43074dbba7d794e3c75e67a0011c98651866b6f4
packages/adapters/solana/package.json	3019	08b361594b26a40789ba5ee12811f7ce92cab3b568f6007c00
packages/adapters/solana/src/client.ts	21924	c8de317aff5033a81c974022fad81ba11000ddeb4ebcafea90
packages/adapters/solana/src/index.ts	591	badf4ddcbae40b8e8e339ca35b9ccd9b35fde83a81ba4bbc75
packages/adapters/solana/src/providers/AuthProvider.ts	7103	cd4ee791f2a35d57153fb02441032b30b2eccbb786b4d27147
packages/adapters/solana/src/providers/CoinbaseWalletProvider.ts	7330	5b931e670a6e690c1799a83160908afc1b7405eeb5c4e5f8d2
packages/adapters/solana/src/providers/SolanaWalletConnectProvider.ts	13662	79bcf5444f8a23d902e31b44a9353dbfa6b92de449f1b0f8eb
packages/adapters/solana/src/providers/WalletStandardProvider.ts	9800	ea72194df3c79be14d67b153afd3eebdcf437cdbd860ca5689
packages/adapters/solana/src/providers/shared/Errors.ts	388	24321d38a8eab70220e98751c0575fbeac6a1327a863d4153d
packages/adapters/solana/src/providers/shared/ProviderEventEmitter.ts	1185	e4d400f299198f8b42af5ee4a6ef1377bca438b82197ba4ff5

packages/adapters/solana/src/providers/shared/SolanaKitTransaction.ts	1427	441a7c670fa73f8798b59392779dedcf99848713d8fdb3c7f8
packages/adapters/solana/src/utils/SolanaKitConnectionUtil.ts	865	ce0368fcff4604e64e8e43049872998bb0bccc2b47f43b927f
packages/adapters/solana/src/utils/SolanaStoreUtil.ts	816	b7fc671d73c7e4b3e13752bd86aed25245d10a4521e0745c15
packages/adapters/solana/src/utils/chains.ts	629	a84b1d36cd5672877160e708c6605e368988a798e7df1f2606
packages/adapters/solana/src/utils/createSPLTokenTransaction.ts	4000	baa1e7baafd6c16ee20ec06a4bf418cbdd69235665274566af
packages/adapters/solana/src/utils/createSPLTokenTransactionKit.ts	6016	ef722f745dd35fa3f8a246aea12dad9b4d6479df7caab578cb
packages/adapters/solana/src/utils/createSendTransaction.ts	1474	035056d30be55b86c827c6e932501f665c0a192fa5135a08bf
packages/adapters/solana/src/utils/resolveComputeBudgetInstructions.ts	3062	93acb9c4b35539039b4efa30f9f6d8344918ca1b53b48522aa
packages/adapters/solana/src/utils/watchStandard.ts	1701	d8cb40cb4873cd2b9269879951ad1f161160432c0aa322a90b
packages/adapters/solana/src/utils/withSolanaNamespace.ts	330	844197a56c779d7026bb6644ef14009b1121cdfb73cb7089b0
packages/adapters/solana/vitest.config.ts	224	1d58382f53492ffdbf9990bdf769b9a4c7108bd6ca1b78f68e
packages/adapters/stellar/exports/index.ts	78	e3d0efc39bd70eab5dd2303068b2d055c7fc3e8faaf5c0dce1
packages/adapters/stellar/exports/utils.ts	51	deba72ff6865802733715fbadf84cd12e5ba180e08afde2cc8
packages/adapters/stellar/package.json	1844	a18a0974af692479fc534441c02ee23b02cbfc202b1aebffa5
packages/adapters/stellar/src/adapter.ts	11726	0a1d1abf3caaa48929f7f850ba2e53bc80a175e5f0a9ab52a3
packages/adapters/stellar/src/connectors/StellarWalletConnectConnector.ts	5290	91ec16046b5b22282da982a3798b817ed7791e8fd1c68bf058
packages/adapters/stellar/src/utils/ProviderEventEmitter.ts	1202	efd88a27a41e4303703152c23fcd1c78247240fe943ae53112
packages/adapters/stellar/src/utils/StellarAddressUtil.ts	614	c47f5175f364b20ba81877bbac099a3beb22493a2f2b030455
packages/adapters/stellar/vitest.config.ts	130	7ecb1450894672e4bd88d1e6c3cc95446a94bff6eeb2c3e16e
packages/adapters/ton/exports/index.ts	74	7d55260a787f504957df750703c20572ea24138d229a4d6a9c
packages/adapters/ton/exports/utils.ts	47	5eb679fae9e563484e96cd6653ddea1ce56007d613a42175d7
packages/adapters/ton/package.json	1915	5797304a74273f5f39dae75736aef5ad5d35b6c0a104e6b022
packages/adapters/ton/src/adapter.ts	10811	224aabfb0ce7a36917757954ead1bab39c236a16a5e1a49d41
packages/adapters/ton/src/connectors/TonConnectConnector.ts	8085	d0a14a13f53dc3669b27d105894252056da39e520b75951a76
packages/adapters/ton/src/connectors/TonWalletConnectConnector.ts	3794	4276d78d01017a67ea8093efab1a59168bfeb52bb0088393df
packages/adapters/ton/src/utils/Base64.ts	1422	cb088634de25defc9ca05f1674fc2e3d5223f2ff0950a9edd9

packages/adapters/ton/src/utils/ProviderEventEmitter.ts	1202	efd88a27a41e4303703152c23fcd1c78247240fe943ae53112
packages/adapters/ton/src/utils/TonConnectTypeUtils.ts	1350	bfc598cbc4823144324b52b2e56893a965658a1c52d99eed950
packages/adapters/ton/src/utils/TonConnectUtil.ts	17324	a61d2a9b047e0e75730751c0576494b77a297b199176738dcd
packages/adapters/ton/src/utils/TonWalletUtils.ts	5672	58c2d33cd9fdd665b86c2f7c160b1eead453aec7e7e34c189c
packages/adapters/ton/vitest.config.ts	224	1d58382f53492ffdbf9990bdf769b9a4c7108bd6ca1b78f68e
packages/adapters/tron/exports/index.ts	240	21010fc6fbcbd7238f976003b57ba2672f53465cb166fcdd43e
packages/adapters/tron/exports/testing.ts	188	1c7be0c6b55fff716a65d9714117d26c887603d40e736a7b5a0
packages/adapters/tron/exports/utils.ts	48	2cea374030f6e0013eaa8cfc64a12111e451bce6f0e2c230caa
packages/adapters/tron/package.json	2846	6aceaae0a4689317b67bdc0b7886fc8106fe774b254718a5b52
packages/adapters/tron/src/adapter.ts	13461	806b1687074d2b2d25ac94fd48e26e14069681914fcec554bed
packages/adapters/tron/src/connectors/ReownTronAdapter.ts	4376	da126f8cb8eb2317375a321ade313f6c867fad2225bf140a330
packages/adapters/tron/src/connectors/TronConnectConnector.ts	7729	e08f4f558704f4b85714b39636178d89d2cd015a43212f3c23b
packages/adapters/tron/src/connectors/TronWalletConnectConnector.ts	8601	dac3fdd2f8d9be7c9a8772db56127f6e225d93753f30fdd3c2a
packages/adapters/tron/src/utils/ProviderEventEmitter.ts	1202	efd88a27a41e4303703152c23fcd1c78247240fe943ae53112
packages/adapters/tron/src/utils/TronAddressUtil.ts	474	cc5dfcc9f2f72e17779a1806e67ef105ecb4f4e06417c01020
packages/adapters/tron/src/utils/TronConnectUtil.ts	5357	394ce4042ea846456eb14af4f72ead1985687ff4cf35958b463
packages/adapters/tron/src/utils/TronFullnodeUtil.ts	1629	7f0ed6ec8c365fcee286fc5c0697437316598c74f1810defca
packages/adapters/tron/vitest.config.ts	180	d01a7b9fc07d8f8e49f31b58b17b4df80da5527f9110dfd3451
packages/adapters/wagmi/package.json	1983	ab95b512d8c7757397da8627a7e6077dfb8e1df1d31d759657
packages/adapters/wagmi/src/client.ts	36827	a881527e034874ac42ae637d4b61f8fd42966800148ce40799
packages/adapters/wagmi/src/connectors/AuthConnector.ts	10096	99bb5ac7e9fc66447e2be55072727068cc0bacc5fa35db7d239
packages/adapters/wagmi/src/connectors/AuthConnectorExport.ts	407	5fbda1487753f5cfdd36c9451fb472f883910c8b81b42803e35
packages/adapters/wagmi/src/connectors/WalletConnectConnector.ts	17013	a54c2ebfd570dc7026949a02ddac2f828fd38306cc56405c755
packages/adapters/wagmi/src/index.ts	157	0f7f5c3fc578a18ffdfa3f102a229138c9b2bb410715d223cb
packages/adapters/wagmi/src/utils/LimitterUtil.ts	832	9da4133a547ee84c22c4a394e37f6c2ca6132417c80838942b
packages/adapters/wagmi/src/utils/constants.ts	45	ca4bd43002a115407959fa940c35730141149fac663f0319f4
packages/adapters/wagmi/src/utils/helpers.ts	2795	d4095ac13220204e5ea45727bf46e584421cb1581fc92d9dc82
packages/adapters/wagmi/src/utils/provider.ts	1000	49f02afa00caa3a20329c852bfac4f15da15822c12aa5b46d3
packages/adapters/wagmi/vitest.config.ts	80	edaa4113ae35e9507b5f1538604b5cc4120506d5631421e506

packages/appkit-utils/exports/bitcoin.ts	111	6b080c4fb5b45b9e86adb88442975d2259674ccd8d1e56412e
packages/appkit-utils/exports/ethers.ts	345	15dc1f37dd2304c7c251bad30f83d2878277d72cec1f982469
packages/appkit-utils/exports/index.ts	1454	8cffd044bd75199ba8a90ac37cdcf1dbe2d819082f6a8be3cd
packages/appkit-utils/exports/solana.ts	159	b8208aee6b89c8ff261acb0376f1fcd75e04fc059d5533f34c
packages/appkit-utils/exports/stellar.ts	56	e3af14d985148d0c6cb58f96acf98c395eda65f43bae0b8c10
packages/appkit-utils/exports/ton.ts	48	3c4a4443d74945ec6b4c598d57f8b3ac55e3e88d5770aee1ac
packages/appkit-utils/exports/tron.ts	50	e803f36665ad48e89023428b0e985a74a79ecb25daa765a04a
packages/appkit-utils/exports/wallet-standard.ts	112	dc8a093c72b7851f2ff55d0922936e9591bab7092aa26dd226
packages/appkit-utils/package.json	4049	d867c64a8b0690a70d9be9f60f9149716bf1f74b87df7850ba
packages/appkit-utils/src/CaipNetworkUtil.ts	10226	b2968495bc219d37064396dcf40b8901e9c48beccb74e9180c
packages/appkit-utils/src/ConstantsUtil.ts	2370	80f940fabc804ebc605b9438fe314e8ee2e5a2a041cf226742
packages/appkit-utils/src/ErrorUtil.ts	4263	229aca3240298167a533afdf0674619033de253b9872d803a0
packages/appkit-utils/src/HelpersUtil.ts	3836	199cacdb1033d0338cc75e64ed7ed4108476e99215e89ec3ff
packages/appkit-utils/src/LoggerUtil.ts	606	70b01b7fe5b5f717503eccd52a36696b721c2b9b28ea1dd212
packages/appkit-utils/src/PresetsUtil.ts	8423	81b38af965aa27015b9c90e8027b559879cf23bbd0ef499883
packages/appkit-utils/src/SemVerUtils.ts	2958	9c1f5e6989cf086810c27a34fbbf37f3077ca308b92bb06b21
packages/appkit-utils/src/TokenUtil.ts	534	e8158b39cca86869bcca76e55e237f95fbfc00d41f0a91e0ff
packages/appkit-utils/src/TypeUtil.ts	1216	9c27bd445ee290aa6bcfaef98850901980203766a0748bc73b
packages/appkit-utils/src/WCNamespaceUtil.ts	2873	0a89246105c2c2891469fbef02f5210f464a48cf8f3fecc369
packages/appkit-utils/src/bitcoin/BitcoinConstantsUtil.ts	96	eafee408c9fcd691708d710dd1d02dde0fd5579a0ade3dd9e58
packages/appkit-utils/src/bitcoin/BitcoinTypesUtil.ts	3786	dc280d84a68c9f60e56120df561e9330920608e6d3a0ad411e8
packages/appkit-utils/src/ethers/BaseProvider.ts	1319	a6c9b6f6a5486e04209f6cf3d7094c084c060e975a344f0e6c8
packages/appkit-utils/src/ethers/CoinbaseProvider.ts	1450	1e4761b8582e1583792c4ddf4222956b43d48214cdc66c2519
packages/appkit-utils/src/ethers/EthersHelpersUtil.ts	1903	63eaf038b205f3d73e6938a21681232645e7e4163eae0e1871
packages/appkit-utils/src/ethers/EthersProvider.ts	360	59c09958fd0dbd2e978d34dfb77c4bfbfaacfec65db5ef365da
packages/appkit-utils/src/ethers/EthersStoreUtil.ts	2558	eadf95d7bcf0bc8633529cce9b3769dcc76330659af22d140f8
packages/appkit-utils/src/ethers/EthersTypesUtil.ts	1718	adcf4afbc6de47f1f69b610c9b1278523823745737696 0c6b9
packages/appkit-utils/src/ethers/InjectedProvider.ts	445	d56786d2295b41009d1d46cf70cca25be20b5bbc83e01a8eb1
packages/appkit-utils/src/ethers/SafeProvider.ts	1302	95d22939f7ed673935e72ab6e761af17833a20089c1523d0a1
packages/appkit-utils/src/solana/SolanaConstantsUtil.ts	1892	280f0dd09e6b9447f123f3d7cc522f999b6675c65b13363ade8
packages/appkit-utils/src/solana/SolanaHelpersUtils.ts	1142	1bdf75715b9f08d22eeca1f340d396489631d630596b856bb0a
packages/appkit-utils/src/solana/SolanaTypesUtil.ts	3938	34c122bcbd05e8143c6805938632fc97fac39ab02bffc97306
packages/appkit-utils/src/stellar/StellarTypesUtil.ts	2408	d780e42c69d5f52eee5acfadfc19148b311de8d87df471e918

packages/appkit-utils/src/ton/TonTypesUtil.ts	2315	fc33213aee03bc01c68bd0bae5b9132ff98f6c5d1fc322c1c9
packages/appkit-utils/src/tron/TronTypesUtil.ts	723	d466fe52edaeda2603c95ad49b538684054f1a2686d559f725
packages/appkit-utils/src/wallet-standard/SolanaWalletConnectStandardWallet.ts	14997	0a9df151fa68dceb1c92f32c72d86c50cad2f877e26ba92d7a
packages/appkit-utils/src/wallet-standard/WalletConnectAccount.ts	1208	346834391b11634ee66715c3eda32898debcc65416b68abaea
packages/appkit-utils/src/wallet-standard/constants.ts	157	6f901bcb7022687d2d4585c98199bf3bb3705017d0c59db914
packages/appkit-utils/src/wallet-standard/utils.ts	621	8d6b4c43a8476f905d9fe87809c9cc485d95323998cbce2e78
packages/appkit-utils/vitest.config.ts	80	edaa4113ae35e9507b5f1538604b5cc4120506d5631421e506
packages/appkit/exports/auth-provider.ts	46	c0c235fca77f4568a8a698d7a3389989200fdc57c6c3f02344
packages/appkit/exports/constants.ts	40	c6c209ede13306642911c982d45c57e5b8fb3e628c372531a0
packages/appkit/exports/core.ts	719	161f40b061717f3e899dbe47cee6159dcb711c0d6feb60f247
packages/appkit/exports/index.ts	856	17ad01473fab145638420e6552919240f39a66fdadab2494d7
packages/appkit/exports/library/react.ts	49	d1237e0f2a6993f1ab3b92344372d49ab4bb4e3775289bfda9
packages/appkit/exports/library/vue.ts	47	c7ef3569397a63220f25892abf45354851411ee1f647cec5a1
packages/appkit/exports/networks.ts	41	72f50fe2588ce7cbb66142d6e7b7cde1c6d6f9020770bcf1b4
packages/appkit/exports/react-core.ts	1879	6fb537f8284504f36c9d095939d486e108c26635315d700f71
packages/appkit/exports/react.ts	2699	2a6d2a56b5294855709f9d9f402a8bda3b15ed3bd3229275da
packages/appkit/exports/testing.ts	890	9b4833f1a7147ff1d29a7650ff5131a6c590fa0e7538aaca1a
packages/appkit/exports/utils.ts	38	e8bf1b1ef48dab1db73fa63cadcf1c3c1c352dd93919ffc865
packages/appkit/exports/vue-core.ts	2971	b92288456346aa5d5fed6be46bb8509e4ed1a45e4bd8b97422
packages/appkit/exports/vue.ts	3247	a57604c13efe6607015292b5413dea2b3a98ba2f97bc2e1c4f
packages/appkit/package.json	5076	91d1cc3f420025f41d0b9266ad39d13bad67c4b0c9f8701a14
packages/appkit/scripts/appkit-version-check.js	6752	c0cee122dbe4fd506a71c0530206068f35df89c748ccdf2385
packages/appkit/src/auth-provider/W3MFrameProviderSingleton.ts	1639	b7a585d9f39a3de23847bcc6c03b135c6a247c1cde35246e2f
packages/appkit/src/auth-provider/index.ts	47	b8cd04e2561a6330ef52a4006cf51e9a2b52aba4cb6da6c94b
packages/appkit/src/client/appkit-base-client.ts	93982	24678f82744aa7ab3665506115deefea88a6ad57df7d187be6
packages/appkit/src/client/appkit-core.ts	2659	243e2bf787d961191614af435ab204b1578a067947e877a707
packages/appkit/src/client/appkit.ts	24230	8f6a38d3319ec0f29ef5d6c17ba385b72f08da2eb9df211a1b
packages/appkit/src/library/react/components.ts	916	4f127ee0f0bb6fb93bf41de556ce284429893bd866693aba16
packages/appkit/src/library/react/index.ts	5715	4df10f78613ed27d03f17c77f00c8dc69433fe16f27d003065
packages/appkit/src/library/react/providers.ts	887	ce70e1d9b8f2efbbdc72ab27cd2a79554658acbc454a881d42
packages/appkit/src/library/vue/index.ts	5163	916273920b6f16175dfe336981f09d567192358f3df07edd78

packages/appkit/src/networks/bitcoin.ts	1147	d3e98fb66a8a3955a3b77d34a871dd17bf2f0b06a74df9de82
packages/appkit/src/networks/index.ts	586	f75f1825ed6743977ae1f99f1746b67f2093999055bd17d9c7
packages/appkit/src/networks/solana/index.ts	97	2d02ff2f994491f93acbd1936a85d6198a7b61279515b50f1d
packages/appkit/src/networks/solana/solana.ts	569	9d4e6b63dc5848653537af20635ad5362896023e17a1965e5e
packages/appkit/src/networks/solana/solanaDevnet.ts	580	928da99f00cfc2d392e1804333cde49cd5f9bde036f09bbb36
packages/appkit/src/networks/solana/solanaTestnet.ts	513	15f718db6a05e130d8d1e209fb9cc4da0252285b7e9e91c63e
packages/appkit/src/networks/stellar/index.ts	65	26e5b8d53fbfe7ece239a8af6af14a57b711b3920e8baa0532
packages/appkit/src/networks/stellar/stellar.ts	540	43696055534c26865744622ee40bce8738f20e076eee009524
packages/appkit/src/networks/stellar/stellarTestnet.ts	574	25bdf3bd4303f6259ac222e82205c70f2e696cfc8546c8419d
packages/appkit/src/networks/ton/index.ts	57	8170159d61c382bcd96cdaa20b9965124af6e86038890fc298
packages/appkit/src/networks/ton/ton.ts	426	09e1ee8f5a0d6875a1cc1d148949a8ffbd16f386316a98d200
packages/appkit/src/networks/ton/tonTestnet.ts	444	7aa5716422ecbe151875fb0bd52c9bd339fa97d735a24878c2
packages/appkit/src/networks/tron/index.ts	88	305ca92595c57d5c2c1caf02e834996daa8f2907ff2fb539828
packages/appkit/src/networks/tron/tron.ts	509	4ae36dc3c3a06067d106725d745be9d95f25dec9e9acd02204
packages/appkit/src/networks/tron/tronNile.ts	520	4336589b7e349fe7e239d49ac7a13a408821e3d452f12741d4
packages/appkit/src/networks/tron/tronShasta.ts	534	0fa02e8711e03bda1771f8d5d7c89d7fa00b2cc2a42763605a
packages/appkit/src/networks/utils.ts	447	d19eb743e7acbe3a57df46b429e0a3298524064f4927da9087
packages/appkit/src/universal-adapter/client.ts	8305	50aded933ab0e4c1d412c1da3b06ce693cc398ba8a84601b82
packages/appkit/src/universal-adapter/index.ts	47	d684a6e655bcff70c83fc5f0cc7afe47597fda7ba795253c24
packages/appkit/src/utils/BalanceUtil.ts	1122	8362b33727f931bce55628e1bed4a3db5c27c09d75c8dea969
packages/appkit/src/utils/ConfigUtil.ts	11426	ecbf18afba7bc65ed65a1ad031f6c3ff6661eab223a61def12
packages/appkit/src/utils/ConstantsUtil.ts	137	ea546311700fe897cfda77a2d03846c42ad58a27620bcc4c160
packages/appkit/src/utils/TypesUtil.ts	3829	47e391c0075f9b0d65159d4ad0d58980a606d0e26c5d51f90d
packages/appkit/src/utils/index.ts	66	4561824c797415c40c7c33768d3f476f1e64306bc338deae40
packages/appkit/vitest.config.ts	492	ce095a937997794be07f83838df8c8d612718b41bf4aa68044
packages/cdn/lib/appkit.ts	1637	8031ca9f01d34803580af579ee442404e9697ad4a0bd1ac283
packages/cdn/package.json	1407	a265a6be43f92b619e5cf598fcfc46cfb6a8cf750aa88524a9
packages/cdn/vite.config.ts	526	d31e1391fa913d80770bb6edb69dcaf9d4caebbc874b0ff3a1
packages/cli/index.js	2300	f4957544aa37cfa7879d307ec5ee88c18fbdd3af407396081f
packages/cli/package.json	865	73eff06f6e3cdd07836aceb89f1fb781f629160b09fa7cde5e
packages/cli/utils.js	2607	02fb25d2fde19d0a5136013a063fa0dbdd40d4a38962a234dc
packages/codemod/package.json	811	b2091298a892d50a1a1e23d44ee1cd7ea9ad8c24c1cd6d65c0
packages/codemod/src/index.js	457	e2bff5ba2c3f0d14ae112f22624d42ca55a796e1efa08b03e5

packages/codemod/src/utils.js	4685	8c48c5758c1b6561399741c31bc2c720f12d0e6a2be3d2430a
packages/common/index.ts	1509	2b45a999923d676f6501494d7704372b19b21e8fa31e6a15b3
packages/common/package.json	1419	af006f311fc283e9524480fe34c1b99270575e7cec9a604fad
packages/common/src/contracts/erc20.ts	717	7b09e75b214143497cb14b94ad6233486a277851f4fff010ca
packages/common/src/contracts/swap.ts	261	88d8fa2d66c961c72bcd277238e7c7c00bf1571935348d5a91
packages/common/src/contracts/usdt.ts	669	91e313ba8db5fdbdd3eae43996e5240caf84c061cc96d59db7
packages/common/src/utils/ConstantsUtil.ts	7023	6187f5db37013cafe73d4af58adff26e6e099b5b635a01e191
packages/common/src/utils/ContractUtil.ts	488	b59190fb80a591360ba1aeb6186798211ef56593273d894155
packages/common/src/utils/DateUtil.ts	1184	a6b1c1c9d9662fee866c9985d33545ccb9ff0dfee653bc8eba
packages/common/src/utils/EmitterUtil.ts	1180	42880dfc1658b1a8de774be089538a64ed1de04f89af638454
packages/common/src/utils/ErrorUtil.ts	3260	b2da66c489a9301d081fb4dc4e941958de05b393472cf4ed284
packages/common/src/utils/HelpersUtil.ts	141	0588b5e9233a7d08da3dcef2648e54f105aa375cfc512848519
packages/common/src/utils/InputUtil.ts	2190	2ed5fd3bd348cd14ca3c4d73eaddf51c7f8055db88395c153a
packages/common/src/utils/NamesUtil.ts	224	41f80e7f5f66f8fecfb0ae49498a40bb6300a02ce68d9bcf2ce
packages/common/src/utils/NavigationUtil.ts	89	bf129ebf25e10d18df593c3a4ef44cdcd5761af4d71f841e1ae
packages/common/src/utils/NetworkUtil.ts	1439	b89fd84f448bc8310865f7086d8103a1adf5056b23c660ecee
packages/common/src/utils/NumberUtil.ts	3394	95f4ac24fa17016d619d7d36c1f87fec8b6849af8f6dd7b6964
packages/common/src/utils/ParseUtil.ts	1511	b5a16755f82ca510743dd89db691139c2440fbb50a9536d4e08
packages/common/src/utils/PresetsUtil.ts	7981	927f8faaef92eb83d14c6b5548ba381ee4f1ef627fd42ccd3ea
packages/common/src/utils/SafeLocalStorage.ts	3862	10fff1174fff35ce4ddeea46d3db2060430d42bde239eb4bb57
packages/common/src/utils/StellarStrKeyUtil.ts	2864	3f701c89aa4cc0cea1ca87b655ee9f1c85964be53b8dd994756
packages/common/src/utils/ThemeUtil.ts	1342	1b982885ac2464d01104c3ccf1ae1d6bea7d84cf6610dc3e451
packages/common/src/utils/TypeUtil.ts	5739	1b9c3ae3ceac0bcd51bbc08975e8cc393fe24cf754ece182021
packages/common/vitest.config.ts	80	edaa4113ae35e9507b5f1538604b5cc4120506d5631421e5068
packages/controllers/exports/features.ts	67	a14ffc56cf290953f371861d3c8b87ffaeff73df5e4fd315aa5
packages/controllers/exports/index.ts	6735	f3e1097ac66769c9365951b723968a5a30277fa83148a93db57
packages/controllers/exports/react.ts	21235	06a097f966385cd288a55667ea18eb87aa8bb00ad27d10d7da3
packages/controllers/exports/testing.ts	2948	75f237777bfe51d72df21068a7af61dcf86c26db3fcb495335
packages/controllers/exports/utils.ts	770	22adfc1244f3c3903e2b733853097ae82c985246407109d1bc9
packages/controllers/exports/vue.ts	11966	cecb13d635203e2bbbfbe952512673570ae2d586044ff8dad43
packages/controllers/package.json	2815	c842dc7b46dbc59fd02b2294fde53f87732b9174f094c393f9a
packages/controllers/src/controllers/AdapterController/ChainAdapterBlueprint.ts	29765	ca10a1e23038df7a96761af3a6bb907d580428eec0257638bb8

packages/controllers/src/controllers/AdapterController/WalletConnectConnector.ts	3200	be37fd42789177fa49bb6bab92634bda4d82614043310728b8
packages/controllers/src/controllers/AdapterController/index.ts	517	d83e5225bc0fe827f518a8fa7e0f58279ae9d66378998b03cb
packages/controllers/src/controllers/AdapterController/types.ts	200	80d035be7823c84f0133512090b8c90f846026fa904364895
packages/controllers/src/controllers/AlertController.ts	2391	372498f1f5d9a0b664800c1a786a87b7d9aba66f0e724558de
packages/controllers/src/controllers/ApiController.ts	18825	d7ddec0a3ae7236872fe5afb30816609c04f175882d430205e
packages/controllers/src/controllers/AssetController.ts	2022	be934a59c3d1ee809c2d9ef19177954cf593b3adebe26f4902
packages/controllers/src/controllers/BlockchainApiController.ts	18745	45cba5266169f33aaf88cf38d3f6d8c64ca8923c4f6368add6
packages/controllers/src/controllers/ChainController.ts	28085	26a5a9ca47f41fe75df3c795b1491b49e8a05e2534bc3cb7a7
packages/controllers/src/controllers/ConnectionController.ts	21559	29eeac0363aa6d47d1688b7b98f649a61a2d0cbfaa95801baf
packages/controllers/src/controllers/ConnectionController/entities/Account/Account.ts	1636	c56a51e231bae8169fbd145f3c5a491473f6de17159a608f2a
packages/controllers/src/controllers/ConnectionController/entities/Account/BitcoinAccount.ts	592	6b2dacd67fed2adb793a53512b6cdb37d2f39f6fa5b9e33efb
packages/controllers/src/controllers/ConnectionController/entities/Account/EvmAccount.ts	735	aedecc97cc0a119dc47d153c76bed2a51aa1df50ccdf8c9bf2
packages/controllers/src/controllers/ConnectionController/entities/Account/SolanaAccount.ts	630	d7196e5c0024696decb45dc543dd98193150cc4d19dc1d729b
packages/controllers/src/controllers/ConnectionController/entities/Connection/index.ts	3792	ceb9ea3197502201e0af9137a5ddb88efc7960f0d0c685943f
packages/controllers/src/controllers/ConnectionController/index.ts	5866	b8bacbfc830176b41f26840fc541b9801af0bcfc8f919eefb8
packages/controllers/src/controllers/ConnectorController.ts	16744	5c0514490f2f4d6d31d7a9aba790163020b8f25851ea8c0343
packages/controllers/src/controllers/EnsController.ts	5452	814de2069c0196d0f6603bfaf822e5636d378c1e416f85fe0b
packages/controllers/src/controllers/EventsController.ts	6350	6ce0c5ec057015c36424e48404aee1c102d24daa95fd51ff0f
packages/controllers/src/controllers/ExchangeController.ts	10813	c8bbcf41a077562860bd3bf04300ec43d4103750667cc44929
packages/controllers/src/controllers/ModalController.ts	5419	86baf1077fc26d493801784923003fe33f737ea554f798cd24
packages/controllers/src/controllers/OnRampController.ts	5958	e7ffd09ea4d2575d4b626628a54c44a8afbca9e89a04092484
packages/controllers/src/controllers/OptionsController.ts	15084	e1c4d4505a28e8cb00d3c6fb452594093f99ed2027a5d9b897
packages/controllers/src/controllers/OptionsStateController.ts	988	c02d8008d370f1138dbf51c887627a3782fb42fa3ccccad773
packages/controllers/src/controllers/ProviderController.ts	2812	5ecd5c52f6afb101fa86ddfa7aa8ea84320ddc7414634704b0

packages/controllers/src/controllers/PublicStateController.ts	1999	82a3d8f870bff258ab5e05f324b1c8c327becb1d48a41a7158
packages/controllers/src/controllers/RouterController.ts	7497	204a6eb8936cb95f4ed741791676b923b3a398261e3580ad9a
packages/controllers/src/controllers/SendController.ts	12893	f9a604d32b6993de0a89cf35c821af182b7ab48b1d8b0fc590
packages/controllers/src/controllers/SnackController.ts	2603	8f9705e7e2d7c46504f29ba878475e5cf74614b207b837ade7
packages/controllers/src/controllers/SwapController.ts	31780	318ee268347f26558033c3db1feff581c9ecd22d732973f1e6
packages/controllers/src/controllers/TelemetryController.ts	3115	8c90d3a148d1d5d86dc3f30d939890d04f527be08620f88c83
packages/controllers/src/controllers/ThemeController.ts	2426	3a352e5d7ee3095a332f44d752b1076d6ab75ebb7eafe667d0
packages/controllers/src/controllers/TooltipController.ts	1653	27d8c6d32cc28d8b86a8f3dd293a1e2ca97f0a3345f3f24593
packages/controllers/src/controllers/TransactionsController.ts	5314	62f9e2ee3074689f778948618b9a9d6aa03a3184137b09c30f
packages/controllers/src/features/siwx/DefaultSigner.ts	0	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca4
packages/controllers/src/features/siwx/reown-authentication/ReownAuthentication.ts	14469	b28d34300916eea0282b1a5214e247c7f82a4bb5e4ba5b28a8
packages/controllers/src/features/siwx/reown-authentication/ReownAuthenticationMessenger.ts	2813	b684c6025e0d7f18dc53174ab039269ca24bc507d418f1cbff
packages/controllers/src/features/siwx/reown-authentication/index.ts	91	3dfe499d48d07f6d08ed3e4eda3cf9f372758fc7fd91d48d84
packages/controllers/src/features/siwx/types.ts	0	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca4
packages/controllers/src/utils/ApiControllerUtil.ts	1076	c21bbf00affe16e9ab9e1857eaa25469a5aa200b994485055a
packages/controllers/src/utils/AssetUtil.ts	6405	b1597ad1f49d54a154c840bdb280b14ad55c0caf0e24443e2b
packages/controllers/src/utils/BalanceUtil.ts	5761	262a92ca1cefec34f436b53f2cd644bae5cd30c6f5f5960ca7
packages/controllers/src/utils/ChainControllerUtil.ts	3575	0d7cc62f5b15c4cb5e6a9c24eadfad0a9332eac0f7bdecd354
packages/controllers/src/utils/ConnectUtil.ts	5457	464ee8a72a8f3f08d33189107ec626f89e52aec39933932523
packages/controllers/src/utils/ConnectionControllerUtil.ts	5973	0932bcd9d79fa5b84faaa91577a23f2be243fc9684678b3233
packages/controllers/src/utils/ConnectorControllerUtil.ts	12253	8e91a699b1138fe6468add88e09307c4a1f86dde40ca7b43fe
packages/controllers/src/utils/ConnectorUtil.ts	15903	c5ba4e4734b1fad53838dbad1e339406eb9dadb8271f4b7ea1
packages/controllers/src/utils/ConstantsUtil.ts	7026	f17f632d142e1c1231393439f34e27334ec68e4f56fe39568a
packages/controllers/src/utils/CoreHelperUtil.ts	15098	65363998fa63f4399bb6353c9268ef073de77783b777eab7ca
packages/controllers/src/utils/ERC7811Util.ts	4743	894f0635c63e489c3507b1c661dd1f26d3211556236aed7662
packages/controllers/src/utils/EnsUtil.ts	240	667e407bc2d67210ad79751591a9933c6153e0a21839dae481
packages/controllers/src/utils/ExchangeUtil.ts	7956	45cc6b1723e0999f7ea85105942088fdd090a95528eb2151df
packages/controllers/src/utils/FetchUtil.ts	3038	890d6307a895e320c71f4158b02283005442155c323b126afc
packages/controllers/src/utils/HeadlessWalletUtil.ts	11045	f2d6dbf5e39ee5bfa225b6515432243088c9ef859c1009ab52

packages/controllers/src/utils/MobileWallet.ts	7112	11692fd570365882e1d6dfb5d8bb78cb9411c2f371f2dd7460
packages/controllers/src/utils/ModalUtil.ts	1015	02a1271acec9de5caa984a84c2a87470bf087ab1763c6ff9fc
packages/controllers/src/utils/NetworkUtil.ts	3095	fa70a59c91e3d162c0ef5f88b4cfc7a0a5c7c62a9cbb2921ef
packages/controllers/src/utils/OptionsUtil.ts	1743	aee9bdfef7532f5f8f8e3a25896bbe5411886b9e20191d4acc
packages/controllers/src/utils/ProviderReauthUtil.ts	6688	94d3d322f45877e17d86cd7856adfb26a790c25baa5ef9e098
packages/controllers/src/utils/RouterUtil.ts	641	10d55e524616535417f1245fbddeb6628a162b79488aae0284
packages/controllers/src/utils/SIWXUtil.ts	21265	4d4ca9524b65d9a6b8881eced8c8d6be7f7a55fb1adb789680
packages/controllers/src/utils/SocialsUtil.ts	3649	5f0ad365f72f0cacec2db80f1dc047d5ac715bf9555efd7f1b
packages/controllers/src/utils/StorageUtil.ts	29774	85829255583c7b2648deb2d8a110fc2484c9bee8963abd1389
packages/controllers/src/utils/SwapApiUtil.ts	4362	1a9550ee0af14722fd703952a37e94103af843160292325719
packages/controllers/src/utils/SwapCalculationUtil.ts	2566	9fe0e6fea29fd98ea6d1f69dea062a7ce6ab48233553a38475
packages/controllers/src/utils/TypeUtil.ts	35398	3e7d1689bdd2ec26c9bd185edbf8502706bf4f74662b770c32
packages/controllers/src/utils/UrlUtils.ts	5343	8ff9d73c230d4114f3e3bc1a8928294b6a4aed0d6c61de6225
packages/controllers/src/utils/ViemUtil.ts	2440	0e5adaa737f34320722bf37f20c82bce3ae17da3b77f5cc3e68
packages/controllers/src/utils/WalletConnectUtil.ts	14952	da32a712acc8a4f308074e640dc021ec5e402ef205da8de6c58
packages/controllers/src/utils/WalletUtil.ts	7574	6bc82923fb51a71f39b1e35e0a9f30d8a7d5b8c73cdae0af3d2
packages/controllers/src/utils/withErrorBoundary.ts	4256	f1767ccf632934bef3e911ce04cef2e31249b119d10e1a7920
packages/controllers/vitest.config.ts	120	27d27d7b59d34ecbbdcd94c545de62a0448e5b1385bafda59a5
packages/core-legacy/exports/index.ts	42	850d03b3e1fc6e071f701dd22a0a20814e7e05f538d1e705fc0
packages/core-legacy/exports/react.ts	48	0a358decf743ee5cd607b1e4041b1074cede8ef81608c3a72c5
packages/core-legacy/exports/vue.ts	46	fb5a41b4ce0920708dac59c4a13c9729f4e21890081c23392c0
packages/core-legacy/package.json	1999	3ee084a5bb8f90f93b8e96c1e1e089e48b2c6a9a4ba00320f5
packages/core-legacy/vitest.config.ts	120	27d27d7b59d34ecbbdcd94c545de62a0448e5b1385bafda59a5
packages/experimental/exports/erc3770/index.ts	351	2f801849ea4ddb10a904b9353fee4c54ad06c42e29fd43ad562
packages/experimental/exports/index.ts	0	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca49
packages/experimental/exports/smart-session/index.ts	1403	6a4641ad28e100e86e4dcc3d22a5b57ca11c350740f85641f0
packages/experimental/package.json	2347	ee1293a90a9a8d61a453682002b898e33596e35387e27cb47c1
packages/experimental/src/erc3770/utils/ConstantsUtil.ts	48459	0f93decdce28bf3904030d777a2fe1ee67f0b4f4a2af90c5db
packages/experimental/src/erc3770/utils/ConverterUtil.ts	1407	c93565b02260cd2f6bd44b57b1008e95a3692345df208b18b5
packages/experimental/src/smart-session/controllers/SmartSessionsController.ts	8820	61fe337abe90357c4a24456c481fc44bca7d6b159aaf34b98e
packages/experimental/src/smart-session/helper/index.ts	5119	3873c67482c1bd97f60285df391b28d31c0a399d2669d3d8de
packages/experimental/src/smart-session/schema/index.ts	5810	d7d9f49464705bd48cb0596fa16aba907bae21188c52367c0e

packages/experimental/src/smart-session/ui/permissions/wui-permission-contract-call/index.ts	2743	c27481f4d5a449f7fedc96c4c6588447b9eb67c971469eb399a
packages/experimental/src/smart-session/ui/permissions/wui-permission-contract-call/styles.ts	155	ef494dedbfc9d040cdb033eb96a07b71b249c827a59598e0ef0
packages/experimental/src/smart-session/ui/views/w3m-smart-session-created-view/index.ts	2482	29c0b97915405c8cae2b77eb88a278683383e49e65f074224d5
packages/experimental/src/smart-session/ui/views/w3m-smart-session-created-view/styles.ts	101	fdf80c8e58cf8f236dc045278409779412eb8099b33edca58db
packages/experimental/src/smart-session/ui/views/w3m-smart-session-list-view/index.ts	8198	d778c49a3e1a44ee16c1152c6c43e0a131c7965566abe4a6b29
packages/experimental/src/smart-session/ui/views/w3m-smart-session-list-view/styles.ts	709	76f1716e0c16a373399275d88e95ea3a3756c292140a0c64c84
packages/experimental/src/smart-session/utils/ConstantUtils.ts	155	859e6af5d4b290df94716b1c8041dc26b9ae4e2a9e992527589
packages/experimental/src/smart-session/utils/CosignerService.ts	4947	bc90670a409bbd766137d6d45f9885ac05d9caba93b78278a6e
packages/experimental/src/smart-session/utils/ERC5792Types.ts	593	806e1aa88cc9375a692a73ef23debef1c10a2fb0324c061d875
packages/experimental/src/smart-session/utils/TypeUtils.ts	4001	7619ba8a0455784a45df8b5e7515b01463edb7ebcb58ff5426b
packages/experimental/vitest.config.ts	120	27d27d7b59d34ecbbdcd94c545de62a0448e5b1385bafda59a5
packages/pay/exports/index.ts	1244	606ace95713ed66aafc2cd3b0810d8a1e131cccfa1b220cb8b5
packages/pay/exports/react.ts	12789	7531c0aa56f6e9c31762b30d5e712299cf8e6bf7f6b0f11bbdb
packages/pay/package.json	1834	24f26f139fb48d37529dfb75a28be661a039e04788c92cd7748
packages/pay/src/client.ts	4058	fae5c46a50ba06a7cde6241853461803c5331c6b9c1c87af19c
packages/pay/src/controllers/PayController.ts	25675	aba914ad5464a8ab08712378c2465b83ce9889ef4a935d62ef5
packages/pay/src/controllers/index.ts	139	0b8df9c9281b581d1f2ce41cc8b3259a386440f8799490e6950
packages/pay/src/partials/w3m-pay-fees-skeleton/index.ts	1995	a32ee08b29b45838f8fcea60d056a0835e18a9fc4a23cbe4f24
packages/pay/src/partials/w3m-pay-fees-skeleton/styles.ts	83	1e7cc13213dcf0fe4d9db707a94504fcc81dc5e9e3eb3ed7e4c
packages/pay/src/partials/w3m-pay-fees/index.ts	3889	8542b8d38f6da806d6c087ba38f906d92b8a9156bf4f6a861d0
packages/pay/src/partials/w3m-pay-fees/styles.ts	179	3176e4a32ccb21b64f449371dc994b86991fe88e7f779341655
packages/pay/src/partials/w3m-pay-options-empty/index.ts	2299	7c9180b8657815ba83205c97f530b14af93b2b4a26ab552640f
packages/pay/src/partials/w3m-pay-options-empty/styles.ts	366	decb3f5aa5ce6a8f4a29e36f9f60a007605f148c05165ef371e
packages/pay/src/partials/w3m-pay-options-skeleton/index.ts	1994	a40a5192bc1b553125d0c8db4f1081b2fd675d09972d725abf0

packages/pay/src/partials/w3m-pay-options-skeleton/styles.ts	737	b8169035766884c541b7fd780dcdaf3a7f82fc29b128481544
packages/pay/src/partials/w3m-pay-options/index.ts	5955	0f2a67fff9bc830a08baf29fa8bb08bfe5e97eed4a9c21337c
packages/pay/src/partials/w3m-pay-options/styles.ts	1375	9229180fc862e2a509c76fac9d7754d42462563e31c5370a6a
packages/pay/src/types/assets.ts	2874	d22b6bbbff76bcc10f670befacb4d33a4f909ba2f121957ba3
packages/pay/src/types/errors.ts	3231	60b5daf7f75fa0bb1ffe650298bdbc87bc77f7e043906c3bea
packages/pay/src/types/exchange.ts	156	c67005419b269f0daf628e0bd52509c015999a5ad67ba6cf87
packages/pay/src/types/options.ts	980	a0ef1ca2e01eedc0996d024712aac00cf79738e92511bebc6b
packages/pay/src/types/payment.ts	86	8068a9961fe517cac3a33ae34b640ea4698d9358a582b9089b
packages/pay/src/types/quote.ts	954	c028122aa55cd8f0b349c65c5b2c6ec515aa347836732d863c
packages/pay/src/ui/w3m-pay-loading-view/constants.ts	506	131bb888995958bef5d79f1cec67a7c709f9a37e7bd4d03e6e
packages/pay/src/ui/w3m-pay-loading-view/index.ts	15686	06aad2a85cbfe693b9a75a981a0dfc4bfbc542809b8a907bff
packages/pay/src/ui/w3m-pay-loading-view/styles.ts	3010	09d94ed523c54426669ac9e056f8fa0d58576579da5b395914
packages/pay/src/ui/w3m-pay-quote-view/index.ts	20673	8a7c4791272af83da934a6df8ccc81684453e9811c5a58a195
packages/pay/src/ui/w3m-pay-quote-view/styles.ts	815	64cc99fb04628299b174c6fd753841e51b0f51679906159faf
packages/pay/src/ui/w3m-pay-view/index.ts	9671	47134dbf3a2cf5758aa5f75529c140197c3811c4dc5e738089
packages/pay/src/ui/w3m-pay-view/styles.ts	1397	985fd9eb4e7b9a4c45646a5d96103a92364a608d9016812741
packages/pay/src/utils/ApiUtil.ts	5404	5c91b2b933e6338ab3daab41d4bf49631ce14516cf10fda0c8
packages/pay/src/utils/AssetUtil.ts	4094	da33b415505cd19fd24dc04e8bfd5cac3340afb58c7402b94c
packages/pay/src/utils/ConstantsUtil.ts	118	df5004bc6c1aa152a86b4f0acc937d6b7418e2efcec2bccaae
packages/pay/src/utils/PaymentUtil.ts	8283	0fb6a4d168df4ebb537601888276951a65a5ced1cd502374d3
packages/pay/vitest.config.ts	120	27d27d7b59d34ecbbdcd94c545de62a0448e5b1385bafda59a
packages/polyfills/index.ts	385	cda38431dc2af4a17233cee4d0dfa88217981a6b716c9d8d5c
packages/polyfills/package.json	1073	da8e8b807ed9407014df97e0cf266ec2a2c1fd1812e664a961
packages/scaffold-ui/exports/basic.ts	183	d9d563146b04fce9bc9ca09fcee23f909d025c99cc27bf4c91
packages/scaffold-ui/exports/core.ts	96	cc15477468cc126885d99675890cb0980fc7d2962f469c7a47
packages/scaffold-ui/exports/email.ts	462	95f4e214ddb064a92b288e5f5a3f2af676efd89c00456b2f8b
packages/scaffold-ui/exports/embedded-wallet.ts	355	866f2a9ffb88829ffbd5d0981df69c4810eb58b5598c67f2b0
packages/scaffold-ui/exports/index.ts	2199	d9739596d8ce89875fa4264a75d69e36593c4925e5c988ca37
packages/scaffold-ui/exports/onramp.ts	500	4edc56a01c091595dde2fc532469dc566b62d13f3546aaa68e
packages/scaffold-ui/exports/partials/w3m-list-wallet.ts	60	cb525eb81064cdd06acdf68a3bfe10ba3b2abfa95f8c54cd47
packages/scaffold-ui/exports/partials/w3m-router-container.ts	65	69122a74537404674a22739e7896e635d90b600ce1a7d39e66
packages/scaffold-ui/exports/pay-with-exchange.ts	151	1d013f38e5966ef775641974453abd79c4cd2a44ad8268eccb

packages/scaffold-ui/exports/receive.ts	62	29bf4259b8e3afb4335b06bb03d99565d0736454d1d7dd8bb7
packages/scaffold-ui/exports/reown-authentication/data-capture.ts	299	42ef42ae023782e6da7c0fc530f215e784ecbf5542d08a29c2
packages/scaffold-ui/exports/reown-authentication/index.ts	34	915d42a6ca8d97d9d3d006e0a9a9938de7de597d1510c11223
packages/scaffold-ui/exports/send.ts	260	cbea73c4ae492b43ec193ef1314169d57638d675f3361e79ae
packages/scaffold-ui/exports/socials.ts	196	6ce57b35b1108299020104a4db69eb8ce975f649ea47208bd4
packages/scaffold-ui/exports/swaps.ts	229	0a788c22766349612f3098c0d135300894f1198c37b8affaee
packages/scaffold-ui/exports/transactions.ts	60	c00f94eb78abd4987d72c533e89274d73d3c53f065ce7a87f2
packages/scaffold-ui/exports/utils.tsx	46	dd696abc5fdcc14c5a0b5ee03c564a23efe9f9b717868e77d8
packages/scaffold-ui/exports/w3m-modal.ts	229	a6ce8067a2e016e3593f8c2344b9844e23040e3950894614175
packages/scaffold-ui/package.json	4935	faa7e330538143a3fc09d43f23fbfa6484994cadecf9e47401
packages/scaffold-ui/src/modal/w3m-account-button/index.ts	6331	204740dd064dc2d17149a2c3391ed6e022e78eaee162e209e5
packages/scaffold-ui/src/modal/w3m-button/index.ts	3197	e62818d92b4af681e8f1cfa227a25f17a241158c9602ffba38
packages/scaffold-ui/src/modal/w3m-button/styles.ts	107	bed840cdb9548262f055ef8ff690f651462dfa6b61a47f645d
packages/scaffold-ui/src/modal/w3m-connect-button/index.ts	2543	4e40e08c5d406a5d22f66df9b0928477e6f0805d39cc586ab34
packages/scaffold-ui/src/modal/w3m-footer/index.ts	3537	3a44a9ff3c6e56a9fda105b35e56ccaceab106eb9575d0a436
packages/scaffold-ui/src/modal/w3m-footer/styles.ts	1069	5b435566f57cd7c408e4fb363aa6b2b59dac7166447a96d8aa
packages/scaffold-ui/src/modal/w3m-modal/index.ts	9465	0cf635087d84f1c9303d48869a30c6ee3c87eca03bd983dc04
packages/scaffold-ui/src/modal/w3m-modal/styles.ts	6076	d7ee175ff7283428320b0507acc22ea52518b4328f4ee600b4
packages/scaffold-ui/src/modal/w3m-network-button/index.ts	4036	f98086a84cf25e8579588095c1810c1e549b26163b6c264084
packages/scaffold-ui/src/modal/w3m-network-button/styles.ts	107	bed840cdb9548262f055ef8ff690f651462dfa6b61a47f645d
packages/scaffold-ui/src/modal/w3m-onramp-widget/index.ts	4628	e580e98b0800f065e83cfc3fd33d1cca741716aa40df776a25
packages/scaffold-ui/src/modal/w3m-onramp-widget/styles.ts	288	f8fd9f741f4a13a8fe69c5d670fd0b490ddb0488f3ad24d400
packages/scaffold-ui/src/modal/w3m-router/index.ts	8795	9148d69fcc3f6f9ee6e8cee4c634d47e829cc89dbf6a3347c4
packages/scaffold-ui/src/modal/w3m-router/styles.ts	116	af0a6f5e5be2b1ec7d9f6206163ce67a5f7812213550ffd96c
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-account-activity-widget/index.ts	600	8090dcbde652c8168166256fe8eb675b89bf1fde35293b0fbd
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-account-activity-widget/styles.ts	205	caabc1029cda04568b7897f88656008c6b42d62c31156f0b35

packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-account-auth-button/index.ts	2881	4e193cee06b3ed9e9c031b3bdc214a893c18553afd25d09db1
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-account-default-widget/index.ts	12618	7528c7b04207101b71e0fc2807cba2f6f5876b35d143da0080
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-account-default-widget/styles.ts	2953	ce8a8b411ed67fadb7a3ff6c4ea5b0946f3665b94c8c75fce6
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-account-tokens-widget/index.ts	3644	e0adccd140087c8584f667ef12e2c4e65acdae3e211274333c
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-account-tokens-widget/styles.ts	279	bb1e5ff085561dec4c6f431af69a9eec79efc40b500735174a
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-account-wallet-features-widget/index.ts	11805	0209e23a25181ab6fc1569e1d911807afd0398875681fb4e51
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-account-wallet-features-widget/styles.ts	613	561d65b2a15c54728ce88f18fd664a1fbde591268607b81197
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-activity-list/index.ts	10335	cfc794963cb345e48ec89118025cc995c309de8a503ff6da1e
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-activity-list/styles.ts	484	3833b7db2891976fbadc5bac74950da73946baf50c76d020aa
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-alertbar/index.ts	2758	df758597e519c6db9cc47b47ab2aa3c03f1964f73da32c6fda
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-alertbar/styles.ts	294	06432fb33077905dd0c7e9935457f84f825719854f32b6aec4
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-all-wallets-list-item/index.ts	3961	e2065f8aed40e81f862213d9e2e7cb838ee3da60e7774d451b
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-all-wallets-list-item/styles.ts	1920	d0c077db5d7b0ee9ebb2d4492c63b0addc0ea1dd3325ffd844
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-all-wallets-list/index.ts	4917	22184fa46e7db0a9be47edf4fbd37e1fa1e8ba8536a4c46792
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-all-wallets-list/styles.ts	1102	1a1ec4925d0420af898b966a4cb4a35010115c6d7d31f111c9
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-all-wallets-search/index.ts	3558	856ccc9bdd6a239f61db224b182b188f81aa8d7ae9a26bd589
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-all-wallets-search/styles.ts	671	7a2e8cb9217ffd3ae09f598a214748e5f119d317f1eaacf2b8
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-all-wallets-widget/index.ts	3485	5bba3deaa69102190a8a8fcfd1eef78bed8fe85990a17c87a3
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-connecting-header/index.ts	2336	5e28428ea61a6929fc985eab546429f514cd3b727af239f5d7
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-connecting-wc-browser/index.ts	2625	fb590387f6a60949c1d787b88aac87d37c40f94a60530430cc
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-connecting-wc-desktop/index.ts	1714	d8122523511d48b831f0c72d4c32b65d8a1a7b62c00b1632d8

packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-connecting-wc-mobile/index.ts	2628	b8285e883cfbf1522152a283e383d6c059d4953107f493633a4
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-connecting-wc-qrcode/index.ts	3475	7f69bef629527c98226581259c05fe25e2d94d23d30c53e8ec3
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-connecting-wc-qrcode/styles.ts	525	4da2e77df8cce08f1aeaf268bdca2f80f1131c6de271b5d751
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-connecting-wc-unsupported/index.ts	1820	40772228c7c494b078ec1f7679088b73395ffb5d35593b65ad
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-connecting-wc-web/index.ts	2179	d1dd24e8fa48034f0539502c510a8d79013e573857dbe0837f5
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-connector-list/index.ts	8920	0fdb682f549e5090ee874df5cd93bbe715dee220d9d85e7f751
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-connector-list/styles.ts	383	5ff73094185827a639f495685a5cb861b54105b2468280ed1b
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-email-login-widget/index.ts	6606	0bc19b9aca5f9c32a68e994cdf780df610a41131eb63055e02
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-email-login-widget/styles.ts	781	9bea98a7fecf348c1358d5afa611adfc3b5837b55ce7e39b53
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-email-suffixes-widget/index.ts	1667	6aaddc9edfb9e2ff506897038139c2056e6a6a50d5260513a79
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-email-suffixes-widget/styles.ts	561	643871a609318db441de5ac01578fe1218130aa4cb0b630633
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-fund-input/index.ts	1366	b6240aecc7aff8b8640604559ad91b1c40440953e5ada0d283
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-header/index.ts	11463	e4692a927e3811ba51590462c8618701ac0393f0382a93eb7f
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-header/styles.ts	1687	c2e578af4dd27cc19c6f90366fd3d0167f42520318634e4e05
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-help-widget/index.ts	1575	035718baea76ab19ed61bd7273ae8d82a7e3529516f35a7d6c
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-input-address/index.ts	6040	3783796a17f8b439bb7a8d7703e3747d45790269f0043a4a7d
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-input-address/styles.ts	1714	84f8fa9ab90389e2c643dee6436506a65e5b6dd3e613e846a7
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-input-token/index.ts	4888	5fb147da8c05542e13f8cd2747d6021d5b064078cda4856d21
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-input-token/styles.ts	1075	0e64b6589a4db0f5d92bca7eb9c0d77e8de7a60368cf5dfb1c
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-legal-checkbox/index.ts	2772	289b6c58c9202cb435c4a41a42be6808f34eb1be2ba8587f98
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-legal-checkbox/styles.ts	334	e4ca38929a922af37aa80cf70907c1e2cc0268601a02474577

packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-legal-footer/index.ts	3119	515b2548ab914f7dafa0db3ca1c4e532d8e651d514486e5240
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-legal-footer/styles.ts	329	6953f146aa10588fa25defbee3aa1a65295683eb7234dec478
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-list-wallet/index.ts	4619	d16546c78e8aeb96fcb7af5a0c61e442bde38711dc63dc9224
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-list-wallet/styles.ts	93	97085089bd2c380b6e3bb330cee104f458ef482961c3d909818
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-mobile-download-links/index.ts	2718	6e8c053e80b320ef684d3653349bbcda41df1210633e0520b59
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-mobile-download-links/styles.ts	178	80e3debe1f71a54728a7f90db4e0a37c3d23921928f135fd2a
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-onramp-activity-item/index.ts	3130	c4db418978b1dbe0e62173ccd1e471d1a71210bc24726b2cfe9
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-onramp-activity-item/styles.ts	1317	e4be1b215343d4c5b1822a45d4f7b2140a7d6e8032693be525a
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-onramp-input/index.ts	3771	696a13e7fe7bc431a1ac56c69fdceded9a6420c1ad85040c90b
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-onramp-input/styles.ts	874	52080c2c09aaadd94df467a26a36c1b9219d6a5d9b3cbe47911
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-onramp-provider-item/index.ts	3016	5c769b24c6c06b0a35273d3a01c5eab0fc0e4d6df4bdaf67712
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-onramp-provider-item/styles.ts	1715	d98f9c8260e1dd0f96a0911aef18697675d278704b4d624abf0
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-onramp-providers-footer/index.ts	2141	499ca99bcc9950b0bea14170e2fcd781e887e603494479f4317
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-onramp-providers-footer/styles.ts	48	4adadffdb8232762efda435d0ee263249d7c531fa3b9267920
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-pay-header/index.ts	2135	c0bb859b6262e4b6d96c21b834322957cb71ae5a0638b5fd724
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-pay-header/styles.ts	379	26539014b6ca5d9c1531133e6884abfe2477c9be4d8b4e45f70
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-recent-emails-widget/index.ts	1357	a9eaa303e217eba346959ff8c74d4bc7d02f21eaf3bd129cd69
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-recent-emails-widget/styles.ts	429	65a90c90cb1724a1603d28db8c8a5431f915fc0faea0b731d71
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-router-container/index.ts	6767	12eafaf6163e7ce26b2fc385da827fd78e184e5ef63bf01f352
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-router-container/styles.ts	2922	734b20bbbcd66be4af9e54ba134230a342596d97dbab7cf8ec4
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-siwx-sign-message-thumbnails/index.ts	1798	ecf3ad915692dc32072cc2e9ad32ca02d1cf786a6e54e2884e1

packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-siwx-sign-message-thumbnails/styles.ts	226	67f504efb5dae35bce038de5e61bd1ce89e54378104304b4a6
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-snackbar/index.ts	2301	520e43a9f11032df58ae958b5c4f773c10cf77ceca03e232ba
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-snackbar/styles.ts	203	649edf4338a3ebd7a25ac06c0782dbf15841b0b8e263646c19
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-social-login-list/index.ts	3832	086b64fd318a1dc891c213609211777b8935cfbbd2a2667bcb
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-social-login-list/styles.ts	383	5ff73094185827a639f495685a5cb861b54105b2468280ed1b
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-social-login-widget/index.ts	7961	39783862c81ea95d0d8a525b1044b25f580fdfb53df99e624b
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-social-login-widget/styles.ts	319	6093fe2c4c900f7ccac5080915aed3ef47ba0b2b5905748f64
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-swap-details/index.ts	8421	7130e90ddff3967c65d2b9d3195cbb0f071079a48a7304df06
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-swap-details/styles.ts	1270	6d186bf9d6d5d2e36f4ecf293ab8455bba7a58ae065ab6bebc
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-swap-input-skeleton/index.ts	1629	855cc511b0bf07cc03744f02dbd2db993ff0219c9a2f41ca97
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-swap-input-skeleton/styles.ts	1211	b5fa22298290430566f1f9b96244cc240ad48a80e47f4f1a4d
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-swap-input/index.ts	6129	15039bdf17045a72ae63b2a2c6c51ea76d26dc59394c86287e
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-swap-input/styles.ts	2293	4bbdce291472e2bd23f3a0edcc7a7d09052922cc34603ba8dd
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-tooltip-trigger/index.ts	2638	669ae0d67e7002c156ecca6aa3908e8b602b712354b044de73
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-tooltip-trigger/styles.ts	100	38d8138daef378947e8662675908f1ab0180ff03be86273924
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-tooltip/index.ts	2173	4e72414659695b7ac85bd2eac03f25aefc4e4961031984b735
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-tooltip/styles.ts	2218	16638b23f57483dd801e08a20088cea7234cc3247a160b73d7
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-wallet-login-list/index.ts	987	5f4c480d33d1b14c13d2a9b24e761d02449382612233da1451
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-wallet-send-details/index.ts	2111	dedd79ec28e92db84127a78aaa55002cfe7589567900418f43
packages/scaffold-ui/src/partials/w3m-wallet-send-details/styles.ts	1479	b052e22898d34496bfd6c3ad08fe8848ce00fc4d568dc8e7c2
packages/scaffold-ui/src/utils/ConnectionUtil.ts	1180	1bd3c0842b461ca15f8c2c1de1a06b0c1db92e843b89a1558c
packages/scaffold-ui/src/utils/ConstantsUtil.ts	717	cf0ba6a3fa421513b4b3064559105f99d5559604c355c227af
packages/scaffold-ui/src/utils/HelpersUtil.ts	1504	81ca60e665bdec8ed5808389fda61b89c357073cfee954a704

packages/scaffold-ui/src/utils/w3m-connecting-widget/index.ts	7439	37633f5408e9006b566b6e6e550de17e45bcd80a78174fbf760
packages/scaffold-ui/src/utils/w3m-connecting-widget/styles.ts	1470	55112b6a1b1b3ecbfc510082357f4ac68191cc0264194ac3da
packages/scaffold-ui/src/utils/w3m-email-otp-widget/index.ts	5856	3795ae4eff85eea70bf563349b4a7745a384ec8fbbe36cb8894
packages/scaffold-ui/src/utils/w3m-email-otp-widget/styles.ts	171	c60b055408caa3ccc3673a568ea0b012f78a04f2b9e12ad6778
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-account-settings-view/index.ts	9398	20a4a17c61bb6527ce7bd695e740cd530485a1923ee49c4eb34
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-account-view/index.ts	1787	d8956f10a1f2e059cb96f0898aba861419d1860ad6bf63d1fe2
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-all-wallets-view/index.ts	2821	5033758bb437950960382c9934470d435b2cb52d7bf93a123f4
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-approve-transaction-view/index.ts	4783	e2e016dc2b8d2a0f0cd8a2f20f0d72d944cd7cc18754769af30
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-approve-transaction-view/styles.ts	240	7523b807ce2ecf4b6e1bbfe771c8e7d5e533eed5dfbf2edc061
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-buy-in-progress-view/index.ts	5271	1603798524219e3de12357f42d6b6f3683018b38502fc660b84
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-buy-in-progress-view/styles.ts	1672	8fa92eb81604c836b03eac0aaec784da3f96aede3bbdf71c00d
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-choose-account-name-view/index.ts	3250	1c15f5dc9bf121aa6a926f2125b1f599dcc943bf310743c1fc9
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-choose-account-name-view/styles.ts	101	fdf80c8e58cf8f236dc045278409779412eb8099b33edca58db
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-connect-socials-view/index.ts	2103	dcd07633391baa295d5fbeb7b2a2907e2ce2d1e7d132303e0f2
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-connect-socials-view/styles.ts	464	1f9727c706674c89092d02a86c55edc850ce0c881c7997ba7d8
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-connect-view/index.ts	13392	e701a3bd4617e2011d502b623438af4eb9bc654534dbcb98f63
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-connect-view/styles.ts	1057	e50601731493b6ba46e4d647b8b407e6cf8cc62a0ef786e2995
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-connect-wallets-view/index.ts	2119	e55c103f539e2766af12ef03a13430ac2375ff9c861813d43a7
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-connect-wallets-view/styles.ts	462	0aae7acdfc099c66687921ddb9fa3c1fa064d0d4a7015c081d5
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-connecting-external-view/index.ts	6847	53d477d162adab6a54597d70927b0e63d5dc8e914949c9de8b9

packages/scaffold-ui/src/views/w3m-connecting-farcaster-view/index.ts	9429	81747aa6eeec6fbbda163b9af12cf0166260c0c91fd61b91be
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-connecting-farcaster-view/styles.ts	1234	8283c2b0d41e60f07fcac49b05b873e22c0c9c124eddae61f1
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-connecting-multi-chain-view/index.ts	4016	67be34301ea3bd0231bfd2b79200eff9ec90a904e6cb1c2f06
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-connecting-multi-chain-view/styles.ts	102	00e32ea0e4f6e902fce128b71747d01a87e07356b7b2c8696c
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-connecting-social-view/index.ts	9126	425223402ba697201712fa244f65b9f38b5d16ec8cc1527c27
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-connecting-social-view/styles.ts	1254	5c6bbc806047fc93ab3d6c1e662f638c5fff297210e9f1d06a
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-connecting-wc-basic-view/index.ts	2592	51ea2539d9e744693fefd5d3bf4fb9e9abba95aad0a23d1715
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-connecting-wc-view/index.ts	9743	c1a44d97789fdfd168565dc3772c0a478ffef6112f0f2d2ed5
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-connecting-wc-view/styles.ts	260	1f8b95265de33981d3f895d2d305d356651bdc1376d613aae24
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-data-capture-otp-confirm-view/index.ts	1542	adc9901bd9e1e94acac1c1459a073b8c78ee5223b69f39544ea
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-data-capture-view/index.ts	8349	cc4dc7a73c88f48d5aa97f0676c629dcd772ae854d8c42a3ed
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-data-capture-view/styles.ts	1937	0145a90758e2bdeb2ceb2281e884adc78578c26d0152617646
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-deposit-from-exchange-select-asset-view/index.ts	4680	bb73713b1c75763f38c7fcf1d41088a56770c54be2747ee7e18
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-deposit-from-exchange-select-asset-view/styles.ts	341	945221fe42525676151a744d16860326b85b1534d24f872cb5a
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-deposit-from-exchange-view/index.ts	9329	3e72050c1852cd44d8998166ad4b359e5d3b392eb505aaef85
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-deposit-from-exchange-view/styles.ts	383	cabad02f234794c5464d02e23f7f0c9617c49a160c33283649
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-downloads-view/index.ts	3625	54d8588e86de079c5894817c07493e5d4a2b1e9207c94865ee
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-email-login-view/index.ts	2150	09098abbc1a6ec00d5e5b73c31806b49fcd091337cca937d32
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-email-verify-device-view/index.ts	3741	03766df3a1f45324c8a9e2f1800f6620b38c1aae5481426bbb
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-email-verify-device-view/styles.ts	176	6e73d6340e2b86280babe688c67bbb898a5ebedf06dbb02727

packages/scaffold-ui/src/views/w3m-email-verify-otp-view/index.ts	2550	e853140cd158340cfbd9f0aa36e1d1b4951362b06c15479be3
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-fund-wallet-view/index.ts	4954	c6ab9ce2a51f258f5af06752ec95d9dd1443c2b15f8d044116
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-get-wallet-view/index.ts	2271	21def426815e3492d8c298e8a7ed882e6468c28a570bbb3f0f
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-network-switch-view/index.ts	5988	80c3ae1a858903922bf85962cf907d52b5b6b975503354f057
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-network-switch-view/styles.ts	1232	c7bda55b69380dea4379b4df73920106fedc5d97625325311d
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-networks-view/index.ts	3879	ff4c4817826fd7ef6680a9433be9ee58b26e945bb5a1750df5
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-networks-view/styles.ts	169	d8a0fbcd59d5653ea7a6d06961d44bac83bea44fbf8cc6ec67
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-onramp-fiat-select-view/index.ts	3371	5af7b903a41f2eb7454c5ca6cf5caea9ce14d3465754e07ba68
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-onramp-fiat-select-view/styles.ts	441	5241d7c7e59ec75c5f387919324b593f397bb6374b87ee17fe
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-onramp-providers-view/index.ts	2680	e17d3e0ba980709a456cb05a04af2e605ceadd2ca50ba38214
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-onramp-tokens-select-view/index.ts	3496	fa8fe6537ba0b922c2da060790644f67a1d6c893faf33ab285
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-onramp-tokens-select-view/styles.ts	441	5241d7c7e59ec75c5f387919324b593f397bb6374b87ee17fe
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-profile-wallets-view/index.ts	26689	3db85086379f54c1cedd445b6c19075cf119b6c4b2947cf57f
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-profile-wallets-view/styles.ts	1787	93b2c5320636ec7a52fdbe9c3c2fcdccafe70a74755063f580
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-register-account-name-success-view/index.ts	2591	07d01f21a0131aa0db8b327e6291e3580c3379ef7459a5c6ad
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-register-account-name-success-view/styles.ts	101	fdf80c8e58cf8f236dc045278409779412eb8099b33edca58d
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-register-account-name-view/index.ts	7533	1add18537999c9bd8facb87fd6ec13ff24059d09aa2f450c2d
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-register-account-name-view/styles.ts	1203	245b416e165aa85c3b0c15eb7f367bc1b0cdd8bf668a523033
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-send-confirmed-view/index.ts	1638	7cd732480d74534c4d56a699d0304fb37c4d3eaa59cc9bc97b
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-send-confirmed-view/styles.ts	328	198ccdad8f90fc83627d92fdeb413440b79a0c802064a80709

packages/scaffold-ui/src/views/w3m-siwx-sign-message-view/index.ts	3249	068fa08a69695b5393609e8824b16174bad19fdd4e7e88c9cb
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-smart-account-settings-view/index.ts	4025	93786de9bed3b381254d16ce42f3b7f499c2c947e87a6c15cc
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-swap-preview-view/index.ts	8832	a2cb61aa21c60a85e3a8f174a922c20de51a20bedeb001eb79
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-swap-preview-view/styles.ts	3491	9ff9de1af895557698d442f7e077d7b073682fb0fdbb24e68e
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-swap-select-token-view/index.ts	10092	768a1f078674b6fca00b7c12b1118aa573815643772b7aeb4f
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-swap-select-token-view/styles.ts	2812	0822b2ea9f5917b0af6a49c4526beeb4fb389b0525c564fcd8
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-swap-view/index.ts	16202	10ea83b4105247253a15eefc42010e90c274af81f937459c53
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-swap-view/styles.ts	2497	89944e5d727d1528573d773d4dc2476f7b40120187d486ceb3
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-switch-active-chain-view/index.ts	3742	3e165ebdf4fd96a2d0eebf663162b0cb60b7dcab0370e2ec61
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-switch-active-chain-view/styles.ts	2065	65ebef4df2c43e456a303f5a002a86e2533cf6514d596e490e
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-transactions-view/index.ts	739	f48768d4b4f9d70d86d618259b59e60ce468325751b35f3097
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-transactions-view/styles.ts	254	1466fad93114922169054f676335fa73c0455ed6a77532c36a
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-unsupported-chain-view/index.ts	6347	445d91cb5012f4f610a467901aac5b9bf31e3de6d8d8b81412
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-unsupported-chain-view/styles.ts	230	b0eea0426b46c0e55b393823c7a8b96aadac8df50e2c87ea77
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-update-email-primary-otp-view/index.ts	1424	e1b1f08f405ffba2d5d06ff822a852b014f6192095d0563191
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-update-email-secondary-otp-view/index.ts	1512	c4070a02fbf6edb353aae483a7a08fd8a356f6f7e747e5ed25
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-update-email-wallet-view/index.ts	4076	c52cfe21bda0f8a6399cb7da0a9718bcf8f0d4ff7eb7a12584
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-update-email-wallet-view/styles.ts	165	0db41de94077130b544f2c06a8b42dc9517aff2c7aa0c72984
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-upgrade-wallet-view/index.ts	1254	ccae331ce64cb7fde339ae7d8a6aedef66cf596fafffe3cbad
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-usage-exceeded-view/index.ts	1818	1fc8aa1c3dfaea398cb3de113cbb3c386b83655665bf90102b
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-usage-exceeded-view/styles.ts	242	04063525bd43c43165c25eb9250c1eefb9cfc7a5efe1f75a50

packages/scaffold-ui/src/views/w3m-wallet-compatible-networks-view/index.ts	2684	4ff1940a139ecec9c857bcaf1a41f31686c155dabc247f652c
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-wallet-compatible-networks-view/styles.ts	230	b0eea0426b46c0e55b393823c7a8b96aadac8df50e2c87ea77
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-wallet-receive-view/index.ts	5561	6228ba9ad31c1be72e5b713a173227000c93826d6458485042
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-wallet-receive-view/styles.ts	283	47e464b29ae30ac4e2e65f8aceabf2954a6804a62f169e8acf
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-wallet-send-preview-view/index.ts	6992	7dfbdfaea9feac4103564eb01b1d60232fc15735615c70a2ef
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-wallet-send-preview-view/styles.ts	524	3d29c3232c6434b8f5dc10ef8de77c59ba762d48953336b9ea
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-wallet-send-select-token-view/index.ts	5619	295535a52b9080a88d9fc3a5abbc6ccf96319137847190f6d92
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-wallet-send-select-token-view/styles.ts	341	945221fe42525676151a744d16860326b85b1534d24f872cb5a
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-wallet-send-view/index.ts	9499	ac7987c3c0f4d812ac33de08009042ffb0b748171b699257879
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-wallet-send-view/styles.ts	669	2634abfa18053803809a0b7c761167618268d444161ea453d93
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-what-is-a-buy-view/index.ts	1529	8ffe0430aedf88017637e24e3bf1a30a410c4a3226e9f340e03
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-what-is-a-network-view/index.ts	1695	0d7ce0e138a3fe8186b198ecf1a88692845d6c28d2d3f9ba6fa
packages/scaffold-ui/src/views/w3m-what-is-a-wallet-view/index.ts	1904	0be1000c425875f4a1e1757d85c463185a3fbaf79eba084af57
packages/scaffold-ui/vitest.config.ts	157	3aa116fb8ed482e92643629c786d42ad2565e756f3f3213fb0f
packages/siwe/core/controller/SIWEController.ts	3510	df57fc4ff3082a292cc85ec6e372fcca5cf71ebed3641f38ed9
packages/siwe/core/helpers/index.ts	1161	e02eec6db9cd423d620713e11854d3b2cdd138869d055324404
packages/siwe/core/utils/ConstantsUtil.ts	63	7f886d456fd620250d60b8641aeff6b24ecfad9c566fa2dc411
packages/siwe/core/utils/TypeUtils.ts	1601	6dae179ee12c8590c90dcb396dc9d1b447e3a189de06dac95c9
packages/siwe/exports/index.ts	757	6eeb2a406117b2dec0608b2ac456073d8eb456cd694bacca8d9
packages/siwe/package.json	1512	10f5cfd45bf5705acbf3c43cb9452d5efb64cc6f140cadaed17
packages/siwe/scaffold/partials/w3m-connecting-siwe/index.ts	1703	0f521e9e20cf470f4fe51b93908c09c5133851eaf05eb471e3f
packages/siwe/scaffold/partials/w3m-connecting-siwe/styles.ts	202	8236c118b65f1585facfc329c95da8f01367d305ff77e5fda03
packages/siwe/scaffold/views/w3m-connecting-siwe-view/index.ts	5049	b734151cc18b4ce966d0dc459a94c43c2b008762315031e5041

packages/siwe/src/client.ts	2643	bb3c31ed1c0fa5fc4224c902d56b21eebf181ee88dd1d8c61c
packages/siwe/src/mapToSIWX.ts	6391	b6c56bc6579bfffa7000a4dc0188e3ecbdf071720431e81024
packages/siwe/vitest.config.ts	80	edaa4113ae35e9507b5f1538604b5cc4120506d5631421e506
packages/siwx/exports/index.ts	32	2b70c60d55197cc950a2858966ec5c6bc6f597cf9d3253527b
packages/siwx/exports/react.ts	445	b4c7aafdef07f57892a2a8ce271ebdafcba1334bbeb332006d
packages/siwx/exports/vue.ts	527	abde0c0061969c479f65e704988080b6665f2419468c499de2
packages/siwx/package.json	2111	a9d31b6b749551dc47b98544994143aadf0e70797de8ba3aba
packages/siwx/src/configs/DefaultSIWX.ts	1997	34e666a079f45d900cee89ddcc736df98bc022418c93c70e6b
packages/siwx/src/configs/ReownAuthenticationSIWX.ts	143	4807916f1187fc04310fc4050a0b76348c099ea6848a15a6a0
packages/siwx/src/configs/index.ts	78	a36fcfbd864c8ec5bcf2a602d5b1bc0d79c1b55b3c8fd1602c
packages/siwx/src/core/SIWXConfig.ts	5272	5f5a84a0f887ca73e8cb165e9d2b41a9bdf3a6914a7682f1c6
packages/siwx/src/core/SIWXMessenger.ts	4787	acded11000f129dd5d00a79f77fdf78918f13c829de9649b3d
packages/siwx/src/core/SIWXSigner.ts	119	154140d4d95dd29cf31d59be69f8741d1be8c30f46b594dfd9
packages/siwx/src/core/SIWXStorage.ts	1234	c0c2fff616085392d883572e7d8c8d670ac1323393a8a1a40c
packages/siwx/src/core/SIWXVerifier.ts	1012	9c0f45815879c5aec099952b890d59f7e140df46723c86eb8c
packages/siwx/src/core/index.ts	134	3c18e0b3ce04eb4fa619f836bc15761721dc2709c9f5ea9907
packages/siwx/src/index.ts	265	5c57d2fcf539f8f1fa701bb8b23c91f1b8df1dc04e16ae3e2b
packages/siwx/src/messengers/DefaultMessenger.ts	853	bdbdfa0a4ce2e263c92f14fe4c1585d106e00371aaabb3e61f
packages/siwx/src/messengers/InformalMessenger.ts	2940	e3045fa11da91c5e94629d93fc8cbcf9a2f9741037a86ed9c1
packages/siwx/src/messengers/index.ts	39	3e936192d8379bb89697cc0b9e69f7396f1fd12725f3f32932
packages/siwx/src/signers/DefaultSigner.ts	1502	a6d43655abfe66a445f945867340c76ad512f3c93ccfea4402
packages/siwx/src/storages/LocalStorage.ts	2264	94fb476ced2c79dedeb1d10f5656fb44ebbb4de466dcacdafd
packages/siwx/src/storages/index.ts	34	e1a487b505341bcf3cff571abc793679050660c401d0bd2197
packages/siwx/src/verifiers/BIP122Verifier.ts	636	5d77caa56b693d1ccb5e4bd8011af20ea014aec6d880083fed
packages/siwx/src/verifiers/EIP155Verifier.ts	1162	28c69c958ac66e8a227a14f92341a04775ef3ee95fed849371
packages/siwx/src/verifiers/SolanaVerifier.ts	846	532c35025492c29038752228974be550b5d8743d09af9e29a5
packages/siwx/src/verifiers/StellarVerifier.ts	1742	cf2adb6938c697a0bc2a06293eff873445a0b7f7c6d49d361f
packages/siwx/src/verifiers/TronVerifier.ts	3127	0edf7c9536ca7567e6050cb8722c652a27b007dfedb242c587
packages/siwx/src/verifiers/index.ts	179	9c7480c63c5c500ed86da6a4bcc5e90a2975deea14d2fc8ed9
packages/siwx/vitest.config.ts	124	2280afba9da86c8cb1ee00b9ea75075c157f99f0635febfdf8
packages/ui/exports/index.ts	616	4f37444c00975b354a7d05c9899473720e179d653bec07d06a
packages/ui/exports/jsx.ts	44	dc6d0c993a5db14706a26dbf0cfa36d4e6748251ba818cb852
packages/ui/exports/wui-account-button.ts	62	a05d996421ae4acaa5e1c756a9696c04993e354da974cfe74e

packages/ui/exports/wui-account-name-suggestion-item.ts	76	3a2057e3da445e45c9bec3e726b8dac7a14524f3a01d82db39
packages/ui/exports/wui-active-profile-wallet-item.ts	74	54da69ac2a71acddfc584fbe2e6ce9e3586920ed3fce9c859c
packages/ui/exports/wui-alertbar.ts	56	ce32417a87872e22d00d7b04623e509a8804c9d415971769f2
packages/ui/exports/wui-all-wallets-image.ts	65	89772adf5adc8a616f9cf5d54164320dda349e6d1f95f2c350
packages/ui/exports/wui-avatar.ts	54	f75519eb3391bf436a291721ffac727fd25b0b8497ae1eff7e
packages/ui/exports/wui-balance.ts	55	6393ad7b983e81bb5260cb78dbd33b25f3f1e702f31d24062f
packages/ui/exports/wui-banner.ts	54	22db8ac74edb37fcdfb12c2cb6f36bd07b443c0c12dda13602
packages/ui/exports/wui-button.ts	54	8af952e1b6a6bafad78d41ea5e67e10d5678da895f8a024ede
packages/ui/exports/wui-card-select-loader.ts	66	a81497465c0995613b1f55ceca2fc5856bb6f9851a9aae219f
packages/ui/exports/wui-card-select.ts	59	e8a8023499458d8ce1509246001c5bc66f0630b8ab7c559d37
packages/ui/exports/wui-card.ts	52	5d5304e0245b017195e1e220bb48489a8fd71cbd4434919a70
packages/ui/exports/wui-certified-switch.ts	64	ffbdebafc0e8fdbc6e4840f1732faadddcc1b2c1f4a1467dc9
packages/ui/exports/wui-checkbox.ts	56	a5847e3b4dc20ad8320d7f536651eadc72935ac44287907693
packages/ui/exports/wui-chip-button.ts	59	cbd63dad6e22796aeea5cf2a50e6c519049300918861c1ea31
packages/ui/exports/wui-compatible-network.ts	66	ad597edd3bdd305bd0be4925885fc72a4d8cf34de99053b1bd
packages/ui/exports/wui-connect-button.ts	62	af5e409064404e37d951939c84a7b131c5c983d0df31ba6c39
packages/ui/exports/wui-cta-button.ts	58	51b2133f99ed3e64e9b706f8d30477a19062dd5ac235aefd48
packages/ui/exports/wui-details-group-item.ts	66	064e9cb0a0864f7e41d3c71d7f3a6d796d0efa1aeadb5f8565
packages/ui/exports/wui-details-group.ts	61	f34ec3a09cc9258f4ec4d55160898389e4c5f36a244d2a1195
packages/ui/exports/wui-email-input.ts	59	0dfe21fb848481bde148a47475e1635b5f77c4cd551cb11105
packages/ui/exports/wui-ens-input.ts	57	5be2e1712d7d8687167e378055a54f4c9a1c154944318b1fd4
packages/ui/exports/wui-flex.ts	48	77db34ad4949a6f06377b0e766716b1da5772aa3d88a0508ae
packages/ui/exports/wui-grid.ts	48	dd618962b80b8031e56c6c16a426c338cb1309f53388fa51ea
packages/ui/exports/wui-icon-box.ts	56	08adb07e29c8f0c04ef70dcf93cb859bccf6cb4ad9da77013d
packages/ui/exports/wui-icon-button.ts	59	ae18b2eb29d3dc0b03226468b0224fbffc988454c115a3ebd1
packages/ui/exports/wui-icon-link.ts	57	ce1e7a4f1e623e7958afa97ffdcd6561209d9f6b32d02605e3
packages/ui/exports/wui-icon.ts	52	cfb1c88da65e60c1056f35ef85a0e67b3ee4cc4780d3d7f8bb
packages/ui/exports/wui-image.ts	53	13ab882d93cbfdd7d81608d1c8add0370554d3616894b26138
packages/ui/exports/wui-inactive-profile-wallet-item.ts	76	c68c9c40205376809a8b1dbb620ab4e7eea08e2a4edb71b6a6
packages/ui/exports/wui-input-amount.ts	60	92fa6814f9805ca4feb890e197c537d0a36ea32f5b3ee48210
packages/ui/exports/wui-input-numeric.ts	61	85d61c425b92964cca0e5ee636e7591255a4783d46b63ebca7
packages/ui/exports/wui-input-text.ts	58	1a3100334cce8e8e8ce80ccd46dc124c5942864f736735a7a8

packages/ui/exports/wui-link.ts	52	71f698171d6f0a4f8a581317be2ec8d1bf7058b006b4c70f45
packages/ui/exports/wui-list-accordion.ts	62	4b2f1835a9932fe57391dc43a9ee0a3a122a8fd64f6e7b8da98
packages/ui/exports/wui-list-account.ts	60	46e679e31fa956c0a53a539668d2712ea6913ffc99816315ab0
packages/ui/exports/wui-list-button.ts	59	098ab32b1811a57ac954afb595149a0f27c337dac64b314bd7a
packages/ui/exports/wui-list-content.ts	60	4daeea1bf5f16047cc5c4c2d22601e8456cea2b27e74c74352
packages/ui/exports/wui-list-description.ts	64	eabc982c33d1c79b0d911d4cb1ae92626ad700e0fd498488fda
packages/ui/exports/wui-list-item.ts	57	850f2622a63b04e03ebed71dd9ec389c18898bba66b470e57f5
packages/ui/exports/wui-list-network.ts	60	63aa5154be7b6de49fba776f5d6492b088c2047b7c94701b63e
packages/ui/exports/wui-list-social.ts	59	7bd4bb2b7d516366bb2fee8afdaadd9b029951b8299240ad77a
packages/ui/exports/wui-list-token.ts	58	6e38b1d619411668ffff2428943de2a736bf22ed4bb5d8c589
packages/ui/exports/wui-list-wallet.ts	59	4619474fe1c3dde7ec2be71975494255907a896a06a0e1b016
packages/ui/exports/wui-loading-hexagon.ts	63	8bc90fccb94c63391f2411980bc30cdc5b8f61197601a64f26a
packages/ui/exports/wui-loading-spinner.ts	63	e32044434684a4bb519d0d7fdec7446d651a60280854356a2c2
packages/ui/exports/wui-loading-thumbnail.ts	65	bc5f53f1bf64e36e7a56d491581d5186de814ab270e47e4102a
packages/ui/exports/wui-logo-select.ts	59	d9692fc4cd04c55a639a07caf3c2865f02a6d8ff715e3e79c01
packages/ui/exports/wui-logo.ts	52	01624f0ffdf0ee52248c70bc1a7bf0c8069a369e69e582eb0cb
packages/ui/exports/wui-network-button.ts	62	ab2e4683787064592b0a801c1bfd45897306c6b592a6aded05f
packages/ui/exports/wui-network-image.ts	61	0623ed513fd9e9578d837ff99cdeaa649c54f12ae13e066334
packages/ui/exports/wui-network-switch.ts	62	872ef4a1896874cabb37c9041ac4c2c902853fe8605ec0b7d80
packages/ui/exports/wui-notice-card.ts	59	16b18343303a94708f562bede90553e4c33007a7aec226dfc22
packages/ui/exports/wui-otp.ts	51	4cd818afa3508cbb250e10b2130f88600998b8e149a238618bc
packages/ui/exports/wui-preview-item.ts	60	417834e6769f45449e7037c047d5830f326579055dc261a9a71
packages/ui/exports/wui-profile-button.ts	62	bb0a6da3f900107df428fafca6c05f673df3550502f45f97ef1
packages/ui/exports/wui-promo.ts	53	b8d0e947ed1b71866baa3c0571627c226519befab9f0b58a6c6
packages/ui/exports/wui-pulse.ts	53	1354f76f1b2ecf086e8d0352ad79494a079c5c31383f60a893a
packages/ui/exports/wui-qr-code.ts	55	b80ea8348b3760580ef0211f8a269c63db39216d04e39a5ad33
packages/ui/exports/wui-search-bar.ts	58	2b44f965e45d03455e9a7e67b3fbc5f05442cd71b2a0769b788
packages/ui/exports/wui-select.ts	54	df45ac46d91f898263b5de0c36f51e5da0c87625a850c6e1e2f
packages/ui/exports/wui-semantic-chip.ts	61	cbb4b989f243dd19e7d6c66647e656ec858cd12b0c15f88bc72
packages/ui/exports/wui-separator.ts	53	f8b69922fcaaa343c59a44a74c30869dd7f08bb08ab7bcd40e7
packages/ui/exports/wui-shimmer.ts	55	087e2d19b9936518d3575ddc10335271c7f33009c5b93dd425b
packages/ui/exports/wui-snackbar.ts	56	92e97618cd8094212f095daefaee8088a7dd5865e63111ca082
packages/ui/exports/wui-tab-item.ts	56	4e1ff8270e3252fe705c4156008ef17421700f4b0d7bb2f8087

packages/ui/exports/wui-tabs.ts	52	68ca4a56ba85f7a2108e34b2de5cdd8aeaf6a31536d42788f8
packages/ui/exports/wui-tag.ts	51	1c48cf398fc34edeaaebb1333bf252bc1dd6a363a60e2b1a1c
packages/ui/exports/wui-text.ts	52	556757daf17b3966a678226971ce6601f3372268630f18f784
packages/ui/exports/wui-toast-message.ts	61	70fe4624c765a1891c1c026d543a78bfe4ff795bb48c7d0b4c
packages/ui/exports/wui-toggle.ts	54	843c567c36a58fd52551454f8928480bd6b4cf40567271d814
packages/ui/exports/wui-token-button.ts	60	69b4a33df7f6f344ec4321cbd86b24d7001b075e602c1aa4e94
packages/ui/exports/wui-token-list-item-loader.ts	70	1fce49a4a87861044ed841e620c365d2794959bfaba4e426a04
packages/ui/exports/wui-token-list-item.ts	63	956a72764f13b59bb15648cde3441ba66e24f8ccb453ca8fb37
packages/ui/exports/wui-tooltip.ts	55	d758ee7bb27cac33d9c07759f33a0543b7af9d37729e0ce045a
packages/ui/exports/wui-transaction-list-item-loader.ts	76	4246c0541aefa5d063013d9ef625fa73a63aa355b4c2d106a50
packages/ui/exports/wui-transaction-list-item.ts	69	9cf567db022096b0744d5093cc017962d283a18a4da0fc55c40
packages/ui/exports/wui-transaction-thumbnail.ts	69	f72b2d651dff5ac4127a87af13d1ef94236e32d9e88467b1da
packages/ui/exports/wui-transaction-visual.ts	66	a94ffc6f22e5f1b014447c1d9fb5ea2508e2fcda4e51017e883
packages/ui/exports/wui-ux-by-reown.ts	59	631cab44924a2cea42ae4b21714ded6a2c5212b92111ff22e41
packages/ui/exports/wui-visual-thumbnail.ts	64	af6f817e3cf3e6c57a0e2010b735b528f4735b2bb02374804fe
packages/ui/exports/wui-visual.ts	54	322d0223609f8905ef3c8079380db9f16d4ba07ed0bfb4d7bb1
packages/ui/exports/wui-wallet-button.ts	61	a599f7c6c6b2be144129d65c371c5423185c53be1112a8920fe
packages/ui/exports/wui-wallet-image.ts	60	80bf36f69a9034229c2dfd2cc888c4db890b67f8481cf79c980
packages/ui/exports/wui-wallet-switch.ts	61	026f2988c1a7c96de815358aa62d34acda6cf272800bf69bc8a
packages/ui/package.json	20022	ee1cda7c5475018b5f5f8c4573ddcd830a585f30669b323d360
packages/ui/src/assets/svg/app-store.ts	3117	1bf6b05c5fc0d88e3e78ec1a60ae61c5e156da08525f2f58505
packages/ui/src/assets/svg/apple.ts	883	26272325458d610aaa3d356fcbd95afbb6b00a0a8adc16da5bb
packages/ui/src/assets/svg/bitcoin.ts	938	7eadf66ce8d1d1bcddd668660a2dc6fc411ccadb04599e85f7e
packages/ui/src/assets/svg/checkmark.ts	994	86350c0b2cdbbdebd3241586b60a193ae34fddd99275f6fd283
packages/ui/src/assets/svg/chrome-store.ts	3082	1d9424a3a2281a9f2ec84bca4e24951e914f614347d28a6179f
packages/ui/src/assets/svg/coins.ts	1182	65d317906ec3e7b747049323f1042e9070556718687b5b0d3fc
packages/ui/src/assets/svg/cursor-transparent.ts	553	7954f5ef243f6c87f780de4bdfa3fa02fc0f33cb03bd2e35e61
packages/ui/src/assets/svg/cursor.ts	183	a0ba318ce440b24c7b463a2544fdcab68db827bab5bd3625b99
packages/ui/src/assets/svg/discord.ts	1225	277f2f6036005f846a09b3c4016614797cf6909aeb0b9b7e57e
packages/ui/src/assets/svg/dollar.ts	7151	b1724f27d89b4b552d305aea84f62d37fc076a713ba72aeadb5
packages/ui/src/assets/svg/download.ts	1078	e3b033cab33d951b16f7b19464a46f9ac618d0b5d7e71b64c37
packages/ui/src/assets/svg/ethereum.ts	493	f798310722a71ba4c41916b03ab37be06d4de4c78f3093f62d1
packages/ui/src/assets/svg/etherscan.ts	628	0a4fcbde16bdd35fd18cf3397c4dffe40f3e23b9edc6c1e9a45

packages/ui/src/assets/svg/facebook.ts	1158	f1ff4300ce033177b3d64a17a01bba8dc66c81048569d1ce0e
packages/ui/src/assets/svg/farcaster.ts	940	6b61613d9c1c7d53b22f1e019b9c72f989ef78dbd8316fed2c
packages/ui/src/assets/svg/github.ts	1054	3e71dd6b776817dde01064da783d5e216a3a1f38b66312bf39
packages/ui/src/assets/svg/google.ts	736	8a2fc4db8c87e50e743283edf07ddf2522606ca5f388e21ffa
packages/ui/src/assets/svg/info.ts	1681	09ce4adcadcec924cce137c4c4e79ec6e7ed8cc6052d9caf46
packages/ui/src/assets/svg/networkLg.ts	491	b81dff0b5398b39117a9a2104b00048b199890cd63535aba3d
packages/ui/src/assets/svg/networkMd.ts	492	d107660a954677b54cfb13a7c6d60c3a430115589ef00c1845
packages/ui/src/assets/svg/networkSm.ts	342	d942526c700e1e0b87e57f97fe01890e56884bcbb769d083f5
packages/ui/src/assets/svg/paper-plane-titl.ts	1306	63b56a41488505dbc4df042fb4ceff5fd8572fa1cf43cbfeb2
packages/ui/src/assets/svg/play-store.ts	1222	a3d257f5e08df32aff7d81eab1e9c6aae13754a032a1f8bfb2
packages/ui/src/assets/svg/reown-logo.ts	2867	32bf46e756cf2a00435ac5f3c824cfa192f5378d88c745f7ce
packages/ui/src/assets/svg/solana.ts	771	c94a9f9c60ec523188a234824c2a72a1299b4357638e65f9b4
packages/ui/src/assets/svg/swap-input-mask-bottom.ts	4629	1a1fc413e4c5f676450af1d9d7289d09068c2a20ff554991f5
packages/ui/src/assets/svg/swap-input-mask-top.ts	4599	f74ce70c505fdd9f061dc8c30abcd6355a65e1e8d07c247a33
packages/ui/src/assets/svg/telegram.ts	1376	11ab034628d9311e494bc62b99b66d855e051fd8872489bf7c
packages/ui/src/assets/svg/ton.ts	633	773d2d3c6c73a1baebc8f0ea8601d879e4dd209075c2ef8e53
packages/ui/src/assets/svg/tron.ts	652	299ea3a31df709eff85aeeb571f627e0a83945dbe633399579
packages/ui/src/assets/svg/twitch.ts	823	57e5898aae721a288731130f6cbae553441087e36c5a5f1bac
packages/ui/src/assets/svg/twitterIcon.ts	508	abdcc66abb5d74201cc1c3a7f036a2995df80671ba39bd9c60
packages/ui/src/assets/svg/user.ts	1974	57866af947f5228bc9e1f498550c98180350615e66c07048f8
packages/ui/src/assets/svg/walletconnect.ts	3877	21d90ac16f0cca8057ba5ab02807c4ad26aa08ceb6a9285706
packages/ui/src/assets/svg/x-mark.ts	719	bcb8383c494e71247b4f62174244a5afc2e0e8e8a27d9c8e68
packages/ui/src/assets/svg/x.ts	493	933ac30194624df5094f270471ef3c736d813fd2adbed38340
packages/ui/src/assets/visual/bitcoin.ts	1900	1160bd2ef2bf8aed4a28d27589e494bb663b1696480cd8e1a6
packages/ui/src/assets/visual/browser.ts	1339	47a0eaab7732f27ddd5c50f48f4bd63aacc736a4ae6cf23f60
packages/ui/src/assets/visual/dao.ts	3778	bccfa2f4692c48c101cf862b21c43145e87900baacc148671a
packages/ui/src/assets/visual/defi.ts	2615	1cb6dc5e4472bdd5ea2e103e1525d4c54c32c8e1d0d1dd1b21
packages/ui/src/assets/visual/defiAlt.ts	1629	90b4f615717ef562b36535bf81864e0f48d4d3e5caf158b638
packages/ui/src/assets/visual/eth.ts	1435	6a7675dc95201b3facc2a2fcade7a735701fa9bbf0680f5a8d
packages/ui/src/assets/visual/google.ts	2161	386cc9daed2e116b5c4be77af5fc4628460ca79d3e607fffcc
packages/ui/src/assets/visual/layers.ts	1914	21ac9d901fad88026512f203ce6070b6b12c56e1c99632ed90
packages/ui/src/assets/visual/lightbulb.ts	4256	c212d838539c29832f82a8b822ed305067761de84386812458
packages/ui/src/assets/visual/lock.ts	1787	259492c51594feeb269d57218bf81eb62720d4f3aeb79b11f8

packages/ui/src/assets/visual/login.ts	1922	36697485cd50dc7b77528d977e081136672b62349c3617eb028
packages/ui/src/assets/visual/meld.ts	1952	bdf041ec2d6f853f0119539cfc4334b499e55ed61bb2f2b6d3
packages/ui/src/assets/visual/network.ts	1037	f3216ab78b267e5792caec355f8ca09fbaa85ab445b6a9fb209
packages/ui/src/assets/visual/nft.ts	1391	8c120514da55da62f3d1ec9c3b916cb5acc7e13dd3bb718fdc5
packages/ui/src/assets/visual/noun.ts	633	894aacf6aaab242daf25984a048c87c8281d603ac429b3a484
packages/ui/src/assets/visual/onramp-card.ts	3369	ef5982945ed81e14c41a0fd903433b31ba6df6d507eb75c69c
packages/ui/src/assets/visual/pencil.ts	3468	c368af5c90ccfcef76502fe012d8d9f57d94ea36fe0a09a93b
packages/ui/src/assets/visual/profile.ts	1552	7125dba2fa1b8534188f8cab02f8724882e42f9c0bb9cf36a2
packages/ui/src/assets/visual/solana.ts	1400	6bedb5417a0e739b086a756f186e337e4354dd521ef5083a3e
packages/ui/src/assets/visual/system.ts	6376	889d5db2fbfe11bfa037d05f5580aeab5b34db6c86d69ad72a
packages/ui/src/components/wui-card/index.ts	533	ecd4c4aee6c37d63d0757cfaca8b37a82dfc42dbeff51a307b
packages/ui/src/components/wui-card/styles.ts	290	cd7056310cc6855e1cfb07e4bcfafc512ab4b5ba3cafd736473
packages/ui/src/components/wui-divider/index.ts	946	7ea21982f895e7df8cca93d72ffcfbb8e901c7d3196f8f9e510
packages/ui/src/components/wui-divider/styles.ts	494	8f8da128b08ead1b14d994d1d836095d48c5f6c507fd6977b4a
packages/ui/src/components/wui-icon/index.ts	12117	aa6d2aa907bd6b2659edb1126a0ce4bfc616b39c7ed66fda2b0
packages/ui/src/components/wui-icon/styles.ts	331	54a161417df5d13f0a709e3122f2b76d5c81f8cf3920c2ce007
packages/ui/src/components/wui-image/index.ts	2427	c06be16beda7fd332b1b4e7ada70499fc1dd2efac20b5297807
packages/ui/src/components/wui-image/styles.ts	1255	4635a9d7431a74e7fdd314a7d68b35c267b7b5ef4c1830b75d8
packages/ui/src/components/wui-loading-hexagon/index.ts	1378	efbd4703d4fafca26164e295cdadf69fee2dfdaffc4755edcfe
packages/ui/src/components/wui-loading-hexagon/styles.ts	520	ca21b9fedd4ed71c883ee507808f20400df2a141f01b79a7481
packages/ui/src/components/wui-loading-spinner/index.ts	4599	875f499940d274e5e8565003e6707da8c6d39e0b40af75dccd1
packages/ui/src/components/wui-loading-spinner/styles.ts	685	4207b5ca338fd8198483d0dc94e06410c0aacc604db47ec5cb1
packages/ui/src/components/wui-loading-thumbnail/index.ts	1380	00a60bc170a5db3a0cfcbeb63f5d5cd2225574a096ed646dcf2
packages/ui/src/components/wui-loading-thumbnail/styles.ts	437	0f87f2355c7ce0e9aa444a3f7d2da2b1cb06da33e3b3009131b
packages/ui/src/components/wui-shimmer/index.ts	1009	dba25c9abc5e0435051340d22ea5e66d94d1e5f4f6688a6d1ba
packages/ui/src/components/wui-shimmer/styles.ts	714	7038bed776817c01ed6f2bdfa307a98800697bbce3d6918e0f3
packages/ui/src/components/wui-text/index.ts	2070	4dc126f4456224b9e18131cebfa0b800f9af536883bbd18f1bb
packages/ui/src/components/wui-text/styles.ts	11548	dac50cc69d32b906de004ac5ce3680d1a0689e78748240db0ee
packages/ui/src/components/wui-visual/index.ts	2691	122b4d03f5aa00dfa523c0634b59926ddb3451a23f14037465f

packages/ui/src/components/wui-visual/styles.ts	198	1a5d0af68a2eaa1d690db39dde45e90cd628c472e887a0a504a
packages/ui/src/composites/wui-account-button/index.ts	3332	24f9d192410c219a6b2b5ce211c0b98bc55e79630d302dd93e3
packages/ui/src/composites/wui-account-button/styles.ts	2333	de1d13c74ff3c2b0664f60133bbee89e5f875132d5ab87fbb14
packages/ui/src/composites/wui-account-name-suggestion-item/index.ts	1675	c57671be819c02a9af805b644cc8b71e6792cc62f8ceaefa4a4
packages/ui/src/composites/wui-account-name-suggestion-item/styles.ts	1012	2858278625121a075c699e1a8529e46809ca7b49167afb3cd15
packages/ui/src/composites/wui-active-profile-wallet-item/index.ts	7214	470c85328f7746af55e45229e2adb3a76b73d4568e3759d0be7
packages/ui/src/composites/wui-active-profile-wallet-item/styles.ts	885	1066957cba1525cc532141a8b253d97f507999d2313eac56438
packages/ui/src/composites/wui-alertbar/index.ts	2177	1e46d1af2d69c0d2bdf609290f3530ecab20c6c4554a4b1ca8a
packages/ui/src/composites/wui-alertbar/styles.ts	1914	74fa667d74df19ce7ab312de5593b9fc7601bb554a7d357c3ac
packages/ui/src/composites/wui-all-wallets-image/index.ts	1488	c68548bbec792213868c3da705b5c0fafde1d4048b3d2e6391c
packages/ui/src/composites/wui-all-wallets-image/styles.ts	579	ec012cd149c7a493f3bcceebb694223f814563dd4aa1debc8d3
packages/ui/src/composites/wui-avatar/index.ts	1907	c364be88aa12e2f869803695f00d48feb1ea059a1c084cfac20
packages/ui/src/composites/wui-avatar/styles.ts	1151	38bcb7c9c48f0c568f806438d03bde4b39edab16a8ed0889e1f
packages/ui/src/composites/wui-balance/index.ts	773	a42256c07f3fe2bc5ab6fc56044f170b20c0a968cc8b1ae6c22
packages/ui/src/composites/wui-balance/styles.ts	385	e2e46f972bb780501d8461c03080a460ecfc16459e16a0ea5d5
packages/ui/src/composites/wui-banner/index.ts	1209	44e1d865500b2b8d736d6b5aee563e88970915391d4c9cc07cf
packages/ui/src/composites/wui-banner/styles.ts	1587	d35467a3c8560fcf087b543422a52e0f5f7e873517e11f6186e
packages/ui/src/composites/wui-button/index.ts	2395	3296d3a431b77c0aad037ca1366f3fb8e87f6f858071fb98fb9
packages/ui/src/composites/wui-button/styles.ts	4398	a44bc44798745bef6b7d52d77d5eef0a01eade2176ac412108
packages/ui/src/composites/wui-card-select-loader/index.ts	1303	e2a896c9cc5087e4065a8bf06df5885cb56f109efe70202489b
packages/ui/src/composites/wui-card-select-loader/styles.ts	849	25e4be1c004d07aedec03e04c3f391f1d4c92ab226f0500562
packages/ui/src/composites/wui-card-select/index.ts	1949	6cfdd6895c8c85f6a0768b4a7f5304c6031bcdc703997eea2d9
packages/ui/src/composites/wui-card-select/styles.ts	1036	2992d8308bf525ec965f4e582aad50df3722ccb730fe50ae00
packages/ui/src/composites/wui-certified-switch/index.ts	1480	7fc747a3aea4bf5882694d8f370cc0136edaa0719a98580b3d7
packages/ui/src/composites/wui-certified-switch/styles.ts	802	71908bdeb0417abdd5b2e4b6c142e6ac1e3d02a5abe5cd7082
packages/ui/src/composites/wui-checkbox/index.ts	2150	32c2084d4551ab3f93ea38823dfb8dbbbc91357f2e80189dc04
packages/ui/src/composites/wui-checkbox/styles.ts	3160	0d5153239f73fbc92e1d8b929e80283b6ac29b1b722b5d3c52

packages/ui/src/composites/wui-chip-button/index.ts	2015	e1593a782bf33b85030c7561e5ac9e33c9a40508345d6e5205
packages/ui/src/composites/wui-chip-button/styles.ts	2803	594a4cec2ef58c8e46131b014ebb1205e58e9fac58e3f3d0a82
packages/ui/src/composites/wui-compatible-network/index.ts	1624	f160d1e1cec3c6ac919cca735d6c1e7dc506ca9ff022a62acb
packages/ui/src/composites/wui-compatible-network/styles.ts	1614	add83cdd3a4a5c6809f00b1c3816acde275110c8030d275c7c2
packages/ui/src/composites/wui-connect-button/index.ts	2001	b1a37bff355bb8234e8c4a4ae1ffa237ebfc421f43c25f545d8
packages/ui/src/composites/wui-connect-button/styles.ts	1440	6caebec0371f394e686c115a22bc6c9ff11b70f2b6765ef8c59
packages/ui/src/composites/wui-cta-button/index.ts	1349	e4210ca7eb6c03e6f1dcd7e9f5de01c3e9be296b706d010b3a1
packages/ui/src/composites/wui-cta-button/styles.ts	795	3b64688046bd518e3b85fbbe4ff0e38dd8fc78aa0b11019111
packages/ui/src/composites/wui-details-group-item/index.ts	1105	312b4369946612636ba05aa824f7d79a3f839c4cf568df067c
packages/ui/src/composites/wui-details-group-item/styles.ts	253	50045db87728be8be758634caebcb0a754a1d23c6ce17d6dc5
packages/ui/src/composites/wui-details-group/index.ts	768	dd052d618f0bb84f940400e50a53076de6f748d44c3c149339
packages/ui/src/composites/wui-details-group/styles.ts	463	bc435dbdc6fc2c88466e5085ea6f2d500750610955d2c445ab
packages/ui/src/composites/wui-domain-chip/index.ts	1836	6c701c5ad28eff14a51941b1973eaeae1d5d4badacd7112905
packages/ui/src/composites/wui-domain-chip/styles.ts	2557	7cc78b806257e59b4ff1e49121e2585ca2bf51e88a8045cb7c
packages/ui/src/composites/wui-email-input/index.ts	1566	3dcf1f7bbba99e005735f61d8cb5de949a235e4d76a3662473
packages/ui/src/composites/wui-email-input/styles.ts	131	3b1b4e0dec032b02a555d369e9c8f3247a4c6548aa55d05713
packages/ui/src/composites/wui-ens-input/index.ts	1392	2ec222c1d5253b251a82c7e1a4bc16d32aeaa3a5df57acc2b0
packages/ui/src/composites/wui-ens-input/styles.ts	566	98747b69ebf02c574bcbe2dc8919753461ff5f97f82793dab7
packages/ui/src/composites/wui-icon-box/index.ts	1348	5ee1bca431aeafc622a3175692c03d7daf1514aff3672672298
packages/ui/src/composites/wui-icon-box/styles.ts	2174	535b7b47634146e5ead2c37f2450773ab602521bf968be66d35
packages/ui/src/composites/wui-icon-button/index.ts	1554	66e56cd44f7ce6c82d0f8440a6f691a57431e4ca2c9f8c3854
packages/ui/src/composites/wui-icon-button/styles.ts	3014	bc5711f9f564630fe1f4711f87a9e825d85245ecef4582bcee
packages/ui/src/composites/wui-icon-link/index.ts	1489	f524d0c3a7feb143fc9b547087e4a380fdc86c3673b62db252
packages/ui/src/composites/wui-icon-link/styles.ts	1695	eb40806b13db5a3cf43e1a8ce6f38d3ea76524c990edff1bb30
packages/ui/src/composites/wui-inactive-profile-wallet-item/index.ts	4417	21f7e8adbab1704ebc41fbf1d03c25098d8c49ae66e94857dd4
packages/ui/src/composites/wui-inactive-profile-wallet-item/styles.ts	679	0c839e3b81522db2a595eb8d16342feeca83dcfde22626dee49
packages/ui/src/composites/wui-input-amount/index.ts	3543	3b851786eb2c6984d6c4682d4f80c7b65dae1f2a19b05b8d0e1
packages/ui/src/composites/wui-input-amount/styles.ts	1637	5004238b8c280a028f919eb061b3a4ea328825886533b9ddabc
packages/ui/src/composites/wui-input-numeric/index.ts	951	a9fbc6d600888eb7dca1ab285740257e8c586f999a1549db15c

packages/ui/src/composites/wui-input-numeric/styles.ts	1734	2171cce3f50e922da33f6df3ad4bae462495a1a31c16c6a9fe
packages/ui/src/composites/wui-input-text/index.ts	3684	ea654c118e0b4ce881dc5caf1767e52b59221148c86e82faec
packages/ui/src/composites/wui-input-text/styles.ts	3733	1b02ddcdfe2f44ec5a96fbed39936b687223950a080cdb9d53
packages/ui/src/composites/wui-link/index.ts	1850	6ac3718230aa850c9bcc536f2b7505265636d4891b137c455b
packages/ui/src/composites/wui-link/styles.ts	1864	87b6ca5d0ae2d9e5b6b662ed6aeef5faf3411c2cfc8e542f81
packages/ui/src/composites/wui-list-accordion/index.ts	3919	3e6f0f10838f20e23b566ee6ce4520b5867f6cfc3b0a486f6d
packages/ui/src/composites/wui-list-accordion/styles.ts	1332	cb3e2f1cd2e0fc3706a31013f1fd7de152900e973b9092c9cf
packages/ui/src/composites/wui-list-account/index.ts	4623	3ee715c0af32f2906b340710cf974bb85b9f613f0d9c221257
packages/ui/src/composites/wui-list-account/styles.ts	1234	fbbb0541ab290541e7168664d097cce3231a12c8509dffe8fe
packages/ui/src/composites/wui-list-button/index.ts	1463	826a52611ee612c23562dad6bd7ec637b1cb7075f6dcd1696c
packages/ui/src/composites/wui-list-button/styles.ts	833	917d1f3a0f537cd6788d1e7d80f98e35b6c33c2a9fe277f029
packages/ui/src/composites/wui-list-content/index.ts	1659	d95d1413da3ae9cf3ee46e0b4ed13ba457d4a3db7c6e6741b3
packages/ui/src/composites/wui-list-content/styles.ts	505	db15b8a386d0c3ea8f0bc3ae9079f8007d53de4972a792eab9
packages/ui/src/composites/wui-list-description/index.ts	2034	85a843e91ee0190020f32d7a374b52f1df6fc3729b475c338a
packages/ui/src/composites/wui-list-description/styles.ts	629	478d4f3980e805e3ddd9b6570d3f6af817da64250c93063393
packages/ui/src/composites/wui-list-item/index.ts	3023	61af315b36849f1ae690181f58785516b213d6447c04cb1450
packages/ui/src/composites/wui-list-item/styles.ts	1350	5832b531cddc83d49d33d305e9af88a11635007ef2b7400527
packages/ui/src/composites/wui-list-network/index.ts	1647	084c6e55597a85a99a84cc5aea6073cec237c429b56f94794e
packages/ui/src/composites/wui-list-network/styles.ts	618	a0639045e7bbd2d74599451e72c97070bac438531abb2e21db
packages/ui/src/composites/wui-list-select-account/index.ts	2513	1a50109cb469d02b18b162d155ae20476222d98d1595d9ccff
packages/ui/src/composites/wui-list-select-account/styles.ts	1769	a7cb04fb74b5b6e2a3bf7d675f2ff306aa26ddd1de54b3e6f5
packages/ui/src/composites/wui-list-select-wallet/index.ts	1995	452aaf4b0d4eff988d08f0a0ebbfd1b944f90554166e8db137
packages/ui/src/composites/wui-list-select-wallet/styles.ts	1337	f1a88779bc4e29349a1c27690213abc5ef497e88bfb80d70e8
packages/ui/src/composites/wui-list-social/index.ts	1455	bac2d4497dd565d59657c597b210f794467e0bb8e2a993307f
packages/ui/src/composites/wui-list-social/styles.ts	618	a0639045e7bbd2d74599451e72c97070bac438531abb2e21db
packages/ui/src/composites/wui-list-token/index.ts	3046	1f65552987b1c3b4323b8ae9befa2c75be2a2b8becebddf5a0
packages/ui/src/composites/wui-list-token/styles.ts	1055	1eeae8634dbfa4c7f741732a65b95b45bc126048b7b495e1c8
packages/ui/src/composites/wui-list-wallet/index.ts	4565	493c1aef4d5a22ad8f60201dbb2e736af4f4ca1c70067650d5
packages/ui/src/composites/wui-list-wallet/styles.ts	2057	6a7db7961a3762c8cf92a6a502355edfd67dfe29e5b246b702
packages/ui/src/composites/wui-logo-select/index.ts	1138	2b128cd0bdf552a1d65b1f8ed10d32083602f8d0904d50a0ac

packages/ui/src/composites/wui-logo-select/styles.ts	582	df7c8694c89e1200b901c5a7e0e8b246f18b85c8302ca0f83b2
packages/ui/src/composites/wui-logo/index.ts	847	87c39439becd3cbf5bd71b412845a3d78c95eb07e499295c60a
packages/ui/src/composites/wui-logo/styles.ts	337	a0c733fd632998c56651cb38e1976333b8bc5beabcaccc16dde
packages/ui/src/composites/wui-network-button/index.ts	1852	7169e1c5b4130b5920bbde4be9f981b9f1d543811556ca658d7
packages/ui/src/composites/wui-network-button/styles.ts	1131	91ccb5ed334bb5788e120e082328ee1d7c7316c8c1446db5da9
packages/ui/src/composites/wui-network-image/index.ts	2583	fa25e68db3fe0876041f054feb4e13685c4f2fea92d6a3165d2
packages/ui/src/composites/wui-network-image/styles.ts	955	79b5131f32bcabe62e76e155461647d49ad12f0e2271f77fec7
packages/ui/src/composites/wui-network-switch/index.ts	2165	6d8f10956f186d5ed1ab66d5c51f22280e304b3fec73d897ed0
packages/ui/src/composites/wui-network-switch/styles.ts	1305	09762bd25f02e76bcab751a55de127ccdccdea58053a28556d7
packages/ui/src/composites/wui-notice-card/index.ts	1534	b0081565a5f2960d0dbc39d0173baa93cb0e1573bb2bb62d9b9
packages/ui/src/composites/wui-notice-card/styles.ts	877	a035ca7248e442fa01ffacfb572d65b6ecb633730564c17c7cb
packages/ui/src/composites/wui-otp/index.ts	6516	603ffce337114edc892fd9ea8597ce0228d73b1b4fe5b896014
packages/ui/src/composites/wui-otp/styles.ts	107	0fb97a61a7bb3322d897b134e75b5f31dcf6f1fff29e4accde7
packages/ui/src/composites/wui-preview-item/index.ts	1562	98d67d47b6a1898b2311447daf26d7310194f1bc184ccc2a632
packages/ui/src/composites/wui-preview-item/styles.ts	633	9ed2c5186395520e6ae8c13e1f8b6d837fccf722bd9551fa1d0
packages/ui/src/composites/wui-profile-button/index.ts	2419	fdd0cdc79004c9436c2d4a977889a831002ae090c1f1bb5c4ab
packages/ui/src/composites/wui-profile-button/styles.ts	897	ecbe488391ab44834ae1fceaf85635c0a83cb93f66cc1a88b29
packages/ui/src/composites/wui-promo/index.ts	1042	632e5dff00b23af56b4e01fec89e12aa0b1839c9f5a9da19e05
packages/ui/src/composites/wui-promo/styles.ts	788	1b71ff96aa8539b17bae416b1197a3916835ddb93ba4a3c1e1c
packages/ui/src/composites/wui-pulse/index.ts	2058	7a0063a7cd0699e82ff800e84ebb9859d05b81b1baff48e1a5e
packages/ui/src/composites/wui-pulse/styles.ts	1030	43eb84444ca61d8b7df9aa7acb9a881f7d76bda44c4edb4a8f2
packages/ui/src/composites/wui-qr-code/index.ts	2379	8bd7990df0ecfd88957042724f26b9d8df0df5271602db1dc1e
packages/ui/src/composites/wui-qr-code/styles.ts	1272	528420f182dd0b772e7a37534adbf37b5ee4b0edd3eb14db009
packages/ui/src/composites/wui-search-bar/index.ts	1875	6654bacefd1af417dc15dfaf441dfb4e01ea8487fba9a91ab71
packages/ui/src/composites/wui-search-bar/styles.ts	769	0ed6f071491737677db6cef33e1f9a7fa6064f4051b7c999d6c
packages/ui/src/composites/wui-select/index.ts	2291	c3852c8d36c155c5a009032c580253a333059e5284aea17b938
packages/ui/src/composites/wui-select/styles.ts	2486	85122904c28da0611971eb03ce62e5c6e407475d78ec621668f
packages/ui/src/composites/wui-semantic-chip/index.ts	2219	054e359f7e221ee27b570b90b3d9d9aab32e9e70627986cbb87
packages/ui/src/composites/wui-semantic-chip/styles.ts	3639	8a571cce6410eee46af3a7694e22da7cfd75013f369d1a98113
packages/ui/src/composites/wui-snackbar/index.ts	1716	2b91c8beb33d5b122b824465441b7c31fae0bd9e6efff818190
packages/ui/src/composites/wui-snackbar/styles.ts	945	99c1c3b3289e78a0f6183715fe02586c9ab380a060687d5036f
packages/ui/src/composites/wui-tab-item/index.ts	1631	133a2bd99ee34157e2155c83dc42402dfc9c034a656c5aaa8b0

packages/ui/src/composites/wui-tab-item/styles.ts	1122	a82fd0fac0c07c1ec282eb78a077d5e9422564a6198a1621d1
packages/ui/src/composites/wui-tabs/index.ts	1604	977a652fd76dfff6634c605a5f4db9c8a81ff28cd15e971403
packages/ui/src/composites/wui-tabs/styles.ts	456	5970f32aa63b4b67a81f3dd0ea1b8941f06efde36fc04b365c
packages/ui/src/composites/wui-tag/index.ts	1429	a60bf7c6877a5f95362a8b4d041d7f14c3dafa3d154d287c10
packages/ui/src/composites/wui-tag/styles.ts	1598	e9187868ca051095d43855612ecbdc0d0f85e55fd46a0c527e
packages/ui/src/composites/wui-toast-message/index.ts	1641	36f35d4a3d3b11a5036b721ceb771876e03cfe19fc399e0599
packages/ui/src/composites/wui-toast-message/styles.ts	1663	6d231766094025b02f4ce3eb3e6df351ab17866964cdeadb71
packages/ui/src/composites/wui-toggle/index.ts	1679	033bd5d479f531e573008a1f15e1160771d772151f0f15b4d2
packages/ui/src/composites/wui-toggle/styles.ts	5236	baed595376cd0b944651c1d83df147083c30dfb1a89bdbfcd1
packages/ui/src/composites/wui-token-button/index.ts	2766	88b56ac546817267cc6c9703128e6653c82cfdfd8947ca896a
packages/ui/src/composites/wui-token-button/styles.ts	2831	1354509389ddb8aeb492c3acef9639220c3261d7fa31794493
packages/ui/src/composites/wui-token-list-item-loader/index.ts	1295	95f3408ce02c63c98f849ba5d96bfde6198ea2baf3b21a8a3d
packages/ui/src/composites/wui-token-list-item-loader/styles.ts	408	86200340215d1684ea73fc69802a1abdc45e6601fd702e810f
packages/ui/src/composites/wui-token-list-item/index.ts	3498	2ea6b49e2a9bf5fd01f75d0c6da04b0a1f08370a7485489b95
packages/ui/src/composites/wui-token-list-item/styles.ts	2146	a8cd3a3c3e03aed3b24e43fccce628a8ff85c00492fbf3fe9b
packages/ui/src/composites/wui-tooltip/index.ts	1433	02d0f3a834c13f130507a0c6842cf6099913945ebba93ec0e7
packages/ui/src/composites/wui-tooltip/styles.ts	1925	a2f345dec5398b523bb29aae25199c9fff7f31b592355338444
packages/ui/src/composites/wui-transaction-list-item-loader/index.ts	1249	78dd2c5ab0faf721799b8c9627379202f16faad28a4b0adc438
packages/ui/src/composites/wui-transaction-list-item-loader/styles.ts	266	46b30ee961edb19b93913ce66ff02ef8e7dc80b3d9349e43ee
packages/ui/src/composites/wui-transaction-list-item/index.ts	2900	0593eede4d3f908de039462e15a554bcf9d7f1a41eb50c604b
packages/ui/src/composites/wui-transaction-list-item/styles.ts	908	9dffd3ef9519829964f3ae4540c142ec172b3781ab244ccd9c
packages/ui/src/composites/wui-transaction-thumbnail/index.ts	3321	ac17d21a6d933c6945c2e6aa8c5000a08ac4e1fee4d7d2a9b8
packages/ui/src/composites/wui-transaction-thumbnail/styles.ts	2416	e54f2e674b808d1919c9e5f21a725168713b64d9bbcb214e29
packages/ui/src/composites/wui-transaction-visual/index.ts	5733	58e52768eb46ad77da8cab0b400f87f17d5e4267065006d4ca
packages/ui/src/composites/wui-transaction-visual/styles.ts	2166	bc6fbe6c340857c581445d221feb89c7296abd796c93a269fc
packages/ui/src/composites/wui-ux-by-reown/index.ts	1284	6aa3733fea3a5617c7c76e234539849f4ff71f909bb1aee00c
packages/ui/src/composites/wui-ux-by-reown/styles.ts	266	ecefe21bd628e62642bd0e295b61ca62e01cdeefa646643be7

packages/ui/src/composites/wui-visual-thumbnail/index.ts	1366	2e270bae18eb30ae42f9df4c608bd3d80dd3b56a5478e6d39a
packages/ui/src/composites/wui-visual-thumbnail/styles.ts	467	45814db3a309085b9f66513ca537672859bb05bc0a9dd64743
packages/ui/src/composites/wui-wallet-button/index.ts	2588	1f94b7725f3656297bff44aeffc7398e1a258b7ba68a175d5c
packages/ui/src/composites/wui-wallet-button/styles.ts	2926	b68a6651c826f030a5ee22ae3077fab038255a3930339ab690
packages/ui/src/composites/wui-wallet-image/index.ts	2247	2b9de18a16d2ada22a6a08a496c48b9c1d51fd05b52859989f
packages/ui/src/composites/wui-wallet-image/styles.ts	1497	70bbcf6aeabccdc1739577185c07e263be18c4e1afd674e551
packages/ui/src/composites/wui-wallet-switch/index.ts	2874	96151dcad1b42561ba08812ce172b473ffb52423db180758557
packages/ui/src/composites/wui-wallet-switch/styles.ts	1402	3298705f16b5fe53975477d0d75afbcc8aa21b83b1f717a4eb5
packages/ui/src/layout/wui-flex/index.ts	2783	c2b79c08d6d13ad7d40ce897ed0f93d8dd6f9bdedea5bbc6e42
packages/ui/src/layout/wui-flex/styles.ts	151	321878b633d1dc9b2612aa79d1f3493c8080031f13d89a60dd
packages/ui/src/layout/wui-grid/index.ts	2562	7b10a384af1083c7c45cb670a3eac081476898881bc3c153a20
packages/ui/src/layout/wui-grid/styles.ts	123	f46e620019376d0185ada88867e5fa4e180f5c2e28e56c3612a
packages/ui/src/layout/wui-separator/index.ts	1080	d65c5ba71c23ad46e2853dc945e564c206bb1b936d540c612c7
packages/ui/src/layout/wui-separator/styles.ts	777	fcad0415655a82a42af023e8519de67dba3962c53b128af00d0
packages/ui/src/utils/CacheUtil.ts	465	7ef58986de58835e0dc97fe88aca48ae7e8823d4b8e03e94d83
packages/ui/src/utils/ConstantsUtil.ts	45	7765edce201ed71727ee00436ff79b179d7191a9807cfad34a0
packages/ui/src/utils/JSXTypeUtil.ts	11406	c2aa1943975aaceca3a49c19d59b9b123f557225d14e36afb75
packages/ui/src/utils/MathUtil.ts	1022	606919e1f387e2a422860eaf81f242642807bd7d59164937fe5
packages/ui/src/utils/QrCode.ts	6230	0da92200fb8ed070f32517ee2413645e35a645b7826e7c018ae
packages/ui/src/utils/ThemeConstantsUtil.ts	9591	71918b4b1f9cc2f318674bce0f6830c6fc57b51795e15828b11
packages/ui/src/utils/ThemeHelperUtil.ts	17970	3bf091d81ab4a61961a8bee4e942f50128fca6871c88286ed59
packages/ui/src/utils/ThemeUtil.ts	10763	10eb4febdee48f847bf7043fada14836e160eb876640d086a01
packages/ui/src/utils/TransactionUtil.ts	9957	d2ddc15be33b668e58ad554bcfe8d78b7316e8f39c3a8fbaaed
packages/ui/src/utils/TypeUtil.ts	8543	c4842b40a90984247d0d5a8da7e428d2a7182963784ee341934
packages/ui/src/utils/UiHelperUtil.ts	5598	7aa6e7126671686a5c3efb39a5d0e16c3832933d350d85218d
packages/ui/src/utils/WebComponentsUtil.ts	1542	94b5897a7d38e90dce532c2e35a43f36025b28de95f246a7a08
packages/ui/vitest.config.ts	80	edaa4113ae35e9507b5f1538604b5cc4120506d5631421e5068
packages/universal-connector/exports/index.ts	228	f77298c736d99b10073cd679f0dd9ecbd15a6890d960b3ba3e
packages/universal-connector/exports/react.tsx	1882	ab9054cd23881a3bb8259492e4c90767cfcda0b5a4d22e4435
packages/universal-connector/index.ts	226	34e9bc5c02e0af2384b046a6f0f3eeda03a97f589ad63b1578
packages/universal-connector/package.json	1817	887aace2fc9c5549bc8a3fa1098baf346456398beb496a26a41
packages/universal-connector/src/UniversalConnector.ts	3267	6dfcd5c9dced02d7506f4982be274b1f954d88799c58a93ac25

packages/universal-connector/vitest.config.ts	80	edaa4113ae35e9507b5f1538604b5cc4120506d5631421e5068
packages/wallet-button/exports/index.ts	728	7b7472e3b2ae42e9ba38446967ae06c916cb8d68d465e4fdcf
packages/wallet-button/exports/react.ts	6956	2a2323875bfefd6c1f4329628d839aa0df975bd827f7ab7172
packages/wallet-button/package.json	2129	624eef588bc65b23ede213b3a0b9a32b8529914097292875ec
packages/wallet-button/src/client.ts	3238	545af5cbd96902a27075bb5deecb7e2bd61a40697df4b4562a
packages/wallet-button/src/controllers/ApiController.ts	1741	707a4bd12a97dde49dd043dc975d0111712f5bf9a2b632051c
packages/wallet-button/src/controllers/WalletButtonController.ts	803	be90725ae5f2465e3b009731483850baebe01d0a9c1295c2ae
packages/wallet-button/src/scaffold-ui/appkit-wallet-button/index.ts	8272	21e43dfbd66c9c6319b89410c4a752682156738e9e319c0e42
packages/wallet-button/src/utils/ConstantsUtil.ts	4074	1fc582cb369ecbcd9e4e22768a8e1dc7d71cb4f701f5850638
packages/wallet-button/src/utils/TypeUtil.ts	245	7ab70fd6ea7fca8c702ad71c5ba236851c47a440a8c6e01fd5
packages/wallet-button/src/utils/WalletUtil.ts	649	263896ec3e53de2334ef8500c0f72a5794ca3dff3d08adebc1
packages/wallet-button/vitest.config.ts	120	27d27d7b59d34ecbbdcd94c545de62a0448e5b1385bafda59a
packages/wallet/exports/index.ts	547	8c2b81e65213af96c2894c27097996a4da944f6fe93d26ea08
packages/wallet/exports/utils.ts	141	e4f6173720a15f2f4182f23f54d8e0959278caad0a771434206
packages/wallet/package.json	1650	9f7cee56780d1ebab345f6242855cd1c4ef421c61bebf4819a
packages/wallet/src/RegexUtil.ts	208	a45300db828128e6a648cc086baf405ba83af7bad54c07a0850
packages/wallet/src/W3mFrame.ts	8069	78849fcc76df891935db1744a9c3edb3925919ba55109be552a
packages/wallet/src/W3mFrameConstants.ts	7894	11a6d7c161e2c3d3163f66ea9c272844edd48cfaccf454dbf41
packages/wallet/src/W3mFrameHelpers.ts	1952	71d4027779e6850a8542113ba2a9307cb40497609830ed34591
packages/wallet/src/W3mFrameLogger.ts	1230	4962d732997186260650a00490ba42067afcc93893ebf248aa8
packages/wallet/src/W3mFrameProvider.ts	27324	ed68a154b258e9885863f8174839c094b13c252ac9a5f86ee71
packages/wallet/src/W3mFrameSchema.ts	23166	b345c4b5ef126fd39163a029c920f7902012603ef0abc03c0fb
packages/wallet/src/W3mFrameStorage.ts	714	94eabfb29d362fb79de55d944ee39dea106a7e89710cb4659a4
packages/wallet/src/W3mFrameTypes.ts	8597	6eb18b65d0121d5a27dd353b921e300b187360c46e87566e968
packages/wallet/vitest.config.ts	120	27d27d7b59d34ecbbdcd94c545de62a0448e5b1385bafda59a5
pnpm-lock.yaml	1849447	84bda5cf03d66c4d94de879ca1ce5a9c18b829acdc1c9f687a
scripts/inject-version.js	1122	fe63757d40fdbbe95590c6c9a9ce187f399bf5985dd49c37d6a
scripts/update-dependencies.ts	7783	2046a55e416f9972e744ab27c1043ad1b492c941d5591eb23a0
services/id-allocation-service/package.json	328	30c44d816ad763272af629456e54542a0e708ab6c5e2c088f42
services/id-allocation-service/src/index.ts	1013	75002431ea9e45152ebf2f97943b380cce3072350921a55e114
vite.config.ts	256	facb03cb1eac7fb171f00ec628482a009e15ba4bcf2c095d241
vitest.config.ts	137	6fe09e2e0ea61002e4d78595dddebbbc0f23d975d52cf2cd675

vitest.workspace.ts	159	972f7bc1017555e2a5c6f8a2e260b4f5145febea1c6acd3eef